

## INDICE CAPITOLI

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

### A - Sistemi e Tecniche

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 2  | Trasformer - Attrezzature                 |
| 5  | Trasformer - Siliconi e Resine            |
| 7  | Trasformer - Resina acrilica              |
| 8  | Trasformer - Composito da iniezione       |
| 9  | Trasformer - Materiale di consumo         |
| 11 | Verty System - Attrezzature               |
| 12 | Verty System - Siliconi                   |
| 13 | Verty System - Resine, coloranti e opachi |
| 15 | IvoBase                                   |
| 16 | Deflex - Attrezzature                     |
| 16 | Deflex - Poliammide - Acrilato            |
| 16 | Deflex - Materiale di consumo             |
| 18 | Sistema F16 - E - Polyflex                |
| 18 | Sistema TCS - Termoplastica ad iniezione  |
| 21 | Sistema TCS - Apparecchiature             |

### B - Sviluppo dei Modelli

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 2  | Gessi per Articolatori                    |
| 3  | Gessi per Modelli                         |
| 11 | Gessi per Modelli da Scansione - CAD      |
| 12 | Resine per Modelli                        |
| 13 | Basi per Modelli                          |
| 16 | Perni per Modelli                         |
| 19 | Adesivi per Modelli                       |
| 20 | Isolanti, Sigillanti, indurenti           |
| 21 | Solventi per Gesso                        |
| 22 | Articolatori / Archi di Trasferimento     |
| 32 | Occlusori e Varie                         |
| 32 | Portaimpronte                             |
| 33 | Materiali per Impronte                    |
| 35 | Materiali per portaimpronte e placche     |
| 37 | Termoformatura                            |
| 47 | Siliconi per Gengiva                      |
| 48 | Siliconi per Mascherine                   |
| 50 | Siliconi per Scansione                    |
| 50 | Siliconi per Addizione                    |
| 52 | Siliconi per Duplicazione                 |
| 53 | Accessori per Siliconi                    |
| 53 | Puntali Universali e Terminali Intraorali |

### C - Modellazione

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 2 | Lacche per Monconi                   |
| 3 | Matite per Bordi                     |
| 3 | Induritori di Superficie per Monconi |
| 3 | Isolanti Gesso-Cera                  |
| 4 | Isolanti per Modellazione            |

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 5  | Cere per Immersione                               |
| 6  | Cere da Modellazione                              |
| 12 | Cere Collanti                                     |
| 13 | Preformati e Profilati per Modellazione e Fusione |
| 17 | Cere da Boxaggio Modelli                          |
| 18 | Cere per Articolazione                            |
| 18 | Cere per Protesi Mobile                           |
| 23 | Ritenzioni                                        |
| 23 | Resine Calcinabili                                |
| 24 | Perni Calcinabili                                 |
| 25 | Strumenti                                         |

## D - Fusione

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 2  | Tensioattivi per Cera                           |
| 3  | Cilindri                                        |
| 4  | Nastri in Fibra per Cilindri                    |
| 6  | Rivestimenti Universali per Leghe Nobili e Vili |
| 9  | Rivestimenti per Scheletrati                    |
| 10 | Rivestimenti per Saldature                      |
| 11 | Rivestimenti per Ceramica                       |
| 11 | Rivestimenti e Cilindri per Ceramica Pressabile |
| 13 | Siliconi per Duplicazione                       |
| 15 | Gelatine e Materiale per Duplicazione           |
| 15 | Accessori per Duplicazione                      |
| 17 | Crogioli                                        |
| 20 | Leghe e Saldami                                 |
| 27 | Disossidanti                                    |
| 27 | Accessori per Fusioni                           |
| 29 | Sabbie                                          |

## E - Materiali Sintetici per Ponti e Corone

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 2  | Resine per Provvisori                      |
| 7  | Resine per Ponti e Corone Ivoclar Vivadent |
| 9  | Resine Composite GC                        |
| 13 | Resine Composite Kulzer                    |
| 18 | Resine Composite Ivoclar Vivadent          |
| 21 | Resine Composite 3M Espe                   |
| 23 | Accessori per Resine Composite             |
| 24 | Fibre di Rinforzo                          |

## F - Materiali Ceramici

### Ceramica su Metallo

|    |                    |
|----|--------------------|
| 2  | Noritake EX3       |
| 4  | Match Maker MC     |
| 6  | Initial MC         |
| 11 | Initial One Body   |
| 11 | Initial IQ POM GC  |
| 12 | IPS Style Ceram AD |
| 15 | IPS d.SIGN         |
| 17 | IPS InLine         |
| 20 | IPS InLine PoM     |

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 20 | IPS InLine ONE                            |
| 22 | Ivocolor                                  |
| 23 | Vita VMK Master                           |
| 25 | Vita VM 13                                |
|    | <b>Ceramica su Zirconio</b>               |
| 28 | Noritake CZR                              |
| 31 | Match Maker ZR                            |
| 32 | Heraceram Zirkonia 750                    |
| 34 | Heraceram Zirkonia                        |
| 36 | VM 11                                     |
| 37 | Initial ZR                                |
| 39 | Initial One Body ZR Concept               |
| 39 | Initial IQ per ZR                         |
| 40 | Initial LiSi                              |
|    | <b>Ceramica Integrale e Press</b>         |
| 41 | Initial LiSi Press                        |
| 43 | IPS e.max Ceram                           |
| 45 | IPS e.max Ceram ZirLiner                  |
| 48 | IPS e.max Press                           |
| 51 | IPS e.max ZirPress                        |
| 51 | PressVEST / PressVEST Speed               |
| 52 | Accessori Ceramica Integrale              |
| 53 | Plastificanti, Supporti Cottura e Carboni |
| 55 | Bonding                                   |

## G - CAD / CAM

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 2  | Gessi per Modelli da Scansione CAD            |
| 2  | Materiali di Consumo                          |
| 5  | Sistemi CAD/CAM                               |
| 6  | Frese e Gommini                               |
| 7  | Resine per CAD/CAM                            |
| 8  | IPS e.max ZirCAD                              |
| 9  | IPS e.max CAD                                 |
| 13 | IPS Empress CAD                               |
| 14 | CAD/CAM Dischi e Blocchi                      |
| 28 | Vita Enamic IS                                |
| 28 | Vita Enamic CAD per Cerec/InLab               |
| 30 | Vita Suprinity                                |
| 31 | VitaBlocs                                     |
| 32 | Vita Akzent Plus                              |
| 34 | Vita YZ                                       |
| 35 | Initial LRF GC                                |
| 35 | CeraSmart GC                                  |
| 37 | INvivo INSitu GC                              |
| 37 | Initial IQ-Lustre LP NF GC                    |
| 38 | Resine per CAD/CAM                            |
| 39 | Coloranti per Zirconio                        |
| 41 | Accessori Zirconio                            |
| 42 | Metallo per Fresaggio e Laser Sinterizzazione |
| 43 | Forni per Sinterizzazione                     |

## H - Protesi Mobile e Mista

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 2  | Ganci Estetici                                   |
| 2  | Resine per Protesi Mobile a Caldo                |
| 4  | Resine per Protesi Mobile a Freddo               |
| 8  | Materiali per Tecniche di Iniezione e Micro-onde |
| 8  | Materiali per Caratterizzazioni                  |
| 9  | Materiali per Ribasature                         |
| 11 | Puntali Miscelatori e Terminali Intraorali       |
| 12 | Fogli Isolanti e Mortai                          |
| 12 | Adesivi per Denti-Resine                         |
| 13 | Sigillanti per Protesi Mobile e Fissa            |
| 14 | Isolanti Gesso-Denti-Resine                      |
| 15 | Muffole e Staffe                                 |
| 16 | Pentole a Pressione                              |
| 17 | Barre, Reti di Rinforzo e Fili in Acciaio        |
| 19 | Materiali per Fissaggio e Sottosquadri           |
| 20 | Ortodonzia / Resine Ortodontiche                 |

## I - Protesi Mobile e Mista, Denti artificiali

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 2  | Major Plus - Major                       |
| 4  | Major Dent - Major                       |
| 8  | Enigma - Schottlander                    |
| 11 | Physiostar NFC+/Bonartic - Candulor      |
| 13 | SR Vivodent S PE/Orthotyp S PE - Ivoclar |
| 13 | SR Vivodent S DCL                        |
| 17 | SR Phonares II - Ivoclar                 |
| 21 | Palaveneer -Kulzer                       |
| 24 | Premium -Kulzer                          |
| 26 | Mondial -Kulzer                          |
| 28 | Idealis -Kulzer                          |
| 29 | Basic -Kulzer                            |
| 31 | Vita MFT - Vita                          |
| 33 | Acry Plus - Ruthinium                    |
| 37 | Acry Lux - Ruthinium                     |

## L - Protesi Mobile e Mista, Attacchi dentali

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 2  | Attacchi ammortizzati |
| 3  | Cerniere              |
| 3  | Chiavistelli          |
| 4  | Attacchi Semirigidi   |
| 4  | Attacchi Rigidi       |
| 6  | Viti                  |
| 7  | Cavalieri             |
| 8  | Attacchi in plastica  |
| 8  | Attacchi a bottone    |
| 14 | Attacchi verticali    |
| 15 | Magnet                |
| 15 | Materiale da consumo  |



## M - Rifinitura e Lucidatura

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 2  | Carta e Film per Articolazione                  |
| 3  | Indicatori di occlusione                        |
| 5  | Mandrini                                        |
| 6  | Dischi Abrasivi e Separatori                    |
| 8  | Fresoni in Carburo di Tungsteno                 |
| 15 | Frese per Fresaggio                             |
| 18 | Frese in Acciaio                                |
| 21 | Frese Diamantate                                |
| 28 | Dischi Diamantati                               |
| 33 | Ruotine                                         |
| 34 | Punte Montate                                   |
| 37 | Punte montate Diamantate                        |
| 38 | Gommini Lucidanti Diamantati                    |
| 41 | Gommini Lucidanti per Ceramica                  |
| 42 | Gommini Lucidanti per CrCo e Leghe non Preziose |
| 43 | Gommini Lucidanti per Leghe Preziose            |
| 44 | Gommini Lucidanti per Resina                    |
| 47 | Gommini Lucidanti per PMMA                      |
| 47 | Gommini Lucidanti Universali                    |
| 49 | Feltrini per Lucidatura                         |
| 50 | Carta Vetrata                                   |
| 51 | Spazzolini Montati                              |
| 53 | Spazzolini non Montati                          |
| 53 | Spazzole                                        |
| 57 | Paste e Prodotti per Lucidare                   |
| 60 | Accessori                                       |
| 60 | Olio per fresaggio                              |

## N - Strumentario

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 2  | Tazze, Blocchi e Spatole Impasto    |
| 4  | Strumenti per Gesso e Cera          |
| 5  | Seghetti e Lame                     |
| 6  | Strumenti per Modellazione          |
| 7  | Pennelli per Cera                   |
| 8  | Spessimetri e Bilance               |
| 8  | Forbici e Martelli                  |
| 9  | Pinze e Pinzette                    |
| 10 | Piastre di Miscelazione             |
| 11 | Pennelli per Ceramica               |
| 14 | Strumenti per Ceramica e Resine C&B |
| 17 | Strumenti per Impianti              |

## O - Abbigliamento

|    |                 |
|----|-----------------|
| 2  | Camici uomo     |
| 3  | Camici donna    |
| 5  | Casacche unisex |
| 7  | Casacche donna  |
| 10 | Casacche uomo   |
| 11 | Pantaloni donna |

|    |                  |
|----|------------------|
| 12 | Pantaloni unisex |
| 13 | Pantaloni uomo   |
| 13 | Calzature        |
| 14 | Accessori        |
| 15 | Tabella colori   |

## P - Varie di Laboratorio

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 2  | Disinfettanti per Impronta |
| 3  | Detergenti e Solventi      |
| 4  | Disinfettanti per le Mani  |
| 4  | Detergenti per le Mani     |
| 5  | Accessori                  |
| 6  | Guanti Monouso             |
| 7  | Mascherine Monouso         |
| 8  | Respiratori Filtranti      |
| 8  | Occhiali e Visiere         |
| 9  | Bicchieri e Asciugamani    |
| 10 | Portalavori                |
| 12 | Armadietti Pronto Soccorso |

## Q - Stampa 3D

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2 | Resine Detax       |
| 5 | Resine Pro3dure    |
| 7 | Resine Formlabs    |
| 8 | Prodotti ausiliari |

## R - Attrezzatura

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 2  | Vibratori per Gessi e Rivestimenti            |
| 4  | Squadramodelli                                |
| 6  | Foragessi e Seghetti Separamonconi            |
| 9  | Scalpelli Pneumatici                          |
| 10 | Sistemi di Depurazione                        |
| 10 | Bunsen                                        |
| 12 | Spatole Elettriche / Fusori per Cera          |
| 15 | Termoformatrici                               |
| 16 | Mescolatori Sottovuoto                        |
| 17 | Forni da Preriscaldamento                     |
| 19 | Fonditrici                                    |
| 20 | Saldatrici                                    |
| 21 | Sabbiatrici                                   |
| 23 | Vaporizzatori                                 |
| 24 | Parallelometri, Isoparallelometri e Fresatori |
| 24 | Fotopolimerizzatori                           |
| 26 | Forni per Ceramica                            |
| 30 | Forni per Sinterizzazione                     |
| 32 | Dispositivi di Rilevazione del Colore         |
| 32 | Polimerizzatori                               |
| 33 | Turbine / Micromotori Laboratorio             |
| 36 | Sistemi Ingrandenti                           |
| 41 | Pulitrici                                     |

|    |                     |  |
|----|---------------------|--|
| 42 | Aspiratori          |  |
| 45 | Box Rifinitura      |  |
| 46 | Vasche Ultrasuoni   |  |
| 47 | Lampade Laboratorio |  |
| 48 | Compressori         |  |
| 48 | Seggiolini          |  |

# A – Sistemi e Tecniche

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 2  | Trasformer - Attrezzature                 |
| 5  | Trasformer – Siliconi e Resine            |
| 7  | Trasformer – Resina acrilica              |
| 8  | Trasformer – Composito da iniezione       |
| 9  | Trasformer – Materiale di consumo         |
| 11 | Verty System - Attrezzature               |
| 12 | Verty System - Siliconi                   |
| 13 | Verty System – Resine, coloranti e opachi |
| 15 | IvoBase                                   |
| 16 | Deflex - Attrezzature                     |
| 16 | Deflex – Poliammide - Acrilato            |
| 16 | Deflex – Materiale di consumo             |
| 18 | Sistema F16 – E - Polyflex                |
| 18 | Sistema TCS – Termoplastica ad iniezione  |
| 21 | Sistema TCS – Apparecchiature             |



## Trasformer

### Easy Bar Trasformer

Barrette preformate per la costruzione delle strutture per protesi implantari provvisorie rinforzate come protesi totale, fissa e avvitata. La conformazione dei vari pezzi (da 6 a 30 mm) permette in modo semplice di adattarsi alle varie posizioni degli impianti e di essere fissati utilizzando una quantità minima di materiale a vantaggio della precisione e contenendo la contrazione intrinseca del materiale stesso. È possibile inoltre utilizzare questi componenti direttamente nel cavo orale per creare degli splintaggi per il rilevamento dell'impronta.

Easy Bar Trasformer risolve il problema del carico immediato:

- massima rapidità di esecuzione;
- stabilità e precisione della struttura interna: assenza di deformazione;
- adattabilità a qualsiasi conformazione della bocca e alla posizione degli impianti;
- addio ai coping di impronta: i supporti sono gli stessi che andranno a comporre la protesi definitiva;
- economizzazione dei tempi: dal clinico al tecnico in un unico passaggio.

| EASY BAR                                             |          |          |          |          | euro        | codice   |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| confezione 245 barrette preformate                   |          |          |          |          | a richiesta | 00099835 |          |
| 49 misure diverse da 6.5 a 30 mm; 1 calibro; 1 pinza |          |          |          |          |             |          |          |
| BARRE RICAMBIO conf. 5 pz                            |          |          |          |          | 25,00       | TABELLA  |          |
| mm                                                   | 6        | 6.5      | 7        | 7.5      | 8           | 8.5      | 9        |
|                                                      | 00101730 | 00101731 | 00101732 | 00101733 | 00101735    | 00101737 | 00101738 |
| mm                                                   | 9.5      | 10       | 10.5     | 11       | 11.5        | 12       | 12.5     |
|                                                      | 00101739 | 00101740 | 00101741 | 00101742 | 00101743    | 00101744 | 00101745 |
| mm                                                   | 13       | 13.5     | 14       | 14.5     | 15          | 15.5     | 16       |
|                                                      | 00101746 | 00101747 | 00101748 | 00101749 | 00101750    | 00101751 | 00101752 |
| mm                                                   | 16.5     | 17       | 17.5     | 18       | 18.5        | 19       | 19.5     |
|                                                      | 00101753 | 00101754 | 00101755 | 00101756 | 00101757    | 00101758 | 00101759 |
| mm                                                   | 20       | 20.5     | 21       | 21.5     | 22          | 22.5     | 23       |
|                                                      | 00101760 | 00101761 | 00101762 | 00101763 | 00101764    | 00101765 | 00101766 |
| mm                                                   | 23.5     | 24       | 24.5     | 25       | 25.5        | 26       | 26.5     |
|                                                      | 00101767 | 00101768 | 00101769 | 00101770 | 00101771    | 00101772 | 00101773 |
| mm                                                   | 27       | 27.5     | 28       | 28.5     | 29          | 29.5     | 30       |
|                                                      | 00101774 | 00101775 | 00101776 | 00101777 | 00101778    | 00101779 | 00101780 |



Easy Bar Trasformer



Alu Big New Trasformer



Light Glass Trasformer

### Alu Big New Trasformer

Con la nuova muffola Alu Big si possono realizzare innumerevoli lavorazioni come protesi mobile e scheletrata, provvisori, bite, dime chirurgiche, ribasature, protesi parziali e Toronto Bridge. La nuova muffola Alu Big, come la precedente, permette l'iniezione della resina ma è stata progettata con degli scansi posteriori per completare la protesi anche in colata. È sufficiente infatti capovolgere la muffola sull'apposito lato d'appoggio e inserire nel silicone i perni di colata. Una volta indurito il materiale silconico, basterà estrarre i perni e procedere a versare la resina utilizzando un semplice contenitore di vetro.

| ALU BIG NEW                        | euro   | codice   |
|------------------------------------|--------|----------|
| MUFFOLA conf. 1 pz                 | 350,00 | 00100027 |
| COPERCHIO Alu big new + base       | 160,00 | 00097862 |
| COPERCHIO Alu big maxi conf. 1 pz. | 140,00 | 00104090 |

### Light Glass Trasformer

Più spaziosa rispetto alle muffole trasparenti classiche, la Light Glass riesce a ospitare una Toronto completa e permette di lavorare contemporaneamente sia i denti che la gengiva in composito. La sua struttura interamente trasparente garantisce una fotopolimerizzazione rapida e completa per un manufatto perfetto in ogni suo dettaglio. Inoltre grazie alla presenza di tre viti questa muffola vanta una maggiore stabilità. In dotazione tre tappi per la lavorazione della dentina, dello smalto e della mucosa.

| LIGHT GLASS                                   | euro   | codice   |
|-----------------------------------------------|--------|----------|
| MUFFOLA TRASPARENTE conf. 1 base + e coperchi | 270,00 | 00108147 |



Coperchio Trasparente per Alu Big e Small



Double Base Split Cast Trasformer



Muffole Trasparenti Big e Small Glass Trasformer



Implant Box Trasformer



Articolatore Trasformer

## Trasformer

### Coperchio Trasparente per Alu Big

Il coperchio trasparente trasforma l'Alu Big in una muffola trasparente. Cambiando semplicemente il coperchio anodizzato nero con quello in plexiglass trasparente si passa dalla lavorazione con resine tradizionali a quelle con resine fotoindurenti.

| COPERCHIO TRASPARENTE |            | euro          | codice   |
|-----------------------|------------|---------------|----------|
| PER ALU BIG           | conf. 1 pz | <b>150,00</b> | 00094449 |

### Double Base Split Cast Trasformer

Confezione dotata di due basi e due dighe in gomma. La Double Base Split Cast permette lo sviluppo dell'impronta con gesso o Master Tras Polyurethane in modo pulito ed estremamente preciso. Grazie alla particolare conformazione della base, dopo la colata, il modello presenterà uno split cast perfettamente posizionabile e adattabile a tutta la Sistemistica Trasformer.

| DOUBLE BASE SPLIT CAST |  | euro         | codice   |
|------------------------|--|--------------|----------|
| conf. 2 pz             |  | <b>60,00</b> | 00094148 |

### Muffole Trasparenti Big e Small Glass Transformer

Le MUFFOLE TRASPARENTI SMALL E BIG GLASS sono studiate per la costruzione di protesi in resina composita fotoindurente, sono compatibili con tutte le camere di polimerizzazione in commercio. I due coperchi forniti sono a chiusura magnetica o con viti di serraggio (per la muffola piccola) e permettono di predisporre attraverso un unico strumento sia la mascherina con il cut back della dentina, sia la mascherina dello smalto con l'anatomia completa della modellazione.

| MUFFOLA TRASPARENTE     |                     | euro          | codice   |
|-------------------------|---------------------|---------------|----------|
| BIG E SMALL GLASS       | 2 basi + 4 coperchi | <b>340,00</b> | 00094146 |
| MUFFOLA TRASPARENTE BIG | 1 base + 2 coperchi | <b>180,00</b> | 00094463 |
| MUFFOLA TRASP. SMALL    | 1 base + 2 coperchi | <b>180,00</b> | 00094464 |

### Implant Box Trasformer

Muffola compatta con split cast integrato. Lo sviluppo dell'impronta avviene direttamente sulla base dell'Implant Box saltando il passaggio della colata sulla Double Base e permettendo l'immediato posizionamento in articolatore. Di dimensioni notevolmente inferiori rispetto all'Alu Big, risulta più maneggevole e comporta un grande risparmio di materiale siliconico. È dotata di due coperchi: uno minimale per effettuare Toronto Bridge e provvisori attraverso l'uso di mascherine in silicone (sia per iniezione che per colata) - uno in plexiglass trasparente per effettuare le stesse lavorazioni in composito attraverso il Traspia Silicone.

| IMPLANT BOX |  | euro          | codice   |
|-------------|--|---------------|----------|
| conf. 1 pz  |  | <b>350,00</b> | 00096251 |

### Articolatore Trasformer

L'innovativo Articolatore Trasformer è provvisto di condili e calotte magnetiche che permettono di simulare perfettamente la totalità dei movimenti naturali della bocca grazie ad una rotazione a 360° sui condili. L'asta incisale posizionata posteriormente consente un'ampia visibilità per un perfetto controllo in ogni fase della lavorazione. Tramite un kit aggiuntivo di condili rialzati, è possibile lavorare sulle assi disassate per la preparazione di bite individuali. Pratico, funzionale, di facile pulizia, consente la messa in articolazione senza gesso, comodamente seduti al banco, tramite Universal Clean e il silicone.

| ARTICOLATORE TRASFORMER |  | euro          | codice   |
|-------------------------|--|---------------|----------|
| ARTICOLATORE COMPLETO   |  | <b>350,00</b> | 00094147 |



Verticolatore Trasformer



Verarte Trasformer



Universal Base Split Cast Trasformer



Universal Clean Trasformer



Clean Temp Trasformer

## Trasformer

### Verticolatore Trasformer

Il Verticolatore è al centro della Sistematica Trasformer, si utilizza per la progettazione e la realizzazione di strutture di protesi fissa su pilastri naturali e impianti, per lo stampaggio e per la pressatura della ceramica sul metallo. Inoltre, grazie alla parte superiore in plexiglass trasparente, è perfetta per la polimerizzazione del composito.

L'esclusivo design ergonomico facilita il lavoro permettendo un'ampia visibilità e la progettazione del manufatto scegliendo l'opzione più adatta, dall'inizio alla fine di una lavorazione. Di grande precisione, modificato e integrato con boccole che permettono di regolare la frizione e di bloccare il coperchio sugli assi, si integra con tutte le basi split cast.

Il verticolatore serve per fare vari tipi di lavorazione, per esempio: toronto, stampaggio della ceramica, stampaggio in resina, controllo della scavatura della struttura, duplicazione e modellazione, stampaggio dei compositi, ortotesi, duplicazione papille, pressatura della ceramica su metallo.

| VERTICOLATORE A 3 ASSI | euro          | codice   |
|------------------------|---------------|----------|
| conf. 1 pz             | <b>350,00</b> | 00094143 |

### Verarte Trasformer

Il Verarte è una vera innovazione. Tramite la semplice inversione dei due coperchi dotati e dell'asta posteriore, si ottengono dalla stessa base un verticolatore e un articolatore. Il primo offre una visibilità molto più ampia rispetto al tradizionale verticolatore pur mantenendo le stesse caratteristiche ed è fornito di una Clean Temp incorporata per l'esecuzione di provvisori, stampaggio e pressatura su metallo della ceramica (i distanziali sono appositamente removibili e creano uno spessore di 1.5 mm) e progettazione di Toronto Bridge.

Utilizzando il secondo coperchio, il Verarte diventa articolatore. Due strumenti ottenibili con un semplice gesto per realizzare in modo più rapido molte lavorazioni direttamente dal banco di lavoro.

| VERARTE           | euro          | codice   |
|-------------------|---------------|----------|
| VERARTE COMPLETO  | <b>500,00</b> | 00097619 |
| COPERCHIO VERARTE | <b>200,00</b> | 00098649 |

### Universal Base Split Cast Trasformer

Adattatore universale che permette l'accoppiamento di tutte le basi in commercio con la Sistematica Trasformer. Può essere utilizzato anche per una migliore stabilità del modello se inserito sulla Double Base Split Cast prima della colata del gesso.

| UNIVERSAL BASE SPLIT CAST | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| conf. 1 pz                | <b>20,00</b> | 00094440 |

### Universal Clean Trasformer

La base Universal Clean di spessore ridotto è studiata per il fissaggio del modello direttamente sull'articolatore, grazie all'impiego del silicone Universal.

| UNIVERSAL CLEAN | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|----------|
| conf. 1 pz      | <b>15,00</b> | 00094180 |

### Clean Temp Trasformer

Pratica e funzionale basetta per provvisori dotata di split cast integrato e tre repere che identificano la sezione su cui operare. Offre velocità di impiego e risparmio di materiale.

| CLEAN TEMP | euro         | codice   |
|------------|--------------|----------|
| conf. 1 pz | <b>20,00</b> | 00094448 |





Base for Plaster Trasformer



Model Plate Trasformer



Help Lava Denti Trasformer



Light Box Trasformer



Silicone Universal Trasformer



Silicone Putty Trasformer

## Trasformer

### Base for Plaster Trasformer

Una base dotata di split cast che permette di adattare tutti gli articolatori in commercio alla sistemica Trasformer.

| BASE FOR PLASTER | euro         | codice   |
|------------------|--------------|----------|
| conf. 1 pz       | <b>16,00</b> | 00094443 |

### Model Plate Trasformer

Model Plate si utilizza in protesi mobili; è un posizionatore sull'articolatore per i modelli edentuli. Il suo utilizzo è semplice: si appoggia il vallo di masticazione con il suo modello sulla piastra; si centra sui segni di riferimento portando il vallo sul perimetro anteriore della piastra; si blocca il tutto con la cera e si procede zoccolando con il silicone sulla branca montante dell'articolatore con Universal Clean.

| MODEL PLATE | euro         | codice   |
|-------------|--------------|----------|
| conf. 1 pz  | <b>65,00</b> | 00095859 |

### Help Lava Denti Trasformer

Ergonomico cestello a 14 scomparti, per un comodo lavaggio dei denti. Permette di mantenere i denti nella posizione esatta per la realizzazione della protesi mobile.

| HELP LAVA DENTI | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|----------|
| conf. 1 pz      | <b>60,00</b> | 00094182 |

### New Light Box Trasformer

Polimerizzatore compatto e moderno ad alta potenza ed efficacia che utilizza led Multi-Die di ultima generazione per compositi. Macchinario a lunga durata e basso consumo, la New Light Box risolve il problema dello strato di dispersione utilizzando una pompa che induce il sottovuoto. Particolarmente indicata per il composito Trasformer Tras Comp, ottimizza la cottura di tutte le resine composite che polimerizzano tra 360 e 520 nm.

| LIGHT BOX            | euro               | codice   |
|----------------------|--------------------|----------|
| APPARECCHIO COMPLETO | <b>a richiesta</b> | 00105706 |

### Universal Blue Silicone Trasformer

Adatto a più utilizzi nelle diverse lavorazioni, il Silicone Universal garantisce la precisione assoluta dei dettagli durante la fase di presa dell'impronta della prima mascherina. Il prodotto assicura resistenza, malleabilità ed elevata stabilità anche a lungo termine. Indicato per le seguenti lavorazioni protesi mobili, provvisori, duplicazione, stampaggio della ceramica, bite e toronto.

| UNIVERSAL BLU SILICONE |                |                       | euro          | codice   |
|------------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------|
| AZZURRO                | PUTTY 70 Shore | conf. 1 kg A + 1 kg B | <b>59,00</b>  | 00093624 |
| AZZURRO                | PUTTY 70 Shore | conf. 5 kg A + 5 kg B | <b>219,00</b> | 00094435 |

### Silicone Putty Trasformer

Preciso e malleabile, garantisce stabilità nel lungo periodo. Da utilizzare anche in combinazione con il Silicone Universal, come silicone di riempimento. Indicato per le seguenti lavorazioni: protesi mobili, provvisori, duplicazione, stampaggio della ceramica, bite e toronto.

| SILICONE PUTTY |                |                       | euro          | codice   |
|----------------|----------------|-----------------------|---------------|----------|
| VERDE CHIARO   | PUTTY 70 Shore | conf. 5 kg A + 5 kg B | <b>139,00</b> | 00094149 |
| VERDE CHIARO   | PUTTY 90 Shore | conf. 5 kg A + 5 kg B | <b>145,00</b> | 00094467 |





Traspa Silicone Trasformer



Silicone Regular Precision Trasformer



Silicone Gengiva Trasformer



Master Tras Polyurethane Trasformer



Pattern Resin Trasformer



Isolante Spray Trasformer



Isolante Alginico Trasformer

## Trasformer

### Traspa Silicone Trasformer

Silicone di massima precisione che, grazie al suo elevato grado di trasparenza, consente una perfetta visibilità durante l'iniezione del composito. Indicato per le seguenti lavorazioni provvisorio in composito.

| TRASPA SILICONE |          |                       | euro          | codice   |
|-----------------|----------|-----------------------|---------------|----------|
| TRASPARENTE     | 22 Shore | conf. 1 kg A + 1 kg B | <b>105,00</b> | 00094477 |
| TRASPARENTE     | 50 Shore | conf. 1 kg A + 1 kg B | <b>144,00</b> | 00100004 |

### Silicone Regular Precision Trasformer

È un silicone di precisione per la riproduzione del modello nella tecnica stampo e controstampo in silicone.

| REGULAR PRECISION conf. 2 cartucce da 50 ml + 10 puntali miscelatori |          |  | euro         | codice   |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|----------|
| VIOLA                                                                | 58 Shore |  | <b>35,00</b> | 00094469 |
| TRASPARENTE                                                          | 67 Shore |  | <b>37,00</b> | 00094468 |

### Silicone Gengiva Trasformer

Silicone rosa in cartuccia, fresabile, indicato per la realizzazione di gengive estetiche.

| SILICONE GENGIVA |                                                    |  | euro         | codice   |
|------------------|----------------------------------------------------|--|--------------|----------|
| 70 Shore         | conf. 2 cartucce da 50 ml + 10 puntali miscelatori |  | <b>40,00</b> | 00095029 |

### Master Polyurethane Trasformer

Innovativa resina poliuretana per la riproduzione di modelli master e per tutti i tipi di corone e ponti. Master Tras Polyurethane ha un'elevata stabilità dimensionale che assicura nel tempo la precisione dei dettagli. Di semplice lavorazione e utilizzo, è facile da fresare ed è resistente all'impatto. Va utilizzato in combinazione con la Double Base Split Cast Trasformer.

| MASTER POLYURETHANE                           |  |  | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------|--|--|--------------|----------|
| Conf: 400 gr resina in polvere + 100 + 200 ml |  |  | <b>79,00</b> | 00099862 |

### Unipatt Resin Kit Trasformer

Resina calcinabile per la costruzione di cappette e strutture. Ottima anche per la realizzazione di strutture secondarie con la tecnica del pennello.

| UNIPATT RESIN KIT                          |  |  | euro         | codice   |
|--------------------------------------------|--|--|--------------|----------|
| confezione polvere 100 gr + liquido 100 ml |  |  | <b>65,00</b> | 00094442 |

### Spray Silicone Trasformer

Isolante silicone-silicone, evita l'unione fra loro dei siliconi per addizione.

| SPRAY SILICONE          |  |  | euro         | codice   |
|-------------------------|--|--|--------------|----------|
| flacone spray da 400 ml |  |  | <b>23,00</b> | 00094263 |

### Fast Alginate Trasformer

Isolante gesso-resina a base alginica, per tutte le tecniche in cui la resina polimerizza su modelli in gesso.

| FAST ALGINATE  |  |  | euro         | codice   |
|----------------|--|--|--------------|----------|
| flacone 500 ml |  |  | <b>29,00</b> | 00094460 |



Ritardante per silicone Trasformer



Acrylic Tras for Dentures Trasformer



Acrylic Tras for Dentures Micro Pearl



TrasTemp Trasformer

## Trasformer

### Ritardante per Silicone Trasformer

| FAST ALGINATE | euro         | codice   |
|---------------|--------------|----------|
| flacone 10 ml | <b>19,00</b> | 00105007 |

### Hot Impact Trasformer

Resina a caldo a base di metil-metacrilato per la produzione di protesi totali e parziali, fatte con un procedimento a pressione. Buona fluidità, alti valori meccanici e sicura polimerizzazione. Colore Pink Venied.

| HOT IMPACT                                        | euro          | codice   |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|
| confezione polvere da 1000 gr + liquido da 500 ml | <b>109,00</b> | 00118286 |

### Acrylic Tras for Dentures Micro Pearl

Resina per protesi con cottura a freddo, di altissima qualità dotata di micro perle che garantiscono un colore molto stabile, una naturale ombreggiatura ed una perfetta e rapida polimerizzazione. La particolare composizione della polvere permette di ottenere un composto omogeneo e privo di agglomerati. Non contiene CADMIO né ammoni terziari. La nuova molecola con micro perle rende la resina compatta, lucidabile, resistente e copre in maniera eccellente, con poco spessore, le selle metalliche dello scheletrato. I vantaggi di Acrylic Tras Micro pearl: Riduzione delle contrazione e attenuazione del rilascio dei monomeri. Consente un i miglior adattamento dei denti. Riduzione dello spessore della protesi all'estremità della superficie della bocca. Migliore miscelazione, lavorazione e lucidatura.

| ACRYLIC TRAS FOR DENTURES MICRO PEARL |                   | euro          | codice   |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| ROSA                                  | conf. 1000 gr     | <b>115,00</b> | 00096395 |
| TRASPARENTE                           | conf. 1000 gr     | <b>115,00</b> | 00094430 |
| ROSA 34                               | conf. 1000 gr     | <b>115,00</b> | 00096396 |
| ROSA VENATO                           | conf. 1000 gr     | <b>115,00</b> | 00096397 |
| LIQUIDO                               | flacone da 500 ml | <b>60,00</b>  | 00094262 |

### Temp Trasformer

Resina acrilica molto lucida e di altissima precisione. Resistente all'abrasione, è ideale per i provvisori.

| TEMP DENTINA      |          |          | euro     | codice   |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| confezione 100 gr |          |          | 37,00    | TABELLA  |
| D A1              | D A2     | D A3     | D A3.5   | D A4     |
| 00094474          | 00094473 | 00094472 | 00094456 | 00094454 |
| D B1              | D B2     | D B3     | D C2     | D D3     |
| 00094453          | 00094451 | 00094447 | 00094445 | 00094444 |

| TEMP INCISAL      |          |          | euro     | codice   |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| confezione 100 gr |          |          | 37,00    | TABELLA  |
| SE1               | SE2      | SE3      | SO0      | SW       |
| 00094483          | 00094482 | 00094481 | 00094484 | 00094480 |

| TRASTEMP LIQUIDO  | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| flacone da 100 cc | <b>37,00</b> | 00094475 |

## Trasformer

### Comp Flow Trasformer

Composito in siringhe light curing, semplici da iniettare, rifinire e lucidare. Perfetto per la realizzazione di intarsi, corone e ponti, trovano ampio campo d'impiego anche nella protesi mobile. Tramite il loro utilizzo nelle muffole trasparenti Small e Big Glass è possibile realizzare un'ampia gamma di lavorazioni, da pochi elementi fino a un circolare completo, il tutto con estrema velocità e versatilità, mantenendo uno standard qualitativo elevato. Disponibile nei colori A1/B1, A2, A3, A3.5, D2/D3. Combinati con gli opachi Trasformer, in versione light, medium e dark, permettono un'illimitata combinazione di colori garantendo una lunga durata estetica.

| COMP FLOW |               |                |  | euro         | codice   |
|-----------|---------------|----------------|--|--------------|----------|
| OPACO     | LIGHT         | siringa da 3gr |  | <b>23,00</b> | 00100006 |
| OPACO     | MEDIUM        | siringa da 3gr |  | <b>23,00</b> | 00099065 |
| OPACO     | DARK          | siringa da 3gr |  | <b>23,00</b> | 00101661 |
| FLOW      | DENTINA A1/B1 | siringa da 3gr |  | <b>19,00</b> | 00099066 |
| FLOW      | DENTINA A2    | siringa da 3gr |  | <b>19,00</b> | 00099067 |
| FLOW      | DENTINA A3    | siringa da 3gr |  | <b>19,00</b> | 00099068 |
| FLOW      | DENTINA A3.5  | siringa da 3gr |  | <b>19,00</b> | 00101663 |
| FLOW      | DENTINA D2/D3 | siringa da 3gr |  | <b>19,00</b> | 00101664 |
| FLOW      | INCISAL S57   | siringa da 3gr |  | <b>19,00</b> | 00099069 |
| FLOW      | INCISAL S58   | siringa da 3gr |  | <b>19,00</b> | 00099070 |
| FLOW      | INCISAL S59   | siringa da 3gr |  | <b>19,00</b> | 00099071 |

### Accessori Trasformer

Accessori per sistema Trasformer.

| ACCESSORI TRASFORMER                    |              |            |  | euro         | codice   |
|-----------------------------------------|--------------|------------|--|--------------|----------|
| DADO DI CHIUSURA                        | conf. 1 pz   |            |  | <b>9,00</b>  | 00094452 |
| BOCCOLA DI SCORRIMENTO AUTOLUBRIFICANTE | conf. 1 pz   |            |  | <b>17,00</b> | 00094446 |
| DISTANZIATORE AISI D 12 x 16            | conf. 1 pz   |            |  | <b>3,00</b>  | 00094457 |
| DISTANZIATORE AISI D 12 x 10            | conf. 1 pz   |            |  | <b>3,00</b>  | 00094455 |
| DISTANZIATORE AISI D 12 x 5             | conf. 1 pz   |            |  | <b>3,00</b>  | 00094459 |
| DISTANZIATORE AISI D 12 x 3             | conf. 1 pz   |            |  | <b>3,00</b>  | 00094458 |
| SIRINGA                                 | 10 cc        | conf. 1 pz |  | <b>10,00</b> | 00094470 |
| SIRINGA                                 | 20 cc        | conf. 1 pz |  | <b>12,00</b> | 00094471 |
| SIRINGA                                 | 30 cc        | conf. 1 pz |  | <b>15,00</b> | 00094264 |
| PISTOLA DISPENSER                       | conf. 1 pz   |            |  | <b>55,00</b> | 00094466 |
| RIVETTI                                 | conf. 300 pz |            |  | <b>9,00</b>  | 00095203 |
| KIT CONDILI                             | conf. 3 pz   |            |  | <b>25,00</b> | 00096647 |
| DIGA IN GOMMA x SPLIT CAST              | conf. 2 pz   |            |  | <b>10,00</b> | 00102079 |
| ELASTICI                                | conf. 100 pz |            |  | <b>8,00</b>  | 00098688 |
| PERNI PER COLATA                        | conf. 2 pz.  |            |  | <b>7,00</b>  | 00098687 |

### Gengiva Flow Trasformer

Resina composita fotopolimerizzante flow per restaurazione e riproduzione della gengiva, disponibile nei colori light e dark.

| GENGIVA FLOW |                 |  |  | euro         | codice   |
|--------------|-----------------|--|--|--------------|----------|
| LIGHT        | siringa da 3 gr |  |  | <b>19,00</b> | 00101666 |
| DARK         | siringa da 3 gr |  |  | <b>19,00</b> | 00101667 |

### Bond Opaquer Trasformer

È un opaco fotoindurente per la copertura di scheletrati con componenti di adesione integrate. Non richiede pertanto nessun sistema di adesione supplementare.

| BOND OPAQUER |                 |  |  | euro         | codice   |
|--------------|-----------------|--|--|--------------|----------|
| PINK DARK    | siringa da 3 gr |  |  | <b>64,00</b> | 00101662 |



Tras Comp Trasformer



Gengi Tras Flow Trasformer



Bond Opaquer Trasformer



Tras Comp Metal Primer Trasformer



Tras Comp Metal Connect Trasformer



Tras Comp Bonding Trasformaer



Tras Comp Cover Trasformer



Tras Comp Supporto Trasformer



Alice Trasformer



Victoria Trasformer

## Trasformer

### Comp Metal Primer Trasformer

Perfetto legante tra resine o compositi e metalli di ogni tipo. Viene impiegato sia per le protesi fisse come corone, ponti e provvisori a lungo termine, sia per le protesi mobili.

| COMP METAL PRIMER | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| flacone da 5 ml   | <b>89,00</b> | 00099096 |

### Comp Metal Connector Trasformer

Composito fotoindurente fondamentale per rafforzare il legame chimico tra primer e opacizzante e per ottenere in modo semplice un'aderenza sicura.

| COMP METAL CONNECTOR | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| siringa da 3 gr      | <b>34,00</b> | 00101164 |

### Comp Bonding Trasformer

Ideato appositamente per la linea compositi Trasformer è un attivatore perfetto per aggiunte e riparazioni di corone e ponti in composito o per fissare intarsi e faccette prima della resina composita fotopolimerizzante.

| COMP BONDING    | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|----------|
| flacone da 7 ml | <b>34,00</b> | 00101165 |

### Comp Cover Trasformer

Gel vaselinico che facilita la rifinitura prima della polimerizzazione finale. È un prodotto indispensabile per evitare la formazione dello strato di dispersione.

| COMP COVER      | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|----------|
| vasetto da 4 gr | <b>12,00</b> | 00101665 |

### Supporto Kit Compositi Trasformer

Supporto in metallo per siringhe.

| SUPPORTO KIT COMPOSITI | euro         | codice   |
|------------------------|--------------|----------|
| PORTA KIT COMPOSITO    | <b>60,00</b> | 00101668 |

### Alice Trasformer

Contenitore a pressione per l'indurimento delle mascherine in silicone.

| ALICE       | euro | codice   |
|-------------|------|----------|
| a richiesta |      | 00118146 |

### Victoria Trasformer

Polimerizzatrice ad acqua e aria in pressione. Dotata di 6 programmi: 1cottura protesi di medio spessore resina a caldo - 2 ciclo veloce resina a caldo - 3 ciclo lento: cottura notturna resina a caldo - 4 cottura protesi di spessore elevato resina a caldo - 5 cottura resina a freddo - 6 ciclo per silicone (solo pressione, senza acqua).

| VICTORIA         | euro        | codice   |
|------------------|-------------|----------|
| Polimerizzatrice | a richiesta | 00118147 |



Pro-Tech Film Trasformer



GengiColors Trasformer



Intensive Comp Trasformer

## Trasformer

### Pro-Tech Film Trasformer

Elastico, resistente agli acidi ed alle basi, resistente agli strappi, asportabile senza lasciare residui. Tempo massimo di asciugatura: 10 minuti. Agitare bene prima di ogni utilizzo. Aprire soltanto per il tempo strettamente necessario, conservare perfettamente chiuso e in un luogo fresco. Applicare con uno strumento o un pennello sottile e lavarlo immediatamente dopo l'uso. Pellicola protettiva autopolimerizzante: per gesso (taglio); per metallo (sabbatura); per ceramica (mordenzatura); spaziatore per termoformatura (docce di sbiancamento, etc.).

| PRO-TECH FILM | euro         | codice   |
|---------------|--------------|----------|
| Flacone 50ml. | <b>29,00</b> | 00116190 |

### GengiColors Trasformer

Studiati appositamente per le resine acriliche, permettono una caratterizzazione dei manufatti protesici.

| GENGICOLORS                                                                                                      |          |          | euro     | codice   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| GENGICOLORS KIT                                                                                                  |          |          | 199,00   | 00107205 |
| conf. 2 x 100 gr (Rosa chiaro; Rosa scuro) + 1 x 100 ml Liquid + 5 x 10 gr (Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Bianco) |          |          |          |          |
| ACRYLIC ROSA CHIARO conf. 100 gr                                                                                 |          |          | 26,00    | 00118277 |
| ACRYLIC ROSA SCURO conf. 100 gr                                                                                  |          |          | 26,00    | 00118278 |
| ACRYLIC LIQUIDO conf. 100 ml                                                                                     |          |          | 26,00    | 00118279 |
| INTENSIVE conf. 10 gr                                                                                            |          |          | 15,00    | tabella  |
| BLU                                                                                                              | ROSSO    | GIALLO   | MARRONE  | BIANCO   |
| 00118280                                                                                                         | 00118281 | 00118282 | 00118283 | 00118284 |

### Intensive Comp Trasformer

Colori fotoindurenti per la caratterizzazione di denti in acrilico e inlay, corone e ponti in composito.

| GENGICOLORS                                                                                                           |          | euro     | codice      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| KIT                                                                                                                   |          | 230,00   | 00107348    |
| conf. 1x3 gr Primer + 1x50 ml Cleaner + 8x3 gr (Albicocca, Blu, Marrone, Arancione, Rosso, Bianco, Ocra, Trasparente) |          |          |             |
| PRIMER flacone da 3 ml                                                                                                |          | 21,00    | 00110119    |
| CLEANER flacone da 50 ml                                                                                              |          | 24,00    | 00110118    |
| SUPERCOLORI flacone da 3 gr                                                                                           |          | 27,00    | tabella     |
| ALBICOCCA                                                                                                             | BLU      | MARRONE  | ARANCIONE   |
| 00110108                                                                                                              | 00110109 | 00110110 | 00110111    |
| ROSSO                                                                                                                 | BIANCO   | OCRA     | TRASPARENTE |
| 00110112                                                                                                              | 00110113 | 00110114 | 00110116    |





## Verty System

### Artic Pins

Artic Pins è il sistema ideale per realizzare i tuoi modelli con monconi sfilabili in maniera rapida, economica e ripetibile

L'impronta viene fissata tramite del VERTYS PUTTY PRESS e orientata su ARTIC PINS BASE ALU, La base in tecno-polimero ARTIC PINS PLATE viene ingaggiata tramite un magnete con ARTIC PINS TEMPLATE.

| ARTIC PINS INTRO KIT |                                                            | € 296,00 | 200-3100 |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 200-3102             | AP BASE ALU   Base in alluminio anodizzato                 |          | 1        |
| 200-3104             | AP TEMPLATE   Cover in alluminio anodizzato                |          | 1        |
| 200-3106-01          | AP AXIS KIT   Aste sfilabili graduate                      |          | 3        |
| 200-3108-01          | AP BURS   Fresa in carburo di tungsteno                    |          | 1        |
| 200-3114-01          | AP PLATE   Basetta in tecnopolimero H: 10 mm               |          | 10       |
| 200-3115-01          | AP METAL DISC   Ø: 24 mm H: 2 mm completi di vite          |          | 5        |
| 200-3120-01          | AP PINS   Perni in ottone conici L: 16,5 mm                |          | 100      |
| 10-2535.01           | GRAIN BLOCK   Vite di ricambio per bloccaggio aste         |          | 1        |
| 10-2550              | ALLEN KEY   Chiave a brugola per estrazione/serraggio aste |          | 1        |



### Furbo

Progetto globale che permette la sinergia al 100% tra verticatore e muffole. Sfruttando la stessa base e la perfetta combinazione tra i suoi componenti, FURBO può diventare: muffola piccola, muffola grande, muffola per compositi (flou e pasta), verticatore e parallelometro. Cambiando semplicemente tra loro gli accessori, FURBO è in grado di trasformarsi in qualsiasi attrezzatura per svolgere tutte le lavorazioni quotidiane.

Ideale per: • provvisori • bite • toronto bridge • ribasatura protesi • scheletrati

| FURBO ALU SMALL |                                                                           | € 390,00 | 10-2500 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 10-2510         | FURBO BASE   In alluminio anodizzato                                      |          | 1       |
| 10-200          | BASE SPLIT SMALL   Base per ingaggio modelli compatibile con VERTYSYSTEM® |          | 1       |
| 10-2520         | ALU SMALL COVER   Coperchio alluminio anodizzato piccolo                  |          | 1       |
| 10-2532-01      | ASTE FURBO ALU   Corte ed estraibili in acciaio inox                      |          | 3       |
| 10-2535.01      | GRAIN BLOCK   Grano di bloccaggio aste FURBO e ARTIC PINS                 |          | 1       |
| 10-2545         | ALU SPACERS   Distanziali in acciaio assortimento completo                |          | 4x3     |
| 10-2550         | ALLEN KEY   brugola per estrazione/serraggio aste furbo                   |          | 1       |
| 10-213-01       | FURBO ALU NUT   Dado di bloccaggio coperchio in alluminio                 |          | 3       |
| 10-0021         | VERTYS SMALL BURS   Alesatore piccolo per fresare i siliconi              |          | 1       |
| 10-0022         | VERTYS BIG BURS   Alesatore grande per fresare i siliconi                 |          | 1       |



### Furbo Composite

Sistema per lo stampaggio e l'iniezione dei compositi in pasta e flou

| FURBO COMPOSITE |                            | € 998,00 | 10-2580 |
|-----------------|----------------------------|----------|---------|
| 10-2510         | FURBO BASE                 |          |         |
| 10-2582         | FURBO COMPOSITE COVER      |          |         |
| 10-2583         | FURBO COMPOSITE RING       |          |         |
| 10-2584         | FURBO COMPOSITE INBOX      |          |         |
| 10-2587         | FURBO COMPOSITE SEPARATOR  |          |         |
| 10-2588         | FURBO COMPOSITE CUBE       |          |         |
| 10-2589         | FURBO COMPOSITE SHORT AXIS |          |         |
| 10-2524         | FURBO PLATE                |          |         |
| 10-401          | VERTYS DYNAMO BLOCK        |          |         |



## Verty System

### AR.GO

E' un articolatore in alluminio anodizzato oro e grigio con Split integrati per il sistema VERTYSYSTEM®.

Split in alluminio anodizzato VERTYSYSTEM®

Aprire e chiudere la centrica

Regolazione dell'inclinazione del tragitto condilare da -15° a 60°

Correzione degli assi condilari

Regolazione dell'angolo Bennett da 0° a 25°

Supporto reclinabile per lavorare a 45°

**ar.go face** è un arco facciale in alluminio anodizzato grigio e blu che si posiziona e si fissa sull'articolatore ar.go.

Lati in alluminio anodizzato graduati

Supporto nasale

Inserti auricolari

Snodo di fissaggio

### SISTEMA AR.GO

|                          | euro          | codice     |
|--------------------------|---------------|------------|
| Articolatore AR.GO       | <b>498,00</b> | 10-3000    |
| Split F2 2pz.            | <b>70,00</b>  | 10-3015-F2 |
| Split M                  | <b>24,50</b>  | 10-3019-01 |
| Split M2 2pz.            | <b>49,00</b>  | 10-3019-M2 |
| Arco facciale AR.GO Face | <b>498,00</b> | 10-3001    |

## Verty System - Siliconi

### Vertys Orange Plus

Silicone di grandissima precisione, ideale per tutte le registrazioni, in particolare per la realizzazione di Implant Bridge, Protesi Totale e per lo stampaggio della ceramica. Progettato per non assorbire liquidi, ha un'elevata stabilità dimensionale e si combina chimicamente con tutti i siliconi della linea VERTYSYSTEM®.

### ORANGE PLUS

|                                                      | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------|--------------|----------|
| PUTTY 64 Shore A arancione Conf: 300 ml A + 300 ml B | <b>59,00</b> | 200-2000 |

### Vertys Easy Putty

Il "Jolly" della sistemica. VERTYS EASY PUTTY è un silicone per collegamento.

Viene utilizzato molto frequentemente in abbinamento con VERTYS ORANGE PLUS per la realizzazione di provvisori, protesi totale, bite, dime chirurgiche, stampaggio della ceramica e molte altre lavorazioni.

### EASY PUTTY

|                                              | euro          | codice     |
|----------------------------------------------|---------------|------------|
| PUTTY 70 Shore A salmone Conf: 5Kg A + 5Kg B | <b>140,00</b> | 200-2001   |
| Conf: 1,5 Kg A + 1,5 Kg B                    | <b>59,00</b>  | 200-2001.3 |
| Conf: 3 Kg A + 3 Kg B                        | <b>98,00</b>  | 200-2003   |

### Vertys Precision

Silicone regular per correzioni di grandissima precisione, indicato per la realizzazione di provvisori, protesi totale con la tecnica "pressata", stampaggio della ceramica e per l'eventuale correzione di registrazioni. Ideale per realizzare impronte di posizione. Colore viola, 56 shore

### PRECISION

|                                                          | euro         | codice   |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2 cartucce da 50 ml (25 ml A + 25 ml B) +6 Puntali mixer | <b>39,00</b> | 200-2005 |

### Vertys Heavy Glass Tixo

Silicone tissotropico trasparente in cartuccia.

Per la sua elevata durezza e trasparenza è ideale nella tecnica di stampaggio dei compositi fotopolimerizzabili. Colore trasparente | 70 Shore A

### HEAVY GLASS TIXO

|                                                              | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Cf: 2 cartucce da 50 ml (25 ml A + 25 ml B) +6 Puntali mixer | <b>47,00</b> | 200-2014 |



## Verty System - Resine

### Vertys Prothesis Excel

Innovativa resina termopolimerizzabile a pressione e a bassa temperatura, per protesi mobile. Impreziosita dall'inserimento di microsfere di composito, **VERTYS PROTHESIS EXCEL** rende possibile la realizzazione di protesi di grande pregio estetico. Il suo utilizzo risulta ideale nelle tecniche "a iniezione" e "per pressata" con la muffola **FURBO ALU BIG**.

| VERTYS PROTHESIS EXCEL |               |             | euro          | codice       |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| liquido 500 ml         |               |             | <b>60,00</b>  | 200-2400     |
| liquido 1000 ml        |               |             | <b>100,00</b> | 200-2401     |
| liquido 50 ml          |               |             | <b>17,00</b>  | 200-2402     |
| polvere 1Kg.           |               |             | <b>122,00</b> | TABELLA      |
| polvere 100 g          |               |             | <b>33,00</b>  | TABELLA      |
| Classic Pink V.        | Light Pink V. | Orange Pink | Implant       | Classic Pink |
| 1Kg. 200-2403          | 200-2405      | 200-2407    | 200-2409      | 200-2413     |
| 100gr. 200-2404        | 200-2406      | 200-2408    | 200-2410      | 200-2414     |

### Vertys Prothesis Plus

Resina termopolimerizzabile a pressione, a bassa temperatura per protesi mobile. **VERTYS PROTHESIS PLUS** è una resina molto raffinata, di elevata qualità e affidabilità. Ideale nelle tecniche "a iniezione" e "per pressata" con la muffola **FURBO ALU BIG**.

| VERTYS PROTHESIS PLUS |  |  | euro         | codice   |
|-----------------------|--|--|--------------|----------|
| liquido 500 ml        |  |  | <b>50,00</b> | 200-2420 |
| polvere 1000 g        |  |  | <b>96,00</b> | 200-2423 |

### Vertys Templus Cold

Resina per provvisori, termopolimerizzabile a pressione, a bassa temperatura, per ponti e corone di elevata qualità. L'opacità delle masse dentine e la straordinaria traslucenza naturale delle masse smalto, fanno di questo materiale un prodotto di altissimo livello.

| VERTYS TEMPLUS COLD |  |  | euro          | codice   |
|---------------------|--|--|---------------|----------|
| liquido 100 ml      |  |  | <b>44,00</b>  | 200-2300 |
| liquido 500 ml      |  |  | <b>156,00</b> | 200-2301 |
| Dentina 100gr.      |  |  | <b>44,00</b>  | TABELLA  |
| Smalti 100gr.       |  |  | <b>44,00</b>  | TABELLA  |

| DENTINE   |          |          |           |             |          |
|-----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|
| A1        | A2       | A3       | A3,5      | A4          | B1       |
| 200-2311  | 200-2313 | 200-2315 | 200-2317  | 200-2319    | 200-2321 |
| B2        | B3       | C2       | D3        |             |          |
| 200-2323  | 200-2325 | 200-2331 | 200-2339  |             |          |
| SMALTI    |          |          |           |             |          |
| Low Value | Basic    | White    | Intensive | Transparent | Blue     |
| 200-2349  | 200-2351 | 200-2353 | 200-2355  | 200-2357    | 200-2359 |

### Vertys Tray Pink

Materiale a granulometria molto sottile di colore rosa, per la realizzazione di cucchiari per impronta individuale, placche di registrazioni e basi di montaggio. Composto da materiale rigido e privo di torsioni. Consigliato per la replica del palato con il verticolatore **FURBO PLEXI**.

| VERTYS TRAY PINK |  |  | euro         | codice   |
|------------------|--|--|--------------|----------|
| liquido 500 ml   |  |  | <b>27,00</b> | 200-2520 |
| polvere 500 g    |  |  | <b>38,00</b> | 200-2525 |





## Verty System

### Vertys Prothesis Hot

Impreziosita dall'inserimento di microsfere di composito, **VERTYS PROTHESIS HOT** è una resina per la "cottura a caldo", per protesi mobile di elevata qualità e grande affidabilità. Ideale nelle tecniche "a iniezione" e "per pressata" con la muffola **FURBO ALU BIG**.

| VERTYS PROTHESIS HOT |               |             | euro         | codice    |
|----------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|
| liquido 500 ml       |               |             | 25,00        | 200-2470  |
| liquido 1000 ml      |               |             | 43,00        | 200-2471  |
| polvere 1000 g       |               |             | 59,00        | TABELLA   |
| Classic Pink V.      | Light Pink V. | Orange Pink | Classic Pink | Opak Pink |
| 200-2473             | 200-2475      | 200-2476    | 200-2477     | 200-2479  |



### Vertys Artist

Colori per caratterizzare e personalizzare le flange vestibolari delle resine per protesi mobile. Disponibili in otto colorazioni diverse, per ottenere effetti di naturalezza. Ideale per l'utilizzo con VERTYSYSTEM® ma utilizzabili con tutte le altre tecniche di polimerizzazione e caratterizzazione

| VERTYS ARTIST         |         |           |         |         | euro    | codice   |           |  |
|-----------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|-----------|--|
| Kit: 8 polveri da 8 g |         |           |         |         | 136,00  | 200-2450 |           |  |
| polveri da 8 g        |         |           |         |         | 21,00   | TABELLA  |           |  |
| White                 | Pink    | Dark Pink | Red     | Violet  | Mustard | Brown    | Dark Blue |  |
| 2002451               | 2002452 | 2002453   | 2002454 | 2002455 | 2002456 | 2002457  | 2002458   |  |

### Genius

Resina poliuretanica a due componenti, scannerizzabile; ideale per la realizzazione di monconi sfilabili, modelli master, modelli per implantologia, modelli studio di lunga conservazione e gipsoteca d'ortodonzia. Ideale in tutti i casi dove la fedeltà di riproduzione, la stabilità e l'esigenza di non perdere i dettagli, rivestono la massima importanza (monconi, impianti sottili, intarsi inlay e onlay e altri casi simili).

| VERTYS GENIUS                                                 |          | euro     | codice   |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| “720” Comp. A 600 g + Comp. B 120 g                           |          | 112,00   | TABELLA  |
| “1200” Comp. A 1000 g + Comp. B 200 g                         |          | 168,00   | TABELLA  |
| Ricambio componente B Conf: 100 g                             |          | 26,00    | 108-0100 |
| Isolante spray per polieteri e polisolfuri Conf: spray 200 ml |          | 29,00    | 110-0200 |
| Pastel                                                        | Gold     | Grey     | White    |
| “720” 101-0720                                                | 102-0720 | 103-0720 | 104-0720 |
| “1200” 101-1200                                               | 102-1200 | 103-1200 | 104-1200 |



### Vertys Opak

Opachi fotopolimerizzabile per leghe vili

| VERTYS OPAK                       |             | euro          | codice   |
|-----------------------------------|-------------|---------------|----------|
| Kit: polvere 10 g + liquido 10 ml |             | <b>93,00</b>  | TABELLA  |
| Polvere 10 g                      |             | <b>59,00</b>  | TABELLA  |
| Liquido 10 ml                     |             | <b>34,00</b>  | 200-2709 |
|                                   | <b>Pink</b> | <b>Dentin</b> |          |
| Kit                               | 200-2700    | 200-2705      |          |
| 10gr.                             | 200-2701    | 200-2706      |          |



## Sistema IvoBase



Sistema IvoBase Ivoclar Vivadent

### Sistema IvoBase Ivoclar Vivadent

IvoBase Injector consente un decorso di iniezione e polimerizzazione totalmente automatico con speciali resine PMMA, calibrate con il sistema. La contrazione da polimerizzazione della resina viene completamente compensata durante la polimerizzazione grazie al "termomanagement" brevettato della muffola e dell'impianto di riscaldamento. L'apparecchio è stato specificatamente sviluppato per il materiale IvoBase e consente di realizzare eccellenti restauri. Utilizzabile anche per il materiale SR Ivocap. Vantaggi: Apparecchio "All in one" per una rapida e semplice messa in funzione, contrazione polimerizzazione guidata per massima precisione, non necessita di allacciamento ad acqua ed aria compressa, visualizzatore OSD Informa in qualsiasi momento sullo stato di funzione attuale, tasto RMR per la riduzione del contenuto di monomero residuo, allacciamento USB per update del software via PC/Internet, riscaldamento diretto della muffola senza bagno d'acqua consente la polimerizzazione senza fastidioso vapore, apparecchio versatile con diversi programmi IV e programmi di riserva.

| SISTEMA IVOBASE         | euro               | codice          |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>IVOBASE INJECTOR</b> | <b>a richiesta</b> | <b>00094832</b> |

*comprendente: IvoBase Injector - cavo di allacciamento - cavo download USB - 2 set muffole con accessori - guanto termico - set controllo temperatura - certificato di garanzia - istruzione d'uso - pass apparecchiature*

### IvoBase Hybrid Ivoclar Vivadent

Sistema ad iniezione per la realizzazione automatica e guidata di protesi di elevato standard qualitativo e di elevata compatibilità tissutale. Il materiale a base di PMMA viene lavorato nell'IvoBase Injector. Vantaggi: Elevata precisione grazie alla compensazione della contrazione. Contenuto di monomero residuo molto ridotto di <1%. Eccellente legame con i denti per protesi. Ottima lucentezza del corpo protesico. Capsule predosate. Tempo di polimerizzazione: 35 minuti.

| IVOBASE HYBRID | euro | codice |
|----------------|------|--------|
|----------------|------|--------|

*KIT: 20 capsule polimero/monomero + 22 parti in cera + 22 imbuti + 22 filtri di areazione + 1 spatola + 1 Separating Fluid*

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| PINK               | <b>156,50</b> | 00094789 |
| PINK-V             | <b>156,50</b> | 00094790 |
| PREFERENCE         | <b>156,50</b> | 00094791 |
| PINK-V IMPLANT     | <b>156,50</b> | 00094792 |
| PREFERENCE IMPLANT | <b>156,50</b> | 00094793 |
| CLEAR              | <b>156,50</b> | 00094794 |

### IvoBase High Impact Ivoclar Vivadent

Il materiale a base di PMMA viene lavorato nell'IvoBase Injector. Estremamente resistente all'urto, elevata precisione grazie alla compensazione della contrazione, contenuto di monomero residuo molto ridotto 1%. Eccellente legame con i denti per protesi, ottima lucentezza del corpo protesico, capsule predosate, tempo di polimerizzazione: 50 minuti.

| IVOBASE HYBRID | euro | codice |
|----------------|------|--------|
|----------------|------|--------|

*KIT: 20 capsule polimero/monomero + 22 parti in cera + 22 imbuti + 22 filtri di areazione + 1 spatola + 1 Separating Fluid*

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| PINK               | <b>177,00</b> | 00094795 |
| PINK-V             | <b>177,00</b> | 00094796 |
| PREFERENCE         | <b>177,00</b> | 00094797 |
| PINK-V IMPLANT     | <b>177,00</b> | 00094798 |
| PREFERENCE IMPLANT | <b>177,00</b> | 00094799 |
| 34-V               | <b>177,00</b> | 00094800 |

Profilati in cera per sistema IvoBase.

| IVOBASE ACCESSORI   | euro         | codice   |
|---------------------|--------------|----------|
| IN CERA conf. 22 pz | <b>28,50</b> | 00094801 |



IvoBase Hybrid Ivoclar Vivadent



IvoBase High Impact Ivoclar Vivadent

## Sistema Deflex



Integra 300 Deflex



Muffola 1Flex Deflex



Poliammide Classic SR Deflex



Acrilato Deflex



Spray Siliconico Deflex

### Integra 300 Deflex

La poliammide Deflex è una resina iniettata appartenente alla famiglia dei polimeri che ha un alto grado di evoluzione con qualità straordinarie, è ipoallergenica e non contiene monomero. Con grande facilità si ottengono spessori molto sottili ed esistono 4 alternative di colore: rosa chiaro, rosa intenso, rosa scuro e trasparente. La poliammide Deflex ha una colorazione traslucida naturale che permette alla protesi di adattarsi al colore naturale dei tessuti della gengiva e dei denti del paziente. Grazie quindi alle proprietà fisico-chimiche del materiale e alla precisione tecnologica della macchina ad iniezione ecco un'opzione estetica ad un costo altamente competitivo.

| INTEGRA 300                 | euro               | codice   |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| MACCHINA PER SISTEMA DEFLEX | <b>a richiesta</b> | 00101710 |

### Muffola Deflex

Muffola in alluminio per Sistema 1Flex.

| MUFFOLA IN ALLUMINIO          | euro               | codice   |
|-------------------------------|--------------------|----------|
| confezione 1 muffola completa | <b>a richiesta</b> | 00101677 |

### Poliammide Classic SR Deflex

Poliammide semirigida per la realizzazione di protesi totali, parziali, su impianti e combinate su metallo. Il materiale presenta un equilibrio ottimale tra flessibilità e rigidità, è ribasabile con lo stesso materiale o una resina a freddo, è molto luminoso e traslucido.

| POLIAMMIDE IN CARTUCCIA |               |        |         | euro         | codice   |
|-------------------------|---------------|--------|---------|--------------|----------|
| TRASPARENT              | SMALL         | 55 mm  | 12.1 gr | <b>22,00</b> | 00101683 |
| TRASPARENT              | MEDIUM        | 85 mm  | 19.5 gr | <b>35,00</b> | 00101684 |
| TRASPARENT              | LARGE         | 120 mm | 26.6 gr | <b>40,00</b> | 00101685 |
| SOFT PINK               | SMALL         | 55 mm  | 12.1 gr | <b>22,00</b> | 00100357 |
| SOFT PINK               | MEDIUM        | 85 mm  | 19.5 gr | <b>35,00</b> | 00100358 |
| SOFT PINK               | LARGE         | 120 mm | 26.6 gr | <b>40,00</b> | 00101616 |
| INTENSE PINK            | SMALL         | 55 mm  | 12.1 gr | <b>22,00</b> | 00101686 |
| INTENSE PINK            | MEDIUM        | 85 mm  | 19.5 gr | <b>35,00</b> | 00101687 |
| INTENSE PINK            | LARGE         | 120 mm | 26.6 gr | <b>40,00</b> | 00101688 |
| DARK PINK               | SMALL         | 55 mm  | 12.1 gr | <b>22,00</b> | 00101689 |
| DARK PINK               | MEDIUM        | 85 mm  | 19.5 gr | <b>35,00</b> | 00101690 |
| DARK PINK               | LARGE         | 120 mm | 26.6 gr | <b>40,00</b> | 00101691 |
| SOFT PINK               | M10 XR SMALL  | 55 mm  | 12.1 gr | <b>22,00</b> | 00103948 |
| SOFT PINK               | M10 XR MEDIUM | 85 mm  | 19.5 gr | <b>35,00</b> | 00103949 |
| SOFT PINK               | M10 XR LARGE  | 120 mm | 26.6 gr | <b>40,00</b> | 00103947 |

### Acrilato Deflex

Acrilato iniettabile adatto per protesi totale. È resistente, anallergico, non contiene monomero, è ribasabile in maniera convenzionale e reiniettabile.

| ACRILATO IN CARTUCCIA |       |        |         | euro         | codice   |
|-----------------------|-------|--------|---------|--------------|----------|
| TRASPARENT            | LARGE | 120 mm | 34,4 gr | <b>40,00</b> | 00101695 |

### Spray Siliconico Deflex

Spray siliconico antiadesivo lubrificante antistatico, resistente fino a 280°C.

| SPRAY SILICONICO 1 FLEX | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| Flacone da 500 ml       | <b>28,00</b> | 00101634 |



Bastoncini in Cera 1Flex Deflex



Preformati in Cera 1Flex Deflex



Gesso 1 Flex Stone IV Deflex



Isolante Universale 1 Flex Deflex



Adesivo 1 Flex Bond Deflex



Parallelometro 1 Flex Deflex



Wax preformati Deflex

## Sistema Deflex

### Bastoncini in Cera 1Flex Deflex

Condotti preformati da 3 e 6 mm per la ceratura di canali e vie di sfogo nella muffola. Pezzi lunghezza 30 cm.

| BASTONCINI IN CERA 1FLEX |             | euro         | codice   |
|--------------------------|-------------|--------------|----------|
| Ø 3 mm                   | conf. 50 pz | <b>21,00</b> | 00101246 |
| Ø 6 mm                   | conf. 50 pz | <b>21,00</b> | 00101247 |

### Preformati in Cera 1Flex Deflex

Questi condotti permettono di velocizzare il posizionamento dei canali d'ingresso nella muffola.

| PREFORMATI IN CERA 1FLEX |             | euro         | codice   |
|--------------------------|-------------|--------------|----------|
| FORCHETTE PREFORMATE     | conf. 30 pz | <b>33,00</b> | 00101248 |

### Gesso 1 Flex Stone IV Deflex

Gesso IV tipo per modelli e monconi di precisione, specifico per Deflex poliammide, permette di non modificare la protesi durante gli sbalzi termici a 280°, ottima lavorabilità, bassa espansione.

Tempo di lavorazione 7' - Tempo di presa 12' - Espansione lineare 0.09% - Resistenza alla compressione in umido 42 MPa.

| GESSO 1 FLEX STONE |  | euro         | codice   |
|--------------------|--|--------------|----------|
| conf. 7 kg         |  | <b>30,00</b> | 00101678 |
| conf. 25 kg        |  | <b>90,00</b> | 00101617 |

### Isolante Universale 1 Flex Deflex

Isolante universale gesso/resina, ottimo anche per l'isolamento della muffola dal gesso.

| ISOLANTE UNIVERSALE 1 FLEX |  | euro         | codice   |
|----------------------------|--|--------------|----------|
| flacone da 500 ml          |  | <b>15,00</b> | 00101618 |

### Adesivo 1 Flex Bond Deflex

Adesivo specifico per la ritenzione della Poliammide con l'Acrilato.

| ADESIVO 1 FLEX BOND |  | euro         | codice   |
|---------------------|--|--------------|----------|
| flacone da 10 ml    |  | <b>15,00</b> | 00101680 |

### Parallelometro 1 Flex Deflex

Realizzato per facilitare l'analisi e la progettazione delle protesi Deflex.

Nel kit iniziale sono inclusi: Rilevatore di sottosquadri 0.25 - Rilevatore di sottosquadri 0.50 - Rilevatore di sottosquadri 0.75 - Porta mine - Raschietto parallelo per cera testa piatta - Base porta modelli con calamite - Manuale d'uso.

|                            |  | euro               | codice   |
|----------------------------|--|--------------------|----------|
| PARALLELOMETRO 1 FLEX TECH |  | <b>a richiesta</b> | 00101682 |

### Wax Preformati Deflex

Preformati a paletta, questi condotti sono progettati in modo specifico per la poliammide M10 per protesi totali superiori ed inferiori.

| WAX PREFORMATI   |  | euro         | codice   |
|------------------|--|--------------|----------|
| conf. 20 palette |  | <b>39,00</b> | 00111560 |





Pasta diamantata Deflex



Muffola trasparente Deflex



Duplo 22 Deflex



F16-E



## Sistema Deflex

### Pasta Diamantata Deflex

Pasta diamantata per lucidatura e brillantatura di protesi e metalli.

| PASTA DIAMANTATA  | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| confezione 200 gr | <b>13,50</b> | 00106225 |

### Muffola in Plastica Trasparente Deflex

Muffola da utilizzare per la duplicazione del manufatto.

Altezza: 4,5 cm.

| MUFFOLA IN PLASTICA TRASPARENTE | euro         | codice   |
|---------------------------------|--------------|----------|
| confezione 1 muffola completa   | <b>23,00</b> | 00110246 |

### Duplo 22 Deflex

Prodotti per duplicazione a base di vinilpolisilossano, reticolante per addizione.

Garantisce un'elevata stabilità dimensionale abbinata ad una straordinaria precisione nella riproduzione dei dettagli.

| DUPLO 22                             | euro         | codice   |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| conf. base 1 kg + catalizzatore 1 kg | <b>67,50</b> | 00108037 |

## Sistema F16

### F16-E

Sistema per la fusione e l'iniezione di materiali termoplastici, senza l'utilizzo di forno preriscaldato, pressa e muffola. Permette la realizzazione di protesi flessibili senza ganci metallici.

Vantaggi: ganci in colorazione intonata ai tessuti, flessibilità e indeformabilità assicurata, resistenza, durata e comfort.

Ergonomico ed economico, senza l'uso di ulteriori accessori. Facile e veloce, utilizzando tecniche ampiamente diffuse e conosciute.

| F16-E                                                                                                                                                                      | euro               | codice   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| SISTEMA DI INIEZIONE                                                                                                                                                       | <b>a richiesta</b> | 00103152 |
| <i>conf. Termo regolatore con temperatura di esercizio regolabile fino a 300°C, pistola di erogazione realizzata con tecnologia aeronautica, kit di pulizia, accessori</i> |                    |          |
| POLYFLEX PINK ROSA SCURO conf. 50 gr                                                                                                                                       | <b>34,60</b>       | 00097513 |
| POLYFLEX TRASPARENTE conf. 50 gr                                                                                                                                           | <b>34,60</b>       | 00097514 |

## Sistema TCS

### Unbreakable Tcs

Unbreakable è un nylon termoplastico formulato per offrire la giusta flessibilità per ottenere il massimo grado di funzionalità e comfort

- Riparabile e Ribasabile
- Garantito indistruttibile
- Leggero, confortevole e trasparente in bocca
- Elevata resistenza a macchie ed odori

| UNBREAKABLE                   | euro   | codice  |
|-------------------------------|--------|---------|
| Piccole Confezione da 5 pezzi | 95,00  | TABELLA |
| Medie Confezione da 5 pezzi   | 115,00 | TABELLA |
| Grandi Confezione da 5 pezzi  | 130,00 | TABELLA |

| Tonalità 1 Rosa Chiaro |      |             |               |                |
|------------------------|------|-------------|---------------|----------------|
|                        | 25mm | 28mm        | 22mm          | 25mm w/tab     |
| PICCOLE 4002-01/S1     |      |             |               |                |
| MEDIE 4000-01/M1       |      | 4000-01/MF1 | 4005-01/M22-1 | 4005-01/MT25-1 |
| GRANDI 4005-01/L1      |      | 4005-01/LF1 | 4005-01/L22-1 | 4005-01/LT25-1 |



## Sistema TCS



| Tonalità 2 Rosa Standard     |            |             |               |                |
|------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|
|                              | 25mm       | 28mm        | 22mm          | 25mm w/tab     |
| PICCOLE                      | 4002-01/S2 |             |               |                |
| MEDIE                        | 4000-01/M2 | 4000-01/MF2 | 4005-01/M22-2 | 4005-01/MT25-2 |
| GRANDI                       | 4005-01/L2 | 4005-01/LF2 | 4005-01/L22-2 | 4005-01/LT25-2 |
| Tonalità 3 Rosa Chiaro-Scuro |            |             |               |                |
|                              | 25mm       | 28mm        | 22mm          | 25mm w/tab     |
| PICCOLE                      | 4002-01/S3 |             |               |                |
| MEDIE                        | 4000-01/M3 | 4000-01/MF3 | 4005-01/M22-3 | 4005-01/MT25-3 |
| GRANDI                       | 4005-01/L3 | 4005-01/LF3 | 4005-01/L22-3 | 4005-01/LT25-3 |
| Tonalità 4 Rosa Scuro        |            |             |               |                |
|                              | 25mm       | 28mm        | 22mm          | 25mm w/tab     |
| PICCOLE                      | 4002-01/S4 |             |               |                |
| MEDIE                        | 4000-01/M4 | 4000-01/MF4 | 4005-01/M22-4 | 4005-01/MT25-4 |
| GRANDI                       | 4005-01/L4 | 4005-01/LF4 | 4005-01/L22-4 | 4005-01/LT25-4 |
| Tonalità 5 Natural           |            |             |               |                |
|                              | 25mm       | 28mm        | 22mm          | 25mm w/tab     |
| PICCOLE                      | 4002-01/SN |             |               |                |
| MEDIE                        | 4000-01/MN | 4000-01/MFN | 4005-01/M22-N | 4005-01/MT25-N |
| GRANDI                       | 4005-01/LN | 4005-01/LFN | 4005-01/L22-N | 4005-01/LT25-N |

| Materiale Sfuso |              |              |              |              |              |          |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Tonalità        | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            |          |
| 1Kg.            | 4003-01/B1   | 4003-01/B2   | 4003-01/B3   | 4003-01/B4   | 4003-01/BN   | € 615,00 |
| 500gr.          | 4003-01/B1M  | 4003-01/B2M  | 4003-01/B3M  | 4003-01/B4M  | 4003-01/BNM  | € 360,00 |
| 250gr.          | 4003-01/B1M2 | 4003-01/B2M2 | 4003-01/B3M2 | 4003-01/B4M2 | 4003-01/BNM2 | € 208,00 |

## IFlex Tcs

IFlex è un polimero poliolefne formulato specificamente per parziali Flessibili Removibili

- Facile da pulire e rifinire
- Clinicamente indistruttibile
- Nessun assorbimento di acqua
- Leggero e confortevole
- Senza monomeri
- Esteticamente bello, con sfumature che si integrano perfettamente con la dentatura del paziente
- Riparabile e Ribasabile



| I-FLEX                        | euro   | codice  |
|-------------------------------|--------|---------|
| Piccole Confezione da 5 pezzi | 80,00  | TABELLA |
| Medie Confezione da 5 pezzi   | 90,00  | TABELLA |
| Grandi Confezione da 5 pezzi  | 105,00 | TABELLA |

| Tonalità 1 Rosa Chiaro   |            |             |               |                |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|
|                          | 25mm       | 28mm        | 22mm          | 25mm w/tab     |
| PICCOLE                  | 5002-01/S1 |             |               |                |
| MEDIE                    | 5000-01/M1 | 5000-01/MF1 | 5005-01/M22-1 | 5005-01/MT25-1 |
| GRANDI                   | 5005-01/L1 | 5005-01/LF1 | 5005-01/L22-1 | 5005-01/LT25-1 |
| Tonalità 2 Rosa Standard |            |             |               |                |
|                          | 25mm       | 28mm        | 22mm          | 25mm w/tab     |
| PICCOLE                  | 5002-01/S2 |             |               |                |
| MEDIE                    | 5000-01/M2 | 5000-01/MF2 | 5005-01/M22-2 | 5005-01/MT25-2 |
| GRANDI                   | 5005-01/L2 | 5005-01/LF2 | 5005-01/L22-2 | 5005-01/LT25-2 |



## Sistema TCS



| Tonalità 3 Rosa Chiaro-Scuro |            |             |               |                |
|------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|
|                              | 25mm       | 28mm        | 22mm          | 25mm w/tab     |
| PICCOLE                      | 5002-01/S3 |             |               |                |
| MEDIE                        | 5000-01/M3 | 5000-01/MF3 | 5005-01/M22-3 | 5005-01/MT25-3 |
| GRANDI                       | 5005-01/L3 | 5005-01/LF3 | 5005-01/L22-3 | 5005-01/LT25-3 |
| Tonalità 4 Rosa Scuro        |            |             |               |                |
|                              | 25mm       | 28mm        | 22mm          | 25mm w/tab     |
| PICCOLE                      | 5002-01/S4 |             |               |                |
| MEDIE                        | 5000-01/M4 | 5000-01/MF4 | 5005-01/M22-4 | 5005-01/MT25-4 |
| GRANDI                       | 5005-01/L4 | 5005-01/LF4 | 5005-01/L22-4 | 5005-01/LT25-4 |
| Tonalità 5 Natural           |            |             |               |                |
|                              | 25mm       | 28mm        | 22mm          | 25mm w/tab     |
| PICCOLE                      | 5002-01/SN |             |               |                |
| MEDIE                        | 5000-01/MN | 5000-01/MFN | 5005-01/M22-N | 5005-01/MT25-N |
| GRANDI                       | 5005-01/LN | 5005-01/LFN | 5005-01/L22-N | 5005-01/LT25-N |

| Materiale Sfuso |              |              |              |              |              |          |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Tonalità        | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            |          |
| 1Kg.            | 5003-01/B1   | 5003-01/B2   | 5003-01/B3   | 5003-01/B4   | 4003-01/BN   | € 500,00 |
| 500gr.          | 5003-01/B1M  | 5003-01/B2M  | 5003-01/B3M  | 5003-01/B4M  | 4003-01/BNM  | € 266,00 |
| 250gr.          | 5003-01/B1M2 | 5003-01/B2M2 | 5003-01/B3M2 | 5003-01/B4M2 | 4003-01/BNM2 | € 145,00 |

## Karadent Tcs

Il materiale termoplastico Karadent unisce l'indistruttibilità del nylon con la semplicità di lavorazione dell'acrilico per venire incontro alle aspettative di tecnici e odontoiatri sugli apparecchi flessibili estraibili

Benefici:

- Monomero libero
- Praticamente indistruttibile
- Fit eccezionale
- Assorbimento d'acqua minimo
- Colore stabile
- Nessun ritiro
- Facile e veloce da finire e lucidare
- Facile e veloce da riparare e ribasare



| KARADENT                      | euro   | codice  |
|-------------------------------|--------|---------|
| Piccole Confezione da 5 pezzi | 95,00  | TABELLA |
| Medie Confezione da 5 pezzi   | 115,00 | TABELLA |
| Grandi Confezione da 5 pezzi  | 130,00 | TABELLA |

| Tonalità 2 Rosa Standard |            |             |               |                |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|
|                          | 25mm       | 28mm        | 22mm          | 25mm w/tab     |
| PICCOLE                  | 2002-01/S2 |             |               |                |
| MEDIE                    | 2000-01/M2 | 2000-01/MF2 | 2005-01/M22-2 | 2005-01/MT25-2 |
| GRANDI                   | 2005-01/L2 | 2005-01/LF2 | 2005-01/L22-2 | 2005-01/LT25-2 |

| Tonalità 4 Rosa Scuro |            |             |               |                |
|-----------------------|------------|-------------|---------------|----------------|
|                       | 25mm       | 28mm        | 22mm          | 25mm w/tab     |
| PICCOLE               | 2002-01/S4 |             |               |                |
| MEDIE                 | 2000-01/M4 | 2000-01/MF4 | 2005-01/M22-4 | 2005-01/MT25-4 |
| GRANDI                | 2005-01/L4 | 2005-01/LF4 | 2005-01/L22-4 | 2005-01/LT25-4 |

| Tonalità 5 Clear |            |             |               |                |
|------------------|------------|-------------|---------------|----------------|
|                  | 25mm       | 28mm        | 22mm          | 25mm w/tab     |
| PICCOLE          | 2002-01/SN |             |               |                |
| MEDIE            | 2000-01/MN | 2000-01/MFN | 2005-01/M22-N | 2005-01/MT25-N |
| GRANDI           | 2005-01/LN | 2005-01/LFN | 2005-01/L22-N | 2005-01/LT25-N |

## Sistema TCS

### KARADENT

| Tonalità | Materiale Sfuso |              |              |          |
|----------|-----------------|--------------|--------------|----------|
|          | 2               | 4            | 5            |          |
| 1Kg.     | 2003-01/B2      | 2003-01/B4   | 2003-01/BN   | € 615,00 |
| 500gr.   | 2003-01/B2M     | 2003-01/B4M  | 2003-01/BNM  | € 360,00 |
| 250gr.   | 2003-01/B2M2    | 2003-01/B4M2 | 2003-01/BNM2 | € 208,00 |



### Cartucce Vuote Tcs

|                                  | euro | codice   |
|----------------------------------|------|----------|
| Cartucce vuote extra large 25 mm | 1,60 | TSC25ELE |
| Cartucce vuote large 25 mm       | 1,50 | TSC25LE  |
| Cartucce vuote medium 25 mm      | 1,40 | TSC25ME  |
| Cartucce vuote extra large 22 mm | 1,50 | TSC22ELE |
| Cartucce vuote large 22 mm       | 1,40 | TSC22LE  |
| Cartucce vuote medium 22 mm      | 1,30 | TSC22ME  |

### JP90 Iniettore manuale Tcs

Per iniettare: ganci, da 1-3 denti unilaterali, fino a 5 denti consecutivi per selle, parziali, protesi combinata e riparazioni

Leggero

Compatto

Manutenzione minima

Cartucce disponibili in Unbreakable™, iFlex™, & Karadent™

1 anno di garanzia

Utilizzato in combinazione con il Forno Digitale o forni similari

SPECIFICHE

Dimensioni: Altezza 6" | Larghezza 2-1/4" | Profondità 11"

Peso: 0,90 kg



|                                                  | euro  | codice       |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| Cartucce piccole TCS Unbreakable Light pink      | 19,00 | 4002-JP90/S1 |
| Cartucce piccole TCS Unbreakable Standard pink   | 19,00 | 4002-JP90/S2 |
| Cartucce piccole TCS Unbreakable Light/Dark pink | 19,00 | 4002-JP90/S3 |
| Cartucce piccole TCS Unbreakable Dark pink       | 19,00 | 4002-JP90/S4 |
| Cartucce piccole TCS Unbreakable Natural         | 19,00 | 4002-JP90/SN |
| Cartucce grandi TCS Unbreakable Light pink       | 23,00 | 4005-JP90/S1 |
| Cartucce grandi TCS Unbreakable Standard pink    | 23,00 | 4005-JP90/S2 |
| Cartucce grandi TCS Unbreakable Light/Dark pink  | 23,00 | 4005-JP90/S3 |
| Cartucce grandi TCS Unbreakable Dark pink        | 23,00 | 4005-JP90/S4 |
| Cartucce grandi TCS Unbreakable Natural          | 23,00 | 4005-JP90/SN |

## TCS Apparecchiature

### Iniettore idraulico Tcs

Articolo #3501-01 (kit) Articolo #3504-01 (solo iniettore) Iniettore per utilizzo industriale. La possibilità di effettuare un'iniezione ogni 4 minuti lo rende il prodotto ideale per i laboratori ad alta produzione. Anche questo modello non richiede alcuno sforzo fisico da parte dell'operatore e permette di mantenere una pressione costante in tutte le iniezioni. Ad una pressione costante corrispondono risultati costanti ed accurati.

Con un forno questo iniettore permette di produrre circa 30 pezzi al giorno, ma con forni aggiuntivi può arrivare a produrne fino a 120.

Utilizzare in combinazione con TCS Digital Furnace (usare con cartucce da 25 mm)





### Iniettore automatico a pressione 3526-01 Tcs

Ideale per i laboratori, questo iniettore elimina completamente lo sforzo fisico necessario con una pressa manuale: basta premere un bottone per iniettare ed un altro per rilasciare. Questo sistema libera i cilindri automaticamente, senza più bisogno di martellarli per farli uscire. Permette di mantenere la stessa pressione in tutte le iniezioni, ottenendo così risultati costanti ed accurati. L'apparecchio ha il forno incorporato (per cui la fornace ed i relativi accessori non sono inclusi nel kit), eliminando così la necessità di spostare i cilindri caldi dalla fornace all'iniettore. Produce all'incirca 30 pezzi al giorno.



### Pressa manuale MF02

Pressa manuale di nuova generazione, compatta e robusta e studiata per rendere meno faticosa e più semplice l'operazione di iniezione. Il kit TCS Manual Press permette di produrre circa 30 pezzi al giorno, ma con forni aggiuntivi può arrivare a produrne fino a 120.

Dimensioni: Altezza 22" | Larghezza 22" | Profondità 17"

Peso: 19 kg

Utilizzare in combinazione con TCS Digital Furnace (usare con cartucce da 25 mm)



### Forno digitale 3512-01Tcs

Creato appositamente per la fusione del tcs® Unbreakable (10-11 minuti) e del Totally Natural (14-16 minuti).

Nel progetto di questo forno il meccanismo che riscalda è stato mantenuto separato dal resto del forno, allungando notevolmente la durata dell'apparecchio rispetto ad altri forni per materiali termoplastici.

Il forno è incluso nel tcs® Starter Kit

## TCS Fresh

Un apparecchio dentale pulito privo di batteri è di vitale importanza per la salute dei pazienti, per l'aspetto e la sua durata. TCS offre una gamma di prodotti progettati per mantenere gli apparecchi dentali come nuovi.

### TCS Denture Cleaner

Pulisce a fondo, rimuove le macchie e gli odori. Se usato quotidianamente, manterrà le protesi come nuove, nell'aspetto e nel comfort

| denture cleaner            | euro   | codice    |
|----------------------------|--------|-----------|
| 10 bustine                 | 29,50  | 4505-01   |
| 70 bustine/box             | 165,00 | 4505FR-01 |
| 75 bustine settimanali SMP | 67,00  | 4505FR-   |

### TCS Sonic Cleaner – Pulitore ultrasonico

I pazienti possono ottenere risultati di pulizia professionale con l'ausilio degli ultrasuoni. Da usare in combinazione con un detergente per apparecchi dentali. Design compatto con contenitore estraibile. Ideale da utilizzare come contenitore per la protesi.

| sonic cleaner | euro  | codice  |
|---------------|-------|---------|
|               | 19,00 | 4013-01 |

### TCS Cool Mint Spray – Spray alla menta

Spray aromatizzato alla menta per rinfrescare gli apparecchi dentali on-the-go. Produce circa 200 nebulizzazioni spray

| cool mint spray | euro  | codice     |
|-----------------|-------|------------|
|                 | 10,00 | 45047PY-01 |

### Dental Appliance Brush

Spazzolino a setole morbide per rimuovere completamente le particelle di cibo prima dell'ammollo in un detergente dentale, senza graffiare la superficie.

| dental appliance brush | euro | codice    |
|------------------------|------|-----------|
|                        | 6,00 | 4506FR-01 |



# B - Sviluppo dei Modelli

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 2  | Gessi per Articolatori                    |
| 3  | Gessi per Modelli                         |
| 11 | Gessi per Modelli da Scansione - CAD      |
| 12 | Resine per Modelli                        |
| 13 | Basi per Modelli                          |
| 16 | Perni per Modelli                         |
| 19 | Adesivi per Modelli                       |
| 20 | Isolanti, Sigillanti, indurenti           |
| 21 | Solventi per Gesso                        |
| 22 | Articolatori / Archi di Trasferimento     |
| 32 | Occlusori e Varie                         |
| 32 | Portaimpronte                             |
| 33 | Materiali per Impronte                    |
| 35 | Materiali per portaimpronte e placche     |
| 37 | Termoformatura                            |
| 47 | Siliconi per Gengiva                      |
| 48 | Siliconi per Mascherine                   |
| 50 | Siliconi per Scansione                    |
| 50 | Siliconi per Addizione                    |
| 52 | Siliconi per Duplicazione                 |
| 53 | Accessori per Siliconi                    |
| 53 | Puntali Universali e Terminali Intraorali |





Artic 3 Chemident



Arti Gips G line



Artikulation Ernst Hinrichs



Elite Arti / Arti Fast Zhermack



Mounting Stone Whip Mix



Zero-Arti Dentona

## Gessi per articolatori

### Artic 3 Chemident

Gesso classe III per il fissaggio dei modelli sull'articolatore.

Caratteristiche: Bassissima espansione, facilità di montaggio su articolatore.

Dati tecnici:

Tempo di lavorazione: 3'

Tempo di presa: 4'

Espansione lineare: 0,02%

Resistenza alla compressione ad umido (1h) 24MPa

| ARTIC 3 |                 | euro  | codice   |
|---------|-----------------|-------|----------|
| BIANCO  | Fusto da 25 Kg. | 80,00 | A3xxxA25 |
| BIANCO  | Fusto da 6 Kg.  | 24,00 | A3xxxA06 |

### Arti Gips G line

Gesso duro tipo III extra fine, a rapido indurimento, per il montaggio di modelli su articolatore. dotato di bassa espansione, ottima adesività e modellabilità, viene consigliato anche per il fissaggio di posizione dei vari elementi degli strumenti gnatologici e, in studio, per la realizzazione di modelli immediati. È compatibile con tutti i materiali da impronta.

| ARTI GIPS |                | euro  | codice   |
|-----------|----------------|-------|----------|
| BIANCO    | fusto da 5 kg  | 12,60 | 00079983 |
| BIANCO    | fusto da 15 kg | 35,20 | 00079982 |

### Artikulation Ernst Hinrichs

Gesso Naturale tipo 2 per fissaggio in articolatore, modelli studio, antagonisti e muffole. Grande lavorabilità e stabilità, alta resistenza alla compressione grazie alla tipologia di cristalli Alfa/Beta utilizzati.

| ARTIKULATION    |                | euro  | codice   |
|-----------------|----------------|-------|----------|
| BIANCO NATURALE | sacchetto 5 kg | 12,90 | 00093845 |
| BIANCO NATURALE | cartone 20 kg  | 38,90 | 00093843 |

### Elite Arti Zhermack

Gesso di III classe per articolatori, tissotropico di colore bianco.

- FAST: gesso rapido di III classe per la realizzazione di modelli e antagonisti.

Possibilità di rimuovere il modello dopo solo 15 minuti.

| ELITE ARTI   |                | euro  | codice   |
|--------------|----------------|-------|----------|
| NORMAL WHITE | sacco da 25 kg | 75,90 | 00040693 |
| FAST WHITE   | sacco da 25 kg | 75,90 | 00068010 |

### Mounting Stone Whip Mix

Gesso di III classe a presa rapida per il montaggio dei modelli in articolatore. Proprietà di adesione elevate, permette un impiego ridotto di materiale assicurando una maggiore stabilità dimensionale.

| MOUNTING STONE |                         | euro  | codice   |
|----------------|-------------------------|-------|----------|
| BIANCO         | conf. 2 buste da 2,5 Kg | 29,30 | 00027741 |

### Zero-Arti Dentona

Il primo gesso speciale per articolatore senza espansione. Non causa rialzi o modifiche al rapporto oclusale tra i modelli fissati in articolatore. Perfetto rapporto oclusale indipendentemente dalle quantità di gesso utilizzate. Possibilità di fissare i modelli in articolatore in un solo passaggio ottenendo così anche un risparmio sensibile di tempo. Disponibile in confezioni da 5 e 22 kg. nel colore: bianco

| ZERO ARTI |            | euro  | codice |
|-----------|------------|-------|--------|
| BIANCO    | conf. 5 Kg | 26,50 | ZTB5   |
| BIANCO    | conf 22 Kg | 81,70 | ZTB22  |





### Arti-Base Dentona

Gesso a presa rapida (4-5 min.) con elevata adesività per il montaggio dei modelli in articolatore. Consente il montaggio contemporaneo di più modelli.

Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg. nei colori: bianco, giallo limone

| ARTI-BASE      | euro         | codice |
|----------------|--------------|--------|
| onf.5 KG.      | <b>20,90</b> | RBBC5  |
| fustino 25 KG. | <b>88,50</b> | RBBF25 |



### SheraMount SHERA

Gesso per articolatore

--alta capacità adesiva

--consistenza cremosa

--molto stabile

--ottimo rapporto qualità-prezzo

Consigliato per: messa in articolatore, zoccoli di fresaggio, mascherine, tecnica a nuvole

| SHERA MOUNT    | euro         | codice    |
|----------------|--------------|-----------|
| 20 kg (bianco) | <b>61,90</b> | 102070-70 |

## Gessi per modelli classe II



Snow White Plaster Kerr No. 2

### Snow White Plaster No. 2 Kerr

Gesso per impronte, di tipo II, a presa rapida. Indicato per fissare i modelli in articolatore. Colore bianco. Espansione all'indurimento estremamente bassa, dopo 2 ore: 0.01 - 0.12 %. Tempo di presa: 3 - 5 minuti. Resistenza alla compressione dopo 1 ora: 246 kg/cm<sup>3</sup>.

| SNOW WHITE PLASTER NO. 2     | euro         | codice   |
|------------------------------|--------------|----------|
| N.2 BIANCO fustino da 4,5 kg | <b>30,50</b> | 00001677 |
| N.2 BIANCO cartone da 20 kg  | <b>76,50</b> | 00011329 |



Velox Ernst Hinrichs

### Velox Ernst Hinrichs

Gesso tipo 2 con Alabastro ad espansione controllata. Breve tempo di presa, con buona resistenza alla compressione.

| VELOX                         | euro         | codice   |
|-------------------------------|--------------|----------|
| BIANCO NATURALE cartone 20 kg | <b>25,20</b> | 00093842 |



Moldabaster S Heræus Kulzer

### Moldabaster S Kulzer

Gesso universale di II classe. È utilizzato per modelli studio, anatomici, diagnostici, per riparazioni e ortodonzia. Può essere miscelato con gessi duri di III classe per la messa in muffola di protesi totali e parziali, corone acriliche e ponti provvisorie. Espansione 0.14% - colore bianco.

| MOLDABASTER S BIANCO                              | euro         | codice   |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| MOLDABASTER S (indurimento rapido) sacco da 25 kg | <b>39,10</b> | 00005952 |



Gesso Alabastrino Zeta

### Gesso Alabastrino Zeta

Gesso tenero di tipo II, finissimo, superventilato, colore bianco. Indicato per basi per modelli, montaggio di modelli, occlusori e zappatura delle muffole. Espansione 0.08% - colore bianco.

| GESSO ALABASTRINO     | euro         | codice   |
|-----------------------|--------------|----------|
| BIANCO sacco da 25 kg | <b>21,20</b> | 00018770 |

## Gessi per modelli classe III



Selenor Azzurro Zeta



Selenor Extra Export Zeta



Orto 3 Chemident



Selenor Speciale Ortodonzia Zeta



Ortho Gips G line



Model Gips G line

### Selenor Azzurro Zeta

Gesso duro di tipo III per modelli antagonisti é indicato anche per la tecnica in muffola. Granulometria extra fine che garantisce superfici lisce e levigate. Il modello si presenterà notevolmente compatto ed inalterabile durante l'uso. Espansione 0.11% - colore azzurro.

| SELENOR AZZURRO |                 | euro         | codice   |
|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| AZZURRO         | fustino da 5 kg | <b>13,20</b> | 00035520 |
| AZZURRO         | fusto da 25 kg  | <b>40,30</b> | 00014037 |

### Selenor Extra Export Zeta

Gesso duro di III classe per modelli, di tipo cristallino. Finemente macinato e privo di impurità.

Compatibile con tutti i materiali da impronta. Espansione 0.10% - colore giallo.

| SELENOR EXTRA EXPORT |                | euro         | codice   |
|----------------------|----------------|--------------|----------|
| GIALLO               | fusto da 25 kg | <b>50,50</b> | 00002837 |

### Orto 3 Chemident

Gesso di classe III, per la realizzazione di modelli nella protesi ortodontica

Buona colabilità nell'impronta

- Ottimo per placche
- Rapido indurimento

Modello Ortoweiss, colore extra bianco

| ORTO 3    |                | euro         | codice       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|
| BIANCO    | fusto da 25 kg | <b>54,30</b> | PCHEO3000A25 |
| ORTOWEISS | fusto da 7 kg  | <b>33,80</b> | CHEOW000A07  |

### Selenor Speciale Ortodonzia Zeta

Gesso duro di tipo III, indicato per realizzare modelli ortodontici da studio e da archivio.

Dotato di ottima fluidità, può essere usato con resine acriliche sia a caldo che a freddo.

È compatibile con tutti i materiali da impronta. Espansione 0.10% - colore bianco.

| SELENOR SPECIALE ORTODONZIA |                 | euro         | codice   |
|-----------------------------|-----------------|--------------|----------|
| BIANCO                      | fustino da 5 kg | <b>20,20</b> | 00035522 |
| BIANCO                      | fusto da 25 kg  | <b>64,80</b> | 00002836 |

### Ortho Gips G line

Gesso duro tipo III, di alta qualità per modelli ortodontici da studio o da archivio, conforme alle norme ISO 6873. Dotato di ottima fluidità, può essere usato con resine acriliche sia a caldo che a freddo. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Colore bianco brillante.

| ORTHO GIPS |                | euro         | codice   |
|------------|----------------|--------------|----------|
| BIANCO     | fusto da 5 kg  | <b>12,60</b> | 00079981 |
| BIANCO     | fusto da 15 kg | <b>35,20</b> | 00079980 |
| BIANCO     | sacco da 25 kg | <b>50,90</b> | 00079979 |

### Model Gips G line

Gesso duro tipo III extra fine ad alta precisione per scheletrica e modelli antagonisti, conforme alle norme ISO 6873. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Tempo di presa 6 min.

| MODEL GIPS |                | euro         | codice   |
|------------|----------------|--------------|----------|
| GIALLO     | fusto da 5 kg  | <b>10,50</b> | 00079978 |
| GIALLO     | fusto da 15 kg | <b>27,40</b> | 00079977 |
| GIALLO     | sacco da 25 kg | <b>39,10</b> | 00079976 |



Model Gips Normal G line



Moldano Heraeus Kulzer



Rocanit 0.08 Protechno



Modell 3 Chemident



Hinritz Ernst Hinrichs



Profilare 100 Dentona



### Model Gips Normal G line

Gesso duro tipo III extra fine ad alta precisione per scheletrica e modelli antagonisti, conforme alle norme ISO 6873. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Con tempo di lavorazione prolungato. Tempo di presa 8 min.

| MODEL GIPS NORMAL |                | euro  | codice   |
|-------------------|----------------|-------|----------|
| GIALLO            | fusto da 25 kg | 39,40 | 00083868 |

### Moldano Kulzer

Gesso duro di III classe, universale. Indicato per: protesi parziali e totali, modelli antagonisti, anatomici, riparazioni e basi standard e per l'utilizzo in muffola. La consistenza cremosa e la proprietà di presa rapida assicurano una produzione di modelli precisi. Espansione 0.16% - colore azzurro.

| MOLDANO |                | euro  | codice   |
|---------|----------------|-------|----------|
| AZZURRO | sacco da 25 kg | 50,60 | 00000120 |

### Rocanit 0.08 Protechno

Gesso di III classe per la realizzazione di modelli antagonisti e modelli per protesi totali e parziali. Tissotropico e a bassa espansione permette la rimozione del modello dopo 20 minuti. Espansione 0.08%.

| ROCANIT 0.08 |                | euro  | codice   |
|--------------|----------------|-------|----------|
| VANIGLIA     | sacco da 25 kg | 52,30 | 00058953 |

### Modell 3 Chemident

Gesso classe III per modelli in protesi mobile e per antagonisti

Caratteristiche: ottime caratteristiche di lavorabilità, buona riproduzione dei dettagli, bassa espansione. Colore: Giallo, bianco

Dati tecnici: Tempo di lavorazione: 6'; Tempo di presa: 12'; Espansione lineare: 0,10%

Resistenza alla compressione ad umido (1h) 34 Mpa

| MODELL 3     |  | euro  | codice   |
|--------------|--|-------|----------|
| Fusto 25 kg. |  | 52,00 | M3xxxA25 |
| Fusto 6 kg.  |  | 22,00 | M3xxxA06 |

### Hinritz Ernst Hinrichs

Gesso tipo 3 a doppia raffinatura, per modelli diagnostici, antagonisti, lavorazioni di protesi mobile e ortodontiche. Estremamente cremoso nell'impasto assicura eccellente scorrevolezza. Resistenza e stabilità dei margini con superfici levigate.

| HINRIZIT     |                | euro  | codice   |
|--------------|----------------|-------|----------|
| BIANCO SUPER | sacchetto 5 kg | 13,70 | 00093805 |
| BIANCO SUPER | cartone 25 kg  | 51,80 | 00093803 |
| GIALLO       | sacchetto 5 kg | 13,70 | 00093808 |
| GIALLO       | cartone 25 kg  | 51,80 | 00093806 |

### Profilare 100 Dentona

Gesso di III classe di elevata resistenza all'abrasione e dall'espansione contenuta (<0,20%). Ideale per la realizzazione di modelli in protesi mobile, antagonisti, riparazioni, scheletrati, muffole. Non si generano bolle anche quando la miscelazione viene eseguita manualmente, mantiene un'ottima fluidità e scorrevolezza.

Disponibile in confezioni da 25 kg. nel colore: giallo oro

| PROFILARE 100  |  | euro  | codice |
|----------------|--|-------|--------|
| fusto da 25 kg |  | 51,50 | PRF25  |



Free Gips G-Line

### Free Gips G line

Gesso duro tipo III, per modelli, colore giallo.

| FREE GIPS |                | euro         | codice   |
|-----------|----------------|--------------|----------|
| GIALLO    | sacco da 20 kg | <b>26,30</b> | 00110610 |



Elite Model Zhermack

### Elite Model Zhermack

ELITE MODEL: gesso duro, per modelli, di tipo III. Per la realizzazione di modelli in genere, antagonisti e muffole in protesi rimovibile. Tissotropico per rendere ancora più agevole la realizzazione del modello. Estrema versatilità d'impiego. Tempo di rimozione impronta dal modello 45 min. Espansione 0.04%.

ELITE MODEL FAST: gesso duro di tipo III, rapido e tissotropico, indicato per la realizzazione di modelli e antagonisti. Proprietà di fluidità e scorrevolezza ottimali. Indurisce rapidamente consentendo la rimozione del modello dopo soli 15 min. Espansione 0.10%.

| ELITE MODEL |             |                              | euro         | codice   |
|-------------|-------------|------------------------------|--------------|----------|
| NORMAL      | IVORY       | sacco da 25 kg + contenitore | <b>65,00</b> | 00049329 |
| NORMAL      | IVORY       | 4 buste da 3 kg              | <b>37,60</b> | 00035486 |
| FAST        | LIGHT CREAM | sacco da 25 kg + contenitore | <b>49,90</b> | 00049421 |
| FAST        | SKY BLUE    | sacco da 25 kg + contenitore | <b>49,90</b> | 00050374 |



Hydrock Kerr

### Hydrock Kerr

Gesso tipo III ideale per modelli di protesi mobile parziale o totale. Durante la presa il gesso presenta un'espansione che compensa la contrazione acrilica. Può essere utilizzato anche per alcuni particolari tipi di modelli per ponti e corone.

| HYDROCK |                  | euro         | codice   |
|---------|------------------|--------------|----------|
| GIALLO  | fustino da 5 kg  | <b>24,60</b> | 00095736 |
| GIALLO  | cartone da 25 kg | <b>61,00</b> | 00095734 |
| BIANCO  | cartone da 25 kg | <b>61,00</b> | 00095733 |



Hinridur Ernst Hinrichs

### Hinridur Ernst Hinrichs

Gesso tipo 3 a raffinatura singola, per modelli diagnostici, antagonisti, lavorazioni di protesi mobile e ortodontiche. Estremamente versatile e particolarmente indicato per tutte le lavorazioni di protesi mobile e modelli antagonisti.

| HINRIDUR        |                | euro         | codice   |
|-----------------|----------------|--------------|----------|
| BIANCO NATURALE | sacchetto 5 kg | <b>12,60</b> | 00093796 |
| BIANCO NATURALE | cartone 25 kg  | <b>40,40</b> | 00093794 |
| GIALLO          | cartone 25 kg  | <b>40,40</b> | 00093800 |
| BLU             | cartone 25 kg  | <b>40,40</b> | 00093797 |

## Gessi per modelli classe IV

### Chemirock H Chemident

Gesso classe IV per la tecnica dei monconi sfilabili, modelli master e per tutti i lavori in protesi fissa. Colori: Crema, marroncino. Durezza molto elevata, ottima riproduzione dei dettagli, precisione e stabilità dimensionale, si lavora bene con la fresa e non dà luogo a scheggiature, buona compatibilità con gli alginati.

Dati tecnici: Tempo di presa: 14', espansione lineare: 0,08%, resistenza alla compressione ad umido (1h) 62 MPa

| CHEMIROCK H    |  | euro          | codice   |
|----------------|--|---------------|----------|
| fusto da 23 kg |  | <b>135,00</b> | CHxxxA23 |
| fusto da 7 kg  |  | <b>49,00</b>  | CHxxxA07 |



Chemirock H Chemident





Elite Rock Zhermack



4 Model Gips G Line



Vel-Mix Stone Kerr



Elite Stone Zhermack



GC Fuji Rock EP

## Gessi per modelli classe IV

### Elite Rock Zhermack

Gesso di tipo IV per monconi e protesi fissa, resistente alla scheggiatura e all'abrasione, ideale per monconi e protesi fissa. Espansione 0.08%.

| ELITE ROCK  |                 | euro         | codice   |
|-------------|-----------------|--------------|----------|
| SANDY BROWN | busta da 3 kg   | <b>21,80</b> | 00057426 |
| SANDY BROWN | 4 buste da 3 kg | <b>87,20</b> | 00035494 |

### 4 Model Gips G-Line

Gesso extraduro naturale per modelli di tipo IV di qualità superiore, conforme alle norme EN ISO 6873. Ideale per riprodurre fedelmente ogni minimo dettaglio dell'impronta, tixotropico. Indicato per modelli master di precisione per protesi fissa (parziale e totale), modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrata.

| 4 MODEL GIPS |                | euro         | codice   |
|--------------|----------------|--------------|----------|
| GIALLO       | fusto da 25 kg | <b>67,00</b> | 00107018 |

### Vel-Mix Stone Kerr

Gesso extra duro di tipo IV, a bassa espansione per ponti e corone, consente la realizzazione di modelli precisi con superfici lisce e di elevata durezza. La facilità di scorrimento e le proprietà di riempimento lo rendono ideale per tutti i tipi di modelli. Espansione 0.08% - colore rosa.

| VEL-MIX STONE |                  | euro          | codice   |
|---------------|------------------|---------------|----------|
| ROSA          | fustino da 6 kg  | <b>40,50</b>  | 00001662 |
| ROSA          | cartone da 25 kg | <b>101,30</b> | 00001664 |

### Elite Stone Zhermack

Gesso di tipo IV, per modelli in protesi scheletrica e protesi mobile. Bassa espansione, alta resistenza alla scheggiatura, elevata resistenza alla compressione. Espansione 0.08%.

| ELITE STONE |                              | euro         | codice   |
|-------------|------------------------------|--------------|----------|
| BROWN       | sacco da 25 kg + contenitore | <b>97,80</b> | 00046794 |
| NAVY BLUE   | sacco da 25 kg + contenitore | <b>97,80</b> | 00052024 |
| AQUA GREEN  | sacco da 25 kg + contenitore | <b>97,80</b> | 00056548 |

### SheraHard-rock Shera

TOP - Gesso Extraduro

- facilmente colabile, ad alta tixotropia
- scannerizzabile con diversi sistemi
- ideale per sistemi con basette in plastica
- facilmente lavorabile

Consigliato per: implantologia, monconi sfilabili, modelli master, antagonisti, modelli di controllo

| HARD ROCK                      |  | euro         | codice    |
|--------------------------------|--|--------------|-----------|
| (giallo pastello) 4,5 kg busta |  | <b>38,70</b> | 101023-84 |
| (verde pastello) 4,5 kg busta  |  | <b>38,70</b> | 101023-85 |
| (marrone/oro) 4,5 kg busta     |  | <b>38,70</b> | 101023-18 |

### Fuji Rock EP GC

Gesso duro di IV classe naturale ad alta qualità, ideale per monconi è adatto a tutti i tipi di lavori protesici. Per le elevate proprietà fisiche garantisce elevata precisione, solidità dei margini e stabilità sotto pressione. Fornito nel nuovo confezionamento fustino di plastica a chiusura ermetica, richiudibile, pratico e maneggevole. Espansione 0.08%.

| GC FUJI ROCK EP |                  | euro         | codice   |
|-----------------|------------------|--------------|----------|
| GOLDEN BROWN    | fustino da 5 kg  | <b>42,20</b> | 00065460 |
| GOLDEN BROWN    | fustino da 12 kg | <b>81,20</b> | 00065996 |



Framestone 4 Chemident



GC Fuji Rock EP Premium



Hinriplast N Ernst Hinrichs



Hinristone 22 Ernst Hinrichs



Moldastone CN Kulzer



### Framestone 4 Chemident

Gesso classe IV **per protesi scheletrica**, protesi mobile, laddove si desideri una durezza più elevata, antagonisti di valore. Colore: bianco

Caratteristiche: Rapido indurimento con un buon tempo di lavoro, durezza ottimale, eccellente colabilità nell'impronta, ottima compatibilità con gli alginati.

Dati tecnici: Tempo di lavorazione: 7' - Tempo di presa: 12' -

Espansione lineare: 0,09% - Resistenza alla compressione ad umido (1h) 42MPa

| FRAMESTONE 4   | euro         | codice   |
|----------------|--------------|----------|
| fusto da 25 kg | <b>75,00</b> | R4xxxA25 |
| fusto da 07 kg | <b>28,00</b> | R4xxxA07 |

### Fuji Rock EP Linea Premium GC

Versione speciale di GC Fujirock EP sviluppata per tecniche ad elevata performance quali, ad esempio, i manufatti impianto-protetici estesi e le indicazioni complesse in ceramica integrale. La composizione avanzata della polvere e la definizione accurata ed omogenea del colore fanno di questo gesso la soluzione ideale per i lavori di maggior pregio. Nei casi più complessi quali modellazione in cera, mascherine gengivali, scansione digitale, rifinitura e lucidatura.

| GC FUJI ROCK EP LINEAPREMIUM   | euro         | codice   |
|--------------------------------|--------------|----------|
| PASTEL YELLOW fustino da 4 kg  | <b>38,10</b> | 00108477 |
| PASTEL YELLOW fustino da 11 kg | <b>82,80</b> | 00065996 |
| POLAR WHITE fustino da 4 kg    | <b>38,10</b> | 00108479 |
| INCA BROWN fustino da 4 kg     | <b>38,10</b> | 00108480 |
| TITANIUM GREY fustino da 4 kg  | <b>38,10</b> | 00108481 |

### Hinriplast N Ernst Hinrichs

Gesso tipo 4, rinforzato e stabilizzato con additivi in resina. Grazie alla sua composizione non risulta fragile e non si scheggia come i convenzionali gessi duri. Alta fluidità di colata con dettagli perfetti e superficie estremamente liscia.

| HINRIPLAST N                  | euro          | codice   |
|-------------------------------|---------------|----------|
| MARRONE DORATO sacchetto 5 kg | <b>31,30</b>  | 00093787 |
| MARRONE DORATO cartone 25 kg  | <b>137,70</b> | 00093785 |
| ALBICOCCA sacchetto 5 kg      | <b>31,30</b>  | 00093790 |
| ALBICOCCA cartone 25 kg       | <b>137,70</b> | 00093788 |
| GRIGIO PERLA sacchetto 5 kg   | <b>31,30</b>  | 00093793 |
| GRIGIO PERLA cartone 25 kg    | <b>137,70</b> | 00093791 |

### Hinristone 22 Ernst Hinrichs

Gesso tipo 4 extra duro. Eccellente scorrevolezza di colata, riproduzione dei dettagli, durezza finale e resistenza alla compressione. Particolarmente indicato per lavorazioni accurate e di pregio.

| HINRISTONE 22         | euro         | codice   |
|-----------------------|--------------|----------|
| BIANCO sacchetto 5 kg | <b>21,50</b> | 00093777 |
| BIANCO cartone 25 kg  | <b>93,90</b> | 00093775 |
| GIALLO sacchetto 5 kg | <b>21,50</b> | 00093784 |
| GIALLO cartone 25 kg  | <b>93,90</b> | 00093782 |
| VERDE sacchetto 5 kg  | <b>21,50</b> | 00093781 |
| VERDE cartone 25 kg   | <b>93,90</b> | 00093779 |

### Moldastone CN Kulzer

Gesso superduro sintetico di IV classe, molto fluido, facile da colare, indicato per modelli master per la tecnica CoCr, di corone, ponti, inlay/onlay; per modelli con monconi sfilabili.

| MOLDASTONE CN                         | euro         | codice   |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| MARRONE busta da 4,5 kg               | <b>19,60</b> | 00046100 |
| MARRONE box 4 buste da 4.5 kg (18 kg) | <b>78,20</b> | 00046099 |



## Dentona 1 Dentona

Il gesso speciale Dentona N°1 è un gesso tissotropico extra duro, che offre la base per lavorazioni perfette grazie al suo alto livello di stabilità. Dentona N°1 ha valori di espansione estremamente bassi ad una durezza mai raggiunta precedentemente di 400 N/mm<sup>2</sup>. Questa combinazione di eccezionali proprietà fisiche permette un'esposizione del bordo di preparazione infrangibile e, generalmente, di lavorare con la più alta precisione.



Dentona 1 Dentona

| <b>DENTONA 1</b> |              | <b>euro</b>   | <b>codice</b> |
|------------------|--------------|---------------|---------------|
| CASHMERE         | cf. da 5 kg  | <b>64,00</b>  | DN1..C5       |
| CASHMERE         | cf. da 25 kg | <b>210,00</b> | DN1..C25      |
| CARAMELLO        | cf. da 5 kg  | <b>64,00</b>  | DN1..C5       |
| CARAMELLO        | cf. da 25 kg | <b>210,00</b> | DN1..C25      |
| DELFINO          | cf. da 5 kg  | <b>64,00</b>  | DN1..C5       |
| DELFINO          | cf. da 25 kg | <b>210,00</b> | DN1..C25      |

## Suprastone Kerr

Gesso per modelli extra-duro di IV classe, per realizzare modelli master di ponti e corone e monconi sfilabili. Espansione di presa molto bassa, elevata resistenza alla compressione, presenta un'ottima resistenza all'abrasione e alla scheggiatura. Resistente agli sbalzi termici. Espansione 0.07% - colore verde.



Suprastone Kerr

| <b>SUPRSTONE</b> |                  | <b>euro</b>   | <b>codice</b> |
|------------------|------------------|---------------|---------------|
| VERDE            | cartone da 25 kg | <b>110,50</b> | 00001671      |

## Japan Ernst Hinrichs

Gesso tipo 4 sintetico al 100%, per monconi e modelli primari di precisione. Gesso straordinario per minima espansione di presa, per durezza e precisione. Eccellente fluidità di impasto e colatura. Ottima risposta alla finitura senza scheggiature.



Japan Ernst Hinrichs

| <b>JAPAN</b>   |                 | <b>euro</b>   | <b>codice</b> |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| MARRONE DORATO | sacchetto 5 kg  | <b>31,70</b>  | 00093760      |
| MARRONE DORATO | 4 buste da 5 kg | <b>123,50</b> | 00093759      |
| BIANCO SUPER   | sacchetto 5 kg  | <b>31,70</b>  | 00093773      |
| BIANCO SUPER   | 4 buste da 5 kg | <b>123,50</b> | 00093774      |

## Resin Rock Whip Mix

Gesso di IV classe fortificato con resina sintetica, conferisce plasticità, stabilità dimensionale ed una elevata resistenza all'abrasione e alla scalfittura. Si lavora facilmente grazie alla sua miscela cremosa, e alle sue proprietà tissotropiche. Indicato per monconi e modelli sezionati. Espansione 0.08%.



Resin Rock Whip Mix

| <b>RESIN ROCK</b> |                   | <b>euro</b>  | <b>codice</b> |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| PESCA             | 2 buste da 2,5 kg | <b>35,00</b> | 00029088      |

## Prima-Rock Whip Mix

Gesso extra duro di IV classe, particolarmente adatto per monconi. Resistente alla compressione, permette di procedere alla rifinitura del modello subito dopo la separazione dall'impronta, senza rischio di scheggiatura. Compatibile con tutti i materiali da impronta. Espansione 0.13%.



Prima-Rock Whip Mix

| <b>PRIMA-ROCK</b> |                   | <b>euro</b>  | <b>codice</b> |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| VIOLA             | 2 buste da 2,5 kg | <b>32,00</b> | 00028828      |
| GIALLO            | 2 buste da 2,5 kg | <b>32,00</b> | 00028829      |

## Jade Stone Whip Mix

Gesso extra duro di IV classe, particolarmente adatto per monconi. Viene indicato anche per la realizzazione di antagonisti e modelli per protesi mobile. Compatibile con tutti i materiali da impronta. Espansione 0.18%.



Jade Stone Whip Mix

| <b>JADE STONE</b> |                  | <b>euro</b>  | <b>codice</b> |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|
| VERDE             | confezione 25 kg | <b>62,00</b> | 00002346      |



Esthetic-Base Gold Dentona



Esthetic-Base Dentona



Sockel Plaster Dentona



Rubinit Protechno



GC Base Stone GC



### Esthetic-Base Gold Dentona

Speciale gesso extraduro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg.

| ESTHETIC-BASE GOLD |                  | euro          | codice  |
|--------------------|------------------|---------------|---------|
| GIALLO ORO         | confezione 5 kg  | <b>33,90</b>  | SBGLB5  |
| GIALLO ORO         | confezione 25 kg | <b>147,00</b> | SBGLF25 |

### Esthetic-Base Dentona

Speciale gesso extraduro classe IV addizionato con stabilizzante sintetico, per modelli con monconi sfilabili di grande precisione. Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg. nei colori: gold brown, giallo, vaniglia, avorio, albicocca, grigio perla, bianco

| ESTHETIC-BASE |                | euro          | codice  |
|---------------|----------------|---------------|---------|
| BIANCO        | barattolo 5 kg | <b>31,90</b>  | SBBB5   |
| BIANCO        | fusto 25 kg    | <b>136,30</b> | SBBF25  |
| ALTRI COLORI  | barattolo 5 kg | <b>31,90</b>  | SB..B5  |
| ALTRI COLORI  | fusto 25 kg    | <b>136,30</b> | SB..F25 |

### Socket Plaster GT 160 Dentona

Gesso di IV classe extra duro estremamente fluido per la tecnica gesso gesso. Disponibile in confezioni da: 5 e 22 kg. nei colori: nei colori: bianco, rosso gengivale, royal blu, giallo limone, verde, petrolio

| SOCKET PLASTER |                | euro          | codice   |
|----------------|----------------|---------------|----------|
| GT 160         | barattolo 5 kg | <b>44,00</b>  | SPGT..C5 |
| GT 160         | fusto 22 kg    | <b>142,00</b> | SPGT F22 |

### Rubinit Protechno

Gesso naturale extra duro di IV classe, a presa rapida, tissotropico, ideale per la costruzione di modelli in protesi scheletrica e protesi mobile. Espansione 0.10%.

| RUBINIT |                | euro         | codice   |
|---------|----------------|--------------|----------|
| ROSA    | fusto da 18 kg | <b>53,50</b> | 00058956 |

### GC Base Stone GC

Gesso classe IV per basi, modelli e antagonisti. Variando le proporzioni acqua/polvere può essere utilizzato in consistenza fluida o tissotropica senza alterarne le proprietà fisiche. Basso espansione, tempo miscelazione e indurimento ridotti. Espansione 0.08%.

| GC BASE STONE  |                  | euro         | codice   |
|----------------|------------------|--------------|----------|
| Terracotta Red | fustino da 12 kg | <b>52,90</b> | 00108476 |
| Royal Blue     | fustino da 12 kg | <b>52,90</b> | 00080030 |

### SheraAqua Shera

Gesso extraduro di classe 4

--ottimo rapporto prezzo-qualità

--tempi di lavorazione ridotti

--consistenza cremosa

Consigliato per: monconi sfilabili, modelli master, modelli per scheletrati, antagonisti, modelli di controllo

| SHERA AQUA    |       | euro         | codice    |
|---------------|-------|--------------|-----------|
| (marrone/oro) | 20 kg | <b>76,70</b> | 101080-18 |
| (rosé)        | 20 kg | <b>76,70</b> | 101080-50 |
| (bianco)      | 20 kg | <b>76,70</b> | 101080-70 |



Visio Rock Chemident



Cam Stone N Ernst Hinrichs



Esthetic-Base Gold Dentona



Chemi-implant Chemident

## Gessi per modelli da scansione – CAD

### Visio Rock Chemident

Visiorock è un gesso appositamente studiato per la rilevazione optoelettronica dei modelli con il sistema CAD/CAM, ma al contempo con le caratteristiche di un ottimo gesso per protesi fissa.

- Adatto alla rilevazione scanner laser e ottica
- Ottimo come gesso per protesi fissa

| VISIO ROCK              | euro         | codice |
|-------------------------|--------------|--------|
| LIGHT BROWN fusto 7 Kg. | <b>59,00</b> |        |

### Cam Stone N Ernst Hinrichs

Gesso naturale tipo 4 per scanner. Gesso speciale sviluppato per la scansione optoelettronica, che annulla le interferenze di riflessi nelle frequenze definite. Il tempo di presa rapido consente di effettuare un trattamento completo in un unico appuntamento. Riproduce esattamente i dettagli e ha un'alta resistenza alla trazione.

Campi d'impiego: per il sistema cad cam, modelli studio, arcate dentali, modelli sezionati, modelli master, per modelli in leghe preziose e non preziose e restauri in metallo-ceramica, per modelli dimostrativi.

| CAM-STONE                            | euro         | codice   |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| ROSSO MARRONE      sacchetto 5 kg    | <b>31,10</b> | 00094063 |
| AVORIO                sacchetto 5 kg | <b>31,10</b> | 00094065 |

### Esthetic-Base Gold Dentona

Speciale gesso extraduro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Non è necessario usare polveri o fabbricare costosi modelli duplicati. Esthetic Base Gold ha un colore ad alto contrasto e crea una visione d'insieme armonica con la cera da modellazione ScanWax, con la quale si ottengono risultati più precisi e un lavoro facilmente osservabile. Esthetic Base Gold è certificato da SIRONA DENTAL SYSTEM per inEos.

| ESTHETIC-BASE GOLD                | euro         | codice   |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| GIALLLO ORO            conf. 5 kg | <b>33,90</b> | 00075584 |

## Gessi per modelli di implantologia

### Chemi-implant Chemident

Per la realizzazione di modelli destinati a lavori di implantologia e protesi fissa

- Espansione zero
- Durezza molto alta
- E' liquido e si cola a filo senza vibrazione
- Eccezionale finezza e compattezza della superficie

| CHEMI-IMPLANT                      | euro         | codice |
|------------------------------------|--------------|--------|
| GRIGIO                secchio 7 kg | <b>58,00</b> |        |



Extrarock PX Dental



Diemet Erkodent



Master Tras Polyurethane Trasformer



Hit-Model ADM Evolution



New Break Agent ADM Evolution

## Resine per modelli

### Extrarock PX Dental

E' una resina poliuretanica per modelli A+B che offre proprietà meccaniche eccellenti. Il valore di durezza alto e la forte coesione consentono modelli con ottima riproduzione dei dettagli e molto robusti. Extrarock è compatibile con alginati, vari tipi di silicone e molti altri materiali da impronta.

Oltre ai componenti A+B sono disponibili 5 coloranti che permettono la creazione di modelli personalizzati in tinta unita o sfumati, lo spray separatore e il mescolatore/dosatore.

| EXTRAROCK                      | euro         | codice |
|--------------------------------|--------------|--------|
| Extrarock A+B                  | <b>82,00</b> | 9101   |
| Extrarock Mescolatore          | <b>55,00</b> | 9102   |
| Extrarock D Separatore 400 ml  | <b>40,00</b> | 9103   |
| Colori Kit: 5 tinte differenti | <b>96,00</b> | 9104   |
| Extrarock colore nero 15ml     | <b>18,00</b> | 9106   |
| Extrarock colore blu 15ml      | <b>18,00</b> | 9107   |
| Extrarock colore rosso 15ml    | <b>18,00</b> | 9108   |
| Extrarock colore verde 15ml    | <b>18,00</b> | 9109   |
| Extrarock colore giallo 15ml   | <b>18,00</b> | 9110   |

### Diemet Erkodent

Resina autoindurente a due componenti per la produzione di monconi di precisione per corone, inlay e ponti. Il materiale indurisce velocemente ed è molto resistente. Disponibile in due colorazioni rame e bronzo. Il contenuto metallico è costituito da una lega di rame duro, che non solo dà al materiale una colorazione metallica, ma conferisce anche una resistenza superficiale e la durezza dei bordi.

| DIEMET                                                   | euro         | codice   |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| ST. PACK RAME conf. 360 gr + 50 ml + ciotola + spatola   | <b>59,10</b> | 00058370 |
| ST. PACK BRONZE conf. 360 gr + 50 ml + ciotola + spatola | <b>59,10</b> | 00095098 |
| LIQUIDO flacone da 50 ml                                 | <b>19,60</b> | 00048101 |
| POLVERE RAME conf. 360 gr                                | <b>39,60</b> | 00047534 |
| POLVERE BRONZE conf. 360 gr                              | <b>39,60</b> | 00101790 |

### Master Polyurethane Trasformer

Innovativa resina poliuretanica per la riproduzione di modelli master e per tutti i tipi di corone e ponti. Ha un'elevata stabilità dimensionale che assicura nel tempo la precisione dei dettagli. Di semplice lavorazione e utilizzo, è facile da fresare e resistente all'impatto. Va utilizzato con la Double Base Split Cast Trasformer.

| MASTER POLYURETHANE                           | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| Conf: 400 gr resina in polvere + 100 + 200 ml | <b>79,00</b> | 00099862 |

### Hit-Model ADM Evolution

Resina poliuretanica bicomponente caricata con inerti, per monconi. Massima precisione, elevata definizione e resistenza. Indicata per modelli master, modelli per impianti ed intarsi. Nessuna retrazione.

| HIT-MODEL                                                                                                                                                    | euro          | codice   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| conf. 1000 gr                                                                                                                                                | <b>108,50</b> | 00027770 |
| 2 barattoli componente A da 250 gr + 2 barattoli componente B da 250 gr                                                                                      |               |          |
| ACCESSORI                                                                                                                                                    | <b>50,40</b>  | 00027771 |
| conf: 2 flaconi vuoti da 250 ml con tappo - bicchierini graduati - 2 guanti monouso - spatoline da miscelazione in plastica - 1 confezione plastilina Silift |               |          |

### New Break Agent ADM Evolution

Isolante specifico per isolare le impronte in polietere e polisolfuro dalla resina poliuretanica.

| NEW BREAK AGENT         | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| flacone spray da 200 ml | <b>24,20</b> | 00010106 |



### Sinta Model Larident

Resina poliuretanica per modelli più dura e precisa del gesso. Vantaggi principali: È più duro e preciso di un gesso di 4° classe - Retrazione minima circa 0.02% - La durezza di Sinta model garantisce un'alta qualità meccanica con maggiore resistenza dei margini sottili Ideale per colare modelli con monconi sottili o impianti - Indurisce dopo solo 10 minuti ed è lavorabile dopo 2 ore - Resiste alla temperatura di 120° - Colore beige. Il modello in poliuretano può essere pulito con generatori di vapore, macchine ultrasuoni senza alterarne le dimensioni. Per impronte prese con materiali a base di polietere o polisulfide tipo Impregum Premadyne Permalastic, isolare il modello con spray isolanti distaccanti.



Sinta Model

| SINTA MODEL                                                                                                         | euro         | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| CONFEZIONE B1                                                                                                       | <b>68,10</b> | 00086654 |
| <i>resina 250 gr + cat. 250 gr + 750 riempitivo + 40 bicchierini graduati + 1 tazza di miscelazione + 1 spatola</i> |              |          |

### Sherapolan 2 : 1 Shera

Resina per modelli a base di poliuretano

- ideale per monconi molto sottili con sottosquadri
- ottimale il colore grigio per la scannerizzazione
- stabilità dimensionale nel tempo
- breve tempo di indurimento
- resistente all'abrasione sui bordi, stabile
- materiale estremamente duro, facile da segare, rifinire e fresare



| SHERA POLAN    | euro         | codice |
|----------------|--------------|--------|
| avorio         | <b>74,20</b> | 516010 |
| marrone/chiaro | <b>74,20</b> | 516011 |
| grigio         | <b>74,20</b> | 516017 |

*1 set è composto da: 300 gr di componente A, 150 gr di componente B, 10 bicchieri di miscelazione, 5 spatola di miscelazione, 50 ml SHERASEPARAT (isolante)*

### Basi per modelli

#### Profident 2010 Model System Ernst Hinrichs

Innovativo sistema per la realizzazione di modelli ad alta precisione rapida ed economica con monconi sfilabili nella tecnica di ponti e corone.

Disponibile in 2 misure: N. 1 piccola e N. 2 grande.

| PROFIDENT 2010                                                                                                                                                                                                                                     | euro          | codice   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| STARTER KIT                                                                                                                                                                                                                                        | <b>168,20</b> | 00093758 |
| <i>piastra base + Split cast e Magnete mis.2, Piastra archivio mis.2, disp. estrazione mis.1 e dispositivo estrazione mis.2, piastra base + Split cast e Magnete mis.1, supporto modelli mis.2, piastra archivio mis.1, supporto modelli mis.1</i> |               |          |
| BASE COMPLETA DI PERNI, SPLIT CAST E MAGNETE mis. 1 x 1 pz                                                                                                                                                                                         | <b>29,90</b>  | 00093757 |
| DIGA misura 1 conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                           | <b>4,20</b>   | 00093756 |
| PIASTRA PER ARCHIVIAZIONE misura 1 conf. 25 pz                                                                                                                                                                                                     | <b>36,40</b>  | 00093755 |
| DISPOSITIVO ESTRAZIONE MODELLI misura 1 conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                 | <b>19,30</b>  | 00093754 |
| BASE COMPLETA DI PERNI, SPLIT CAST E MAGNETE mis. 2 x 1 pz                                                                                                                                                                                         | <b>29,90</b>  | 00093753 |
| DIGA misura 2 conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                           | <b>4,20</b>   | 00093752 |
| PIASTRA PER ARCHIVIAZIONE misura 2 conf. 25 pz.                                                                                                                                                                                                    | <b>36,40</b>  | 00093751 |
| DISPOSITIVO ESTRAZIONE MODELLI misura 2 conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                 | <b>19,30</b>  | 00093750 |
| PIASTRA BASE C/PERNI, MAGNETE SENZA SPLITCAST mis. 1x 1 pz                                                                                                                                                                                         | <b>24,40</b>  | 00096324 |
| PIASTRA BASE C/PERNI, MAGNETE SENZA SPLITCAST mis. 2x 1 pz                                                                                                                                                                                         | <b>24,40</b>  | 00101254 |
| PIASTRA PLAST. PER BASE PLATE PER SMUFFOLAMENTO misura 1 conf. 1 pz                                                                                                                                                                                | <b>2,70</b>   | 00096609 |
| PIASTRA PLASTICA PER BASE PLATE PER SMUFFOLAMENTO misura 2 conf. 1 pz                                                                                                                                                                              | <b>2,70</b>   | 00111092 |
| PIASTRA SPLIT CAST E MAGNETE misura 1 conf. 10 pz                                                                                                                                                                                                  | <b>87,50</b>  | 00104924 |
| PIASTRA SPLIT CAST E MAGNETE misura 2 conf. 10 pz                                                                                                                                                                                                  | <b>87,50</b>  | 00096770 |





## Basi per modelli

### Model-Tray System MTS

Sistema di zoccoli trasparenti con spinotti per la realizzazione di modelli a monconi sfilabili senza perni.

| MODEL-TRAY TRASPARENTE PER SNAPPER |                   |             | euro          | codice   |
|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------|
| N. 0                               | GRANDEZZA PICCOLA | conf. 5 pz  | <b>26,90</b>  | 00054818 |
| N. 0                               | GRANDEZZA PICCOLA | conf. 20 pz | <b>107,70</b> | 00035431 |
| N. 4                               | GRANDEZZA NORMALE | conf. 5 pz  | <b>26,90</b>  | 00054819 |
| N. 4                               | GRANDEZZA NORMALE | conf. 20 pz | <b>107,70</b> | 00035711 |

| CHIUSURE TRASPARENTI PER MODEL-TRAY |             |  | euro         | codice   |
|-------------------------------------|-------------|--|--------------|----------|
| PER ZOCCOLO N. 0                    | conf. 20 pz |  | <b>25,70</b> | 00035497 |

| SNAPPER PER MODEL-TRAY |              |  | euro         | codice   |
|------------------------|--------------|--|--------------|----------|
| PER ZOCCOLO N. 0/4     | conf. 5 pz   |  | <b>3,60</b>  | 00054817 |
| PER ZOCCOLO N. 0/4     | conf. 20 pz  |  | <b>14,40</b> | 00001945 |
| PER ZOCCOLO N. 0/4     | conf. 100 pz |  | <b>72,00</b> | 00001943 |

| MODEL-TRAY TRASPARENTE CON SPINOTTI |                   |             | euro          | codice   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------|
| N. 1                                | GRANDEZZA NORMALE | conf. 5 pz  | <b>26,90</b>  | 00054820 |
| N. 1                                | GRANDEZZA NORMALE | conf. 20 pz | <b>107,70</b> | 00035433 |

| CHIUSURE TRASPARENTI PER MODEL-TRAY |             |  | euro         | codice   |
|-------------------------------------|-------------|--|--------------|----------|
| PER ZOCCOLO N. 1                    | conf. 20 pz |  | <b>25,70</b> | 00035467 |

| MODEL-TRAY QUARTER TRASPARENTE CON SPINOTTI |  |  | euro         | codice   |
|---------------------------------------------|--|--|--------------|----------|
| conf. 5 pz                                  |  |  | <b>18,60</b> | 00054821 |
| conf. 20 pz                                 |  |  | <b>74,30</b> | 00001893 |

| SPINOTTI BIANCHI PER MODEL-TRAY |              |  | euro         | codice   |
|---------------------------------|--------------|--|--------------|----------|
| 4 x 1                           | conf. 100 pz |  | <b>45,80</b> | 00001992 |

| RETINE DI RITENZIONE PER MODEL-TRAY |  |  | euro        | codice   |
|-------------------------------------|--|--|-------------|----------|
| conf. 10 pz                         |  |  | <b>9,50</b> | 00001958 |



Model-Tray System MTS



Model-Plug System Servo-Dental

### Model Plug System Servo-Dental

La preparazione di modelli per la re-occlusione è resa facile, la guida del modello è semplificata con un sistema splitcast. Il sistema plug-in modello combina tutte le esigenze in modo semplice e poco costoso. È costituito da basi, tappi e guaine in materiali plastiche.

Vantaggi: Facilità di movimentazione, precisione, economicità

| MODEL PLUG SYSTEM                          |  |  | euro          | codice |
|--------------------------------------------|--|--|---------------|--------|
| Kit completo 4 basi, 500 tappi, 500 guaine |  |  | <b>110,00</b> | 100    |
| Base superiore piccola                     |  |  | <b>15,00</b>  | 111    |
| Base inferiore piccola                     |  |  | <b>15,00</b>  | 112    |
| Base superiore grande                      |  |  | <b>15,00</b>  | 113    |
| Base inferiore grande                      |  |  | <b>15,00</b>  | 114    |
| Tappi cf. 500 pezzi                        |  |  | <b>32,00</b>  | 102    |
| Guaine cf. 500 pezzi                       |  |  | <b>32,00</b>  | 103    |

### Acutrax System Dewa

Sistema di tray di precisione per la realizzazione di modelli sezionati senza l'impiego di perni. veloce esecuzione dello sviluppo dei modelli, risparmio di gesso, facile rimozione e posizionamento del moncone, costi molto ridotti.

| ACUTRAY SYSTEM         |  |  | euro          | codice   |
|------------------------|--|--|---------------|----------|
| Acutrax intro 10 pz    |  |  | <b>49,50</b>  | DW 00200 |
| Acutrax box 50 pz      |  |  | <b>225,00</b> | DW 00201 |
| Adapter ricambio 10 pz |  |  | <b>7,90</b>   | DW 00220 |



## Basi per modelli

### Splitfix set Dewa

Sistema per la realizzazione di modelli, set composto da:

1 base di lavoro, 3 fasce per il modello di misure diverse, 6 basi con inserto magnetico. facile esecuzione per ottenere modelli con monconi sfilabile precisi ed ergonomici.



SplitFix Dewa

| SPLITFIX SET                             | euro          | codice   |
|------------------------------------------|---------------|----------|
| Splitfi x Set kit                        | <b>190,00</b> | DW 04413 |
| base con magnete rossa (grande) 1 pz     | <b>16,90</b>  | DW 04401 |
| base con magnete blu (media) 1 pz        | <b>16,90</b>  | DW 04403 |
| base con magnete gialla (piccola) 1 pz   | <b>16,90</b>  | DW 04405 |
| fascia rossa (grande) 1 pz               | <b>16,90</b>  | DW 04409 |
| fascia blu (media) 1 pz                  | <b>16,90</b>  | DW 04410 |
| fascia gialla (piccola) 1 pz             | <b>16,90</b>  | DW 04411 |
| Posizionatore/regolatore di altezza 1 pz | <b>115,00</b> | DW 04412 |

### Accu-Trac Whaledent

Sistema di precisione, per monconi sfilabili, in materiale speciale resistente fino a 120°. Dotato di: braccini di bloccaggio rimovibili, indicatori numerici per il riposizionamento dei monconi e di ritenzioni adeguate ad un preciso collocamento degli stessi, magneti incorporati per la messa in articolatore, accessori per la colata e l'estrazione dei modelli.



Accu-Trac Whaledent

| ACCU-TRAC SET                                                                                                   | euro          | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AT10                                                                                                            | <b>201,70</b> | 00000973 |
| <i>cf. 10 basette - 5 estrattori - 5 spaziatori per messa in articolatore - 5 Accu-Trans - 25 contromagneti</i> |               |          |

| ACCU-TRAC RICAMBI                       | euro          | codice   |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| ATR20 BASETTE DI PRECISIONE conf. 20 pz | <b>263,40</b> | 00006095 |
| ATE12 BASI ESTRAI MODELLI conf. 12 pz   | <b>60,65</b>  | 00049429 |
| ATA20 BRACCINI COMPLETI conf. 20 pz     | <b>61,10</b>  | 00000972 |
| ATK25 CONTRO MAGNETI conf. 25 pz        | <b>16,40</b>  | 00010895 |
| ATS20 SPAZIATORI VERDI conf. 20 pz      | <b>74,70</b>  | 00049430 |

| ACCU-TRANS        | euro          | codice   |
|-------------------|---------------|----------|
| ATN50 conf. 50 pz | <b>116,90</b> | 00000974 |

### Zoccolatori Model Lock Euro-Dentis

I Model-Lock in gomma morbida sono predisposti per accettare il sistema Splint Cast Model Lock. Le basi sono disponibili in tre diverse misure: small, medium e large.



Zoccolatori Model Lock Euro-Dentis

| ZOCOLATORI MODEL LOCK | euro         | codice   |
|-----------------------|--------------|----------|
| SMALL conf. 1 pz      | <b>12,50</b> | 00098192 |
| MEDIUM conf. 1 pz     | <b>12,50</b> | 00098193 |
| LARGE conf. 1 pz      | <b>12,50</b> | 00098194 |

### Model Lock Split Cast Euro-Dentis

Sistema di clips monouso che permette il riposizionamento preciso dei modelli su qualsiasi tipo di articolatore. In combinazione con gli zoccolatori Model Lock consentono la preparazione di tutti i modelli, fissi o removibili.

- Femmine Grigie: uso normale.
- Femmine Nere: Termoresistente
- Maschi Bianchi: Controparte maschio per la messa in articolatore.



Model Lock Split Cast Euro-Dentis

| MODEL LOCK SPLIT CAST       | euro         | codice   |
|-----------------------------|--------------|----------|
| FEMMINE GRIGIE conf. 200 pz | <b>34,70</b> | 00098195 |
| FEMMINE NERE conf. 200 pz   | <b>36,40</b> | 00098196 |
| MASCHI BIANCO conf. 200 pz  | <b>34,70</b> | 00098197 |



Zoccolatori Monouso



Basi per Modelli



Magneti Renfert



Magneti Apex Dental



No. 1, 2, 3 - 1, 2 Perni moncone



Smart-Pin Renfert

## Basi per modelli

### Zoccolatori Monouso

Basi monouso in plastica bianca, scomponibili, indicati per realizzare modelli antagonisti o archivio.

| ZOCOLATORE DOPPIO |  |             | euro        | codice   |
|-------------------|--|-------------|-------------|----------|
| IN PLASTICA       |  | conf. 10 pz | <b>8,10</b> | 00044456 |

### Basi per Modelli

Basi in gomma per la realizzazione di basi per modelli studio o archivio.

| ZOCOLATORI IN GOMMA |                                         |  | euro        | codice   |
|---------------------|-----------------------------------------|--|-------------|----------|
| FONDO LISCIU BLU    | conf. 5 pz ( 3 superiori + 2 inferiori) |  | <b>7,60</b> | 00005148 |
| FONDO RIGATO BLU    | conf. 5 pz ( 3 superiori + 2 inferiori) |  | <b>8,60</b> | 00039873 |

| BASI PER MODELLI  |               |            | euro        | codice   |
|-------------------|---------------|------------|-------------|----------|
| FONDO RIGATO NERO | FORMA PICCOLA | conf. 1 pz | <b>5,80</b> | 00075635 |
| FONDO RIGATO NERO | FORMA GRANDE  | conf. 1 pz | <b>5,80</b> | 00075636 |

Forme in gomma flessibile per la realizzazione di basi per modelli studio e antagonisti con la tecnica split-cast.

| BASI PER MODELLO SPLIT-CAST |      |            | euro        | codice   |
|-----------------------------|------|------------|-------------|----------|
| ARCATA SUPERIORE            | NERO | conf. 1 pz | <b>5,90</b> | 00075637 |
| ARCATA INFERIORE            | NERO | conf. 1 pz | <b>5,90</b> | 00075638 |

### Magneti Renfert

| PIN-CAST RICAMBI                  |              |  | euro         | codice   |
|-----------------------------------|--------------|--|--------------|----------|
| 4130000 CALAMITE E PORTA CALAMITE | conf. 30 pz  |  | <b>37,00</b> | 00034349 |
| 4140000 DISCHI DI RITENZIONE      | conf. 120 pz |  | <b>90,50</b> | 00034350 |

### Magneti Apex Dental

| MAGNETI                        |              |  | euro         | codice   |
|--------------------------------|--------------|--|--------------|----------|
| MAGNETI                        | conf. 100 pz |  | <b>36,00</b> | 00094240 |
| BICCHIERI PER MAGNETI          | conf. 50 pz  |  | <b>37,50</b> | 00094241 |
| PIASTRE CON ALETTE PER MAGNETI | conf. 100 pz |  | <b>41,60</b> | 00103129 |

## Perni per modelli

### Perni Moncone

| PERNI MONCONE |              |              | euro        | codice   |
|---------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| NO. 1         | CON SPILLO   | conf. 100 pz | <b>6,00</b> | 00005744 |
| NO. 1         | SENZA SPILLO | conf. 100 pz | <b>5,00</b> | 00002050 |
| NO. 2         | CON SPILLO   | conf. 100 pz | <b>6,00</b> | 00002048 |
| NO. 2         | SENZA SPILLO | conf. 100 pz | <b>5,00</b> | 00005745 |
| NO. 3         | CON SPILLO   | conf. 100 pz | <b>8,80</b> | 00002046 |

### Smart-Pin Renfert

Pin per modelli corto e stretto con guida ottimale nella guaina di metallo. Confezione di basi piatte. Ideale per situazioni con spazio ridotto, ad esempio nell'ambito degli incisivi, la testa ritentiva è particolarmente sottile (1.6 mm), per monconi snelli.

| SMART-PIN      |               |  | euro         | codice   |
|----------------|---------------|--|--------------|----------|
| 3662000 PERNI  | conf. 1000 pz |  | <b>52,00</b> | 00051915 |
| 3662100 GUAINE | conf. 1000 pz |  | <b>52,00</b> | 00051916 |

## Perni per modelli



Fresa Smart-Pin Renfert



Lungh. perno 12,5 mm  
Lungh. testa 5,5 mm  
Ø testa 2,0 mm  
Largh. mass. guaina 3,8 mm

Perni Bi-V-Pin con Guaina Renfert



Perno lungo 17,5 mm  
Perni Bi-Pin con Guaina Renfert




Perno lungo 17,5 mm  
Perno corto 13,5 mm  
Lungh. testa 4,0 mm  
Ø testa 1,9 mm  
Largh. mass. guaina 3,6 mm  
Lungh. spillo 8,0 mm

Perni Bi-Pin con Guaina e Spillo Renfert



Lungh. perno 17,5 mm  
Lungh. testa 4,0 mm  
Ø testa 1,9 mm  
Largh. mass. perno 2,9 mm  
Lungh. spillo 8,0 mm

Perni Bi-Pin con Spillo Renfert



Fresa per Bi-V-Pin e Bi-Pin

### Fresa Smart-Pin Renfert

La fresa con gradino è adatta per tutti i perni con testa di Ø 2 mm, in particolare per i nostri Bi-Pins e Bi-V-Pins. La fresa per Smart-Pin è adatta per tutti i perni con testa di Ø 1,6 mm, in particolare per i nostri Smart-Pin / Profix. Entrambe le frese sono adatte a tutte le foragessi con alloggiamento fusto da 3 mm.

Le frese sono disponibili in tre varianti: small, medium e large.

#### FRESE PER SMART-PIN

|          |        |                     | euro         | codice   |
|----------|--------|---------------------|--------------|----------|
| 367-0159 | MEDIUM | Ø 1,6 mm conf. 3 pz | <b>57,90</b> | 00099984 |

### Perni Bi-V-Pin con Guaina Renfert

Pin sottile per modelli con due perni di guida, particolarmente adatto per denti affollati e spazio ridotto. Il profilo a forma di V permette l'utilizzo su monconi molto stretti (es. per incisivi inferiori). Necessita di un solo foro per moncone. Le guaine sono fabbricate in materiale plastico speciale che non si deforma con l'umidità o il calore, sono disegnate con una ritenzione esterna per la tenuta nello zoccolo ed una fessura di scarico che garantisce la frizione uniforme di tutti i perni.

#### BI-V-PIN

|         |                        |               | euro          | codice   |
|---------|------------------------|---------------|---------------|----------|
| 3291000 | CON GUAINA IN PLASTICA | conf. 100 pz  | <b>19,00</b>  | 00053609 |
| 3292000 | CON GUAINA IN PLASTICA | conf. 1000 pz | <b>167,00</b> | 00053940 |
| 3281000 | CON GUAINA IN METALLO  | conf. 100 pz  | <b>22,00</b>  | 00050678 |

### Perni Bi-Pin con Guaina Renfert

Pin per modelli con perno di guida doppio per un posizionamento esatto e a prova di rotazione del moncone. Il perno e la guaina sono nichelati a specchio – nessuna ossidazione. Necessita solo un foro per moncone.

#### BI-PIN

|         |                   |               | euro          | codice   |
|---------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 3261000 | CORTI CON GUAINA  | conf. 100 pz  | <b>23,00</b>  | 00001653 |
| 3262000 | CORTI CON GUAINA  | conf. 1000 pz | <b>192,00</b> | 00044818 |
| 3461000 | LUNGHI CON GUAINA | conf. 100 pz  | <b>24,00</b>  | 00011149 |

### Perni Bi-Pin con Guaina e Spillo Renfert

Pin per modelli con perno di guida doppio per un posizionamento esatto e a prova di rotazione del moncone. Il perno e la guaina sono nichelati a specchio - nessuna ossidazione. Necessita solo un foro per moncone.

#### BI-PIN

|         |                            |              | euro         | codice   |
|---------|----------------------------|--------------|--------------|----------|
| 3431000 | Lunghi con guaina e spillo | conf. 100 pz | <b>37,50</b> | 00011148 |
| 3231000 | Corti con guaina e spillo  | conf. 100 pz | <b>37,50</b> | 00005044 |

### Perni Bi-Pin con Spillo Renfert

Pin per modelli con doppio perno di guida e spillo per il fissaggio dell'impronta. Lo spillo è lungo per un fissaggio sicuro dell'impronta, il perno di forma conica agevola il raggiungimento della posizione definitiva.

#### BI-PIN

|         |                   |              | euro         | codice   |
|---------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| 3521000 | LUNGHI CON SPILLO | conf. 100 pz | <b>25,50</b> | 00011150 |

### Fresa per Bi-V-Pin e Bi-Pin

Si impiega per realizzare il foro con la foratrice per perni. La profondità ottimale viene data dalla testa della punta.

#### FRESA PER BI-V-PIN E BI-PIN

|         |            | euro         | codice   |
|---------|------------|--------------|----------|
| 3470000 | conf. 3 pz | <b>78,50</b> | 00000879 |





Cappette di Gomma per Bi-Pins Renfert



Perni Pro-Fix Pin Renfert

Lungh. perno 12,5 mm  
Lungh. testa 5,5 mm  
Ø testa 2,0 mm  
Largh. mass. guaina 3,8 mm



Perni ad Arco Renfert



Anelli di Ritenzione Zincati Renfert



Anelli di Ritenzione Erkodent

## Perni per modelli

### Cappette di Gomma per Bi-Pins Renfert

Adatte per essere fissate su tutti i perni Bi-Pin Renfert. Evitano il danneggiamento dei perni durante l'operazione di squadratura dei modelli. Utilizzati come orientamento per definire la posizione dei perni assicurando una maggiore precisione.

| CAPPETTE DI GOMMA PER BI-PINS |              | euro         | codice   |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 322-0000                      | conf. 500 pz | <b>16,00</b> | 00047709 |

### Perni Pro-Fix Pin Renfert

Perni di alta precisione con guaina in plastica. La cappetta integrata nella guaina risparmia tempo, mantiene la precisione e dona ai vostri modelli un aspetto professionale.

| PERNI PRO-FIX PIN  |               | euro          | codice   |
|--------------------|---------------|---------------|----------|
| 3672000 CON GUAINA | conf. 1000 pz | <b>120,50</b> | 00073639 |

### Optipin box Dewa

kit per la tecnica dei monconi sfi labili, composto da perni conici completi di guaine in Pvc per un posizionamento preciso e una facile estrazione del moncone. contiene fresa in tungsteno calibrata per un esatto posizionamento del perno.

Kit introduttivo: 250 perni, 250 guaine in Pvc, fresa.

| OPTIPIN                                                |  | euro          | codice  |
|--------------------------------------------------------|--|---------------|---------|
| OPTIPIN - CONF. RICAMBIO 1000 PERNI + 1000 GUAINE 1 pz |  | <b>158,50</b> | DW59040 |
| FRESA IN TUNGSTENO per OPTIPIN 1 pz                    |  | <b>45,50</b>  | DW59031 |

### Perni ad Arco Renfert

Perni in ottone ad arco con filo di fissaggio per un preciso posizionamento nell'impronta. Disponibile in due versioni: appuntito e a punta piatta.

| PERNI AD ARCO               |              | euro         | codice   |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------|
| 3551001 ARCO APPUNTITO      | conf. 100 pz | <b>24,50</b> | 00001654 |
| 3551002 ARCO A PUNTA PIATTA | conf. 100 pz | <b>24,50</b> | 00001641 |

### Anelli di Ritenzione Zincati Renfert

Elementi ritentivi per l'ancoraggio sicuro delle sezioni non estraibili delle arcate. Impiego individuale per il fissaggio di sezioni di misura diverse. Posizionamento semplice all'inizio della fase di indurimento del gesso nell'arcata.

| ANELLI DI RITENZIONE ZINCATI |               | euro         | codice   |
|------------------------------|---------------|--------------|----------|
| 3930000                      | conf. 1000 pz | <b>20,50</b> | 00046414 |

### Anelli di Ritenzione Erkodent

Anelli di ritenzione per bloccare elementi di gesso tra di loro.

| ANELLI DI RITENZIONE |  | euro         | codice   |
|----------------------|--|--------------|----------|
| conf. 250 pz         |  | <b>11,90</b> | 00103130 |



## Adesivi per modelli



Colla Istantanea Universale Renfert



Liquicol Renfert



Liquicol B Renfert



Colla Istantanea Potente Renfert



Colla Cianyl



Rocket DVA

Sviluppo dei modelli B - 19

### Colla Istantanea Universale Renfert

Colla istantanea di uso universale adatta per incollare gesso, metallo, resina, ceramica e per sigillare superfici in gesso. Di consistenza liquida, con fluidità ideale. Breve tempo di presa.

| COLLA RENFERT UNIVERSALE |                         | euro         | codice   |
|--------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| 1733-0050                | conf. 6 flaconi da 5 gr | <b>21,50</b> | 00069378 |
| 1733-0100                | flacone da 10 gr        | <b>5,30</b>  | 00001620 |

### Liquicol Renfert

Colla speciale, molto fluida, per la sigillatura di superfici in gesso. Penetra nel gesso senza creare spessore assicurando superfici lisce e una maggiore resistenza dagli spigoli.

| LIQUICOL  |                          | euro         | codice   |
|-----------|--------------------------|--------------|----------|
| 1732-0020 | conf. 2 flaconi da 20 gr | <b>27,80</b> | 00011254 |

### Liquicol B Renfert

Colla speciale estremamente fluida con pennello applicatore integrato, ideale per sigillare e indurire i monconi in gesso e altre componenti.

| LIQUICOL B |                          | euro         | codice   |
|------------|--------------------------|--------------|----------|
| 1732-0010  | conf. 2 flaconi da 10 gr | <b>14,20</b> | 00104977 |

### Colla Istantanea Potente Renfert

Colla speciale universale a presa rapida con alto potere adesivo per incollare gesso, metallo, resina e ceramica. Ottima resistenza alla trazione.

| COLLA RENFERT POTENTE |                  | euro        | codice   |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|
| 1733-2000             | flacone da 10 gr | <b>5,30</b> | 00028843 |

### Colle Cianyl

Adesivi universali a base di etile, a presa rapida senza solventi.

Cianyl 201 per materiale non poroso (plastica, metallo, ceramica), liquido per infiltrazione, tempo di presa 5/30 sec.

| CIANYL 201              |  | euro        | codice   |
|-------------------------|--|-------------|----------|
| conf. 5 flaconi da 2 gr |  | <b>9,70</b> | 00047711 |

Cianyl 202 per materiale non poroso (plastica, metallo, ceramica), viscosità media. Tempo di presa: 10/40 secondi.

| CIANYL 202              |  | euro        | codice   |
|-------------------------|--|-------------|----------|
| conf. 5 flaconi da 2 gr |  | <b>9,20</b> | 00103971 |

Cianyl 732 per materiali porosi (Gesso, carta, legno, pellami), viscosità densa. Tempo di presa: 10/20 secondi.

| CIANYL 732              |  | euro        | codice   |
|-------------------------|--|-------------|----------|
| conf. 5 flaconi da 2 gr |  | <b>9,20</b> | 00103970 |

### Rocket DVA

Cianoacrilato rosso con induritore spray, completamente calcinabile, per unire elementi di un ponte evitando distorsioni. Per il posizionamento di perni, riproduzione di monconi e incollaggi su articolatori.

| ROCKET KIT                                                                                             |  | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|
| KIT                                                                                                    |  | <b>91,70</b> | 00014763 |
| conf. 1 siringa di cianoacrilato 12 gr + acceleratore spray da 60 ml + 1 dispenser a vite per siringhe |  |              |          |
| acceleratore spray da 60 ml                                                                            |  | <b>35,20</b> | 00016043 |



## Adesivi per modelli

### Velo Spray

Lo spray Velo crea una barriera dermoprotettiva proteggendo le mani da: sporco, vernice, olio, polvere, solventi, smalti, detersivi, ammoniaca, candeggina; assicura 4 ore di protezione epidermica anche se si immergono le mani in liquidi. Lascia traspirare regolarmente la pelle senza impedirne la normale sudorazione, non unge, inodore.

| VELO SPRAY              | euro        | codice   |
|-------------------------|-------------|----------|
| flacone spray da 400 ml | <b>9,40</b> | 00103968 |



Profisep Ernst Hinrichs

## Isolanti e sigillanti per gesso

### Profisep Ernst Hinrichs

Isolante speciale per sistema Profident 2010, utilizzabile anche come isolante gesso/gesso. Da applicare a spruzzo o con pennello.

| PROFISEP ISOLANTE               | euro         | codice   |
|---------------------------------|--------------|----------|
| ISOLANTE flacone da 100 ml      | <b>30,50</b> | 00093749 |
| ISOLANTE flacone da 500 ml      | <b>73,20</b> | 00093748 |
| CLEANER flacone spray da 400 ml | <b>34,80</b> | 00093747 |



Viawax Microtecnor

### Viawax Microtecnor

Isolante per tutti i lavori in cera

| VIAWAX                     | euro         | codice   |
|----------------------------|--------------|----------|
| ISOLANTE flacone da 100 ml | <b>15,19</b> | 00093749 |



Iso K Candolor

### Iso K Candolor

Isolante alginico per isolare il gesso dalla resina e il gesso dal gesso.

Vantaggi: penetra nel gesso, pellicola isolante sottile.

| ISO K                                               | euro         | codice |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|
| BLU per polimerizzati a freddo flacone da 500 ml    | <b>26,15</b> |        |
| ROSA per polimerizzazione a caldo flacone da 500 ml | <b>26,15</b> |        |



Isofix 2000 Renfert

### Isofix 2000 Renfert

Isolante protettivo per gesso contro gesso. Sigilla la superficie penetrando nel gesso e chiudendo le porosità senza creare spessore. Assicura superfici lisce ed idrorepellenti. Ideale per modelli con monconi sezionati.

| ISOFIX 2000                                    | euro         | codice   |
|------------------------------------------------|--------------|----------|
| 17200000 flacone 1 litro + flacone spray vuoto | <b>44,10</b> | 00004715 |
| 17202000 RICARICA conf. 2 flaconi da 1000 ml   | <b>78,20</b> | 00016071 |



Super-Sep Kerr

### Super-Sep Kerr

Liquido separatore per gesso a base alcolica, che non lascia tracce e asciuga rapidamente. Dopo la sua applicazione si possono utilizzare tutti i tipi di gessi.

| SUPER-SEP                           | euro         | codice   |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| flacone da 230 ml con nebulizzatore | <b>29,50</b> | 00001557 |



Bagno Indurente Renfert

### Bagno Indurente Renfert

Soluzione in resina adatta per indurire e sigillare i modelli in gesso, non crea spessore, rende la superficie dura e idrorepellente. La consistenza può essere regolata con il diluente.

| BAGNO INDURENTE                            | euro         | codice   |
|--------------------------------------------|--------------|----------|
| 17192000 BAGNO INDURENTE flacone da 125 ml | <b>19,40</b> | 00018816 |
| 17192100 DILUENTE flacone da 125 ml        | <b>20,00</b> | 00052175 |



YetiDur Yeti



Chemisolv G Chemident



MD 535 Dürr Dental



GO-2011 Speed Renfert



Algitray Zhermack



Gypstray Zhermack

## Isolanti/sigillanti per gesso

### YetiDur Yeti

Induritore a freddo per indurire e lisciare le superfici dei modelli. Biodegradabile.

| YETIDUR                     | euro         | codice   |
|-----------------------------|--------------|----------|
| 943-1000 flacone da 1000 ml | <b>25,50</b> | 00099963 |

## Solventi per gesso e alginato

### Chemisolv G Chemident

Solvente per la rimozione di ogni traccia di gesso da protesi, cucchiai porta-impronta, muffole, tazze di miscelazione, ecc. Soluzione pronta all'uso.

| CHEMISOLV G      | euro         | codice |
|------------------|--------------|--------|
| Flacone da 1 lt. | <b>15,00</b> |        |

### MD 535 Dürr Dental

Detergente specifico pronto all'uso, ad elevata forza pulente per l'eliminazione di gessi ed alginati dai cucchiai da impronta, spatole per mescolare, coltelli per gesso, bicchieri per rimescolare (anche in mescolatori sottovuoto), materiali per protesi di ogni tipo, regolatori da ortodonzia ecc. Il trattamento di pulizia può essere accelerato usando la vasca ultrasuoni.

| MD 535               | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| flacone da 2,5 litri | <b>57,80</b> | 00012079 |

### GO-2011 Speed Renfert

Solvente per gesso e alginato per una pulizia rapida e accurata di tazze di miscela, porta-impronte, protesi in resina, fusioni, strumenti e utensili ausiliari e in solo 50% del tempo rispetto ai solventi per gesso e alginato convenzionali. Pulizia completa dei più svariati materiali senza pretrattamento e senza risorse di personale bloccate. Soluzione pronta all'uso in pratico contenitore.

| GO-2011 Speed     | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| tanica da 2 litri | <b>41,00</b> | 00108741 |

### Algitray Zhermack

Detergente con formulazione ecologica (ph neutro) per la rimozione dei **residui di alginato** da portaimpronte e strumenti. Privo di fosfati. Aroma menta.

Algitray liquido: soluzione pronta all'uso.

Algitray polvere: per la preparazione di 10 litri di soluzione attiva.

| ALGITRAY                      | euro         | codice   |
|-------------------------------|--------------|----------|
| LIQUIDO flacone da 2 litri    | <b>44,90</b> | 00107761 |
| POLVERE 2 barattoli da 500 gr | <b>37,90</b> | 00002275 |

### Gypstray Zhermack

Soluzione pronta all'uso ecologica, a pH neutro, è in grado di rimuovere gessi dentali e rivestimenti di gesso da portaimpronte, protesi in resina e strumenti vari, agendo con efficacia nei punti meno accessibili. Tempo di azione: 30/60 min.

| GIPSTRAY           | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| flacone da 2 litri | <b>58,00</b> | 00107762 |

## Articolatori / Archi di trasferimento



Stratos 100 Ivoclar Vivadent

### Stratos 100 Ivoclar Vivadent

Articolatore a valore medio per un semplice e preciso montaggio dei denti in protesi mobile, dal design ergonomico con grande spazio di lavoro.

- chiusura rapida di centrica
- vite per lo spostamento di protrusione micrometrica
- inclinabile a 45°
- branca superiore ed inferiore separabili
- movimento Bennett 15°/30° fisso
- compatibile con i più noti sistemi Split-cast
- stop di apertura a 120°

#### ARTICOLATORE STRATOS 100

|                                                                                                                                                                              | euro        | codice   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| completo di: 1 articolatore + 1 piedino di sostegno<br>+ 1 piastra prot. gesso + 1 piastra ritentiva + 1 indicatore del punto incisale + 2 viti di protrusione inclusa molla | a richiesta | 00044495 |



UTS 3D Ivoclar Vivadent

### UTS 3D Ivoclar Vivadent

Arco di trasferimento universale, indicato per l'orientamento individuale dei modelli. Permette la registrazione a scelta verso il Piano di Camper o di Francoforte.

- con il nuovo snodo di registrazione 3D la posizione del mascellare superiore può essere registrata in pochi secondi mediante una sola vite di blocco
- il supporto nasale e le ogive auricolari sono regolabili verticalmente
- componenti leggere in fibra di carbonio e due diverse misure di cuscinetti nasali rendono la registrazione confortevole per il paziente.

#### ARCO DI TRASFERIMENTO UTS 3D

|                                                                                                                     | euro        | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Dotazione: perni auricolari - indicatore incisale<br>- supporto glabella - supporto forchetta - forchetta occlusale | a richiesta | 00052111 |



Quick Master B2 Fag Dentaire

### QUICK master B2 semi-adattabile Fag Dentaire

- Articolatore anatomico semi-adattabile
- Tipo : Arcon
- Piano di riferimento: Francfort
- Distanza intercondilare : 110 mm
- Inclinazione condilare : regolazione da 0° a 70°
- Angolo di Bennett : 0° 10° 15° 20°
- Movimenti laterali: C1 = 0,5 mm / C2 = 1 mm / C3 = 1,5 mm
- Movimento in distrazione : da 0 a 6 mm
- Sistema di bloccaggio in relazione centrica
- Distanza tra le piastre di montaggio: 87 mm
- Montaggio del modello superiore: arco facciale QUICK o piastra da montaggio 10°
- Peso: 590 gr.
- Struttura: Metallo e Materiali avanzati



Quick Master Lab Fag Dentaire

### QUICK master "LAB" preregolato 40° (o 25°)

Articolatore anatomico semi-adattabile

- Tipo : Arcon
- Piano di riferimento: Francfort
- Distanza intercondilare : 110 mm
- Inclinazione condilare : fissa a 40° (o 25°)
- Angolo di Bennett : 0° 10° 15° 20°
- Movimenti laterali: C1 = 0,5 mm / C2 = 1 mm / C3 = 1,5 mm
- Movimento in distrazione : da 0 a 6 mm
- Sistema di bloccaggio in relazione centrica
- Distanza tra le piastre di montaggio: 87 mm
- Montaggio del modello superiore: arco facciale QUICK o piastra da montaggio 10°
- Peso: 590 gr.
- Struttura: Metallo e Materiali avanzati



## Articolatori / Archi di trasferimento



Quick Master Arco facciale Fag Dentaire



Split Cast Fag Dentaire



A7 Fix Bio Art



A7 Plus E Bio Art



Articolatore A7 Plus

| QUICK MASTER                                        | euro          | codice     |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|
| Articolatore B2M                                    | <b>306,79</b> | QM1000-B2M |
| Articolatore B2 25°                                 | <b>199,80</b> | QM900-A25M |
| Articolatore B2 40°                                 | <b>199,80</b> | QM900-A40M |
| Piastre montaggio in plastica. 24 pz.               | <b>57,29</b>  | QM1400     |
| Pulsanti fissaggio piastre in plastica. 10 pz.      | <b>22,99</b>  | QM1402     |
| Piastre montaggio metallo. 2 pz.                    | <b>17,77</b>  | QM1950     |
| Viti di fissaggio piastre in metallo. 2 pz.         | <b>6,69</b>   | QM1960     |
| Piastre montaggio plastica per Quick System. 50 pz. | <b>86,72</b>  | PM100A     |
| Piastre montaggio metallo per Quick System. 2 pz.   | <b>16,99</b>  | PM200A     |
| Viti di fissaggio per Quick System. 50 pz.          | <b>13,36</b>  | PM101A     |
| Piastra di montaggio 0°                             | <b>30,91</b>  | QM1550M    |
| Piastra di montaggio 10°                            | <b>40,66</b>  | QM1500M    |
| Guida incisale regolabile                           | <b>17,67</b>  | QM1450     |
| Piastra incisale orizzontale. 5 pz.                 | <b>21,39</b>  | QM1009     |
| Kit basi angoli Condilari B3: 0° - C1, C2, C3       | <b>88,86</b>  | QM1300     |
| Kit basi angoli di Bennett B2 0° C1, C2, C3         | <b>88,86</b>  | QM1200     |
| Arco facciale con una forchetta in plastica         | <b>182,27</b> | AF200      |
| Forchetta in acciaio                                | <b>27,85</b>  | AF217      |
| Forchetta Monouso in Plastica; 25pz.                | <b>27,17</b>  | AF220      |

### Sistema di montaggio magnetico con articolatori QUICK SYSTEM

| SPLIT CAST                                                              | euro         | codice  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Split Cast Kit (2 viti, 2 magneti, 2 Piastre Split, 2 dischi ritentivi) | <b>55,00</b> | QM 2000 |
| Piastre Split Cast (24 pezzi), con Dischi ritentivi (24 pezzi)          | <b>62,00</b> | QM 2010 |
| Dischi ritentivi (50 pezzi)                                             | <b>29,00</b> | QM 2020 |

### A7 Fix Bio Art

Articolatore con guida condilare fissa ad una media di 30°, angolo di Bennet fisso ad una media di 15°, guida condilare curva, sistema magnetico di stabilizzazione per il movimento della guida condilare, innovativo sistema di chiusura di centrica Art, Tipo Arcon

| A7 FIX       | euro         | codice |
|--------------|--------------|--------|
| Articolatore | <b>93,00</b> | 1.31   |

### Articolatore A7 Plus-E Apex Dental

L'articolatore A7 Plus-E possiede delle guide condilari esclusive in alluminio con aggiustamento millimetrico.

Semi-regolabile / Arcon - distanza intercondilare fissa: 110 mm - angolo della guida condilare regolabile - angolo di Bennet regolabile - guida condilare dritta - sistema di bloccaggio bilaterale - perno d'appoggio della parte superiore per la posizione aperta. Può essere abbinato ad entrambi gli archi facciali, Elite o Standard.

| A7 PLUS-E    | euro          | codice   |
|--------------|---------------|----------|
| Articolatore | <b>320,00</b> | 00108333 |

### Articolatore A7 Plus Bio-Art

L'articolatore A7 Plus garantisce precisione, rapidità ed alta qualità in lavori protesici, di riabilitazione, estetici e funzionali. Il suo design innovativo permette una visibilità completa dei modelli in gesso da tutti gli angoli, adattandosi alle diverse posizioni di lavoro, come l'inclinazione a 45°. A7 Plus permette un'apertura di 180° fra la parte superiore e quella inferiore senza separarle. Il sistema di fissaggio delle basi è magnetico.

| A7 PLUS      | euro          | codice   |
|--------------|---------------|----------|
| ARTICOLATORE | <b>200,00</b> | 00097395 |





Arco Facciale Elite Apex Dental



Arco Facciale Standard Apex Dental



Accessori Apex Dental

## Arco Facciale Elite Apex Dental

Il nuovo arco facciale Elite è realizzato in metallo leggero, l'apertura è lineare sull'asse orizzontale e rende estremamente facile rapido e preciso il posizionamento del dispositivo, la rilevazione posizionale del mascellare viene effettuata con un sistema centrale di orientamento bisferico della forchetta con dispositivo unico monoassiale di bloccaggio, il Nasion con altezza regolabile e l'indicatore infraorbitale completano il dispositivo. Gli auricolari sono anatomici, rimovibili e sterilizzabili chimicamente. L'assemblaggio su articolatore non necessita dell'arco facciale in quanto il jig di trasferimento viene inserito e supportato dal dispositivo di montaggio che emula l'arco facciale. Il jig di trasferimento è incluso.

|                            | euro          | codice          |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| <b>ARCO FACCIALE ELITE</b> | <b>269,00</b> | <b>00099321</b> |

## Arco Facciale Standard Apex Dental

L'arco facciale Standard è realizzato in metallo leggero, l'apertura è a compasso con il suo fulcro al centro. Una barra supporta l'asta verticale di scorrimento del dispositivo a triplo bloccaggio della forchetta. L'assemblaggio su articolatore necessita dell'arco facciale.

|                               | euro          | codice          |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>ARCO FACCIALE STANDARD</b> | <b>105,00</b> | <b>00101621</b> |

## Accessori Apex Dental

Usato nella regolazione del cilindro di cera superiore in protesi totale per la determinazione dei piani occlusale (camper) e orizzontale (interpupillare). In alluminio anodizzato.

|                                                        | euro         | codice          |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>PIANO DI FOX</b> conf. 1 pz                         | <b>27,80</b> | <b>00099322</b> |
| <b>FORCHETTA PER ARCO FACCIALE ELITE</b> conf. 1 pz    | <b>4,70</b>  | <b>00099322</b> |
| <b>FORCHETTA PER ARCO FACCIALE STANDARD</b> conf. 1 pz | <b>12,40</b> | <b>00101930</b> |

È un accessorio dell'arco facciale Standard con due bracci regolabili per l'adattamento al bordo alveolare dei pazienti edentuli. Non adattabile ad arco facciale Elite.

|                                          |              |                 |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>FORCHETTA PER EDENTULI</b> conf. 1 pz | <b>18,50</b> | <b>00099721</b> |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|

Tramite la sua regolazione verticale, il supporto forchetta è usato "come una zeppa" durante il montaggio del modello superiore quando è realizzato con l'arco facciale. Il supporto forchetta permette una maggiore stabilità della registrazione, evitando spiacevoli distorsioni.

|                                      |              |                 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>SUPPORTO FORCHETTA</b> conf. 1 pz | <b>20,10</b> | <b>00101486</b> |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|

Supporto in alluminio usato per un montaggio standardizzato (15°) del modello superiore in articolatore. Ha linee di riferimento medie, laterali e anteriori per il posizionamento (allineamento) del modello in gesso.

|                                   |              |                 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>PIANO DI CAMPER</b> conf. 1 pz | <b>18,50</b> | <b>00101607</b> |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|

La guida incisale regolabile viene usata nel processo di bilanciamento dei denti, permettendo la personalizzazione della guida anteriore tramite le sue pareti laterali e i piani regolabili antero-posteriore.

|                                             |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>GUIDA INCISALE REGOLABILE</b> conf. 1 pz | <b>49,50</b> | <b>00101487</b> |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|

Le piastre di montaggio in ABS sono utilizzate per un trasferimento più veloce tra articolatori (senza vite). I binari della piastra di montaggio eliminano la necessità di rompere il gesso. In metallo con fissaggio a vite.

|                                                   |             |                 |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>PIASTRE DI MONTAGGIO IN ABS</b> conf. 2 pz     | <b>6,50</b> | <b>00099063</b> |
| <b>PIASTRE DI MONTAGGIO IN METALLO</b> conf. 2 pz | <b>6,90</b> | <b>00099116</b> |

## Articolatori / Archi di trasferimento



### Artex BN Amann Girschbach

Articolatore a valori medi non-arcon. Elementi funzionali precisi in alluminio ed acciaio inossidabile. Condili fissi con raggio di curvatura di 19 mm. Inclinazione fissa della traiettoria condilare di 35°. Angolo di Bennett fisso di 15°.

#### ARTICOLATORE ARTEX BN

|                                                                                                                                           | euro          | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 217360 articolatore a valori medi, non arcon                                                                                              | <b>265,00</b> | 00103047 |
| <i>completo di: perno incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione</i> |               |          |



### Artex CN Amann Girschbach

Articolatore a valori medi, non-arcon. Realizzato in materiale Carbon, alluminio e acciaio inox, fissaggio magnetico del modello, chiusura di centrica con un clic, e centrica regolabile. Adatto per ogni tipo di trasferimento con l'arco facciale. Condili fissi, inclinazione condilare media 35°. Angolo di Bennett regolabile da 0° a 20°, guida incisale anatomica.

#### ARTICOLATORE ARTEX CN

|                                                                                                                                                     | euro          | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 217310 articolatore a valori medi, non arcon                                                                                                        | <b>379,00</b> | 00109236 |
| <i>completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione</i> |               |          |



### Artex CT Amann Girschbach

Articolatore non arcon parzialmente regolabile, realizzato in materiale carbon, leggero e stabile. Inclinazione della traiettoria condilare regolabile da 15° a 60°; angolo di Bennett regolabile da 0° a 20°.

Chiusura rapida della centrica in un clic. Perni arbitrari per l'adattamento dell'arco facciale.

#### ARTICOLATORE ARTEX CT

|                                                                                                                                                     | euro          | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 217320 articolatore non arcon                                                                                                                       | <b>535,00</b> | 00112487 |
| <i>completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione</i> |               |          |



### Artex CPR Amann Girschbach

Articolatore arcon regolabile parzialmente con guida scorrevole della traiettoria condilare. capace di lavorare in 3 posizioni non ribaltabili. Chiusura veloce della centrica precisa e stabile. Perni arbitrari per trasferimento diretto con arco facciale. Inclinazione della traiettoria condilare regolabile da -20° a +60°; distrazione per l'alleggerimento del carico di articolazioni temporo-mandibolari compresse da 0 a 3 mm.

L'arcon-clip evita la separazione della branca superiore ed inferiore dell'articolatore a centrica aperta. Angolo di Bennett regolabile da -5° a +30°.

#### ARTICOLATORE ARTEX CPR

|                                                                                                                                                     | euro          | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 218750 articolatore arcon                                                                                                                           | <b>899,00</b> | 00112493 |
| <i>completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione</i> |               |          |



### Artex CR Amann Girschbach

Articolatore arcon regolabile, in carbon. Funzione side shift in continuo per spazio trasversale regolabile da 0 a 1.5 mm (per lato), protusione in continuo regolabile da 0 a 2 mm, distrazione per l'alleggerimento del carico di articolazioni temporo-mandibolari compresse da 0 a 3mm. Leggero, stabile e facile da usare.

Inclinazione della traiettoria condilare regolabile da -20° a +60°. Angolo di Bennett regolabile da -5° a +30°

#### ARTICOLATORE ARTEX CR

|                                                                                                                                                     | euro            | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 218760 articolatore arcon                                                                                                                           | <b>1.275,00</b> | 00112494 |
| <i>completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione</i> |                 |          |

## Accessori per Artex Amann Girrbach

### ACCESSORI ARTEX

|                                                  | euro          | codice   |
|--------------------------------------------------|---------------|----------|
| 218730 ARCON CLIP conf. 1 pz                     | <b>21,00</b>  | 00112495 |
| 217330 PIASTRA MODELLO blu conf. 2 pz            | <b>13,40</b>  | 00104275 |
| 217331 PIASTRA MODELLO blu conf. 50 pz           | <b>109,00</b> | 00112496 |
| 215250 DISCHI DI RITENZIONE conf. 100 pz         | <b>55,00</b>  | 00112497 |
| 217333 PERNO DI APPOGGIO C AVVITABILE conf. 1 pz | <b>16,40</b>  | 00112498 |

### SPLITEX LA CHIAVE DELLA COMUNICAZIONE

|                                                          | euro          | codice   |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 216010C CHIAVE SPLITEX VERSIONE C h 126 mm conf. 1 pz    | <b>259,00</b> | 00112499 |
| 216010 CHIAVE SPLITEX h 116 mm conf. 1 pz                | <b>259,00</b> | 00112234 |
| 216011 DISTANZIATORE SPLITEX per linea 126 mm conf. 1 pz | <b>119,00</b> | 00112500 |

### PIASTRE SPLITEX

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | euro          | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 216100C SET PIASTRE SPLITEX VERSIONE C<br><i>confezione: 1placca base arcata superiore, 1 placca di regolazione arcata inferiore, 2 basi per magneti, 1 placca d'incollaggio, 2 placche di montaggio, 2 viti a testa svasata a esagono cavo, 1 sollevatore per magneti, 1 chiave di montaggio</i> | <b>199,00</b> | 00102697 |
| 216235 CONTROPIASTRA SPLITEX CLASSIC nera conf. 100 pz                                                                                                                                                                                                                                            | <b>169,00</b> | 00102997 |
| 216150 DISCHI DI RITENZIONE IN ACCIAIO INOX conf. 100 pz                                                                                                                                                                                                                                          | <b>49,90</b>  | 00109529 |

### ACCESSORI SPLITEX

|                                               | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 513110 COLLA PER TARATURA SPLITEX conf. 50 ml | <b>35,00</b> | 00116174 |
| 513120 DETERGENTE PER COLLA conf. 150 ml      | <b>8,10</b>  | 00116175 |

## Gessatore Artex Amann Girrbach

Gessatore Artex con sistema splitex, protegge gli articolatori da acqua e contaminazioni di gesso. Adattamento di tutti gli archi facciali e sistemi di trasferimento. Centrica e altezza verticale fissata. Incisale non regolabile.

### GESSATORE SPLITEX LINEA CARBON

|                | euro          | codice   |
|----------------|---------------|----------|
| 216020C 126 mm | <b>429,00</b> | 00106263 |

## Artex Arco Facciale Amann Girrbach

Arco per il trasferimento del modello superiore nell'articolatore. Compatibile con tutti i sistemi di articolatori. apertura simmetrica, senza alterare la distanza sagittale. Con cerniera a supporto tridimensionale.

### ARTEX ARCO FACCIALE

|                                                                                                                                                                                        | euro          | codice   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 218600                                                                                                                                                                                 | <b>649,00</b> | 00111759 |
| <i>confezione: appoggio nasale, snodo tridimensionale, supporto glabella di Lipsia, pomelli del meato acustico, 10 artex quickbite forchette monouso, 1 impugnatura per cucchiaino</i> |               |          |

### ARTEX FORCHETTA QUICKBITE

|                                                                                                                     | euro         | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 217650 Forchette occlusali monouso conf. 10 pz                                                                      | <b>42,00</b> | 00107504 |
| <i>Pellet termoplastici su adesivo da applicare su forchetta in metallo nella registrazione dell'arco facciale.</i> |              |          |

### BITE TABS

|                     | euro          | codice   |
|---------------------|---------------|----------|
| 642150 conf. 180 pz | <b>100,00</b> | 00116177 |

## Artex Banco di Trasferimento Amann Girrbach

Per il trasporto sicuro della posizione registrata con l'arco facciale. Lo snodo tridimensionale viene staccato dall'arco e la forchetta occlusale fissata nel gesso sul supporto di trasferimento. Il tavolo di trasferimento rimovibile consente di traspostare in laboratorio l'informazione registrata nel gesso in modo sicuro e senza subire alterazioni. Incluso tavolo di trasferimento.

### ARTEX BANCO DI TRASFERIMENTO SPLITEX

|            | euro          | codice   |
|------------|---------------|----------|
| 216240 SET | <b>349,00</b> | 00109813 |



### Artex Tavolo di Trasferimento Amann Girrbaach

Elemento staccabile dal supporto di trasferimento, con collegamento a vite o con piastra magnetica Splitex. In caso di intervalli di registrazione brevi saranno necessari più pezzi. Versione Splitex.

| ARTEX TAVOLO DI TRASFERIMENTO SPLITEX | euro          | codice   |
|---------------------------------------|---------------|----------|
| 216270                                | <b>149,00</b> | 00116178 |



### Artigator Amann Girrbaach

Per l'uso del razionale metodo di doppia impronta in laboratorio: l'impronta viene messa direttamente nello stabile articolatore Artigator, indipendentemente dalla relazione cranio-assiale. Centrica sicura, effettua movimenti a valori medi, i perni angolati consentono il libero posizionamento dal lato frontale. Modello a monconi sfilabili su placche magnetiche.

| ARTIGATOR | euro          | codice   |
|-----------|---------------|----------|
| 218950    | <b>309,00</b> | 00102620 |



### Foragessi Giroform Amann Girrbaach

Sistema semplice, sicuro e veloce; è il sistema per modelli che neutralizza l'espansione del gesso dell'arcata dentaria permettendo la riproduzione analoga alla situazione orale del paziente. La realizzazione del modello richiede solamente 6-7 minuti.

Dati tecnici: dimensioni 250x183x370; Peso 9.6Kg; allacciamento: 230(100/115) V/0.32W; velocità motore: 2800min; classe laser :3a<5mW.

| FORAGESSI GIROFORM                                                                                                                                   | euro        | codice   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 176701                                                                                                                                               | a richiesta | 00108102 |
| <i>confezione: foragessi, 1fresa in tungsteno, disco portapiastre L, portaimpronte, chiave a tubo, spina di fissaggio, cacciavite di regolazione</i> |             |          |

### Accessori Giroform Amann Girrbaach

Sistema Giroform per la realizzazione di modelli ad alta precisione rapida ed economica con monconi sfilabili.

| ACCESSORI GIROFORM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | euro          | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 576702 GIROFORM KIT INTRODUTTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>390,00</b> | 00108103 |
| <i>confezione: 1fresa per perni, 2 portaimpronte, 1 taglierino, 1 martelletto, 1conf. di perni giroform 1000 pz, 1conf. putty, 1conf. piastre zoccolo premium da 100 pz, 5 piastre secondarie, 2 piastre di posizionamento trasparenti, 1 manicotto per zoccolo giroform combi, 1conf. fogli distanziatori da 50 pz, 1 portacilindro 2.35 mm, cilindri abrasivi grana 120 50 pz, cronometro</i> |               |          |
| 576710 GIROFORM PIASTRE PREMIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>89,90</b>  | 00102579 |
| <i>con rondella in metallo - misura L conf. 100 pz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| 576750 GIROFORM PIASTRE ZOCCOLO CON MAGNETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>179,00</b> | 00107417 |
| <i>misura L conf. 50 pz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |
| 576450 GIROFORM PINS conf. 1000 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>29,90</b>  | 00102578 |
| 176710 GIROFORM FRESA Ø 3 mm x 40 mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>38,00</b>  | 00105355 |
| 576461 GIROFORM PUTTY conf. 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>47,00</b>  | 00106834 |



### Accessori Compatibili Giroform/Zeisser Dewa

|                                                                    | euro          | codice  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Piastre per Giroform bianche piccole con piastra di metallo 100pz. | <b>92,00</b>  | DW71663 |
| Piastre per Giroform bianche grandi con piastra di metallo 100pz.  | <b>103,50</b> | DW71669 |
| Piastre per Giroform blu piccole con piastra di metallo 100pz.     | <b>92,00</b>  | DW71664 |
| Piastre per Giroform blu grandi con piastra di metallo 100pz.      | <b>103,50</b> | DW71668 |
| Split cast piastre secondarie per piastre piccole 10pz.            | <b>39,50</b>  | DW70115 |
| Split cast piastre secondarie per piastre grandi 10pz.             | <b>43,00</b>  | DW70116 |
| Piastre in pvc bianche per sistema Zeisser piccole 100pz.          | <b>75,50</b>  | DW70215 |
| Piastre in pvc bianche per sistema Zeisser grandi 100pz.           | <b>79,80</b>  | DW70216 |
| Dischi in metallo m 8 con vite per piastre Zeisser 100 PZ          | <b>92,00</b>  | DW70200 |
| Perni "kompakt pins" per piastre in pvc sistematica                |               |         |
| Giroform e Zeisser lungh. 14 mm 1000pz.                            | <b>35,00</b>  | DW71646 |
| Fresa per perni Giroform /Zeisser CONF. 1 PZ                       | <b>28,50</b>  | DW70048 |



## Articolatore Artist Carana Dental

La linea di prodotti Carana Dental ripropone repliche fedeli di articolatori, piastre per modelli e accessori, delle sistematiche più conosciute sul mercato dentale.

Articolatori versatili e di altissima precisione ad un prezzo molto vantaggioso.



Articolatore Artist con adesso split



Piastra di articolazione



Articolatore artist con splitex



Arco facciale completo con supporto tipo artex



Articolatore 5030 ASA Dental



Articolatore 5032 ASA Dental

| ARTIST                                                            | euro          | codice   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Articolatore artist con adesso split 116 mm                       | <b>295,00</b> | DW70107  |
| Articolatore artist con adesso split 126 mm                       | <b>310,00</b> | DW71672  |
| Adesso split piastre di articolazione rosso 20 pz                 | <b>20,35</b>  | DW70011A |
| Adesso split piastre di articolazione blu 20 pz                   | <b>20,35</b>  | DW70006A |
| Adesso split piastre di articolazione giallo 20 pz                | <b>20,35</b>  | DW70007A |
| Adesso split piastre di articolazione nere 20 pz                  | <b>20,35</b>  | DW70012A |
| Piastra di metallo universali per piastre di articolazione 100 pz | <b>31,50</b>  | DW70035  |
| Copia piastre adesso split sistema articolatore sam               | <b>158,00</b> | DW70073  |
| Copia piastre adesso split sistema articolatore artex/carbon      | <b>171,00</b> | DW70023  |
| Adesso split sistema artex                                        | <b>158,00</b> | DW70024  |
| Splitex piastre di articolazione blu 20 pz                        | <b>28,00</b>  | DW70000A |
| Splitex piastre di articolazione giallo 20 pz                     | <b>28,00</b>  | DW70001A |
| Splitex piastre di articolazione nero 20 pz                       | <b>28,00</b>  | DW70004A |
| Splitex piastre di articolazione rosso 20 pz                      | <b>28,00</b>  | DW70003A |
| Piastra di metallo universali per piastre di articolazione 100 pz | <b>31,50</b>  | DW70035  |
| Copia piastre splitex per articolatore artex/carbon               | <b>175,00</b> | DW70022  |
| Copia piastre splitex per articolatore artex                      | <b>165,00</b> | DW70021  |
| Articolatore artist con splitex 116 mm                            | <b>298,00</b> | DW70106  |
| Articolatore artist con splitex 126 mm                            | <b>320,00</b> | DW71671  |
| Kavo piastre di articolazione giallo 20 pz                        | <b>49,00</b>  | DW70080A |
| Kavo piastre di articolazione bianco 20 pz                        | <b>49,00</b>  | DW70086A |
| Kavo piastre di articolazione nere 20 pz                          | <b>49,00</b>  | DW70085A |
| Kavo piastre in metallo con angoli 100 pz                         | <b>28,50</b>  | DW70018T |
| Porta magnete inox tornito per splitex/adesso                     | <b>4,20</b>   | DW70074  |
| Piastra magnetica per adesso split/splitex                        | <b>17,00</b>  | DW70027  |
| Arco facciale completo con supporto tipo artex                    | <b>525,00</b> | DW70110  |

## Articolatore 5030 ASA Dental

Articolatore anatomico in lega di alluminio pressofuso utilizzabile con il piano di Camper o con arco facciale arbitrario.

- Bloccaggio in relazione alla centrica
- Ritorno automatico in asse cerniera con molle di richiamo
- Stabilità in posizione aperta
- Asse cerniera con antishock
- Viti maggiorate per piastre

| ARTICOLATORE 5030                                                                                                                                | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| APERTURA 180°                                                                                                                                    | <b>52,50</b> | 00047215 |
| dotazione: 2 distanziatori(5030-29) - 4 piastrine di montaggio (5000-1) - 2 viti lunghe per piastre (5030-6) - 2 viti corte per piastre (5011-6) |              |          |

## Articolatore 5032 ASA Dental

Articolatore a valori medi con struttura maneggevole e leggera.

Vantaggi:

- più spazio quando si usano i sistemi per monconi sfilabili
- più spazio per il montaggio della mobile con masticazioni alte o zoccoli grandi
- più spazio quando si utilizzano le piastrine magnetiche

Caratteristiche tecniche:

- distanza intercondilare 120 mm
- inclinazione condilare fissata a 30°
- angolo di Bennett fissato a 7°
- base incisale movimento piatta
- distanza fra piastre montaggio 110 mm
- peso 700 gr
- apertura 180°

| ARTICOLATORE 5032                                                                                                                              | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| APERTURA 180°                                                                                                                                  | <b>74,00</b> | 00040159 |
| dotazione: 2 contropiastre (5030-29) - 2 piastre magnetiche (5000-1M) - 2 viti lunghe per piastre (5030-6) - 2 viti corte per piastre (5011-6) |              |          |



## Articolatori / Archi di trasferimento



Articolatore a Valori Medi 5000 ASA Dental

### Articolatore a Valori Medi 5000 ASA Dental

Articolatore a valori medi in lega di alluminio pressofuso utilizzabile rispettando le leggi geometriche medie (triangolo di Bonwill).

- Bloccaggio in relazione alla centrica
- ritorno automatico in asse cerniera con molle di richiamo
- perfetta stabilità in posizione rovesciata
- visibilità e accesso delle superfici linguali ottimale
- inclinazione base incisale 10°
- piastre di montaggio autocentranti intercambiabili in alluminio.

| ARTICOLATORE VALORI MEDI 5000                                                                                         | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| APERTURA 125°                                                                                                         | <b>43,20</b> | 00000127 |
| dotazione: 4 piastre di montaggio (5000-1) - 2 viti per piastre e piano oclusale (5000-6) - 1 piano oclusale (5000-2) |              |          |

Il modello 5010 si differenzia per la presenza dell'asta antiribaltamento e per la stabilità in posizione completamente aperta.

| ARTICOLATORE VALORI MEDI 5010                                                                                                                              | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| APERTURA 180°                                                                                                                                              | <b>44,50</b> | 00037041 |
| dotazione: 4 piastre di montaggio (5000-1) - 2 viti per piastre e piano oclusale (5000-6) - 1 asta anti ribaltamento (5010-10) - 1 piano oclusale (5000-2) |              |          |



Articolatore a Valori Medi 5011 ASA Dental

### Articolatore a Valori Medi 5011 ASA Dental

- Asta posteriore regolabile con vite micrometrica di registro per lavorare con asta incisale rimossa mantenendo inalterate le traiettorie e le inclinazioni nei movimenti di lateralità e protusiva / retrusiva
- movimento di traslazione pura (istruzioni e chiavetta per l'attivazione fornite con il prodotto)
- asse cerniera con antishock che preserva l'asse cerniera da rottura o grave danno in caso di caduta accidentale dell'articolatore. Inclinazione base incisale 0°
- viti di serraggio delle piastrine maggiorate.

| ARTICOLATORE VALORI MEDI 5011                                                                                                            | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| APERTURA 180°                                                                                                                            | <b>65,40</b> | 00027717 |
| dotazione: 4 piastre di montaggio (5000-1) - 2 viti maggiorate (5011-6) - 1 asta anti ribaltamento (5010-10) - 1 piano oclusale (5000-2) |              |          |

## Accessori per articolatori ASA Dental



Sviluppo dei modelli B - 30

| ACCESSORI PER ARTICOLATORI ASA DENTAL |                                       |             | euro         | codice   | 5000 | 5010 | 5011 | 5030 | 5032 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| 5000-1                                | PIASTRA DI MONTAGGIO                  | conf. 1 pz  | <b>3,40</b>  | 00000128 | O    | O    | O    | O    | O    |
| 5000-1M                               | PIASTRA DI MONTAGGIO MAGNETICA        | conf. 1 pz  | <b>11,20</b> | 00031261 | O    | O    | O    | O    | O    |
| 5000-25                               | RONDELLE FISSAGGIO MODELLI            | conf. 10 pz | <b>1,10</b>  | 00037043 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5000-2                                | PIANO DI OCCLUSIONE                   | conf. 1 pz  | <b>4,00</b>  | 00000132 | O    | O    | O    | -    | -    |
| 5030-2                                | PIANO DI OCCLUSIONE                   | conf. 1 pz  | <b>5,40</b>  | 00047560 | -    | -    | -    | O    | O    |
| 5000-3                                | ASTA INCISALE GRADUATA                | conf. 1 pz  | <b>1,80</b>  | 00000131 | O    | O    | O    | -    | -    |
| 5030-3                                | ASTA INCISALE GRADUATA                | conf. 1 pz  | <b>2,20</b>  | 00053749 | -    | -    | -    | O    | O    |
| 5000-26                               | MAGNETE                               | conf. 1 pz  | <b>2,10</b>  | 00037042 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5000-4                                | BASE INCISALE 10°                     | conf. 1 pz  | <b>0,80</b>  | 00029500 | O    | O    | -    | O    | -    |
| 5011-4                                | BASE INCISALE ROTONDA, PIATTA         | conf. 1 pz  | <b>0,80</b>  | 00054255 | -    | -    | O    | -    | O    |
| 5000-5                                | VITI PER BLOCCAGGIO ASTA INCISALE     | conf. 1 pz  | <b>0,80</b>  | 00000130 | O    | O    | O    | O    | O    |
| 5000-6                                | VITE PIASTRA MONT. E PIANO OCCLUSIONE | conf. 1 pz  | <b>0,80</b>  | 00000176 | O    | O    | -    | -    | -    |
| 5011-6                                | VITE CORTA PER PIASTRE                | conf. 1 pz  | <b>0,80</b>  | 00071560 | -    | -    | O    | O    | O    |
| 5030-6                                | VITE LUNGA PER PIASTRE                | conf. 1 pz  | <b>1,20</b>  | 00049799 | -    | -    | -    | O    | O    |
| 5000-7                                | VITI REG. MOLLA MOVIMENTI LATERALI    | conf. 1 pz  | <b>0,80</b>  | 00049171 | O    | O    | O    | O    | O    |
| 5000-8                                | INDICATORE INCISALE                   | conf. 1 pz  | <b>0,80</b>  | 00002017 | O    | O    | O    | O    | O    |
| 5000-9                                | VITI IMPUGNATURA MOVIMENTI LATERALI   | conf. 1 pz  | <b>0,80</b>  | 00076758 | O    | O    | -    | -    | -    |
| 5011-9                                | VITI IMPUGNATURA MOVIMENTI LATERALI   | conf. 1 pz  | <b>1,40</b>  | 00072578 | O    | O    | O    | O    | O    |
| 5010-10                               | ASTA ANTIRIBALTAMENTO APERTURA 180°   | conf. 1 pz  | <b>1,80</b>  | 00072949 | -    | O    | O    |      |      |
| 5030-10                               | ASTA ANTIRIBALTAMENTO APERTURA 180°   | conf. 1 pz  | <b>2,70</b>  | 00053748 | -    | -    | -    | O    | O    |
| 5000-12                               | MOLLA PER MOVIMENTI LATERALI          | conf. 1 pz  | <b>0,70</b>  | 00049172 | O    | O    | O    | O    | O    |
| 5000-13                               | CILINDRO PER MOVIMENTI LATERALI       | conf. 1 pz  | <b>0,70</b>  | 00049173 | O    | O    | O    | O    | O    |
| 5011-17                               | ASSE CERNIERA                         | conf. 1 pz  | <b>2,40</b>  | 00049170 | O    | O    | O    | -    | -    |
| 5032-21                               | ASTA POSTERIORE                       | conf. 1 pz  | <b>1,40</b>  | 00049168 | -    | -    | -    | -    | O    |
| 5032-22                               | VITE MICROMETRICA DI REGISTRAZIONE    | conf. 1 pz  | <b>1,20</b>  | 00056728 | -    | -    | -    | -    | O    |
| 5032-23                               | CONTRO VITE                           | conf. 1 pz  | <b>1,20</b>  | 00056729 | -    | -    | -    | -    | O    |
| 5030-29                               | CONTROPIASTRA                         | conf. 1 pz  | <b>1,10</b>  | 00048098 | -    | -    | -    | O    | O    |



Easy Bow New Transfer System ASA Dental



Articolatore Trasformer



Articolatore Galetti Kerr



Articolatore a Valori Medi ASA Dental



Articolatore Eco



DVA Twin Tray Micerium

## Articolatori / Archi di trasferimento

### Easy Bow New Transfer System ASA Dental

Arco facciale corredato di tre forchette con tavolo di trasferimento per articolatori ASA Dental mod. 5030 e 5032.

| ARCO FACCIALE              |                         | euro          | codice   |
|----------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| S5020 SET COMPLETO         |                         | <b>191,50</b> | 00065342 |
| ACCESSORI PER EASY BOW NEW |                         | euro          | codice   |
| 5022                       | BLOCCO PORTA FORCHETTA  | <b>48,00</b>  | 00066651 |
| 5024                       | TAVOLO DI TRASFERIMENTO | <b>57,60</b>  | 00066652 |
| 5023-1                     | FORCHETTA               | <b>18,30</b>  | 00066653 |
| 5023-2                     | FORCHETTA CON REPERI    | <b>18,30</b>  | 00066654 |
| 5023-3                     | FORCHETTA EDENTULI      | <b>18,30</b>  | 00066655 |

### Articolatore Trasformer

In alluminio 100%, è dotato di attacco magnetico che consente un'ampia visibilità, per un perfetto controllo in ogni fase della lavorazione. È provvisto di condili e calotte magnetiche che permettono di simulare perfettamente la totalità dei movimenti naturali della bocca, grazie alla rotazione a 360° sui condili.

Tramite un kit aggiuntivo di condili rialzati, è possibile lavorare sulle assi disassate per la preparazione di bite individuali. Pratico, funzionale, di facile pulizia, consente la messa in articolazione senza gesso, comodamente seduti al banco, tramite Universal Clean e il silicone.

| ARTICOLATORE TRASFORMER |  | euro          | codice   |
|-------------------------|--|---------------|----------|
| ARTICOLATORE COMPLETO   |  | <b>350,00</b> | 00094147 |

### Articolatore Galetti Kerr

Struttura metallica in lega leggera, adattabile a qualsiasi dimensione del modello. Stabile in tutte le posizioni con sistema di bloccaggio dei modelli meccanico senza impiego del gesso. Può essere aperto e smontato completamente ed è ideale per controllare e correggere le relazioni occlusali. Rappresenta un valido strumento per osservare e correggere lavori di ortodonzia.

|                      |  | euro               | codice   |
|----------------------|--|--------------------|----------|
| ARTICOLATORE GALETTI |  | <b>a richiesta</b> | 00001711 |

### Articolatore a Valori Medi ASA Dental

Con movimenti di lateralità e protrusione a valori medi.

| ARTICOLATORE VALORI MEDI                                  |  | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------|----------|
| 5002 MOVIMENTI LATERALI dotazione: 2 piastre di montaggio |  | <b>20,10</b> | 00000126 |

### Articolatore Eco

Articolatore in metallo. Consente movimenti di lateralità e protrusione a valori medi. Facile posizionamento in articolazione, possibilità di separazione delle due parti.

|                  |  | euro         | codice   |
|------------------|--|--------------|----------|
| ARTICOLATORE ECO |  | <b>17,40</b> | 00027658 |

### DVA Twin Tray Micerium

Sistema autoarticolante che consiste in due basette identiche, parziali, nelle quali vengono colati direttamente i modelli. Le arcate vengono articolate automaticamente bloccando la cerniera dell'articolatore nella posizione del morso senza utilizzare gesso o colla. È ideale per i casi di protesi singole fino a piccoli ponti di tre elementi. Disponibile anche per arcate totali.

| TWIN TRAY      |              | euro          | codice   |
|----------------|--------------|---------------|----------|
| DOPPI PARZIALI | conf. 100 pz | <b>320,10</b> | 00058663 |



C-CUP R-CUP  
Articolatore Cup Euro-Dentis

### Articolatore Cup Euro-Dentis

L'Articolatore Cup è un sistema innovativo per il sistema di presa a "morso". Progettato in materiale acetilico auto-lubrificante, l'articolatore Cup è leggero, ergonomico, molto resistente e di facile manutenzione. Il posizionamento dei modelli è preciso, i movimenti di lateralità sono regolati; e grazie ai diversi contenitori viene garantita l'intercambiabilità dei modelli. L'articolatore Cup può essere utilizzato con perni con i contenitori trasparenti o senza con i contenitori zigrinati.

| ARTICOLATORE CUP            |                       |             |              | euro         | codice   |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| ARTICOLATORE COLORE CELESTE |                       |             |              | <b>31,00</b> | 00098189 |
| C-CUP                       | contenitore liscio    | TRASPARENTE | conf. 125 pz | <b>15,30</b> | 00098190 |
| R-CUP                       | contenitore zigrinato | BIANCO      | conf. 100 pz | <b>56,40</b> | 00098191 |

## Occlusori e varie

### Occlusore a Filo ASA Dental

Occlusore cromato per arcate complete.

| OCCLUSORE A FILO | euro        | codice   |
|------------------|-------------|----------|
| 5001             | <b>9,60</b> | 00000125 |



Occlusore a Filo ASA Dental

### Occlusore Genius Royal Dental Research

Pratico occlusore in materiale plastico per la realizzazione di modelli di emiarcate antagoniste nella tecnica di impronta "Dual Arch". Utilizzo di solo 65gr di gesso e in un'unica colata. Riutilizzabile più volte senza l'uso di isolanti.

|                         | Euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| <b>OCCLUSORE GENIUS</b> | <b>21,70</b> | 00044300 |

Portaimpronta in plastica monouso per impronte con tecnica monofase. Indicati per il rilievo simultaneo dell'impronta, dell'antagonista e per la registrazione del morso. Studiati per accoppiarsi perfettamente all'occlusore "GENIUS" permettendo la colatura di gesso, anche molto liquido, al loro interno.

| PORTAIMPRONTA SPEEDY | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| conf. 50 pz          | <b>48,80</b> | 00045446 |



Occlusore Genius Royal Dental Research

Box studiato appositamente per il trasporto dei manufatti protesici dal tecnico al medico e viceversa. Evitano l'utilizzo dell'occlusore Genius per le consegne.

| GUSCIO PER IMPRONTE | euro         | codice   |
|---------------------|--------------|----------|
| conf. 50 pz         | <b>27,10</b> | 00050099 |

## Portaimpronte

### Portaimpronta Inox Forato Asa Dental

Portaimpronte forati in acciaio inox, tipo regular, senza bordino ritentivo.

| PORTAIMPRONTA INOX FORATO | euro        | codice  |
|---------------------------|-------------|---------|
| conf. 1 pz                | <b>5,10</b> | TABELLA |



Portaimpronta Inox Forato Asa Dental

|               | SUPERIORI | MISURA | INFERIORI |               |
|---------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| <b>2801-U</b> |           |        |           | <b>2801-L</b> |
| 00004678      |           |        | <b>1</b>  | 00003499      |
| 00004677      |           |        | <b>2</b>  | 00003504      |
| 00004676      |           |        | <b>3</b>  | 00003489      |
| 00004675      |           |        | <b>4</b>  | 00003481      |
| 00004589      |           |        | <b>5</b>  | 00003480      |
| 00004838      |           |        | <b>6</b>  | 00003551      |

## Portaimpronte

### Portaimpronta Alluminio Forato Asa Dental

Portaimpronte forati in alluminio, senza bordino ritentivo.



Portaimpronta Alluminio Forato Asa Dental

| PORTAIMPRONTA ALLUMINIO FORATO |          |               | euro        | codice  |
|--------------------------------|----------|---------------|-------------|---------|
| conf. 1 pz                     |          |               | <b>1,90</b> | TABELLA |
| SUPERIORI                      | MISURA   | INFERIORI     |             |         |
| <b>2800-U</b>                  |          | <b>2800-L</b> |             |         |
| 00000220                       | <b>1</b> | 00000224      |             |         |
| 00000230                       | <b>2</b> | 00000225      |             |         |
| 00000228                       | <b>3</b> | 00006271      |             |         |
| 00000226                       | <b>4</b> | 00003368      |             |         |
| 00000222                       | <b>5</b> | 00003376      |             |         |
| 00000213                       | <b>6</b> | 00003383      |             |         |

## Materiali per impronte

### Alginmax Major

Alginate con indicazione cromatica delle fasi di lavoro per impronte dentali di precisione. Grazie all'eccellente stabilità dimensionale, è possibile colare il modello anche dopo 5 giorni (se conservato correttamente in contenitore ermetico).

| ALGINMAX         | euro        | codice |
|------------------|-------------|--------|
| Busta da 450 gr. | <b>7,00</b> | A2010  |

### Alginmajor Major

Alginate per impronte di precisione. Grazie all'eccellente stabilità dimensionale, è possibile colare il modello anche dopo 5 giorni (se conservato correttamente in contenitore ermetico).

Sapore: Tutti i frutti

| ALGINMAJOR       | euro        | codice |
|------------------|-------------|--------|
| Busta da 450 gr. | <b>6,80</b> | A1010  |

### Alginkid Major

Alginate ortodontico per impronte di precisione. Alginate ortodontico ad elevata resistenza per impronte dentali di precisione.

Grazie all'eccellente stabilità dimensionale, è possibile colare il modello anche dopo 5 giorni (se conservato correttamente in contenitore ermetico).

| ALGINKID         | euro        | codice |
|------------------|-------------|--------|
| Busta da 450 gr. | <b>7,40</b> | A3010  |

### Algeniux Major

Alginate di qualità superiore con una nuova formulazione raffinata per raggiungere il massimo livello di riproduzione dei dettagli, ottima elasticità e resistenza allo strappo durante la presa dell'impronta. Grazie alla tecnologia MAP la durata del prodotto è di 6 anni.

| ALGENIUX                 | euro        | codice |
|--------------------------|-------------|--------|
| NORMALE Busta da 450 gr. | <b>7,80</b> | A7010  |
| FAST Busta da 450 gr.    | <b>7,80</b> | A7110  |

### Alginplus Major

Alginate cromatico per impronte dentali di precisione. Nuova formulazione arricchita per una maggiore precisione nella riproduzione dei dettagli. Sapore: Frutti tropicali.

| ALGINPLUS        | euro        | codice |
|------------------|-------------|--------|
| Busta da 450 gr. | <b>7,60</b> | A6010  |



Alginmax Major



Alginmajor Major



Alginkid Major



Algeniux Major



Alginplus Major





Phase Plus Zhermack

### Phase Plus Zhermack

Alginato tissotropico, altamente compatto, a presa rapida. A tre fasi: viola - miscelazione, rosa - tempo di lavorazione, bianco - inserimento in bocca. Di facile miscelazione, per impronte per protesi mobile, modelli in studio, antagonisti in protesi fissa e mobile. Aroma clorofilla.

| PHASE PLUS                   | euro        | codice   |
|------------------------------|-------------|----------|
| FAST SETTING busta da 453 gr | <b>9,90</b> | 00002635 |



Kromopan Lascod

### Kromopan Lascod

Alginato per impronte elastiche di alta precisione. Inalterabile per oltre 100 ore. Con indicatore cromatico di fase: il colore viola indica il periodo di spatolamento, rosa il periodo di riempimento del portaimpronte e bianco il tempo di inserzione nel cavo orale.

| KROMOPAN                             | euro         | codice   |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| FAST SETTING conf. 3 buste da 450 gr | <b>24,80</b> | 00001460 |



Alginoplast Kulzer

### Alginoplast Kulzer

Alginato con stabile consistenza di miscelazione, ideale per i dentisti che preferiscono alginati di consistenza compatta. Aromatizzato alla menta. Superficie liscia e precisa riproduzione dei dettagli

| ALGINOPLAST                  | euro         | codice   |
|------------------------------|--------------|----------|
| FAST SETTING busta da 500 gr | <b>15,90</b> | 00005275 |



Xantalgin Select Heraeus Kulzer

### Xantalgin Select Kulzer

Alginato di consistenza cremosa, elastico e resistente allo strappo, facile rimozione anche in presenza di forti sottosquadri. Aromatizzato alla menta.

| XANTALGIN SELECT             | euro         | codice   |
|------------------------------|--------------|----------|
| FAST SETTING busta da 500 gr | <b>15,90</b> | 00005276 |



Optosil Comfort Putty Heraeus Kulzer

### Optosil Comfort Putty Kulzer

Silicone con una stabilità dimensionale comparabile ai siliconi A, anche nel caso in cui la colatura dell'impronta avvenga dopo 7 giorni. Contiene riempitivi sferici che rendono più semplice la miscelazione ed assicurano un impasto omogeneo. Insensibile a tutti i guanti in lattice, non dà problemi di polimerizzazione. Materiale preliminare per doppia impronta, supporto per tecnica sandwich, materiale marginale per impronte funzionali

| OPTOSIL COMFORT PUTTY | euro         | codice   |
|-----------------------|--------------|----------|
| barattolo da 900 ml   | <b>53,90</b> | 00004083 |



Ormament Putty Major

### Ormament Putty Major

Materiale di consistenza molto elevata (putty), a base di polisilossani reticolanti per condensazione, per prima impronta di precisione.

La formulazione di Ormament Putty, a base di cariche silicee sferoidali, garantisce ineguagliabile fluidità abbinata ad una perfetta stabilità dimensionale finale.

| ORMAMENT PUTTY      | euro         | codice |
|---------------------|--------------|--------|
| barattolo da 900 ml | <b>34,50</b> | M1000  |



Xantopren Kulzer

### Xantopren Kulzer

Silicone con eccellenti proprietà di bagnabilità ed applicazione in ambiente umido. Insensibile al contatto con tutti i tipi di fili retrattori e soluzioni; otturazioni in composito, compomero o vetroionomero appena applicate; tutti i tipi di guanti in lattice; soluzioni disinfettanti.

| XANTOPREN L BLU BASSA VISCOSITÀ: per seconda impronta. | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------|
| tubo da 140 ml                                         | <b>35,90</b> | 00005360 |

| XANTOPREN VL PLUS VISCOSITÀ MOLTO BASSA: per seconda impronta | euro         | codice   |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| tubo da 140 ml                                                | <b>35,90</b> | 00000156 |



Attivatore Universale Kulzer

### Attivatore Universale Kulzer

Attivatore universale in liquido o in pasta per Xantopren/Optosil.

| ACTIVATOR UNIVERSAL PLUS |                  | euro         | codice   |
|--------------------------|------------------|--------------|----------|
| LIQUIDO                  | flacone da 25 ml | <b>29,50</b> | 00068635 |
| PASTA                    | tubo da 60 ml    | <b>29,50</b> | 00068636 |



Permlastic KerrP

### Permlastic Kerr

Materiale per impronte a base di polisolfuro. Tre viscosità: heavy e light body normalmente usate nella tecnica della doppia miscelazione per intarsi, corone e ponti; regular body per impronte parziali o complete. Buona stabilità dimensionale, l'impronta può essere colata diverse volte. Eccellente elasticità e resistenza anche quando viene rimosso da sottosquadri profondi. Compatibile con tutti i materiali di sviluppo, può essere galvanizzato in argento. Le impronte in Permlastic possono essere colate 30 minuti dopo la rimozione dalla bocca e non oltre le 8 ore successive.

| PERMLASTIC   |  | euro         | codice   |
|--------------|--|--------------|----------|
| REGULAR BODY |  | <b>36,50</b> | 00001502 |

conf. base da 60 ml + catalizzatore da 60 ml + blocco impasto

## Materiali per portaimpronte e placche



Preci Tray Yeti

### Preci Tray Yeti

Basi in resina fotopolimerizzabili adatte per superiori e inferiori, si adattano facilmente a tutti i modelli.

Sono subito pronte per l'uso = risparmio di tempo

Spessore uniforme = risparmio di tempo

Facilmente rifinibile prima della polimerizzazione = risparmio di tempo e minor utilizzo di frese. Il materiale non si appiccica alle mani

Dimensioni: 70 x 100mm- spessore: 2,2mm

| PRECITRAY |             | euro         | codice  |
|-----------|-------------|--------------|---------|
| ROSA      | conf. 50 pz | <b>69,90</b> | 8901000 |
| NATURALE  | conf. 50 pz | <b>69,90</b> | 8901020 |



Megatray Megadenta

### Megatray Megadenta

Placche fotopolimerizzabili a base di acrilati multi-funzionali e di materiale inorganico, per la realizzazione di portaimpronta individuali, portaimpronta funzionali, sagome dell'articolazione dentaria e piastre base per inserimento di protesi in cera. Spessore 2,2 mm.

| MEGATRAY    |           |             | euro         | codice   |
|-------------|-----------|-------------|--------------|----------|
| ROSA        | SUPERIORI | conf. 50 pz | <b>39,60</b> | 00037954 |
| TRASPARENTI | SUPERIORI | conf. 50 pz | <b>39,60</b> | 00037955 |



Elite LC Tray Zhermack

### Elite LC Tray Zhermack

Placche in resina fotopolimerizzabile per portaimpronte individuali e funzionali. Basi per il montaggio di denti per protesi e placche occlusali.

| ELITE LC TRAY |             | euro         | codice   |
|---------------|-------------|--------------|----------|
| ROSA          | conf. 50 pz | <b>46,80</b> | 00034307 |



Elite LC Tray Round Zhermack

### Elite LC Tray Round Zhermack

Placche che presentano un'innovativa forma ergonomica, studiata per ridurre al minimo il materiale in eccesso dopo la lavorazione.

| ELITE LC TRAY ROUND |             | euro         | codice   |
|---------------------|-------------|--------------|----------|
| ROSA                | conf. 50 pz | <b>41,60</b> | 00101366 |

## Materiali per portaimpronte e placche



SR Ivolen Ivoclar Vivadent

### SR Ivolen Ivoclar Vivadent

Resina acrilica autopolimerizzante per la realizzazione di portaimpronte individuali e placche base.

| SR IVOLEN                                     | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| CONFEZIONE COMPLETA 1 kg + 500 ml + accessori | <b>92,80</b> | 00000192 |
| POLVERE conf. 2 buste da 500 gr               | <b>63,80</b> | 00001178 |
| LIQUIDO flacone da 500 ml                     | <b>27,70</b> | 00001181 |



Majortray Major

### Majortray Major

Polimero autopolimerizzante per la costruzione di portaimpronte individuali. A base di polimetilmetacrilato. Polvere e liquido. Major.Tray garantisce elevata stabilità dimensionale nel tempo e grande facilità di lavorazione. Major.Tray, disponibile in 3 colori, può essere immediatamente manipolata dopo la miscelazione e polimerizza all'aria.

| MAJORTRAY                                | euro          | codice |
|------------------------------------------|---------------|--------|
| STANDARD SET 1 kg + 500 ml + contenitore | <b>106,70</b> | C3421  |
| POLVERE conf. 2 buste da 500 gr          | <b>77,00</b>  | C3422  |
| LIQUIDO flacone da 500 ml                | <b>36,30</b>  | C3401  |



Formatray Kerr

### Formatray Kerr

Resina acrilica autopolimerizzante per portaimpronte individuali.

| FORMATRAY                   | euro         | codice   |
|-----------------------------|--------------|----------|
| conf. 1 kg + liquido 400 ml | <b>68,20</b> | 00001703 |



Ostron 100 GC

### Ostron 100 GC

Resina acrilica autopolimerizzante per la realizzazione di portaimpronte individuali, placche per registrazioni oclusali e basi di montaggio.

| OSTRON 100                              | euro          | codice   |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| POLVERE BLUE TRANSPA flacone da 1 kg    | <b>101,20</b> | 00014521 |
| POLVERE ROSA TRASLUCIDO flacone da 1 kg | <b>101,20</b> | 00014522 |
| LIQUIDO flacone da 250 ml               | <b>31,90</b>  | 00014520 |



Base Plate

### Base Plate

Placche preformate in materiale termoplastico per la realizzazione di cucchiai individuali, basi per il montaggio in cera in protesi parziale e totale e placche per la registrazione del morso.

| BASE PLATE   |          |          | euro     | codice  |
|--------------|----------|----------|----------|---------|
| conf. 100 pz |          |          | 62,00    | TABELLA |
| colore       | ARGENTO  | MARRONE  | ROSA     |         |
| SUPERIORI    | 00016027 | 00016026 | 00016025 |         |
| INFERIORI    | 00016022 |          |          |         |



Manici per Portaimpronte

### Manici per Portaimpronte

Manici in alluminio adattabili a piastre basali in materiale termoplastico o in resina per la realizzazione di portaimpronte individuali superiori o inferiori.

| MANICI PER PORTAIMPRONTE | euro         | codice   |
|--------------------------|--------------|----------|
| conf. 24 pz              | <b>17,00</b> | 00016021 |

## Termoformatura



Erkoform 3D Motion Erkodent

### Erkoform 3D Motion Erkodent

Termoformatrice con il processo di termoformatura automatizzato.

- 1) Programmazione disco
  - 2) Inserimento del disco sul portadisco
  - 3) Riscaldamento del disco, come nella versione precedente, posizionare il modello di gesso
  - 4) A questo punto tutto il resto verrà eseguito dall'Erkoform-3d motion.
- Il processo di termoformatura e il tempo di raffreddamento saranno completamente automatici

|                           | euro               | codice          |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>ERKOFORM 3D MOTION</b> | <b>a richiesta</b> | <b>00098924</b> |



Erkopress Motion Erkodent

### Erkopress Motion Erkodent

Apparecchio per la formatura con processo automatizzato. L'intero processo di termoformatura incluso il tempo di raffreddamento viene eseguito automaticamente. Sensore di temperatura "Touchless" per rilevare esattamente la temperatura (brevetto) dei materiali di termoformatura. Per ottenere uno spessore laterale uniforme il disco ha una discesa verticale sul modello. L'adattamento del disco sul modello sarà immediato. Sicurezza sul lavoro eccezionale con la funzione di spegnimento automatico. Protezione antischiacciamento durante la termoformatura automatizzata. Il riscaldamento a raggi infrarossi utilizza onde medie, senza tempo di preriscaldamento, riscalda il materiale non solo in superficie, ma anche in profondità.

|                                 | euro               | codice   |
|---------------------------------|--------------------|----------|
| <b>ERKOPRESS MOTION</b>         |                    |          |
| CI MOTION Compressore integrato | <b>a richiesta</b> | 00118271 |
| MOTION Senza compressore        | <b>a richiesta</b> | 00118272 |



Erkoform 3D Plus Erkodent

### Erkoform 3D Plus Erkodent

Apparecchio per termoformatura a vuoto con riserva di vuoto e nuovo TouchPanel. Non occorre aria compressa - temperatura di riscaldamento immediatamente disponibile - accumulo del vuoto con formatura istantanea (brevettata) prima del processo di termoformatura - ampio spazio per modelli alti - pretensionamento e formatura a movimento verticale per uno spessore uniforme dei dischi - modello liberamente accessibile durante il riscaldamento. Il programma contiene tutti i materiali di termoformatura Erkodent, con indicazioni sul processo di formatura e segnalazione delle singole fasi operative.

|                         | euro               | codice          |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>ERKOFORM 3D PLUS</b> | <b>a richiesta</b> | <b>00102594</b> |

In acciaio inossidabile, per la realizzazione di cappette di fusione con sistemi di monconi privi di pin. Spigoli arrotondati.

| <b>GRANULATO IN ACCIAIO</b> |               | euro         | codice   |
|-----------------------------|---------------|--------------|----------|
| NORMAL                      | conf. 1300 gr | <b>46,70</b> | 00049947 |
| FINE                        | conf. 1300 gr | <b>47,50</b> | 00103983 |



Occluform 3D Erkodent

### Occluform 3D Erkodent

Occlusore per Erkoform 3D indicato per la registrazione diretta dell'arcata antagonista durante il processo di termoformatura. Occluform 3D è progettato sulla base di un triangolo di Bonwill con una profondità laterale di 11,5 cm ed un angolo di Balkwill di 20°. Struttura metallica con fissaggio idraulico, predisposta per montaggi individuali.

|                     | Euro               | codice          |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| <b>OCCLUFORM 3D</b> | <b>a richiesta</b> | <b>00062632</b> |



## Materiali termostampabili - dati tecnici

| Nome commerciale                                                     |                                                                                     | Colore                                | Caratteristiche                                                                                                                                                                                                                      | Spessori<br>Ø 120<br>mm                                                                         | Spessori<br>125 x<br>125 mm                                                          | Spessori<br>Ø 125<br>mm                                                              | Temperatura                                                                            | Indicazioni                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erkodur</b><br>copoliestere                                       |    | chiaro                                | Materiale duro, trasparente, molto resiliente, ottimo per la termoformatura. Completamente calcinabile, si lega con le resine acriliche.                                                                                             | 0,50 mm<br>0,60 mm<br>0,80 mm<br>1,00 mm<br>1,50 mm<br>2,00 mm<br>3,00 mm<br>4,00 mm<br>5,00 mm | 0,50 mm<br>0,60 mm<br>0,80 mm<br>1,00 mm<br>1,50 mm<br>2,00 mm<br>3,00 mm            | 0,50 mm<br>0,60 mm<br>0,80 mm<br>1,00 mm<br>1,50 mm<br>2,00 mm<br>3,00 mm<br>4,00 mm | 160° C<br>160° C<br>160° C<br>160° C<br>160° C<br>155° C<br>155° C<br>155° C<br>155° C | Forme di fusione dure (Ø 0,5 + 0,6 mm), mascherine Miniplast (Ø 0,8 - 1,5 mm), docce per bruxismo, impacchi parodontali, bite occlusali, dime chirurgiche, docce di orientamento.             |
| <b>Erkodur-S</b><br>stirilbutadien-stirol                            |    | chiaro                                | Materiale duro, trasparente, resiliente, ottimo per la termoformatura. Si lega con le resine acriliche e con apporto di calore con Erkoflex.                                                                                         | 0,80 mm                                                                                         | 0,80 mm                                                                              | 0,80 mm                                                                              | 160° C                                                                                 | Strato intermedio duro per protezioni dentali Playsafe heavy-pro.                                                                                                                             |
| <b>Erkoflex</b><br>etilvinilacetato                                  |    | trasparente<br>o colorato             | Materiale elastico, trasparente, morbido. Può essere unito riscaldandolo o con la pistola di fusione. Non si lega con le resine acriliche. Durezza Shore A: 82.                                                                      | 1,00 mm<br>1,50 mm<br>2,00 mm<br>3,00 mm<br>4,00 mm<br>5,00 mm                                  | 1,00 mm<br>1,50 mm<br>2,00 mm<br>3,00 mm<br>4,00 mm<br>5,00 mm                       | 1,00 mm<br>1,50 mm<br>2,00 mm<br>3,00 mm<br>4,00 mm<br>5,00 mm                       | 130° C<br>130° C<br>130° C<br>130° C<br>120° C<br>120° C                               | Posizionatori colorati (Ø 4,0 mm), strato di base per protezioni dentali Playsafe (Ø 2,0), posizionatori (Ø 3,0 - 5,0 mm). Duplicazione di modelli studio (Ø 4,0 + 5,0 mm).                   |
| <b>Erkoflex-95</b><br>etilvinilacetato                               |   | trasparente                           | Materiale elastico, trasparente, tenace. Può essere adattato mediante riscaldamento o con la pistola di fusione. Non si lega con le resine acriliche. Durezza Shore A: 95.                                                           | 1,50 mm<br>2,50 mm<br>4,00 mm                                                                   | 1,50 mm<br>2,50 mm<br>4,00 mm                                                        | 1,50 mm<br>2,50 mm<br>4,00 mm                                                        | 155° C<br>140° C<br>130° C                                                             | Mascherine semi-morbide flessibili (Ø 1,5 - 4,0 mm), protezioni dentali monostrato (Ø 4,0 mm), con buona memoria elastica.                                                                    |
| <b>Erkoflex-bleach</b><br>etilvinilacetato                           |  | trasparente                           | Materiale flessibile, trasparente, ad alta flessibilità. Non si lega con le resine acriliche. Durezza Shore A: 95.                                                                                                                   | 1,00 mm                                                                                         | 1,00 mm                                                                              | 1,00 mm                                                                              | 175° C                                                                                 | Mascherine di fluorazione e sbiancamento e altre docce terapeutiche.                                                                                                                          |
| <b>Erkolen</b><br>polietilene                                        |  | trasparente                           | Materiale morbido ed elastico, trasparente. Completamente calcinabile, non si lega con le resine acriliche.                                                                                                                          | 0,50 mm<br>0,60 mm<br>0,70 mm<br>0,80 mm<br>1,00 mm<br>1,50 mm<br>2,00 mm<br>3,00 mm            | 0,50 mm<br>0,60 mm<br>0,70 mm<br>0,80 mm<br>1,00 mm<br>1,50 mm<br>2,00 mm<br>3,00 mm | 0,50 mm<br>0,60 mm<br>0,70 mm<br>1,00 mm<br>2,00 mm                                  | 175° C<br>175° C<br>170° C<br>170° C<br>165° C<br>160° C<br>150° C<br>140° C           | Cappette da fusione (Ø 0,5-0,8 mm), mantenitori di spazio (Ø 0,6 - 1,0 mm), provvisori (Ø 0,8- 1,0 mm), impacchi parodontali (Ø 1,0 mm), retainer (Ø 1,0 - 3,0 mm).                           |
| <b>Erkoloc</b><br>poli(stirene-butadienestirene)/etilenevinilacetato |  | trasparente                           | Materiale a doppio strato, duro/morbido, trasparente. Lo strato duro si lega con le resine. Durata inferiore ai materiali monostrato. acriliche. Dopo aver effettuato la registrazione per addizione, lasciar riposare per ca. 2 ore | 1,80 mm<br>3,00 mm                                                                              | 1,80 mm<br>3,00 mm                                                                   | 1,80 mm<br>3,00 mm                                                                   | 135° C<br>120° C                                                                       | Mascherine Miniplast confortevoli, bite occlusali e per bruxismo (Ø 1,8 - 3,0 mm), non indicato per terapie a lungo termine.                                                                  |
| <b>Erkoloc-pro</b><br>copoliestere/<br>poliuretano                   |  | trasparente<br>blu verde<br>rosa vivo | Materiale a doppio strato, duro/morbido, trasparente. Lo strato duro si lega con le resine acriliche. Lo spessore della parte morbida è sempre di 1,0 mm. Durata analoga ai materiali monostrato.                                    | 2,00 mm<br>3,00 mm<br>4,00 mm<br>5,00 mm                                                        | 2,00 mm<br>3,00 mm                                                                   | 2,00 mm<br>3,00 mm<br>4,00 mm<br>5,00 mm                                             | 170° C<br>165° C<br>160° C<br>160° C                                                   | Bite occlusali e mascherine Miniplast confortevoli (Ø 2,0 5,0 mm), protezioni antirussamento Silensor (Ø 3,0 mm), placche di contenzione confortevoli con azione correttiva (Ø 2,0 - 5,0 mm). |
| <b>Erkorit</b><br>polistirol                                         |  | chiaro                                | Materiale resistente agli urti, trasparente, molto rigido. Si lega bene con le resine acriliche.                                                                                                                                     | 2,50 mm<br>3,50 mm                                                                              | 2,50 mm<br>3,50 mm                                                                   | 2,50 mm<br>3,50 mm                                                                   | 165° C<br>160° C                                                                       | Portaimpronte funzionali e individuali (da Ø 2,5 a 4,0 mm).                                                                                                                                   |



## Termoformatura



### Erkodur Erkodent

**TRASPARENTE CHIARO** dischi per termoformatura prodotti in copoliestere (PETG) trasparente chiaro con pellicola isolante (foglio di compenso) in polietilene (PE) stampato in blu. Materiale rigido e duro, estremamente resistente agli urti. Deformabilità ottimale in fase di stampaggio. Si lega con le resine acriliche, completamente calcinabile. Innocui per la salute. Biocompatibilità certificata.

| ERKODUR              | ● Ø 120 mm   | euro          | codice   | ERKODUR              | ● Ø 120 mm            | euro          | codice        |
|----------------------|--------------|---------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| spess. <b>0.5</b> mm | conf. 100 pz | <b>78,10</b>  | 00044837 | spess. <b>3.0</b> mm | conf. 10 pz           | <b>45,40</b>  | 00045336      |
| spess. <b>0.5</b> mm | conf. 20 pz  | <b>19,50</b>  | 00044838 |                      |                       |               |               |
| spess. <b>0.6</b> mm | conf. 100 pz | <b>95,50</b>  | 00044839 | <b>ERKODUR</b>       | <b>● Ø 125 mm</b>     | <b>euro</b>   | <b>codice</b> |
| spess. <b>0.6</b> mm | conf. 20 pz  | <b>23,90</b>  | 00044840 | spess. <b>0.8</b> mm | conf. 100 pz          | <b>123,40</b> | 00086807      |
| spess. <b>0.8</b> mm | conf. 20 pz  | <b>30,80</b>  | 00044842 | spess. <b>1.0</b> mm | conf. 20 pz           | <b>36,20</b>  | 00052069      |
| spess. <b>0.8</b> mm | conf. 100 pz | <b>123,40</b> | 00044841 | spess. <b>1.5</b> mm | conf. 10 pz           | <b>24,70</b>  | 00061814      |
| spess. <b>1.0</b> mm | conf. 100 pz | <b>145,00</b> | 00044843 | spess. <b>2.0</b> mm | conf. 10 pz           | <b>31,80</b>  | 00058239      |
| spess. <b>1.0</b> mm | conf. 20 pz  | <b>36,20</b>  | 00044844 |                      |                       |               |               |
| spess. <b>1.5</b> mm | conf. 50 pz  | <b>99,10</b>  | 00044845 | <b>ERKODUR</b>       | <b>■ 125 x 125 mm</b> | <b>euro</b>   | <b>codice</b> |
| spess. <b>1.5</b> mm | conf. 10 pz  | <b>24,70</b>  | 00044846 | spess. <b>0.5</b> mm | conf. 20 pz           | <b>19,50</b>  | 00055984      |
| spess. <b>2.0</b> mm | conf. 50 pz  | <b>127,10</b> | 00055977 | spess. <b>1.0</b> mm | conf. 20 pz           | <b>36,20</b>  | 00049998      |
| spess. <b>2.0</b> mm | conf. 10 pz  | <b>31,80</b>  | 00044847 | spess. <b>1.5</b> mm | conf. 10 pz           | <b>24,70</b>  | 00078476      |
| spess. <b>2.5</b> mm | conf. 10 pz  | <b>38,40</b>  | 00118076 | spess. <b>2.0</b> mm | conf. 10 pz           | <b>31,80</b>  | 00055981      |

### Erkodur-S Erkodent

**CHIARO** Strato intermedio duro per maschere orali sportive Play Safe Heavy-Pro e Light-Pro. In stirene-butadiene-stirene (SBS). Aderiscono a Erkoflex

| ERKODUR-S     | ● Ø 120 mm  | euro         | codice   |
|---------------|-------------|--------------|----------|
| spess. 0.8 mm | conf. 20 pz | <b>27,30</b> | 00059453 |
| ERKODUR-S     | ● Ø 125 mm  | euro         | codice   |
| spess. 0.8 mm | conf. 20 pz | <b>27,80</b> | 00061817 |

### Erkoflex Erkodent

**TRASPARENTE** dischi per termoformatura trasparenti, flessibili ad elevata elasticità e stabilità di forma. Prodotti in resina termoplastica etilvinilacetato (EVA). Innocui per la salute con biocompatibilità certificata. Durezza ca. 82 Shore A. Non si legano con le resine acriliche.



| ERKOFLEX ●           | Ø 120 mm     | euro         | codice   | ERKOFLEX ●           | Ø 125 mm          | euro          | codice        |
|----------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| spess. <b>1.0</b> mm | conf. 20 pz  | <b>29,10</b> | 00044848 | spess. <b>1.0</b> mm | conf. 20 pz       | <b>29,10</b>  | 00053809      |
| spess. <b>1.5</b> mm | conf. 10 pz  | <b>19,30</b> | 00044849 | spess. <b>1.5</b> mm | conf. 10 pz       | <b>19,30</b>  | 00044857      |
| spess. <b>2.0</b> mm | conf. 10 pz  | <b>26,60</b> | 00044850 | spess. <b>2.0</b> mm | conf. 10 pz       | <b>26,60</b>  | 00068094      |
| spess. <b>3.0</b> mm | conf. 10 pz  | <b>33,90</b> | 00044851 | spess. <b>3.0</b> mm | conf. 10 pz       | <b>33,90</b>  | 00068142      |
| spess. <b>4.0</b> mm | conf. 10 pz  | <b>42,50</b> | 00044852 |                      |                   |               |               |
| spess. <b>5.0</b> mm | conf. 10 pz  | <b>44,30</b> | 00045337 | <b>ERKOFLEX</b>      | <b>● Ø 120 mm</b> | <b>euro</b>   | <b>codice</b> |
| ERKOFLEX ■           | 125 x 125 mm | euro         | codice   | spess. <b>1.0</b> mm | conf. 100 pz      | <b>106,20</b> | 00047684      |
| spess. <b>1.0</b> mm | conf. 20 pz  | <b>29,10</b> | 00068478 | spess. <b>1.0</b> mm | conf. 20 pz       | <b>26,50</b>  | 00053709      |
| spess. <b>2.0</b> mm | conf. 10 pz  | <b>26,60</b> | 00052511 |                      |                   |               |               |
| spess. <b>3.0</b> mm | conf. 10 pz  | <b>33,90</b> | 00047133 |                      |                   |               |               |

### Erkodur Freeze Erkodent

TURCHESE-TRASPARENTE Dischi termoplastici duri-elastici, per la realizzazione di bite occlusali, docce Miniplast, docce per bruxismo, bite di stabilizzazione, placche di Drum, impacchi di compressione, forme di fusione. In polietilentereftalato glicole (PETG). Si legano alla resina autopolimerizzante, con lamina isolante. Turchese trasparente.



| ERKODUR FREEZE Ø 120 mm   | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| spess. 1.0 mm conf. 20 pz | <b>39,10</b> | 00116978 |
| spess. 1.5 mm conf. 10 pz | <b>26,70</b> | 00111114 |
| spess. 2.0 mm conf. 10 pz | <b>34,30</b> | 00109201 |
| spess. 2.5 mm conf. 10 pz | <b>41,50</b> | 00118075 |
| spess. 3.0 mm conf. 10 pz | <b>49,00</b> | 00116889 |

### Erkodur-A1/A3 Erkodent

COLORE DENTINA Dischi termoplastici resistenti, duri-elastici, per la realizzazione di provvisori, guide di stabilizzazione e guide cometiche. Lucidabili a specchio con lucidanti acrilici. In polietilentereftalato-glicole (PETG). Si legano alla resina autopolimerizzante, con lamina isolante.



| ERKODUR-A1 Ø 120 mm       | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| spess. 1.0 mm conf. 20 pz | <b>63,60</b> | 00069254 |
| spess. 2.0 mm conf. 10 pz | <b>63,60</b> | 00116979 |
| ERKODUR-A3 Ø 120 mm       | euro         | codice   |
| spess. 1.0 mm conf. 20 pz | <b>63,60</b> | 00083853 |
| spess. 2.0 mm conf. 10 pz | <b>63,60</b> | 00116980 |

### Erkolign Erkodent

TRASPARENTE con isolante - materiale estremamente tenace, resistente alla rottura. Non si lega con le resine acriliche. Termostampare solo insieme a AZF-Plus 0.1 mm.



| ERKOLIGN Ø 120 mm         | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| spess. 1.0 mm conf. 20 pz | <b>34,00</b> | 00068776 |
| spess. 2.0 mm conf. 10 pz | <b>30,00</b> | 00072378 |

### Playsafe Triple Erkodent

Foglio termoplastico a tre strati: interno ed esterno morbidi, strato intermedio duro. Per la realizzazione di paradenti sportivi. Gli strati esterni sono in etilenvinilacetato (EVA), mentre lo strato intermedio duro è in copolimeri cicloolefinici (COC).



| PLAYSAFE TRIPLE                                                                                                                                                                           | euro         | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| STARTER SET                                                                                                                                                                               | <b>23,60</b> | 00099753 |
| confezione: 1 Playsafe triple foglio termoplastico trasparente Ø 120mm spess. 5.5 mm + 1 Erkobox ortodontico + 1 foglio FG + 1 Playsafe face-chuck + 1 Playsafe bite spacer distanziatore |              |          |

### Playsafe Bite Spacer Erkodent

Mantenitore di spazio per l'utilizzo dei fogli termoplastici nell'occlusore Occluform-3. Si tende sul modello dell'arcata antagonista e si fissa alla piastra di tensionamento face-chuck.



| PLAYSAFE BITE SPACER | euro        | codice   |
|----------------------|-------------|----------|
| conf. 3 pz           | <b>6,30</b> | 00098564 |

## Termoformatura

### Erkoflex-95 Erkodent

**CHIARO TRASPARENTE** dischi per termoformatura colore chiaro, diventano trasparenti quando riscaldati, flessibili ad elevata elasticità e stabilità di forma. Prodotti in etilvinilacetato (EVA). Innocui per la salute con biocompatibilità certificata. Durezza ca. 95 Shore A. Non si legano con le resine acriliche.

| ERKOFLEX-95   | ● Ø 120 mm  | euro         | codice   | ERKOFLEX-95   | ● Ø 125 mm  | euro         | codice   |
|---------------|-------------|--------------|----------|---------------|-------------|--------------|----------|
| spess. 1.5 mm | conf. 10 pz | <b>21,20</b> | 00044858 | spess. 2.5 mm | conf. 10 pz | <b>33,20</b> | 00044861 |
| spess. 2.5 mm | conf. 10 pz | <b>33,20</b> | 00044859 |               |             |              |          |
| spess. 4.0 mm | conf. 10 pz | <b>46,90</b> | 00044860 |               |             |              |          |



### Erkolen Erkodent

**OPACO/NATURALE** dischi per termoformatura trasparente/opaco, prodotti in PE polietilene (per apparecchi senza il controllo del tempo di riscaldamento) il disco si inarca e quindi si abbassa, ondulosi, diventa trasparente. Quando le ondolazioni si sono ridistese si può termostampare. Prodotti in polietilene. Non si legano con le resine acriliche. Completamente calcinabili.

| ERKOLEN       | ● Ø 120 mm   | euro         | codice   | spess. 0.6 mm | conf. 20 pz | <b>14,20</b> | 00044865 |
|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|--------------|----------|
| spess. 0.5 mm | conf. 100 pz | <b>46,30</b> | 00044865 | spess. 0.8 mm | conf. 20 pz | <b>18,30</b> | 00044871 |
| spess. 0.5 mm | conf. 20 pz  | <b>11,60</b> | 00044866 | spess. 1.0 mm | conf. 20 pz | <b>21,50</b> | 00044872 |
| spess. 0.6 mm | conf. 100 pz | <b>56,60</b> | 00044867 | spess. 2.0 mm | conf. 10 pz | <b>18,30</b> | 00051859 |

### Erkoloc-pro Erkodent

**TRASPARENTE** dischi a doppio strato: strato duro in copoliestere PETG si lega con le resine acriliche, lo strato morbido in poliuretano TPU dello spessore pari a 1.0 mm.

| ERKOLOC-PRO   | ● Ø 120 mm  | euro         | codice   |
|---------------|-------------|--------------|----------|
| spess. 1.0 mm | conf. 10 pz | <b>39,80</b> | 00087109 |

| ERKOLOC-PRO   | ● Ø 120 mm  | euro         | codice   |
|---------------|-------------|--------------|----------|
| spess. 1.0 mm | conf. 10 pz | <b>66,80</b> | 00092318 |
| spess. 2.0 mm | conf. 10 pz | <b>39,80</b> | 00055985 |
| spess. 3.0 mm | conf. 10 pz | <b>47,40</b> | 00055986 |
| spess. 4.0 mm | conf. 10 pz | <b>56,50</b> | 00055987 |

### Erkoplast PLA Erkodent

Materiale di termoformatura a base di acido lattico naturale (Polylactide). La base di Erkoplast PLA è poli-lattide di origine naturale; principalmente ottenuto da amidi, fecola di mais e altri sottoprodotti agricoli. Erkoplast PLA viene raccomandata per la realizzazione di portaimpronte individuale e base plates. Le proprietà fisiche e di lavorazione superano i precedenti Erkoplast e Erkorit. Erkoplast PLA-T, trasparente, permette di riconoscere le aree di pressione durante la presa d'impronta. Disponibili in rosa, bianco e trasparente.

| ERKOPLAST PLA        | Ø 120 mm                  | euro         | codice   |
|----------------------|---------------------------|--------------|----------|
| <b>R</b> rosa        | spess. 1.5 mm conf. 10 pz | <b>11,00</b> | 00103092 |
| <b>T</b> trasparente | spess. 3.0 mm conf. 10 pz | <b>22,10</b> | 00103093 |
| <b>T</b> trasparente | spess. 4.0 mm conf. 10 pz | <b>25,60</b> | 00103094 |
| <b>W</b> bianco      | spess. 3.0 mm conf. 10 pz | <b>22,10</b> | 00103095 |
| <b>W</b> bianco      | spess. 4.0 mm conf. 10 pz | <b>25,60</b> | 00103096 |



Erkoplast PLA Erkodent



Manici PLA Erkodent

### Manici PLA Erkodent

I nuovi manici per portaimpronte PLA-manico, disponibili nelle varianti piatta o rialzata, si fissano con il calore del disco Erkoplast PLA appena termoformato senza richiedere nessun primer. (con LG-Primer e riscaldando i manici PLA e possibile utilizzarli con i precedenti tipi di Erkorit e Erkoplast). La base del PLA-manico e la cresta devono essere più o meno della stessa larghezza. Se necessario adattarli riscaldando il manico con acqua calda o il bruciatore ad aria calda. Termoformare e immediatamente posizionare il PLA- manico nella posizione desiderata quindi premere leggermente sul materiale caldo. Refinire il portaimpronta.

| MANICI PLA |             | euro         | codice   |
|------------|-------------|--------------|----------|
| ALTO       | conf. 50 pz | <b>29,50</b> | 00103097 |
| PIATTO     | conf. 50 pz | <b>29,50</b> | 00103098 |



Silensor SL Erkodent

### Silensor SL Erkodent

Sistema per la realizzazione di dispositivi antiapnea, costituito da una ferula trasparente per arcata superiore ed una per arcata inferiore. Posiziona la mandibola inferiore attraverso due congiuntori laterali. Consente movimenti mandibolari, ma impedisce abbassamenti e movimenti all'indietro della mandibola, rendendolo un dispositivo antirussamento confortevole ed efficace.

| SILENSOR SL                                                                                                                                 |  | euro         | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|
| KIT PER 2 DISPOSITIVI Ø 120 mm                                                                                                              |  | <b>56,10</b> | 00088947 |
| <i>Composto da: 2 x Erkodur 2.0 mm + 2 x Erkoloc-PRO 3.0 mm + fresa da 1.4 mm + 2 cartelle di connettori + accessori e istruzioni d'uso</i> |  |              |          |



Universal-UZF Erkodent

### Universal-UZF Erkodent

**BIANCO** dischi in cloruro di polivinile (PVC) da utilizzare per compensare la retrazione. Raccomandati per docce trasparenti in Erkoflex ed Erkoloc.

| UNIVERSAL-UZF ● Ø 120 mm |             | euro         | codice   |
|--------------------------|-------------|--------------|----------|
| spess. 0.1 mm            | conf. 50 pz | <b>30,70</b> | 00087238 |



Erkoflex Sticks Erkodent

### Erkoflex Sticks Erkodent

Materiale termoplastico prodotto in etilvinilacetato (EVA) trasparente, elastico, con durezza shore-A 95. Impiego con pistola di fusione. Indicato per l'adattamento di bites e per unire le ferule di posizionatori.

| ERKOFLEX STICKS |             | euro         | codice   |
|-----------------|-------------|--------------|----------|
| SHORE-A 95      | conf. 18 pz | <b>20,50</b> | 00050607 |



Playsafe Face Chuck Erkodent

### Playsafe Face Chuck Erkodent

Piastra di tensionamento per il montaggio nell'occlusore Occluform-3.

| PLAYSAFE FACE CHUCK |  | euro        | codice          |
|---------------------|--|-------------|-----------------|
| conf. 1 pz          |  | <b>9,50</b> | <b>00098563</b> |



Playsafe Label Cover Erkodent

### Playsafe Label Cover Erkodent

Etichette protettive per playsafe da attaccare su disegni o nomi utilizzando aria calda.

| PLAYSAFE LABEL COVER    |             | euro        | codice          |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| dimensioni 6.0 x 4.0 cm | conf. 10 pz | <b>6,80</b> | <b>00098566</b> |



## Termoformatura

### Erkogum Erkodent

Massa multiuso plasmabile, trasparente, riutilizzabile e resistente alle alte temperature. Ideale per scaricare sottosquadri e per la protezione di parti di modelli.

| ERKOGUM     |              | euro         | codice   |
|-------------|--------------|--------------|----------|
| TRASPARENTE | conf. 400 gr | <b>38,20</b> | 00050673 |
| LILLA       | conf. 150 gr | <b>20,80</b> | 00094708 |

### Cera di Scarico Erkodent

Cera speciale incolore, con punto di fusione molto elevato, adatta alla tecnica di termoformatura e per scaricare bolle del gesso. Priva di ossidi.

| CERA DI SCARICO |             | euro         | codice   |
|-----------------|-------------|--------------|----------|
| TRASPARENTE     | conf. 50 gr | <b>12,80</b> | 00054005 |

### Erkoskin Erkodent

Pellicola siliconica, utilizzabile come sigillante di sottosquadri, spaziatori e isolanti. Utilissima in protesi fissa così come nella protesi mobile e nella termoformatura. Si stende a pennello con strato sottile. Essiccazione rapida. Asportabile senza residui.

| ERKOSKIN                 |  | euro          | codice       |
|--------------------------|--|---------------|--------------|
| PROTEZIONE AUTOINDURENTE |  | flacone 50 ml | <b>22,30</b> |
|                          |  |               | 00047604     |

### Lisko Erkodent

Dischi per lucidare, particolarmente indicati per lavorare i materiali morbidi.

| LISKO  |         | euro         | codice   |
|--------|---------|--------------|----------|
| FINI   | BIANCHI | <b>19,70</b> | 00047400 |
| MEDI   | GRIGI   | <b>19,70</b> | 00047578 |
| GROSSI | MARRONI | <b>19,70</b> | 00047579 |

confezione: 10 Lisko + 4 flange di supporto + 1 mandrino

### Lisko-B Erkodent

I Lisko-B hanno la stessa granulometria dei Lisko marrone ma la durata è notevolmente aumentata grazie alla caratteristica di mantenere la forma originale senza allargarsi in modo anomalo. Con questi dischi anche bite di notevole spessore realizzati con materiali duri (Erkodur e Erkoloc pro 3,0- 5,0 mm) possono essere rifiniti, prelucidati e finiti senza danneggiarne il margine con righe e segni. Dopo Lisko-B si utilizzerà per la lucidatura fine Lisko-S e quindi la brillantatura con calore il bruciatore ad aria calda, per materiali morbidi o con la pomice fine per materiali duri. Il Lisko-B richiede sempre il fissaggio delle due flange di supporto su entrambi i lati ma quando il consumo del disco le porterà a contatto del manufatto queste potranno essere rimosse utilizzando così anche la parte rimanente di disco. Si raccomanda l'utilizzo a 10.000 giri/min.

| LISKO-B                                                    |  | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|
| confezione: 10 Lisko-B + 4 flange di supporto + 1 mandrino |  | <b>30,10</b> | 00103084 |

### Lisko-S Erkodent

Dischi per finitura e lucidatura dei materiali morbidi (compositi, resine ecc.), non inquinanti. Costruiti in materiale sintetico con struttura stabilizzata, semiaperta.

| LISKO-S | conf.: 10 Lisko-S + 4 flange di supporto + 1 mandrino | euro         | codice   |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|
| FINI    | TURCHESI                                              | <b>30,10</b> | 00045338 |



Erkogum Erkodent



Cera di Scarico Erkodent



Erkoskin Erkodent



Lisko Erkodent



Lisko-B Erkodent



Lisko-S Erkodent





Liskoid Erkodent



Set per Lucidatura Erkodent



Fogli FG Erkodent



Fresa a Spirale Erkodent



Fogli FG Erkodent



Sgrassatore Erkodent

## Termoformatura

**Liskoid Erkodent** Disco per finitura innovativo, ideale per materiali duri quali ad esempio Erkodur e resine per basi di protesi. Si può rettificare con la carta abrasiva fornita in dotazione. Di lunga durata.

| LISKOID    | euro         | codice   |
|------------|--------------|----------|
| conf. 6 pz | <b>29,00</b> | 00057099 |

## Set per Lucidatura Erkodent

Set per lucidare materiali di termoformatura duri. La massa speciale per lucidare è indicata per dischi di termoformatura duri, può anche essere usata per altre resine.

| ERKODENT SET PER LUCIDATURA                     | euro         | codice   |
|-------------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 60 gr pasta per lucidare +3 frese di lino | <b>22,70</b> | 00087140 |

## Set di Finitura Quick II Erkodent

Contiene tutti gli strumenti rotanti per la finitura di materiali per termoformatura: Fresa per ritagliare grossolanamente, frese a spirale HSS per taglio di precisione, fresa in metallo duro per molaggio, Lisko-S per prelucidare e Liskoid per prelucidare zone interdentali strette.

| SET DI FINITURA QUICK II                                                                                                                                                                                                  | euro         | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| SET                                                                                                                                                                                                                       | <b>70,20</b> | 00055628 |
| <i>conf. 2 frese a spirale HSS + 1 frese per separare sinistrosa scanalata + 1 fresa in metallo duro a taglio incrociato a cono + 2 Lisko-S + 1 Liskoid con carta abrasiva + 2 mandrini con 2 flange di supporto cad.</i> |              |          |

## Fresa a Spirale Erkodent

Fresa a spirale HSS per un taglio di precisione fine di docce dure e semimorbide, ad es. Erkodur o Erkolen.

| FRESA A SPIRALE HSS     | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| HSS Ø 1.0 mm conf. 3 pz | <b>22,60</b> | 00055820 |

## Fogli FG Erkodent

Fogli per formare e lucidare i dischi Erkoflex. La superficie calda può essere lisciata e lucidata premendovi sopra brevemente i Fogli FG.

| FOGLI FG                          | euro        | codice   |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| PER LUCIDARE ERKOFLEX conf. 50 pz | <b>6,00</b> | 00082007 |

## Sgrassatore Erkodent

Per detergere e sgrassare dischi erkoflex primi di unirli, per la realizzazione di protezioni dentali Playsafe o di posizionatori.

| ERKODENT SET PER LUCIDATURA | euro        | codice   |
|-----------------------------|-------------|----------|
| conf. 50 ml                 | <b>8,60</b> | 00055533 |



On-Off Magnete Erkodent



Pinza Take-Off Erkodent



Bruciatore ad Aria Erkodent



Forbice per PlaySafe Erkodent

**00000093 PROTESI FISSA**

in polistirene, per la modellazione in cera di strutture di denti

**00034141/00034142 PROFILASSI**

in polipropilene nella versione rigida, e in PVC atossico nella versione morbida. Per lo stampaggio di maschere da utilizzare come contenitori di prodotti sbiancanti

**00047094 / 00035656 ORTODONTICI-BITE PLANE**

in PVC atossico, per lo stampaggio di bite plane e placche di svincolo

**00000567 / 00000099 ORTODONTICI-BITE PLANE**

in PVC atossico, per lo stampaggio di bite plane e placche di svincolo

**00003912 ORTODONTICI-BITE PLANE**

dischi a 2 strati rigido/morbido in PVC atossico per lo stampaggio di bite plane e placche di svincolo. Si legano con resine acriliche solo sulla parte rigida

**On-Off Magnete Erkodent**

Magnete intelligente per raccogliere i granuli d'acciaio. I granuli saranno fortemente attratti, ma per staccarli sarà sufficiente tirare una volta la maniglia.

| ON-OFF MAGNETE | euro         | codice   |
|----------------|--------------|----------|
| GREEN          | <b>15,10</b> | 00097479 |

**Pinza Take-Off Erkodent**

Pinza per un'agevole rimozione del bite dal modello.

| ERKODENT PINZA TAKE-OFF | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| PER RIMUOVERE BITE      | <b>44,00</b> | 00094707 |

**Bruciatore ad Aria Erkodent**

Bruciatore privo di fiamma, nessuna formazione di fuliggine o nerofumo. Ideale per il rammollimento locale e la brillantatura di Erkoflex e Erkoflex 95. Si usa con gas butano per accendini.

| BRUCIATORE AD ARIA | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| A GAS BUTANO       | <b>85,00</b> | 00077557 |

**Forbice per PlaySafe Erkodent**

Forbice Speciale per PlaySafe.

| FORBICE SPECIALE PLAYSAFE | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| conf. 1 pz                | <b>37,00</b> | 00055777 |

**Dischi Termoplastici Effegi Briga**

Dischi per termoformatura. È consigliabile, prima di termostampare, verificare con uno strumento la raggiunta plasticità del disco. I dischi di 4 e 5 mm devono essere stampati solo con l'impiego dell'oblò riscaldante. I modelli da stampare devono essere i più bassi possibile per evitare un'eccessiva perdita di spessore del disco termostampato. I dischi morbidi e quelli contenenti una parte morbida, avendo una memoria elastica molto alta, devono essere lasciati sotto aspirazione fino a raffreddamento avvenuto.

**A/A = le plastiche SI legano con le resine autopolimerizzanti**

**N/A = le plastiche NON si legano con le resine autopolimerizzanti.**

| DISCHI TERMOPLASTICI BREGA |               |             |                  | euro         | codice   |
|----------------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| CAPPETTE DI FUSIONE        | BIANCO OPACO  | conf. 90 pz |                  | <b>46,00</b> | 00000093 |
| Ø 134                      | spess. 0,5 mm | RIGIDI      |                  |              |          |
| SBIANCAMENTO               | TRASPARENTE   | conf. 30 pz |                  | <b>58,00</b> | 00034141 |
| Ø 134                      | spess. 1,0 mm | A/A         | RIGIDI           |              |          |
| SBIANCAMENTO               | TRASPARENTE   | conf. 30 pz |                  | <b>66,00</b> | 00034142 |
| Ø 134                      | spess. 1,0 mm | N/A         | MORBIDI          |              |          |
| ORTODONTICI-BITE PLANE     | TRASPARENTE   | conf. 30 pz |                  | <b>56,00</b> | 00047094 |
| Ø 134                      | spess. 1,0 mm | A/A         | RIGIDI           |              |          |
| ORTODONTICI-BITE PLANE     | TRASPARENTE   | conf. 22 pz |                  | <b>70,00</b> | 00035656 |
| Ø 134                      | spess. 2,0 mm | A/A         | RIGIDI           |              |          |
| BITE PLANE                 | TRASPARENTE   | conf. 22 pz |                  | <b>70,00</b> | 00000567 |
| Ø 134                      | spess. 2,0 mm | N/A         | MORBIDI          |              |          |
| BITE PLANE                 | TRASPARENTE   | conf. 15 pz |                  | <b>70,00</b> | 00000099 |
| Ø 134                      | spess. 3,0 mm | N/A         | MORBIDI          |              |          |
| BITE PLANE                 | TRASPARENTE   | conf. 15 pz |                  | <b>73,00</b> | 00003912 |
| Ø 134                      | spess. 2,0 mm | AN/A        | RIGIDI / MORBIDI |              |          |

## Termoformatura

### Fresa per Materiale Termoplastico D+Z

Taglio rapido e senza impastamento dei dischi termoplastici. Gambo per HP/104 – taglio a sezione triangolare.



Fresa per Materiale Termoplastico D+Z

| CC219             |                 | euro         | codice   |
|-------------------|-----------------|--------------|----------|
| Ø 023 - L 13.0 mm | conf. 1 fresone | <b>19,30</b> | 00057821 |

### Dischi Adapta Bego

Dischi termoplastici, con speciale film di resina, per la termoformatura manuale delle cappette per corone. Dischi Ø 42 mm.



Dischi Adapta Bego

| DISCHI ADAPTA                     |                 | euro         | codice   |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| 0,6 mm DISCHI TRASPARENTI         | conf. 100 pz    | <b>30,70</b> | 00002374 |
| 0,1 mm DISCHI POSIZIONATORI ROSSI | conf. 200 pz    | <b>34,00</b> | 00002375 |
| PASTA RICAMBIO                    | conf. 2 x 25 gr | <b>25,70</b> | 00002378 |

### Dischi Termoplastici

Dischi termoplastici, per cappette di precisione.



Dischi Termoplastici

| DISCHI TERMOPLASTICI                                                                                                                   |              | euro         | codice   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| KIT INTRODUZIONE                                                                                                                       |              | <b>50,00</b> | 00015932 |
| <i>completo di: 3 conf. da 100 pz dischi trasparenti (mm 0,1 - 0,5 - 0,8) + pinzetta porta disco + 2 barattoli Moldina Plasti Form</i> |              |              |          |
| Ø 38 SPESS. 0,1 mm TRASPARENTI                                                                                                         | conf. 100 pz | <b>12,50</b> | 00009132 |
| Ø 38 SPESS. 0,5 mm TRASPARENTI                                                                                                         | conf. 100 pz | <b>12,50</b> | 00009133 |
| Ø 43 SPESS. 0,6 mm TRASPARENTI                                                                                                         | conf. 100 pz | <b>15,50</b> | 00014918 |
| Ø 38 SPESS. 0,5 mm BIANCHI                                                                                                             | conf. 100 pz | <b>12,50</b> | 00013064 |

### Pinzetta Porta Dischi

Cromata, diametro interno 33 mm.



Pinzetta Porta Dischi

| PINZETTA PORTA DISCHI | euro         | codice   |
|-----------------------|--------------|----------|
|                       | <b>12,50</b> | 00015931 |

### Materiale Biocompatibile per Termoformatura Leone

I dischi e le placche quadrate sono realizzati in PET G, materiale ideale per il termostampaggio al fine di realizzare allineatori dentali e contenzioni estetiche post terapia. Il materiale, conforme alla ISO 10993-1, presenta eccellenti caratteristiche di trasparenza ottica e, una volta stampato, un'alta efficienza biomeccanica.

| Ø 120 mm                  | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| spess. 0.5 mm conf. 25 pz | <b>21,40</b> | 00108483 |
| spess. 0.8 mm conf. 25 pz | <b>24,10</b> | 00108484 |
| spess. 1.0 mm conf. 25 pz | <b>26,80</b> | 00108486 |
| spess. 1.5 mm conf. 15 pz | <b>21,40</b> | 00106244 |
| spess. 2.0 mm conf. 10 pz | <b>21,40</b> | 00105027 |

| Ø 125 mm                  | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| spess. 0.5 mm conf. 25 pz | <b>21,40</b> | 00108487 |
| spess. 0.8 mm conf. 25 pz | <b>24,10</b> | 00108041 |
| spess. 1.0 mm conf. 25 pz | <b>26,80</b> | 00101850 |
| spess. 1.5 mm conf. 15 pz | <b>21,40</b> | 00106317 |
| spess. 2.0 mm conf. 10 pz | <b>21,40</b> | 00108488 |



Termoformatura Leone

## Siliconi per gengiva



Implant Mask Detax

### Implant Mask Detax

Maschera gengivale elastica per l'effetto gengivale naturale. Silicone speciale, polimerizzato per addizione. Massima precisione, fluidità eccellente, resistente alle lacerazioni, dimensionalmente stabile e facilmente riposizionabile. Straordinaria flessibilità grazie all'elevata durezza finale di ca. **70 Shore A**. Colore: gengiva.

| IMPLANT MASK                                                                                                                             | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 minicartucce di miscelazione da 10 ml 1:1<br>+ 6 cannule per miscelazione 1:1+ 15 ml agente distaccante per silicone + pumpspray | <b>24,80</b> | 00079034 |



Gingifast Zhermack

### Gingifast Zhermack

Silicone-A in cartuccia per la riproduzione gengivale di modelli in protesi fissa. Elevato modulo elastico, assicura eccellenti risultati estetici per la traslucenza caratterizzata dalle vascolarizzazioni. Preciso e stabile dimensionalmente. Può essere impiegato sia nella tecnica diretta che indiretta. Dati tecnici: Rapporto di miscelazione 1:1 - Tempo di lavorazione (23°C) 2' - Tempo di presa (23°C) 10' - Durezza 1 h **40 Shore-A**.

| GINGIFAST ELASTIC                                                                        | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml<br>+ 12 puntali misc. + 12 oral tips | <b>41,60</b> | 00034133 |



Separator Zhermack

Silicone-A in cartuccia per la riproduzione gengivale di modelli in implantoprotesi. Facilmente fresabile, permette la precisa definizione dei bordi. Dati tecnici: Rapporto di miscelazione 1:1 - Tempo di lavorazione (23°C) 2' - Tempo di presa (23°C) 10' - Durezza 1 h **70 Shore-A**.

| GINGIFAST RIGID                                                                          | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml<br>+ 12 puntali misc. + 12 oral tips | <b>41,60</b> | 00034134 |

Isolante fluido per superfici di materiale della stessa natura o incompatibili. Particolarmente indicato per impedire l'adesione tra siliconi per condensazione o per addizione e per impedire l'adesione tra polieteri.

| SEPARATOR PER GINGIFAST | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 x 10 ml         | <b>13,00</b> | 00105562 |



Gingifast CAD Zhermack

### Gingifast CAD Zhermack

Silicone-A scansionabile fluido per la riproduzione di gengive artificiali in laboratorio. Due versioni di durezza Rigid (**70 shore A**) ed Elastic (**40 shore A**) ideali per gengive in silicone su modelli con impianti, ponti o corone.

| GINGIFAST CAD                                                                         | euro         | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| ELASTIC                                                                               | <b>43,70</b> | 00094516 |
| conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml + 12 puntali misc. + 12 oral tips |              |          |
| RIGID                                                                                 | <b>43,70</b> | 00094517 |
| conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml + 12 puntali misc. + 12 oral tips |              |          |



Vestogum 3M Espe

### Vestogum 3M Espe

Materiale per modellazione gengivale, a base di polieteri, per una ricostruzione rapida e precisa della gengiva. Indicato per manufatti combinati e telescopici nei settori anteriori. Rende visibile sul modello i possibili punti di pressione e i difetti estetici. Ha lo stesso colore naturale della gengiva, permettendo di controllare in modo efficace il colore delle faccette.

| VESTOGUM                                                                                  | euro         | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Conf. 130 + 20<br>pasta base da 130 gr + catalizzatore da 20 gr + blocchetti miscelazione | <b>56,60</b> | 00034128 |





Vestige Clear Trayart

### Vestige Clear Trayart

Vinilpolisilossano trasparente e fluido. Indicato per controstampo nelle tecniche di stampaggio di compositi con muffola trasparente. Particolarmente adatto per lavori estesi. Non interferisce sulla polimerizzazione delle resine e ne riduce l'inibizione superficiale.

| VESTIGE CLEAR FLD                         | euro         | codice   |
|-------------------------------------------|--------------|----------|
| FLD conf. 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali | <b>41,90</b> | 00103987 |
| THX conf. 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali | <b>41,90</b> | 00106048 |



Vestige Gengivest Trayart

### Vestige Gengivest Trayart

Vinilpolisilossano da laboratorio a consistenza media per la riproduzione della mucosa che riveste i processi alveolari. Specifico per lavori su modelli con impianti. La fresabilità consente una rifinitura veloce e precisa. Scansionabile.

| VESTIGE GENGIVEST RIGID               | euro         | codice   |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali | <b>36,15</b> | 00103989 |



Silicone Regular Precision Trasformer

### Silicone Regular Precision Trasformer

È un silicone di precisione per la riproduzione del modello nella tecnica stampo e controstampo in silicone.

| REGULAR PRECISION                                  | euro         | codice   |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|
| VIOLA 58 Shore                                     | <b>35,00</b> | 00094469 |
| TRASPARENTE 67 Shore                               | <b>37,00</b> | 00094468 |
| conf. 2 cartucce da 50 ml + 10 puntali miscelatori |              |          |



Elite Transparent Zhermack

### Elite Transparent Zhermack

Silicone per addizione con elevata fluidità ed altissimo grado di trasparenza. Studiato per materiali estetici fotopolimerizzabili, rileva fedelmente la ceratura per poi riprodurla in composito. Durezza dopo 1 ora: **72 Shore-A**.

| ELITE TRANSPARENT                                 | euro         | codice   |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. cartuccia da 50 ml + 6 puntali miscelazione | <b>26,00</b> | 00039820 |

## Siliconi per mascherine



Vestige Lab Putty 70 Trayart

### Vestige Lab Putty 70 Trayart

Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo l'indurimento, mantiene inalterate le informazioni rivelate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile.

| VESTIGE LAB PUTTY 70  | euro          | codice   |
|-----------------------|---------------|----------|
| conf. A 5 kg + B 5 kg | <b>162,50</b> | 00103990 |



Vestige Lab Putty 95 Trayart

### Vestige Lab Putty 95 Trayart

Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo l'indurimento, mantiene inalterate le informazioni rivelate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile.

| VESTIGE LAB PUTTY 95  | euro          | codice   |
|-----------------------|---------------|----------|
| conf. A 5 kg + B 5 kg | <b>162,50</b> | 00103992 |



## Siliconi per condensazione



Ormalab 95 Major



Sil 95C G line



Titanium Zhermack



Platinum Touch 85 Zhermack



Silco MS 85 Sirmed



Sil 85C G line

### Ormalab 95 Major

Silicone per mascherine di elevata resistenza al calore senza alterazioni, supera i 120°C.

Durezza: **95 Shore-A**, simile al gesso in fase di fresatura.

Perfetta compatibilità a resine acriliche auto/termopolimerizzanti

Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli, assenza di deformazioni.

Utilizzo: Mascherine per protesi fisse e totali, duplicazioni, riparazioni di protesi, mascherine per provvisori protesici.

| ORMALAB 95                                          | euro         | codice |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|
| barattolo da 5 kg + 4 catalizzatori in gel da 40 gr | <b>81,00</b> | M9520  |

### Sil 95C G line

Silicone per mascherine da laboratorio, perfettamente compatibile con tutte le resine acriliche auto e termopolimerizzanti. Mantiene nel tempo un'elevata precisione nella riproduzione dei singoli dettagli. Totale assenza di deformazione anche oltre i 120°C. Compatibile con tutti i gessi. Colore Viola, **95 Shore**.

| SIL 95C                                             | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------|
| barattolo da 5 kg + 3 catalizzatori in gel da 40 gr | <b>61,20</b> | 00099967 |

### Titanium Zhermack

Silicone-C ad altissima scorrevolezza iniziale specifico per realizzare mascherine. Grazie ad una formulazione che impiega derivati del titanio, presenta caratteristiche di elevata precisione, durezza e resistenza al calore (180°C). Applicazioni: controllo per la progettazione della struttura metallica; zeppatura della resina in protesi combinata; esecuzione di manufatti protesici provvisori; riproduzione di maschere gengivali rimovibili. Indicato anche per l'isolamento denti/gesso in muffola. Miscelazione con Indurent Gel (Durezza finale **90 Shore-A**). Colore bianco.

| TITANIUM ZETALABOR                                     | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. barattolo da 5 kg + 2 catalizzatori Gel da 60 ml | <b>72,80</b> | 00034982 |

### Platinum Touch 85 Zhermack

Applicazioni: mascherine per l'esecuzione di provvisori, per la riparazione di protesi rimovibili, per la zeppatura della protesi combinata, per riproduzioni di gengive artificiali. Parziale controstampo in muffola per protesi parziali o totali; chiave di registrazione occlusale per il posizionamento in articolatore, supporto per la lavorazione di resine composite fotopolimerizzabili.

Caratteristiche: fast Setting. Tempo minimo di rimozione 4". Durezza finale **85 Shore-A**. Colore Dark Blue, profumazione vaniglia.

| PLATINUM TOUCH 85                              | euro          | codice   |
|------------------------------------------------|---------------|----------|
| conf. base da 4.3 kg + catalizzatore da 4.3 kg | <b>176,80</b> | 00100334 |

### Silco MS 85 Sirmed

Silicone di condensazione da laboratorio specifico per mascherine, con durezza **85 Shore A**.

Tempo di lavorabilità ca. 1 min 15 secondi

Tempo di presa ca. 3 min

Disponibile in confezioni comprensivi di catalizzatori

| SILCO MS 85                                | euro         | codice |
|--------------------------------------------|--------------|--------|
| barattolo da 5 kg + 3 catalizzatori in gel | <b>64,00</b> | VSI050 |

### Sil 85C G line

Silicone per mascherine da laboratorio, perfettamente compatibile con tutte le resine acriliche auto e termopolimerizzanti. Mantiene nel tempo un'elevata precisione nella riproduzione dei singoli dettagli. Totale assenza di deformazione anche oltre i 120°C. Compatibile con tutti i gessi. **Colore Bianco, 85 Shore**.

| SIL 85C                                             | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------|
| barattolo da 5 kg + 3 catalizzatori in gel da 40 gr | <b>61,20</b> | 00099966 |



Zetalabor Zhermack



Ormalab 75 Major



Ormactivator Major



Catalizzatore G line



Indurent Zhermack



Blue Eco Scan Detax



## Zetalabor Zhermack

Silicone-C specifico per mascherine di controllo per la progettazione della struttura metallica; per la zeppatura della resina in protesi combinata; per l'esecuzione di manufatti protesici provvisori e per riprodurre maschere gengivali rimovibili. Indicato anche per l'isolamento denti/gesso in muffola. Resistente al calore fino a 140°C. Miscelabile con catalizzatore in gel (Durezza finale **80 Shore-A**). Colore grigio.

| ZETALABOR                                              | euro          | codice   |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|
| conf. barattolo da 5 kg + 2 catalizzatori Gel da 60 ml | <b>72,80</b>  | 00034269 |
| conf. barattolo da 10 kg                               | <b>124,80</b> | 00057048 |

## Ormalab 75 Major

Silicone per mascherine di durezza (dopo 24h): **75 Shore-A**.

Perfetta compatibilità con le resine acriliche autopolimerizzanti.

Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli, assenza di deformazioni, elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.

Utilizzo: Mascherine per protesi fisse e totali, riparazioni di protesi, mascherine per provvisori protesici.

| ORMALAB 75                                          | euro         | codice |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|
| barattolo da 5 kg + 4 catalizzatori in gel da 40 gr | <b>85,00</b> | M7520  |

## Ormactivator Major

Attivatore in pasta per siliconi Major Lab

| ORMACTIVATOR      | euro         | codice |
|-------------------|--------------|--------|
| GEL tubo da 60 ml | <b>14,80</b> | M1094  |

## Catalizzatore G-line

Catalizzatore in gel per tutti i materiali per condensazione della linea G line.

| G LINE CATALIZZATORE | euro        | codice   |
|----------------------|-------------|----------|
| GEL tubo da 40 ml    | <b>4,80</b> | 00102021 |

## Indurent Zhermack

Catalizzatore in gel per tutti i materiali per condensazione della linea Zhermack.

| INDURENT          | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| GEL tubo da 60 ml | <b>15,50</b> | 00034459 |

## Siliconi per Scansione

### Blue Eco Scan Detax

Massa siliconica scansionabile per l'acquisizione di dati 3D dell'arcata antagonista, leggibile da tutti i sistemi CAD/CAM/CIM, polimerizzabile per addizione. Durezza finale **85 Shore A**. Colore: grigio chiaro.

| BLUE ECO SCAN                                                     | euro         | codice   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. base da 700 gr, catalizzatore 700 gr, 2 cucchiaini dosatori | <b>36,80</b> | 00079032 |

## Siliconi per addizione

### Chemisyl 95 Dual Chemident

Silicone da addizione in pasta da miscelare nel rapporto 1:1. Per mascherine, riparazioni, ecc. Studiato per sostituire il gesso: extra duro ed extra rigido. Buona lavorabilità e Buona riproduzione dei dettagli

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Tempo di miscelamento | 30 secondi  |
| Tempo di lavorazione  | 90 secondi  |
| Durezza a 1 ora       | 95 shore(A) |
| Retrazione lineare    | 0,05%       |

| CHEMISYL 95 DUAL                                  | euro         | codice |
|---------------------------------------------------|--------------|--------|
| Coppie di secchielli da 5 Kg (10 Kg + 2 misurini) | <b>98,00</b> |        |
| Coppie di barattoli da 900 g (1,8 Kg).            | <b>32,00</b> |        |



Platinum 95 Zhermack

## Platinum 95 Zhermack

Silicone-A caratterizzato da una elevata precisione e da una resistenza elastica ideale. Indicato per molteplici applicazioni: mascherine di controllo per la progettazione della struttura metallica e per l'esecuzione di manufatti protesici provvisori; tecnica della ceramica stampata sul verticatore; controstampo e duplicazione in protesi totale; riparazioni di protesi rimovibili; supporto per la lavorazione di resine composite fotopolimerizzabili. Dati tecnici: Variazione dimensionale dopo 24 h di -0,058% - Resistenza al calore fino a 200°C - Durezza 24 h **95 Shore-A**. Colore azzurro.

| PLATINUM 95                                           | euro          | codice   |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------|
| conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg + misurini | <b>52,00</b>  | 00027973 |
| conf. base da 5 kg + catalizzatore da 5 kg + misurini | <b>156,00</b> | 00027660 |



Ormaplus Major

## Ormaplus lab 90 Major

Materiale da laboratorio a base di vinilpolisilossano, reticolante per addizione.

- Durezza (dopo 24h): **90 Shore A**.
- Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzanti.
- Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.

Utilizzo: Mascherine per protesi fisse e totali, duplicazioni, riparazione di protesi, mascherine per provvisori.

| ORMAPLUS LAB 90   | euro          | codice |
|-------------------|---------------|--------|
| 2,5 Kg. + 2,5 Kg. | <b>95,00</b>  | M4005  |
| 0,9 Kg. + 0,9 Kg. | <b>49,00</b>  | M4000  |
| 5 Kg. + 5 Kg.     | <b>142,00</b> | M4010  |



Sil 90PA G line

## Sil 90PA G line

Silicone per addizione ad elevata precisione. Indicato per la produzione di mascherine di precisione e controstampi in muffola. Rapporto di miscelazione 1:1. Durezza **90 Shore-A**. Colore azzurro.

| SIL 90PA                                   | euro          | codice   |
|--------------------------------------------|---------------|----------|
| conf. base da 5 kg + catalizzatore da 5 kg | <b>145,90</b> | 00099968 |



Vestige Lab Putty 85 Trayart

## Vestige Lab Putty 85 Trayart

Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo l'indurimento, mantiene inalterate le informazioni rivelate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile.

| VESTIGE LAB PUTTY 85  | euro          | codice   |
|-----------------------|---------------|----------|
| conf. A 5 kg + B 5 kg | <b>162,50</b> | 00103991 |



## Chemisyl 75 Dual Chemident

Silicone da addizione in pasta da miscelare nel rapporto 1:1. Per mascherine, riparazioni, ecc. Durezza medio/bassa. Alta elasticità ed altissima precisione. Adatto ai sistemi con verticatore. 75 shore(A). Buona lavorabilità, Altissima riproduzione dei dettagli

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Tempo di miscelamento | 30 secondi  |
| Tempo di lavorazione  | 75 secondi  |
| Durezza a 1 ora       | 75 shore(A) |
| Retrazione lineare    | 0,05%       |

| CHEMISYL 75 DUAL                                 | euro         | codice |
|--------------------------------------------------|--------------|--------|
| Copie di secchielli da 5 Kg (10 Kg + 2 misurini) | <b>98,00</b> |        |
| Copie di barattoli da 900 g (1,8 Kg)             | <b>32,00</b> |        |



Sil 70PA G line

## Sil 70PA G line

Silicone per addizione ad elevata precisione. Indicato per la produzione di mascherine di precisione e controstampi in muffola. Rapporto di miscelazione 1:1. Durezza **70 Shore-A**. Colore verde.

| SIL 70PA                                   | euro          | codice   |
|--------------------------------------------|---------------|----------|
| conf. base da 5 kg + catalizzatore da 5 kg | <b>145,90</b> | 00102007 |

## Siliconi per Duplicazione

### Vestige Duple 15 Trayart

Vinilpolisilossano liquido per la duplicazione. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale.

| VESTIGE DUPL 15                      | euro         | codice   |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| conf. base 1 kg + catalizzatore 1 kg | <b>63,75</b> | 00103994 |

### Vestige Duple 24 Trayart

Vinilpolisilossano liquido per la duplicazione. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale.

| VESTIGE DUPL 24                      | euro         | codice   |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| conf. base 1 kg + catalizzatore 1 kg | <b>63,75</b> | 00103995 |

### Elite Double 32 Zhermack

Ideale per la tecnica di duplicazione in espansione libera con rivestimenti resistenti. Riproduzione dettagli: 20 µm - elasticità: 99,95% - stabilità dimensionale: -0,05%. Durezza dopo 24 ore: **32 Shore-A**. Colore verde mela.

| ELITE DOUBLE 32                            | euro         | codice   |
|--------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg | <b>72,80</b> | 00035382 |

### Hinrisil KL Ernst Hinrichs

Silicone per addizione ad alta consistenza e stabilità, adatto per la duplicazione senza muffola con sistema Hinrichs (Nastro adesivo di duplicazione e Croce di duplicazione). Durezza **Shore-A > 24**.

| HINRISIL KL                                     | euro         | codice   |
|-------------------------------------------------|--------------|----------|
| ROSA conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg | <b>70,60</b> | 00093718 |

### Hinrisil Speed Ernst Hinrichs

Silicone per addizione a vulcanizzazione rapida, adatto per la duplicazione senza muffola con sistema Hinrichs (Nastro adesivo di duplicazione e Croce di duplicazione). Durezza **Shore-A 24**.

| HINRISIL SPEED                                    | euro         | codice   |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| GIALLO conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg | <b>78,60</b> | 00093717 |

### Sil Double 22 G line

Silicone fluido di poliaddizione (polivinilsilossani) per la duplicazione di modelli.

**Durezza 22 Shore A. Colore violetto.** Flaconi 2 da 1 kg (base + catalizzatore).

| SIL DOUBLE 22                              | euro         | codice   |
|--------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg | <b>59,20</b> | 00099969 |

### Elite Double 22 Zhermack

Silicone A ideale per la duplicazione di modelli con sottosquadri poco accentuati e rivestimenti per fusione. Si raccomanda l'utilizzo di muffole da duplicazione in plastica. Durezza dopo 24 ore: **22 Shore A**. Colore verde acqua

| ELITE DOUBLE 22                                           | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Normale verde conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg  | <b>72,80</b> | 00028715 |
| Fast arancione conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg | <b>72,80</b> | 00045952 |



Vestige Duple 15 Trayart



Vestige Duple 24 Trayart



Elite Double 32 Zhermack



Hinrisil Ernst Hinrichs



Hinrisil KL Ernst Hinrichs



Sil Double 22 G line



Elite Double 22 Zhermack





Ormaduplo Major

### Ormaduplo Major

Garantisce un'elevata stabilità dimensionale abbinata ad una straordinaria precisione nella riproduzione dei dettagli.

Specifiche Tecniche:

- Tempo di lavoro: 3' minimo
- Tempo di presa (a 23°C): 15' max
- Recupero da deformazione: 99,95%
- Durezza: **22 Shore-A**.
- Variazione dimensionale lineare: -0,05%

#### ORMADUPLO

|                                      | euro         | codice |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg | <b>74,00</b> | M3090  |



Precisil Yeti

### Precisil Yeti

Silicone per addizione per la duplicazione dei modelli

Durezza: ca. **20 shore**

- per scheletrati e lavori combinati
- alta stabilità dimensionale
- precisissima riproduzione dei dettagli
- indurisce completamente anche a contatto con le cere
- ottima fluidità - facile da colare

#### PRECISIL

|                                      | euro         | codice  |
|--------------------------------------|--------------|---------|
| base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg | <b>81,20</b> | 8800000 |



Hinrisil Speed Ernst Hinrichs

### Hinrisil Ernst Hinrichs

Silicone per addizione particolarmente adatto per la duplicazione con muffola. Alta precisione e facile rimozione del modello. Durezza **Shore-A 16-18**.

#### HINRISIL

|                                                  | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------|--------------|----------|
| VERDE conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg | <b>68,50</b> | 00093719 |



Harduplex Trasparente Techim

### Harduplex Trasparente Techim

Silicone trasparente utilizzato nella tecnica di iniezione dei compositi fotopolimerizzabili. A polimerizzazione avvenuta rimane di colore trasparente.

#### HARDUPLEX TRASPARENTE

|                                                 | euro         | codice   |
|-------------------------------------------------|--------------|----------|
| confezione 1 kg A + 1 kg B TRASPARENTE 20 SHORE | <b>71,40</b> | 00112043 |

## Accessori per siliconi



Separator Zhermack

### Separator Zhermack

Isolante fluido per superfici di materiale della stessa natura o incompatibili. Particolarmente indicato per impedire l'adesione tra siliconi per condensazione o per addizione e per impedire l'adesione tra polietilene.

#### SEPARATOR

|                                       | euro         | codice   |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| conf. flacone da 10 ml con pennellino | <b>13,00</b> | 00066600 |



Dispenser D2 Zhermack

### Dispenser D2 Zhermack

Dispenser per cartucce da 50 ml 1:1 / 2:1.

|              | euro         | codice   |
|--------------|--------------|----------|
| DISPENSER D2 | <b>87,80</b> | 00030330 |

### Puntali universali e terminali intraorali

|                                                     | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------|
| Puntali rapporto 1:1 / 2:1 Giallo Small conf. 50 pz | <b>27,50</b> | 00038901 |
| Terminali Intraorali Giallo conf. 50 pz             | <b>21,00</b> | 00078741 |





# C - Modellazione

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 2  | Lacche per Monconi                                |
| 3  | Matite per Bordi                                  |
| 3  | Induritori di Superficie per Monconi              |
| 3  | Isolanti Gesso-Cera                               |
| 4  | Isolanti per Modellazione                         |
| 5  | Cere per Immersione                               |
| 6  | Cere da Modellazione                              |
| 12 | Cere Collanti                                     |
| 13 | Preformati e Profilati per Modellazione e Fusione |
| 17 | Cere da Boxaggio Modelli                          |
| 18 | Cere per Articolazione                            |
| 18 | Cere per Protesi Mobile                           |
| 23 | Ritenzioni                                        |
| 23 | Resine Calcinabili                                |
| 24 | Perni Calcinabili                                 |
| 25 | Strumenti                                         |



## Lacche per monconi

### Die:Master Lacca Renfert

Stratificazione di vernice altamente reticolata, simile al vetro, per la massima resistenza alla scalfittura e al vapore.

#### DIE:MASTER LACCA

|                                                                                                                                                              |       |                  | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------|----------|
| <i>SET conf. 1 espositore + 2 die:master lacca + 1 die:master thinner + 1 die:master duo + 1 Picosep + 1 pennello per isolante + 1 manuale di istruzioni</i> |       |                  |              |          |
| SET IVORY                                                                                                                                                    |       |                  | <b>65,10</b> | 00102029 |
| SET BLUE                                                                                                                                                     |       |                  | <b>65,10</b> | 00095053 |
| SET RED                                                                                                                                                      |       |                  | <b>65,10</b> | 00095889 |
| SET GOLD/SILVER                                                                                                                                              |       |                  | <b>65,10</b> | 00095054 |
| IVORY                                                                                                                                                        | 10 µm | flacone da 15 ml | <b>20,50</b> | 00102030 |
| BLUE                                                                                                                                                         | 20 µm | flacone da 15 ml | <b>16,80</b> | 00095055 |
| RED                                                                                                                                                          | 15 µm | flacone da 15 ml | <b>16,80</b> | 00095056 |
| GOLD                                                                                                                                                         | 13 µm | flacone da 15 ml | <b>16,80</b> | 00095057 |
| SILVER                                                                                                                                                       | 13 µm | flacone da 15 ml | <b>16,80</b> | 00095058 |
| GREY                                                                                                                                                         | 20 µm | flacone da 15 ml | <b>16,80</b> | 00095059 |
| DIE:MASTER DUO                                                                                                                                               |       | flacone da 15 ml | <b>12,10</b> | 00095061 |
| THINNER                                                                                                                                                      |       | flacone da 30 ml | <b>12,10</b> | 00095063 |

### Die Master Aqua Renfert

Vernice per monconi idrosolubile in colorazione A1/B1, che compensa l'espansione delle ceramiche pressofuse (inlay ed onlay). Si toglie facilmente con l'acqua. spessore 10µm.

#### DIE MASTER AQUA

|                                                                                                                                                                |       |                  | euro         | codice   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------|----------|
| <i>KIT conf. 1 espositore + 2 die:master aqua + 1 die:master aqua thinner + 1 die:master duo + 1 Picosep + 1 pennello per isolante + manuale di istruzioni</i> |       |                  |              |          |
| KIT                                                                                                                                                            |       |                  | <b>65,10</b> | 00104980 |
| DIE MASTER AQUA                                                                                                                                                | 20 µm | flacone da 15 ml | <b>21,00</b> | 00104978 |
| DIEMASTER AQUA THINNER                                                                                                                                         |       | flacone da 15 ml | <b>11,60</b> | 00104979 |

### Spacer Yeti

Sigillanti per monconi in gesso, particolarmente indicati per creare lo spazio per la cementazione.

#### SPACER

|              |                     |       |               | euro         | codice   |
|--------------|---------------------|-------|---------------|--------------|----------|
| DIE SPACER   | ARGENTO             | 13 µm | flacone 20 ml | <b>17,30</b> | 00031671 |
| DIE SPACER   | BLU                 | 10 µm | flacone 20 ml | <b>17,30</b> | 00031872 |
| COLOR SPACER | ROSSO               | 7 µm  | flacone 20 ml | <b>16,40</b> | 00031665 |
| DIE SPACER   | DENTINA             | 10 µm | flacone 20 ml | <b>17,30</b> | 00045327 |
| DIE SPACER   | GIALLO              | 7 µm  | flacone 20 ml | <b>17,30</b> | 00031669 |
| CLEAR SPACER | TRASPARENTE         | 3 µm  | flacone 20 ml | <b>16,40</b> | 00031667 |
| THINNER      | DILUENTE UNIVERSALE |       | flacone 20 ml | <b>13,70</b> | 00031774 |

### Light Spacer Yeti

Lacca spaziatrice fotopolimerizzabile resistente alle graffiature e alla vaporizzazione. Tempo di polimerizzazione 2-5 minuti.

#### LIGHT SPACER FOTOINDURENTE

|             |       |               |  | euro         | codice   |
|-------------|-------|---------------|--|--------------|----------|
| BLU         | 10 µm | flacone 10 ml |  | <b>17,50</b> | 00046914 |
| ROSSO       | 10 µm | flacone 10 ml |  | <b>17,50</b> | 00047257 |
| TRASPARENTE | 3 µm  | flacone 10 ml |  | <b>17,50</b> | 00051353 |



Die:Master Lacca Renfert



Die:Master Aqua Renfert



Spacer Yeti



Light Spacer Yeti



Space Lak Apex Dental

## Lacche per monconi

### Space Lak Apex Dental

Lacca per monconi che crea spessori suppletivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-contatto o di pressione.

| SPACE LAK |          |       |               | euro         | codice   |
|-----------|----------|-------|---------------|--------------|----------|
| SPACE LAK | BLU      | 13 µm | flacone 25 ml | <b>12,00</b> | 00015951 |
| SPACE LAK | ROSSO    | 8 µm  | flacone 25 ml | <b>12,00</b> | 00015950 |
| DI-LAK    | DILUENTE |       | flacone 25 ml | <b>8,00</b>  | 00015948 |

## Matite per bordi

### Sakura Yeti Dental

Matita per tracciare le linee di chiusura marginale. Fornita con mine di colore blu prive di grafite.

| MATITA SAKURA |                    |     |               | euro         | codice   |
|---------------|--------------------|-----|---------------|--------------|----------|
| 986-1000      | portamine          |     | conf. 1 pz    | <b>9,20</b>  | 00031693 |
| 986-1000      | mine matita Sakura | BLU | conf. 12 mine | <b>11,70</b> | 00031694 |

| MINE PER MATITA SAKURA |  |  |               | euro        | codice   |
|------------------------|--|--|---------------|-------------|----------|
| BLU                    |  |  | conf. 12 mine | <b>5,60</b> | 00035545 |
| ROSSO                  |  |  | conf. 12 mine | <b>5,60</b> | 00035546 |

## Induritori di superficie per monconi

### Die Hardener Yeti

Liquido indurente che non crea spessore, idrorepellente, sigilla e rende lisce le superfici del moncone.

| YETI DIE HARDENER |  |  |                               | euro         | codice   |
|-------------------|--|--|-------------------------------|--------------|----------|
| 540-0001          |  |  | flacone da 20 ml con pennello | <b>13,70</b> | 00031675 |

### Die: Master Lacca Renfert

La tecnologia primer sviluppa massima adesione tra l'indurente e la vernice. Stratificazione di vernice altamente reticolata, simile al vetro, per la massima resistenza alla scalfittura e al vapore.

| DIE:MASTER DUO |        |  |                  | euro         | codice   |
|----------------|--------|--|------------------|--------------|----------|
| 1956-0600      | SPACER |  | flacone da 15 ml | <b>12,10</b> | 00095061 |

## Isolanti gesso-cera

### Wax Isolation Renfert

Agente isolante a base siliconica ideale per separare il gesso dalla cera.

| WAX ISOLATION |  |  |                  | euro         | codice   |
|---------------|--|--|------------------|--------------|----------|
|               |  |  | flacone da 15 ml | <b>14,20</b> | 00104976 |

### Hinrisep W Ernst Hinrichs

Isolante gesso/cera, separa in modo affidabile il gesso dalla cera ed è idoneo alla sigillatura delle superfici del modello. Anche in condizioni di stress da calore estremo, Hinrisep W, non perde la sua caratteristica isolante.

| HINRISEP W |  |  |                  | euro         | codice   |
|------------|--|--|------------------|--------------|----------|
|            |  |  | flacone da 30 ml | <b>10,60</b> | 00093745 |



Sakura Yeti Dental



Die Hardener Yeti



Die: Master Lacca Renfert



Wax Isolation Renfert



Hinrisep W Ernst Hinrichs



Microfilm Kerr



Picosep Renfert



Iso-Stift Renfert



Yeti Lube



Viawax Microtecnor



Isolit DeguDent



SureSep Harvest Dental

## Isolanti gesso-cera

### Microfilm Kerr

Isolante e lubrificante non oleoso e solubile in acqua, consente la rimozione del modello in cera dal gesso senza creare distorsioni.

| MICROFILM         | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| flacone da 230 ml | <b>29,40</b> | 00001736 |

## Isolanti per modellazione

### Picosep Renfert

Agente isolante a base silconica per separare il gesso dalla ceramica e dalla cera. Particolarmente indicato nella tecnica di immersione del moncone in gesso nella cera. Privo di solventi, non evapora e non intacca le vernici per monconi e le cere.

| PICOSEP                    | euro         | codice   |
|----------------------------|--------------|----------|
| 1552-0030 flacone da 30 ml | <b>10,50</b> | 00047674 |

### Iso-Stift Renfert

Agente isolante a base silconica, per separare il gesso dalla ceramica e dalla cera. In pratico pennarello a due punte (dura e morbida) consente un' applicazione precisa anche in zone di difficile accesso.

| ISO-STIFT            | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| 1709-3000 conf. 1 pz | <b>24,20</b> | 00038565 |

### Yeti Lube

Isolante gesso-cera, metallo-cera, cera-cera. Privo di alcool e solventi non intacca le cere e le lacche per monconi. Non crea alcuna reazione con i rivestimenti per fusioni. Se non applicato in modo eccessivo è efficace per più di 24 ore.

| YETI LUBE                              | euro         | codice   |
|----------------------------------------|--------------|----------|
| 550-0001 flacone da 20 ml con pennello | <b>11,20</b> | 00031677 |

### Viawax Microtecnor

Isolante per tutti i lavori in cera

|                   | euro         | codice  |
|-------------------|--------------|---------|
| flacone da 100 ml | <b>15,20</b> | 9794389 |

### Isolit DeguDent

Agente per modellati in cera isolante da dentina, ceramica, resina, cemento, metallo. Non incide sulla riproduzione precisa dei dettagli. Solubile in acqua, atossico può essere impiegato direttamente nel cavo orale.

| ISOLIT                   | euro         | codice   |
|--------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 flaconi da 50 cc | <b>18,30</b> | 00001159 |
| flacone da 1000 cc       | <b>60,80</b> | 00001160 |

### SureSep Harvest Dental

Separatore in lattice da utilizzare con tutti i compositi e gessi. Spessore 20 µm, si rimuove facilmente. Colore bianco.

| SURESEP          | euro         | codice   |
|------------------|--------------|----------|
| flacone da 15 ml | <b>23,00</b> | 00110184 |



MS3 Master Separator Harvest Dental



H.F. Diving Microtecno



Duo Dip Yeti



Geo-Dip Renfert



Cera per immersione ISM



Elasto-Dip Yeti



## MS3 Master Separator Harvest Dental

Separatore universale in penna 3 in 1, separa cera, composito e ceramica dal gesso. Non lascia residui o aloni oleosi.

Tempo di asciugatura veloce, 10 secondi, spessore 0 µm.

| MS3 MASTER SEPARATOR   | euro         | codice   |
|------------------------|--------------|----------|
| conf. 3 penne da 10 ml | <b>31,00</b> | 00110185 |

## Cere per immersione

### H.F. Diving Microtecno

Cere per la produzione di copie in cera con la tecnica per immersione, nessun rischio di distorsioni accidentali, il taglio in granaglie permette una rapida fusione.

Colore Giallo: temperatura di lavoro: 69 °C; contenuto di cenere: 0,002

Colore Rosa, Flexi con memoria elastica: temperatura di lavoro: 75 - 85 °C

| H.F. DIVING                 | euro         | codice  |
|-----------------------------|--------------|---------|
| Giallo conf. da 300 gr.     | <b>18,60</b> | 9924289 |
| Rosa Flexi conf. da 200 gr. | <b>30,23</b> | 9954289 |

### Duo Dip Yeti

Questa cera per immersione è ottenuta da una miscela ideale fra le due qualità Elasto Dip e Preci Dip.

E' molto precisa ed è leggermente elastica è subito pronta all'uso, rende semplice e veloce il lavoro di tutti i giorni

E' facile da dosare ed è molto semplice il riempimento della vaschetta del fusore.

| DUO DIP                   | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| Arancione conf. da 80 gr. | <b>16,90</b> | 741-0000 |

### Geo-Dip Renfert

Cera di immersione per cappette di elevata precisione con una contrazione minima e con pareti di spessore uniforme. Stabilità ed elasticità elevate. Facili da tagliare sul limite della preparazione. Il colore chiaro (arancione) è particolarmente adatto a controllare lo spessore della cappetta, non ha alcuna influenza ottica sulle cere per modellare impiegate. Con il colore più scuro (verde) è possibile controllare permanentemente lo spessore della modellazione quando si usano cere di colore chiaro.

| GEO-DIP                   | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| ARANCIONE conf. da 200 gr | <b>27,00</b> | 00049712 |
| VERDE conf. da 200 gr     | <b>27,00</b> | 00051466 |

### PAM Cera per immersione ISM

Si può utilizzare sia come cera da immersione che applicandola direttamente sul moncone con una spatola. Applicata sul moncone sia esso di gesso, resina o metallo, forma uno strato indeformabile e preciso. Durante i continui riscaldamenti e raffreddamenti dovuti alla modellazione non si avranno tensioni e sollevamenti nella zona cervicale.

| PAM                   | euro         | codice  |
|-----------------------|--------------|---------|
| Rosa conf. da 150 gr. | <b>25,70</b> | 1608150 |
| Blu conf. da 150 gr.  | <b>25,70</b> | 1604150 |

### Elasto-Dip Yeti

Cera per immersione che grazie all'aggiunta di resine naturali risulta molto elastica e stabile nella forma. Si ottengono cappette di elevata resistenza alla rottura, corone telescopiche e per la seconda parte nella tecnica di conometria.

| ELASTO-DIP                     | euro         | codice   |
|--------------------------------|--------------|----------|
| 750-3150 ROSSA conf. da 150 gr | <b>32,70</b> | 00047318 |
| 750-0150 BLU conf. da 150 gr   | <b>32,70</b> | 750-0150 |



## Cere per immersione

### Elasto-Dip Yeti

Cera per immersione che grazie all'aggiunta di resine naturali risulta molto elastica e stabile nella forma. Si ottengono cappette di elevata resistenza alla rottura, corone telescopiche e per la seconda parte nella tecnica di conometria.

| ELASTO-DIP |       |                 | euro         | codice   |
|------------|-------|-----------------|--------------|----------|
| 750-3150   | ROSSA | conf. da 150 gr | <b>32,70</b> | 00047318 |
| 750-0150   | BLU   | conf. da 150 gr | <b>32,70</b> | 750-0150 |

### Preci-Dip Yeti

Cera per immersione, si ottengono risultati molto precisi, superfici liscissime, riduce al minimo il lavoro di rifinitura. Lo spessore delle cappette é uniforme e sempre riproducibile, si evita il crearsi di spigoli e parti sottili; il taglio e l'eliminazione della cera eccedente la linea di chiusura é un gioco da ragazzi. La qualità ha pochissima elasticità e maggiore stabilità; é facilmente dosabile. Ashfree: brucia senza lasciare residui-

| ELASTO-DIP |  |                 | euro         | codice   |
|------------|--|-----------------|--------------|----------|
| ROSSA      |  | conf. da 150 gr | <b>25,70</b> | 740-2150 |
| GIALLA     |  | conf. da 150 gr | <b>25,70</b> | 74011    |

### Cutex Yeti

Per eliminare i sottosquadri, ruvidità e imperfezioni del moncone in gesso.

E' possibile applicare lo spaziatore sopra la cera. Consistenza molto forte resistente alla pressione e alla temperatura. Da non utilizzare per fusioni quando brucia lascia residui

| CUTEX             |  |              | euro         | codice   |
|-------------------|--|--------------|--------------|----------|
| CUTEX Bond BIANCA |  | conf. 45 gr  | <b>16,10</b> | 7231000  |
| CUTEX BEIGE       |  | conf. 20 gr. | <b>10,50</b> | 723-0000 |

### Cad/Cam Scanwax Yeti

Cera da modellazione specifica per la lettura con sistemi CAD/CAM. L'elevata stabilità dimensionale garantisce la massima precisione nella riproduzione dei dettagli.

| CAD/CAM SCANWAX |  |                | euro         | codice   |
|-----------------|--|----------------|--------------|----------|
| 729-5000        |  | conf. da 45 gr | <b>15,80</b> | 00067073 |

## Cere da modellazione

### Geo Crowax Renfert

Queste cere per modellare si prestano sia per il lavoro con la fiamma che con la spatola elettrica. Le cere per modellare organiche, trasparenti GEO Crowax bruciano senza lasciar residui e sono quindi utilizzabili per la ceramica integrale e pressofusa. Vantaggi: ottime caratteristiche di modellazione e raschiatura grazie alle proprietà ben calibrate del materiale - elevata precisione e adattamento accurato per la contrazione ridotta - modellazione veloce grazie ad un piccolo intervallo di fusione. Durezza media.

| GEOCROWAX         |                 |                   | euro         | codice       |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| confezione 80 gr  |                 |                   | <b>13,00</b> |              |
| verde trasparente | blu trasparente | rosso trasparente | Opaco beige  | Opaco grigio |
| 00116231          | 00116235        | 00116236          | 00116237     | 00116238     |



Elasto-Dip Yeti



Preci-Dip Yeti



Cutex Bond Yeti



Cad/Cam Scanwax Yeti



Geo Crowax Renfert

## Cere da modellazione



H.F. Microtecno

### H.F. Microtecno

| H.F. CERE GREEN POWER            |             | euro        | codice  |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------|
| SPECIAL grigia per modellazione  | conf. 50 gr | <b>6,90</b> | 9894287 |
| CREATIV avorio per modellazione  | conf. 50 gr | <b>6,90</b> | 9904287 |
| UNIVERSAL verde per modellazione | conf. 50 gr | <b>8,15</b> | 9884287 |
| MARGIN rossa per bordi marginali | conf. 50 gr | <b>6,90</b> | 9874287 |
| TECNO blu per fresaggio          | conf. 50 gr | <b>6,90</b> | 9914287 |

### Geo Expert Renfert

Set di cere per la realizzazione di wax-up monolitici estetici e diagnostici di restauri di corone singole e ponti, secondo la filosofia di August Bruguera. Semplice realizzazione delle forme e dei colori naturali dei denti con l'aiuto del manuale di August Bruguera. Modellazione semplice e veloce di un wax-up con le cere per modellare e per effetti con eccellenti proprietà di modellazione e di lavorazione. Modellazione precisa anche delle più fine strutture, come cuspidi e mammelloni, grazie ai tempi equilibrati di scorrevolezza e solidificazione e a una stabilità ottimale. Campi di utilizzo: Wax-up monolitici e diagnostici; Wax-up estetici, simili alla natura/ipers realistici - Caratterizzazione individuale del wax-up con il colore dei denti - Ceramica integrale e pressata - Tecnica convenzionale di corone e ponti - Corone singole, intarsi, onlay.

| GEO EXPERT                                                                                                                                                    |  | euro          | codice  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------|
| Kit                                                                                                                                                           |  | <b>100,00</b> | 0018743 |
| confezione: 4 Geo Expert da 40 gr (sculpture, dentin, enamel, translucent) + 4 Geo Expert Effect da 4 (white, orange, blue, brown) + espositore con coperchio |  |               |         |



Geo Expert Renfert

### Cera per Modellare opaca ISM

Disponibile in due durezza: Regular e Hard. Non producono tensioni nella struttura durante la modellazione. L'estrema velocità di raffreddamento accorcia i tempi di lavorazione. È possibile, per la sua stabilità, utilizzare la Regular come cera cervicale.

| CERA per MODELLARE OPACA PAM |             | euro         | codice  |
|------------------------------|-------------|--------------|---------|
| REGULAR grigia               | conf. 75 gr | <b>14,30</b> | 1203075 |
| REGULAR beige                | conf. 75 gr | <b>14,30</b> | 1202075 |
| REGULAR blu                  | conf. 75 gr | <b>14,30</b> | 1204075 |
| HARD grigia                  | conf. 75 gr | <b>14,30</b> | 1103075 |
| HARD beige                   | conf. 75 gr | <b>14,30</b> | 1102075 |
| HARD blu                     | conf. 75 gr | <b>14,30</b> | 1104075 |



Cere per modellazione ISM

### VKS Cera per il sistema di ceramica integrale Yeti

Le nostre cere VKS corrispondono alla qualità THOWAX con alcune modifiche per il sistema Press. Sono infatti filtrate più volte per eliminare gli ingredienti che rendono opache le cere THOWAX ma che possono creare reazioni non desiderate con le masse di rivestimento utilizzate per la realizzazione di corone in Press. Tutte le altre affermate qualità e caratteristiche delle THOWAX sono state però completamente mantenute.

| VKS                 |             | euro         | codice   |
|---------------------|-------------|--------------|----------|
| BEIGE per modellare | conf. 70 gr | <b>17,20</b> | 710-2000 |
| BORDEAUX base       | conf. 70 gr | <b>17,20</b> | 722-2000 |



VKS Yeti

### Geo Expert Gingiva Set Renfert

Le cere GEO Expert Gingiva pink e red sono ideali per modellare il tessuto molle artificiale nelle aree anteriori e posteriori, specialmente per le sovrastrutture supportate da impianti. Si realizzano semplicemente e velocemente diversi wax-up monolitici, estetici e del tessuto molle. Estetica bianca e rossa grazie a due cere da modellazione color gengiva trasparenti, di un colore rosa e rosso naturale. Tecnica convenzionale corone e ponti; ceramica integrale e ceramica pressofusa; wax-up estetico. Calcinabile senza residui.

| GEO EXPERT GINGIVA SET A. BRUGUERA             |  | euro         | codice   |
|------------------------------------------------|--|--------------|----------|
| 634-0803 conf. 2 da 40 gr (1 x red + 1 x pink) |  | <b>49,00</b> | 00116925 |



Geo Expert Gingiva Set Renfert

## Cere diagnostiche



Geo Natural Renfert



Cera diagnostica ISM



Geo Snow-White L Renfert



Geo Cera per Sottosquadri Renfert



Geo Expert Cervical Renfert

### Geo Classic Natural Renfert

Cera diagnostica in colorazione naturale (tinta A2 e trasparente). Si utilizza su modelli studio o master articolati, su strutture di diverso tipo (metallo, ceramica ...) o direttamente sul modello in gesso. Ottime caratteristiche di raschiatura e modellazione, stabile, con elevata densità superficiale. Minima retrazione. Opaca per la copertura di gesso e sovrastrutture metalliche.

| GEO NATURAL |                    |                | euro         | codice   |
|-------------|--------------------|----------------|--------------|----------|
| 499-0300    | DENTINA A2 - OPACA | conf. da 75 gr | <b>15,50</b> | 00062507 |
| 499-0400    | TRASPARENTE        | conf. da 75 gr | <b>15,50</b> | 00101853 |
| 497-0400    | COLOR DENTE OPACA  | conf. da 75 gr | <b>15,50</b> | 00031724 |

### Cera Diagnostica ISM

Queste cere sono state create per permettere la costruzione di un dispositivo interamente in cera capace di dare un maggior numero di informazioni utili per la costruzione del manufatto protesico, contemporaneamente testato e funzionalizzato nel cavo orale. Sono costituite da una miscela di cere e resine che conferiscono alla stessa la capacità di resistere alle forze che si esercitano nella bocca del paziente durante la prova. Il modellato in cera viene provato come se fosse un dispositivo su misura finito.

| CERA DIAGNOSTICA PAM |  |                 | euro         | codice  |
|----------------------|--|-----------------|--------------|---------|
| VIOLETTA             |  | conf. da 75 gr  | <b>27,10</b> | 1305075 |
| VIOLETTA             |  | conf. da 150 gr | <b>49,50</b> | 1305150 |

### Geo Snow-White L Renfert

Cera diagnostica per la pianificazione funzionale ed estetica delle protesi. Indicata per mostrare al paziente il lavoro protesico finale. Disponibile in due versioni: Opaca con elevato potere coprente anche in strati sottili per strutture in metallo. Ideale come rivestimento in cera di corone telescopiche secondarie per la prova preliminare. Trasparente è indicata per la modellazione di restauri in ceramica integrale. Brucia senza lasciare residui.

| GEO SNOW-WHITE L |             |                | euro         | codice   |
|------------------|-------------|----------------|--------------|----------|
| BIANCA           | OPACA       | conf. da 75 gr | <b>15,50</b> | 00058277 |
| BIANCA           | TRASPARENTE | conf. da 75 gr | <b>15,50</b> | 00058276 |

### Geo Cera per Sottosquadri Renfert

Cera ideale per riempire i sottosquadri e per la preparazione del modellato prima della duplicazione. Si adatta ottimamente al gesso o al metallo. Grazie all'opacità elevata, è ben visibile anche se in stratificazioni sottili.

| GEO      |            |                | euro         | codice   |
|----------|------------|----------------|--------------|----------|
| 650-0000 | ROSA OPACO | conf. da 75 gr | <b>15,50</b> | 00047673 |

### Geo Expert Cervical Renfert

La cera cervicale GEO Expert è una cera estetica, inerte, del colore del colletto del dente, rosso arancione. Può anche essere utilizzata per il primo stato di ceratura e il riempimento delle cavità. Questa cera cervicale è organica e brucia senza lasciare residui.

Vantaggi: cera cervicale e di base morbida e leggermente elastica, ideale per creare la colorazione naturale del colletto del dente - bordi di preparazione sottilissimi per le ottime caratteristiche di adattamento e raschiatura - precisione e adattamento eccellente grazie alla minima contrazione.

| GEO EXPERT CERVICAL A. BRUGUERA |               |                | euro         | codice   |
|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------|
| 634-0500                        | ROSSO ARANCIO | conf. da 40 gr | <b>18,00</b> | 00116234 |



Geo Classic Renfert



Geo Avantgarde Renfert



IQ Compact Ash-Free Yeti



Thowax Yeti



Cera Cervicale ISM

## Geo Classic Renfert

Cera per la tecnica di ceratura additiva, dura, assicura ottime proprietà di raschiatura. Contrazione ridotta grazie alla struttura microcristallina. L'elevata tensione superficiale e l'effetto plastico che accentua il rilievo la rende ottima per la modellazione delle superfici occlusali. Grado di opacità ottimale per un'esatta riproduzione dei contorni allo stato liquido.

| GEO CLASSIC  |                | euro  | codice   |
|--------------|----------------|-------|----------|
| BEIGE OPACO  | conf. da 75 gr | 15,50 | 00031720 |
| GRIGIO OPACO | conf. da 75 gr | 15,50 | 00031722 |
| MENTA OPACO  | conf. da 75 gr | 15,50 | 00031723 |

## Geo Avantgarde Universale Renfert

Cera calibrata specifica per la ceratura elettrica. L'elevata scorrevolezza e la ridotta contrazione consentono di applicare grandi quantità di cera fluida. Ideale per superfici di corone e corpi di ponti. Basso punto di fusione 59/62°C.

| GEO AVANTGARDE UNIVERSALE |                | euro  | codice   |
|---------------------------|----------------|-------|----------|
| BEIGE OPACO               | conf. da 75 gr | 15,50 | 00039875 |
| GRIGIO OPACO              | conf. da 75 gr | 15,50 | 00039876 |
| MENTA OPACO               | conf. da 75 gr | 15,50 | 00039877 |

Punto di fusione 59/62°C.

## IQ Compact Yeti

Cera con caratteristiche innovative e qualità superiore. Alta solidità interiore, grande rigidità e resistenza alla rottura. Punto di solidificazione a 62°C, ideale per la modellazione estiva. Stabilità eccezionale, facile da scavare, semplifica notevolmente la modellazione. Priva di materiali sintetici, è esente da retrazioni. Indicata per la modellazione nella tecnica della ceramica integrale.

| IQ COMPACT ASH-FREE TRASPARENTE |                   | euro  | codice   |
|---------------------------------|-------------------|-------|----------|
| BLU                             | cilindro da 45 gr | 14,20 | 00031679 |
| BEIGE                           | cilindro da 45 gr | 14,20 | 00031680 |
| VERDE NEON                      | cilindro da 45 gr | 14,20 | 00031681 |
| GRIGIO                          | cilindro da 45 gr | 14,20 | 00031682 |

Punto di solidificazione a 63°C.

| IQ COMPACT OPAQUE |                   | euro  | codice   |
|-------------------|-------------------|-------|----------|
| BLU               | cilindro da 45 gr | 14,20 | 00044393 |
| BEIGE             | cilindro da 45 gr | 14,20 | 00044394 |
| VERDE NEON        | cilindro da 45 gr | 14,20 | 00044395 |
| GRIGIO            | cilindro da 45 gr | 14,20 | 00044396 |

|                                            |       |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|
| NAWAX COMPACT Albicocca; cilindro da 45 gr | 15,60 | 719-5101 |
|--------------------------------------------|-------|----------|

## Thowax Yeti

Cera con alta densità molecolare per la modellazione di ponti e corone, inlays ed onlays. Modellazione e lavorazione facile e veloce. Non contiene sostanze plastificanti e brucia senza lasciare residui. Punto di solidificazione a 63/64°C.

| THOWAX                  |                | euro  | codice   |
|-------------------------|----------------|-------|----------|
| VERDE LEGGERMENTE OPACO | conf. da 70 gr | 16,70 | 00038159 |
| BEIGE OPACO             | conf. da 70 gr | 18,20 | 00035389 |
| GRIGIO OPACO            | conf. da 70 gr | 18,20 | 00038160 |
| ROSSA                   | conf. da 70 gr | 18,20 | 708-0000 |
| BLU                     | conf. da 70 gr | 18,20 | 709-0000 |

## Cera cervicale ISM

Priva di tensioni e retrazioni è ideale per ottenere una chiusura marginale precisa e stabile. La sua consistenza morbida ma non appiccicosa permette una rifinitura semplice e veloce, senza compromettere la precisione

| CERA CERVICALE |                | euro  | codice    |
|----------------|----------------|-------|-----------|
| GIALLA         | conf. da 75 gr | 14,30 | PISM00200 |



## Cere da modellazione



Wax Giant Double Line Yeti



Geo Classic Cera Cervicale Renfert



Thowax Cera Cervicale Yeti



Geo Crowax Cera Cervicale Renfert



Inlay Wax Soft GC



Slaycris Wax Slaycris Products

### Wax Giant Double Line Yeti

Innovativa cera per modellare di elevata qualità con bassissima retrazione, permette la modellazione di strutture fini con grande facilità. La spugna ad anelli integrata, consente una pulizia immediata e pratica dello strumento da modellazione. Qualità tradizionale "opaque" per metallo-ceramica e qualità "ash-free" per la ceramica integrale metal-free, in quanto brucia senza lasciare residui. Disponibile nel confezionamento Double-Line con inserto di cera cervicale rossa. Punto di solidificazione: 63°C.

| WAX GIANT DOUBLE LINE |                |  | euro         | codice   |
|-----------------------|----------------|--|--------------|----------|
| Sabbia opaco          | conf. da 75 gr |  | <b>23,20</b> | 00085585 |
| Grigio opaco          | conf. da 75 gr |  | <b>23,20</b> | 00102010 |

### Geo Classic Cera Cervicale Renfert

Cera inerte per la realizzazione dei margini delle corone. Ha contrazione ridotta ed è particolarmente stabile.

| GEO      |                   |                | euro         | codice   |
|----------|-------------------|----------------|--------------|----------|
| 486-1000 | ROSSO TRASPARENTE | conf. da 75 gr | <b>15,50</b> | 00031721 |

### Thowax Cera Cervicale Yeti

Scorre facilmente sul margine di chiusura e permette di ottenere bordi della corona molto precisi. Si possono realizzare chiusure con spessori sottilissimi. È esente da tensioni interne e da retrazioni. Punto di solidificazione 65°C.

| THOWAX   |       |                      | euro         | codice   |
|----------|-------|----------------------|--------------|----------|
| 720-0000 | ROSSA | klipp-klapp da 70 gr | <b>16,70</b> | 00031687 |

### Geo Crowax Cera Cervicale Renfert

La cera cervicale e di base universale della linea GEO Crowax è una speciale cera inerte, morbida - semidura, adatta in modo particolare per il bordo cervicale, oltre che al rivestimento delle cavità e come primo strato di ceratura. Questa cera cervicale e di base è organica e calcinabile senza residui. Conviene sia per la tecnica convenzionale di corone e ponti che per la ceramica integrale e pressofusa. Vantaggi: facile adattamento grazie alla consistenza morbida e leggermente elastica della cera - margini della preparazione sottilissimi per le ottime caratteristiche di raschiatura - elevata precisione e adattamento accurato grazie alle minime contrazioni. Durezza media.

| GEO CROWAX CERVALE |                   |                | euro  | codice   |
|--------------------|-------------------|----------------|-------|----------|
| 475-0600           | ROSSO TRASPARENTE | conf. da 80 gr | 13,00 | 00116239 |

### Inlay Wax Soft GC

Grazie alla sua eccellente plasticità, è ideale per modellazioni complesse quali inlay, onlay, corone e ponti. Eccellente plasticità, modellazione precisa, contrazione ridotta. Brucia senza lasciare residui.

| INLAY WAX SOFT |                |  | euro         | codice   |
|----------------|----------------|--|--------------|----------|
| VIOLA          | conf. da 40 gr |  | <b>21,60</b> | 00000495 |

### Slaycris Wax Pure White Slaycris Products

Cera bianco puro per ceramiche pressabili e modelli studio. Cera ash free, brucia completamente senza lasciare residui.

| SLAYCRIS WAX PURE WHITE |                |  | euro         | codice   |
|-------------------------|----------------|--|--------------|----------|
| PURE WHITE              | conf. da 75 gr |  | <b>15,80</b> | 00117362 |





Slaycris Wax Slaycris Products



Cera per fresaggio Yeti



Geo Cera per Fresaggio Renfert



Cera Flex E-Z Whaledent



Inlay Wax Corning's



Cera Special Virab

## Cere da modellazione

### Slaycris Wax Slaycris Products

Cera universale di tipo medium soft, indicata per tutte le tecniche di modellazione di ponti e corone.

| SLAYCRIS WAX |         |                | euro         | codice   |
|--------------|---------|----------------|--------------|----------|
| VERDE        | REGULAR | conf. da 75 gr | <b>20,20</b> | 00004017 |

### Cera per fresaggio Yeti

Fresabile con tutte le frese in acciaio a 5000 giri/minuto, cera molto dura, permette superfici estremamente lisce, nonostante la sua durezza é facilmente modellabile.

Molto facile individuare nella parte fresata possibili zone ondulate o solchi e tracce lasciate dalle frese.

| THOWAX FRESAGGIO  |  |                | euro         | codice   |
|-------------------|--|----------------|--------------|----------|
| VERDE TRASPARENTE |  | conf. da 70 gr | <b>16,20</b> | 725-0000 |

### Geo Classic Cera per Fresaggio Renfert

Cera calibrata specifica per la lavorazione meccanica con frese e raschietti in carburo di tungsteno. Di piccola truciolatura, non imbratta e non incolla se lavorata ad un numero di giri tra 2.500 e 5.000 rpm. Ottima per la modellazione delle superfici occlusali.

| GEO      |           |                | euro         | codice   |
|----------|-----------|----------------|--------------|----------|
| 485-1000 | BLU OPACO | conf. da 75 gr | <b>15,50</b> | 00045334 |

### Cera Flex E-Z Whaledent

Ideale per intarsi, fresaggi e fusioni di precisione, autoisolante, con memoria elastica. In stick.

| CERA FLEX E-Z |  |                 | euro         | codice   |
|---------------|--|-----------------|--------------|----------|
| VERDE         |  | conf. da 453 gr | <b>90,00</b> | 00009473 |
| VERDE         |  | conf. da 113 gr | <b>33,00</b> | 00009470 |

### Inlay Wax Corning's

Cera da modellazione in scaglie.

| INLAY WAX |        |                         | euro         | codice   |
|-----------|--------|-------------------------|--------------|----------|
| GREEN     | NORMAL | conf. 453 gr in scaglie | <b>31,40</b> | 00001727 |
| BLUE      | NORMAL | conf. 453 gr in scaglie | <b>31,40</b> | 00001724 |
| IVORY     | NORMAL | conf. 453 gr in scaglie | <b>37,51</b> | 00001732 |
| GREEN     | HARD   | conf. 453 gr in scaglie | <b>33,20</b> | 00001728 |
| BLUE      | HARD   | conf. 453 gr in scaglie | <b>33,20</b> | 00001726 |

### Cera Special Virab

La versione Special Verde è utilizzabile per fusione e per modellazione di precisione. La versione bianca è adatta a ponti e corone.

| CERA SPECIAL |  |                         | euro         | codice   |
|--------------|--|-------------------------|--------------|----------|
| BIANCO       |  | conf. 500 gr in scaglie | <b>12,40</b> | 00005977 |
| VERDE        |  | conf. 500 gr in scaglie | <b>12,40</b> | 00012068 |



Cera collante



Sticky Wax Corning's



Cera collante Thowax Tety



Cera Dura Collante Kemdent



Cera Collante Dura Virab



Cera Collante Special Virab



Ceracol Zeta



Cera da montaggio PAM

## Cere collanti

### Cera collante Morsa

Classica cera collante per il fissaggio di denti acrilici. Con un'alta componente di cera d'api.

Dimensioni: ø 7 mm - lunghezza 15 cm

Intervallo di fusione: 59 - 63 °C

| CERA COLLANTE |                   | euro         | codice        |
|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| ROSA          | conf. 24 barrette | <b>43,40</b> | DK000107AU804 |

### Sticky Wax Corning's

Cera collante di tipo hard.

| STICKY WAX |              |                         | euro         | codice   |
|------------|--------------|-------------------------|--------------|----------|
| RED        | ROSSO SCURO  | conf. 453 gr in scaglie | <b>39,80</b> | 00001729 |
| YELLOW     | GIALLO AMBRA | conf. 453 gr in sticks  | <b>32,70</b> | 00001730 |

### Cera Collante Yeti

*Non da usare per fusioni, lascia residui da combustione*

Per unire e fissare parti di protesi rotte da riparare ed elementi in metallo da saldare, è molto dura e si spezza facilmente per segnalare immediatamente il distacco, così da intervenire per eliminare la causa.

| CERA COLLANTE THOWAX |             | euro         | codice   |
|----------------------|-------------|--------------|----------|
| BEIGE                | conf. 70 gr | <b>43,40</b> | 724-0000 |

### Cera Dura Collante Kemdent

Cera dura collante in bastoncini, ideale per fissare e posizionare con precisione.

| CERA DURA COLLANTE |                     | euro         | codice   |
|--------------------|---------------------|--------------|----------|
| GIALLA             | conf. 12 bastoncini | <b>17,10</b> | 00047456 |

### Cera Collante Dura Virab

Cera adesiva ideale per fissare e posizionare con precisione. L'utilizzo nel formato a bastoncino facilita il suo posizionamento.

| CERA COLLANTE DURA |  | euro        | codice   |
|--------------------|--|-------------|----------|
| blocco da 100 gr   |  | <b>7,40</b> | 00002879 |
| conf. 6 bastoncini |  | <b>6,60</b> | 00002878 |

### Cera Collante Special Virab

Cera adesiva ideale per fissare e posizionare con precisione.

| STICKY WAX SPECIAL CERA COLLANTE |                         | euro         | codice   |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| GIALLA                           | conf. 500 gr in scaglie | <b>12,40</b> | 00003952 |

### Ceracol Zeta

Cera collante, rossa, extra dura. Indicata per unire elementi da saldare. Non lascia residuo.

| CERACOL CERA COLLANTE |  | euro         | codice   |
|-----------------------|--|--------------|----------|
| cilindro da 100 gr    |  | <b>10,20</b> | 00012636 |

### Cera da montaggio ISM

La sua particolare formulazione conferisce alla miscela una consistenza morbida che permette un facile posizionamento dei denti.

Pur essendo tenera non è appiccicosa come una cera periferica e non sporca il dente; la sua tenacità permette, una volta fissati i denti, di essere fresati con il micromotore.

| CERA da MONTAGGIO PAM |  | euro         | codice   |
|-----------------------|--|--------------|----------|
| Bianca 75 gr          |  | <b>14,30</b> | 180-2075 |
| Bianca 250 gr         |  | <b>26,00</b> | 00118102 |

## Preformati e profilati per modellazione e fusione

### Geo Pontics Renfert

Elementi intermedi prefabbricati in cera per la realizzazione semplice di ponti nei settori anteriori e laterali. Forme anatomiche ridotte in modo proporzionale, adattabili individualmente con punti di unione disposti in direzione linguale per consentire separazioni profonde e un'estetica ottimale.

| GEO PONTICS |                                    | euro         | codice   |
|-------------|------------------------------------|--------------|----------|
| KIT         | conf. 6 misure da 10 pezzi cadauna | <b>94,50</b> | 00051386 |

### Geo Ganci Renfert

Preformati per ganci di forma anatomica di cera facilmente adattabile. Elevata resistenza alla pressione, adattabili senza recupero elastico.

| GEO GANCI |               |                         | euro         | codice   |
|-----------|---------------|-------------------------|--------------|----------|
| 688-3002  | PER PREMOLARI | conf. 200 pz (10 fogli) | <b>13,00</b> | 00058292 |
| 688-3003  | PER MOLARI    | conf. 200 pz (10 fogli) | <b>13,00</b> | 00047054 |
| 688-3005  | CURVI         | conf. 200 pz (10 fogli) | <b>13,00</b> | 00050579 |
| 688-3010  | BONYHARD      | conf. 200 pz (10 fogli) | <b>13,00</b> | 00047055 |

### Ganci profilati in cera Yeti

In cera morta, senza tensioni e senza memoria; stabile nelle forme, aderiscono molto facilmente.

Confezione: 10 tavole = 200 pezzi

Colore: verde

| RK GANCI ad ANELLO DIRITTI |                         | euro         | codice   |
|----------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| RK                         | conf. 200 pz (10 fogli) | <b>18,60</b> | 115-0000 |

### Geo Ritenzioni Renfert

Cera a rete con elevata resistenza alla pressione. Facilmente adattabile. Misura del foglio 70 x 70 mm. A maglia fine: spessore del foglio 0,7 mm struttura 1,8 x 1,8 mm. A fori tondi: spessore del foglio 0,8 mm Ø dei fori 2,0 mm.

| GEO RETE DI RITENZIONE |                   | euro         | codice   |
|------------------------|-------------------|--------------|----------|
| MAGLIA FINE            | conf. da 20 fogli | <b>20,00</b> | 00049403 |
| FORI TONDI             | conf. da 20 fogli | <b>20,00</b> | 00047464 |

Ritenzioni in cera disponibili in due formati. **Diritte**: ideale come ritenzione per gli inferiori, anche per denti affollati. **Alternate**: ritenzione compatta, grazie alla disposizione sfalsata permette uno spazio ottimale per il montaggio dei denti.


| GEO RITENZIONI AD ANELLO |             | euro         | codice   |
|--------------------------|-------------|--------------|----------|
| DIRITTE                  | conf. 40 pz | <b>21,50</b> | 00046412 |
| ALTERNATE                | conf. 40 pz | <b>21,50</b> | 00046413 |

### Yeti Cera Yeti


Cera per fusione di strutture:

- facile da adattare
- cera morta senza tensioni
- aderisce perfettamente al modello
- superfici della struttura facilissime da lucidare
- dimensione dei fogli: 17,5 x 8 cm.


| YETI CERA FOGLI |         |             | euro         | codice   |
|-----------------|---------|-------------|--------------|----------|
| MOLTO VENATA    | 0.40 mm | conf. 15 pz | <b>15,20</b> | 132-4000 |
| MOLTO VENATA    | 0.50 mm | conf. 15 pz | <b>15,20</b> | 00045317 |
| MOLTO VENATA    | 0.60 mm | conf. 15 pz | <b>15,20</b> | 00054672 |
| LEGGERM.VENATA  | 0.45 mm | conf. 15 pz | <b>15,20</b> | 131-4500 |
| LEGGERM.VENATA  | 0.50 mm | conf. 15 pz | <b>15,20</b> | 131-5000 |
| LISCIA          | 0.30 mm | conf. 15 pz | <b>15,20</b> | 130030   |
| LISCIA          | 0.50 mm | conf. 15 pz | <b>15,20</b> | 130-5000 |



Geo Ganci Renfert 688-3002 - 688-3003 - 688-3005 - 688-3010



Ganci ad anello diritti Yeti



Geo Ritenzioni Renfert



Yeti Cera Yeti



Cera Calibrata in Lastre Virab



Geo Cera in Fogli Renfert



Ritenzioni in plastica Yeti



H.F. Fili Microtecnor



Wax Wire on Spools Al Dente



Duroflex Morsa



### Cera Calibrata in Lastre Virab

Lastre dimensione 150 x 80 mm, indicate per scheletrati.

| CERA CALIBRATA IN LASTRE |                |                 | euro         | codice   |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------|
| RUGATA VERDE             | SPESS. 0.80 mm | conf. 15 lastre | <b>13,60</b> | 00045974 |
| RUGATA VERDE             | SPESS. 1.00 mm | conf. 15 lastre | <b>13,60</b> | 00045976 |

| CERA CALIBRATA IN LASTRE |                |                 | euro         | codice   |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------|
| LISCIA ROSA              | SPESS. 0.80 mm | conf. 15 lastre | <b>11,60</b> | 00050671 |
| LISCIA VERDE             | SPESS. 0.80 mm | conf. 15 lastre | <b>11,60</b> | 00045335 |
| LISCIA VERDE             | SPESS. 1.00 mm | conf. 15 lastre | <b>11,60</b> | 00045890 |

### Geo Cera Venata e Liscia Renfert

Placche di cera turchese-trasparente. Indicate per scheletrati, formate da materie prime naturali che bruciano senza lasciare residui. Sono resistenti alla compressione e si adattano al modello senza tensioni. Dimensione 150 x 75 mm.

| GEO CERA IN FOGLI |                |                | euro         | codice   |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| VENATA            | SPESS. 0.60 mm | conf. 15 fogli | <b>13,00</b> | 00046084 |
| LISCIA            | SPESS. 0.60 mm | conf. 15 fogli | <b>12,50</b> | 00046083 |

### Ritenzioni di plastica "Y" Yeti

Bruciano senza lasciare residui, prodotte in materiale plastico speciale.

Colore: bianco

Confezione: 500 pezzi

| RITENZIONI IN PLASTICA a "Y" |  |              | euro         | codice   |
|------------------------------|--|--------------|--------------|----------|
| Forma "Y"                    |  | conf. 500 pz | <b>22,10</b> | 145-1000 |

## Preformati e profilati per modellazione e fusione

### H.F. Green Power Microtecnor

Filo in cera semiduro e facilmente malleabile, senza tensioni.

Eccezionale stabilità, nessun rischio di distorsioni durante la fusione

Confezioni da 250 gr.

| H.F. FILO CERA |              | euro         | codice  |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| Blu Ø 2,5 mm   | conf. 250 gr | <b>14,00</b> | 9933989 |
| Blu Ø 3,5 mm   | conf. 250 gr | <b>14,00</b> | 9943989 |

### Filo in Cera Renfert

Fili in cera priva di residui. Senza memoria elastica, si lascia modellare senza tensioni e crepe.

| FILO CERA     |          |     |          |     | euro     | codice            |
|---------------|----------|-----|----------|-----|----------|-------------------|
| conf. 250 gr  |          |     |          |     | 13,50    | TABELLA           |
| spess. Mm     | 2.5      | 3.0 | 3.5      | 4.0 | 5.0      |                   |
| BLU MEDIO     | 00071872 |     | 00031862 |     | 00031863 | 00031864 00031865 |
| TURCHESE DURO | 00028694 |     | 00028695 |     | 00028696 | 00028697 00028698 |
| AZZURRO +DURO | 00094410 |     | 00116241 |     | 00116242 | 00116243 00086954 |

### Duroflex Morsa

Filo in cera malleabile e senza tensioni. Grazie alla sua alta stabilità può essere utilizzato facilmente. Nessuna deformazione, senza stress, elastico ma duro.

| DUROFLEX     |              | euro        | codice        |
|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Blu Ø 3,0 mm | conf. 250 gr | <b>9,93</b> | PMODH141NB814 |
| Blu Ø 4,0 mm | conf. 250 gr | <b>9,93</b> | PMODH143NB814 |





S-U Filo di Cera Schuler

## S-U Filo di Cera Schuler

Malleabile e privo di tensioni. Di ottima stabilità dimensionale è facilmente adattabile a qualsiasi modellato di fusione.

| FILO DI CERA      |                   |                   | euro              | codice           |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| COLORE BLU        | DURO              | rotolo da 250 gr  | <b>14,10</b>      | TABELLA          |
| Ø 3,0 mm<br>MEDIA | Ø 3,5 mm<br>MEDIA | Ø 4,0 mm<br>MEDIA | Ø 5,0 mm<br>MEDIA | Ø 5,0 mm<br>HARD |
| 00009190          | 00009191          | 00009192          | 00009193          | 00045990         |



Deton Yeti

## Deton Yeti

Già durante la fase di produzione del filo di cera in rotolo si sviluppano tensioni indesiderate. L'eliminazione di queste tensioni è stato il nostro primo obiettivo raggiunto grazie ad una qualità micronizzata della cera e ad uno speciale procedimento di estrusione per la realizzazione di questo prodotto.

La ricerca e lo sviluppo hanno permesso la produzione di un filo di cera in rotolo esente da tensioni, memoria elastica, con un'alta stabilità e che brucia senza lasciare residui.

| DETON      |                        |                   | euro         | codice   |
|------------|------------------------|-------------------|--------------|----------|
| COLORE BLU | DUREZZA MEDIA Ø 2,5 mm | rotolo da 250 gr. | <b>10,40</b> | 741-2500 |
| COLORE BLU | DUREZZA MEDIA Ø 3,0 mm | rotolo da 250 gr. | <b>10,40</b> | 742-3000 |
| COLORE BLU | DUREZZA MEDIA Ø 4,0 mm | rotolo da 250 gr. | <b>10,40</b> | 744-4000 |
| COLORE BLU | DUREZZA MEDIA Ø 5,0 mm | rotolo da 250 gr. | <b>10,40</b> | 745-5000 |



Duron Yeti

## Duron Yeti

La perfetta combinazione fra la sua durezza e la mancanza di tensione in un filo di cera in rotolo ha un solo nome: DURON. Nel caso di "strappo" del filo, la sua estremità risulta essere più piccola. Questo facilita la sua applicazione al modellato con risparmio di tempo.

| DURON            |          |                   | euro         | codice   |
|------------------|----------|-------------------|--------------|----------|
| VERDE SCURO DURO | Ø 2,0 mm | rotolo da 250 gr. | <b>10,10</b> | 746-1020 |
| VERDE SCURO DURO | Ø 5,0 mm | rotolo da 250 gr. | <b>10,10</b> | 746-1050 |



Consequent Yeti

## Consequent Yeti

Senza memoria (cera morta) - elevata stabilità interna, facilmente lavorabile anche a basse temperature la cera non si scheggia. Strappando il filo di cera si crea un diametro più piccolo come nei perni in cera per fusione. Anche pezzi di piccole dimensioni si lasciano facilmente sagomare e piegare, aderisce facilmente alla modellazione in cera. Brucia senza lasciare residui

| CONSEQUENT           |          |                   | euro         | codice   |
|----------------------|----------|-------------------|--------------|----------|
| VERDE CHIARO MORBIDO | Ø 3,5 mm | rotolo da 250 gr. | <b>10,10</b> | 747-1035 |
| VERDE CHIARO MORBIDO | Ø 5,0 mm | rotolo da 250 gr. | <b>10,10</b> | 747-1050 |



IQ Sticks tondi Yeti

## IQ Sticks Yeti

Un sistema di canali per fusioni realizzate con IQ STICKS dà grande sicurezza nel momento in cui si deve sfilare dal modello un gruppo di elementi in cera uniti fra loro. Il modellato risulta essere perfettamente stabile, indeformabile ed esente da tensioni.

| IQ STICKS         |              |                  | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|------------------|--------------|----------|
| ROSSO TONDO DURO  | Ø 5,0 mm     | conf. da 250 gr. | <b>29,20</b> | 768-5000 |
| VERDE QUADRO DURO | diag. 3,0 mm | conf. da 50 gr.  | <b>17,90</b> | 766-5000 |



S-U Sticks di Cera Schuler

## S-U Sticks di Cera Schuler

Di ottima lavorabilità quando riscaldata, è indicata per canali di fusione e barre trasversali. Lo stick facilita l'estrazione del modellato in cera evitando deformazioni.

| S-U STICKS CERA |                      |          | euro         | codice  |
|-----------------|----------------------|----------|--------------|---------|
| DUREZZA HARD    | confezione da 250 gr |          | <b>45,90</b> | TABELLA |
| Ø 3,0 mm        | Ø 4,0 mm             | Ø 5,0 mm |              |         |
| 00006120        | 00006228             | 00006230 |              |         |



## Preformati e profilati per modellazione e fusione



Profilati di Cera Mezzo Tondi Virab

### Profilati di Cera Mezzo Tondi Virab

A sezione mezzo tonda, privi di memoria. Lunghezza 95 mm, colore blu.

#### PROFILATI IN CERA MEZZO TONDI

| PROFILATI IN CERA MEZZO TONDI |   |               |                | euro        | codice   |
|-------------------------------|---|---------------|----------------|-------------|----------|
| COLORE BLU                    | 5 | 1,10 x 2,0 mm | conf. da 50 pz | <b>6,80</b> | 00005989 |
| COLORE BLU                    | 7 | 2,00 x 3,8 mm | conf. da 50 pz | <b>6,80</b> | 00005992 |

### Profilati di Cera Tondi Virab

A sezione tonda, privi di memoria. Lunghezza 95 mm, colore blu.



Profilati di Cera Tondi Virab

#### PROFILATI IN CERA

|              |                           |                           | euro                      | codice                     |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| COLORE BLU   | TONDI                     | conf. 50 pz               | <b>6,80</b>               | TABELLA                    |
| COLORE BLU   | TONDI                     | conf. 500 pz              | <b>35,60</b>              | TABELLA                    |
| COLORE BLU   | TONDI Ø 6.00 mm           | conf. 50 pz               | <b>8,30</b>               | 00006000                   |
| Ø mm         | <b>0.30</b> <sub>0</sub>  | <b>0.80</b> <sub>0C</sub> | <b>1.00</b> <sub>1</sub>  | <b>1.25</b> <sub>1B</sub>  |
| conf. 50 pz  | 00002874                  | 00005979                  | 00005980                  | 00005981                   |
| conf. 500 pz |                           |                           | 00030894                  |                            |
| Ø mm         | <b>1.50</b> <sub>2</sub>  | <b>1.80</b> <sub>2B</sub> | <b>2.00</b> <sub>3</sub>  | <b>2.50</b> <sub>3B</sub>  |
| conf. 50 pz  | 00005982                  | 00005983                  | 00005984                  | 00005985                   |
| conf. 500 pz | 00030895                  |                           |                           |                            |
| Ø mm         | <b>2.80</b> <sub>4</sub>  | <b>3.00</b> <sub>4A</sub> | <b>3.50</b> <sub>4B</sub> | <b>4.00</b> <sub>10A</sub> |
| conf. 50 pz  | 00005986                  | 00005987                  | 00005988                  | 00005998                   |
| conf. 500 pz | 00002877                  |                           |                           |                            |
| Ø mm         | <b>5.00</b> <sub>10</sub> |                           |                           |                            |
| conf. 50 pz  | 00005997                  |                           |                           |                            |

### Geo Spine di Fusione Renfert


Perni di colata con speciale riserva (riserva a pera) per fusioni di metallo prezioso prive di porosità. Per l'uso individuale nella tecnica di fusione per corone da rivestire, corone fuse e per nuclei di ponte da rivestire.

#### GEO SPINE DI FUSIONE

| GEO SPINE DI FUSIONE |        |          |              | euro  | codice   |
|----------------------|--------|----------|--------------|-------|----------|
| 501-1100             | A PERA | TURCHESI | conf. 200 pz | 24,50 | 00035131 |



Geo Spine di Fusione Renfert



Geo Triangel Spine di Fusione Renfert

### Geo Triangel Spine di Fusione Renfert

Perni di colata preconfezionati per un'impennatura efficace del modellato in cera. Di forma stabile, sistema di fusione estremamente duro. Vantaggi nella manipolazione.

#### GEO TRIANGEL SPINE DI FUSIONE

|          |             |              | euro         | codice   |
|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| 680-3000 | TRIANGOLARI | conf. 100 pz | <b>25,00</b> | 00035130 |




IQ Triangel Yeti

### IQ Triangel Yeti

Canale di fusione preformato, extra dura, La barra curva si adatta alla forma dei cilindri e permette un raffreddamento uniforme della fusione, evita alle leghe tensioni indesiderate, consente un notevole risparmio di tempo. Qualità: extra-dura, molto stabile nella forma, non contiene plastica e brucia senza lasciare residui

#### IQ TRIANGEL

|             |          |             | euro         | codice |
|-------------|----------|-------------|--------------|--------|
| TRIANGOLARI | Ø 4,0 mm | conf. 50 pz | <b>35,20</b> | 75850  |



Perni di Cera per Fusioni Yeti

### Perni di Cera per Fusioni Yeti

Spine di fusione dotate di pallina di riserva (nutrice).

#### PERNI IN CERA PER FUSIONI

|           |              |  | euro         | codice   |
|-----------|--------------|--|--------------|----------|
| Ø 4.00 mm | conf. 250 pz |  | <b>37,00</b> | 00055937 |
| Ø 5.00 mm | conf. 250 pz |  | <b>38,80</b> | 00055938 |
| Ø 6.00 mm | conf. 250 pz |  | <b>47,00</b> | 00055939 |
| Ø 7.00 mm | conf. 250 pz |  | <b>49,80</b> | 00055940 |



Spine per Fusione Termoplastiche

### Spine per Fusione Termoplastiche

Spine con nutrice in materiale autoestinguente.

| SPINE PER FUSIONE TERMOPLASTICHE |       |              | euro  | codice   |
|----------------------------------|-------|--------------|-------|----------|
| 2.00                             | BLU   | conf. 200 pz | 20,00 | 00002043 |
| 2.00                             | VERDE | conf. 200 pz | 20,00 | 00001428 |
| 3.00                             | ROSSO | conf. 200 pz | 20,00 | 00001426 |



Geo Casting Wax Renfert

### Geo Casting Wax Renfert

Cera di preparazione, autoadesiva, per creare lo spazio alle selle di resina. Si adatta molto bene alla superficie del modello, aderisce ottimamente anche su modelli umidi. Misure del foglio 10 x 10 cm.

| GEO CASTING WAX |                |                | euro  | codice   |
|-----------------|----------------|----------------|-------|----------|
| AUTOADESIVA     | SPESS. 0.40 mm | conf. 32 fogli | 38,90 | 00000021 |
| AUTOADESIVA     | SPESS. 0.50 mm | conf. 32 fogli | 38,90 | 00000031 |
| AUTOADESIVA     | SPESS. 0.60 mm | conf. 32 fogli | 38,90 | 00000032 |

### Cere da boxaggio modelli

#### Impression Compound Kerr

Materiale termoplastico per impronte in placche o in bastoncini. Colore: verde per tracciare o definire i contorni dell'impronta nella tecnica con anello di rame (temp. di lavorazione 50° C) - rosso per tutti gli usi (temp. di lavorazione 55° C).

| IMPRESSION COMPOUND |                     | euro  | codice   |
|---------------------|---------------------|-------|----------|
| ROSSI               | conf. 15 bastoncini | 20,90 | 00082894 |
| VERDI               | conf. 15 bastoncini | 20,90 | 00082009 |



Impression Compound Kerr

#### Boxing Wax Kerr

Cera multiuso leggermente adesiva, disponibile in due formati: **Sticks** per bordaggi di portaimpronta individuale e in **Strips** per realizzare la zoccolatura del modello.

| BOXING WAX |                                 | euro  | codice   |
|------------|---------------------------------|-------|----------|
| STICKS     | (42 bastoncini) conf. da 175 gr | 36,80 | 00001636 |
| STRIPS     | (36 strisce) conf. da 454 gr    | 85,20 | 00001638 |



Boxing Wax Kerr

#### Boxing Wax Strips Zeta

Cera rossa in strisce molto duttile con punto di fusione a 58°C. Indicata per il boxaggio di portaimpronta o di modelli in gesso. Lunghezza 300 mm - larghezza 35 mm - spessore 1,5 mm.

| BOXING WAX STRIPS |  | euro  | codice   |
|-------------------|--|-------|----------|
| conf. 24 pz       |  | 21,80 | 00030124 |



Boxing Wax Strips Zeta

#### Boxing Wax Morsa

Cera ideale per il Boxaggio Non è richiesto il riscaldamento.

Incolore

Disponibile in:

lastrine da 300 x 28 x 1 mm. Peso: 500 gr.

fili ø5 mm x 185 mm. Peso: 110 gr.

| BOXING WAX |                  | euro  | codice        |
|------------|------------------|-------|---------------|
| LASTRINE   | confezione 68 pz | 25,00 | DR000104HA802 |
| FILI       | confezione 32 pz | 9,80  | DR000106AU807 |




Boxing Wax Morsa



Wax Sticks Zeta



Cera Azzurrina Morbidissima Zeta



Chemi-box Chemident



Plastilina Silifit ADM Evolution



Moldina Zeta



Platewax Zeta Zingardi



Rim Former Candulor

## Cere da boxaggio modelli

### Wax Sticks Zeta

Bastoncini in cera rosa disponibili in diverse misure e sezioni, punto di fusione 60°. Lunghezza 300 mm. Wax sticks grossi sono adatti sia per il boxaggio classico che per il montaggio dei denti nella protesi mobile. Wax sticks piccoli quadrangolari e tondi per contornare impronte al fine di rispettarne i bordi.

| WAX STICKS            |              |             | euro         | codice   |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| GROSSI                | 5 x 5 mm     | conf. 24 pz | <b>21,80</b> | 00030126 |
| PICCOLI QUADRANGOLARI | 3,3 x 3,3 mm | conf. 90 pz | <b>21,80</b> | 00030127 |
| PICCOLI TONDI         | Ø 4,0 mm     | conf. 90 pz | <b>21,80</b> | 00030128 |

### Cera Azzurrina Morbidissima Zeta

Cera azzurra in bastoncini. Morbida e viscosa con punto di fusione a 62°C. Ideale per boxare portaimpronta e per realizzare stops in cera, compatibile con tutti i materiali da impronta. Lunghezza 140 mm - Ø 6 mm.

| CERA AZZURRINA MORBIDISSIMA | euro         | codice   |
|-----------------------------|--------------|----------|
| conf. 44 bastoncini         | <b>20,40</b> | 00030125 |

### Chemi-box Chemident

Chemibox è un sistema di «boxatura» dell'impronta, di semplice e rapido utilizzo. Dimensioni: lunghezza 300 mm. x altezza 33 mm. Confezione 5 strisce riutilizzabili.

| CHEMI-BOX       | euro        | codice |
|-----------------|-------------|--------|
| Conf. 5 strisce | <b>9,00</b> | CBX05  |

### Plastilina Silifit ADM Evolution

Silicone speciale per sigillare lo spazio tra l'impronta e la guarnizione dello zoccolatore.

| PLASTILINA SILIFIT | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| blocco ca. 250 gr  | <b>17,90</b> | 00011263 |

### Moldina Zeta

Plastilina morbida studiata appositamente per applicazioni odontotecniche e per il bloccaggio di dispositivi di laboratorio, ad esempio bordaggi, boxaggi e posizionamento di impronte. Colore rosso.

| MOLDINA             | euro         | codice   |
|---------------------|--------------|----------|
| barattolo da 200 gr | <b>20,10</b> | 00002840 |

## Cere per articolazione

### Platewax Zeta Zingardi

Cere preformate (spessore mm 3,4) con supporto metallico per la rilevazione della centrica.

| PLATEWAX                                          | euro         | codice   |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| GIALLE MORBIDE conf. 24 pz                        | <b>28,60</b> | 00002858 |
| GIALLE MORBIDE PICCOLE PER ORTODONZIA conf. 24 pz | <b>24,50</b> | 00002859 |

## Cere per protesi mobile

### Rim Former Candulor

Strumento con piastra in metallo che mette in parallelo i valli in cera rispetto al piano di Camper asportando uniformemente, tramite fusione, la cera del vallo superiore ed inferiore e definire il piano acclusale in protesi mobile.

| RIM FORMER        | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| conf. 1 strumento | <b>45,30</b> | 00097432 |

## Cere per protesi mobile

### Valli in cera curvi Morsa

Valli in cera curvi gialli morbidi Penetrazione: 30

Confezione da 100 pezzi

| VALLI IN CERA CURVI |                 | euro         | codice        |
|---------------------|-----------------|--------------|---------------|
| GIALLI SOFT         | conf. 100 pezzi | <b>25,00</b> | DB000113AU803 |
| ROSSI MEDIUM        | conf. 100 pezzi | <b>25,00</b> | DB000115AU804 |

### Valli occlusali ISM

Estrema facilità di posizionamento e adesione elevata alle placche di supporto.

Per utilizzare al meglio i valli immergere la placca in acqua calda prima di metterla in bocca. Una volta raffreddata sarà stabile ed indeformabile.

Se ci sono stati errori durante la presa delle altezze, basta immergere la placca in acqua calda, ricompattarla e riprendere la masticazione.

| VALLI OCCLUSALI |                 | euro         | codice  |
|-----------------|-----------------|--------------|---------|
| ARANCIO         | conf. 100 pezzi | <b>30,00</b> | 2009100 |

### Valli Occlusali Zeta

Cera preformata a ferro di cavallo con sezione 10 x 10 mm e lunghezza 100 mm. Usata sia per la realizzazione di sagome parziali di masticazione, sia per la realizzazione rapida delle placche occlusali. Punto di fusione: gialli a 59°C - rossi a 62°C.

| VALLI OCCLUSALI |             | euro         | codice   |
|-----------------|-------------|--------------|----------|
| GIALLI MORBIDI  | conf. 24 pz | <b>10,60</b> | 00002854 |
| ROSSI DURI      | conf. 24 pz | <b>10,60</b> | 00002867 |

### Valli Occlusali G-line

Cera preformata a ferro di cavallo con sezione 10 x 10 mm e lunghezza 100 mm. Usata sia per la realizzazione di sagome parziali di masticazione, sia per la realizzazione rapida delle placche occlusali. Punto di fusione: gialli a 59°C - rossi a 62°C.

| VALLI OCCLUSALI |                            | euro         | codice   |
|-----------------|----------------------------|--------------|----------|
| MORBIDI / DURI  | GIALLI / ROSSI conf. 96 pz | <b>31,50</b> | 00092307 |
| MORBIDI         | GIALLI conf. 96 pz         | <b>31,50</b> | 00092308 |
| DURI            | ROSSI conf. 96 pz          | <b>31,50</b> | 00092309 |

### Valli Occlusali Linea RC Pamwax

Costruiti con materiale facilmente modificabile a temperatura moderata e allo stesso tempo rigidi una volta raffreddati. Hanno una conformazione adeguata al posizionamento funzionale su placca stabilizzata, riprendendo lo spessore dei denti naturali.

| VALLI OCCLUSALI LINEA RC |             | euro         | codice   |
|--------------------------|-------------|--------------|----------|
| BEIGE SUPERIORE          | conf. 36 pz | <b>28,00</b> | 00118113 |
| BEIGE INFERIORE          | conf. 36 pz | <b>28,00</b> | 00118114 |

### Valli Occlusali in Barre Yeti

Cera aromatizzata per la modellazione di basi protesiche in protesi parziale e totale con eccellenti proprietà di modellazione. Qualità di durezza variabile per un'ottima stabilità dimensionale durante la prova sul paziente. Il loro gradevole profumo aiuta il paziente a rilassarsi, contribuendo a stabilire le condizioni ideali per ottenere una registrazione naturale della masticazione.

| VALLI OCCLUSALI IN BARRE    |              | euro         | codice   |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------|
| DURI ROSSI AROMA FRAGOLA    | conf. 490 gr | <b>18,50</b> | 00045303 |
| MORBIDI GIALLI AROMA LIMONE | conf. 490 gr | <b>18,50</b> | 00045304 |



Valli in cera curvi Morsa



Valli occlusali ISM



Valli Occlusali Zeta



Valli Occlusali G line



Valli Occlusali Linea RC Pamwax



Valli Occlusali in Barre Yeti



## Cere per protesi mobile



Ceradent Masticazione Zeta Zingardi



Model Wax G line



Tenatex Kemdent



Special Morsa



Cera per Protesi Linea RC Pamwax



Cera da Modellazione Linea RC Pamwax

### Ceradent Masticazione Zeta Zingardi

Cera dura molto resistente in fogli per la rilevazione della centrica e della masticazione. Indicata per l'arco facciale. Possiede notevoli doti di plasticità e tenacia. Non presenta distorsioni e retrazioni.

| CERADENT MASTICAZIONE |           |                           | euro         | codice   |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------|----------|
| ROSA                  | TIPO DURO | conf. da 500 gr in lastre | <b>17,30</b> | 00002845 |

### Model Wax G line

Cera in fogli formato 90 x 180 mm spessore 1,5 mm. Ideale nella modellazione, nel fissaggio dei denti e nella preparazione delle basi in protesi mobile. Tollerante alle variazioni stagionali della temperatura ambiente, ottima plasticità, non lascia residui né sul gesso né in muffola.

| MODEL WAX |  |              | euro        | codice   |
|-----------|--|--------------|-------------|----------|
| ROSA      |  | conf. 500 gr | <b>8,40</b> | 00081281 |

### Tenatex Kemdent

Cera in fogli spessore 1,5 mm, indicata per le lavorazioni in protesi mobile totale e parziale. Non irrita i tessuti orali, è facile da ammorbidire e da modellare. Ideale per la prova diretta nella bocca del paziente. Non lascia residui sui denti in ceramica o su polimeri sintetici. Temperatura di lavorazione: 36°C / 42°C.

| TENATEX      |       |                  | euro         | codice   |
|--------------|-------|------------------|--------------|----------|
| TIPO MORBIDO | ROSSA | conf. da 500 gr  | <b>13,90</b> | 00001338 |
| TIPO MORBIDO | ROSSA | conf. da 2500 gr | <b>59,10</b> | 00045960 |

### Special Morsa

Fogli in cera elastica di alta qualità per tutte la modellazione protesica.

Composizione: basato su una perfetta combinazione di microcere, paraffina, cere naturali e cera d'api.

Alto limite di rottura e stabilità anche alle basse temperature. Dimensioni: 175 x 80 x spessore 1.50 mm

| SPECIAL      |       |                 | euro        | codice        |
|--------------|-------|-----------------|-------------|---------------|
| TIPO MORBIDO | ROSSA | conf. da 500 gr | <b>9,20</b> | DM000109VA804 |

### Cera per Protesi Linea RC Pamwax

Cera di alta qualità adatta a tutte le esigenze nel laboratorio odontotecnico e nello studio odontoiatrico.

| CERA PER PROTESI LINEA RC |                          |  | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------------------|--|--------------|----------|
| ROSSA                     | conf. da 500 gr in fogli |  | <b>15,00</b> | 00118112 |

### Cera da Modellazione Linea RC Pamwax

La cera da modellazione flange Linea RC grazie alla sua particolare composizione permette un lavoro facile, veloce e preciso. Il dente resta perfettamente pulito e, grazie alla grande stabilità del materiale, non rischia di spostarsi durante il raffreddamento. L'applicazione della cera anche in grandi quantità non modifica il montaggio eseguito in precedenza, essendo un materiale estremamente stabile. Disponibile in coni o tavoletta, di colore rosa.

| CERA MODELLAZIONE LINEA RC |              |                      | euro         | codice   |
|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|
| ROSA                       | IN CONO      | conf. 6 coni         | <b>26,30</b> | 00118103 |
| ROSA                       | IN TAVOLETTA | conf. da 5 tavolette | <b>26,70</b> | 00118104 |



## Cere per protesi mobile

### Tenasyle Kemdent

Cera in fogli spessore 1,5 mm, indicata per la modellazione di basi in protesi totali. Non irrita i tessuti orali, è facile da ammorbidire e da modellare. Ideale per la prova diretta nella bocca del paziente. Non lascia residui sui denti in ceramica o su polimeri sintetici. Temperatura di lavorazione: 41°C / 45°C.

| TENASYLE  |      |                  | euro         | codice   |
|-----------|------|------------------|--------------|----------|
| TIPO HARD | ROSA | conf. da 500 gr  | <b>17,50</b> | 00001336 |
| TIPO HARD | ROSA | conf. da 2500 gr | <b>65,30</b> | 00045959 |

### Tenacetin Kemdent

Cera in fogli spessore 1,5 mm, indicata per la realizzazione di protesi totali e parziali. Non irrita i tessuti orali, è facile da ammorbidire e da modellare. Ideale per la prova diretta nella bocca del paziente. Non lascia residui sui denti in ceramica o in polimeri sintetici. Temperatura di lavorazione: 41°C / 45°C.

| TENACETIN |      |                 | euro         | codice   |
|-----------|------|-----------------|--------------|----------|
| TIPO HARD | ROSA | conf. da 500 gr | <b>22,60</b> | 00029521 |

### Cere per Modellazione Rosa Virab

Cera per modellazione, purificata con speciale processo. Ideale per palati. Non lascia residui e non subisce retrazioni. In fogli dim. 85 x 175 mm - spessore 1,7 mm.

| CERA PER MODELLAZIONE   |  |                            | euro         | codice   |
|-------------------------|--|----------------------------|--------------|----------|
| ROSA ESTIVA             |  | conf. 454 gr (18 lastre)   | <b>9,30</b>  | 00005968 |
| ROSA INVERNALE          |  | conf. 454 gr (18 lastre)   | <b>9,30</b>  | 00002868 |
| ROSA PRIMAVERA AUTUNNO  |  | conf. 454 gr (18 lastre)   | <b>9,30</b>  | 00005969 |
| ROSA PRIMAVERA AUTUNNO  |  | conf. 2724 gr (108 lastre) | <b>52,60</b> | 00012070 |
| VERDE PRIMAVERA AUTUNNO |  | conf. 454 gr (18 lastre)   | <b>9,30</b>  | 00012218 |

### Solidus 84 Yeti

Cera rosa per protesi mobile secondo Jürg Stuck con elevato punto di solidificazione. Ideale per effettuare prove dirette senza che si verifichino spostamenti dei denti montati. Grande rigidità e bassissima retrazione, eccellente modellabilità. Dimensione dei fogli: 170 x 85 mm. Punto di solidificazione a 84/85°C.

| SOLIDUS 84 |               |                 | euro         | codice   |
|------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| ROSA DURA  | SPESS. 1,5 mm | conf. da 500 gr | <b>30,70</b> | 00047670 |

### Superpink Yeti

Cera rosa di qualità leggermente elastica, molto precisa e fedele nella riproduzione. Stabile nella dimensione e nella forma. Dimensione dei fogli: 175 x 80 mm. Punto di solidificazione a 57°C.

| SUPERPINK |               |                 | euro        | codice   |
|-----------|---------------|-----------------|-------------|----------|
| ROSA      | SPESS. 1,5 mm | conf. da 500 gr | <b>9,30</b> | 00047672 |



Tenasyle Kemdent



Tenacetin Kemdent



Cere per Modellazione Rosa Virab



Solidus 84 Yeti



Superpink Yeti

## Cere per protesi mobile



Ceradent Bianca Zeta



Ceradent Zeta



Modellazione flange ISM



Spezial Yeti



Rughe Palatali in Cera Virab

### Ceradent Bianca Zeta

Cera in lastre di spessore 1,5 mm, di durezza intermedia con ottima fluidità e modellabilità. Creata per la modellazione di faccette di ponti da riprodurre in resina polimerizzabile con il sistema delle mascherine in silicone. Punto di fusione a 65°C.

| CERADENT        | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|----------|
| conf. da 250 gr | <b>19,00</b> | 00002849 |

### Ceradent Invernale / Intermedia / Estiva Zeta

Cera in lastre di diversa durezza, per rispondere alle variazioni stagionali della temperatura ambientale. Ideale per la modellazione, per il fissaggio dei denti e per la preparazione di basi in protesi mobile. Ottima plasticità, non lascia residuo né sul gesso né in muffola. Dimensione dei fogli: 180 x 90 mm.

- ESTIVA punto di fusione a 62°C
- INTERMEDIA punto di fusione a 60,5°C
- INVERNALE punto di fusione a 59°C.

| CERADENT IN LASTRE |              | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|--------------|----------|
| ESTIVA DURA        | conf. 500 gr | <b>15,00</b> | 00002848 |
| INTERMEDIA TENACE  | conf. 500 gr | <b>15,80</b> | 00002846 |
| INVERNALE MORBIDA  | conf. 500 gr | <b>12,20</b> | 00002847 |

### Cera Modellazione Flange ISM

L'applicazione della cera anche in grandi quantità non modifica il montaggio eseguito in precedenza, essendo un materiale estremamente stabile e privo di retrazione.

- La sua densità permette una veloce modellazione delle gengive.
- La sua consistenza facilita una rapida asportazione di materiale.
- Nella rifinitura dei colletti, il dente resterà completamente pulito, evitando così la presenza di resina da rifinire dopo la zeppatura.
- Basta una leggera passata di fiamma per renderla liscia e lucida come se fosse resina.

| CERA MODELLAZIONE FLANGE | euro         | codice                 |
|--------------------------|--------------|------------------------|
| COLORE ROSA              | conf. 500 gr | <b>24,00</b> PISM00210 |

### Spezial Yeti

Cera rosa per modellare di durezza media, in fogli di tipo universale adatta a tutte le esigenze. Il punto di solidificazione della qualità estate è 56°C e il punto di solidificazione in qualità inverno è 54°C.

Dimensioni dei fogli: 175 x 80 mm, spessore dei fogli: 1,5 mm

| SPEZIAL             | euro         | codice               |
|---------------------|--------------|----------------------|
| Colore Rosa Estate  | conf. 500 gr | <b>9,30</b> 653-0500 |
| Colore Rosa Inverno | conf. 500 gr | <b>9,30</b> 655-0500 |

### Rughe Palatali in Cera Virab

Modellate anatomicamente, malleabili e facilmente adattabili. La superficie mantiene il disegno durante l'applicazione sul modello.

| RUGHE PALATALI IN CERA                      | euro        | codice   |
|---------------------------------------------|-------------|----------|
| COLORE ROSSO SPESSORE 1,5 mm conf. da 12 pz | <b>8,20</b> | 00005299 |

## Ritenzioni



Retention Beads II SSS GC

### Retention Beads II SSS GC

Materiale per ritenzione in misura extra fine (SSS) 100 µm. Il liquido adesivo a bassa viscosità permette uno strato molto sottile e consente una forte adesione al manufatto in metallo.

| RETENTION BEADS II |                                            | euro         | codice   |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------|----------|
| SET                | conf. polvere 15 gr + Adhesive II da 10 ml | <b>74,80</b> | 00017798 |
| POLVERE            | flacone da 15 gr                           | <b>60,80</b> | 00030811 |
| ADHESIVE II        | flacone da 10 ml                           | <b>16,00</b> | 00030812 |



SR Micro / Macro Ritenzioni Ivoclar Vivadent

### SR Micro / Macro Ritenzioni Ivoclar Vivadent

Perle in PMMA per la ritenzione meccanica fra la superficie metallica e rivestimenti estetici su base di polimetilacrilato. Due diverse grandezze da impiegare a seconda dello spazio a disposizione: Micro Ritenzioni 200-300 µm Macro Ritenzioni 400-600 µm.

| RITENZIONI      |                  | euro         | codice   |
|-----------------|------------------|--------------|----------|
| MICRO           | conf. da 15 gr   | <b>31,00</b> | 00000904 |
| MACRO           | conf. da 15 gr   | <b>22,20</b> | 00009553 |
| LIQUIDO ADESIVO | flacone da 20 ml | <b>20,30</b> | 00000905 |

## Resine calcinabili



Pattern Resin LS GC

### Pattern Resin LS GC

Resina autopolimerizzabile, calcinabile, per la modellazione a pennello di tutti i tipi di attacchi individuali, fissaggi, abutment implantari o monconi in resina per la tecnica di elettroformazione. Contrazione minima, elevata durezza e resistenza, non lascia residui in seguito all'eliminazione in forno, facile rifinitura.

| PATTERN RESIN LS                                       |                   | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| KIT: polvere da 100 gr + liquido da 105 ml + accessori |                   | <b>83,80</b> | 00030042 |
| POLVERE ROSA                                           | flacone da 100 gr | <b>47,40</b> | 00011287 |
| LIQUIDO                                                | flacone da 105 ml | <b>35,80</b> | 00030054 |



Palavit G Heraeus Kulzer

### Palavit G Heraeus Kulzer

Resina acrilica autopolimerizzabile, calcinabile, per la realizzazione di modelli di fusione, per il collegamento di cappette di trasferimento e per il fissaggio della dimensione verticale. Stabilità di forma anche in caso di spessori sottili. Colore rosso.

| PALAVIT G |                   | euro          | codice   |
|-----------|-------------------|---------------|----------|
| POLVERE   | flacone da 100 gr | <b>34,20</b>  | 00000749 |
| POLVERE   | flacone da 500 gr | <b>123,00</b> | 00000750 |
| LIQUIDO   | flacone da 80 ml  | <b>27,90</b>  | 00000748 |
| LIQUIDO   | flacone da 500 ml | <b>116,00</b> | 00000751 |



Visio-Form 3M Espe

### Visio-Form 3M Espe

Resina calcinabile, fotopolimerizzabile. Distanziatore con elevata resistenza meccanica e bassa contrazione da polimerizzazione. Indicata esclusivamente per materiali da rivestimento a legame fosfatico si utilizza per la realizzazione di modelli di corone coniche, corone telescopiche, inlay e onlay per fusione, prolunghie di modelli fusi senza disporre di un modello per duplicazione, ponti adesivi e bloccaggio di elementi da saldare.

| VISIO-FORM                    |  | euro         | codice   |
|-------------------------------|--|--------------|----------|
| conf. 2 dispenser da 4 gr cad |  | <b>88,20</b> | 00014184 |



Easy Form LC Detax

## Resine calcinabili

### Easy Form LC Detax

Resina per modellazione foto polimerizzabile in pasta o gel, priva di MMA. La leggera traslucenza consente la verifica ottica degli spessori. Elevata accuratezza, priva di residui anche con grandi spessori, altamente stabile e con eccellente durezza finale. Colore rosso

| EASY FORM LC |                | euro          | codice   |
|--------------|----------------|---------------|----------|
| GEL          | conf. 3 x 3 gr | <b>68,50</b>  | 00086728 |
| PASTA        | conf. 30 gr    | <b>123,00</b> | 00086729 |

### Duralay Reliance

Resina a freddo, autopolimerizzante per applicazione diretta e/o indiretta. Per la modellazione di corone coniche, telescopiche, inlays, per il collegamento di cappette di trasferimento, per la registrazione di bite. Dà margini precisi, non lascia residui in seguito all'eliminazione in forno.

| DURALAY                                               |               | euro         | codice   |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
| KIT 2 ONCE                                            | <b>BIANCA</b> | <b>31,30</b> | 00012277 |
| <i>polvere 56 gr + liquido 60 ml + lubrificante</i>   |               |              |          |
| KIT 2 ONCE                                            | <b>ROSSA</b>  | <b>31,30</b> | 00003062 |
| <i>polvere 56 gr + liquido 60 ml + lubrificante</i>   |               |              |          |
| KIT 8 ONCE                                            | <b>ROSSA</b>  | <b>92,50</b> | 00003571 |
| <i>polvere 226 gr + liquido 226 ml + lubrificante</i> |               |              |          |
| POLVERE 2 ONCE                                        | <b>BIANCA</b> | <b>17,60</b> | 00012278 |
| POLVERE 2 ONCE                                        | <b>ROSSA</b>  | <b>19,50</b> | 00003064 |
| POLVERE 8 ONCE                                        | <b>ROSSA</b>  | <b>56,90</b> | 00003066 |
| LIQUIDO 2 ONCE                                        |               | <b>13,90</b> | 00003063 |
| LIQUIDO 8 ONCE                                        |               | <b>37,50</b> | 00003067 |



Duralay Reliance

### Freeform Detax

Resina per modellazione pronta all'uso, fotopolimerizzabile, per dime chirurgiche e radiografiche, indici, placche base, mascherine di trasferimento. Radiotraslucente, sterilizzabile e disinfettabile, biocompatibile.

Colore: chiaro-trasparente.

| FREEFORM                                                                                                                                                 |  | euro          | codice   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|
| Starter Kit                                                                                                                                              |  | <b>108,40</b> | 00108069 |
| <i>confezione: plast br. 60 gr + fixgel siringa 3 gr + bond flacone 5 ml + coat flacone 10 ml + pennelli monouso 10 pz + aghi per applicazione 10 pz</i> |  |               |          |



Freeform Detax

### R.H. Inlay Techim

Resina a freddo calcinabile per la tecnica della fusione e della saldatura. Indicata per la modellazione di cappette, attacchi individuali, abutment implantari, fissaggi e monconi in resina.

| R.H. INLAY                         |  | euro         | codice   |
|------------------------------------|--|--------------|----------|
| polvere da 80 gr ROSSO TRASPARENTE |  | <b>22,00</b> | 00118959 |
| liquido da 50 ml                   |  | <b>16,00</b> | 00118960 |



R.H. Inlay Techim

## Perni calcinabili

### Perni Plastic Pins Directa

Perni calcinabili in plastica con testina ritentiva.

| PERNI PLASTIC PINS |  | euro         | codice   |
|--------------------|--|--------------|----------|
| conf. da 60 pz     |  | <b>14,90</b> | 00035502 |



Perni Plastic Pins Directa



Perni Calcinabili FKG

### Perni Calcinabili FKG

Perni calcinabili in plastica con testina ritentiva.

| PERNI CALCINABILI |                                   | euro         | codice   |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| N.1               | TRASPARENTI Ø 0,8 mm conf. 100 pz | <b>43,90</b> | 00018028 |

## Strumenti



Spessimetro Tipo Iwanson Asa Dental

### Spessimetro Tipo Iwanson Asa Dental

| SPESSIMETRO TIPO IWANSON |             | euro         | codice   |
|--------------------------|-------------|--------------|----------|
| 2550-1                   | PER CERA    | <b>17,70</b> | 00040472 |
| 2550-2                   | PER METALLO | <b>17,70</b> | 00004304 |



Calipretto S Renfert

### Calipretto S Renfert

Spessimetro di precisione; calibro per misurare con esattezza lo spessore parietale degli oggetti dentali. Vantaggi:

- Punte speciali sostituibili.
- Punte standard: per impiego universale con condizioni di spazio normali.
- Punte modificate: uso speciale per corone particolarmente snelle e su ambiti incisali

| CALIPRETTO S | euro          | codice   |
|--------------|---------------|----------|
| SPESSIMETRO  | <b>144,50</b> | 00000809 |



Pennello Per Cera Renfert

### Pennello Per Cera Renfert

Pennello a doppia funzione, grande per lisciare e pulire il modello in cera, piccolo per isolare i monconi o i modelli in gesso.

| PENNELLO PER CERA | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| 1705-0000         | <b>14,00</b> | 00055738 |



# D - Fusione

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 2  | Tensioattivi per Cera                           |
| 3  | Cilindri                                        |
| 4  | Nastri in Fibra per Cilindri                    |
| 6  | Rivestimenti Universali per Leghe Nobili e Vili |
| 9  | Rivestimenti per Scheletrati                    |
| 10 | Rivestimenti per Saldature                      |
| 11 | Rivestimenti per Ceramica                       |
| 11 | Rivestimenti e Cilindri per Ceramica Pressabile |
| 13 | Siliconi per Duplicazione                       |
| 15 | Gelatine e Materiale per Duplicazione           |
| 15 | Accessori per Duplicazione                      |
| 17 | Crogioli                                        |
| 20 | Leghe e Saldami                                 |
| 27 | Disossidanti                                    |
| 27 | Accessori per Fusioni                           |
| 29 | Sabbie                                          |





Chemi active Chemident



HinriSol Ernst Hinrichs



Debubblizer Kerr



Waxit DeguDent



Tensilab Zhermack



Dipol Hager Werken



## Tensioattivi per cera

### Chemi Active Chemident

Riduttore di tensione superficiale per aumentare la scorrevolezza e la bagnabilità su cera e silicone dei gessi e dei rivestimenti. Riduce il rischio di formazione di bolle. Non crea spessore, riduce il rischio di formazione di bolle. Rapida evaporazione

| CHEMI ACTIVE            | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| flacone spray da 150 ml | <b>16,00</b> | 00094805 |

### HinriSol Ernst Hinrichs

Liquido riduttore di tensione, adatto per superfici in silicone, cera e resina, non lascia residui. compatibile con tutti i materiali da impronta a base di silicone.

| HINRISOL                | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| flacone spray da 250 ml | <b>23,60</b> | 00094805 |

### Debubblizer Kerr

Liquido riduttore della tensione superficiale che consente al rivestimento di scorrere uniformemente su tutte le superfici del modello in cera. Indicato anche come lubrificante per muffole.

| DEBUBBLIZER             | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| flacone spray da 230 ml | <b>29,50</b> | 00001652 |
| flacone da 920 ml       | <b>78,80</b> | 00001656 |

### Waxit DeguDent

Riduttore di tensione superficiale di modellati in cera e siliconici, utilizzato per ottenere elementi fusi con superfici lisce.

| WAXIT                   | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| flacone da 1000 ml      | <b>70,70</b> | 00001163 |
| flacone spray da 145 ml | <b>24,30</b> | 00005273 |

### Tensilab Zhermack

Soluzione tensioattiva a base alcoolica che consente di ridurre la tensione superficiale delle cere e dei materiali da impronta siliconici. Indispensabile prima della colatura dei gessi e sulla cera prima della messa in rivestimento dei modellati, per ottenere superfici precise.

| TENSILAB                | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| flacone spray da 120 ml | <b>22,60</b> | 00002280 |

### Dipol Hager Werken

Liquido sgrassante per materiali da rivestimento. Sgrassa la cera e da una superficie libera da ogni tensione; ideale per impronte in silicone, polietere ecc. Senza alcool ne formaldeide, senza gas propellente.

| DIPOL              | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| flacone da 1000 ml | <b>37,80</b> | 00049417 |

### SheraRelaxa Shera

Spray per impronta e antitensivo

- per impronte in alginato, polietere, silicone e polisolfidi
- aumenta la scorrevolezza dei gessi ed rivestimenti
- elimina le tensioni superficiali della cera
- modelli privi di bolle, senza residui, privo di solventi e formaldeide
- ottime caratteristiche di applicazione
- ottimo risultato con quantità minima di prodotto

| SHERARELAXA | euro         | codice |
|-------------|--------------|--------|
| 500 ml      | <b>34,60</b> | 709175 |

## Cilindri



Cilindri mod. Degussa Microtecnor



Cilindri conici Microtecnor



Cilindri ovali Microtecnor



Basi di Gomma per Cilindri



Cilindri in Acciaio Inox Tecno-Gaz



Basi per Cilindri Tecno-Gaz

### Cilindri modello Degussa Microtecnor

Cilindri di fusione in acciaio inossidabile Aisi 304, spessore 1,5 mm. Disponibili in 4 misure per tutte le fonditrici. Altezza 55 mm.

| CILINDRI DI FUSIONE |            | euro        | codice  |
|---------------------|------------|-------------|---------|
| 1X Ø30mm.           | conf. 1 pz | <b>5,43</b> | 5266176 |
| 3X Ø48mm.           | conf. 1 pz | <b>5,43</b> | 5266376 |
| 6X Ø65mm.           | conf. 1 pz | <b>6,98</b> | 5266476 |
| 9X Ø80mm.           | conf. 1 pz | <b>6,98</b> | 5266476 |

### Cilindri conici Microtecnor

Cilindri per fusione in acciaio AISI 316L, la particolare forma conica permette una più agevole fuoriuscita del rivestimento dopo la fusione.

| CILINDRI DI FUSIONE |            | euro        | codice  |
|---------------------|------------|-------------|---------|
| Ø 30/32 mm.         | conf. 1 pz | <b>4,65</b> | 5276176 |
| Ø 48/50 mm.         | conf. 1 pz | <b>4,65</b> | 5276376 |
| Ø 65/67 mm.         | conf. 1 pz | <b>4,65</b> | 5276476 |
| Ø 80/82 mm.         | conf. 1 pz | <b>4,65</b> | 5276576 |

### Cilindri ovali Microtecnor

Cilindri per fusione in acciaio AISI 316L, la particolare forma permette di posizionare il modellato nel centro termico limitando lo spessore del rivestimento. Consente un notevole risparmio del rivestimento.

| CILINDRI DI FUSIONE |            | euro        | codice  |
|---------------------|------------|-------------|---------|
| Small Ø 47/25mm.    | conf. 1 pz | <b>2,40</b> | 5295876 |
| Large Ø 58/34mm.    | conf. 1 pz | <b>3,30</b> | 5295976 |

### Basi di Gomma per Cilindri Microtecnor

In PVC, resistente ed elastica, per fissare il modellato in cera e formare un cono di fusione ottimale nel rivestimento. Base rinforzata con disco in metallo.

| BASI IN GOMMA PER CILINDRI  |            | euro        | codice  |
|-----------------------------|------------|-------------|---------|
| UNIVERSALE Ø 30-38-48-65-80 | conf. 1 pz | <b>5,43</b> | 5367076 |
| 1X Ø30mm.                   | conf. 1 pz | <b>3,88</b> | 5366176 |
| 3X Ø48mm.                   | conf. 1 pz | <b>3,88</b> | 5366376 |
| 6X Ø65mm.                   | conf. 1 pz | <b>5,04</b> | 5366476 |
| 9X Ø80mm.                   | conf. 1 pz | <b>5,04</b> | 5366576 |
| Ovali Small                 | conf. 1 pz | <b>3,10</b> | 5365876 |
| Ovali Large                 | conf. 1 pz | <b>3,10</b> | 5365976 |

### Cilindri in Acciaio Inox Tecno-Gaz

Cilindri di fusione in acciaio inox, per le fonditrici Ariete, Ergopress, ASM15 e ASM20.

| CILINDRI TECNO-GAZ |            | euro         | codice   |
|--------------------|------------|--------------|----------|
| 1X                 | conf. 1 pz | <b>11,00</b> | 00017588 |
| 3X                 | conf. 1 pz | <b>11,00</b> | 00017589 |
| 6X                 | conf. 1 pz | <b>11,00</b> | 00017590 |
| 7X                 | conf. 1 pz | <b>11,00</b> | 00035412 |

### Basi per Cilindri Tecno-Gaz

Basi in gomma per cilindri in acciaio, per fonditrici Ariete, Ergopress, ASM15 e ASM20.

| BASI PER CILINDRI |            | euro        | codice   |
|-------------------|------------|-------------|----------|
| 1X                | conf. 1 pz | <b>9,00</b> | 00049806 |
| 3X                | conf. 1 pz | <b>9,00</b> | 00017592 |
| 6X                | conf. 1 pz | <b>9,00</b> | 00017593 |
| 7X                | conf. 1 pz | <b>9,00</b> | 00035414 |



Cilindri per espansione libera Microtecnor



Basi per Cilindri e Cilindri in Silicone Ernst Hinrichs



Pinza per Cilindri ASA Dental



Coni di Colata



Nastro Adesivo Crespato Ernst Hinrichs

## Cilindri

### Cilindri per espansione libera Microtecnor

Cilindri in plastica per la tecnica di fusione ad espansione libera.

| CILINDRO per ESPANSIONE LIBERA |         |            | euro        | codice  |
|--------------------------------|---------|------------|-------------|---------|
| Small                          | Ø 34 mm | conf. 1 pz | <b>4,65</b> | 5286176 |
| Large                          | Ø 50 mm | conf. 1 pz | <b>4,65</b> | 5286276 |

### Cilindri in Silicone Ernst Hinrichs

Cilindri di fusione in silicone blu, nei formati 3, 6 e 9.

| CILINDRO IN SILICONE BLU |         |            | euro         | codice   |
|--------------------------|---------|------------|--------------|----------|
| MIS. 3                   | Ø 45 mm | conf. 1 pz | <b>33,10</b> | 00093685 |
| MIS. 6                   | Ø 62 mm | conf. 1 pz | <b>38,90</b> | 00093684 |
| MIS. 9                   | Ø 75 mm | conf. 1 pz | <b>44,80</b> | 00093683 |

### Basi per Cilindri Ernst Hinrichs

Basi in gomma bianca per cilindri in silicone, associate nei formati 3, 6 e 9.

| BASE PER CILINDRO |        |            | euro        | codice   |
|-------------------|--------|------------|-------------|----------|
| MIS. 3            | BIANCA | conf. 1 pz | <b>9,80</b> | 00093681 |
| MIS. 6            | BIANCA | conf. 1 pz | <b>9,80</b> | 00093680 |
| MIS. 9            | BIANCA | conf. 1 pz | <b>9,80</b> | 00093679 |

### Pinza per Cilindri ASA Dental

Per cilindri e muffole.

| PINZA PER CILINDRI |       | euro         | codice   |
|--------------------|-------|--------------|----------|
| 6600-4             | cm 40 | <b>29,60</b> | 00055804 |

### Coni di Colata

Imbuti in plastica di colore bianco trasparente.

| CONI DI COLATA |  | euro         | codice   |
|----------------|--|--------------|----------|
| conf 50 pz     |  | <b>10,80</b> | 00095704 |

## Nastri in fibra per cilindri

### Nastro Adesivo Crespato per Cilindri Ernst Hinrichs

Nastro crespato adesivo per la messa in rivestimento della protesi scheletrica. I vantaggi rispetto ai normali forma cilindri sono: grazie alla crespatura del nastro la superficie esterna del cilindro è notevolmente aumentata, ciò aumenta l'assorbimento del calore durante il preriscaldamento, il cilindro è delle stesse dimensioni del modello duplicato, con conseguente risparmio di massa rivestimento e di spazio all'interno del forno.

| NASTRO ADESIVO CRESPATO PER CILINDRI IN CARTA |                 | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| PER CrCo                                      | rotolo 25 metri | <b>62,50</b> | 00093723 |



Casting Ring Liner GC



Flask Liner Kerr



Deguvest Vlies DeguDent



Nastro Speciale per Cilindri DeguDent



Nastro per Cilindri Zeta



GlasFire Techim



### Casting Ring Liner GC

In una speciale composizione biodegradabile priva di amianto e fibre ceramiche, non brucia neanche a temperature elevate e garantisce una fusione precisa, priva di crepe. Lo spessore di 1mm migliora la capacità di assorbimento dell'espansione del rivestimento, per fusioni ancora più precise.

| CASTING RING LINER |               |                 | euro         | codice   |
|--------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| SPESSORE 1 mm      | ALTEZZA 55 mm | rotolo 20 metri | <b>54,00</b> | 00092184 |

### Flask Liner Kerr

Fibra priva di amianto per il rivestimento interno dei cilindri di fusione.

| FLASK LINER   |               |                 | euro         | codice   |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| SPESSORE 1 mm | ALTEZZA 47 mm | rotolo 21 metri | <b>41,60</b> | 00001679 |

### Deguvest Vlies DeguDent

Nastro speciale senza amianto, a legame ceramico, per il rivestimento della parte interna dei cilindri. Particolarmente consigliato per i rivestimenti a legame gessoso, si taglia facilmente e con precisione nella lunghezza desiderata.

| DEGUVEST VLIES |               |                 | euro         | codice   |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| SPESSORE 1 mm  | ALTEZZA 50 mm | rotolo 25 metri | <b>45,10</b> | 00034304 |

### Nastro Speciale per Cilindri DeguDent

Fibra universale per cilindri, senza amianto, già tagliata nelle 3 misure. Da utilizzare prima della massa di rivestimento, per un ottimale contenimento elastico dell'espansione. Spessore 1 mm.

| NASTRO SPECIALE PER CILINDRI |                   | euro         | codice   |
|------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| <b>1x</b>                    | conf. 200 strisce | <b>18,40</b> | 00003137 |
| <b>3x</b>                    | conf. 200 strisce | <b>29,20</b> | 00001098 |
| <b>6x</b>                    | conf. 200 strisce | <b>34,20</b> | 00001164 |

### Nastro per Cilindri Zeta

Nastro per cilindri in fibra ceramica, per il rivestimento interno dei cilindri di fusione. Favorisce l'espansione di presa e l'espansione termica dei rivestimenti grazie alla creazione di un cuscinetto inerte tra il rivestimento e il cilindro metallico.

| NASTRO PER CILINDRI |                   | euro        | codice   |
|---------------------|-------------------|-------------|----------|
| ALTEZZA 50 mm       | rotolo da 6 metri | <b>8,10</b> | 00002864 |

### GlasFire Techim

Fibra di ceramica refrattaria per la compensazione dell'espansione del rivestimento. tecnica con i cilindri.

Privo di amianto, non brucia, impermeabile e facilmente applicabile.

| GLASFIRE      |               |                 | euro         | codice   |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| SPESSORE 1 mm | ALTEZZA 45 mm | rotolo 20 metri | <b>19,00</b> | 00112041 |

### Dento Vlies Apex


Fibra per cilindri particolarmente resistente, a base di ceramica priva di amianto. Non assorbe il liquido del rivestimento ed è atossico. Larghezza mm. 50

| GLASFIRE        |  | euro         | codice |
|-----------------|--|--------------|--------|
| rotolo 25 metri |  | <b>42,40</b> | DV25   |





Extravest PX Dental



Supravest PX Dental



Moldavest Exact Kulzer



Heravest Speed Kulzer



Yetivest Yeti



GC Fujivest Premium

## Rivestimenti universali per leghe nobili e vili

### Extravest PX Dental

Rivestimento di precisione, con legante fosfatico. Adatto anche per il preriscaldamento rapido. Struttura granulare ultrafine che garantisce fusioni con superfici molto lisce e senza difetti. Può essere impiegato per fusioni con tutte le leghe dentali di uso comune (leghe nobili, leghe ceramizzabili, leghe non nobili).

| EXTRAVEST                          | euro          | codice  |
|------------------------------------|---------------|---------|
| conf. 32 buste da 160 gr + 1,2 lt. | <b>105,00</b> | 1021774 |

### Supravest PX Dental

Il "plus ultra" dei rivestimenti! Per tutti i metalli preziosi, ceramo metallici, convenzionali e leghe non preziose per la tecnica di ponti e corone.

Eccellenti proprietà di messa in opera per sistema rapido o normale

Vantaggi: granulometria molto fine, eccellente qualità delle superfici, grande precisione e ottima riproducibilità, distacco facilitato, notevole risparmio di tempo.

| SUPRAVEST                          | euro         | codice  |
|------------------------------------|--------------|---------|
| conf. 40 buste da 150 gr + 1,5 lt. | <b>95,00</b> | 1021776 |

### Moldavest Exact Kulzer

Rivestimento per metallo NON nobile, per la tecnica di ponti e corone, utilizzabile con metodica di preriscaldamento tradizionale programmato oppure rapido. Impiego con cilindri in metallo e basette in gomma; riscaldabile direttamente da 850°C a 950°C; possibilità di ottenere maggiore espansione utilizzando il liquido BS3. Temperatura finale max 950°C.

| MOLDAVEST EXACT                              | euro                        | codice   |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| conf. 35 buste da 160 gr                     | <b>92,50</b>                | 00044452 |
| LIQUIDO ESPANSIONE BS1                       | flacone 900 ml <b>22,30</b> | 00049178 |
| LIQUIDO ESPANSIONE BS3 (maggiore espansione) | flacone 900 ml <b>27,70</b> | 00049181 |

### Heravest Speed Kulzer

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite per ponti e corone. Eccezionalmente veloce, indicato per lavori urgenti e per riparazioni da eseguire in brevissimo tempo. Superfici estremamente lisce e compatte, precisione ottimale.

| HERAVEST SPEED           | euro                        | codice   |
|--------------------------|-----------------------------|----------|
| conf. 35 buste da 160 gr | <b>94,50</b>                | 00049180 |
| LIQUIDO ESPANSIONE BS1   | flacone 900 ml <b>22,30</b> | 00049178 |

### Yetivest C&B Yeti

Yetivest è un rivestimento ai fosfati molto preciso, a granulometria fine, per tutti i tipi di metalli, preziosi e non preziosi, per ceramica.

Yetivest può essere utilizzato come rivestimento High-Speed (ad alta velocità) o con i procedimenti tradizionali di riscaldamento.

| YETIVEST                         | euro         | codice  |
|----------------------------------|--------------|---------|
| conf. 25 buste da 160 gr + 1 lt. | <b>69,20</b> | 9320000 |

### GC Fujivest Premium

Rivestimento fosfatico privo di grafite, di qualità elevata. Per ponti e corone, può essere utilizzato con procedure di riscaldamento rapido o progressivo. Adatto alle tecniche con e senza cilindro. Per tutte le leghe dentali, comprese quelle vili. Range di espansione ampio, fino a 3,5%.

| GC FUJIVEST PREMIUM      | euro                        | codice   |
|--------------------------|-----------------------------|----------|
| conf. 40 buste da 150 gr | <b>117,50</b>               | 00056945 |
| LIQUIDO                  | flacone 900 ml <b>28,50</b> | 00056946 |



GC Stellavest GC

### GC Stellavest GC

Rivestimento a legame fosfatico, privo di grafite. Indicato per la tecnica di riscaldamento rapido. Elevata espansione totale (fino al 3%), superficie liscia ed elevata precisione. Per tutte le leghe incluse le leghe cromo-cobalto con tecnica con o senza cilindro. Facile smuffolatura.

| GC STELLAVEST            |                | euro          | codice   |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|
| conf. 4 buste da 2 kg    |                | <b>121,80</b> | 00095577 |
| conf. 40 buste da 150 gr |                | <b>119,00</b> | 00095894 |
| LIQUIDO                  | flacone 900 ml | <b>26,70</b>  | 00029968 |



Hinrivest KB Ernst Hinrichs

### Hinrivest KB Ernst Hinrichs

Rivestimento a legante fosfatico, privo di grafite. La particolare strutturazione dei suoi componenti gli conferiscono la qualifica di UNIVERSALE. Utilizzabile sia con preriscaldamento e salita convenzionale, sia con metodica Speed. Indicato per la fusione di leghe da protesi fissa e per ceramiche a pressione.

| HINRIVEST KB |                          | euro         | codice   |
|--------------|--------------------------|--------------|----------|
| 5 kg         | conf. 32 buste da 160 gr | <b>68,30</b> | 00093744 |

Un solo liquido per tutti i rivestimenti e tutte le esigenze.

| HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE |                    | euro         | codice   |
|------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE | flacone da 1 litro | <b>12,80</b> | 00093729 |
| HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE | flacone da 3 litri | <b>29,70</b> | 00093728 |



Hinrivest CoCr Ernst Hinrichs

### Hinrivest CoCr Ernst Hinrichs

Rivestimento a legame fosfatico, privo di grafite. La sua versatilità ne consente l'uso per la fusione di leghe per protesi scheletrica che per quelle da protesi fissa. Granulometria super fine per superfici lisce ed espansione controllabile mediante liquido Hinrivest. Eccellenti proprietà di scorrimento.

| HINRIVEST CoCr               |                          | euro         | codice   |
|------------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| 5 kg                         | conf. 28 buste da 180 gr | <b>52,20</b> | 00093735 |
| HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE | flacone da 1 litro       | <b>12,80</b> | 00093729 |
| HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE | flacone da 3 litri       | <b>29,70</b> | 00093728 |



Ceramvest Hi-Speed Protechno

## Rivestimenti per leghe nobili

### Ceramvest Hi-Speed Protechno

Rivestimento fosfatico privo di grafite per protesi fisse, corone e ponti. Adatto per tutte le leghe preziose e semi-preziose, con tecnica di riscaldamento rapido o progressivo, ad espansione libera con cilindro in plastica o silicone. Granulometria particolarmente fine assicura superfici lisce e precise. Facile da smuffolare. Ottimi risultati con leghe semi-preziose.

| CERAMVEST HI-SPEED                 |                 | euro         | codice   |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| conf. 56 buste da 150 gr           |                 | <b>80,40</b> | 00100982 |
| EXPANSOR-B LIQUIDO alta espansione | flacone 1000 ml | <b>19,80</b> | 00059006 |



Moldavest Futura Kulzer

### Moldavest Futura Kulzer

Rivestimento per metallo nobile, per la tecnica di ponti e corone, utilizzabile con metodica di preriscaldamento tradizionale programmato oppure rapido. Impiego con cilindri in metallo e basette in gomma; 2 liquidi di espansione, il liquido BS2 si usa per realizzare corone coniche o telescopiche. Temperatura max finale 950°C.

| MOLDAVEST FUTURA         |                | euro         | codice   |
|--------------------------|----------------|--------------|----------|
| conf. 35 buste da 160 gr |                | <b>97,40</b> | 00043171 |
| LIQUIDO ESPANSIONE BS2   | flacone 900 ml | <b>22,30</b> | 00049179 |



GC Fujivest Super



GC Fujivest Platinum II



Neo Duroterm 7 Kulzer



Deguvest F DeguDent



Deguvest Impact DeguDent



## GC Fujivest Super GC

Rivestimento fosfatico privo di grafite per fusioni di precisione con leghe preziose, semipreziose o palladiate. Particolarmente indicato per la fusione di protesi implantari complesse. Può essere utilizzato con procedure di riscaldamento rapido o progressivo. Espansione fino a 2,34 %. Facile smuffatura.

| GC FUJIVEST SUPER            |                | euro          | codice   |
|------------------------------|----------------|---------------|----------|
| conf. 40 buste da 150 gr     |                | <b>145,80</b> | 00018459 |
| LIQUIDO                      | flacone 900 ml | <b>29,50</b>  | 00018460 |
| LIQUIDO HE (alta espansione) | flacone 900 ml | <b>29,50</b>  | 00029852 |

## GC Fujivest Platinum II GC

Rivestimento a legante fosfatico privo di carbonio. Materiale per rivestimento sviluppato appositamente per leghe preziose e semi-preziose. Tempo di lavoro più lungo e migliore fluidità. Con un maggior range di espansione, questo materiale d'eccellenza è diventato ancora più versatile. Questo rivestimento può essere utilizzato sia in procedure con riscaldamento rapido che con riscaldamento incrementale.

| GC FUJIVEST PLATINUM II  |                | euro          | codice   |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|
| conf. 40 buste da 150 gr |                | <b>141,50</b> | 00097570 |
| LIQUIDO                  | flacone 900 ml | <b>28,50</b>  | 00098120 |

## Neo Duroterm 7 Kulzer

Rivestimento a legante gessoso, privo di grafite, per oro-resina, utilizzabile con preriscaldamento convenzionale programmato. Consistenza liscia per una colata ottimale, rimozione facile sotto l'acqua corrente. Ideale per inlay e onlay, miscelabile con acqua distillata.

| NEO DUROTERM 7      |  | euro         | codice   |
|---------------------|--|--------------|----------|
| sacchetto da 4,2 kg |  | <b>25,50</b> | 00000122 |

## Deguvest F DeguDent

Rivestimento di precisione, a legame fosfatico, privo di gesso a ridotto contenuto di carbonio, per la tecnica di fusione di tutte le leghe nobili. Granulometria estremamente ridotta.

| DEGUVEST F               |                    | euro          | codice   |
|--------------------------|--------------------|---------------|----------|
| conf. 50 buste da 180 gr |                    | <b>182,90</b> | 00049392 |
| DEGUVEST LIQUIDO         | flacone da 1350 ml | <b>44,20</b>  | 00034095 |

## Deguvest Impact DeguDent

Massa di rivestimento fosfatica universale senza carbonio e gesso adatta per tutte le tecniche della fusione di precisione di leghe nobili. Utilizzabile sia rispettando i tempi di stazionamento a 300 °C ed a temperatura finale, sia pure nella tecnica di preriscaldamento ad alta velocità. In questo caso si deve utilizzare il liquido speciale.

| DEGUVEST IMPACT               |                    | euro         | codice   |
|-------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| conf. 50 buste da 150 gr      |                    | <b>75,30</b> | 00037686 |
| DEGUVEST LIQUIDO              | flacone da 1350 ml | <b>44,20</b> | 00034095 |
| LIQUIDO SPECIALE MASSE VELOCI | flacone da 1350 ml | <b>44,20</b> | 00034094 |

## SheraFina® 2000 Shera

Rivestimento per ponti e corone

--Qualità premium dalle leghe auree fino all'acciaio, per la pr esso-ceramica e per le telescopiche in oro.

- Consistenza molto fine e omogenea con ottime superfici per la massima precisione
- Facile controllo dell'espansione
- Per fusioni rapide e convenzionali con o senza cilindro

| SHERAFINA 2000           |  | euro          | codice |
|--------------------------|--|---------------|--------|
| 6 kg (38 buste da 160 g) |  | <b>107,10</b> | 201012 |
| Sheraliquid; 1 litro     |  | <b>23,00</b>  | 208010 |



Framevest Chemident



Hinrivest SG Ernst Hinrichs



Biosint Extra DeguDent



Optivest DeguDent



Syntex Simed

## Rivestimenti per scheletrati

### Framevest Chemident

Framevest è un rivestimento fosfatico a riscaldamento rapido o, volendo, tradizionale. Funziona molto bene per tutte le fusioni di protesi scheletrica sia con ganci che in combinata.

Duplicazione senza problemi di compatibilità, sia con silicone che con gelatina.

| FRAMEVEST                        | euro         | codice      |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| conf. 36 buste da 200 gr + 1 lt. | <b>66,00</b> | FRAMEVEST7  |
| Secchio 25 Kg                    | <b>90,00</b> | FRAMEVEST25 |
| Flussil liquido espansione 1 lt. | <b>18,50</b> | FLUSSIL1    |

### Hinrivest SG Ernst Hinrichs

Rivestimento speciale per protesi scheletrica con metodica speed. L'alta capacità di acquisizione del calore e di espansione consentono di inserire il cilindro nel forno già in temperatura (massimo 1050°). Eccellente scorrevolezza, superfici compatte e levigate, precisione dei dettagli, facile rimozione: questi punti sono la sua forza.

| HINRIVEST SG                                    | euro          | codice   |
|-------------------------------------------------|---------------|----------|
| 5 kg conf. 28 buste da 180 gr                   | <b>55,00</b>  | 00093731 |
| 20 kg conf. 50 buste da 400 gr                  | <b>173,20</b> | 00098828 |
| HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE flacone da 1 litro | <b>12,80</b>  | 00093729 |
| HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE flacone da 3 litri | <b>29,70</b>  | 00093728 |

### Biosint Extra DeguDent

Rivestimento a legante fosfatico, privo di gesso, per la produzione dei modelli duplicati e la messa in rivestimento nella tecnica degli scheletrati. La superficie dura del modello e l'esatta riproduzione dei dettagli garantiscono un'ottima adattabilità delle fusioni. Tempo di lavorazione 4-6 minuti.

| BIOSINT EXTRA                       | euro         | codice   |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 45 buste da 400 gr            | <b>84,50</b> | 00054115 |
| BIO SOL E LIQUIDO tanica da 2 litri | <b>44,70</b> | 00038252 |

### Optivest DeguDent

Rivestimento per la produzione dei modelli duplicati e la messa in rivestimento nella tecnica degli scheletrati, con composizione ottimale della polvere a granulometria fine. La superficie del modello dura e l'esatta riproduzione dei dettagli garantiscono un'ottima adattabilità delle fusioni e superfici estremamente lisce.

| OPTIVEST                  | euro          | codice   |
|---------------------------|---------------|----------|
| conf. 40 buste da 400 gr  | <b>130,20</b> | 00009961 |
| LIQUIDO tanica da 2 litri | <b>52,30</b>  | 00009962 |

## Rivestimenti per stelliti

### Syntex Simed

Rivestimento a base alcoolica per stelliti. Disponibile in grana fine e grana grossa può essere abbinato al pre-coat per ottenere superfici ancora più fini.

| SYNTEX                    | euro         | codice |
|---------------------------|--------------|--------|
| Grana Fine busta 25 Kg.   | <b>33,00</b> | SSYNGF |
| Grana Grossa busta 25 Kg. | <b>33,00</b> | SSYNGG |
| Binder A                  | <b>5,00</b>  | SSYNSA |
| Soluzione B               | <b>50,00</b> | SSYNSB |





Rivestimento L36 Ernst Hinrichs



Heravest L Kulzer



Deguvest L DeguDent



Soldering Investment Whip Mix



Speed-E Whip Mix



Hi-Heat Whip Mix

## Rivestimenti per saldature

### Rivestimento L36 Ernst Hinrichs

Rivestimento per saldature. In fase di saldatura l'espansione e la contrazione non alterano i materiali. L'alta resistenza al calore permette la lavorazione a cannello. Particolarmente indicato per saldature secondarie su scheletrati e per riparazioni.

| L36             | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|----------|
| fustino da 5 kg | <b>20,10</b> | 00093730 |

### Heravest L Kulzer

Rivestimento per saldatura universale con elevate qualità di durezza e resistenza al calore. Il trattamento termico è possibile subito dopo l'indurimento. Presenta un'espansione termica molto ridotta garantendo così il corretto posizionamento del manufatto dopo la presa. L'espansione di Heravest L corrisponde esattamente a quella delle leghe da saldare.

| HERAVEST L      | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|----------|
| conf. da 4,5 kg | <b>34,60</b> | 00045746 |

### Deguvest L DeguDent

Rivestimento per saldature di precisione con valori di espansione calibrati. Si modella e si taglia facilmente. Resistenza termica elevata. Miscelabile con acqua distillata. Espansione lineare fino a 700°C ca. 1,2 %.

| DEGUEST L         | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| barattolo da 2 kg | <b>35,80</b> | 00001171 |

### Soldering Investment Whip Mix

Rivestimento per tutte le operazioni di saldatura, possiede una grande resistenza ed è ideale quando gli elementi da saldare devono essere trasferiti per mezzo di un'impronta o una matrice. Buona fluidità per raggiungere le aree meno accessibili, ottima stabilità durante il posizionamento del lavoro da saldare. Miscelabile con acqua distillata.

| SOLDERING INVESTMENT | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| conf. da 2 kg        | <b>19,90</b> | 00030135 |
| sacco da 11 kg       | <b>47,30</b> | 00030134 |

### Speed-E Whip Mix

Per la saldatura di metalli preziosi a bassa fusione, a presa rapida, con elevata permeabilità e straordinaria resistenza agli shock termici. Asciugatura rapidissima dopo la presa. Si può modellare e rifinire facilmente, pur mantenendo una durezza adeguata. Miscelabile con acqua distillata.

| SPEED-E       | euro         | codice   |
|---------------|--------------|----------|
| conf. da 2 kg | <b>23,40</b> | 00002338 |

### Hi-Heat Whip Mix

Specifico per saldare i metalli preziosi ad alta fusione, eccezionalmente fine e liscio, ideale per qualsiasi tipo di saldatura che richiede l'uso del cannello ossigeno/propano. Ottimo nella tecnica porcellana-oro e per saldare attacchi di precisione. Scorre liberamente nelle fessure più strette, è facilmente modellabile, supporta cotture rapide. Miscelabile con acqua distillata.

| HI-HEAT       | euro         | codice   |
|---------------|--------------|----------|
| conf. da 2 kg | <b>24,80</b> | 00002339 |





Granoterm Zeta Zingardi

### Granoterm Zeta Zingardi

Rivestimento a legante gessoso bilanciato, ideale per saldare elementi in oro e leghe nobili. Minima espansione, presa rapida ed elevata precisione. Miscelabile con acqua distillata.

| GRANOTERM |                     |               | euro         | codice   |
|-----------|---------------------|---------------|--------------|----------|
| BIANCO    | GRANULOMETRIA MEDIA | fusto da 5 kg | <b>19,80</b> | 00030131 |

## Rivestimenti per ceramica

### G-Cera Orbit Vest GC

Materiale refrattario a legante fosfatico per la produzione di corone e faccette interamente in ceramica. Permette la stratificazione diretta di materiali ceramici sul modello refrattario. Grazie ad una resistenza sufficientemente alta è possibile applicare procedimenti di riscaldamento successivi. Adatto all'uso con la maggior parte di materiali ceramici con una media di coefficienti di espansione termica di 11.5 - 13.5 X 10-6 a 100 - 500 °C (212 - 932°F).

| G-CERA ORBIT VEST CORONE |  |                | euro          | codice   |
|--------------------------|--|----------------|---------------|----------|
| conf. 30 buste da 33 gr  |  |                | <b>108,00</b> | 00047453 |
| LIQUIDO                  |  | flacone 200 ml | <b>48,70</b>  | 00047454 |



G-Cera Orbit Vest GC

## Rivestimenti e cilindri per ceramica pressabile

### GC MultiPress Vest

Rivestimento a legante fosfatico, privo di grafite, per le tecniche di ceramica pressata quali: ceramica integrale e ceramica pressabile su strutture in metallo o zirconio. Di granulometria fine consente una riproduzione precisa e dettagliata. Per l'elevata stabilità termica è utilizzabile con metodi di riscaldamento rapido o graduale e senza cilindro. Facile smuffolatura.

| GC MULTIPRESSVEST        |  |                | euro          | codice   |
|--------------------------|--|----------------|---------------|----------|
| conf. 60 buste da 100 gr |  |                | <b>185,70</b> | 00066691 |
| LIQUIDO                  |  | flacone 900 ml | <b>37,40</b>  | 00066692 |



GC MultiPress Vest

### Hinrivest Press Ernst Hinrichs

Rivestimento di precisione a legante fosfatico, privo di grafite per il preriscaldamento veloce, speciale per ceramica a pressione.

Produce solo strati di reazione molto sottili. Questo prodotto è stato specificamente ottimizzato per l'impiego della ceramica al disilicato di litio (IPS e.max Press) - espansione perfettamente controllabile - ideali proprietà di scorrimento e trasformazione - risultati precisi e riproducibili, superfici perfettamente lisce - guadagno di tempo grazie al preriscaldamento veloce.

| HINRIVEST SG                 |                    |                    | euro          | codice   |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|
| 5 kg                         | 50 buste da 100 gr |                    | <b>126,10</b> | 00100061 |
| HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE |                    | flacone da 1 litro | <b>12,80</b>  | 00093729 |



Hinrivest Press Ernst Hinrichs

### Heravest Press Kulzer

Rivestimento di precisione a legante fosfatico, privo di grafite per il preriscaldamento veloce, speciale per ceramica con tecnica press. Elevata resistenza ma facile da sabbare, ridotto rischio di crepe.

| HERAVEST PRESS           |  |                | euro          | codice   |
|--------------------------|--|----------------|---------------|----------|
| conf. 50 buste da 100 gr |  |                | <b>169,00</b> | 00078374 |
| LIQUIDO ESPANSIONE BS1   |  | flacone 900 ml | <b>22,30</b>  | 00049178 |



Heravest Press Kulzer



LiSi PressVest GC

### GC LiSi PressVest GC

Rivestimento rapido a legante fosfatico privo di grafite per tecniche basate su ceramiche pressabili che offre una lavorazione più facile, veloce e sicura. Quando lo si usa con Initial LiSi press, per rimuovere lo strato di reazione non è più necessario usare l'acido fluoridrico o sabbia con allumina. Fluidità estremamente elevata e tempo di lavorazione prolungato; tempo di permanenza in forno più flessibile; facile rimozione del rivestimento; controllo preciso dell'espansione; ottimizzato per la tecnica di riscaldamento rapido; adatto alle tecniche per ceramiche a pressature multiple.

| GC LISI PRESSVEST                                                              | euro          | codice   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| INTRO KIT                                                                      | <b>49,10</b>  | 00116763 |
| <i>polvere 6 x 100 gr + liquido 135 ml + liquido SR flacone spray da 30 ml</i> |               |          |
| conf. 60 buste da 100 gr                                                       | <b>176,90</b> | 00116758 |
| LIQUIDO flacone 900 ml                                                         | <b>35,70</b>  | 00116760 |
| LIQUIDO SR (rifinitura superfici) flacone 100 ml                               | <b>54,00</b>  | 00116762 |



PressVEST / PressVEST Speed Ivoclar Vivadent

### PressVEST / PressVEST Speed Ivoclar Vivadent

IPS PressVEST massa da rivestimento a legante fosfatico ottimizzata per il metodo di riscaldamento convenzionale (notturno). La versione Speed è utilizzabile per il metodo di riscaldamento rapido (diurno). Utilizzabile per le seguenti ceramiche pressabili: IPS e.max Press, IPS e.max ZirPress, IPS Empress 2, IPS Empress Cosmo.

| PRESSVEST SPEED                                 | euro          | codice   |
|-------------------------------------------------|---------------|----------|
| POLVERE SPEED conf. 25 buste da 100 gr (2,5 kg) | <b>111,00</b> | 00050183 |
| POLVERE SPEED conf. 50 buste da 100 gr (5 kg)   | <b>198,00</b> | 00054569 |
| LIQUIDO SPEED flacone 500 ml                    | <b>21,50</b>  | 00050184 |
| LIQUIDO SPEED flacone 1000 ml                   | <b>38,60</b>  | 00054570 |



IPS PressVEST Premium Ivoclar Vivadent

### IPS PressVEST Premium Ivoclar Vivadent

Massa da rivestimento universale, a legante fosfatico per le ceramiche per pressatura Ivoclar Vivadent. Oltre che per la messa in rivestimento di restauri di denti singoli, ponti ed abutment ibridi, è indicata anche per la tecnica di sovrappressatura di strutture in ossido di zirconio e metallo. È utilizzabile sia nella tecnica convenzionale che in quella Speed (rapida). L'elevata stabilità nella fase di preriscaldamento, consente la lavorazione di materiali a diversa espansione. È particolarmente indicata per restauri fresati e pressati in cera o resina. L'elevata stabilità crea inoltre un'ottima stabilità dei bordi. La consistenza fine e densa della massa offre qualità costante e conduce a superfici omogenee e lisce. I restauri pressati con IPS PressVest Premium presentano uno strato di reazione minimo e facilmente rimovibile. Inoltre presentano per un'elevata fedeltà di riproduzione dei dettagli e massima precisione

| IPS PRESSVEST PREMIUM                     | euro          | codice   |
|-------------------------------------------|---------------|----------|
| POLVERE conf. 25 buste da 100 gr (2,5 kg) | <b>111,00</b> | 00117379 |
| POLVERE conf. 50 buste da 100 gr (5 kg)   | <b>198,00</b> | 00117380 |
| LIQUIDO flacone 500 ml                    | <b>21,50</b>  | 00117381 |
| LIQUIDO flacone 1000 ml                   | <b>38,60</b>  | 00117382 |



Cilindri per IPS Empress

### Cilindri per IPS Empress

| IPS Empress CILINDRI                    | euro         | codice   |
|-----------------------------------------|--------------|----------|
| PICCOLI 100 gr conf. 3 basi - 3 calibri | <b>31,30</b> | 00035245 |
| GRANDI 200 gr conf. 3 basi - 3 calibri  | <b>31,30</b> | 00035244 |

| IPS SILICONE RING    | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| da 100 gr conf. 1 pz | <b>32,80</b> | 00047735 |
| da 200 gr conf. 1 pz | <b>33,90</b> | 00047736 |

| IPS Empress                   | euro         | codice   |
|-------------------------------|--------------|----------|
| PINZA PER CILINDRO conf. 1 pz | <b>93,70</b> | 00006183 |



Cilindro in Silicone per Press Ernst Hinrichs



Elite Double 32 Zhermack



Vestige Duple 24 Trayart Sil



Double 22 G line



Hinrisil Speed Ernst Hinrichs



Hinrisil KL Ernst Hinrichs



Ormaduplo Major



## Cilindro in Silicone per Press Ernst Hinrichs

Cilindri in silicone adatti per la ceramica stampata, per tutti i sistemi di compressione più comuni (ad esempio, Degussa, Ivoclar). Le nervature delle superfici dello stampo permette una solidificazione controllata della ceramica. Facile da usare.

| CILINDRO IN SILICONE BLU PER PRESS |        |            | euro         | codice   |
|------------------------------------|--------|------------|--------------|----------|
| PICCOLI                            | 100 gr | conf. 1 pz | <b>38,50</b> | 00093722 |
| GRANDI                             | 200 gr | conf. 1 pz | <b>44,80</b> | 00093721 |

## Siliconi per duplicazione

### Elite Double 32 Zhermack

Ideale per la tecnica di duplicazione in espansione libera con rivestimenti resistenti. Riproduzione dettagli: 2 µm - elasticità: 99,95% - stabilità dimensionale: -0,05%. Durezza dopo 24 ore: **32 Shore-A**. Colore verde mela.

| ELITE DOUBLE 32                            |  |  | euro         | codice   |
|--------------------------------------------|--|--|--------------|----------|
| conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg |  |  | <b>72,80</b> | 00035382 |

### Vestige Duple 24 Trayart

Vinilpolisilossano liquido per la duplicazione. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale.

| VESTIGE DUPL 24                      |  |  | euro         | codice   |
|--------------------------------------|--|--|--------------|----------|
| conf. base 1 kg + catalizzatore 1 kg |  |  | <b>63,75</b> | 00103995 |

### Sil Double 22 G line

Silicone fluido di poliaddizione (polivinilsilossani) per la duplicazione di modelli.

Durezza **22 Shore A**. Colore violetto.

Flaconi 2 da 1 kg (base + catalyst).

| SIL DOUBLE 22 |                                            |  | euro         | codice   |
|---------------|--------------------------------------------|--|--------------|----------|
| VIOLETTO      | conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg |  | <b>59,20</b> | 00099969 |

### Hinrisil Speed Ernst Hinrichs

Silicone per addizione a vulcanizzazione rapida, adatto per la duplicazione senza muffola con sistema Hinrichs (Nastro adesivo di duplicazione e Croce di duplicazione).

Durezza **Shore A: 24**

| HINRISIL SPEED |                                            |  | euro         | codice   |
|----------------|--------------------------------------------|--|--------------|----------|
| GIALLO         | conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg |  | <b>78,60</b> | 00093717 |

### Hinrisil KL Ernst Hinrichs

Silicone per addizione ad alta consistenza e stabilità, adatto per la duplicazione senza muffola con sistema Hinrichs (Nastro adesivo di duplicazione e Croce di duplicazione).

Durezza **Shore A: > 24**

| HINRISIL KL |                                            |  | euro         | codice   |
|-------------|--------------------------------------------|--|--------------|----------|
| ROSA        | conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg |  | <b>70,60</b> | 00093718 |

### Ormaduplo 22 Major

Garantisce un'elevata stabilità dimensionale abbinata ad una straordinaria precisione nella riproduzione dei dettagli.

Specifiche Tecniche:

- Tempo di lavoro: 3' minimo
- Tempo di presa (a 23°C): 15' max
- Recupero da deformazione: 99,95%
- Durezza: **22 Shore-A**.
- Variazione dimensionale lineare: -0,05%

| ORMADUPLO 22                         |  |  | euro         | codice |
|--------------------------------------|--|--|--------------|--------|
| base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg |  |  | <b>74,00</b> | M3090  |



Elite Double 22 Zhermack

### Elite Double 22 Zhermack

Silicone A ideale per la duplicazione di modelli con sottosquadri poco accentuati e rivestimenti per fusione. Si raccomanda l'utilizzo di muffole da duplicazione in plastica. Durezza dopo 24 ore: **22 Shore-A**.

Colore verde acqua.

| <b>ELITE DOUBLE 22</b>                     | euro         | codice   |
|--------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg | <b>72,80</b> | 00028715 |

Colore arancione.

| <b>ELITE DOUBLE 22 FAST</b>                | euro         | codice   |
|--------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg | <b>72,80</b> | 00045952 |



Precisil Yeti

### Precisil Yeti

Silicone per addizione per la duplicazione dei modelli. Durezza: ca. **20 shore**

- per scheletrati e lavori combinati
- alta stabilità dimensionale
- precisissima riproduzione dei dettagli
- indurisce completamente anche a contatto con le cere
- ottima fluidità - facile da colare

| <b>PRECISIL</b>                      | euro         | codice  |
|--------------------------------------|--------------|---------|
| base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg | <b>81,20</b> | 8800000 |



Hinrisil Ernst Hinrichs

### Hinrisil Ernst Hinrichs

Silicone per addizione particolarmente adatto per la duplicazione con muffola.

Alta precisione e facile rimozione del modello.

Durezza **ShoreA: 16-18**.

| <b>HINRISIL</b>                                  | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------|--------------|----------|
| VERDE conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg | <b>68,50</b> | 00093719 |



Vestige Duple 15 Trayart

### Vestige Duple 15 Trayart

Vinilpolisilossano liquido per la duplicazione. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione.

Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale.

| <b>VESTIGE DUPL 15</b>               | euro         | codice   |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| conf. base 1 kg + catalizzatore 1 kg | <b>63,75</b> | 00103994 |



Sil Double 23 Fast G line

### Sil Double 23 Fast G line

Silicone fluido di poliaddizione (polivinilsilossani) per la duplicazione di modelli. Durezza 23 Shore A. Colore giallo. Flacons 2 da 1 kg (base + catalyst).

| <b>SIL DOUBLE 23 FAST</b>                  | euro         | codice   |
|--------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg | <b>59,20</b> | 00116774 |





Black gum Chemident



Hinrigel Ernst Hinrichs



Durodent Simed



Posizionatore per Duplicazione Ernst Hinrichs



Croce di Duplicazione Ernst Hinrichs

## Black gum Chemident

Black Gum: l'innovativo polimero termoreversibile studiato per duplicare modelli a costo zero e ad alta precisione con rivestimento fosfatico, rivestimento alcolico, gesso e per la realizzazione di protesi in resina mediante il "colaggio della resina"

Riciclabile più di 15 volte.

Preciso, più del silicone di addizione

Elastico e resistente: più modelli con un solo calco

Utilizzabile sia con la fonditrice per la gelatina, sia con il forno a microonde, Black Gum si presenta come un liquido tra i 95°C e i 50°C e come una gomma dura, ma elastica e resistente al di sotto dei 40°C.

| BLACK GUM                                                                                                                                                                  | euro          | codice |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| KIT per duplicazione in rivestimento e in gesso con fonditrice<br>(6 kg di Black Gum + 1 litro di indurente per gesso Chemidur + 100 ml di indurente superficiale Facedur) | <b>130,00</b> |        |
| KIT per duplicazione in rivestimento e in gesso con microonde<br>(3 kg di Black Gum + 1 lt Chemidur + 100 ml Facedur + 1 termometro digitale + 1 becher in vetro)          | <b>120,00</b> |        |
| KIT per produrre protesi in resina "da colata"<br>(3 kg di Black Gum + 1 termometro digitale + 1 becher in vetro + 1 muffola apposita per la realizzazione della protesi)  |               |        |
| BLACK GUM secchio 6 Kg.                                                                                                                                                    | <b>115,00</b> |        |
| CHEMIDUR flacone 1 lt.                                                                                                                                                     | <b>25,00</b>  |        |

## Gelatine per duplicazione

### Hinrigel Ernst Hinrichs

Gelatina da duplicazione di alto pregio e precisa, che può essere riutilizzata almeno 10 volte. La gelatina fluida da duplicazione è adatta per rivestimenti e gessi dentali. Possiede un'elevata elasticità e stabilità di volume.

| HINRIGEL             | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| VERDE barattolo 6 kg | <b>77,50</b> | 00093714 |

### Durodent Simed

Gelatina per duplicare modelli in rivestimento con legante alcolico. Ottime qualità di precisione, di stabilità ed elasticità.

| DURODENT                | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| VERDE barattolo da 6 kg | <b>68,40</b> | 00055899 |

## Accessori per duplicazione

### Posizionatore per Duplicazione Ernst Hinrichs

Dispositivo per il posizionamento della piastra stabilizzatrice per la duplicazione senza muffola.

| POSIZIONATORE BASE DUPLICAZIONE | euro         | codice   |
|---------------------------------|--------------|----------|
| 1 DISPOSITIVO DI FISSAGGIO      | <b>77,70</b> | 00093713 |

### Croce di Duplicazione Ernst Hinrichs

Dispositivo per la duplicazione senza muffola e senza il dispositivo di fissaggio. Accessorio pratico se l'indurimento del silicone deve avvenire sotto pressione.

| CROCE DI DUPLICAZIONE | euro        | codice   |
|-----------------------|-------------|----------|
| conf. 1 pz            | <b>8,50</b> | 00093675 |



## Accessori per duplicazione



Piastra di Stabilizzazione Ernst Hinrichs



Nastro Adesivo per Duplicazione Ernst Hinrichs



Muffola per Duplicazione Economica Ernst Hinrichs



Muffole per Duplicazione

### Piastra di Stabilizzazione Ernst Hinrichs

Piastra stabilizzatrice, bianca. Per la stabilizzazione della forma di silicone nella duplicazione senza muffola. Le piastre di stabilizzazione consentono di non avere deformazioni durante le successive fasi di duplicazione.

| BASETTE DI DUPLICAZIONE |            | euro        | codice   |
|-------------------------|------------|-------------|----------|
| MIS. 1                  | 57 x 44 mm | <b>7,60</b> | 00093674 |
| MIS. 2                  | 62 x 48 mm | <b>7,60</b> | 00093673 |
| MIS. 3                  | 66 x 55 mm | <b>7,60</b> | 00093670 |
| MIS. 4                  | 72 x 60 mm | <b>7,60</b> | 00093669 |

### Nastro Adesivo per Duplicazione Ernst Hinrichs

Nastro adesivo per duplicazione, per il sistema di duplicazione senza muffola.

| NASTRO ADESIVO PER DUPLICAZIONE |  | euro         | codice   |
|---------------------------------|--|--------------|----------|
| rotolo da 40 metri              |  | <b>42,30</b> | 00093668 |

### Muffola per Duplicazione Economica Ernst Hinrichs

Muffola in plastica, composta da tre parti, per una duplicazione economica e semplice. Composta da fondo, pareti e piastra stabilizzatrice.

| MUFFOLA PER DUPLICAZIONE ECONOMICA |     |              | euro         | codice   |
|------------------------------------|-----|--------------|--------------|----------|
| MIS. 1                             | BLU | SET COMPLETO | <b>31,20</b> | 00093677 |
| MIS. 2                             | BLU | SET COMPLETO | <b>31,20</b> | 00093676 |

### Muffole per Duplicazione

Muffole in policarbonato complete di base per la tecnica di duplicazione con siliconi fluidi. Tre altezze in tre colori differenti.

| MUFFOLE PER DUPLICAZIONE |                                            |  | euro         | codice   |
|--------------------------|--------------------------------------------|--|--------------|----------|
| F70 KIT                  | conf. 3 muffole altezza 5,5 - 4,5 - 3,5 cm |  | <b>51,00</b> | 00045032 |
| altezza 3,5 cm           | conf. 1 pz                                 |  | <b>18,00</b> | 00045035 |
| altezza 4,5 cm           | conf. 1 pz                                 |  | <b>18,00</b> | 00045034 |
| altezza 5,5 cm           | conf. 1 pz                                 |  | <b>18,00</b> | 00045033 |

## Crogioli

### Crogioli in ceramica tipo Manfredi

Crogiolo ceramico impasto normale per leghe non preziose.

Questo crogiolo è utilizzabile con le seguenti fonditrici: Alley digital, Century digital, Neutrodyn, Neutor Ti

| CROGIOLO CERAMICO |            | euro         | codice   |
|-------------------|------------|--------------|----------|
| C15N              | conf. 5 pz | <b>32,50</b> | PFOSC15N |

Crogiolo ceramico rivestito in nitruro di silicio per leghe non preziose.

Questo crogiolo è utilizzabile con le seguenti fonditrici: Alley digital, Century digital, Neutrodyn, Neutor Ti

| CROGIOLO CERAMICO                  |            | euro         | codice   |
|------------------------------------|------------|--------------|----------|
| C15R interno in carburo di silicio | conf. 5 pz | <b>45,00</b> | PFOSC15R |

Crogioli in ceramica con interno in grafite per fonditrici elettroniche Alley/ Alley Digital, Neutrodin, Easy Ti. Per fusione di leghe preziose.

| CROGIOLO CERAMICO                |            | euro         | codice   |
|----------------------------------|------------|--------------|----------|
| CG5 ceramica con interno grafite | conf. 6 pz | <b>59,50</b> | 00101102 |

Crogiolo ceramico impasto normale per leghe non preziose

Questo crogiolo è utilizzabile con le seguenti fonditrici: Aurum Dent, Neutor Ti

| CROGIOLO CERAMICO |            | euro         | codice   |
|-------------------|------------|--------------|----------|
| C35N              | conf. 5 pz | <b>32,50</b> | PFOSC35N |

Crogiolo ceramico per leghe non preziose con ugello prolungato. Per fonditrice Millennium e Smallcast.

| CROGIOLO CERAMICO |            | euro         | codice   |
|-------------------|------------|--------------|----------|
| C15N PR           | conf. 1 pz | <b>3,60</b>  | 00099775 |
| C15N PR           | conf. 6 pz | <b>19,40</b> | 00101097 |

Crogiolo ceramico rivestito in nitruro di silicio per leghe non preziose con ugello prolungato. Per fonditrici Millennium e Smallcast.

| CROGIOLO CERAMICO |            | euro         | codice   |
|-------------------|------------|--------------|----------|
| C15R PR           | conf. 6 pz | <b>25,90</b> | 00101098 |
| C15R PR           | conf. 1 pz | <b>4,75</b>  | 00100125 |

### Crogioli in ceramica tipo Galloni

Crogiolo ceramico impasto normale per leghe non preziose

Questo crogiolo è utilizzabile con le fonditrici ASEG Galloni

| CROGIOLO CERAMICO |            | euro         | codice  |
|-------------------|------------|--------------|---------|
| C01               | conf. 5 pz | <b>21,25</b> | PFOSC01 |

### Crogioli Ceramici Kulzer

Crogioli ceramici per apparecchi da pressofusione Combilabor.

| CROGIOLO CERAMICO PER COMBILABOR              |             | euro          | codice   |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|----------|
| CL-G / CL-G 97                                | conf. 12 pz | <b>116,00</b> | 00038145 |
| CL-IG / I 95 / HERACAST IQ leghe preziose     | conf. 6 pz  | <b>152,00</b> | 00038148 |
| CL-IG / I 95 / HERACAST IQ leghe non preziose | conf. 6 pz  | <b>173,00</b> | 00038149 |



C15N - C15R CG5



C15N PR

C15R PR



C01



Crogioli Ceramici Kulzer



CGV5

### Crogioli in Grafite tipo Manfredi

Crogioli in ceramica con inserto in grafite sinterizzata, più coperchio in ceramica, per fonditrici elettroniche Alley/ Alley Digital, Neutrocin, Easy TI. Per fusioni di leghe preziose e palladiate.

| CROGIOLO IN GRAFITE |            | euro         | codice   |
|---------------------|------------|--------------|----------|
| CGV5                | conf. 1 pz | <b>73,50</b> | 00099715 |



Crogiolo in Grafite DeguDent

### Crogiolo in Grafite DeguDent

Crogiolo in pura grafite elettrolitica (adatto a tutte le fionde DeguDent). Adatto per leghe oro-ceramica.

| CROGIOLO IN GRAFITE |  | euro          | codice   |
|---------------------|--|---------------|----------|
| conf. 10 pz         |  | <b>227,90</b> | 00001142 |



Crogioli in Grafite Kulzer

### Crogioli in Grafite Kulzer

Crogioli in grafite per apparecchi da pressofusione Combilabor.

| CROGIOLO IN GRAFITE PER COMBILABOR |             | euro          | codice   |
|------------------------------------|-------------|---------------|----------|
| CL-G / CL-G 97                     | conf. 12 pz | <b>146,00</b> | 00038150 |
| CL-G 77 / 94                       | conf. 10 pz | <b>154,00</b> | 00038151 |

| INSERTI IN GRAFITE         |             | euro          | codice   |
|----------------------------|-------------|---------------|----------|
| CL-IG / I-95 / HERACAST IQ | conf. 10 pz | <b>146,00</b> | 00038153 |



U12

### Crogioli ceramici per centrifughe

Questo crogiolo ceramico è utilizzabile con le seguenti fonditrici: Motorcast, Tabycast

| CROGIOLO CERAMICO |            | euro        | codice  |
|-------------------|------------|-------------|---------|
| U12               | conf. 1 pz | <b>6,50</b> | PFOSU12 |



Crogioli Ceramici Zhermack

### Crogioli Ceramici Zhermack

Crogioli ceramici per fonditrici CM - 1 - D e DS.

| CROGIOLO PER CENTRIFUGA |  | euro         | codice   |
|-------------------------|--|--------------|----------|
| conf. 1 pz              |  | <b>24,00</b> | 00057136 |



Crogiolo Universale DeguDent

### Crogiolo Universale DeguDent

Crogiolo in materiale ossido-ceramico adatto a tutte le fionde centrifughe DeguDent a fiamma aperta. Adatto per Motorcast.

| CROGIOLO UNIVERSALE |  | euro         | codice   |
|---------------------|--|--------------|----------|
| conf. 1 pz          |  | <b>50,00</b> | 00001140 |

## Crogioli

### Crogioli Tecno-Gaz

Crogioli originali che garantiscono il corretto irradimento e riscaldamento della massa da fondere.

PER CERAMICA - Per Ariete, Ergopress 35, ASM15 e ASM20 (Sara 276) Per Ergopress (Sera 605).



Crogiolo Allumina Tecno-Gaz



Crogiolo Carborex Tecno-Gaz



Crogioli in Grafite Tecno-Gaz



A100059



A100001



A100517



A100425



A100531



A100481



A100518



A100460

Crogioli Aseg Galloni

### Crogioli Aseg Galloni

Forma - Dall'analisi della direzione del flusso di metallo liquido dall'interno del crogiolo che dipende dalla notevole forza centrifuga, dalla forte accelerazione e dalla posizione inclinata del crogiolo, è stata creata per il crogiolo stesso una forma che convoglia tale flusso al centro del cono della forma ottenendo una perfetta compressione del metallo fuso.

Capienza - La capienza di nuovi crogioli è di 100 grammi di c.c.m. il cui punto di fusione è 1450 °C che la potenza delle OKAY fondono in 150 secondi. Per 40 grammi bastano 50 secondi.

Aderenza alle pareti del crogiolo - Una versione di questo particolare crogiolo è internamente rivestita di zirconio e consente la scorrevolezza del metallo fuso evitando la formazione della pellicola che talvolta può essere causa di rottura del crogiolo. Questo tipo di crogiolo è particolarmente adatto per leghe preziose altamente palladiate e leghe non preziose per ceramica.

Prodotti - La qualità dei materiali impiegati, scelti con garanzie di purezza, assicurano il non inquinamento dei metalli fusi, oltre ad un prolungato uso del crogiolo.

Interno in grafite isostatica, per leghe preziose.

| CROGIOLO ASEG GALLONI |                                  |                    |                        |  | euro         | codice   |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|--|--------------|----------|
| A100059               | CERAMICO CON GRAFITE             | 80 gr              | per oro                |  | <b>40,50</b> | 00001195 |
| A100001               | CONTENITORE REFRATTARIO          | Ø 30 mm cilindrico |                        |  | <b>17,30</b> | 00055962 |
| A100517               | CONTENITORE CERAMICO             |                    |                        |  | <b>16,40</b> | 00088514 |
| A100531               | COPERCHIO                        |                    | PER A100517            |  | <b>7,00</b>  | 00099233 |
| A100518               | INSERTO IN GRAFITE               |                    | PER A100517            |  | <b>17,70</b> | 00088515 |
| A100425               | CERAMICO                         |                    | per leghe non preziose |  | <b>6,10</b>  | 00029632 |
| A100481               | CERAMICO riv. nitrato di silicio |                    | CCM E PAL              |  | <b>9,20</b>  | 00040304 |
| A100460               | SINTERIZZATO                     | 80 gr              | per oro e ceramica     |  | <b>99,50</b> | 00099098 |



Fusione D - 20

### Saldature e leghe speciali

|                                       | AU PT PD AG   | int. Fusione  |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Extrasold                             | 750 0 0 90    | 750 - 800     |
| Sold 890 NP                           | 800 0 0 0     | 840 - 890     |
| Unifil                                | 610 135 0 165 | 730 - 780     |
| Supracast                             | 600 240 150 0 | 1.400 - 1.460 |
| Foglia di Platino (spessore 0,019 mm) |               |               |

### Fili per saldature laser

|                      |          |           |
|----------------------|----------|-----------|
| R 3 H / Galaxy       | (≈1gr.)  | ø 0,30 mm |
| Bondaloy Laser       | (5 fili) | ø 0,30 mm |
| Bondaloy Laser       | (5 fili) | ø 0,30 mm |
| CE Special / Neptune | (≈1gr.)  | ø 0,30 mm |

### Leghe preziose per sistema oro-ceramica

|                       | AU PT PD AG       | int. Fusione  | C.E.T.    |
|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|
| PX Bondaloy           | 542 0 310 48      | 1.160 - 1.260 | 14,3-14,5 |
| PX Bond               | 532 0 338 0       | 1.120 - 1.240 | 14,1-14,4 |
| PX Bond SF            | 512 0 386 0       | 1.180 - 1.300 | 13,8-14,1 |
| CE Special / Neptune  | 525 0 270 160     | 1.213 - 1.282 | 14,5-14,7 |
| Eurogold / Mercury 41 | 410 10 340 180    | 1.200 - 1.285 | 14,3-14,5 |
| Cer 15 / Phoebeus     | 150 0 521 216     | 1.170 - 1.290 | 14,1-14,3 |
| Lite 70+              | 30 0 700 95       | 1.185 - 1.285 | 14,1-14,4 |
| Cer 20 / Halley       | 20 0 790 0        | 1.120 - 1.210 | 13,9-14,2 |
| Lite 50               | 1 0 496 400       | 1.205 - 1.245 | 15,1-15,3 |
| PX Ecopal             | 0 0 614 245       | 1.180 - 1.230 | 14,5-14,9 |
| H.P.A. / Cosmos       | 0 0 570 322       | 1.200 - 1.270 | 14,9-15,2 |
| Lite 56               | 0 0 565 320       | 1.200 - 1.230 | 14,7-14,9 |
| PX Palfit             | 0 0 538 380       | 1.190 - 1.270 |           |
| Dent-Gold Lite 25     | Pd: 25% - Co: 45% | 1.250 - 1.290 | 14,4-14,8 |

### Leghe per sistema oro-resina

|                         | AU PT PD AG   | int. Fusione  |
|-------------------------|---------------|---------------|
| PX Gold 63              | 630 0 30 200  | 860 - 900     |
| Rexor / Saturnor        | 630 10 40 183 | 892 - 924     |
| R 3 H / Galaxy          | 560 10 40 251 | 874 - 911     |
| Junior / Planet         | 500 5 55 340  | 893 - 953     |
| R 4 / Linear 4          | 400 0 82 362  | 805 - 884     |
| R 35 / Sidus            | 300 5 45 500  | 805 - 875     |
| Rolling Rocks/Evolution | 200 0 200 400 | 859 - 920     |
| P.Or / Deimos 120       | 0 170 600     | 909 - 989     |
| Dent-Gold Cast Y+       | 20 0 349 300  | 1.040 - 1.120 |
| R 25 / Uranor           | 10 0 245 636  | 951 - 1.030   |

### Leghe universali per ceramiche a basso punto di fusione

|                       | AU PT PD AG  | int. Fusione  | C.E.T.    |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------|
| Gold LF Eco           | 20 0 329 580 | 1.050 - 1.110 | 16,6-16,9 |
| Universal eco / Orion | 0 0 399 522  | 1.085 - 1.151 | 16,6      |

### Saldature Primarie

|                      | AU PT PD AG   | int. Fusione  |
|----------------------|---------------|---------------|
| "P" 1140°C (1,55gr.) | 230 0 199 550 | 1.095 - 1.150 |
| "W" 1110°C (1,55gr.) | 510 0 129 340 | 1.105 - 1.120 |
| PX Presold 1100      | 800 78 0 105  | 1.030 - 1.100 |
| S 1.100° / SD3       | 528 0 103 343 | 1.075 - 1.100 |
| PX Presold 1040      | 805 15 0 165  | 980 - 1.040   |
| PX Sold LF 950       | 600 5 0 366   | 900 - 950     |

### Saldature Secondarie

|                 | AU PT PD AG   | int. Fusione |
|-----------------|---------------|--------------|
| PX Sold 830     | 750 0 28 15   | 790 - 830    |
| PX Postsold 800 | 750 0 0 90    | 750 - 800    |
| PX Sold 780     | 750 0 3 48    | 730 - 780    |
| S 750° / SD6    | 610 0 7 122   | 690 - 745    |
| PX Sold 740     | 750 0 1 38    | 690 - 740    |
| "LO" 710°C      | 500 0 9,5 280 | 700 - 715    |
| "R" 660°C       | 0 0 23 520    | 610 - 665    |





NP SP Dent-gold



Wirobond 280 Bego



Solibond C Plus Yeti



Hinri-Alloy CB Ernst Hinrichs



Heraenium PW Kulzer

## Leghe Non Preziose ceramizzabili

### NPSP Dent-Gold

Lega Co Cr ceramizzabile

Contenuti (%): Co 59,5% -Cr 31,5%

Intervallo di fusione 1240-1350°C

Coefficiente espansione termica: 14,3 – 14,8  $\mu\text{m}/\text{m}^{\circ}\text{K}$

#### NP SP

conf. 250 gr.

euro codice

**125,00** LDG114579

### Wirobond 280 Bego

Strutture portanti, anche estese, estremamente resistenti

Rifinitura semplice dovuta alla durezza Vickers (280 HV10)

Risparmio di tempo: non è necessario il raffreddamento lento

Contenuti (%) :Co 60,2 -Cr 25

Intervallo di fusione: 1220-1230 °C

Coefficiente espansione termica: 14,1  $\mu\text{m}/\text{m}^{\circ}\text{K}$  (25°C - 500°C)

#### WIROBOND 280

conf. 250 gr.

euro codice

**220,00** 50135

### Solibond C Plus Yeti

Lega Cromo-Cobalto esente da Nickel e Berillio; molto fine lo strato di ossido, risultati estetici molto buoni nella lavorazione con ceramica. Eccellenti caratteristiche di fluidità - massima sicurezza e stabilità durante la fusione. Rifinitura rapida e facile delle superfici. Ottimale il legame con le masse di ceramica - non è indispensabile effettuare l'ossidazione. Lavorabile con Laser

#### SOLIBOND C PLUS

conf. 250 gr.

euro codice

**54,20** 9690250

### Hinri-Alloy CB Ernst Hinrichs

La Lega Hinri-Alloy CB è una lega non preziosa per protesi fissa e rimovibile, basata sul legame Cromo-Cobalto. Non contiene nichel, berillio e gallio. Offre un'alternativa economica ai metalli preziosi e alle leghe a base di palladio. La sua durezza di soli 285 HV-10 le consente di essere facilmente fresata.

Dati fisici: Densità (g/cm<sup>3</sup>):8.3 - Intervallo di fusione (°C): 1390-1415 - Allungamento A5(%): 10 - Durezza Vickers HV10: 285 - Composizione chimica (in%): Co: 61.5 Cr: 28.0 W: 8.5 Si: 1.7

#### HINRI-ALLOY CB

conf. 500 gr

euro codice

**236,60** 00093727

### Heraenium PW Kulzer

Lega morbida a base di CoCr, per la realizzazione di protesi fissa con rivestimento in ceramica o composito. Lavorazione semplice ed efficace grazie alla ridotta durezza. Priva di Nickel, Berillio e Cadmio, presenta un'ottima resistenza alla corrosione e buone proprietà di fresaggio e lucidatura. Adatta per laser e saldatura. Colore bianco.

Dati fisici: Densità 8,2 g / cm<sup>3</sup> - Intervallo di fusione 1320 ° - 1400 °C - Allungamento alla rottura 8% - Durezza Vickers HV 10 290 - Coefficiente di espansione termica 25- 500 °C 14,3  $\mu\text{m}/\text{m}^{\circ}\text{K}$ . Composizione chimica: Co 55.2% - Cr 24% - W 15% - Fe 4% - Si 1% - Mn 0.8%

#### HERAENIUM PW

conf. 250 gr

euro codice

**164,00** 00062236



Heraenium P Kulzer



NP S Dent-gold



NP BF Dent-gold



Initial Cast NP GC



### Heraenium P Kulzer

Lega dentale a base di cobalto-cromo-molibdeno con particolari caratteristiche per la realizzazione di protesi fissa con rivestimento ceramico o in resina. Perfetta adesione della ceramica, valori fisici ottimali per l'ampio spettro di utilizzo. Lavorazione semplice ed efficace. Peso di un cilindro ca. 6,5 gr.

Dati fisici: Densità 8,8 g / cm<sup>3</sup> - Intervallo di fusione 1305°/1400°C - Allungamento alla rottura 8% - Durezza Vickers HV 10 320 - Coefficiente di espansione termica (25/500°C) 13,8 µm/m/k. Composizione chimica: Co 59% - Cr 25% - Si 1% - Mo 4% - Mn 0,8% - W 10%.

| HERAENIUM P  | euro          | codice   |
|--------------|---------------|----------|
| conf. 250 gr | <b>164,00</b> | 00034475 |

### NP S Dent-Gold

Lega Co - Cr ceramizzabile

Contenuti (%): Co 61,0% - Cr 27,0%

Intervallo di fusione 1350-1385

Coefficiente espansione termica: 14,1 – 14,5 µm/m\*k

Durezza Vickers: 365

| NP S          | euro         | codice    |
|---------------|--------------|-----------|
| conf. 250 gr. | <b>90,00</b> | LDG114475 |

### NP BF Dent-Gold

Lega Ni Cr ceramizzabile

Contenuti (%): Ni **54,0%** - Cr 22,0%

Intervallo di fusione 1220-1230

Coefficiente espansione termica: 14,1 – 14,4 µm/m\*k

Durezza Vickers: 240

| NP BF         | euro          | codice    |
|---------------|---------------|-----------|
| conf. 250 gr. | <b>120,00</b> | LDG114573 |

### Initial Cast NP GC

Lega per fusione a base di cromo cobalto per la produzione di ponti e corone da rivestire con una ceramica o una resina acrilica appropriate. Grazie alla sua struttura molecolare extrafine si ottengono fusioni lisce e compatte. La lega ha un'ossidazione ridotta anche dopo ripetute cotture della ceramica, contribuendo così ad un'ottima resa estetica. L'espansione termica di 14,1 x 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup> è compatibile con le più diffuse ceramiche per metallo presenti sul mercato. Conforme alle norme ISO9693-1:2012 e ISO 22674:2006 e ha superato i test di citotossicità secondo le norme ISO 10993-5. È una lega altamente resistente alla corrosione ed è priva di berillio, indio e gallio.

| INITIAL CAST NP | euro          | codice   |
|-----------------|---------------|----------|
| conf. 250 gr    | <b>118,40</b> | 00109341 |
| conf. 500 gr    | <b>211,40</b> | 00109342 |

### NPD 30 Conero Dental

La lega NPD 30 fonde ad una temperatura identica alle leghe preziose, sviluppando il caratteristico 'occhio di bue'. E' la più morbida tra le leghe cromo-cobalto, fonde a cannello, ad induzione e nelle macchine per pressofusione.

Limite elasticità: 520 Mpa

Modulo elastico: 234 Gpa

Allungamento: 6%

Temperatura di fusione: 1.240° - 1.350° C

Intervallo di fusione: 1.145° - 1.165° C

Coefficiente termico di espansione

14,3 25°C - 500 x 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup>

14,8 25°C - 600 x 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup>

Densità: 7,80 gr/cm<sup>3</sup>

| NPD 30        | euro          | codice |
|---------------|---------------|--------|
| Conf. 155 gr. | <b>150,00</b> | NPD    |



### Biodur SOFT

Biodur SOFT è una lega dentale a base di COCR priva di Nickel e Berillio che pur rientrando nella categoria delle leghe "non nobili", grazie alle sue caratteristiche fisico-chimiche, si "lavora" come una lega semi-nobile, quindi i vantaggi sono molteplici: la facilità di rifinitura e di lucidatura, la scorrevolezza nella fusione, l'ossidazione chiara, la sicurezza del manufatto, CET compatibile con le porcellane dentali.

Densità: 8,6 g/cm<sup>3</sup>

Intervallo di fusione: 1300° - 1395° C

Temperatura di fusione: 1500° C

Durezza Vickers: 314 HV

Valori espansione (C.E.T.) 14,7 - 14,4 µm/mK

| BIODUR SOFT | euro          | codice |
|-------------|---------------|--------|
| Conf.250gr. | <b>120,00</b> | BDS250 |



### SheraAleos SHERA

Lega vile per ceramica

-- lega in CrCo di alta qualità

--coefficiente termico 14,1 x 10-6 K-1

-- ideale per saldatura laser

Durezza Vickers (HV 10) 285

Densità (g/cm<sup>3</sup>) 8,3

Temperatura di colata (°C) 1.475

Coeff. dilat. term. (25-600°C) 14,1 x 10-6

| SHERAALEOS  | euro          | codice |
|-------------|---------------|--------|
| Conf 100 g  | <b>53,30</b>  | 402050 |
| Conf 1000 g | <b>490,00</b> | 402053 |



### Sheridium SHERA

-- lega in CrCo con aggiunta di platino (1,5%)

--maggiore scorrevolezza

--ottimizzata, più morbida permette una lavorazione e una saldatura più facile

-- saldabile con il laser

Durezza Vickers (HV 10) 285

Densità (g/cm<sup>3</sup>) 8,6

Temperatura di colata (°C) 1.520

Coeff. dilat. term. (25-600°C) 14,5 x 10-6

| SHERIDIUM   | euro | codice |
|-------------|------|--------|
| Conf 100 g  |      | 402010 |
| Conf 1000 g |      | 402013 |



### SheraAlloy-NP SHERA

Lega non nobile ceramizzabile

--Lega di alta qualità in Cr -Co

--Coefficiente di dilatazione termica di 14,0 x 10-6 K-1

--Saldabile con il laser

Durezza Vickers (HV 10) 280


Densità (g/cm<sup>3</sup>) 8,3

Intervallo di fusione (°C) 1.310-1.370

Temperatura di colata (°C) 1.430

Coeff. di dilat. term. (25-600°C) 14,0 x

| SHERA ALLOY NP | euro          | codice |
|----------------|---------------|--------|
| Conf 100 g     | <b>50,30</b>  | 402140 |
| Conf 1000 g    | <b>469,20</b> | 402143 |



NP Partial Ingots Dent-gold



NP SC+ Dent-gold



Solidur CoCr Yeti



Heraenium NF Kulzer



Hinri-Alloy CoCr Ernst Hinrichs



Wironit Bego

## Leghe Non Preziose per Scheletrati

### NP Partial Ingots Dent-Gold

Contenuti (%): Co 64,0% -Cr 28,0%

Intervallo di fusione 1300-1370 °C

Durezza Vickers: 380

#### NP PARTIAL INGOTS

|                | euro          | codice    |
|----------------|---------------|-----------|
| conf. 1000 gr. | <b>120,00</b> | LDG114477 |

### NP SC + Dent-Gold

Contenuti (%): Co 63,0% -Cr 30,0%

Intervallo di fusione 1300-1370 °C

Durezza Vickers: 390

#### NP SC +

|               | euro         | codice    |
|---------------|--------------|-----------|
| conf. 500 gr. | <b>90,00</b> | LDG114476 |

### Solidur CoCr Yeti

Lega molto leggera lavorabile con Laser. Lavorazione molto rapida e gradevole grazie allo strato di ossido molto fine; molto facile la rifinitura, si ottiene una brillantezza eccezionale; stupenda la scorrevolezza durante la fusione.

Massima precisione e riproduzione fedelissima dei dettagli le eccezionali caratteristiche fisiche consentono la realizzazione di protesi complesse. Alta Biocompatibilità - protesi di lunga durata nella bocca del paziente

#### NP SC +

|               | euro         | codice  |
|---------------|--------------|---------|
| conf. 250 gr. | <b>55,00</b> | 9600250 |

### Heraenium NF Kulzer

Lega dentale a base di CoCr con biocompatibilità e resistenza alla corrosione che la rende simile alle leghe preziose. Alta resistenza e grande elasticità che donano allo scheletrato un comfort ottimale. Facile da fondere, elevata compattezza, facilità di rifinitura e lucidatura.

Dati fisici: Densità 8,1 g / cm<sup>2</sup> - Intervallo di fusione 1320 °/1380 °C - Allungamento alla rottura 6% - Durezza Vickers HV 10 310. Composizione chimica: Co 63,4% - Cr 29% - Si 1% - Mo 5% - Mn 0,6% - C 0,25% - N 0,30% - Ta 0,5%.

#### HERAENIUM NF

|               | euro          | codice   |
|---------------|---------------|----------|
| conf. 1000 gr | <b>274,00</b> | 00057192 |

### Hinri-Alloy CoCr Ernst Hinrichs

La Lega Hinri-Alloy CoCr è una lega cromo-molibdeno cobalto per protesi scheletrica. Non contiene Nichel o Berillio ed è conforme alle norme DIN EN ISO 22674 tipo 4, per le leghe a base di Cobalto. Biocompatibile e altamente resistente alla corrosione. Il basso intervallo di fusione la rende utilizzabile con tutte le metodiche e tecniche per scheletrati.

Dati fisici: Densità (g/cm<sup>3</sup>): 8.3 - Intervallo di fusione (°C): 1280-1360 - Allungamento A5(%): 5.0 - Durezza Vickers HV10: 350 - Composizione chimica (in%): Co: 62.0 Cr: 31.0 Mo: 5.0

#### HINRI-ALLOY CoCr

|               | euro          | codice   |
|---------------|---------------|----------|
| conf. 1000 gr | <b>169,80</b> | 00093725 |

### Wironit Bego

Wironit è dal 1953 utilizzata con successo in tutto il mondo.

Semplice e sicura nell'attivazione dei ganci.

Contenuti (%): Co 64,0% -Cr 28,6%


Intervallo di fusione 1320-1350 °C

Durezza Vickers: 350

#### WIRONIT

|               | euro          | codice |
|---------------|---------------|--------|
| conf. 1000 gr | <b>450,00</b> | 50030  |





Magnum CO Mesa



Heraenium P Lot 1 Kulzer



Filo per Saldatura Kulzer

## Leghe non preziose per resina

### NP Cast Y+ Dent-Gold

Lega gialla non preziosa per resina.

Contenuti: Cu(78.8), Al(8.8), Ni(4.9), Fe(3.9), Zn(2.7), Mn(<1.0)

Intervallo di fusione: 1012-1068 °C

Peso specifico: 7.8

**NP CAST Y+**

euro

codice

conf. 100gr.

conf. 1000gr.

## Saldature non preziose

### Co Cr NP Dent-Gold

Contenuti: Co 62,5% - Cr 25%

Intervallo di fusione: 1.110 - 1.200 °C

**CO CR NP**

euro

codice

conf. ≈3gr.

SDG111715

### Pre Flux Solder Dent-Gold

Rende la saldatura delle leghe vili semplice come saldare le leghe preziose

Saldatura universale per ogni tipo di lega non preziosa

Confezionata in bacchette rivestite esternamente con il flux

Contenuti: Ni 75,0% - Cr 14,0%

Intervallo di fusione: 955 - 1.075 °C

**PRE FLUX SOLDER**

euro

codice

conf. 4 bacchette

SDG114495

### Magnum CO Mesa

Lega per saldatura a base di Cobalto.

Temperatura di lavorazione (indicativa): 1320 °C

Contenuti (%): Co 62,0 -Cr 29,0 -Mo 4,0 - Altri (Si, C, Mn) < 1,0

Temperatura di fusione 1071-1260 °C

**MAGNUM CO**

euro

codice

conf. 5 gr.

00250/L120

### Heraenium P Lot 1 Kulzer

Aste di saldatura prive di Nichel, per tutte le leghe CoCr per ceramiche tradizionali.

Composizione chimica: Co 38,7% - Fe 29% - Cr 21,8% - Si 5,4% - Mo 2,7% - B 1% - V 1% - Mn 0,4%.

**HERAENIUM P LOT 1**

euro

codice

conf. 4 gr

**106,00**

00087837

### Filo per Saldatura Kulzer

Lega speciale Co-Cr priva di carbonio, sotto forma di filo. È ideale da utilizzare come materiale di saldatura aggiuntivo per leghe Heraenium e per saldature senza tensione e fratture.

Composizione in %: Co 65,1 / Cr 28,0 / Mo 5,9 / Mn 0,5 / Si 0,5.

**FILO PER SALDATURA CO CR**

euro

codice

CONFEZIONAMENTO Ø 0,5 mm

**70,70**

00045753

confezione con pezzi di filo, lunghezza complessiva circa 150 cm





Filo per Saldature Ernst Hinrichs



Saldatura Universale PD



Filo per Saldature LaserTech



Saldature Ortodontiche Leone

### Filo per Saldature Ernst Hinrichs

Barre di saldame a base di CoCr per tutte le leghe in CoCrMo. L'alto intervallo di fusione garantisce un'elevata profondità di diffusione e quindi unioni estremamente resistenti. La saldatura è priva di nichel e rivestibile in ceramica.

Intervallo di fusione: 1.071 - 1.260°

| <b>SALDATURA CrCo</b> |          |             | euro         | codice   |
|-----------------------|----------|-------------|--------------|----------|
| Ø 1.00 mm             | CON FLUX | conf. 10 gr | <b>41,80</b> | 00099513 |

### Saldatura Universale PD

Saldatura speciale a base di argento, con flux e decappante incorporati, pronta per l'uso. Disponibile nei colori bianco (senza cadmio) per acciaio inossidabile e CrCo, e giallo (con cadmio) per oro, ottone e rame. Temperatura di lavoro: 630°C - 680°C.

| <b>SALDATURA UNIVERSALE Ø 1 mm - lungh. 150 mm</b> |                    |  | euro         | codice   |
|----------------------------------------------------|--------------------|--|--------------|----------|
| BIANCO-ARGENTO                                     | conf. 12 bacchette |  | <b>62,00</b> | 00000771 |

### Filo per Saldature Laser LaserTech

Filo per saldature in cromo cobalto e molibdeno ceramizzabile totalmente priva di Nichel, Berillio e Ferro. Ideale per saldature di ponti, attacchi e riparazioni scheletriche. Caratteristiche fisiche e meccaniche: intervallo di fusione 1240÷1350 C°.

Densità 8.3g/cc. Durezza Vickers 428 HV.

| <b>SALDATURA CrCo</b> |            |  | euro         | codice   |
|-----------------------|------------|--|--------------|----------|
| Ø 0.25 mm             | conf. 2 mt |  | <b>29,00</b> | 00101104 |
| Ø 0.35 mm             | conf. 2 mt |  | <b>29,00</b> | 00101103 |
| Ø 0.50 mm             | conf. 2 mt |  | <b>29,00</b> | 00101105 |

Filo per saldature laser in lega di titanio ceramizzabile di grado 1. Si utilizza per saldature tra titanio e titanio (attacchi, barre toronto-bridge o componenti per impianti). Caratteristiche fisiche e meccaniche: Punto di fusione 1670°C. Densità 4.51%. Durezza Vickers 122HV

| <b>SALDATURA Ti</b> |            |  | euro         | codice   |
|---------------------|------------|--|--------------|----------|
| Ø 0.25 mm GRADO 1   | conf. 2 mt |  | <b>22,00</b> | 00101106 |
| Ø 0.35 mm GRADO 1   | conf. 2 mt |  | <b>22,00</b> | 00101107 |
| Ø 0.50 mm GRADO 1   | conf. 2 mt |  | <b>22,00</b> | 00101108 |

### Saldature Ortodontiche Leone

Per tutte le brasature ortodontiche. Prive di cadmio. Argento 55%. Punto di fusione basso 600°C.

| <b>SALDATURA ORTODONTICA Ø 1 mm</b> |                 |  | euro         | codice   |
|-------------------------------------|-----------------|--|--------------|----------|
| R0224-00 IN BACCHETTA               | conf. 10 gr ca. |  | <b>34,90</b> | 00004295 |



Acido Borico / Borace PX Dental



Veriflux DeguDent



Flux in pasta PX Dental



Flux liquido PX Dental



Flux Leone

## Accessori per fusioni e saldature

### Fondenti PX Dental

| Fondente per leghe ceramo metalliche (> 1'000 °C) |         | euro         | codice |
|---------------------------------------------------|---------|--------------|--------|
| ACIDO BORICO                                      | 100gr.  | <b>16,00</b> | 9130   |
| Fondente per leghe convenzionali (< 1'000°C)      |         | euro         | codice |
| BORACE                                            | 100 gr. | <b>16,00</b> | 9131   |

### Veriflux DeguDent

Polvere disossidante purissima per tutte le leghe dentali preziose. Impedisce l'ossidazione durante la fusione.

| VERIFLUX        | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|----------|
| barattolo 90 gr | <b>48,70</b> | 00001168 |

Polvere Veriflux sotto forma di pastiglie per il dosaggio esatto nei crogioli.

| VERIFLUX P      | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|----------|
| barattolo 90 gr | <b>48,70</b> | 00001170 |

### Flux in pasta PX Dental

Flux in pasta per saldature di tutte le leghe preziose con cannello.

Scaldando il modello il flux si solidifica ad una temperatura relativamente bassa.

Aumentando la temperatura i cristalli si trasformano in una patina viscosa che offre protezione completa da ogni ossidazione.

| FLUX in PASTA       | euro         | codice |
|---------------------|--------------|--------|
| barattolo da 30 gr. | <b>41,00</b> | 9132   |

### Flux Liquido PX Dental

Flux liquido per saldature in forno o con cannello.

Questo flux è facile applicare e la sua alta viscosità aiuta a tenere la saldatura secondaria in posizione.

| FLUX LIQUIDO        | euro         | codice |
|---------------------|--------------|--------|
| barattolo da 20 ml. | <b>13,80</b> | 9133   |

### Sheraflux NE Shera

Fondente per leghe vili

--Per saldature ad alto punto di fusione

--Colore: bianco

--Ottima colorazione

--Non abbaglia durante la saldatura

--Evita la formazione di uno strato di ossido

--Ottimizza l'unione della saldatura

| SHERAFLUX NE        | euro         | codice |
|---------------------|--------------|--------|
| Confezione da 50 ml | <b>18,00</b> | 934221 |

### Flux Leone

Flux in pasta, per le saldature ortodontiche Leone.

| FLUX              |                 | euro  | codice   |
|-------------------|-----------------|-------|----------|
| R0226-00 IN PASTA | conf. 30 gr ca. | 14,00 | 00004297 |



Hera SLP99 Pasta per Saldatura Kulzer



Minoxid Bego



Neacid DeguDent



Hot-Stop Renfert



Agitatore per Metalli Manfredi



Acqua Distillata Altamente Depurata



### Hera SLP99 Pasta per Saldatura Kulzer

Pasta per saldatura di leghe in CoCr e NiCr adatta anche a saldature tra leghe in metallo nobile e leghe in metallo non nobile.

| HERA SLP99  | euro         | codice   |
|-------------|--------------|----------|
| conf. 30 gr | <b>22,30</b> | 00045754 |

### Minoxid Bego

Per la saldatura di leghe preziose.

Indicato anche per saldature in lega preziosa su cobalto cromo o nichel-cromo.

Si evita così la saldatura intermedia.

Il legame risulta tenace e caricabile.

Può essere utilizzato anche con leghe ceramizzabili dopo la cottura della stessa.

| MINOXID     | euro         | codice |
|-------------|--------------|--------|
| conf. 80 gr | <b>40,00</b> | 52530  |

### Neacid DeguDent

Polvere decapante per eliminare gli ossidi e i residui di flux dai metalli nobili. Si scioglie in acqua facilmente e senza pericolo. Non sviluppa vapori corrosivi o dannosi. Con 65 gr di Neacid si ottengono 250 ml di soluzione.

| NEACID                 | euro         | codice   |
|------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 buste da 65 gr | <b>12,20</b> | 00034201 |

### Hot-Stop Renfert

Gel di protezione termica per saldature. Evita la bruciatura e lo scolorimento delle resine, assorbe il 97% del calore sviluppatosi. Si elimina facilmente con una spazzola sotto l'acqua.

| HOT-STOP                | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| 139-0000 tubo da 250 gr | <b>19,50</b> | 00001675 |

### No-Hot Apex

Pasta anti-calore contenente termofilla, sostanza che aumenta la funzione "assorbente" del calore impedendo che questo si propaghi. Durante la saldatura preserva le resine da decolorazioni e bruciature: ideale per saldature sugli scheletrati. Non si liquefa, è facilmente dosabile, aderisce bene sui metalli e su qualsiasi altro materiale. Si elimina facilmente sotto acqua corrente.

| NO-HOT          | euro         | codice |
|-----------------|--------------|--------|
| tubo da 200 ml. | <b>10,70</b> | NHT    |

### Agitatore per Metalli Manfredi

Asta in materiale refrattario lunghezza cm 26 a diametro ovale Ø max mm 16.

| AGITATORE PER METALLI | euro        | codice   |
|-----------------------|-------------|----------|
| conf. 1 pz            | <b>4,00</b> | 00001568 |

### Acqua Distillata


| ACQUA DISTILLATA ALTAMENTE DEPURATA | euro        | codice   |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| tanica da 5 litri                   | <b>8,50</b> | 00088667 |



Ossido d'Alluminio G line



Ossido di alluminio Simed



Cobra Ossido di Alluminio Renfert



Pomice finissima Simed

## Sabbie

### Ossido d'Alluminio G line

Di elevata purezza e disponibile in tutte le granulometrie impiegate nel campo dentale.

| OSSIDO D'ALLUMINIO |                   |  | euro         | codice   |
|--------------------|-------------------|--|--------------|----------|
| 50 µm              | barattolo da 5 kg |  | <b>23,60</b> | 00098394 |
| 90 µm              | barattolo da 5 kg |  | <b>23,60</b> | 00098393 |
| 110 µm             | barattolo da 5 kg |  | <b>23,60</b> | 00098392 |
| 125 µm             | barattolo da 5 kg |  | <b>23,60</b> | 00098391 |
| 250 µm             | barattolo da 5 kg |  | <b>23,60</b> | 00098390 |

### Ossido di Alluminio Simed

Ossido di alluminio puro al 99,75% adatto alla sabbatura di superfici metalliche e ceramiche

Disponibile nelle grane 50, 90, 110, 125, 250 µm

| OSSIDO DI ALLUMINIO |                   |  | euro         | codice  |
|---------------------|-------------------|--|--------------|---------|
| 50 µm               | barattolo da 5 kg |  | <b>19,60</b> | AOA502  |
| 90 µm               | barattolo da 5 kg |  | <b>19,60</b> | AOA902  |
| 110 µm              | barattolo da 5 kg |  | <b>19,60</b> | AOA1102 |
| 125 µm              | barattolo da 5 kg |  | <b>19,60</b> | AOA1252 |
| 250 µm              | barattolo da 5 kg |  | <b>19,60</b> | AOA2502 |

### Cobra Ossido di Alluminio Renfert

Di elevata purezza e disponibile in tutte le granulometrie impiegate nel campo dentale.

- 25 µm (grana 450) per la rifinitura più fine delle superfici di metallo, ceramica e resine. Per approfondire le fessure sui tavolati occlusali di ceramica. Per costruire una superficie con struttura naturale sui rivestimenti di ceramica e resina.
- m50 µm (grana 270) leggermente abrasivo, per eliminare gli ossidi e per irruvidire i rivestimenti di ceramica prima della cottura dello smalto.
- 90 µm (grana 200) - 110 µm (grana 120) - 125 µm (grana 90) abrasione con rugosità media, per realizzare delle microritenzioni meccaniche. Per preparare le leghe preziose e non preziose al rivestimento con ceramica o resina. Per la rimozione del rivestimento da ponti e corone.
- 250 µm (grana 60) molto abrasivo, per eliminare i rivestimenti, per asportare lo strato duro di ossido dalle leghe, per irruvidire le leghe non preziose prima di rivestirle in resina.

| COBRA  |        |                   | euro         | codice   |
|--------|--------|-------------------|--------------|----------|
| 25 µm  | BIANCO | barattolo da 5 kg | <b>53,50</b> | 00027583 |
| 50 µm  | BIANCO | barattolo da 5 kg | <b>25,50</b> | 00027584 |
| 90 µm  | BIANCO | barattolo da 5 kg | <b>26,00</b> | 00027578 |
| 110 µm | BIANCO | barattolo da 5 kg | <b>25,50</b> | 00027577 |
| 125 µm | ROSA   | barattolo da 5 kg | <b>26,50</b> | 00027581 |
| 250 µm | BIANCO | barattolo da 5 kg | <b>25,50</b> | 00027579 |

### Pomice finissima Simed

Pomice finissima in polvere.

| POMICE FINISSIMA     |  | euro         | codice |
|----------------------|--|--------------|--------|
| secchiello da 2,5 kg |  | <b>8,80</b>  | APO003 |
| scatola da 10 Kg.    |  | <b>28,60</b> | APO010 |



Microsfere di Vetro G line



Rolloblast Sfere di Vetro Renfert



Corindone Rosso-Bruno



Rocatec 3M Espe

## Sabbie

### Microsfere di Vetro G line

Microsfere di vetro a base di ossido di silicio ( $\text{SiO}_2$ ), non abrasano e non creano rugosità sulle superfici che dopo il trattamento risultano satinare e non riflettono la luce.

| MICROSFERE DI VETRO |                   |  | euro         | codice   |
|---------------------|-------------------|--|--------------|----------|
| 55 $\mu\text{m}$    | barattolo da 5 kg |  | <b>23,00</b> | 00098395 |
| 90 $\mu\text{m}$    | barattolo da 5 kg |  | <b>23,00</b> | 00098396 |

### Rolloblast Sfere di Vetro Renfert

Non abrasive, per lisciare ed omogeneizzare la superficie di metalli preziosi e leghe non preziose. Si ottiene una superficie con lucentezza satinata che non riflette la luce. Si utilizzano per eliminare il rivestimento residuo sulla ceramica pressata e, per rimuovere il gesso residuo dalle protesi totali.

| ROLLOBLAST        |                   |  | euro         | codice   |
|-------------------|-------------------|--|--------------|----------|
| 50 $\mu\text{m}$  | barattolo da 5 kg |  | <b>26,00</b> | 00027585 |
| 100 $\mu\text{m}$ | barattolo da 5 kg |  | <b>26,00</b> | 00027582 |

### Corindone Rosso-Bruno Simed

Corindone altamente abrasivo indicato per la sgrossatura di strutture in Cromo Cobalto.

| CORINDONE   |                     |  | euro         | codice   |
|-------------|---------------------|--|--------------|----------|
| ROSSO-BRUNO | secchiello da 10 kg |  | <b>36,00</b> | 00045726 |

### Rocatec 3M Espe

Rocatec PRE è uno speciale corindone iperpuro utilizzato per il trattamento preliminare di strutture in metallo, che pulisce e attiva la superficie e ne standardizza il grado di ruvidità.

| ROCA TEC     |                      |                          | euro          | codice   |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------------|----------|
| ROCA TEC-PRE | (110 $\mu\text{m}$ ) | conf. 1 buste da 3000 gr | <b>39,50</b>  | 00101963 |
| ROCA TEC-PRE | (110 $\mu\text{m}$ ) | conf. 3 buste da 3000 gr | <b>118,60</b> | 00049368 |



# E - Materiali Sintetici per Ponti e Corone

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 2  | Resine per Provvisori                      |
| 7  | Resine per Ponti e Corone Ivoclar Vivadent |
| 9  | Resine Composite GC                        |
| 13 | Resine Composite Kulzer                    |
| 18 | Resine Composite Ivoclar Vivadent          |
| 21 | Resine Composite 3M Espe                   |
| 23 | Accessori per Resine Composite             |
| 24 | Fibre di Rinforzo                          |



## Resine per provvisori

### Unifast III GC

Resina acrilica **autopolimerizzante**, multifunzionale, per realizzare inlay, corone e ponti provvisori di lunga durata e per riparazione di protesi mobili fratturate. Sviluppata con tecnologia SURF (tecnologia di fissaggio rivoluzionaria per una superficie uniforme) permette di ottenere un'eccellente adattabilità, resistenza all'usura, durezza e forza di flessione. Adatta per tecniche a pennello e colata.



Unifast III GC

| UNIFAST III                                                                                   |          |                   |                 | euro     | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| KIT INTRO PACK                                                                                |          |                   |                 | 88,40    | 00068676 |
| cofanetto in plastica con 2 polvere da 35 gr (A2 e 3) + 1 liquido da 40 gr /42 ml + accessori |          |                   |                 |          |          |
| POLVERE                                                                                       |          | flacone da 35 gr  |                 | 28,50    | TABELLA  |
| LIQUIDO                                                                                       |          | flacone da 42 ml  |                 | 22,90    | 00068999 |
| LIQUIDO                                                                                       |          | flacone da 104 ml |                 | 46,90    | 00070189 |
| A1                                                                                            | A2       | A3                | A3,5            | E3       | INCISAL  |
| 00069419                                                                                      | 00070181 | 00070186          | 00069406        | 00068980 | 00068946 |
| N.3 ROSA                                                                                      |          |                   | N.8 ROSA VENATO |          |          |
| 00068982                                                                                      |          |                   | 00068981        |          |          |

### Jet Kit Lang

Resina acrilica **autopolimerizzante**, priva di pigmenti di cadmio, con elevata resistenza all'abrasione ed ai carichi masticatori. Ideale per la realizzazione di ponti e corone provvisori a lunga durata con tecnica indiretta.



Jet Kit Lang

| JET KIT                                                                                                                                           |                   | euro     | codice    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|----------|
| COFANETTO 6/1                                                                                                                                     |                   | 99,90    | 00014556  |          |
| 6 flaconi assortiti polvere da 30 gr (colori 35/A1 - 45/A2 - 62/A3 - 81/A3,5 - 67/B3 - 65/D3) + polvere Incisal da 10 gr + liquido 120 ml + glaze |                   |          |           |          |
| POLVERE                                                                                                                                           | flacone da 120 gr | 48,50    | TABELLA   |          |
| LIQUIDO                                                                                                                                           | flacone da 120 ml | 30,60    | 00009464  |          |
| LIQUIDO                                                                                                                                           | flacone da 250 ml | 57,90    | 00009463  |          |
| LIQUIDO                                                                                                                                           | flacone da 500 ml | 105,90   | 00009465  |          |
| 35 (A1)                                                                                                                                           | 45 (A2)           | 62 (A3)  | 81 (A3,5) | 67 (B3)  |
| 00009605                                                                                                                                          | 00009604          | 00009462 | 00009467  | 00015992 |
| 77 (B4)                                                                                                                                           | 69 (C2)           | 65 (D3)  | INCISALE  |          |
| 00003035                                                                                                                                          | 00015991          | 00004844 | 00014874  |          |

### Sintodent Welltrade

Resina **autopolimerizzante** per ponti e corone, ribasature e protesi provvisorie. Grazie alla presenza di benzalconio cloruro e di olii essenziali svolge un'attività antimicrobica. È caratterizzata da: elevata durezza, ottimo comportamento elastico, pregevole estetica, buona lucidabilità, notevole resistenza all'usura.



Sintodent Welltrade

| SINTODENT                                                                                    |                   | euro              | codice   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| KIT                                                                                          |                   | 94,80             | 00029748 |          |
| conf. 4 flaconi polimero da 50 gr (A2 - A3,5 - C2 - Incisale) + 1 flacone monomero da 125 ml |                   |                   |          |          |
| POLIMERO                                                                                     | flacone da 125 gr | 48,50             | TABELLA  |          |
| POLIMERO                                                                                     | flacone da 250 gr | 72,70             | TABELLA  |          |
| POLIMERO                                                                                     | I incisal         | flacone da 125 gr | 53,50    | 00029757 |
| POLIMERO                                                                                     | I incisal         | flacone da 250 gr | 79,80    | 00032034 |
| MONOMERO                                                                                     | flacone da 125 ml | 28,90             | 00029749 |          |
| MONOMERO                                                                                     | flacone da 250 ml | 53,50             | 00030355 |          |
| A2                                                                                           |                   | A3                | A3,5     | B3       |
| 125 gr                                                                                       | 00029750          | 00029751          | 00029752 | 00029753 |
| 250 gr                                                                                       | 00030356          | 00030358          | 00030359 |          |
| B4                                                                                           |                   | C2                | D3       |          |
| 125 gr                                                                                       | 00029754          | 00029755          | 00029756 |          |
| 250 gr                                                                                       |                   | 00030362          | 00030363 |          |

## Resine per provvisori

### Enamel Plus TEMP

Resina **autopolimerizzante** per ponti e corone provvisori, estetici. Opacità delle masse dentina e traslucenza della masse smalto ottimali per evidenziare il contrasto tipico nel dente naturale. Le masse smalto consentono il raggiungimento di una lucidatura naturale nelle corone provvisorie, molto simile agli elementi definitivi in ceramica.



Enamel Plus TEMP

| ENAMEL PLUS TEMP                                                                                                        |                   | euro          | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| INTRO KIT                                                                                                               |                   | <b>256,70</b> | 00046255 |
| conf. 4 dentine da 50 gr (A2 - A3,5 - B2 - B3) - 2 smalti da 50 gr (UE2 - Blue), 1 liquido autopolimerizzante da 100 ml |                   |               |          |
| POLVERE                                                                                                                 | flacone da 100 gr | <b>55,50</b>  | TABELLA  |
| LIQUIDO AUTOPOLIMERIZZANTE                                                                                              | flacone da 100 ml | <b>55,50</b>  | 00046273 |
| LIQUIDO A CALDO                                                                                                         | flacone da 100 ml | <b>64,20</b>  | 00046274 |
| LIQUIDO FOTOPOLIMERIZZABILE                                                                                             | flacone da 10 ml  | <b>22,30</b>  | 00052123 |
| LIQUIDO L PRESS                                                                                                         | flacone da 100 ml | <b>64,20</b>  | 00051910 |

| DENTINA  |          |          |            |          |          |
|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| UD1 A1   | UD2 A2   | UD3 A3   | UD3,5 A3,5 | UD4 A4   | B1       |
| 00081751 | 00081451 | 00081686 | 00081515   | 00081752 | 00046261 |
| B2 62    | B3 65    | B4       | C2         | D3       |          |
| 00046262 | 00046263 | 00046264 | 00046265   | 00046266 |          |
| SMALTO   |          |          |            |          |          |
| UE1      | UE2      | UE3      | WHITE      | CLEAR    | GREY     |
| 00082031 | 00082030 | 00082032 | 00046270   | 00046271 | 00046272 |



Palavit 55 VS Kulzer

### Palavit 55 VS Kulzer

Resina acrilica universale, **autopolimerizzante**, per provvisori nella tecnica dei ponti e delle corone ed in protesi (combinazione polvere e liquido).

| PALAVIT 55 VS |             | euro              | codice                |
|---------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| POLVERE       | <b>A2</b>   | flacone da 100 gr | <b>66,50</b> 00011549 |
| POLVERE       | <b>A3</b>   | flacone da 100 gr | <b>66,50</b> 00011550 |
| POLVERE       | <b>A3.5</b> | flacone da 100 gr | <b>66,50</b> 00011551 |
| LIQUIDO       |             | flacone da 45 ml  | <b>34,50</b> 00011547 |



Telio Lab Ivoclar Vivadent

### Telio Lab Ivoclar Vivadent

Resina bicomponente (polvere/liquido) per la realizzazione di provvisori a lungo termine per la polimerizzazione a freddo. Indicata per corone e ponti, sia su monconi naturali, sia su abutment per impianti. Inoltre, possono essere realizzati provvisori con denti sgusciati e possono essere eseguite ribasature di protesi provvisorie. Si può applicare a scelta mediante tecnica di collaggio o iniezione.

| TELIO LAB                                                                                                                                                                                                           |                 | euro               | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|
| BASIC KIT                                                                                                                                                                                                           | COLORAZIONE A-D | <b>a richiesta</b> | 00080788 |
| 3 Opachi da 25 gr (OP0 - OP1 - OP2), 6 Dentine da 25 gr (BL3 - A1 - A2 - A3 - A3,5 - B1), 3 Incisal da 25 gr (I1 - I2 - I3) + 3 Neck da 25 gr (N1 - N2 - N3), 1 liquido Cold da 100 ml + 1 liquido Opaquer da 30 ml |                 |                    |          |




Projet Techim

### Projet Techim

Resina da provvisori autopolimerizzante in macchinetta o pentola a pressione a bassa temperatura, ideale per la costruzione di corone e ponti provvisori indiretti di lunga durata. Ottima resistenza all'abrasione. A base di PMMA privo di cadmio.

| PROJET                    |            |           | euro            | codice    |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| POLVERE confezione 100 gr |            |           | 25,00           | TABELLA   |
| LIQUIDO flacone da 80 ml  |            |           | 16,00           | 00112075  |
| DENTINA                   |            |           |                 |           |
| A2                        | A3         | A3.5      | A4              |           |
| 00112062                  | 00112063   | 00112064  | 00112065        |           |
| B3                        | C2         | C3        | D3              |           |
| 00112066                  | 00112067   | 00112068  | 00112069        |           |
| SMALTO                    |            |           |                 |           |
| S00 TRASPARENTE           | S01 CHIARO | S02 MEDIO | S03 MEDIO SCURO | S04 SCURO |
| 00112070                  | 00112071   | 00112072  | 00112073        | 00112074  |

## Resine per provvisori



### Proviso Dewa

Resina auto polimerizzante per provvisori su base MMA per la realizzazione di ponti e corone con tempi di indurimento ridotti.

Stabile nel colore e resistente nel tempo, minima retrazione, ideale anche per lavori su impianti.

| PROVISO                                                    | euro          | codice         |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Kit introduttivo Polvere A2 + A3 da 100 g + 100 ml liquido | <b>93,90</b>  | DW190500       |
| Kit introduttivo Polvere A3 + S2 DA 100 g + 100 ml liquido | <b>93,90</b>  | DW190500S      |
| DENTINA 100gr.                                             | <b>36,80</b>  | <b>TABELLA</b> |
| DENTINA 500gr.                                             | <b>139,00</b> | <b>TABELLA</b> |
| SMALTI 100gr.                                              | <b>36,80</b>  | <b>TABELLA</b> |
| SMALTO S2 500gr.                                           | <b>139,00</b> | DW1955S2       |
| LIQUIDO 100 ml                                             | <b>36,80</b>  | DW190580       |
| LIQUIDO 500 ml                                             | <b>139,00</b> | DW190585       |

| DENTINA       |          |          |           |           |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|
| A1            | A2       | A3       | A3,5      | A4        |
| 100grDW1905A1 | DW1905A2 | DW1905A3 | DW1905A35 | DW1905A4  |
| 500 gr        |          | DW1955A2 | DW1955A3  | DW1955A35 |
| B1            | B2       | B3       | C2        | D3        |
| 100grDW1905B1 | DW1905B2 | DW1905B3 | DW1905C2  | DW1905D3  |

| SMALTI         |          |          |          |          |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| CLEAR S00      | SE1      | SE2      | SE3      | WHITE SW |
| 100grDW1905S00 | DW1905S1 | DW1905S2 | DW1905S3 | DW1905SW |

### Temporary Cold.V Major

Dentina autopolimerizzante per ponti e corone provvisorie. A base di polimetilmetacrilato.

- Per la costruzione di ponti e corone provvisorie.
- Per la tecnica della colata in mascherina in gesso o silicone.
- Per la riparazione di ponti e corone realizzati in materiale acrilico.
- Colori: A2 / A3 / A3,5 / B3 / C2 / D3
- Resistenza a flessione: 44N.
- Assorbimento d'acqua: 18,2-18,7 µg/mm<sup>3</sup>
- Solubilità in acqua: 1,3-2,3 µg/mm<sup>3</sup>

| TEMPORARY COLD V                                                                                    | euro          | codice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Standard Set                                                                                        | <b>117,50</b> | B4100  |
| <i>5 x 100 g Dentina (A2 / A3 / B3 / C2 / D3)+ 1 x 100 g Smalto Universale + 2 x 100 ml Liquido</i> |               |        |
| Dentina 100gr.                                                                                      | <b>23,40</b>  | B4110  |
| Dentina 500gr.                                                                                      | <b>80,00</b>  | B4111  |
| Smalto 100gr.                                                                                       | <b>23,40</b>  | B4120  |
| Smalto 500gr.                                                                                       | <b>80,00</b>  | B4121  |
| Liquido 100ml.                                                                                      | <b>15,00</b>  | B4131  |
| Liquido 500ml.                                                                                      | <b>47,00</b>  | B4130  |



## Resine per provvisori

### C & B-V Dentine Major

Materiale acrilico per ponti e corone. A base di poli-metilmetacrilato. Disponibile sia a caldo che a freddo.

- Stratificazione e polimerizzazione in muffola.
- Tecnica della mascherina.
- Polimerizzazione a freddo per riparazioni e provvisori.
- Rivestimenti di ponti e corone.
- Fissaggio di faccette per corone a giacca e per ponti e corone.
- Ponti e corone provvisori.
- Correzione e riparazione di ponti e corone.
- 16 colori da A1 a D4.
- Effetti-colletto, dentine opache, modificatori di colore per smalto, polveri gengivali.
- Polimerizzazione a calore e pressione in termopressa, polimerizzazione a calore in muffola, polimerizzazione a freddo.
- Opacizzanti liquidi, facili e veloci da stendere a pennello.

| C & B-V DENTINE                                                                      | euro          | codice |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Standard Set                                                                         | <b>370,00</b> | B3102  |
| <i>4 x 100 g Dentina + 2 x 100 g Incisivo + 4 x 10 ml Opaco + 2 x 100 ml Liquido</i> |               |        |
| Opaco (A1-D4) 10ml.                                                                  | <b>29,00</b>  | B3121  |
| Dentina (A1-D4) 100gr.                                                               | <b>50,00</b>  | B3111  |
| Liquido Normal per muffola 100ml.                                                    | <b>34,00</b>  | B3177  |
| Liquido Special per termo pressa 100ml.                                              | <b>39,00</b>  | B3178  |
| Liquido Auto per lavorazioni a freddo 100ml.                                         | <b>44,00</b>  | B3179  |

### Telio Lab Ivoclar Vivadent

|                 |          |          |          |          |         |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| TELIO LAB OPACO |          |          |          | euro     | codice  |
| flacone da 5 gr |          |          |          | 15,50    | TABELLA |
| OP 0            | OP 1     | OP 2     | OP 3     | GINGIVA  |         |
| 00080790        | 00080791 | 00080792 | 00080793 | 00080794 |         |

| TELIO LAB         | euro         | codice  |
|-------------------|--------------|---------|
| flacone da 25 gr  | <b>22,50</b> | TABELLA |
| flacone da 100 gr | <b>63,80</b> | TABELLA |

| DENTINA        |          |          |          |          |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| A1             | A2       | A3       | A3,5     | A4       |
| 25 gr 00080795 | 00080796 | 00080797 | 00080798 | 00080800 |
| 100gr00080813  | 00080814 | 00080815 | 00080816 | 00080817 |
| B1             | B2       | B3       | B4       | C1       |
| 25 gr 00080801 | 00080802 | 00080803 | 00080804 | 00080805 |
| 100gr00080818  | 00080819 | 00080823 | 00080824 | 00080825 |
| C2             | C3       | C4       | D2       | D3       |
| 25 gr 00080806 | 00080807 | 00080808 | 00080809 | 00080810 |
| 100gr00080826  | 00080827 | 00080828 | 00080829 | 00080830 |
| D4             | BL3      |          |          |          |
| 25 gr 00080812 | 00080846 |          |          |          |
| 100gr00080831  | 00080847 |          |          |          |

| TRANSPA INCISAL |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
|                 | I1       | I2       | I3       |
| 25 gr           | 00080832 | 00080833 | 00080834 |
| 100 gr          | 00080835 | 00080836 | 00080837 |

| NECK           |          |          |          |
|----------------|----------|----------|----------|
| 1              | 2        | 3        | 4        |
| 25 gr 00080838 | 00080839 | 00080840 | 00080841 |





## Resine per provvisori



Telio Lab Ivoclar Vivadent

### Telio Lab Ivoclar Vivadent

| TELIO LAB      |                   | euro          | codice   |
|----------------|-------------------|---------------|----------|
| GENGIVA        | flacone da 100 gr | <b>63,80</b>  | 00080848 |
| LIQUID OPAQUER | flacone da 30 ml  | <b>22,50</b>  | 00080849 |
| LIQUID COLD    | flacone da 100 ml | <b>49,10</b>  | 00080850 |
| LIQUID COLD    | flacone da 500 ml | <b>193,00</b> | 00080851 |

| Colore            | BL3   | A1  | A2  | A3  | A3,5  | B1     | B2  | B3  | B4  | C1  | C2    | C3  | C4  | D2  | D3  | D4  | Pink    |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| Opaquer           | 0     | 1   | 1   | 2   | 2     | 1      | 1   | 2   | 4   | 1   | 4     | 4   | 4   | 2   | 2   | 3   | G       |
| Dentina           | BL3   | A1  | A2  | A3  | A3,5  | B1     | B2  | B3  | B4  | C1  | C2    | C3  | C4  | D2  | D3  | D4  | Gingiva |
| Transapa Incisale | TI1   | TI2 | TI2 | TI3 | TI3   | TI2    | TI2 | TI3 | TI3 | TI2 | TI3   | TI3 | TI3 | TI2 | TI2 | TI2 |         |
| Neck (colletto)   | *D B1 | N1  | N1  | N2  | N2/N3 | N1     | N1  | N3  | N3  | N1  | N4    | N3  | N4  | N2  | N2  | N3  |         |
| Gingiva Intensive | white |     |     |     |       | orange |     |     |     |     | brown |     |     |     |     |     |         |

\* Usare Dentin B1 come Neck (colletto)

## Resine per ponti e corone Ivoclar Vivadent

### SR Ivocron Ivoclar Vivadent

Materiale da rivestimento estetico a base di PMMA di elevato standard qualitativo. Tecnica Hot (tecnica di stratificazione): rivestimento per ponti e corone e realizzazione di provvisori a lungo termine. Tecnica Cold (tecnica di collaggio): provvisori a breve e medio termine, fissaggio di denti per protesi irruviditi sulla mascherina, riparazioni. Tecnica Press (tecnica in muffola): rivestimento per ponti e corone.



| SR IVOCRON OPACO |          |                   | euro     | codice   |
|------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| flacone da 5 gr  |          |                   | 14,30    | TABELLA  |
| LIQUIDO OPAQUER  |          | flacone da 30 ml  | 20,00    | 00029534 |
| LIQUIDO OPAQUER  |          | flacone da 100 ml | 74,00    | 00029535 |
| O 11             | O 12     | O 13              | O 14     | O 15     |
| 00030190         | 00030191 | 00030192          | 00030193 | 00030194 |
| O 16             | O 23     | O 24              | O 26     |          |
| 00030195         | 00030196 | 00030197          | 00030198 |          |

| SR IVOCRON        |  | euro         | codice  |
|-------------------|--|--------------|---------|
| flacone da 30 gr  |  | <b>17,50</b> | TABELLA |
| flacone da 100 gr |  | <b>53,80</b> | TABELLA |

| COLLETO |                            |                            |                            |                            |                            |
|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         | <b>H 110</b> <sup>01</sup> | <b>H 120</b> <sup>1A</sup> | <b>H 130</b> <sup>2A</sup> | <b>H 140</b> <sup>1C</sup> | <b>H 210</b> <sup>2B</sup> |
| 30 gr   | 00029054                   | 00029055                   | 00029056                   | 00029057                   | 00029058                   |
|         | <b>H 220</b> <sup>1D</sup> | <b>H 230</b> <sup>1E</sup> | <b>H 240</b> <sup>2C</sup> | <b>H 310</b> <sup>3A</sup> | <b>H 320</b> <sup>5B</sup> |
| 30 gr   | 00029059                   | 00029060                   | 00029061                   | 00029062                   | 00029063                   |
|         | <b>H 330</b> <sup>2E</sup> | <b>H 340</b> <sup>3E</sup> | <b>H 410</b> <sup>4A</sup> | <b>H 420</b> <sup>6B</sup> | <b>H 430</b> <sup>4B</sup> |
| 30 gr   | 00029064                   | 00029065                   | 00029066                   | 00029067                   | 00029068                   |
|         | <b>H 440</b> <sup>6C</sup> | <b>H 510</b> <sup>6D</sup> | <b>H 520</b> <sup>4C</sup> | <b>H 530</b> <sup>3C</sup> | <b>H 540</b> <sup>4D</sup> |
| 30 gr   | 00029069                   | 00029070                   | 00029071                   | 00029072                   | 00029073                   |

| DENTINA |                            |                            |                            |                            |                            |
|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         | <b>D 110</b> <sup>01</sup> | <b>D 120</b> <sup>1A</sup> | <b>D 130</b> <sup>2A</sup> | <b>D 140</b> <sup>1C</sup> | <b>D 210</b> <sup>2B</sup> |
| 100 gr  | 00029006                   | 00029007                   | 00029008                   | 00029009                   | 00029010                   |
| 30 gr   | 00029030                   | 00029031                   | 00029032                   | 00029033                   | 00029034                   |
|         | <b>D 220</b> <sup>1D</sup> | <b>D 230</b> <sup>1E</sup> | <b>D 240</b> <sup>2C</sup> | <b>D 310</b> <sup>3A</sup> | <b>D 320</b> <sup>5B</sup> |
| 100 gr  | 00029011                   | 00029012                   | 00029013                   | 00029014                   | 00029015                   |
| 30 gr   | 00029035                   | 00029036                   | 00029037                   | 00029038                   | 00029039                   |
|         | <b>D 330</b> <sup>2E</sup> | <b>D 340</b> <sup>3E</sup> | <b>D 410</b> <sup>4A</sup> | <b>D 420</b> <sup>6B</sup> | <b>D 430</b> <sup>4B</sup> |
| 100 gr  | 00029016                   | 00029017                   | 00029018                   | 00029019                   | 00029020                   |
| 30 gr   | 00029040                   | 00029041                   | 00029042                   | 00029043                   | 00029044                   |
|         | <b>D 440</b> <sup>6C</sup> | <b>D 510</b> <sup>6D</sup> | <b>D 520</b> <sup>4C</sup> | <b>D 530</b> <sup>3C</sup> | <b>D 540</b> <sup>4D</sup> |
| 100 gr  | 00029021                   | 00029022                   | 00029023                   | 00029024                   | 00029025                   |
| 30 gr   | 00029045                   | 00029046                   | 00029047                   | 00029048                   | 00029049                   |

| SMALTO |           |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        | <b>S1</b> | <b>S2</b> | <b>S3</b> | <b>S4</b> |
| 100 gr | 00029026  | 00029027  | 00029028  | 00029029  |
| 30 gr  | 00029050  | 00029051  | 00029052  | 00029053  |

| SR IVOCRON INTENSIVO |            | euro           | codice         |
|----------------------|------------|----------------|----------------|
| flacone da 15 gr     |            | <b>17,50</b>   | TABELLA        |
| <b>I 1</b>           | <b>I 2</b> | <b>I 4</b>     | <b>I 5</b>     |
| incolore             | bianco     | giallo arancio | marrone chiaro |
| 00012639             | 00012640   | 00012642       | 00012643       |
| <b>I 6</b>           | <b>I 7</b> | <b>I 9</b>     |                |
| marrone scuro        | rosa       | blu            |                |
| 00012644             | 00012645   | 00012647       |                |



SR Ivocron Ivoclar Vivadent



## Resine per ponti e corone Ivoclar Vivadent

### SR Ivocron Ivoclar Vivadent



SR Ivocron Ivoclar Vivadent

| SR IVOCRON    |                         |                    | euro          | codice   |
|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|----------|
| LIQUIDO COLD  | tecnica di collaggio    | flacone 100 ml     | <b>66,60</b>  | 00028993 |
| LIQUIDO COLD  | tecnica di collaggio    | flacone 500 ml     | <b>218,00</b> | 00028994 |
| LIQUIDO HOT   | tecnica di stratificaz. | flacone 100 ml     | <b>66,60</b>  | 00028995 |
| LIQUIDO PRESS | tecnica in muffola      | flacone 100 ml     | <b>66,60</b>  | 00029092 |
| SEPARATOR     |                         | 4 flaconi da 30 ml | <b>55,10</b>  | 00029536 |

*isolamento ed eliminazione dei sottosquadri*

### SR Chromasit Ivoclar Vivadent

Materiale da rivestimento estetico microriempito con polimerizzazione a pressione e calore. Le consistenze delle varie masse SR Chromasit sono calibrate fra loro pertanto dentina, smalto e le diverse masse speciali sono stratificabili in un'unica fase lavorativa senza polimerizzazione intermedia. Materiale economico, lucidabile a specchio e caratterizzabile individualmente.

| SR CHROMASIT OPACO |          |          |          | euro     | codice   |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| confezione da 5 gr |          |          |          | 17,40    | TABELLA  |
| O 11               | O 12     | O 14     | O 15     | O 16     | O23      |
| 00000902           | 00004364 | 00004363 | 00004362 | 00004361 | 00004360 |

| SR CHROMASIT DENTINA |                     |                     |                     | euro                | codice              |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RICAMBIO ECOLOGICO   |                     | confezione da 10 gr |                     | 50,00               | TABELLA             |
| D 130 <sup>2A</sup>  | D 140 <sup>1C</sup> | D 210 <sup>2B</sup> | D 220 <sup>1D</sup> | D 230 <sup>1E</sup> | D 240 <sup>2C</sup> |
| 00014783             | 00014780            | 00014784            | 00014781            | 00014782            | 00014785            |
| D 310 <sup>3A</sup>  | D 320 <sup>5B</sup> | D 330 <sup>2E</sup> | D 340 <sup>3E</sup> | D 410 <sup>4A</sup> | D 420 <sup>6B</sup> |
| 00014787             | 00014794            | 00014786            | 00014789            | 00014790            | 00014795            |
| D 430 <sup>4B</sup>  | D 440 <sup>6C</sup> | D 510 <sup>6D</sup> | D 520 <sup>4C</sup> | D 530 <sup>3C</sup> | D 540 <sup>4D</sup> |
| 00014791             | 00014796            | 00014797            | 00014792            | 00014788            | 00014793            |

| SR CHROMASIT SMALTO |          |                     | euro     | codice   |
|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|
| RICAMBIO ECOLOGICO  |          | confezione da 10 gr | 50,00    | TABELLA  |
| S1                  | S2       | S3                  | S4       | S5       |
| 00014773            | 00014774 | 00014775            | 00014776 | 00014777 |

| SR CHROMASIT            |                  |  | euro         | codice   |
|-------------------------|------------------|--|--------------|----------|
| TRASPARENTE T           | confezione 10 gr |  | <b>61,00</b> | 00010113 |
| INTENSIV OPAQUER 5 ROSA | flacone 5 gr     |  | <b>17,40</b> | 00004355 |
| INTENSIV O CLEAR        | siringa 2 gr     |  | <b>31,00</b> | 00004138 |
| OPAQUER LIQUID          | flacone 30 ml    |  | <b>31,00</b> | 00000898 |
| OPAQUER LIQUID          | flacone 100 ml   |  | <b>91,90</b> | 00000897 |

Agisce sulla superficie metallica per ottimizzare il legame con la resina. La parte metallo-attiva reagisce con l'ossido metallico creando in tal modo un legame ottimale.

| SR CHROMA LINK   |  |  | euro         | codice   |
|------------------|--|--|--------------|----------|
| flacone da 15 ml |  |  | <b>26,40</b> | 00000893 |

| SR CHROMASIT FLUID      |  |  | euro         | codice   |
|-------------------------|--|--|--------------|----------|
| flacone da 3 ml         |  |  | <b>20,10</b> | 00000899 |
| conf. 4 flaconi da 3 ml |  |  | <b>73,50</b> | 00000900 |



SR Chromasit Ivoclar Vivadent



SR Chromasit Ivoclar Vivadent

## Resine composite GC

### Gradia Plus GC

Grazie alla moderna tecnologia dei polimeri per ceramiche, questo composito avanzato, ad elevata resistenza, nano-ibrido, fotopolimerizzabile offre brillantezza, tralucenza, croma e opalescenza naturale nell'ambiente orale. Ampia gamma di applicazioni cliniche tra cui corone a giacca, veneer e inlay privi di metallo, corone e ponti su frame e sovrastrutture su impianti. L'elevata resistenza all'usura e le superfici compatte e lisce garantiscono durezza e ritenzione della lucentezza. Estetica rosa e bianca in perfetta armonia. Brillantezza, traslucenza, croma e opalescenza e fluorescenza naturali nel cavo orale simili alla porcellana. Soddisfa tutti i requisiti estetici indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dalla stratificazione classica o policromatica al metodo monolitico. Le paste sono disponibili in due viscosità (Heavy Body e Light Body) ottimizzate per la rispettiva indicazione tipica e per la specifica area di applicazione.



Gradia Plus GC



| GRADIA PLUS OPAQUE |          |          | euro     | codice  |
|--------------------|----------|----------|----------|---------|
| siringa da 2.0 ml  |          |          | 39,70    | TABELLA |
| OPACO              |          |          |          |         |
| O-BASE             | OA       | OB       | OC       |         |
| 00110956           | 00110957 | 00110958 | 00110959 |         |
| OD                 | GO-1     | GO-2     |          |         |
| 00110960           | 00110961 | 00110962 |          |         |

| GRADIA PLUS HEAVY BODY |          |          |          | euro     | codice   |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| siringa da 3.3 ml      |          |          |          | 51,60    | TABELLA  |
| HEAVY BODY             |          |          |          |          |          |
| HB A1                  | HB A2    | HB A3    | HB A3,5  | HB B1    | HB B3    |
| 00110963               | 00110964 | 00110965 | 00110966 | 00110967 | 00110968 |
| HB C3                  | HB D2    | HB EL    | HB ED    | HB CLF   | HB PE    |
| 00110969               | 00110970 | 00110971 | 00110972 | 00110973 | 00110974 |
| HB ODA                 | HB ODB   | HB ODC   | HB ODD   | HB ODW   | HB DW    |
| 00110975               | 00110976 | 00110977 | 00110978 | 00110979 | 00110980 |
| GHB-1                  | GHB-2    | GHB-3    | GHB-CL   |          |          |
| 00110981               | 00110982 | 00110983 | 00110984 |          |          |

| GRADIA PLUS LIGHT BODY |              |           |            | euro        | codice  |
|------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|---------|
| siringa da 2.0 ml      |              |           |            | 41,30       | TABELLA |
| LIGHT BODY             |              |           |            |             |         |
| LB-BASE E              | LB-BASE CLF  | LB-BASE D | LB-DW      | LB-BASE OD  |         |
| 00110985               | 00110986     | 00110987  | 00110988   | 00110989    |         |
| LB-ODW                 | LB-BASE OPAL | LB-ORANGE | LB-YELLOW  | LB-RED      |         |
| 00110990               | 00110991     | 00110992  | 00110993   | 00110994    |         |
| LB-GREY                | LB-BLUE      | LB-MILKY  | LB-INLAY E | LB-INLAY TD |         |
| 00110995               | 00110996     | 00110997  | 00110998   | 00110999    |         |
| GLB-1                  | GLB-2        | GLB-3     | GLB-CL     |             |         |
| 00111000               | 00111001     | 00111002  | 00111003   |             |         |

| GRADIA PLUS LUSTRE PAINT |          |             |            | euro         | codice  |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------------|---------|
| siringa da 0.8 ml        |          |             |            | <b>45,40</b> | TABELLA |
| LUSTRE PAINT             |          |             |            |              |         |
| LP-A                     | LP-B     | LP-C        | LP-D       |              |         |
| 00111004                 | 00111005 | 00111006    | 00111007   |              |         |
| LP-CLF                   | LP-BLUE  | LP-GREY     | LP-CREAM   |              |         |
| 00111008                 | 00111009 | 00111010    | 00111011   |              |         |
| LP-LAVANDER              | LP-CL    | GLP-BR. RED | GLP-VIOLET |              |         |
| 00111012                 | 00111013 | 00111014    | 00111015   |              |         |

| GRADIA PLUS ONE BODY |          |          |          |          | euro         | codice  |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| siringa da 2.0 ml    |          |          |          |          | <b>41,30</b> | TABELLA |
| ONE BODY             |          |          |          |          |              |         |
| LB-A                 | LB-B     | LB-C     | LB-D     | LB-W     |              |         |
| 00111016             | 00111017 | 00111018 | 00111019 | 00111020 |              |         |

## Resine composite GC

Punte erogazione ad ago con coperchio fotoprotettivo

| GRADIA PLUS                       | euro         | codice   |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| PICCOLE conf. 5 pz                | <b>5,50</b>  | 00111022 |
| NORMALI conf. 5 pz                | <b>7,40</b>  | 00111023 |
| LARGHE conf. 5 pz                 | <b>8,30</b>  | 00111021 |
| PUNTE DI MISCELAZIONE conf. 10 pz | <b>18,50</b> | 00111024 |

| GRADIA PLUS                   | euro         | codice   |
|-------------------------------|--------------|----------|
| ACRYLIC PRIMER conf. 6 ml     | <b>57,20</b> | 00110950 |
| AIR BARRIER conf. 10 ml       | <b>42,60</b> | 00110951 |
| MODELLING LIQUID conf. 3 ml   | <b>23,90</b> | 00110952 |
| LP DILUTING LIQUID conf. 3 ml | <b>29,60</b> | 00110953 |
| SEPARATOR conf. 5 ml          | <b>28,30</b> | 00110954 |
| DIE-HARDNER conf. 5 ml        | <b>29,30</b> | 00110955 |



Gradia Plus GC

### Gradia GC

Sistema di compositi microibridi ad elevata resistenza meccanica, caratterizzato da lunga durata, opalescenza naturale ed estetica eccellente e naturale. Assicura restauri con superfici lisce e con elevata resistenza all'usura. La consistenza non appiccicosa delle paste permette di stendere il prodotto in modo facile e controllato su tutte le superfici e di utilizzarlo in applicazioni di precisione quali le corone a giacca e i bordi incisali liberi. Indicazioni: **Restauri su metallo** corone e ponti, sovrastrutture su impianto, veneer. **Restauri senza metallo** corone e ponti, inlay e onlay, faccette, restauri minori con rinforzo in fibra.

| GC GRADIA                            | euro         | codice   |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| FO OPACO DI FONDO siringa da 2,4 ml  | <b>36,90</b> | 00030291 |
| MO OPACO MARGINALE siringa da 2,4 ml | <b>36,90</b> | 00030292 |

| GC GRADIA OPACO   |          |          |          | euro     | codice   |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| siringa da 2,4 ml |          |          |          | 36,90    | TABELLA  |
| O A1              | O A2     | O A3     | O A3,5   | O A4     | O B1     |
| 00030253          | 00030254 | 00030255 | 00030256 | 00030257 | 00030258 |
| O B2              | O B3     | O B4     | O C1     | O C2     | O C3     |
| 00030259          | 00030260 | 00030261 | 00030262 | 00030263 | 00030264 |
| O C4              | O D2     | O D3     | O D4     |          |          |
| 00030265          | 00030266 | 00030267 | 00030268 |          |          |

| GC GRADIA         | euro         | codice  |
|-------------------|--------------|---------|
| siringa da 2,9 ml | <b>48,50</b> | TABELLA |

| DENTINA     |             |             |               |             |             |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>D A1</b> | <b>D A2</b> | <b>D A3</b> | <b>D A3,5</b> | <b>D A4</b> | <b>D B1</b> |
| 00030228    | 00030229    | 00030230    | 00030231      | 00030232    | 00030233    |
| <b>D B2</b> | <b>D B3</b> | <b>D B4</b> | <b>D C1</b>   | <b>D C2</b> | <b>D C3</b> |
| 00030234    | 00030235    | 00030236    | 00030237      | 00030238    | 00030239    |
| <b>D C4</b> | <b>D D2</b> | <b>D D3</b> | <b>D D4</b>   |             |             |
| 00030240    | 00030241    | 00030242    | 00030243      |             |             |

| SMALTO     |                     |            |            |            |
|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| <b>E 1</b> | <b>E1 intensivo</b> | <b>E 2</b> | <b>E 3</b> | <b>E 4</b> |
| 00030244   | 00030251            | 00030245   | 00030246   | 00030247   |

| DENTINA OPACA |              |              |                |              |              |
|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>OD A1</b>  | <b>OD A2</b> | <b>OD A3</b> | <b>OD A3,5</b> | <b>OD A4</b> | <b>OD B1</b> |
| 00030269      | 00030270     | 00030271     | 00030272       | 00030273     | 00030274     |
| <b>OD B2</b>  | <b>OD B3</b> | <b>OD B4</b> | <b>OD C1</b>   | <b>OD C2</b> | <b>OD C3</b> |
| 00030275      | 00030276     | 00030277     | 00030278       | 00030279     | 00030280     |
| <b>OD C4</b>  | <b>OD D2</b> | <b>OD D3</b> | <b>OD D4</b>   |              |              |
| 00030281      | 00030282     | 00030283     | 00030284       |              |              |



Gradia GC



Gradia GC





## Resine composite GC

### Gradia GC

| GC GRADIA         | euro         | codice  |
|-------------------|--------------|---------|
| siringa da 2,9 ml | <b>48,50</b> | TABELLA |



| TRASLUCENTE           |          |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| T0                    | T1       | T2       | T4       | T5       |
| 00030299              | 00030300 | 00030301 | 00030302 | 00035604 |
| TRASLUCENTE CERVICALE |          |          |          |          |
| CT 2                  |          | CT 3     | CT 4     |          |
| 00030303              |          | 00030304 | 00030305 |          |
| SMALTO PERLATO        |          |          |          |          |
| PE 1                  |          |          | PE 2     |          |
| 00030249              |          |          | 00030250 |          |

### GC Gradia Gum Shades GC

Sistema di masse fotopolimerizzabili, realizzato per riprodurre i colori e l'effetto della gengiva naturale. Applicazione con la tecnica di stratificazione semplice o multipla. Può essere utilizzato con le ceramiche. Indicato per sovrastrutture su impianti, corone e ponti e per la caratterizzazione di protesi totali e parziali.

| GUM SHADES        |          |          | euro     | codice   |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| siringa da 2,9 ml |          |          | 49,40    | TABELLA  |
| G 20              | G 21     | G 22     | G 23     | G 24     |
| 00037289          | 00037290 | 00037291 | 00037292 | 00037293 |



Gradia GC

| GUM SHADES |        |                   | euro  | codice   |
|------------|--------|-------------------|-------|----------|
| GO 11      | OPAQUE | siringa da 2,9 ml | 40,70 | 00037302 |
| GO 12      | OPAQUE | siringa da 2,9 ml | 40,70 | 00037303 |
| GO 13      | OPAQUE | siringa da 2,9 ml | 40,70 | 00037304 |

### Optiglaze Color GC

Coating colorati foto-polimerizzabili per la caratterizzazione di restauri indiretti in composito ed in acrilico. Con OPTIGLAZE color, GC introduce un nuovo concetto di colori pronti all'uso, foto-polimerizzabili ed altamente resistenti all'usura grazie agli esclusivi nano-riempitivi. Diversi dai normali supercolori, permettono di caratterizzare in modo duraturo i lavori protesici in composito ed acrilico.

Ampia gamma di colori - Autolucenza - Spessore sottile di soli 25-50 µm - Restano lucidi nel tempo - Non si decolorano - Hanno un'alta resistenza all'abrasione - Hanno un legame forte e durevole con i materiali dove vengono applicati.

| OPTIGLAZE COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                        | euro        | codice   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| SET                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a richiesta | 00099870 |
| conf. 15 Optiglaze Color da 2.6 ml(A-Plus / B-Plus / C-Plus / White / Ivory-White / Yellow / Orange / Pink-Orange / Pink / Red-Brown / Olive / Lavender / Grey / Blue / Red ) + 2 Optiglaze Clear da 5 ml (Clear / Clear HV) + Vaschette monouso + pennelli piatti + pennelli rotondi. |             |          |



| OPTIGLAZE COLOR   |           |             | euro     | codice      |
|-------------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| flacone da 2.6 ml |           |             | 52,90    | TABELLA     |
| A PLUS            | B PLUS    | C PLUS      | BLUE     | IVORY WHITE |
| 00100048          | 00100195  | 00100196    | 00100030 | 00100198    |
| ORANGE            | RED BROWN | WHITE       | GREY     | LAVANDER    |
| 00100028          | 00100029  | 00100197    | 00100205 | 00100206    |
| OLIVE             | PINK      | PINK ORANGE | RED      | YELLOW      |
| 00100204          | 00100207  | 00100203    | 00100208 | 00100199    |
|                   | CLEAR     | CLEAR HV    |          |             |
| flacone da 5 ml   | 00100209  | 00100210    |          |             |



Optiglaze Color GC

## Resine composite GC

### GC LAB LIGHT-CURING PRODUCTS - ADVISE ON IRRADIATION TIME

|                                                              |            | Gratia                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | Optiglaze                                            | Optiglaze Color                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                              |            | Foundation<br>Opaque / Opaque<br>/ Margin Opaque | Dentin / Opaqus Dentin / Opaque Dentin<br>Intensive / Shoulder Dentin / Enamel / Pearl<br>Enamel / Halo Enamel / Enamel Intensive /<br>Translucent / Cervical Translucent | Intensive Color /<br>Mamelon Stain | Optiglaze                                            | Optiglaze Color                                      |
| GC LABOLIGHT LV-II, LV-III                                   | Pre-cure   | 1 min.                                           | 30 sec.                                                                                                                                                                   | 30 sec.                            | -                                                    | -                                                    |
|                                                              | Final-cure | -                                                | 3 min.                                                                                                                                                                    | -                                  | 3 min.                                               | 5 min.                                               |
| GC LABOLIGHT LV-I                                            | Pre-cure   | 3 min.                                           | 1 min.                                                                                                                                                                    | 1 min.                             | -                                                    | -                                                    |
|                                                              | Final-cure | -                                                | 5 min.                                                                                                                                                                    | -                                  | -                                                    | 10 min.                                              |
| GC STEPLIGHT SL-I                                            | Pre-cure   | -                                                | 10 sec.*                                                                                                                                                                  | 10 sec.*                           | -                                                    | 10 sec.*                                             |
|                                                              | Final-cure | -                                                | -                                                                                                                                                                         | -                                  | distanza < 3 mm: 10 sec.<br>distanza > 3 mm: 20 sec. | distanza < 3 mm: 10 sec.<br>distanza > 3 mm: 20 sec. |
| Kulzer: Dencolor XS -<br>UniXS - Heraflash                   | Pre-cure   | 30 sec.                                          | 30 sec.                                                                                                                                                                   | 30 sec.                            | -                                                    | -                                                    |
|                                                              | Final-cure | -                                                | 90 sec.                                                                                                                                                                   | -                                  | 90 sec.                                              | 90 sec.                                              |
| Morita: Alpha-Light -<br>Alpha-Light 2<br>Shofu: Solidite Ex | Pre-cure   | 1 min.                                           | 30 sec.                                                                                                                                                                   | 30 sec.                            | -                                                    | -                                                    |
|                                                              | Final-cure | -                                                | 3 min.                                                                                                                                                                    | -                                  | 3 min.                                               | 3 min.                                               |
| Ivoclar: Targis Power                                        | Pre-cure   | Program 2: 10 min.<br>no heating                 | -                                                                                                                                                                         | -                                  | -                                                    | -                                                    |
|                                                              | Final-cure | -                                                | Program 2: 10 min.<br>no heating                                                                                                                                          | -                                  | Program 2: 10 min.<br>no heating                     | Program 2: 10 min.<br>no heating                     |
| Espe: Visio Beta Vario                                       | Pre-cure   | Program 3: 7 min. no<br>Vacuum                   | -                                                                                                                                                                         | -                                  | -                                                    | -                                                    |
|                                                              | Final-cure | -                                                | Program 3: 7 min.<br>no Vacuum                                                                                                                                            | -                                  | Program 3: 7 min. no<br>Vacuum                       | Program 3: 7 min.<br>no Vacuum                       |
| Espe: Visio Alfa                                             | Pre-cure   | -                                                | 20 sec.*                                                                                                                                                                  | 20 sec.*                           | -                                                    | -                                                    |
|                                                              | Final-cure | -                                                | -                                                                                                                                                                         | -                                  | -                                                    | -                                                    |
| Dentsply: Tryad                                              | Pre-cure   | 3 min.                                           | 1 min.                                                                                                                                                                    | 1 min.                             | -                                                    | -                                                    |
|                                                              | Final-cure | -                                                | 5 min.                                                                                                                                                                    | -                                  | 5 min.                                               | 5 min.                                               |

\* For one surface of a single crown



Gradia GC Accessori



Retention Beads II SSS GC



Blocchi Impasto in Carta G line



## Accessori resine composite GC

Adesivo metallo-resine acriliche e composite.

| GC METALPRIMER Z             | euro          | codice   |
|------------------------------|---------------|----------|
| flacone da 5 ml con pennello | <b>161,10</b> | 00109826 |

Adesivo composito-composito.

| GC COMPOSITE PRIMER | euro         | codice   |
|---------------------|--------------|----------|
| flacone da 3 ml     | <b>23,70</b> | 00036966 |

Il nuovo Ceramic Primer II è un primer specializzato e sviluppato appositamente per promuovere un'adesione forte tra tutti i restauri estetici indiretti e i cementi resinosi in caso di procedure di fissaggio o i compositi diretti in caso di riparazioni. Ceramic Primer II è indicato per il fissaggio e la riparazione di restauri estetici in: Ceramiche feldspatiche - Ceramiche rinforzate con leucite - Ceramiche in disilicato di litio - Zirconia e allumina - Ceramiche ibride (ad esempio Cerasmart, Enamic e Lava Ultimate) - Composito.

| GC CERAMIC PRIMER II      | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| flacone da 3 ml           | <b>78,00</b> | 00101646 |
| conf. 10 flaconi monodose | <b>42,40</b> | 00103058 |

Pennelli specifici GC Gradia.

| GC GRADIA PENNELLI  | euro         | codice   |
|---------------------|--------------|----------|
| PIATTI conf. 10 pz  | <b>44,70</b> | 00037067 |
| ROTONDI conf. 10 pz | <b>44,70</b> | 00031875 |

Pistone per azionare le siringhe GC Gradia.

| GC GRADIA PLUNGER PER SIRINGHE | euro         | codice   |
|--------------------------------|--------------|----------|
| conf. 1 pz                     | <b>20,20</b> | 00030544 |

## Retention Beads II SSS GC

Materiale per ritenzione in misura extra fine (SSS) 100 µm. Il liquido adesivo a bassa viscosità permette uno strato molto sottile e consente una forte adesione al manufatto in metallo.

| RETENTION BEADS II                        | euro         | codice   |
|-------------------------------------------|--------------|----------|
| SET: polvere 15 gr + Adhesive II da 10 ml | <b>74,80</b> | 00017798 |
| POLVERE flacone da 15 gr                  | <b>60,80</b> | 00030811 |
| ADHESIVE II flacone da 10 ml              | <b>16,00</b> | 00030812 |

## Blocchi Impasto in Carta G line

Blocchi in carta con superficie lucida a base di silicone antiscivolo.

| BLOCCHI IMPASTO IN CARTA          | euro        | codice   |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| 50 x 50 mm 100 fogli conf. 1 pz   | <b>1,90</b> | 00079197 |
| 100 x 100 mm 100 fogli conf. 1 pz | <b>3,20</b> | 00079198 |
| 120 x 180 mm 100 fogli conf. 1 pz | <b>5,70</b> | 00079199 |

## Resine composite Kulzer

### Signum Composite Kulzer

Signum Composite è un composito foto polimerizzabile da laboratorio per restauri su metallo. Le microparticelle sono integrate nel composito e ne determinano non solo l'aspetto altamente estetico e naturale e proprietà di materiale simili alla ceramica. La combinazione dei due mondi Signum Matrix e Signum Composite garantisce assoluta libertà di scelta tra consistenza fluida e pastosa per le lavorazioni:

- Otturazioni Onlay-Veneers
- Sovrastrutture su impianti
- Rivestimento di lavori combinati estraibili (Telescopici)
- Per caratterizzazioni dei denti Kulzer, linee Premium & Mondial

## Resine composite Kulzer

### Signum Composite Kulzer

#### SIGNUM ESSENTIA

euro

codice

##### SET

a richiesta

00084143

conf. 1 RF O retention flow opaque siringa da 3 gr

11 C&amp;B opachi F siringa da 3 gr (OA1, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OB2, OB3, OC3, OD3, OP)

10 Signum dentine siringa da 4 gr (DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB2, DB3, DC3, DD3)

4 Signum margin siringa da 4 gr (M1, M2, M3, M4)

3 Signum Enamel (EL, EM, ED)

1 Signum Enamel Effect ET1

1 liquido C&amp;B, flacone da 4 ml + 25 punte per pennelli per C&amp;B opachi F

2 porta pennelli universale + 1 conf. da 20 cannule (1,2 mm) + 1 conf. da 20 tappi per cannule

#### SIGNUM OPACO F

euro

codice

siringa da 3 gr

31,20

TABELLA

O A1

O A2

O A3

O A3,5

O A4

O B1

00047134

00047135

00047136

00047156

00047157

00047158

O B2

O B3

O B4

O C1

O C2

O C3

00047159

00047160

00047161

00047162

00047163

00047164

O C4

O D2

O D3

O D4

O P

00047168

00047169

00047170

00047171

00047172

#### SIGNUM COMPOSITE

euro

codice

siringa da 4 gr

37,30

TABELLA

#### MARGINE

M 1

M 2

M 3

M 4

00037025

00037026

00037027

00037028

#### DENTINA

D A1

D A2

D A3

D A3,5

D A4

D B1

00037009

00037010

00037011

00037012

00037013

00037014

D B2

D B3

D B4

D C1

D C2

D C3

00037015

00037016

00037017

00037018

00037019

00037020

D C4

D D2

D D3

D D4

00037021

00037022

00037023

00037024

#### SMALTO

EL

EM

ED

00037035

00037036

00037037

#### SIGNUM EFFECT

euro

codice

siringa da 4 gr

38,00

TABELLA

##### ET 1

##### ET 2

##### ET 4

00037029

00037030

00037031

Signum Kulzer

### Signum Composite / Signum Ceramis tabella di classificazione colori

| colori dentali | A1  | A2  | A3        | A3.5      | A4  | B1  | B2  | B3        | B4  | C1  | C2  | C3  | C4  | D2  | D3    | D4  |
|----------------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| opaque f       | OA1 | OA2 | OA3       | OA3.5     | OA4 | OB1 | OB2 | OB3       | OB4 | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | OD2 | OD3   | OD4 |
| margin         | M1  | M2  | M2        | M1/M2     | M4  | M1  | M2  | M3/M2     | M3  | M1  | M2  | M4  | M4  | M3  | M3/M2 | M2  |
| dentine        | DA1 | DA2 | DA3       | DA3.5     | DA4 | DB1 | DB2 | DB3       | DB4 | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DD2 | DD3   | DD4 |
| enamel         | EL  | EL  | EM/EL/ET1 | EM/EL/ET1 | ED  | EL  | EL  | EM/EL/ET1 | ED  | EL  | EM  | ED  | ED  | EL  | EM/EL | EM  |

## Resine composite Kulzer

### Signum Composite Flow Kulzer

Signum Composite Flow sono masse dentine fluide nei 16 classici colori VITA.

Le proprietà del materiale sono:

- Stabilità cromatica e elevata resistenza all'abrasione,
- Elevato contenuto di particelle riempitive di vetroceramica pari al 65%, caratteristiche uniche grazie alle proprietà tissotropiche per opzioni di stratificazione controllate.
- Compatibile al 100% con Signum Composite e Signum Matrix.
- Ampia gamma di impiego (es.: stratificazione classica, tecnica a iniezione/wax up, fissaggio di faccette in PMMA e denti artificiali per protesi complete o parziali).

| SIGNUM ESSENTIA FLOW                                                     | euro               | codice                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| SET                                                                      | <b>a richiesta</b> | 00088283                                        |
| conf. 6 Signum composite flow dentine da 4 gr (A2, A3, A3.5, B3, C3, D3) |                    |                                                 |
| 7 Signum opaque F da 3 gr (A2, A3, A3.5, B3, C3, D3, OR-Opak red)        |                    |                                                 |
| 1 Signum matrix secondary dentin da 4 gr (SD1)                           |                    | 2 Signum matrix opal incisal da 4 gr (OS2, OS3) |
| 1 Signum matrix opal transparent da 4 gr (OT1)                           |                    | 1 Signum liquid da 4 ml                         |
| 2 Modelling brush                                                        |                    | 25 Opaque brush heads                           |
| 1 Brush holder - Mixing block                                            |                    |                                                 |

| SIGNUM COMPOSITE FLOW | euro         | codice      |
|-----------------------|--------------|-------------|
| siringa da 4 gr       | <b>38,10</b> | TABELLA     |
| <b>D A1</b>           | <b>D A2</b>  | <b>D A3</b> |
| 00088270              | 00088263     | 00088271    |
| <b>D A3,5</b>         | <b>D A4</b>  | <b>D B1</b> |
| 00088261              | 00088262     | 00088272    |
| <b>D B2</b>           | <b>D B3</b>  | <b>D B4</b> |
| 00088273              | 00088274     | 00088275    |
| <b>D C1</b>           | <b>D C2</b>  | <b>D C3</b> |
| 00088276              | 00088277     | 00088278    |
| <b>D C4</b>           | <b>D D2</b>  | <b>D D3</b> |
| 00088279              | 00088280     | 00088281    |
| <b>D D4</b>           | <b>CV1</b>   | <b>CV2</b>  |
| 00088282              | 00091591     | 00093705    |

### Signum Ceramis Kulzer

Composito resistente all'urto e con il colore brillante di un dente naturale. Permette di realizzare **restauri senza metallo** finora possibili solo con ceramiche speciali. In vetroceramica dal modulo elastico estremamente elevato, radiopaco, combinabile con Signum Matrix e Signum Creactive.

| SIGNUM CERAMIS                                                                                  | euro               | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| ASSORTIMENTO                                                                                    | <b>a richiesta</b> | 00062686 |
| conf. 8 x 4 gr Signum Ceramis dentina (D A2 - D A3 - D A3,5 - D A4 - D B2 - D B3 - D C3 - D D3) |                    |          |
| 3 x 4 gr Signum Ceramis smalto (EL - EM - ED)                                                   |                    |          |
| 5 x 4 gr Signum Ceramis effetto (ET1 - ET2 - ET4 - ET5 - ET6)                                   |                    |          |
| 4 x 4 gr Signum Ceramis margine (M1 - M2 - M3 - M4)                                             |                    |          |
| 1 X 4 ml Signum liquido                                                                         |                    |          |

| SIGNUM CERAMIS MARGIN | euro         | codice     |
|-----------------------|--------------|------------|
| siringa da 4 gr       | <b>45,40</b> | TABELLA    |
| <b>M 1</b>            | <b>M 2</b>   | <b>M 3</b> |
| 00066803              | 00063419     | 00065908   |
|                       |              | <b>M 4</b> |
|                       |              | 00062111   |



Signum Composite Flow Kulzer



Signum Ceramis Kulzer



## Resine composite Kulzer

### Signum Ceramis Kulzer



Signum Ceramis Kulzer

| SIGNUM CERAMIS  |          |          |          | euro     | codice   |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| siringa da 4 gr |          |          |          | 44,60    | TABELLA  |
| DENTINA         |          |          |          |          |          |
| D A1            | D A2     | D A3     | D A3,5   | D A4     | D B1     |
| 00066809        | 00063433 | 00063418 | 00062108 | 00066810 | 00066811 |
| D B2            | D B3     | D B4     | D C1     | D C2     | D C3     |
| 00066764        | 00066198 | 00066812 | 00066813 | 00066199 | 00066814 |
| D C4            | D D2     | D D3     | D D4     |          |          |
| 00066816        | 00066817 | 00066818 | 00066819 |          |          |
| SMALTO          |          |          |          |          |          |
| EL              | EM       | ED       |          |          |          |
| 00063434        | 00062110 | 00065909 |          |          |          |

| SIGNUM CERAMIS EFFECT |          |          |          | euro         | codice  |
|-----------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| siringa da 4 gr       |          |          |          | <b>48,10</b> | TABELLA |
| ET 1                  | ET 2     | ET 4     | ET 5     |              |         |
| 00066200              | 00066820 | 00063420 | 00066821 |              |         |

### Signum Matrix Kulzer

Materiale composito nano-ibrido di consistenza fluida per rivestimenti estetici con altissima resistenza all'abrasione ed eccellenti proprietà di opalescenza, fluorescenza e trasparenza. Impiego in combinazione con i compositi Signum e Signum Ceramis per realizzare dettagli nella zona incisale e occlusale. Indicato per ponti, corone, intarsi, onlays, faccette, corone a giacca e lavori protesici.

| SIGNUM MATRIX DENTINA SECONDARIA |  |                 |  | euro         | codice   |
|----------------------------------|--|-----------------|--|--------------|----------|
| SD 1 FLOW                        |  | siringa da 4 gr |  | <b>46,10</b> | 00048189 |
| SD 2 FLOW                        |  | siringa da 4 gr |  | <b>46,10</b> | 00063088 |

| SIGNUM MATRIX OPAL TRANSPA |          |          |          | euro         | codice  |
|----------------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| siringa da 4 gr            |          |          |          | <b>49,60</b> | TABELLA |
| OT 1                       | OT 2     | OT 5     | OT 10    | OT A         |         |
| 00056224                   | 00056225 | 00056226 | 00056227 | 00056228     |         |
| OT B                       | OT G     | OT Y     | OT ICE   |              |         |
| 00056229                   | 00056230 | 00056231 | 00056232 |              |         |

| SIGNUM MATRIX             |           |                 |  | euro         | codice   |
|---------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|----------|
| OPAL INCISAL              | OS 1 FLOW | siringa da 4 gr |  | <b>38,80</b> | 00047174 |
| OPAL INCISAL              | OS 2 FLOW | siringa da 4 gr |  | <b>38,80</b> | 00047175 |
| OPAL INCISAL              | OS 3 FLOW | siringa da 4 gr |  | <b>38,80</b> | 00047176 |
| OPAL INCISAL              | OS 4 FLOW | siringa da 4 gr |  | <b>38,80</b> | 00047177 |
| MAMELON DENTINE FLOW MD 1 |           | siringa da 4 gr |  | <b>46,10</b> | 00053728 |
| MAMELON DENTINE FLOW MD 2 |           | siringa da 4 gr |  | <b>46,10</b> | 00047219 |
| MAMELON DENTINE FLOW MD 3 |           | siringa da 4 gr |  | <b>46,10</b> | 00066823 |
| VALUE FLUORESCENTI        | VL 1      | siringa da 4 gr |  | <b>49,60</b> | 00049309 |
| VALUE FLUORESCENTI        | VL 2      | siringa da 4 gr |  | <b>49,60</b> | 00049275 |
| VALUE FLUORESCENTI        | VL 3      | siringa da 4 gr |  | <b>49,60</b> | 00047220 |
| VALUE FLUORESCENTI        | VL 4      | siringa da 4 gr |  | <b>49,60</b> | 00057746 |

### Signum Matrix tabella di classificazione colori

| colori dentali | A1  | A2  | A3  | A3.5 | A4  | B1  | B2  | B3  | B4  | C1  | C2  | C3  | C4  | D2  | D3  | D4  |
|----------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| value          | VL1 | VL2 | VL3 | VL4  | VL4 | VL1 | VL2 | VL3 | VL4 | VL1 | VL2 | VL3 | VL4 | VL2 | VL3 | VL4 |
| opal incisal   | OS1 | OS1 | OS2 | OS2  | OS4 | OS1 | OS1 | OS2 | OS4 | OS1 | OS3 | OS3 | OS3 | OS1 | OS2 | OS3 |



Signum Matrix Kulzer

## Resine composite Kulzer

### Signum Matrix Kulzer



| SIGNUM MATRIX          |             | euro         | codice   |
|------------------------|-------------|--------------|----------|
| PUNTALI METALLO 1,2 mm | conf. 20 pz | <b>15,60</b> | 00053987 |
| TAPPO CHIUSURA REFILL  | conf. 5 pz  | <b>8,20</b>  | 00059144 |

### Signum Cre-Active Kulzer

Masse fluide trasparenti per le caratterizzazioni estetiche di ponti e corone. Applicazione e polimerizzazione diretta sulla superficie indurita.

| SIGNUM CRE-ACTIVE                                                                            |  | euro               | codice   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------|
| SET                                                                                          |  | <b>a richiesta</b> | 00061192 |
| conf. 10 siringhe da 3 gr (white, polar, umbra, corn, mango, caramel, maroon, black, T1, T2) |  |                    |          |

| SIGNUM CRE-ACTIVE |          |          |          |          | euro     | codice  |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| siringa da 3 gr   |          |          |          |          | 30,50    | TABELLA |
| WHITE             | POLAR    | UMBRA    | CORN     | MANGO    | CARAMEL  |         |
| 00054373          | 00050245 | 00054298 | 00059043 | 00048187 | 00049197 |         |
| MAROON            | BLACK    | T1       | T2       |          |          |         |
| 00049738          | 00049507 | 00054374 | 00048092 |          |          |         |



Signum Cre-Active Kulzer

Materiale composito fotopolimerizzabile per la caratterizzazione degli scudi gengivali in protesi mobile.

| PALA CRE-ACTIVE GINGIVA |           |          |             | euro     | codice  |
|-------------------------|-----------|----------|-------------|----------|---------|
| siringa da 3 gr         |           |          |             | 36,90    | TABELLA |
| ROSA                    | SHADE 200 | R50      | ROSA CHIARO | CLEAR    |         |
| 00061194                | 00061197  | 00061196 | 00061195    | 00061193 |         |

| PALA CRE-ACTIVE GUM |  | euro         | codice   |
|---------------------|--|--------------|----------|
| siringa da 3 gr     |  | <b>31,80</b> | 00061191 |

## Accessori resine composite Kulzer

Sistema adesivo a freddo per tutti i tipi di leghe preziose e non preziose / titanio con i compositi. Molecole bifunzionali producono un'adesione chimica tra la struttura in metallo e gli strati polimerizzati (opaco, composito). Con una lavorazione semplificata e più rapida rispetto ai processi di adesione a caldo o alle tecniche di sabbiatura; consente riparazioni di lavori nel cavo orale con metallo esposto. Metal bond I = componente liquido auto indurente; Metal bond II = componente liquido, colore avorio, fotopolimerizzabile.

| SIGNUM METAL BOND           |                   | euro          | codice   |
|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|
| SET                         | conf. 4 ml + 4 ml | <b>191,00</b> | 00061188 |
| <b>SIGNUM METAL BOND I</b>  | flacone da 4 ml   | <b>139,00</b> | 00061189 |
| <b>SIGNUM METAL BOND II</b> | flacone da 4 ml   | <b>84,60</b>  | 00061190 |



Sistema adesivo per zirconia e composito. Applicazione intraorale ed extraorale: per riparazioni di restauri in ceramica zirconia, tra perno moncone, ponti maryland e cemento composito.

| SIGNUM ZIRCONIA BOND           |                   | euro          | codice   |
|--------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| SET                            | conf. 4 ml + 4 ml | <b>191,00</b> | 00075046 |
| <b>SIGNUM ZIRCONIA BOND I</b>  | flacone da 4 ml   | <b>139,00</b> | 00089953 |
| <b>SIGNUM ZIRCONIA BOND II</b> | flacone da 4 ml   | <b>84,60</b>  | 00098451 |



Accessori resine composite Kulzer

Liquido per riattivare lo strato disperso di Signum e Signum Ceramis.

| LIQUIDO C&B     |  | euro         | codice   |
|-----------------|--|--------------|----------|
| flacone da 4 ml |  | <b>25,10</b> | 00036988 |



Accessori resine composite Kulzer



SR Nexco Paste Ivoclar Vivadent

## Accessori resine composite Kulzer

Per l'adesione di Signum a resine polimerizzate a freddo o a caldo e a denti in resina. Fotopolimerizzabile.

| CONNECTOR      |                 | euro          | codice   |
|----------------|-----------------|---------------|----------|
| AGENTE ADESIVO | flacone da 4 ml | <b>117,00</b> | 00037006 |

Sistema isolante bicomponente (I + II) per separare gesso e resine epossidiche da compositi e ceramica nella tecnica per ponti e corone. Con il componente I si indurisce il gesso per poi sigillare la superficie con il componente II.

| INSULATING PEN |                                      | euro         | codice   |
|----------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| SET            | conf. 2 pennarelli da 12 ml (I + II) | <b>57,70</b> | 00044221 |
| COMPONENTE I   | pennarello da 12 ml                  | <b>30,00</b> | 00044222 |
| COMPONENTE II  | pennarello da 12 ml                  | <b>30,00</b> | 00044223 |

Barriera inibitrice dello strato di dispersione.

| INSULATING GEL   |  | euro         | codice   |
|------------------|--|--------------|----------|
| vasetto da 10 gr |  | <b>24,50</b> | 00047510 |

Pasta policristallina per la lucidatura finale di composito e ceramica, di lunga durata.

| PASTA HP PER LUCIDATURA |  | euro          | codice   |
|-------------------------|--|---------------|----------|
| conf. 10 gr             |  | <b>130,00</b> | 00050498 |

Pasta diamantata per la lucidatura meccanica di compositi e ceramica. Per superfici meno attaccabili dalla placca, per poter esaltare la tessitura superficiale ottenendo un risultato naturale e duraturo nel tempo.

| SIGNUM HP DIAMOND |  | euro          | codice   |
|-------------------|--|---------------|----------|
| conf. 15 gr       |  | <b>143,10</b> | 00089706 |

## Resine composite Ivoclar Vivadent

### SR Nexco Paste Ivoclar Vivadent

Composito da laboratorio a solo fotoindurimento, con riempitivo di micro-opale, che consente una colorazione costante anche in caso condizioni di spazio limitate, poiché l'effetto cromatico è tollerante agli spessori. Il nuovo composito da laboratorio è particolarmente indicato per trattamenti protesisi sia con struttura che senza, nonché per restauri con interessamento gengivale.

Con struttura di supporto

- rivestimenti estetici parziali e totali di restauri con supporto metallico
- rivestimento estetico integrale di restauri con supporto in ZrO<sub>2</sub>
- sovrappressatura di leghe e strutture in ZrO<sub>2</sub> con l'aiuto di SR Nexco Flask
- ricostruzioni protesiche gengivali in sovracostruzioni implantari

Senza struttura di supporto

- Inlays / onlays / faccette
- Corone nei settori anteriori
- Caratterizzazioni / modifiche di denti in composito/resina.

| SR NEXCO    | euro               | codice   |
|-------------|--------------------|----------|
| STARTER KIT | <b>a richiesta</b> | 00092658 |

conf. 4 SR Nexco Opaquer da 2 ml (A2 / A3 / A3.5 / B2)  
 2 SR Nexco Liner da 2 ml (L2 / L3) 2 SR Nexco PASTE Margin da 2.5 gr (M2 / M3)  
 4 SR Nexco PASTE Dentin da 2.5 gr (A2 / A3 / A3.5 / B2)  
 3 SR Nexco PASTE Incisal da 2.5 gr (I2 / I3 / I4) 1 SR Nexco PASTE Effect OD da 2.5 gr (orange)  
 1 SR Nexco PASTE Effect T da 2.5 gr (clear) 1 SR Nexco PASTE Effect Opal da 2.5 gr (OE1)  
 4 SR Nexco Stains da 1 ml (clear / white / orange / mahogany)  
 1 SR Nexco Pontic Fill Refill da 2.5 g 1 SR Link da 5 ml  
 1 SR Modelling Liquid da 5 ml 1 SR Gel da 30 ml  
 1 SR Connect da 5 ml Accessori

| PASTE INTRO KIT colorazione A2 | a richiesta                       | 00092574 |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| conf. Opaquer A2 da 2 ml       | 1 Liner L da 2 ml                 |          |
| 1 Paste Margin M2 da 2.5 gr    | 1 Paste Dentin A2 da 2.5 gr       |          |
| 1 Paste Incisal I2 da 2.5 gr   | 1 SR Modelling liquid da 5 ml     |          |
| 1SR Gel da 30 ml               | 1SR Connect bonding agent da 5 ml |          |
| 1 working model                |                                   |          |

## Resine composite Ivoclar Vivadent

### SR Nexco Paste Ivoclar Vivadent



| SR NEXCO LINER  |          |          |          | euro         | codice  |
|-----------------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| siringa da 2 ml |          |          |          | <b>19,50</b> | TABELLA |
| L1              | L2       | L3       | L4       |              |         |
| 00094558        | 00092450 | 00094559 | 00094560 |              |         |
| L5              | BL       | CLEAR    | INCISAL  |              |         |
| 00094561        | 00094557 | 00091972 | 00091973 |              |         |



| SR NEXCO OPACO  |          |          |          |          |          | euro         | codice  |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| siringa da 2 ml |          |          |          |          |          | <b>20,70</b> | TABELLA |
| O A1            | O A2     | O A3     | O A3,5   | O A4     | O B1     |              |         |
| 00094537        | 00094538 | 00094539 | 00094540 | 00094541 | 00094542 |              |         |
| O B2            | O B3     | O B4     | O C1     | O C2     | O C3     |              |         |
| 00094543        | 00094544 | 00094545 | 00094546 | 00094548 | 00094549 |              |         |
| O C4            | O D2     | O D3     | O D4     | O BL3    | O BL4    |              |         |
| 00094550        | 00094551 | 00094552 | 00094553 | 00094554 | 00094555 |              |         |



| SR NEXCO PASTE MARGIN |          |          |          |          | euro         | codice  |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| siringa da 2.5 gr     |          |          |          |          | <b>19,50</b> | TABELLA |
| 1                     | 2        | 3        | 4        | 5        |              |         |
| 00094562              | 00094563 | 00094564 | 00094565 | 00094566 |              |         |



| SR NEXCO PASTE    |          |          |          |          |          | euro         | codice  |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| siringa da 2.5 gr |          |          |          |          |          | <b>17,50</b> | TABELLA |
| DENTINA           |          |          |          |          |          |              |         |
| D A1              | D A2     | D A3     | D A3,5   | D A4     | D B1     |              |         |
| 00094522          | 00091974 | 00091975 | 00091976 | 00094523 | 00094524 |              |         |
| D B2              | D B3     | D B4     | D C1     | D C2     | D C3     |              |         |
| 00094525          | 00094526 | 00094527 | 00094528 | 00094529 | 00094530 |              |         |
| D C4              | D D2     | D D3     | D D4     | BL3      | BL4      |              |         |
| 00094531          | 00094532 | 00094533 | 00094534 | 00094535 | 00094536 |              |         |
| INCISAL           |          |          |          |          |          |              |         |
| I1                | I2       | I3       | I4       | I5       | BL       |              |         |
| 00091977          | 00094320 | 00091978 | 00094568 | 00094569 | 00094570 |              |         |



| EFFECT OCCLUSAL DENTIN |          |
|------------------------|----------|
| OD ORANGE              | OD BROWN |
| 00094571               | 00094572 |



| EFFECT MARGIN |                 |
|---------------|-----------------|
| M LIGHT       | M YELLOW-ORANGE |
| 00094573      | 00094574        |



| EFFECT OPAL |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| E1          | E2       | E3       | E4       |
| 00094578    | 00091980 | 00094579 | 00094580 |

| EFFECT TRANSPA |              |          |               |
|----------------|--------------|----------|---------------|
| T BLUE         | T BROWN-GREY | T CLEAR  | T ORANGE-GREY |
| 00094575       | 00094576     | 00091979 | 00094577      |

| SR NEXCO STAINS |          |          |          | euro         | codice  |
|-----------------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| siringa da 1 ml |          |          |          | <b>20,70</b> | TABELLA |
| CLEAR           | WHITE    | BLUE     | ORANGE   |              |         |
| 00094582        | 00092586 | 00092587 | 00092588 |              |         |
| MAHOGANY        | MAROON   | RED      | CHILI    |              |         |
| 00092589        | 00094583 | 00098830 | 00098831 |              |         |



## Resine composite Ivoclar Vivadent

### SR Nexco Paste Ivoclar Vivadent

I colori gengivali SR Nexco PASTE sono adattati cromaticamente al concetto di IPS InLine, IPS d.SIGN ed IPS e.max Ceram, in tal modo è possibile la gestione di gengiva dall'aspetto naturale con tutti i sistemi di rivestimento estetico e secondo lo stesso schema. Anche le protesi realizzate con IvoBase possono essere caratterizzate e completate in modo rapido e semplice.

| SR NEXCO GINGIVA | euro        | codice   |
|------------------|-------------|----------|
| KIT              | a richiesta | 00094732 |

conf. 1SR Nexco Opaquer da 2 ml (pink)  
 5 SR Nexco Paste Gingiva da 2,5 g (G1, G2, G3, G4, G5)  
 5 SR Nexco Paste Intensive Gingiva da 2,5 g (IG1, IG2, IG3, IG4, IG5)  
 1 SR Nexco Paste Basic Gingiva da 2,5 g (BG34)  
 1 SR Gel 30 ml  
 1 SR Connect 5 ml  
 Accessori vari

| SR NEXCO GINGIVA OPAQUER | euro  | codice   |
|--------------------------|-------|----------|
| PINK siringa da 2 ml     | 20,70 | 00094595 |

| SR NEXCO          | euro  | codice  |
|-------------------|-------|---------|
| siringa da 2.5 gr | 21,90 | TABELLA |

| GINGIVA  |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| G1       | G2       | G3       | G4       | G5       |
| 00094584 | 00094585 | 00094586 | 00094587 | 00094588 |

| GINGIVA INTENSIVE |          |          |          |          |            |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| IG1               | IG2      | IG3      | IG4      | IG5      | BASIC BG34 |
| 00094589          | 00094590 | 00094591 | 00094592 | 00094593 | 00094594   |

| SR MODELLING LIQUID | euro  | codice   |
|---------------------|-------|----------|
| flacone da 5 ml     | 26,50 | 00092451 |

L'adesivo SR Connect è un prodotto fondamentale nel sistema SR Nexco, un adesivo fotoindurente, che non forma spessore per diverse possibilità di impiego. In tal modo si ottiene un legame duraturo fra compositi polimerizzati, nella realizzazione di modifiche e caratterizzazioni.

| SR CONNECT      | euro  | codice   |
|-----------------|-------|----------|
| flacone da 5 ml | 73,70 | 00094409 |

Adesivo metallo-composito, che crea un legame covalente tra struttura in metallo ed il composito. SR Link deve essere conservato ad una temperatura di 2-28°C.

| SR LINK         | euro  | codice   |
|-----------------|-------|----------|
| flacone da 5 ml | 76,90 | 00045822 |

Gel che impedisce la formazione di uno strato inibito durante la polimerizzazione, permettendo di ottenere un ottimale indurimento della superficie. Di impiego semplice, è utilizzabile su tutti i materiali fotoindurenti.

| SR GEL           | euro  | codice   |
|------------------|-------|----------|
| tubetto da 30 ml | 38,80 | 00039900 |

SR Nexco Retention Flow è una componente opaca fluida da applicare nei sottosquadri. Caratterizzato da un'elevata profondità di indurimento, una consistenza fluida e una colorazione traslucida.

| SR NEXCO RETENTION FLOW | euro  | codice   |
|-------------------------|-------|----------|
| siringa da 2 ml         | 20,70 | 00094596 |



SR Nexco Paste Ivoclar Vivadent



## Resine composite Ivoclar Vivadent

### Accessori Resine Composite Ivoclar Vivadent

Silicone fluido e trasparente per l'uso in laboratorio. Nell'ambito della tecnica di lavorazione in muffola consente la realizzazione di un controstampo e la fedele riproduzione del wax-up nel restauro in composito.

| TRANSIL F                     | euro         | codice   |
|-------------------------------|--------------|----------|
| Cf. 2 x 50ml. + 6 mixing tips | <b>47,30</b> | 00102331 |

Isolante per modelli, si utilizza per l'isolamento fra gesso e materiali compositi da rivestimento estetico.

| SR MODEL SEPARATOR | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| flacone da 10 ml   | <b>23,10</b> | 00046209 |

Pasta adesiva di colore avorio, è un composito microriempito, fotoindurente per ottimizzare il legame di diversi materiali in resina e in composito.

| SR COMPOSIV       | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| siringa da 2,5 gr | <b>17,40</b> | 00027673 |

Accessori per resine composite Ivoclar Vivadent

## Resine composite 3M Espe

### Sinfony 3M Espe

Composito fotopolimerizzabile microibrido per restauri indiretti realizzati in laboratorio. Utilizzato per il rivestimento di protesi fisse e mobili su strutture in metallo, per l'uso con inlay/onlay, corone singole, ponti rinforzati con fibre di vetro e per personalizzazione di denti prefabbricati.

| SINFONY                               | euro                                                      | codice   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| MASTER SET                            | <b>a richiesta</b>                                        | 00028716 |
| conf. 16 dentine in dispenser da 5 gr | 4 masse incisive in dispenser da 5 gr                     |          |
| 2 effetto smalto in dispenser da 5 gr | 4 trasparenti opalescenti in dispenser da 5 gr            |          |
| 5 dentine opache in dispenser da 5 gr | 9 Magic Intensive in dispenser da 5 gr                    |          |
| 16 polveri opacizzanti da 5 gr        | 5 polveri opacizzanti Intensive da 5 gr                   |          |
| 2 liquidi opacizzanti da 8 ml         | 1 isolante modello da 10 ml                               |          |
| 1 liquido attivatore da 5 ml          | 1 set di rifinitura + pasta lucidante accessori per l'uso |          |

| SINFONY OPACO IN POLVERE |          |          |          | euro     | codice   |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| FLACONE da 5 gr          |          |          |          | 24,90    | TABELLA  |
| O A1                     | O A2     | O A3     | O A3,5   | O A4     | O B1     |
| 00028743                 | 00028744 | 00028745 | 00028746 | 00028747 | 00028748 |
| O B2                     | O B3     | O B4     | O C1     | O C2     | O C3     |
| 00028749                 | 00028750 | 00028751 | 00028752 | 00028753 | 00028754 |
| O C4                     | O D2     | O D3     | O D4     |          |          |
| 00028755                 | 00028756 | 00028757 | 00028758 |          |          |

| SINFONY OPACO INTENSIVO |              |              | euro       | codice    |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| dispenser da 5 gr       |              |              | 27,40      | TABELLA   |
| OI 1 ROSA               | OI 2 ARANCIO | OI 3 MARRONE | OI 4 VIOLA | OI 5 OCRA |
| 00046103                | 00046104     | 00046105     | 00046106   | 00046107  |



## Resine composite 3M Espe



Sinfony M Espe



| SINFONY           | euro         | codice  |
|-------------------|--------------|---------|
| dispenser da 5 gr | <b>49,50</b> | TABELLA |

| DENTINA OPACA           |           |             |              |              |          |
|-------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| DO 1                    | DO 2      | DO 3        | DO 4         | DO 5         |          |
| GIALLO BRUNO            | BRUNO     | ROSSO BRUNO | VERDE CHIARO | GRIGIO VERDE |          |
| 00046094                | 00046095  | 00046096    | 00046097     | 00046098     |          |
| DENTINA                 |           |             |              |              |          |
| D A1                    | D A2      | D A3        | D A3,5       | D A4         | D B1     |
| 00028717                | 00028718  | 00028719    | 00028720     | 00028721     | 00028722 |
| D B2                    | D B3      | D B4        | D C1         | D C2         | D C3     |
| 00028723                | 00028724  | 00028725    | 00028726     | 00028727     | 00028728 |
| D C4                    | D D2      | D D3        | D D4         |              |          |
| 00028729                | 00028730  | 00028731    | 00028732     |              |          |
| MASSA INCISALE          |           |             |              |              |          |
| E1                      | E2        | E3          | E4           |              |          |
| 00028733                | 00028734  | 00028735    | 00028736     |              |          |
| TRASPARENTE OPALESCENTE |           |             |              |              |          |
| T1 NEUTRO               | T2 GIALLO | T3 BLU      | T4 GRIGIO    |              |          |
| 00028739                | 00028740  | 00028741    | 00028742     |              |          |

| SINFONY                 | euro      | codice   |           |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| dispenser da 5 gr       | 49,50     | TABELLA  |           |
| MASSA INCISALE          |           |          |           |
| E1                      | E2        | E3       | E4        |
| 00028733                | 00028734  | 00028735 | 00028736  |
| TRASPARENTE OPALESCENTE |           |          |           |
| T1 NEUTRO               | T2 GIALLO | T3 BLU   | T4 GRIGIO |
| 00028739                | 00028740  | 00028741 | 00028742  |

| SINFONY MAGIC INTENSIVE  |                         | euro                      | codice                     |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| dispenser da 5 gr        |                         | 69,10                     | TABELLA                    |
| BLU OCEANO <sup>11</sup> | ATLANTIDE <sup>12</sup> | CASTAGNA <sup>13</sup>    | AVANA <sup>14</sup>        |
| 00046539                 | 00046540                | 00046541                  | 00046542                   |
| ARANCIO <sup>15</sup>    | KAKI <sup>16</sup>      | VANIGLIA <sup>17</sup>    | GIALLO MIELE <sup>18</sup> |
| 00046543                 | 00046544                | 00046545                  | 00046546                   |
| GENGIVA <sup>19</sup>    | ROSSO <sup>110</sup>    | TERRACOTTA <sup>111</sup> |                            |
| 00046547                 | 00046548                | 00046549                  |                            |

| SINFONY MASSA EFFETTO SMALTO | euro         | codice   |
|------------------------------|--------------|----------|
| E5 POLAR dispenser da 5 gr   | <b>69,10</b> | 00028737 |
| E6 SUN dispenser da 5 gr     | <b>69,10</b> | 00028738 |

| SINFONY             |                  | euro         | codice   |
|---------------------|------------------|--------------|----------|
| LIQUIDO OPACIZZANTE | flacone da 8 ml  | <b>26,50</b> | 00028761 |
| LIQUIDO ATTIVATORE  | flacone da 5 ml  | <b>34,00</b> | 00028759 |
| ISOLANTE MODELLO    | flacone da 10 ml | <b>17,10</b> | 00028760 |
| ESPE SIL            | flacone da 8 ml  | <b>77,30</b> | 00046093 |

## Accessori resine composite



Rocatec Junior 3M Espe

### Rocatec Junior 3M Espe

Sistema di sabbatura piccolo, leggero che non richiede alimentazione elettrica, specifico per la tecnica di adesione chimica del sistema Rocatec. Permette di rivestire di silicati la superficie di adesione: utilizza legami micromeccanici e chimici per far aderire il composito al metallo, ceramica e composito, indicato anche per zirconia. Dati tecnici: dimensioni: 220 x 260 x 130 mm - aria compressa fino a 10 bar - pressione d'esercizio: 2,8 bar - peso 2,2 kg.

| ROCATEC JUNIOR |          |                          | euro               | codice   |
|----------------|----------|--------------------------|--------------------|----------|
| APPARECCHIO    |          |                          | <b>a richiesta</b> | 00056878 |
| ROCATEC-PLUS   | (110 µm) | conf. 1 buste da 3000 gr | <b>324,40</b>      | 00061175 |
| ROCATEC-PRE    | (110 µm) | conf. 1 busta da 3000 gr | <b>39,50</b>       | 00101963 |
| ROCATEC-PRE    | (110 µm) | conf. 3 buste da 3000 gr | <b>118,60</b>      | 00049368 |



### Vestige Clear Trayart

Vinilpolisilossano trasparente e fluido. Indicato per controstampo nelle tecniche di stampaggio di compositi con muffola trasparente. Particolarmente adatto per lavori estesi. Non interferisce sulla polimerizzazione delle resine e ne riduce l'inibizione superficiale. Durezza dopo 1 ora: 75 Shore-A.

| VESTIGE CLEAR                                          |  | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------------|--|--------------|----------|
| FLD conf. 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali              |  | <b>41,90</b> | 00103987 |
| THX tissotropico conf. 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali |  | <b>41,90</b> | 00106048 |



### Elite Transparent Zhermack

Silicone per addizione con elevata fluidità ed altissimo grado di trasparenza. Studiato per materiali estetici fotopolimerizzabili, rileva fedelmente la ceratura per poi riprodurla in composito. Durezza dopo 1 ora: 72 Shore-A.

| ELITE TRANSPARENT                                 |  | euro         | codice   |
|---------------------------------------------------|--|--------------|----------|
| conf. cartuccia da 50 ml + 6 puntali miscelazione |  | <b>26,00</b> | 00039820 |

## Fibre di rinforzo



InFibra Bioloren

### InFibra Bioloren

Nastro in fibra per splintaggi parodontali, mantenitori di spazio, fissaggio di ponti e protesi totali o parziali, rinforzo di denti con mobilità, retainer ortodontico. Fibre di polietilene ad alto peso molecolare. Rocchetti da 50 cm.

| INFIBRA                                      | euro          | codice   |
|----------------------------------------------|---------------|----------|
| KIT conf. 5 rocchetti (1 per tipo) + forbice | <b>450,00</b> | 00111644 |
| TUBOLARE larghezza 1 mm rocchetto 50 cm      | <b>90,00</b>  | 00111638 |
| NASTRO larghezza 1 mm rocchetto 50 cm        | <b>90,00</b>  | 00111639 |
| NASTRO larghezza 2 mm rocchetto 50 cm        | <b>90,00</b>  | 00111640 |
| NASTRO larghezza 3 mm rocchetto 50 cm        | <b>90,00</b>  | 00111641 |
| NASTRO larghezza 4 mm rocchetto 50 cm        | <b>90,00</b>  | 00111642 |
| NASTRO larghezza 25 mm confezione 50 cm      | <b>120,00</b> | 00111643 |
| FORBICE                                      | <b>45,00</b>  | 00111645 |



Construct Kerr

### Construct Kerr

Fibra Polietilenica ad alta resistenza, pretrattata a freddo con gas allo stato di plasma e presilanata con resine non riempite. È ideale per rinforzare restauri singoli, corone e ponti provvisori, per creare gabbie di contenzione ortodontica, splintaggi, rialzi occlusali e rinforzi di protesi mobili. Può essere maneggiato prima di inumidire la fibra. Utilizzabile con tutti i tipi di compositi per restauri indiretti.

| CONSTRUCT                                              | euro          | codice   |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|
| RICAMBIO SPOLETTA largh. 2 mm conf. 1 pz (lung. 90 cm) | <b>107,80</b> | 00055262 |
| RICAMBIO RESINA INCOLORE siringa 3,5 gr                | <b>78,10</b>  | 00087087 |



Fiber-Splint Polydentia

### Fiber-Splint Polydentia

Sottilissimo nastro in fibra di vetro per la stabilizzazione dei denti. Massima aderenza, estetica non compromessa.

| FIBER-SPLINT                     | euro         | codice   |
|----------------------------------|--------------|----------|
| dispenser con 3 mt nastro h 4 mm | <b>83,40</b> | 00005068 |



EverStick C&amp;B GC

### EverStick C&B GC

Fibre di vetro pronte all'uso, facili e veloci da applicare. Resistenti come il metallo, elevata adesione chimica (IPN). EverStick C&B per la protesi estetica, ponti e retainer superficiali, alette per Maryland, ponti definitivi, ponti tradizionali, ponti provvisori.


| EVERSTICK C&B                       | Euro          | codice   |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| conf. 2 strisce da 12 cm - Ø 1,6 mm | <b>232,30</b> | 00095380 |

### Fiber Force

La tecnologia FIBER FORCE™ consiste in un insieme di rinforzi in fibra di vetro pre-impregnate di resina fotopolimerizzabile, disponibili in forme, dimensioni, colori diversi, utilizzati per indicazioni di varia natura in laboratori protesici per :

- Rinforzare ponti provvisori di media e lunga durata
- Consolidare le basi di protesi rimovibili, al momento della lavorazione o per riparazione
- Protesi su monconi naturali o implantari
- Realizzare protesi rimovibili complete su impianti
- consolidare elementi eterogenei
- Realizzare delle ferule di contenzione (splintaggio), ecc
- Rinforzo di qualsiasi tipo di resina acrilica

|                                                        | Euro         | codice |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------|
| <b>Griglia</b> 80 x 53 mm Qtà : 2 (solo in rosa)       | <b>59,00</b> |        |
| <b>Treccia</b> Ø 2.2 x 150 mm Qtà : 2 (rosa o bianca)  | <b>42,59</b> |        |
| <b>Treccia</b> Ø 0,8 x 150 mm Qtà : 2 (rosa o Bianca)  | <b>42,59</b> |        |
| <b>Nastro</b> Ø2,0x0,5x150 Qtà : 2 (solo in bianco)    | <b>42,59</b> |        |
| <b>Fibra UD</b> Ø 2.0 x 150 mm Qtà : 2 (rosa o bianca) | <b>42,59</b> |        |



# F - Materiali Ceramici

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

## Ceramica su Metallo

|    |                    |
|----|--------------------|
| 2  | Noritake EX3       |
| 4  | Match Maker MC     |
| 6  | Initial MC         |
| 11 | Initial One Body   |
| 11 | Initial IQ POM GC  |
| 12 | IPS Style Ceram AD |
| 15 | IPS d.SIGN         |
| 17 | IPS InLine         |
| 19 | Heraceram MC       |
| 20 | IPS InLine PoM     |
| 20 | IPS InLine ONE     |
| 22 | Ivocolor           |
| 23 | Vita VMK Master    |
| 25 | Vita VM 13         |

## Ceramica su Zirconio

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 28 | Noritake CZR                |
| 31 | Match Maker ZR              |
| 32 | Heraceram Zirkonia 750      |
| 34 | Heraceram Zirkonia          |
| 36 | VM 11                       |
| 37 | Initial ZR                  |
| 39 | Initial One Body ZR Concept |
| 39 | Initial IQ per ZR           |
| 40 | Initial LiSi                |

## Ceramica Integrale e Press

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 41 | Initial LiSi Press                        |
| 43 | IPS e.max Ceram                           |
| 45 | IPS e.max Ceram ZirLiner                  |
| 48 | IPS e.max Press                           |
| 51 | IPS e.max ZirPress                        |
| 51 | PressVEST / PressVEST Speed               |
| 52 | Accessori Ceramica Integrale              |
| 53 | Plastificanti, Supporti Cottura e Carboni |
| 55 | Bonding                                   |







## Noritake EX3

Azienda leader nella sviluppo della ceramica negli isolanti termici. Negli ultimi decenni ha focalizzato la sua attenzione anche al settore dentale, realizzando la "EX-3" mediante l'utilizzo di porcellana completamente sintetica. Noritake "EX-3" è utilizzabile su leghe nobili con CET (25-500°) compreso tra 13.4 e 14.5 (x10-6 K-1) e per leghe non nobili tra 13.9 - 14.1 (x10-6 K-1).

### NORITAKE EX3 OPACO PASTA

|                 |       |       |       |         | euro         | codice  |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|--------------|---------|
| Vasetto da 6 gr |       |       |       |         | <b>28,62</b> | TABELLA |
|                 | POnA1 | POnA2 | POnA3 | POnA3,5 | POnA4        | POnB1   |
|                 | POnB2 | POnB3 | POnB4 | POnC1   | POnC2        | POnC3   |
|                 | POnC4 | POnD2 | POnD3 | POnD4   | Orange       |         |

### NORITAKE EX3 OPACO POLVERE

|                    |      |      |      |        | euro         | codice  |
|--------------------|------|------|------|--------|--------------|---------|
| confezione da 50gr |      |      |      |        | <b>45,36</b> | TABELLA |
| confezione da 10gr |      |      |      |        | <b>11,34</b> | TABELLA |
|                    | nA10 | nA20 | nA30 | nA3,50 | nA40         | nB10    |
| 50 gr.             |      |      |      |        |              |         |
| 10 gr.             |      |      |      |        |              |         |
|                    | nB20 | nB30 | nB40 | nC10   | nC20         | nC30    |
| 50 gr.             |      |      |      |        |              |         |
| 10 gr.             |      |      |      |        |              |         |
|                    | nC40 | nD20 | nD30 | nD40   |              |         |
| 50 gr.             |      |      |      |        |              |         |
| 10 gr.             |      |      |      |        |              |         |

### NORITAKE EX3 DENTINA

|                    |      |      |      |        | euro         | codice  |
|--------------------|------|------|------|--------|--------------|---------|
| confezione da 50gr |      |      |      |        | <b>45,36</b> | TABELLA |
| confezione da 10gr |      |      |      |        | <b>11,34</b> | TABELLA |
|                    | nA1B | nA2B | nA3B | nA3,5B | nA4B         | nB1B    |
| 50 gr.             |      |      |      |        |              |         |
| 10 gr.             |      |      |      |        |              |         |
|                    | nB2B | nB3B | nB4B | nC1B   | nC2B         | nC3B    |
| 50 gr.             |      |      |      |        |              |         |
| 10 gr.             |      |      |      |        |              |         |
|                    | nC4B | nD2B | nD3B | nD4B   |              |         |
| 50 gr.             |      |      |      |        |              |         |
| 10 gr.             |      |      |      |        |              |         |

### NORITAKE EX3 DENTINA OPACA

|                    |      |      |      |        | euro         | codice  |
|--------------------|------|------|------|--------|--------------|---------|
| confezione da 50gr |      |      |      |        | <b>45,36</b> | TABELLA |
| confezione da 10gr |      |      |      |        | <b>11,34</b> | TABELLA |
|                    | nA1B | nA2B | nA3B | nA3,5B | nA4B         | nB1B    |
| 50 gr.             |      |      |      |        |              |         |
| 10 gr.             |      |      |      |        |              |         |
|                    | nB2B | nB3B | nB4B | nC1B   | nC2B         | nC3B    |
| 50 gr.             |      |      |      |        |              |         |
| 10 gr.             |      |      |      |        |              |         |
|                    | nC4B | nD2B | nD3B | nD4B   |              |         |
| 50 gr.             |      |      |      |        |              |         |
| 10 gr.             |      |      |      |        |              |         |

### NORITAKE EX3 LUSTER

| LT Luster | LT0 | LT1 | Sun Bright | euro         |
|-----------|-----|-----|------------|--------------|
| 50 gr.    |     |     |            | <b>69,12</b> |
| 10 gr.    |     |     |            | <b>17,28</b> |

| Sintesi Luster | Bright Incisal | OB Creamy | Banana | Maron | T-Gray | euro         |
|----------------|----------------|-----------|--------|-------|--------|--------------|
| 50 gr.         |                |           |        |       |        | <b>69,12</b> |
| 10 gr.         |                |           |        |       |        | <b>17,28</b> |



| EX3 SMALTI         | E1 | E2 | E3 | S3 | euro  |
|--------------------|----|----|----|----|-------|
| confezione da 50gr |    |    |    |    | 45,36 |
| confezione da 10gr |    |    |    |    | 11,34 |

| EX3 TRASLUCENTI      | T0 | T1 | T2 | TX | euro  |
|----------------------|----|----|----|----|-------|
| confezione da 50 gr. |    |    |    |    | 45,36 |
| confezione da 10 gr. |    |    |    |    | 11,34 |

| EX3 NORITAKE                            | euro  | codice |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| MODIFIER confezione da 50 gr.           | 45,36 |        |
| MODIFIER LT Orange confezione da 10 gr. | 11,34 |        |
| TISSUE confezione da 50 gr.             | 45,36 |        |
| TISSUE confezione da 10 gr.             | 11,34 |        |
| ES EXTERNAL STAIN confezione da 3gr.    | 19,44 |        |
| IS INTERNAL STAIN confezione da 3gr.    | 19,44 |        |
| ES GLAZE confezione da 10 gr.           | 48,60 |        |

| Liquidi per ceramica Noritake | euro  | codice            |
|-------------------------------|-------|-------------------|
| FORMING LIQUID                | 4,32  |                   |
| FORMING LIQUID                |       | flacone da 10 ml  |
| FORMING LIQUID                |       | flacone da 100 ml |
| FORMING MEISTER LIQUID        | 27,00 | flacone da 100 ml |
| LIQUIDO PER OPACHI IN PASTA   | 8,64  | flacone da 10 ml  |
| LIQUIDO PER OPACHI IN POLVERE | 4,32  | flacone da 10 ml  |
| LIQUIDO PER OPACHI IN POLVERE | 8,64  | flacone da 30 ml  |
| ILS LIQUID IS                 | 4,32  | flacone da 10 ml  |
| ILS LIQUID ES                 | 4,32  | flacone da 10 ml  |

## Match Maker Schottlander



Matchmaker MC è un sistema di ceramica completo che offre livelli eccellenti di qualità e compattezza.

Matchmaker MC consente di creare corone eccezionalmente estetiche, estremamente personalizzate, brillanti, vitali e con una fluorescenza naturale.

I componenti del sistema garantiscono sempre una perfetta combinazione.

| MATCH MAKER MC                        |         | euro  | codice |
|---------------------------------------|---------|-------|--------|
| Propaque Opachi in pasta Siringa      | 3,2 gr  | 28,00 | 0972   |
| Opachi in polvere                     | 15 gr.  | 23,00 | 0734   |
| Enhancer Dentina satura               | 15 gr.  | 23,00 | 0045   |
| Dentine                               | 15 gr.  | 23,00 | 0735   |
| Fluorescente Neutral                  | 15 gr.  | 24,50 | 0732   |
| Smalti                                | 15 gr.  | 23,00 | 0736   |
| Smalto Opalescente                    | 15 gr.  | 23,00 | 0280   |
| Shoulder Massa spalla                 | 15 gr.  | 24,50 | 0886   |
| Dentine opache                        | 15 gr.  | 23,00 | 0741   |
| Traslucenti colorati                  | 15 gr.  | 23,00 | 0025   |
| Master Modifier intensivi per dentine | 15 gr.  | 23,00 | 0735   |
| Master Gingival Masse gengivali       | 15 gr.  | 23,00 | 0735   |
| Glaze Powder Glasura                  | 10 gr.  | 19,50 | 0641   |
| Liquido Glaze and Stain               | 15 ml.  | 11,00 | 0645   |
| Liquido Glaze and Stain               | 60 ml.  | 20,50 | 0649   |
| Opaque Liquid                         | 60 ml.  | 19,00 | 0028   |
| Enhancer Liquid                       | 60 ml.  | 19,00 | 0047   |
| Dentine Liquid                        | 60 ml.  | 19,00 | 0031   |
| Modelling Liquid                      | 60 ml.  | 19,00 | 0017   |
| Modelling Liquid                      | 200 ml. | 43,50 | 0019   |

## Matchmaker MC Bonding Ceramic System

*Colori perfetti direttamente dalla confezione*

Tabella delle combinazioni dei prodotti relativi alla tecnica semplificata T-Dentine Matchmaker MC (riduzione minima)

| Colore                   | HA0 | A1  | A2  | A3  | A3.5  | A4   | HB0 | HB00 | B1  | B2  | B3  | B4  | C1   | C2  | C3  | C4   | D2   | D3  | D4   |         |       |             |        |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|---------|-------|-------------|--------|
| Propaque Paste Opaques   |     | A1  | A2  | A3  | A3.5  | A4   |     |      | B1  | B2  | B3  | B4  | C1   | C2  | C3  | C4   | D2   | D3  | D4   | Blossom | Lilac | Camel       | Coffee |
| Matchmaker MC Enhancers  |     | A1  | A2  | A3  | A3.5  | A4   |     |      | B1  | B2  | B3  | B4  | C1   | C2  | C3  | C4   | D2   | D3  | D4   |         |       |             |        |
| Matchmaker MC T-Dentines |     | TA1 | TA2 | TA3 | TA3.5 | TA4  |     |      | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TC1  | TC2 | TC3 | TC4  | TD2  | TD3 | TD4  |         |       |             |        |
| Matchmaker MC T-Enamels  |     | TE8 | TE8 | TE9 | TE9   | TE10 |     |      | TE7 | TE9 | TE9 | TE9 | TE10 | TE9 | TE9 | TE10 | TE10 | TE9 | TE10 | Neutral | Clear | Ultra Clear |        |

Tabella delle combinazioni dei prodotti relativi alla tecnica di stratificazione multipla Matchmaker MC

| Colore                          | HA0        | A1   | A2   | A3   | A3.5 | A4   | HB0        | HB00       | B1   | B2   | B3   | B4   | C1   | C2   | C3   | C4   | D2   | D3   | D4   |                   |              |                |               |                |              |
|---------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Propaque Paste Opaques          | HAO<br>HBO | A1   | A2   | A3   | A3.5 | A4   | HAO<br>HBO | HAO<br>HBO | B1   | B2   | B3   | B4   | C1   | C2   | C3   | C4   | D2   | D3   | D4   | Blossom           | Lilac        | Camel          | Coffee        |                |              |
| Matchmaker MC Powder Opaques    |            | A1   | A2   | A3   | A3.5 | A4   |            |            | B1   | B2   | B3   | B4   | C1   | C2   | C3   | C4   | D2   | D3   | D4   | OB20<br>Grey      | OB21<br>Pink | OB22<br>Yellow | OB23<br>Brown | OB24<br>Violet |              |
| Matchmaker MC Shoulders         |            | A1   | A2   | A3   | A3.5 | A4   |            |            | B1   | B2   | B3   | B4   | C1   | C2   | C3   | C4   | D2   | D3   | D4   | S0<br>Translucent | S1<br>Ivory  | S2<br>Yellow   | S3<br>Orange  | S4<br>Brown    | S5<br>Opaque |
| Matchmaker MC Enhancers         | HAO        | A1   | A2   | A3   | A3.5 | A4   | HBO        | HBO        | B1   | B2   | B3   | B4   | C1   | C2   | C3   | C4   | D2   | D3   | D4   |                   |              |                |               |                |              |
| Matchmaker MC Standard Dentines | HAO        | A1   | A2   | A3   | A3.5 | A4   | HBO        | HBO        | B1   | B2   | B3   | B4   | C1   | C2   | C3   | C4   | D2   | D3   | D4   |                   |              |                |               |                |              |
| Matchmaker MC Opaque Dentines   |            | OD34 | OD34 | OD31 | OD37 | OD36 |            |            | OD34 | OD34 | OD32 | OD33 | OD34 | OD37 | OD36 | OD36 | OD35 | OD31 | OD37 |                   |              |                |               |                |              |
| Matchmaker MC Enamels           | TE7        | E8   | E8   | E9   | E9   | E10  | TE7        | TE7        | E7   | E9   | E9   | E9   | E10  | E9   | E9   | E10  | E10  | E9   | E10  | Neutral           | Clear        | Ultra<br>Clear |               |                |              |
| Matchmaker MC Opal Enamels      |            | OL8  | OL8  | OL9  | OL9  | OL10 |            |            | OL7  | OL9  | OL9  | OL9  | OL10 | OL9  | OL9  | OL10 | OL10 | OL9  | OL10 | Blue              | Orange       | White          | Neutral       |                |              |

|                                  |                                                                                          |                      |                   |                       |                    |                    |                     |             |                |             |                |   |   |   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---|---|---|
| Matchmaker MC Colour Transluents | CT1<br>Blue                                                                              | CT2<br>White         | CT3<br>Red        | CT4<br>Yellow         | CT5<br>Orange      | CT6<br>Green       | CT7<br>Grey         |             |                |             |                |   |   |   |
| Matchmaker MC Fluorescent        | FN Fluorescent Neutral (da mescolare con dentine e smalti per aumentare la fluorescenza) |                      |                   |                       |                    |                    |                     |             |                |             |                |   |   |   |
| Matchmaker MC Mameium            | M1<br>Barley                                                                             | M2<br>Oat            | M3<br>Corn        | M4<br>Rye             | M5<br>Maize        |                    |                     |             |                |             |                |   |   |   |
| Matchmaker MC Occlusals          | OC1<br>Ice Cap                                                                           | OC2<br>Snow Cap      | OC3<br>Honey      | OC4<br>Amber          | OC5<br>Caramel     |                    |                     |             |                |             |                |   |   |   |
| Matchmaker MC Opacing Dentines   | OD31<br>Light Brown                                                                      | OD32<br>Yellow Brown | OD33<br>Red Brown | OD34<br>Ivory         | OD35<br>Red Yellow | OD36<br>Brown Grey | OD37<br>Yellow Grey |             |                |             |                |   |   |   |
| Matchmaker MC Master Modifiers   | MM0<br>Neutral                                                                           | MM1<br>White         | MM2<br>Yellow     | MM3<br>Intense Yellow | MM4<br>Light Brown | MM5<br>Dark Brown  | MM6<br>Pink         | MM7<br>Blue | MM8<br>Green   | MM9<br>Grey | MM11<br>Violet |   |   |   |
| Matchmaker MC Master Gingivals   | MG1                                                                                      | MG2                  | MG3               |                       |                    |                    |                     |             |                |             |                |   |   |   |
| Matchmaker Glaze Powder          |                                                                                          |                      |                   |                       |                    |                    |                     |             |                |             |                |   |   |   |
| Matchmaker Pontic Fill           |                                                                                          |                      |                   |                       |                    |                    |                     |             |                |             |                |   |   |   |
| Matchmaker Liquids               | Opaque Liquid                                                                            | Shoulder Liquid      | Dentine Liquid    | Dentine Plus Liquid   | Modelling Liquid   | Enhancer Liquid    | Glaze Liquid        |             |                |             |                |   |   |   |
| Matchmaker Living Stains         | 1<br>White                                                                               | 2<br>Yellow          | 3<br>Peach        | 4<br>Orange Brown     | 5<br>Dark Brown    | 6<br>Pink          | 7<br>Blue           | 8<br>Grey   | 9<br>Red Brown | 10<br>Black | A              | B | C | D |



## Initial MC GC



GC Initial MC

La porzione feldspatica e le eccellenti proprietà ottiche di questa ceramica offrono un'enorme potenzialità estetica indipendentemente dal fatto che si lavori con una tecnica di stratificazione standard per procedere in modo più semplice e rapido o con le tecniche di stratificazione dal risultato vitale e naturale per le esigenze estetiche più complesse. Il CET è stato adattato a tutti i tipi di leghe convenzionali (contenenti argento, con contenuto ridotto di oro o palladiate). Si possono perfino usare corone in metallo vile o galvaniche da ricoprire in ceramica. Con Initial MC non è necessario preoccuparsi della contrazione durante il processo di cottura, neppure quando si cuociono leghe ad elevato tenore aureo.

Caratteristiche e vantaggi

- Proprietà di contrazione ottimizzate e buona lucidabilità
- Perfettamente adattato a tutte le leghe convenzionali
- Initial MC cuoce al di sotto dei 930°C
- Effetti disponibili per tutte le diverse tecniche di colorazione e stratificazione
- Gli opachi sono disponibili sia in polvere che in pasta
- Tutti i componenti sono perfettamente coordinati tra loro inclusi i colori bleach e gum (gengivali)

GC Initial MC Classic Line è un gruppo di prodotti adattati appositamente per la tecnica di stratificazione con 3 strati. Le nuove Paste di opaco corrispondenti sono state ottimizzate per questo sistema. Grazie al valore più alto del croma, queste paste costituiscono la base ideale, soprattutto quando si lavora con leghe non preziose.

| INITIAL MC                                                                                                                 | euro                                               | codice          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>BASIC SET</b>                                                                                                           | <b>a richiesta</b>                                 | <b>00051629</b> |
| <i>conf. 16 Opachi in pasta da 3 gr (OA1, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OB1, OB2, OB3, OB4, OC1, OC2, OC3, OC4, OD2, OD3, OD4)</i> |                                                    |                 |
| <i>16 Dentine Opache da 20 gr (DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4, DC1, DC2, DC3, DC4, DD2, DD3, DD4)</i>       |                                                    |                 |
| <i>4 Smalti da 20 gr (E-57, E-58, E-59, E-60)</i>                                                                          | <i>3 INside da 20 gr (IN-43, IN-44, IN46)</i>      |                 |
| <i>1 Clear Fluorescente CL-F da 20 gr</i>                                                                                  | <i>2 Traslucenti da 20 gr (TN, TO)</i>             |                 |
| <i>1 Incisivo INC da 3 gr</i>                                                                                              | <i>1 Glasura GL da 10 gr</i>                       |                 |
| <i>1 Liquido Glasura da 25 ml</i>                                                                                          | <i>2 Liquido Modellazione da 50 ml - Accessori</i> |                 |

| INITIAL MC                                                                                                                                           | euro               | codice          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>PLUS BASIC SET</b>                                                                                                                                | <b>a richiesta</b> | <b>00066693</b> |
| <i>conf. 6 Modificatori Opaco in pasta da 3 gr (OM-1, OM-2, OM-3, OM-4, OM-5, OM-6)</i>                                                              |                    |                 |
| <i>16 Dentine Opache da 20 gr (OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-A3.5, OD-A4, OD-B1, OD-B2, OD-B3, OD-B4, OD-C1, OD-C2, OD-C3, OD-C4, OD-D2, OD-D3, OD-D4)</i> |                    |                 |
| <i>2 Modificatore Dentina Opaca da 20 gr (ODM-1, ODM-2)</i>                                                                                          |                    |                 |
| <i>7 Masse Spalla Trasparenti da 20 gr (ST-30, ST-31, ST-32, ST-33, ST-34, ST-35, ST-36)</i>                                                         |                    |                 |
| <i>3 Masse Spalla Opache da 20 gr (SO-37, SO-38, SO-39)</i>                                                                                          |                    |                 |
| <i>5 Modificatori Traslucenti da 20 gr (TM-01, TM-02, TM-03, TM-04, TM-05)</i>                                                                       |                    |                 |
| <i>4 Smalti Intensivi da 20 gr (EI-11, EI-12, EI-13, EI-14)</i>                                                                                      |                    |                 |
| <i>1 Massa Correttiva COR da 20 gr + 1 Liquido Glasura da 25 ml + 1 Liquido Massa Spalla da 50 ml + 1 Liquido Modellazione da 50 ml + Accessori</i>  |                    |                 |

| INITIAL MC                                                                                                   | euro               | codice          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>ADVANCED SET</b>                                                                                          | <b>a richiesta</b> | <b>00051630</b> |
| <i>conf. 11 Inside da 20 gr (IN-41, IN-42, IN-43, IN-44, IN-45, IN-46, IN-47, IN-48, IN-49, IN-50, IN51)</i> |                    |                 |
| <i>5 Cervical Translucent da 20 gr (CT-21, CT-22, CT-23, CT-24, CT-25)</i>                                   |                    |                 |
| <i>3 Enamel Occlusal da 20 gr (EO-15, EO-16, EO-17)</i>                                                      |                    |                 |
| <i>4 Enamel Opal da 20 gr (EOP1, EOP2, EOP3, EOP4)</i>                                                       |                    |                 |
| <i>3 Fluo Dentin da 20 gr (FD-91, FD-92, FD-93)</i>                                                          |                    |                 |
| <i>1 Gingiva Universal GU da 20 gr</i>                                                                       |                    |                 |
| <i>1 Liquido Glasura da 25 ml</i>                                                                            |                    |                 |
| <i>2 Liquido modellazione da 50 ml - Accessori</i>                                                           |                    |                 |



GC Initial MC

| INITIAL MC OPACHI |                  |             |             |               | euro         | codice  |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|
| IN PASTA          | siringa da 3 gr  |             |             |               | <b>26,30</b> | TABELLA |
| PO-CL IN PASTA    | vasetto da 4 gr  |             |             |               | <b>28,30</b> | TABELLA |
| IN POLVERE        | vasetto da 20 gr |             |             |               | <b>37,30</b> | TABELLA |
|                   | <b>O A1</b>      | <b>O A2</b> | <b>O A3</b> | <b>O A3,5</b> | <b>O A4</b>  |         |
| IN PASTA          | 00040064         | 00040065    | 00040066    | 00040067      | 00040068     |         |
| PO-CL IN PASTA    | 00098929         | 00097164    | 00097166    | 00097167      | 00097168     |         |
| IN POLVERE        |                  | 00047927    | 00047542    | 00047928      | 00051349     |         |
|                   | <b>O B1</b>      | <b>O B2</b> | <b>O B3</b> | <b>O B4</b>   | <b>O C1</b>  |         |
| IN PASTA          | 00040069         | 00040070    | 00040071    | 00040072      | 00040073     |         |
| PO-CL IN PASTA    | 00097607         | 00097170    | 00097171    | 00097172      | 00099001     |         |
| IN POLVERE        |                  |             | 00047929    |               |              |         |
|                   | <b>O C2</b>      | <b>O C3</b> | <b>O C4</b> | <b>O D2</b>   | <b>O D3</b>  |         |
| IN PASTA          | 00040074         | 00040075    | 00040076    | 00040077      | 00040078     |         |
| PO-CL IN PASTA    | 00097174         | 00097175    | 00099002    | 00099003      | 00097608     |         |
| IN POLVERE        |                  |             |             |               | 00062349     |         |
|                   | <b>O D4</b>      |             |             |               |              |         |
| IN PASTA          | 00040079         |             |             |               |              |         |
| PO-CL IN PASTA    | 00098486         |             |             |               |              |         |



## Initial MC GC

| INITIAL MC                   |                  | euro         | codice   |
|------------------------------|------------------|--------------|----------|
| LIQUIDO PER OPACO IN PASTA   | flacone da 6 ml  | <b>18,00</b> | 00054717 |
| LIQUIDO PER OPACO IN POLVERE | flacone da 25 ml | <b>10,50</b> | 00059187 |

| INITIAL MC DENTINA OPACA |  | euro         | codice  |
|--------------------------|--|--------------|---------|
| conf. da 20 gr           |  | <b>30,80</b> | TABELLA |
| conf. da 50 gr           |  | <b>62,20</b> | TABELLA |

| DENTINA OPACA  |          |          |          |          |          |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| OD A1          | OD A2    | OD A3    | OD A3,5  | OD A4    | OD B1    |
| 20 gr 00040046 | 00040047 | 00040048 | 00040049 | 00040050 | 00040051 |
| 50 gr          |          | 00055496 | 00055497 |          |          |
| OD B2          | OD B3    | OD B4    | OD C1    | OD C2    | OD C3    |
| 20 gr 00040052 | 00040053 | 00040054 | 00040055 | 00040056 | 00040057 |
| 50 gr          | 00052172 |          |          |          |          |
| OD C4          | OD D2    | OD D3    | OD D4    |          |          |
| 20 gr 00040058 | 00040059 | 00040060 | 00040061 |          |          |
| 50 gr          |          | 00094088 |          |          |          |
| DENTINA        |          |          |          |          |          |
| D A1           | D A2     | D A3     | D A3,5   | D A4     | D B1     |
| 20 gr 00040030 | 00040031 | 00040032 | 00040033 | 00040034 | 00040035 |
| 50 gr 00048163 | 00048164 | 00048165 | 00048168 | 00048169 |          |
| D B2           | D B3     | D B4     | D C1     | D C2     | D C3     |
| 20 gr 00040036 | 00040037 | 00040038 | 00040039 | 00040040 | 00040041 |
| 50 gr          | 00048172 |          |          |          | 00048177 |
| D C4           | D D2     | D D3     | D D4     |          |          |
| 20 gr 00040042 | 00040043 | 00040044 | 00040045 |          |          |
| 50 gr          |          | 00048180 |          |          |          |

| INITIAL MC CLEAR  |                | euro         | codice   |
|-------------------|----------------|--------------|----------|
| FLUORESCENTE CL F | conf. da 20 gr | <b>30,80</b> | 00040090 |
| FLUORESCENTE CL F | conf. da 50 gr | <b>65,80</b> | 00048192 |
| WINDOW CL W       | conf. da 20 gr | <b>30,80</b> | 00051112 |

| INITIAL MC SMALTO |          |          | euro     | codice   |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| conf. da 20 gr    |          |          | 30,80    | TABELLA  |
| conf. da 50 gr    |          |          | 62,20    | TABELLA  |
|                   | E 57     | E 58     | E 59     | E 60     |
| conf. 20 gr       | 00040091 | 00040092 | 00040093 | 00040094 |
| conf. 50 gr       | 00073254 | 00047427 | 00049372 | 00048002 |



GC Initial MC

| Colore                | A1   | A2   | A3   | A3,5   | B1   | B2   | B3   | B4   | C1   | C2   | C3   | C4   | D2   | D3   | D4   |
|-----------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Opaco pasta / polvere | OA1  | OA2  | OA3  | OA3,5  | OB1  | OB2  | OB3  | OB4  | OC1  | OC2  | OC3  | OC4  | OD2  | OD3  | OD4  |
| Dentina Opaca         | ODA1 | ODA2 | ODA3 | ODA3,5 | ODB1 | ODB2 | ODB3 | ODB4 | ODC1 | ODC2 | ODC3 | ODC4 | ODD2 | ODD3 | ODD4 |
| Dentina               | DA1  | DA2  | DA3  | DA3,5  | DB1  | DB2  | DB3  | DB4  | DC1  | DC2  | DC3  | DC4  | DD2  | DD3  | DD4  |
| Clear Fluorescente    | CL F |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Smalto                | E58  | E58  | E59  | E59    | E60  | E57  | E59  | E59  | E59  | E60  | E59  | E59  | E60  | E60  | E59  |

## Initial MC GC



GCInitial MC



## INITIAL MC MODIFICATORE OPACO IN PASTA

|      |              |                 | euro         | codice   |
|------|--------------|-----------------|--------------|----------|
| OM 1 | WHITE        | siringa da 3 gr | <b>26,30</b> | 00040080 |
| OM 2 | OLIVE / KAKI | siringa da 3 gr | <b>26,30</b> | 00040081 |
| OM 3 | OKER/ORANGE  | siringa da 3 gr | <b>26,30</b> | 00040082 |
| OM 4 | YELLOW GOLD  | siringa da 3 gr | <b>26,30</b> | 00040083 |
| OM 5 | RED BROWN    | siringa da 3 gr | <b>26,30</b> | 00040084 |
| OM 6 | GINGIVAL     | siringa da 3 gr | <b>26,30</b> | 00040085 |

## INITIAL MC MODIFICATORE DENTINA OPACA

|       |             |                | euro         | codice   |
|-------|-------------|----------------|--------------|----------|
| ODM 1 | WHITE       | conf. da 20 gr | <b>30,80</b> | 00040062 |
| ODM 2 | YELLOW GOLD | conf. da 20 gr | <b>30,80</b> | 00040063 |

## INITIAL MC TRASLUCENTE

|    |         |                | euro         | codice   |
|----|---------|----------------|--------------|----------|
| TN | NEUTRAL | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040106 |
| TN | NEUTRAL | conf. da 50 gr | <b>66,50</b> | 00055513 |
| TO | OPAL    | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040107 |
| TO | OPAL    | conf. da 50 gr | <b>66,50</b> | 00056819 |

## INITIAL MC TRASLUCENTE MODIFICATORE

|       |        |                | euro         | codice   |
|-------|--------|----------------|--------------|----------|
| TM 01 | BLUE   | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040108 |
| TM 02 | WHITE  | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040109 |
| TM 03 | PINK   | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040110 |
| TM 04 | YELLOW | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040111 |
| TM 05 | GREY   | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040112 |

## INITIAL MC SMALTO

|       |                          |                | euro         | codice   |
|-------|--------------------------|----------------|--------------|----------|
| EI 11 | INTENSIVO                | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040095 |
| EI 12 | INTENSIVO                | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040096 |
| EI 13 | INTENSIVO                | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040097 |
| EI 14 | INTENSIVO                | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040098 |
| EO 15 | OCCLUSALE white          | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040099 |
| EO 16 | OCCLUSALE yellow neutral | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040100 |
| EO 17 | OCCLUSALE violet / grey  | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040101 |
| EOP 1 | OPALE                    | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040102 |
| EOP 1 | OPALE                    | conf. da 50 gr | <b>65,80</b> | 00085533 |
| EOP 2 | OPALE                    | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040103 |
| EOP 2 | OPALE                    | conf. da 50 gr | <b>65,80</b> | 00049412 |
| EOP 3 | OPALE                    | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040104 |
| EOP 3 | OPALE                    | conf. da 50 gr | <b>65,80</b> | 00085534 |
| EOP 4 | OPALE                    | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040105 |
| EOP 4 | OPALE                    | conf. da 50 gr | <b>65,80</b> | 00085535 |

| gruppo<br>cromatico | colori A      |               |                    |                  |                 | colori B     |              |                 |                 |                | colori C       |                |                  | colori D      |                |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| Colori              | A1 / A2       | A3            |                    | A3.5 / A4        |                 | B1 / B2      | B3           |                 | B4              |                | C1 / C2        | C3 / C4        |                  | D2 / D3 / D4  |                |
| INside              | IN 44<br>sand | IN 44<br>sand | IN 42<br>terracota | IN 45<br>havanna | IN 46<br>brasil | IN 43<br>sun | IN 43<br>sun | IN 47<br>sienna | IN 48<br>kukuma | IN 50<br>kurry | IN 51<br>olive | IN 51<br>olive | IN 45<br>havanna | IN 44<br>sand | IN 51<br>olive |

gruppo

cromatico

colori chiari

colori caldi

Colori

A1 / A2 / A3 / B1 / B2 / C1 / C2 / D2

A3.5 / A4 / B3 / B4 / C3 / C4 / D3 / D4

INside

|               |                   |              |               |                |                    |                  |                 |                |                |
|---------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| IN 44<br>sand | IN 41<br>flamingo | IN 43<br>sun | IN 44<br>sand | IN 51<br>olive | IN 42<br>terracota | IN 45<br>havanna | IN 47<br>sienna | IN 50<br>kurry | IN 51<br>olive |
|---------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|



GCInitial MC

**Δ**  
**Initial MC GC**

| INITIAL MC CERVICALE TRASLUCENTE |          |          |          |          | euro         | codice  |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| conf. da 20 gr                   |          |          |          |          | <b>31,80</b> | TABELLA |
|                                  | CT 21    | CT 22    | CT 23    | CT 24    | CT 25        |         |
| S                                | 00040113 | 00040114 | 00040115 | 00040116 | 00040117     |         |

| S INITIAL MC Inside |              |              |              |              | euro         | codice       |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Conf. da 20 gr      |              |              |              |              | <b>31,80</b> | TABELLA      |
| Conf. da 50 gr      |              |              |              |              | <b>63,90</b> | TABELLA      |
|                     | <b>IN 41</b> | <b>IN 42</b> | <b>IN 43</b> | <b>IN 44</b> | <b>IN 45</b> | <b>IN 46</b> |
|                     | FLAMINGO     | TERRACOTTA   | SUN          | SAND         | HAVANNA      | BRASIL       |
| 20 gr               | 00040128     | 00040129     | 00040130     | 00040131     | 00040132     | 00040133     |
| 50 gr               |              | 00057941     | 00057942     | 00057943     | 00050144     |              |
|                     | <b>IN 47</b> | <b>IN 48</b> | <b>IN 49</b> | <b>IN 50</b> | <b>IN 51</b> |              |
|                     | SIENA        | KURKUMA      | MARACUJA     | CUTTY        | OLIVE        |              |
| 20 gr               | 00040134     | 00040135     | 00040136     | 00040137     | 00040138     |              |

| t INITIAL MC GINGIVA UNIVERSAL |                | euro  | codice   |
|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| GU                             | conf. da 20 gr | 32,70 | 00040139 |

| INITIAL MC FLUO DENTIN |                | euro         | codice   |
|------------------------|----------------|--------------|----------|
| FD 91 LIGHT            | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040086 |
| FD 92 SUNSET           | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040087 |
| FD 93 SAND             | conf. da 20 gr | <b>32,70</b> | 00040088 |

| INITIAL MC                         | euro  | codice   |
|------------------------------------|-------|----------|
| GL POLVERE GLASURA conf. da 10 gr  | 32,30 | 00040141 |
| OR MASSA CORRETTIVA conf. da 20 gr | 38,60 | 00040140 |

|                                    |                   |                    |                      |                   |                       |                 |                     |                 |                    |                |                  |  |       |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|--|-------|
| Pasta / Polvere Opaco Modificatore | OM 1<br>white     |                    | OM 2<br>olive / kaki |                   | OM 3<br>oker / orange |                 | OM 4<br>yellow gold |                 | OM 5<br>red brown  |                | OM 6<br>gingival |  |       |
| Dentina Opaca Modificatore         | ODM 1 white       |                    |                      |                   |                       |                 | ODM 2 yellow / gold |                 |                    |                |                  |  |       |
| Traslucente                        | TN neutral        |                    |                      |                   |                       |                 | TO opal             |                 |                    |                |                  |  |       |
| Traslucente Modificatore           | TM 01 blue        |                    | TM 02 white          |                   | TM 03 rosa            |                 |                     | TM 04 yellow    |                    | TM 05 grey     |                  |  |       |
| Smalto Intensivo                   | EI 11 grey        |                    |                      | EI 02 yellow soft |                       |                 | EI 13 orange        |                 |                    | EI 14 yellow   |                  |  |       |
| Smalto Occlusale                   | EO 15 white       |                    |                      |                   | EO 16 yellow natural  |                 |                     |                 | EO 17 violett grey |                |                  |  |       |
| Smalto Opale                       | EOP 1             |                    |                      | EOP 2             |                       |                 | EOP 3               |                 |                    | EOP 4          |                  |  |       |
| Cervicale Traslucente              | CT 21             |                    | CT 22                |                   | CT 23                 |                 | CT 24               |                 | CT 25              |                |                  |  |       |
| Spalla Trasparente                 | ST 30             |                    | ST 31                |                   | ST 32                 |                 | ST 33               |                 | ST 34              |                | ST 35            |  | ST 36 |
| Spalla Opaca                       | SO 37             |                    |                      |                   | SO 38                 |                 |                     |                 | SO 39              |                |                  |  |       |
| INSIDE                             | IN 41<br>flamingo | IN 42<br>terracota | IN 43<br>sun         | IN 44<br>sand     | IN 45<br>havanna      | IN 46<br>brasil | IN 47<br>sienna     | IN 48<br>kukuma | IN 49<br>maracuja  | IN 50<br>kurry | IN 51<br>olive   |  |       |
| Gingiva Universale                 | GU                |                    |                      |                   |                       |                 |                     |                 |                    |                |                  |  |       |
| Dentina Fluo                       | FD 91 light       |                    |                      |                   | FD 92 sunset          |                 |                     |                 | FD 93 sand         |                |                  |  |       |
| Glaze                              | GLAZE GL          |                    |                      |                   |                       |                 |                     |                 |                    |                |                  |  |       |
| Polvere Correzione                 | COR               |                    |                      |                   |                       |                 |                     |                 |                    |                |                  |  |       |

## Initial MC GC

### Initial MC Gum Shade GC

Ceramica specializzata per riproduzioni gengivali in metallo ceramica, per una transizione naturale dal margine cervicale della corona alla gengiva. Cottura dentina 890°C.; CET 13,1/13,3 (25-550°C; 10-6K-1) in 2° e 4° cottura, temperatura di trasformazione vetrosa 575°C.; resistenza alla flessione (Mpa) 84.



GC Initial MC Gum Shade GC



Liquidi e masse accessorie Initial MC GC

| INITIAL MC GUM SHADE                                                                                                                                                                                                                                                                    | euro               | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| GUM SHADE SET POLVERE OPACO                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>a richiesta</b> | 00075852 |
| <i>conf. 5 masse Gum da 20 gr (GM-23 base light, GM-24 base dark, GM-34 intensive violet, GM-35 intensiv cream, GM-36 intensive red) + 1GO opaco universale + 1 modificatore opaco da 20 gr + 1 Liquido di modellazione da 25 ml + 1 Liquido per opaco da 25 ml + 6 campione colore</i> |                    |          |

| INITIAL MC GUM SHADE POLVERE OPACO |            | euro         | codice   |
|------------------------------------|------------|--------------|----------|
| GM23 Base Light                    | Cf. 20 gr. | <b>31,60</b> | 00068156 |
| GM24 Base Dark                     | Cf. 20 gr. | <b>31,60</b> | 00068157 |
| GM34 Intensive Violet              | Cf. 20 gr. | <b>31,60</b> | 00070254 |
| GM35 Intensive Cream               | Cf. 20 gr. | <b>31,60</b> | 00086537 |
| GM36 Intensive Red                 | Cf. 20 gr. | <b>31,60</b> | 00070219 |
| G0-U Opaco Polv. Mod.              | Cf. 20 gr. | <b>38,80</b> | 00091109 |

| INITIAL MC              |                | euro  | codice   |
|-------------------------|----------------|-------|----------|
| Paste Opaque thinner    | flacone 6 ml.  | 18,00 | 00054717 |
| Liquido per opaco polv. | flacone 25 ml. | 10,50 | 00059187 |

| INITIAL MC           |                   | euro         | codice   |
|----------------------|-------------------|--------------|----------|
| LIQUIDO GLASURA      | flacone da 25 ml  | <b>18,00</b> | 00040142 |
| LIQUIDO MODELLAZIONE | flacone da 250 ml | <b>55,80</b> | 00046006 |
| LIQUIDO MODELLAZIONE | flacone da 50 ml  | <b>15,20</b> | 00040144 |

### Initial MC Chroma Shade Translucent (CST) GC

Ogni odontotecnico usa quotidianamente una serie di dentine, smalti e traslucidi in polvere per correggere e compensare le variazioni di forma e volume correlate al processo di cottura. GC ha sviluppato le polveri Chroma Shade Translucent (CST) in modo da facilitare le correzioni volumetriche rispettando al contempo il colore scelto e la profondità di traslucenza. Con le polveri CST si ottiene un'estetica eccellente paragonabile a quella dei denti naturali.

I colori GC Initial MC CST presentano le seguenti caratteristiche peculiari:

- Bastano 4 polveri di base e 3 modificatori per creare 16 colori Vita
- Set compatto comprensivo di una speciale scala colori e di misurini per la ceramica
- Compatibili con la linea GC Initial MC



Initial MC Chroma Shade Translucent CST GC

| CHROMA SHADE TRANSLUCENT CST                                                |                  | euro        | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| SET                                                                         |                  | a richiesta | 00099711 |
| conf. 7 flaconi da 20 gr (CST-A; CST-B; CST-C; CST-D; CST-BL; CST-L; CST-M) |                  |             |          |
| + liq.modellazione da 50 ml + scala colori + 2 misurini                     |                  |             |          |
| CST-A                                                                       | flacone da 20 gr | 30,00       | 00100518 |
| CST-B                                                                       | flacone da 20 gr | 30,00       | 00100543 |
| CST-BL                                                                      | flacone da 20 gr | 30,00       | 00100546 |
| CST-C                                                                       | flacone da 20 gr | 30,00       | 00100544 |
| CST-D                                                                       | flacone da 20 gr | 30,00       | 00100545 |
| CST-L                                                                       | flacone da 20 gr | 30,00       | 00100547 |
| CST-M                                                                       | flacone da 20 gr | 30,00       | 00100519 |



## Accessori per Initial MC GC

### Metalbond GC

Adesivo lega-ceramica.

Caratteristiche: Facile da applicare - Pasta pronta all'uso - Neutralizza le differenze tra i coefficienti di espansione tra le metallo-ceramiche GC Initial e le leghe dentali - Migliora e protegge l'adesione chimica a vari tipi di leghe - Permette una maggiore compatibilità tra diversi CET

| INITIAL IN-Metalbond     | euro         | codice   |
|--------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 siringhe da 4 gr | <b>72,50</b> | 00046940 |



GC Initial IN-METALBOND

## Initial One Body MC GC

Monomassa su metallo che consente di riprodurre in modo semplice ed economico i colori standard Vita usando una sola massa monocromatica. Realizzare le corone con una sola massa consente di controllare meglio l'anatomia e la funzione.

| INITIAL ONE BODY MC           | euro               | codice   |
|-------------------------------|--------------------|----------|
| LOM (LAYERING OVER METAL) SET | <b>a richiesta</b> | 00076473 |

confezione 215 gr Volume,  
5 siringhe da 3 gr MC/Paste Opaque (A2, A3, B2, C2, D2),  
4 confezioni da 50 gr IQ/ L-O-M Body (A, B, C, D) Liquido modellazione  
Dischetti di vetro  
Pennello



GC Initial One Body MC

| INITIAL ONE BODY MC |          |          | euro     | codice   |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| conf. da 50 gr      |          |          | 65,60    | TABELLA  |
| conf. da 250 gr     |          |          | 278,70   | TABELLA  |
|                     | A        | B        | C        | D        |
| conf. 50 gr         | 00077915 | 00078125 | 00078126 | 00077916 |
| conf. 250 gr        | 00078055 |          |          | 00081146 |

## Initial IQ POM GC

IQ (IntelligenteQuintessenza) è un nuovo concetto di press-over per strutture in metallo e zirconio, con cui si possono stratificare elementi posteriori e anteriori senza altre tecniche di stratificazione. **Initial IQ Press-over-Metal** è compatibile con le leghe standard porcellanate (CTE da 13.8 a 14.9). **Initial IQ Press-over-Zircon** è compatibile con tutte le ceramiche pressabili a base di zirconio e tecnologie CAD-CAM. Il nuovo concetto basato su lingottini "ad effetto", unito alle masse-gel tridimensionali Lustre Pastes, garantisce la massima vitalità e lucentezza naturale.

| INITIAL IQ PRESS-OVER-METAL | euro               | codice   |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| SET                         | <b>a richiesta</b> | 00066712 |

conf. 7 Pellets 5 x 2 gr (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2) + 3 Pellets Bleach 5 x 2 gr (AO, BO, BOO)  
+ 10 masse correzione da 5 gr (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2, AO, BO, BOO) + 1 Ring Base System  
+ 2 x 5 Plunger + 1 liquido modellazione LF + 1 Fluo Crystals da 8 gr



GC Initial IQ per MC

| EFFECT INGOT   |          | euro     | codice   |
|----------------|----------|----------|----------|
| conf. 5 x 2 gr |          | 77,10    | TABELLA  |
| A1- M          | A2-M     | B1-M     | B2-M     |
| 00066713       | 00066714 | 00066715 | 00066717 |
| C1-M           | C2-M     | D2-M     |          |
| 00066718       | 00066719 | 00066720 |          |

| EFFECT INGOT BLEACH | euro         | codice       |
|---------------------|--------------|--------------|
| conf. 5 x 2 gr      | <b>77,10</b> | TABELLA      |
| <b>AO-M</b>         | <b>BO-M</b>  | <b>BOO-M</b> |
| 00066721            | 00066722     | 00066724     |

Cristalli di dispersione altamente fluorescenti da applicare sullo strato wash prima della cottura.

| FLUO CRYSTALS | euro         | codice   |
|---------------|--------------|----------|
| conf. da 8 gr | <b>37,50</b> | 00066087 |

| CORRECTION POLVERE |          |          | euro     | codice   |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| conf. da 5 gr      |          |          | 13,00    | TABELLA  |
| A1-M               | A2-M     | B1-M     | B2-M     | C1-M     |
| 00066727           | 00066749 | 00066750 | 00066751 | 00066753 |
| C2-M               | D2-M     | AO-M     | BO-M     | BOO-M    |
| 00066755           | 00066756 | 00066759 | 00066760 | 00066761 |



## IPS Style Ceram A-D Ivoclar

IPS Style è una metalloceramica brevettata contenente cristalli di ossiapatite, di semplice lavorazione ed estetica naturale. Questi cristalli conferiscono ai restauri realizzati un effetto naturale di profondità, in quanto possiedono un elevato potere rifrangente della luce incidente. I cristalli di ossiapatite sono contenuti in tutte le componenti colorate, dall'Opacifier alle masse smalto. Questo consente un mirato controllo della traslucenza e dell'opacità. Grazie all'ulteriore impiego di cristalli di leucite e fluoroapatite, nonché alle fasi vetrose calibrate, la lavorabilità e le caratteristiche ottiche della ceramica a base di vetri misti a bassa fusione IPS Style sono uniche nel loro genere.

IPS Style comprende componenti per la tecnica di stratificazione mono e pluristrato ed è calibrata con l'assortimento di supercolori e glasura universale IPS Ivocolor.

Vantaggi:

- Contrazione ottimizzata e pertanto elevata stabilità di cottura delle masse
- Caratteristiche di modellazione flessibili ed individuale lavorabilità delle masse
- Cristalli di ossiapatite per traslucenza ed effetto di profondità naturale

Indicazioni:

- Classica ceramica da rivestimento estetico mono e pluristrato per le leghe dentali maggiormente utilizzate (incl. Galvano) con CET tra 13,8–15,2 x 10-6/K (25–500°C)
- Faccette su monconi refrattari (soltanto IPS Style Ceram).

### INTRO KIT A2

a richiesta 00106441

confezione: 1 opaco polvere 870 A2 da 18 gr + 1 deep dentin A2 da 5 gr + 1 dentin A2 da 5 gr + Incisal I2 da 5 gr + 1 Traspa Neutral da 5 gr + 1 Mamelon light da 5 gr + 1 Occ. Dentin Orange da 5 gr + 1 Opal Effect 1 da 5 gr + 1 One 2.5 gr + 1 Ivocolor Shade Dentin SD2 da 1.8 gr + 2 Ivocolor Essence EO1 white e EO4 sunset da 1.8 gr + 1 Ivocolor Glaze paste da 9 gr + 1 Ivocolor Mixing liquid allround da 15 ml + 1 pol. opaco liq. da 15 ml + 1 build-up liq. allround da 15 ml

### STARTER KIT

a richiesta 00106442

confezione: 4 opachi polvere 870 (A1, A2, A3, A3,5) da 18 gr + 4 deep dentin (A1, A2, A3, A3,5) da 20 gr + 4 dentin (A1, A2, A3, A3,5) da 20 gr + 4 Incisal (I1,I2,I3,I4) da 20 gr + 1 Traspa Neutral da 5 gr + 1 Mamelon light da 5 gr + 1 Occ. Dentin Orange da 5 gr + 1 Opal Effect 1 da 5 gr + 4 Ceram One (1,2,3,4) da 20 gr + 2 Ivocolor Shade Dentin (SD1,SD2) da 3 gr + 1 Ivocolor Shade Incisal SI1 da 3 gr + 4 Ivocolor Essence (EO1,EO4,E10,E16) da 1.8 gr + 1 Ivocolor Glaze paste da 9 gr + 1 Ivocolor Mixing liquid allround da 15 ml + 1 pol. opaco liq. da 60 ml + 1 build-up liq. allround da 60 ml + scale colori impulse e incisal/transpa

### IMPULSE KIT

a richiesta 00106444

confezione: 4 Traspa (neutral, blue, brown-grey, orange-grey) da 20 gr + 5 Mamelon (light, yellow-orange, salmon, orange, brown) da 20 gr + 5 Occlusal dentin (1,2,3,4,5) da 20 gr + 1 Incisal Edgeda da 20 gr + 2 Opal Effect (yellow, grey) da 20 gr + 1 Special Incisal white-blue da 20 gr + 4 Int. Inc. (yellow, orange-pink, khaki, orange) da 20 gr + 1 Cervical transpa da 20 gr + 1 scala colori impulse + 1 scala colori incisal/transpa

### POWDER OPAQUER 870

conf. 18 gr

euro 30,90

| O A1     | O A2     | O A3     | O A3.5   | O A4     | O B1     | O B2     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00106448 | 00106449 | 00106450 | 00106451 | 00106452 | 00106453 | 00106454 |
| O B3     | O B4     | O C1     | O C2     | O C3     | O C4     | O D2     |
| 00106455 | 00106456 | 00106457 | 00106458 | 00106459 | 00106460 | 00106461 |
| O D3     | O D4     | PINK     | WHITE    | VIOLET   | BROWN    | INCISAL  |
| 00106462 | 00106463 | 00106464 | 00106469 | 00106470 | 00106471 | 00106472 |

### MARGIN

conf. 20 gr

euro 34,00

| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00106497 | 00106498 | 00106499 | 00106500 | 00106501 | 00106502 | 00106503 |

### INTENSIVE MARGIN

conf. 20 gr

euro 34,00

| YELLOW   | ORA-PINK | ORANGE   | OPAQUE   |
|----------|----------|----------|----------|
| 00106504 | 00106505 | 00106506 | 00106507 |

## IPS Style Ceram A-D Ivoclar

**DEEP DENTIN** conf. 20 gr **euro 34,00**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | A4       | B1       | B2       | B3       |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00106481 | 00106482 | 00106483 | 00106484 | 00106485 | 00106486 | 00106487 | 00106488 |
| B4       | C1       | C2       | C3       | C4       | D2       | D3       | D4       |
| 00106489 | 00106490 | 00106491 | 00106492 | 00106493 | 00106494 | 00106495 | 00106496 |

**DENTINA** conf. 20 gr **euro 29,50**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | A4       | B1       | B2       | B3       |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00106465 | 00106466 | 00106467 | 00106468 | 00106469 | 00106470 | 00106471 | 00106472 |
| B4       | C1       | C2       | C3       | C4       | D2       | D3       | D4       |
| 00106473 | 00106474 | 00106475 | 00106476 | 00106477 | 00106478 | 00106479 | 00106480 |

**SMALTI** conf. 20 gr **euro 29,50**

| I1       | I2       | I3       | I4       | I5       |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00106508 | 00106509 | 00106510 | 00106511 | 00106512 |

**TRANSPA** conf. 20 gr **euro 32,50**

| NEUTRAL  | BLUE     | BROWN-GREY | ORANGE-GREY |
|----------|----------|------------|-------------|
| 00106513 | 00106514 | 00106515   | 00106516    |

|                              |             |                   |          |
|------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| <b>MAMELON LIGHT</b>         | conf. 20 gr | euro <b>32,50</b> | 00106518 |
| <b>MAMELON YELLOW ORANGE</b> | conf. 20 gr | euro <b>32,50</b> | 00106519 |
| <b>MAMELON SALMON</b>        | conf. 20 gr | euro <b>32,50</b> | 00106520 |
| <b>OCCUSAL DENTIN ORANGE</b> | conf. 20 gr | euro <b>32,50</b> | 00106521 |
| <b>OCCUSAL DENTIN BROWN</b>  | conf. 20 gr | euro <b>32,50</b> | 00106522 |

**OPAL EFFECT** conf. 20 gr **euro 32,50**

| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | VIOLET   |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00106524 | 00106525 | 00106526 | 00106527 | 00106528 | 00106529 |

|                                 |             |                   |          |
|---------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| <b>INCISAL EDGE</b>             | conf. 20 gr | euro <b>32,50</b> | 00106523 |
| <b>SPECIAL INCISAL YELLOW</b>   | conf. 20 gr | euro <b>32,50</b> | 00106530 |
| <b>SPECIAL INCISAL GREY</b>     | conf. 20 gr | euro <b>32,50</b> | 00106531 |
| <b>INTER INCISAL WHITE-BLUE</b> | conf. 20 gr | euro <b>32,50</b> | 00106532 |

**CERVICAL TRANSPA** conf. 20 gr **euro 32,50**

| YELLOW   | ORA-PINK | KHAKI    | ORANGE   |
|----------|----------|----------|----------|
| 00106533 | 00106534 | 00106535 | 00106536 |

**ADD-ON** conf. 20 gr **euro 34,00**

| MARGIN   | DENTIN   | 690°C    | INCISAL  |
|----------|----------|----------|----------|
| 00106537 | 00106538 | 00106539 | 00106540 |



## IPS Style Ceram A-D Ivoclar Vivadent

### GINGIVA KIT

euro a richiesta **00106443**

confezione: 1 opaco in polvere 870 Pink da 18 gr + 5 Gengiva (1,2,3,4,5) da 20 gr + 5 Intensive Gengiva (1,2,3,4,5) da 20 gr + 1 basic gengiva BG34 da 20 gr + 3 Icolor Essence (E19,E20,E21) da 1.8 gr + scala colori gengiva



IPS Style Ceram Ivoclar Vivadent

| GINGIVA  |          | conf. 20 gr |          | euro <b>32,50</b> |  |
|----------|----------|-------------|----------|-------------------|--|
| G1       | G2       | G3          | G4       | G5                |  |
| 00106550 | 00106551 | 00106552    | 00106553 | 00106554          |  |

| INTENSIVE GINGIVA |          | conf. 20 gr |          | euro <b>32,50</b> |  |
|-------------------|----------|-------------|----------|-------------------|--|
| GM 1              | GM 2     | GM 3        | GM 4     | GM 5              |  |
| 00106555          | 00106556 | 00106557    | 00106558 | 00106559          |  |

|                           |             |                   |                 |
|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <b>BASIC GINGIVA BG34</b> | conf. 20 gr | <b>euro 32,50</b> | <b>00106560</b> |
|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------|

## IPS Style Ceram One Ivoclar Vivadent

Masse ceramiche monostrato specificatamente calibrate nel loro colore e nella loro trasparenza per la modellazione interamente anatomica nella tecnica monostrato. Consentono la stratificazione rapida e non complicata.



IPS Style Ceram One Ivoclar Vivadent

| IPS STYLE CERAM ONE |          | conf. 20 gr |          |          | euro 29,50 |          |
|---------------------|----------|-------------|----------|----------|------------|----------|
| 1                   | 2        | 3           | 4        | 5        | 6          | 7        |
| 00106562            | 00106563 | 00106564    | 00106565 | 00106566 | 00106567   | 00106568 |

### Liquidi IPS Style Ceram Ivoclar Vivadent



Liquidi IPS Style Ceram Ivoclar Vivadent

|                                     |             |                   |                 |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <b>LIQUIDO PER OPACO IN POLVERE</b> | flac. 60 ml | euro <b>23,20</b> | <b>00106626</b> |
| <b>MARGIN BUILD-UP ALLROUND</b>     | flac. 60 ml | euro <b>18,90</b> | <b>00106627</b> |
| <b>MARGIN BUILD-UP CARVING</b>      | flac. 60 ml | euro <b>18,90</b> | <b>00106628</b> |
| <b>BUILD-UP ALLROUND</b>            | flac. 60 ml | euro <b>18,90</b> | <b>00106629</b> |
| <b>BUILD-UP soft</b>                | flac. 60 ml | euro <b>18,90</b> | <b>00106630</b> |

## IPS d.SIGN A-D Ivoclar Vivadent

Vetroceramica leucitica con fluoro-apatite, esteticamente brillante e facile nella lavorazione. I cristalli di fluoro-apatite permettono un effetto ottico naturale. L'abrasione dell'antagonista è nettamente ridotto rispetto alle ceramiche feldspatiche convenzionali. L'ampia gamma di masse speciali consente la creazione di caratterizzazioni e consente di offrire trattamenti altamente estetici. Compatibile con leghe che hanno un coefficiente di espansione termica CET (25°-500°C) compreso tra 13.5 e 14.9 (x10-6 K-1). Temperatura di cottura inferiore ai 900°C.

### IPS d.SIGN OPACHI IN PASTA

|                 |             |             |               | euro         | codice      |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| siringa da 3 gr |             |             |               | <b>30,80</b> | TABELLA     |
| <b>O A1</b>     | <b>O A2</b> | <b>O A3</b> | <b>O A3,5</b> | <b>O A4</b>  | <b>O B1</b> |
| 00030600        | 00030601    | 00030602    | 00030603      | 00030604     | 00030605    |
| <b>O B2</b>     | <b>O B3</b> | <b>O B4</b> | <b>O C1</b>   | <b>O C2</b>  | <b>O C3</b> |
| 00030606        | 00030607    | 00030608    | 00030609      | 00030610     | 00030611    |
| <b>O C4</b>     | <b>O D2</b> | <b>O D3</b> | <b>O D4</b>   |              |             |
| 00030612        | 00030613    | 00030614    | 00030615      |              |             |

### IPS d.SIGN DENTINA

|                |           |           |             | euro         | codice    |
|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| conf. da 20 gr |           |           |             | <b>29,50</b> | TABELLA   |
| <b>A1</b>      | <b>A2</b> | <b>A3</b> | <b>A3,5</b> | <b>A4</b>    | <b>B1</b> |
| 00030584       | 00030585  | 00030586  | 00030587    | 00030588     | 00030589  |
| <b>B2</b>      | <b>B3</b> | <b>B4</b> | <b>C1</b>   | <b>C2</b>    | <b>C3</b> |
| 00030590       | 00030591  | 00030592  | 00030593    | 00030594     | 00030595  |
| <b>C4</b>      | <b>D2</b> | <b>D3</b> | <b>D4</b>   |              |           |
| 00030596       | 00030597  | 00030598  | 00030599    |              |           |

### IPS d.SIGN DENTINE CERVICALI

|              |                | euro         | codice   |
|--------------|----------------|--------------|----------|
| <b>D2/D3</b> | conf. da 20 gr | <b>29,50</b> | 00034345 |

### IPS d.SIGN SMALTI

|                 |             | euro          | codice      |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| conf. da 20 gr  |             | <b>29,50</b>  | TABELLA     |
| conf. da 100 gr |             | <b>128,50</b> | TABELLA     |
|                 | <b>TS 1</b> | <b>TS 2</b>   | <b>TS 3</b> |
| 20 gr           | 00031097    | 00031098      | 00031099    |
| 100 gr          | 00034351    | 00034352      | 00034353    |

### OPACO INTENSIVO

|                 |              | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|--------------|----------|
| <b>IO White</b> | siringa 3gr. | <b>30,80</b> | 00030023 |

### IPS d.SIGN IMPULSE

|                             |           | euro         | codice   |
|-----------------------------|-----------|--------------|----------|
| Occlusal Dentin Orange      | cf. 20gr. | <b>32,50</b> | 00031705 |
| Massa Lobi Dentinali Orange | cf. 20gr. | <b>32,50</b> | 00031700 |
| Transpa Blue                | cf. 20gr. | <b>32,50</b> | 00031701 |
| Transpa Neutral             | cf. 20gr. | <b>32,50</b> | 00031704 |

### IPS d.SIGN IMPULSE EFFECT

|                       |                              | euro                        | codice  |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
| conf. 20 gr           |                              | <b>32,50</b>                | TABELLA |
| <b>1 TRANSPA-OPAL</b> | <b>2 TRANSPA-OPAL CHIARO</b> | <b>3 TRANSPA-OPAL MEDIO</b> |         |
| 00031708              | 00031709                     | 00031710                    |         |
| <b>4 BIANCO-OPAL</b>  | <b>5 ROSSO-BRUNO</b>         | <b>EV VIOLETTO</b>          |         |
| 00031711              | 00038142                     | 00031712                    |         |

## Liquidi e Masse Accessorie IPS d.SIGN

| IPS d.SIGN         |               | euro         | codice   |
|--------------------|---------------|--------------|----------|
| LIQUIDI PER OPACHI | flacone 15 ml | <b>16,90</b> | 00030025 |

| IPS d.SIGN                     |                | euro         | codice   |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------|
| KM MASSA CORRETTIVA UNIVERSALE | conf. da 20 gr | <b>35,00</b> | 00031697 |



IPS d.SIGN A-D Ivoclar Vivadent



IPS d.SIGN A-D Ivoclar Vivadent



## IPS InLine A-D Ivoclar Vivadent

Nuovo metallo-ceramica feldspatica messa a punto dall'esperienza di Ivoclar Vivadent, con l'obiettivo di semplificare la lavorazione ceramica. I cristalli di leucite contenuti nella matrice di vetro aumentano la resistenza del restauro. La metalloceramica convenzionale **IPS InLine** – per il campo di CET fra 13,8 e 15,0 10-6K-1 (25 -500°C) – convince per la semplice lavorazione e per l'ideale stabilità di colore e cottura. La nuova ceramica Press-on-Metal **IPS InLine PoM** – per il campo di CET fra 13,8 e 00 10-6K-1 (25 -500°C) – permette di realizzare su strutture metalliche sovrastrutture precise, come note dalla ceramica integrale.



### IPS InLine COLORAZIONE A-D

|                                                                            | euro                                                   | codice          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>BASIC KIT</b>                                                           | <b>a richiesta</b>                                     | <b>00046116</b> |
| <i>conf. 8 opachi in pasta da 3 gr (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3)</i>  |                                                        |                 |
| <i>4 intensivi opachi in pasta da 3 gr (white, violet, brown, incisal)</i> |                                                        |                 |
| <i>8 dentine da 20 gr (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3)</i>               |                                                        |                 |
| <i>1 dentina cervicale da 20 gr (D2/D3)</i>                                | <i>3 incisali trasparenti da 20 gr (TI1, TI2, TI3)</i> |                 |
| <i>1 trasparente clear da 20 gr</i>                                        | <i>1 glasura pasta da 3 gr</i>                         |                 |
| <i>1 Add-On da 20 gr</i>                                                   | <i>1 liquido per opachi da 15 ml</i>                   |                 |
| <i>1 liquido Build-Up L da 60 ml</i>                                       | <i>1 liquido Build-Up P da 60 ml</i>                   |                 |
| <i>1 liquido glasura e supercolori da 15 ml</i>                            | <i>1 separatore per modelli da 50 ml</i>               |                 |
| <i>1 isolante per ceramica da 15 ml con pennello</i>                       | <i>3 campionari masse (opachi, dentine, smalti)</i>    |                 |

IPS InLine System Powder Opaquer è un Opaquer in polvere prodotto con un nuovo procedimento e che presenta caratteristiche ottimizzate per la tecnica di stratificazione e di sovrappressatura della metalloceramica. IPS InLine System Powder Opaquer è calibrato con le strutture in lega realizzate con tecnica di fusione, CAD/CAM e di fusione al laser. Indicazioni: IPS InLine System Powder Opaquer è indicato per la copertura di strutture in lega con un CET nel campo di 13.8 – 15.2 (25-500°C) e per una sicura unione con successivo rivestimento estetico con masse da stratificazione ed i grezzi da pressatura del sistema IPS InLine. Utilizzare l'opaco in polvere soltanto con IPS InLine System Powder Liquid.

### IPS InLine System OPACO IN POLVERE

|                  | euro         | codice      |
|------------------|--------------|-------------|
| vasetto da 18 gr | <b>29,50</b> | TABELLA     |
| <b>O A1</b>      | <b>O A2</b>  | <b>O A3</b> |
| 00101894         | 00101895     | 00101896    |
| <b>O B2</b>      | <b>O B3</b>  | <b>O B4</b> |
| 00101900         | 00101901     | 00101902    |
| <b>O C4</b>      | <b>O D2</b>  | <b>O D3</b> |
| 00101906         | 00101907     | 00101908    |
| <b>O A3,5</b>    | <b>O A4</b>  | <b>O B1</b> |
| 00101897         | 00101898     | 00101899    |
| <b>O C1</b>      | <b>O C2</b>  | <b>O C3</b> |
| 00101903         | 00101904     | 00101905    |
| <b>O D4</b>      |              |             |
| 00101909         |              |             |

### IPS InLine System


|                                    | euro         | codice   |
|------------------------------------|--------------|----------|
| LIQUIDO PER OPACO flacone da 60 ml | <b>23,20</b> | 00101913 |

### IPS InLine System OPACO IN PASTA

|                 | euro         | codice      |
|-----------------|--------------|-------------|
| siringa da 3 gr | <b>26,10</b> | TABELLA     |
| siringa da 9 gr | <b>71,20</b> | TABELLA     |
| <b>O A1</b>     | <b>O A2</b>  | <b>O A3</b> |
| siringa 3 gr    | 00046340     | 00046341    |
| siringa 9 gr    | 00046356     | 00046357    |
| <b>O B1</b>     | <b>O B2</b>  | <b>O B3</b> |
| siringa 3 gr    | 00046345     | 00046346    |
| siringa 9 gr    | 00046361     | 00046362    |
| <b>O C2</b>     | <b>O C3</b>  | <b>O C4</b> |
| siringa 3 gr    | 00046350     | 00046351    |
| siringa 9 gr    | 00046366     | 00046367    |
| <b>O D4</b>     |              |             |
| siringa 3 gr    | 00046355     |             |
| siringa 9 gr    | 00046371     |             |

### IPS InLine System OPACO INTENSIVO

|                          | euro             | codice            |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| IN PASTA siringa da 3 gr | <b>26,10</b>     | TABELLA           |
| <b>IO WHITE</b>          | <b>IO VIOLET</b> | <b>IO BROWN</b>   |
| 00046375                 | 00046374         | 00046372          |
|                          |                  | <b>IO INCISAL</b> |
|                          |                  | 00046373          |



IPS InLine A-D Ivoclar Vivadent

## IPS InLine A-D Ivoclar Vivadent

In modo estremamente semplice si possono realizzare effetti estetici impressionanti con effetto di profondità. Grazie alla maggiore fluorescenza il restauro sembra illuminarsi dall'interno.

| IPS InLine System    |               | euro         | codice   |
|----------------------|---------------|--------------|----------|
| Opaco Fluorescente F | conf. da 1 gr | <b>31,40</b> | 00046377 |

Per la realizzazione di chiusure marginali estetiche.

| IPS InLine MARGIN COLORAZIONE A-D |  | euro | codice |
|-----------------------------------|--|------|--------|
|-----------------------------------|--|------|--------|

**MARGIN KIT** **a richiesta** 00046118  
 conf. 8 masse margin da 20 gr (A2, A3, A3,5, B2, B3, C3, D2/D3, D4), 4 intensivi margin da 20 gr (yellow, orange, pink, opaque), 1 margin Add-On da 20 gr, 1 liquido modellazione margin da 60 ml, 1 liquido isolante margin da 20 ml, 1 isolante per ceramica, 1 campionario masse margin A-D

| IPS InLine MARGIN |  | euro | codice |
|-------------------|--|------|--------|
|-------------------|--|------|--------|

|                |          |          |          |          |          |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| conf. da 20 gr |          |          |          | 27,90    | TABELLA  |
| A1             | A2       | A3       | A3,5     | A4       | B1       |
| 00046334       | 00046335 | 00046336 | 00046337 | 00057610 | 00060429 |
| B2             | B3       | B4       | C1       | C2       | C3       |
| 00058557       | 00054262 | 00060430 | 00060432 | 00057611 | 00058558 |
| C4             | D2/D3    | D4       |          |          |          |
| 00060433       | 00046338 | 00060434 |          |          |          |

| IPS InLine System INTENSIV MARGIN |  | euro | codice |
|-----------------------------------|--|------|--------|
|-----------------------------------|--|------|--------|

|                |               |                    |                |
|----------------|---------------|--------------------|----------------|
| conf. da 20 gr |               | <b>35,40</b>       | TABELLA        |
| <b>YELLOW</b>  | <b>ORANGE</b> | <b>ORANGE/PINK</b> | <b>OPAQUER</b> |
| 00066251       | 00066148      | 00066252           | 00066253       |

|                      |             |                   |          |
|----------------------|-------------|-------------------|----------|
| <b>ADD-ON MARGIN</b> | conf. 20 gr | euro <b>25,40</b> | 00053929 |
| <b>ADD-ON 690°C</b>  | conf. 20 gr | euro <b>25,40</b> | 00067904 |

Masse calibrate per la compensazione cromatica in spessori ridotti.

| IPS InLine DEEP DENTIN |  | euro | codice |
|------------------------|--|------|--------|
|------------------------|--|------|--------|

| conf. da 20 gr |          |          |          | 26,70    | TABELLA  |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DD A1          | DD A2    | DD A3    | DD A3,5  | DD A4    | DD B1    |
| 00046140       | 00046141 | 00046142 | 00046143 | 00046144 | 00046145 |
| DD B2          | DD B3    | DD B4    | DD C1    | DD C2    | DD C3    |
| 00046146       | 00046147 | 00046148 | 00046149 | 00046150 | 00046151 |
| DD C4          | DD D2/D3 | DD D4    |          |          |          |
| 00046152       | 00046153 | 00046154 |          |          |          |

| IPS InLine DENTINA |  | euro | codice |
|--------------------|--|------|--------|
|--------------------|--|------|--------|

|                 |          |                 |          |          |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| conf. da 20 gr  |          |                 |          | 25,40    | TABELLA  |
| conf. da 100 gr |          |                 |          | 115,00   | TABELLA  |
|                 | D A1     | D A2            | D A3     | D A3,5   | D A4     |
| 20 gr           | 00046119 | 00046120        | 00046121 | 00046122 | 00046123 |
| 100 gr          | 00046136 | 00046137        | 00046138 | 00046139 | 00046429 |
|                 | D B1     | D B2            | D B3     | D B4     | D C1     |
| 20 gr           | 00046124 | 00046125        | 00046126 | 00046127 | 00046128 |
| 100 gr          | 00046430 | 00046431        | 00046432 | 00046433 | 00046434 |
|                 | D C2     | D C3            | D C4     | D D2     | D D3     |
| 20 gr           | 00046129 | 00046130        | 00046131 | 00046132 | 00046133 |
| 100 gr          | 00046435 | 00046436        | 00046437 | 00046438 | 00046439 |
|                 | D D4     | CERVICALI D2/D3 |          |          |          |
| 20 gr           | 00046134 | 00046135        |          |          |          |
| 100 gr          | 00046440 |                 |          |          |          |



IPS InLine A-D Ivoclar Vivadent



IPS InLine Ivoclar Vivadent

## IPS InLine Ivoclar Vivadent

| IPS InLine SMALTI |          |          |          | euro          | codice  |
|-------------------|----------|----------|----------|---------------|---------|
| conf. da 20 gr    |          |          |          | <b>25,40</b>  | TABELLA |
| conf. da 100 gr   |          |          |          | <b>115,00</b> | TABELLA |
|                   | TI 1     | TI 2     | TI 3     |               |         |
| 20 gr             | 00046380 | 00046381 | 00046382 |               |         |
| 100 gr            | 00046383 | 00046384 | 00046385 |               |         |

| IPS InLine System TRANSPA CLEAR |  |  |  | euro          | codice   |
|---------------------------------|--|--|--|---------------|----------|
| conf. da 20 gr                  |  |  |  | <b>25,40</b>  | 00046378 |
| conf. da 100 gr                 |  |  |  | <b>115,00</b> | 00055301 |

## IPS InLine System masse speciali

Contiene 11 diverse masse per la realizzazione di caratterizzazioni individuali. Semplificano l'inserimento di effetti naturali quali zona occlusale, incisale e cervicale. Possono essere impiegate con il sistema cromatico Chromascop o A-D.

| IPS InLine IMPULSE                                 |  |  |  | euro               | codice   |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----------|
| IMPULSE KIT                                        |  |  |  | <b>a richiesta</b> | 00057861 |
| conf. 2 dentine occlusali da 20 gr (orange, brown) |  |  |  |                    |          |
| 1 smalto cervicale da 20 gr (orange)               |  |  |  |                    |          |
| 3 masse mamelon da 20 gr                           |  |  |  |                    |          |
| 6 Opal Effect da 20 gr (1, 2, 3, 4, 5, violet)     |  |  |  |                    |          |
| 3 transparent da 20 gr                             |  |  |  |                    |          |
| 1 campionario masse Impulse                        |  |  |  |                    |          |
| 1 campionario masse Impulse                        |  |  |  |                    |          |

| IPS InLine IMPULSE OCCLUSAL DENTIN |                |  |  | euro         | codice   |
|------------------------------------|----------------|--|--|--------------|----------|
| ORANGE                             | conf. da 20 gr |  |  | <b>28,80</b> | 00046326 |
| BROWN                              | conf. da 20 gr |  |  | <b>28,80</b> | 00046327 |

| IPS InLine IMPULSE MAMELON |                |  |  | euro         | codice   |
|----------------------------|----------------|--|--|--------------|----------|
| LIGHT                      | conf. da 20 gr |  |  | <b>28,20</b> | 00046325 |
| SALMON                     | conf. da 20 gr |  |  | <b>28,20</b> | 00062348 |
| YELLOW / ORANGE            | conf. da 20 gr |  |  | <b>28,20</b> | 00060727 |

| IPS InLine IMPULSE OPAL EFFECT |          |          |          | euro         | codice   |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| conf. da 20 gr                 |          |          |          | <b>28,80</b> | TABELLA  |
| 1                              | 2        | 3        | 4        | 5            | VIOLET   |
| 00046328                       | 00046329 | 00046330 | 00046331 | 00046332     | 00046333 |

| IPS InLine IMPULSE TRANSPA |                 |  |  | euro          | codice   |
|----------------------------|-----------------|--|--|---------------|----------|
| BLUE                       | conf. da 20 gr  |  |  | <b>25,40</b>  | 00046379 |
| TN NEUTRAL                 | conf. da 20 gr  |  |  | <b>25,40</b>  | 00057005 |
| TN NEUTRAL                 | conf. da 100 gr |  |  | <b>115,00</b> | 00058955 |
| BROWN-GREY                 | conf. da 20 gr  |  |  | <b>25,40</b>  | 00059532 |

| IPS InLine IMPULSE CERVICAL INCISAL |                |  |  | euro         | codice   |
|-------------------------------------|----------------|--|--|--------------|----------|
| ORANGE                              | conf. da 20 gr |  |  | <b>28,80</b> | 00046324 |
| YELLOW                              | conf. da 20 gr |  |  | <b>28,80</b> | 00059068 |

## IPS InLine System masse speciali

Masse gengivali naturali, che possono essere impiegate in combinazione con le masse gengivali Intensiv. Le gradazioni cromatiche vanno dall'arancione al rossastro fino al bluastro. Possono essere impiegate con il sistema cromatico Chromascop o A-D.



IPS InLine Ivoclar Vivadent

| IPS InLine GINGIVA                                                                                                                                      | euro               | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| GINGIVA KIT                                                                                                                                             | <b>a richiesta</b> | 00046112 |
| conf. 1 Gingiva Opaquer da 3 gr, 5 Gingiva da 20 gr (G1, G2, G3, G4, G5), 4 Intensiv Gingiva da 20 gr (GM1, GM2, GM3, GM4), 1 campionario masse Gingiva |                    |          |

| IPS InLine GINGIVA OPAQUER ROSA | euro         | codice   |
|---------------------------------|--------------|----------|
| conf. da 3 gr                   | <b>26,10</b> | 00046323 |

| IPS InLine GINGIVA | euro         | codice    |
|--------------------|--------------|-----------|
| conf. da 20 gr.    | <b>28,80</b> | TABELLA   |
| <b>G1</b>          | <b>G2</b>    | <b>G3</b> |
| 00050985           | 00050986     | 00056422  |
| <b>G4</b>          | <b>G5</b>    |           |
| 00065923           | 00066257     |           |

| IPS InLine GINGIVA INTENSIV | euro         | codice      |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| conf. da 20 gr              | <b>28,80</b> | TABELLA     |
| <b>GM 1</b>                 | <b>GM 2</b>  | <b>GM 3</b> |
| 00066960                    | 00050991     | 00056821    |
| <b>GM 4</b>                 |              |             |
| 00066962                    |              |             |

## Heraceraam Kulzer

HeraCeram è la nostra ceramica ad alto punto di fusione per leghe convenzionali aventi un coefficiente di espansione termica (CET) da 13,5 a 14,9  $\mu\text{m} / \text{mK}$ .

Le ceramiche HeraCeram sono adatte per tutte le indicazioni, incluse le sovrastrutture implantari. Prendendo ispirazione dalla scienza dei materiali, HeraCeram crea un'estetica ottimizzata combinata ad una estrema resistenza meccanica. Grazie ad una temperatura di cottura fino a 880°C, queste ceramiche offrono una lavorazione affidabile e sicura, specialmente per le leghe con un basso punto di solidificazione (1050°C). I ridotti tempi di cottura (la dentina cuoce in meno di 10 minuti) permettono al laboratorio una maggiore efficienza. Il processo di cottura è identico a quello di HeraCeram Zirkonio.

| Heraceraam                     | euro          | codice   |
|--------------------------------|---------------|----------|
| Heraceraam NP-Primer 2 ml      | <b>235,00</b> | 66044605 |
| Opaco in pasta - A1/D4; 2 ml   | <b>35,30</b>  |          |
| Opaco in polvere - A1/D4; 20 g | <b>35,30</b>  |          |
| Dentina - A1/D4; 20 g          | <b>35,30</b>  |          |
| Increaser IN C Navigator 20 g  | <b>47,30</b>  |          |
| Smalto - S 1/S4; 20 g          | <b>35,30</b>  |          |
| Trasparente - T 20 g           | <b>35,30</b>  |          |
| Gengivale - G1 20 g            | <b>35,30</b>  |          |
| Masse marginali HM/LM; 20 g    | <b>45,40</b>  |          |
| Liquido per opaco; 25 ml       | <b>8,25</b>   | 66003533 |
| Liquido opaco pasta; 1 ml      | <b>8,25</b>   | 66003537 |
| Liquido per modellare; 25 ml   | <b>8,25</b>   | 66003539 |
| Liquido per modellare; 250 ml  | <b>45,10</b>  | 66003540 |





IPS InLine PoM Ivoclar Vivadent



IPS InLine One Ivoclar Vivadent



## IPS InLine PoM Ivoclar Vivadent

| IPS InLine PoM GREZZI |            | euro         | codice   |
|-----------------------|------------|--------------|----------|
| <b>XS</b>             | conf. 5 pz | <b>52,70</b> | TABELLA  |
| <b>S</b>              | conf. 5 pz | <b>82,10</b> | TABELLA  |
|                       | <b>BL</b>  | <b>1</b>     | <b>2</b> |
| GREZZI XS             | 00067740   | 00067741     | 00067742 |
| GREZZI S              | 00067739   | 00067646     | 00067648 |
|                       | <b>4</b>   | <b>5</b>     | <b>6</b> |
| GREZZI XS             | 00067744   | 00067745     | 00067746 |
| GREZZI S              | 00067735   | 00067736     | 00067738 |

Per la correzione di bordi mancanti o la superficie di masticazione incompleta, sono disponibili 7 touch up nel relativo colore del grezzo.

| IPS InLine PoM TOUCH UP |           | euro         | codice   |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|
| conf. 20 gr             |           | <b>25,40</b> | TABELLA  |
|                         | <b>BL</b> | <b>1</b>     | <b>2</b> |
| TOUCH UP                | 00067747  | 00067748     | 00067749 |
|                         | <b>4</b>  | <b>5</b>     | <b>6</b> |
| TOUCH UP                | 00067751  | 00067752     | 00067753 |

## IPS InLine One Ivoclar Vivadent

Combinazione fra masse Dentina ed Incisal dalle convincenti caratteristiche di croma e trasparenza. Grazie all'equilibrio di trasparenza e saturazione cromatica si uniscono in modo ottimale le proprietà ottiche delle masse dentina e smalto. Le masse si applicano in modo semplice e non necessitano di particolari conoscenze nella stratificazione. Si impiega come sola componente da utilizzare sia per la ricostruzione della dentina che dello smalto, si ottiene inoltre un risparmio di tempo rispetto alla stratificazione convenzionale (dentina, smalto, masse individuali).

| IPS InLine ONE                                                                                          |  | euro               | codice          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| <b>BASIC KIT A-D</b>                                                                                    |  | <b>a richiesta</b> | <b>00080721</b> |
| conf. 10 x IPS InLine System Opaquer 3 gr (BL3/BL4, A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3)                   |  |                    |                 |
| 7 x IPS InLine One Denticisal 20 gr (BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6) 1 x IPS InLine System Add-On (690°C) 20 gr   |  |                    |                 |
| 2 x IPS InLine System Build-Up Liquid 60 ml (L, P) 1 x IPS Ceramic Separating Liquid with Brush 15 ml   |  |                    |                 |
| 1 x IPS Model Sealer 50 ml 1 x IPS InLine System Opaquer Liquid 15 ml                                   |  |                    |                 |
| 1 x IPS InLine System Glaze and Stain Liquid 15 ml 1 x IPS InLine System Glaze 3 gr                     |  |                    |                 |
| 2 x IPS InLine System Shade Incisal 3 gr (SI1, SI2) 6 x IPS InLine System Shade 3 gr (1, 2, 3, 4, 5, 6) |  |                    |                 |
| 5 x IPS InLine System Stains 1 gr (white, mahogany, orange, yellow, basic blue)                         |  |                    |                 |

| IPS InLine Denticisal |          | euro         | codice    |
|-----------------------|----------|--------------|-----------|
| conf. da 20 gr        |          | <b>25,40</b> | TABELLA   |
|                       | <b>1</b> | <b>2</b>     | <b>3</b>  |
|                       | 00080723 | 00080724     | 00080725  |
|                       | <b>5</b> | <b>6</b>     | <b>BL</b> |
|                       | 00080727 | 00080728     | 00080722  |

| IPS InLine System |                  | euro         | codice   |
|-------------------|------------------|--------------|----------|
| LIQUIDI OPAQUER   | flacone da 15 ml | <b>16,90</b> | 00046315 |

| IPS InLine             |                  | euro         | codice   |
|------------------------|------------------|--------------|----------|
| MARGIN BUILD-UP LIQUID | flacone da 60 ml | <b>16,90</b> | 00046314 |





IPS InLine Ivoclar Vivadent

## Liquidi e Masse Accessorie IPS InLine

| IPS InLine               |                  | euro         | codice   |
|--------------------------|------------------|--------------|----------|
| MODEL SEALER             | flacone da 50 ml | <b>23,50</b> | 00046316 |
| MARGIN SEALER            | flacone da 20 ml | <b>16,50</b> | 00046317 |
| CERAMIC SEPARATING FLUID | flacone da 15 ml | <b>20,40</b> | 00046318 |
| CERAMIC GEL MORDENZANTE  | flacone 5 ml.    | <b>30,80</b> | 00010931 |

Liquidi modellazione per IPS d-Sign, vedi liquidi IPS Style nelle pagine precedenti

## IL SISTEMA UNIVERSALE IPS INLINE – TABELLA COLORI

|                                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPS InLine Impulse:</b>                    | Occlusal Dentin Colori: orange, brown - Cervical Incisal, Colore: orange, yellow Mamelon, Colore: light, salmon, yellow-orange - Opal Effect, Colori: 1, 2, 3, 4, 5, violet Transpa, Colore: blue, neutral, brown-grey |
| <b>IPS d.SIGN Gingiva:</b>                    | Opaco: rosa - Gradazioni: G1, G2, G3, G4, G5 - Modificatori: GM1, GM2, GM3, GM4                                                                                                                                        |
| <b>IPS d.SIGN InLine / InLine PoM Stains:</b> | white, mahogany, khaki, orange, grey, vanille, crackliner, olive, yellow, black, maroon, basic blue, basic red, basic yellow                                                                                           |
| <b>IPS d.SIGN Shade</b>                       | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7                                                                                                                                                                                                    |

## IPS InLine / IPS InLine PoM SHADES – TABELLA COMBINAZIONE MASSE

| IPS InLine / IPS InLine PoM SHADES                | 1        | 2          | 3        | 4  | 5        | 6        |
|---------------------------------------------------|----------|------------|----------|----|----------|----------|
| <b>A-D</b>                                        | A1 B1 B2 | A2 A3 A3.5 | B3 B4 D4 | A4 | C1 D2 D3 | C2 C3 C4 |
| <b>IPS InLine / IPS InLine PoM SHADES INCISAL</b> | I1 I2    |            |          |    |          |          |

## Ivocolor Ivoclar Vivadent

Assortimento universale di supercolori e glasura per le ceramiche per pressatura, CAD e stratificazione di tutta la linea Ivoclar Vivadent. L'odontotecnico necessita soltanto di un assortimento per la caratterizzazione individuale e la glasura dei restauri odontotecnici. Con IPS Ivocolor si può effettuare la caratterizzazione e la glasura di ceramiche a bassa ed alta fusione con valori CET fra 9,5 e 16,6 x 10<sup>-6</sup>/K. Vetri finemente tritutati, composizioni cromatiche selezionate ed una struttura gelatinosa di nuova concezione per le paste con liquidi con esse calibrate, facilitano la lavorazione e portano a restauri brillanti ed estetici.

Vantaggi: Libertà individuale nella caratterizzazione grazie a selezionate composizioni di colore - Lavorazione semplificata grazie alla nuova composizione delle paste - Elevata lucentezza già ad una temperatura di cottura di 710 °C - Risultati di lucentezza autentici - nessuna decolorazione grigiastra o biancastra

Utilizzo: Pittura superficiale di restauri - Individualizzazione di masse da stratificazione - Individualizzazione di cut-backs - Caratterizzazione cromatica nella tecnica di stratificazione - Colorazione individuale della gengiva.



### STARTER KIT

euro a richiesta **00106687**

confezione: 5 Essence (E01, E02, E10, E17, E21) da 1.8 gr + 3 Shade Dentin (SD1, SD2, SD4) da 3 gr + 2 Shade Incisal (SI1, SI3) da 3 gr + 1 Glaze Powder da 1.8 gr + 1 Glaze Paste da 3 gr + 1 Mixing liquid allround da 15 ml + 1 Essence fluid da 15 ml + 1 scala colori Essence + 1 scala colori Shade

### ESSENCE KIT

euro a richiesta **00106688**

confezione: 23 Essence (E01,E02,E03,E04,E05,E06,E07,E08,E09,E10,E11,E12,E13,E14,E15, E16, E17, E18,E19, E20,E21,E22,E23) da 1.8 gr + 1 Glaze Powder da 5 gr + 1 Glaze Powder Fluo da 5 gr + 1 Mixing liquid allround da 15 ml + 1 Essence fluid da 15 ml + 1 scala colori Essence

### SHADE KIT

euro a richiesta **00106689**

confezione: 9 Shade Dentin (SD0, SD1, SD2, SD3, SD4, SD5, SD6, SD7, SD8) da 3 gr + 3 Shade Incisal (SI1, SI2, SI3) da 3 gr + 1 Glaze Paste da 3 gr + 1 Glaze Paste Fluo da 3 gr + 1 Mixing liquid allround da 15 ml + 1 Mixing liquid Longlife da 15 ml + 1 scala colori Shade



IPS Ivocolor Ivoclar Vivadent

| ESSENCE  |          | conf. 1.8 gr |              | euro <b>15,10</b> |          |
|----------|----------|--------------|--------------|-------------------|----------|
| E01      | E02      | E03          | E04          | E05               | E06      |
| white    | creme    | lemon        | sunset       | copper            | hazel    |
| 00106690 | 00106691 | 00106692     | 00106693     | 00106694          | 00106695 |
| E07      | E08      | E09          | E10          | E11               | E12      |
| olive    | khaki    | terracota    | mahogany     | cappuccino        | espresso |
| 00106696 | 00106697 | 00106698     | 00106699     | 00106700          | 00106701 |
| E13      | E14      | E15          | E16          | E17               | E18      |
| terra    | profundo | ocean        | sapphire     | anthracite        | black    |
| 00106702 | 00106703 | 00106704     | 00106705     | 00106706          | 00106707 |
| E19      | E20      | E21          | E22          | E23               |          |
| rose     | coral    | basic red    | basic yellow | basic blue        |          |
| 00106708 | 00106709 | 00106710     | 00106711     | 00106712          |          |

| SHADE DENTIN |          | conf. 3 gr |          | euro <b>35,20</b> |  |
|--------------|----------|------------|----------|-------------------|--|
| SD0          | SD1      | SD2        | SD3      | SD4               |  |
| 00106713     | 00106714 | 00106715   | 00106716 | 00106717          |  |
| SD5          | SD6      | SD7        | SD8      |                   |  |
| 00106718     | 00106719 | 00106720   | 00106724 |                   |  |

|                   |            |                   |                 |
|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| SHADE INCISAL SI1 | conf. 3 gr | euro <b>35,20</b> | <b>00106721</b> |
| SHADE INCISAL SI2 | conf. 3 gr | euro <b>35,20</b> | <b>00106722</b> |
| SHADE INCISAL SI3 | conf. 3 gr | euro <b>35,20</b> | <b>00106723</b> |

|                    |              |                   |                 |
|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| GLAZE POLVERE      | conf. 1.8 gr | euro <b>12,00</b> | <b>00106725</b> |
| GLAZE POLVERE      | conf. 5 gr   | euro <b>33,30</b> | <b>00106727</b> |
| GLAZE POLVERE FLUO | conf. 1.8 gr | euro <b>12,00</b> | <b>00106726</b> |
| GLAZE POLVERE FLUO | conf. 5 gr   | euro <b>33,30</b> | <b>00106728</b> |
| GLAZE PASTE        | conf. 3 gr   | euro <b>35,20</b> | <b>00106729</b> |
| GLAZE PASTE FLUO   | conf. 3 gr   | euro <b>35,20</b> | <b>00106730</b> |

|                                    |                   |                 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| MIXING LIQUID ALLROUND flac. 15 ml | euro <b>24,90</b> | <b>00106733</b> |
| MIXING LIQUID LONGLIFE flac. 15 ml | euro <b>24,90</b> | <b>00106734</b> |
| ESSENCE FLUID flac. 15 ml          | euro <b>24,90</b> | <b>00106735</b> |

## Vita VMK Master

Ceramica per il rivestimento estetico di strutture metalliche con coefficiente di espansione termica tradizionale. Riproduce in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali. Processo di produzione "Master" migliorato (stabilizzazione del materiale per una riproduzione efficiente) per caratteristiche di lavorazione di massimo livello. Classico schema di stratificazione dentina-smalto.



Vita VMK Master

| VMK MASTER COLORI CLASSICAL           | euro                            | codice          |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>STANDARD SET OPACHI IN POLVERE</b> | <b>a richiesta</b>              | <b>00084355</b> |
| <b>STANDARD SET OPACHI IN PASTA</b>   | <b>a richiesta</b>              | <b>00083647</b> |
| conf. 1 WASH OPAQUE WO da 12 gr       | 16 OPAQUE A1-D4 da 12/5 gr      |                 |
| 16 OPAQUE DENTINE A1-D4 da 12 gr      | 16 DENTINE A1-D4 da 12 gr       |                 |
| 2 ENAMEL ENL, END da 12 gr            | 1 TRANSLUCENT T4 da 12 gr       |                 |
| 1 WINDOW WIN da 12 gr                 | 3 CERVICAL CE1-CE3 da 12 gr     |                 |
| 5 NECK N1-N5 da 12 gr                 | 2 CORRECTIVE COR1-COR2 da 12 gr |                 |
| 1 VITA MODISOL pennarello             | 1 VITA VM MODELING LIQUID 50 ml |                 |
| 1 VITA VM MODELING LIQUID RS 50 ml    | 1 VITA VM OPAQUE FLUID 50       |                 |
| ml SUPPORTI DI COTTURA G              | SUPPORTI DI COTTURA A + B + C   |                 |
| indicatore tinte CLASSICAL            | VITA Linearguide                |                 |
| Scala colori VITA classical A1-D4     | guida colori STANDARD           |                 |

| VMK MASTER OPACO IN PASTA |          |          |          | euro     | codice   |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| conf. da 5 gr             |          |          |          | 44,80    | TABELLA  |
| A1                        | A2       | A3       | A3,5     | A4       | B1       |
| 00084372                  | 00084373 | 00084374 | 00084376 | 00084377 | 00084378 |
| B2                        | B3       | B4       | C1       | C2       | C3       |
| 00084380                  | 00084381 | 00084382 | 00084383 | 00084384 | 00084385 |
| C4                        | D2       | D3       | D4       |          |          |
| 00084386                  | 00084387 | 00083003 | 00084388 |          |          |

| VMK MASTER       |          |          |          | euro     | codice   |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| conf. da 12 gr   |          |          |          | 16,30    | TABELLA  |
| OPACO IN POLVERE |          |          |          |          |          |
| A1               | A2       | A3       | A3,5     | A4       | B1       |
| 00097932         | 00086363 | 00086364 | 00086365 | 00089780 | 00097933 |
| B2               | B3       | B4       | C1       | C2       | C3       |
| 00089781         | 00086366 | 00097934 | 00097935 | 00089782 | 00089783 |
| C4               | D2       | D3       | D4       |          |          |
| 00097936         | 00088834 | 00089784 | 00097937 |          |          |

| <b>DENTINA OPACA</b> |           |           |             |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| <b>A1</b>            | <b>A2</b> | <b>A3</b> | <b>A3,5</b> | <b>A4</b> | <b>B1</b> |
| 00085286             | 00085287  | 00083614  | 00085288    | 00085289  | 00088862  |
| <b>B2</b>            | <b>B3</b> | <b>B4</b> | <b>C1</b>   | <b>C2</b> | <b>C3</b> |
| 00083613             | 00085290  | 00085291  | 00088863    | 00088864  | 00085293  |
| <b>C4</b>            | <b>D2</b> | <b>D3</b> | <b>D4</b>   |           |           |
| 00088865             | 00086367  | 00083002  | 00088866    |           |           |

| <b>DENTINA</b> |           |           |             |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| <b>A1</b>      | <b>A2</b> | <b>A3</b> | <b>A3,5</b> | <b>A4</b> | <b>B1</b> |
| 00082074       | 00084359  | 00082020  | 00082021    | 00084361  | 00082075  |
| <b>B2</b>      | <b>B3</b> | <b>B4</b> | <b>C1</b>   | <b>C2</b> | <b>C3</b> |
| 00082077       | 00084364  | 00084365  | 00084366    | 00084367  | 00082076  |
| <b>C4</b>      | <b>D2</b> | <b>D3</b> | <b>D4</b>   |           |           |
| 00082116       | 00082114  | 00083001  | 00084368    |           |           |

## Vita VMK Master



Vita VK Master

| VMK MASTER     |          | euro     | codice   |
|----------------|----------|----------|----------|
| conf. da 12 gr |          | 16,30    | TABELLA  |
| SMALTO         |          |          |          |
| EN 1           | EN 2     | EN 3     |          |
| 00082022       | 00082024 | 00082078 |          |
| TRANSLUCENT    |          |          |          |
| T 1            | T 2      | T 3      | T 4      |
| 00082079       | 00085284 | 00097926 | 00086368 |
| T5             | T6       | T7       | T8       |
| 00082080       | 00086369 | 00084970 | 00082081 |

| VMK MASTER WINDOW |  | euro         | codice   |
|-------------------|--|--------------|----------|
| conf. da 12 gr    |  | <b>16,30</b> | 00082094 |

| VMK MASTER WASH OPACO |                        | euro         | codice   |
|-----------------------|------------------------|--------------|----------|
| WO                    | polvere conf. da 12 gr | <b>16,30</b> | 00096603 |
| WOP                   | pasta conf. da 7 gr    | <b>62,90</b> | 00085142 |

disponibile su richiesta l'intero assortimento di masse estetiche VMK Master

## Liquidi per modellazione Ceramica Vita



Liquidi modellazione Vita VMK Master

| LIQUIDI MODELLAZIONE VITA              |                   | euro         | codice   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| LIQUIDO VITA RS per modellare          | flacone da 50 ml  | <b>15,80</b> | 00084974 |
| LIQUIDO VITA RS per modellare          | flacone da 250 ml | <b>45,50</b> | 00091632 |
| LIQUIDO per opaco in polvere           | flacone da 50 ml  | <b>8,70</b>  | 00006348 |
| LIQUIDO per opaco in polvere           | flacone da 250 ml | <b>32,70</b> | 00006341 |
| LIQUIDO per opaco in pasta             | flacone da 15 ml  | <b>13,80</b> | 00031074 |
| LIQUIDO VITA HIGH SILVER X per modell. | flacone da 50 ml  | <b>14,20</b> | 00083561 |

## VM13 Classical Vita

Ceramica feldspatica a struttura microfine sviluppata specificatamente per leghe con un CET DI 13,8 - 15,2. I coefficienti di espansione termica e la temperatura di cottura sono adatti a leghe ad elevato e ridotto tenore d'oro, a base di palladio e non nobili. Ottimo comportamento di ritrazione e riflessione della luce simile allo smalto naturale. L'uso delle masse aggiuntive fluorescenti ed opalescenti per risultati individualizzati e di elevata qualità estetica.

Disponibile in colorazione VITA 3D-MASTER e VITA classical A1-D4.



Vita VM 13 Classical

| VITA VM 13 Classical OPACO |                 |           |             |           |           | euro         | codice  |
|----------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------|
| PASTA                      | siringa da 5 gr |           |             |           |           | <b>43,60</b> | TABELLA |
| <b>A1</b>                  | <b>A2</b>       | <b>A3</b> | <b>A3,5</b> | <b>A4</b> | <b>B1</b> |              |         |
| 00076232                   | 00071436        | 00071437  | 00071438    | 00072941  | 00076233  |              |         |
| <b>B2</b>                  | <b>B3</b>       | <b>B4</b> | <b>C1</b>   | <b>C2</b> | <b>C3</b> |              |         |
| 00071439                   | 00072942        | 00072943  | 00076234    | 00071833  | 00076235  |              |         |
| <b>C4</b>                  | <b>D2</b>       | <b>D3</b> | <b>D4</b>   |           |           |              |         |
| 00076236                   | 00072944        | 00071832  | 00072945    |           |           |              |         |

| VITA VM 13 Classical |  |  |  |  |  | euro         | codice  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------|
| conf. da 12 gr       |  |  |  |  |  | <b>19,90</b> | TABELLA |
| conf. da 50 gr       |  |  |  |  |  | <b>66,70</b> | TABELLA |

| OPACO IN POLVERE |           |           |           |             |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|                  | <b>A1</b> | <b>A2</b> | <b>A3</b> | <b>A3,5</b> | <b>A4</b> | <b>B1</b> |
| 12 gr            | 00078806  | 00071440  | 00070985  | 00071441    | 00078750  | 00085875  |
| 50 gr            |           |           | 00092416  | 00092417    |           |           |
|                  | <b>B2</b> | <b>B3</b> | <b>B4</b> | <b>C1</b>   | <b>C2</b> | <b>C3</b> |
| 12 gr            | 00071442  | 00091351  | 00094337  | 00094338    | 00078807  | 00072453  |
|                  | <b>C4</b> | <b>D2</b> | <b>D3</b> | <b>D4</b>   |           |           |
| 12 gr            | 00084995  | 00087474  | 00073372  | 00091424    |           |           |

| BASE DENTINA |           |           |           |             |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|              | <b>A1</b> | <b>A2</b> | <b>A3</b> | <b>A3,5</b> | <b>A4</b> | <b>B1</b> |
| 12 gr        | 00076237  | 00071045  | 00071431  | 00071050    | 00072929  | 00076238  |
| 50 gr        |           |           | 00073624  | 00078056    |           | 00082690  |
|              | <b>B2</b> | <b>B3</b> | <b>B4</b> | <b>C1</b>   | <b>C2</b> | <b>C3</b> |
| 12 gr        | 00071432  | 00072930  | 00072931  | 00076239    | 00071836  | 00071753  |
| 50 gr        |           |           |           |             |           | 00082690  |
|              | <b>C4</b> | <b>D2</b> | <b>D3</b> | <b>D4</b>   |           |           |
| 12 gr        | 00076240  | 00072933  | 00071757  | 00072934    |           |           |
| 50 gr        | 00073625  |           |           |             |           |           |

| DENTINA TRASPARENTE |           |           |           |             |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|                     | <b>A1</b> | <b>A2</b> | <b>A3</b> | <b>A3,5</b> | <b>A4</b> | <b>B1</b> |
| 12 gr               | 00076241  | 00071048  | 00071433  | 00071434    | 00072935  | 00076243  |
| 50 gr               |           |           | 00080429  |             |           |           |
|                     | <b>B2</b> | <b>B3</b> | <b>B4</b> | <b>C1</b>   | <b>C2</b> | <b>C3</b> |
| 12 gr               | 00071435  | 00072936  | 00072937  | 00076244    | 00071837  | 00071758  |
|                     | <b>C4</b> | <b>D2</b> | <b>D3</b> | <b>D4</b>   |           |           |
| 12 gr               | 00076245  | 00072938  | 00071759  | 00072940    |           |           |



## Vita VM13



Vita VM 13

| VITA VM 13     | euro         | codice  |
|----------------|--------------|---------|
| conf. da 12 gr | <b>19,90</b> | TABELLA |

| BASE DENTINA |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1M 1         | 1M 2     | 2L 1.5   | 2L 2.5   | 2M 1     | 2M 2     |
| 00061216     | 00061217 | 00061218 | 00061219 | 00061220 | 00061221 |
| 2M 3         | 2R 1.5   | 2R 2.5   | 3L 1.5   | 3L 2.5   | 3M 1     |
| 00061222     | 00061223 | 00061224 | 00061225 | 00061226 | 00061227 |
| 3M 2         | 3M 3     | 3R 1.5   | 3R 2.5   | 4L 1.5   | 4L 2.5   |
| 00061228     | 00061229 | 00061230 | 00061231 | 00061232 | 00061263 |
| 4M 1         | 4M 2     | 4M 3     | 4R 1.5   | 4R 2.5   | 5M 1     |
| 00061233     | 00061234 | 00061235 | 00061236 | 00061237 | 00061238 |
| 5M 2         | 5M 3     |          |          |          |          |
| 00061239     | 00061240 |          |          |          |          |

| DENTINA  |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1M 1     | 1M 2     | 2L 1.5   | 2L 2.5   | 2M 1     | 2M 2     |
| 00061274 | 00061275 | 00061276 | 00061277 | 00061278 | 00061279 |
| 2M 3     | 2R 1.5   | 2R 2.5   | 3L 1.5   | 3L 2.5   | 3M 1     |
| 00061280 | 00061281 | 00061282 | 00061283 | 00061284 | 00061285 |
| 3M 2     | 3M 3     | 3R 1.5   | 3R 2.5   | 4L 1.5   | 4L 2.5   |
| 00061286 | 00061287 | 00061288 | 00061289 | 00061290 | 00061291 |
| 4M 1     | 4M 2     | 4M 3     | 4R 1.5   | 4R 2.5   | 5M 1     |
| 00061292 | 00061293 | 00061294 | 00061295 | 00061296 | 00061297 |
| 5M 2     | 5M 3     |          |          |          |          |
| 00061298 | 00061299 |          |          |          |          |

| OPACO IN POLVERE |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| OP 1             | OP 2     | OP 3     | OP 4     | OP 5     |
| 00061406         | 00061407 | 00061408 | 00061409 | 00061410 |

| SUN OPAQUE |          |          |
|------------|----------|----------|
| SO 1       | SO 2     | SO 3     |
| 00085402   | 00085403 | 00085404 |

| VITA VM 13 SUN DENTINE | euro         | codice   |
|------------------------|--------------|----------|
| SD1 conf. da 12 gr     | <b>23,60</b> | 00085399 |
| SD2 conf. da 12 gr     | <b>23,60</b> | 00085400 |
| SD3 conf. da 12 gr     | <b>23,60</b> | 00085401 |

| VITA VM 13 OPACO IN POLVERE | euro         | codice   |
|-----------------------------|--------------|----------|
| WO WASH conf. da 12 gr      | <b>19,90</b> | 00061411 |

| VITA VM 13 OPACO IN PASTA | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| WOP WASH siringa da 7 gr  | <b>66,70</b> | 00061470 |

| VITA VM 13 GINGIVA OPACO POLVERE | euro         | codice   |
|----------------------------------|--------------|----------|
| GOL ROSA CHIARO conf. da 12 gr   | <b>20,20</b> | 00061446 |
| GOD ROSA SCURO conf. da 12 gr    | <b>20,20</b> | 00061447 |

| VITA VM 13 OPACO IN PASTA |          | euro     | codice  |
|---------------------------|----------|----------|---------|
| siringa da 5 gr           |          | 52,60    | TABELLA |
| OP1                       | OP2      | OP3      |         |
| 00061452                  | 00061453 | 00061454 |         |
| OP4                       | OP5      |          |         |
| 00061455                  | 00061456 |          |         |

| VITA VM 13 GINGIVA |                 | euro     | codice  |
|--------------------|-----------------|----------|---------|
| conf. da 12 gr     |                 | 23,60    | TABELLA |
| G1 ROSA ANTICO     | G2 ARANCIO ROSA | G3 ROSA  |         |
| 00061395           | 00061396        | 00061397 |         |
| G4 MARRONE ROSSO   | G5 ROSSO NERO   |          |         |
| 00061398           | 00061399        |          |         |

| VITA VM 13 MARGIN | euro                | codice            |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| conf. da 12 gr    | <b>23,60'</b>       | TABELLA           |
| M1 BIANCO         | M4 GIALLO           | M5 AMBRA          |
| 00061440          | 00061441            | 00061442          |
| M7 BEIGE CHIARO   | M8 MARRONE PASTELLO | M9 ARANCIO CHIARO |
| 00061443          | 00061444            | 00061445          |

## Vita VM13

| VITA VM 13 EFFECT LINER |                      |                         | euro         | codice  |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------|
| conf. da 12 gr          |                      |                         | <b>61,40</b> | TABELLA |
| <b>EL1</b> BIANCO       | <b>EL2</b> BEIGE     | <b>EL3</b> MARRONE      |              |         |
| 00061346                | 00061347             | 00061348                |              |         |
| <b>EL4</b> GIALLO       | <b>EL5</b> ARANCIONE | <b>EL6</b> VERDE GIALLO |              |         |
| 00061349                | 00061350             | 00061351                |              |         |

| VITA VM 13 EFFECT ENAMEL |  |  | euro         | codice  |
|--------------------------|--|--|--------------|---------|
| conf. da 12 gr           |  |  | <b>23,60</b> | TABELLA |

|                                |                                 |                           |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>EE1</b> BIANCASTRO TRASLUC. | <b>EE2</b> PASTELLO             | <b>EE3</b> ROSA TRASLUC.  |
| 00061322                       | 00061323                        | 00061324                  |
| <b>EE4</b> GIALLASTRO          | <b>EE5</b> GIALLASTRO TRASLUC.  | <b>EE6</b> ROSSO TRASLUC. |
| 00061325                       | 00061327                        | 00061329                  |
| <b>EE7</b> ARANCIO TRASLUC.    | <b>EE8</b> ROSSO TRASLUC.       | <b>EE9</b> AZZURRO TRASL. |
| 00061330                       | 00061331                        | 00061332                  |
| <b>EE10</b> BLU                | <b>EE11</b> GRIGIASTRO TRASLUC. |                           |
| 00061333                       | 00061334                        |                           |

| VITA VM 13 EFFECT PEARL |                         |                 | euro         | codice  |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------|
| conf. da 12 gr          |                         |                 | <b>23,60</b> | TABELLA |
| <b>EP1</b> ROSA ANTICO  | <b>EP2</b> ARANCIO ROSA | <b>EP3</b> ROSA |              |         |
| 00061352                | 00061353                | 00061354        |              |         |

| VITA VM 13 CHROMA PLUS |                          |                                | euro         | codice  |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| conf. da 12 gr         |                          |                                | <b>23,60</b> | TABELLA |
| <b>CP1</b> AVORIO      | <b>CP2</b> BEIGE         | <b>CP3</b> ARANCIO MARRONE CH. |              |         |
| 00061400               | 00061401                 | 00061402                       |              |         |
| <b>CP4</b> ARANCIO     | <b>CP5</b> VERDE MARRONE |                                |              |         |
| 00061403               | 00061404                 |                                |              |         |

| VITA VM 13 WINDOW |                |  | euro         | codice   |
|-------------------|----------------|--|--------------|----------|
| WIN               | conf. da 12 gr |  | <b>19,90</b> | 00061361 |
| WIN               | conf. da 50 gr |  | <b>66,70</b> | 00061362 |

| VITA VM 13 NEUTRAL |                |  | euro         | codice   |
|--------------------|----------------|--|--------------|----------|
| NT                 | conf. da 12 gr |  | <b>19,90</b> | 00061370 |

| VITA VM 13 EFFECT CHROMA     |                          |                       | euro         | codice  |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------|
| conf. da 12 gr               |                          |                       | <b>23,60</b> | TABELLA |
| <b>EC1</b> BIANCO            | <b>EC2</b> BEIGE SABBIA  | <b>EC3</b> GIALLO CH. |              |         |
| 00061335                     | 00061336                 | 00061337              |              |         |
| <b>EC4</b> GIALLO LIMONE CH. | <b>EC5</b> ARANCIONE CH. | <b>EC6</b> ARANCIONE  |              |         |
| 00061338                     | 00061339                 | 00061340              |              |         |
| <b>EC7</b> ROSA              | <b>EC8</b> BEIGE MARRONE | <b>EC9</b> MARRONE    |              |         |
| 00061341                     | 00061342                 | 00061343              |              |         |
| <b>EC10</b> VERDE MARRONE    | <b>EC11</b> VERDE GRIGIO |                       |              |         |
| 00061344                     | 00061345                 |                       |              |         |

| VITA VM 13 EFFECT OPAL |  |  | euro         | codice  |
|------------------------|--|--|--------------|---------|
| conf. da 12 gr         |  |  | <b>23,60</b> | TABELLA |

|                         |                                |                      |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>EO1</b> NEUTRO UNIV. | <b>EO2</b> EFFETTO OPALESCENTE | <b>EO3</b> BLUAUSTRO |
| 00061358                | 00061359                       | 00061360             |
| <b>EO4</b>              | <b>EO5</b>                     |                      |
| 00094335                | 00085571                       |                      |

| VITA VM 13 MAMELON |                                  |  | euro         | codice  |
|--------------------|----------------------------------|--|--------------|---------|
| conf. da 12 gr     |                                  |  | <b>23,60</b> | TABELLA |
| <b>M M1</b> BEIGE  | <b>M M2</b> GIALLO MARRONE CALDO |  |              |         |
| 00061355           | 00061356                         |  |              |         |

| VITA VM 13 SMALTO |                |  | euro         | codice   |
|-------------------|----------------|--|--------------|----------|
| EN L              | conf. da 12 gr |  | <b>19,90</b> | 00061364 |
| EN L              | conf. da 50 gr |  | <b>66,70</b> | 00061365 |
| EN D              | conf. da 12 gr |  | <b>19,90</b> | 00061367 |
| EN D              | conf. da 50 gr |  | <b>66,00</b> | 00061368 |

| VITA VM 13 CORRECTIVE |                |  | euro         | codice   |
|-----------------------|----------------|--|--------------|----------|
| COR 1 NEUTRO          | conf. da 12 gr |  | <b>23,60</b> | 00061392 |
| COR 2 BEIGE           | conf. da 12 gr |  | <b>23,60</b> | 00061393 |
| COR 3 MARRONE         | conf. da 12 gr |  | <b>23,60</b> | 00061394 |

## Liquidi per modellazione Ceramica Vita



Liquidi modellazione Vita

| LIQUIDI MODELLAZIONE VITA                |                   |  | euro         | codice   |
|------------------------------------------|-------------------|--|--------------|----------|
| LIQUIDO VM per modellare                 | flacone da 50 ml  |  | <b>9,00</b>  | 00061923 |
| LIQUIDO VM per modellare                 | flacone da 250 ml |  | <b>34,10</b> | 00061924 |
| LIQUIDO VM per opaco in pasta            | flacone da 15 ml  |  | <b>13,80</b> | 00061639 |
| LIQUIDO VM per opaco                     | flacone da 50 ml  |  | <b>9,00</b>  | 00061925 |
| LIQUIDO VM per opaco                     | flacone da 250 ml |  | <b>34,10</b> | 00097940 |
| LIQUIDO VITA HIGH SILVER X per modellare | flacone da 50 ml  |  | <b>14,20</b> | 00083561 |

## Noritake CZR

CZR (Cerabien ZR) is a porcelain system for making all ceramic crowns in use with zirconia frameworks. Single crown made from CZR with zirconia can be used in the posterior as well as anterior due to its extremely high exural strength. The combination of CZR and zirconia will give you enhanced esthetics and it with maximum strength for an overall superior restoration.



| NORITAKE CZR DENTINA |             |             |              |             |             | euro  | codice  |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------|---------|
| confezione da 50gr   |             |             |              |             |             | 60,48 | TABELLA |
| confezione da 10gr   |             |             |              |             |             | 15,12 | TABELLA |
| A1B                  | A2B         | A3B         | A3,5B        | A4B         | B1B         |       |         |
| 50 gr. PSIMCZBA150   | PSIMCZBA250 | PSIMCZBA350 | PSIMCZBA3550 | PSIMCZBA450 | PSIMCZBB150 |       |         |
| 10 gr. PSIMCZBA110   | PSIMCZBA210 | PSIMCZBA310 | PSIMCZBA3510 | PSIMCZBA410 | PSIMCZBB110 |       |         |
| B2B                  | B3B         | B4B         | C1B          | C2B         | C3B         |       |         |
| 50 gr. PSIMCZBB250   | PSIMCZBB350 | PSIMCZBB450 | PSIMCZBC150  | PSIMCZBC250 | PSIMCZC350  |       |         |
| 10 gr. PSIMCZBB210   | PSIMCZBB310 | PSIMCZBB410 | PSIMCZBC110  | PSIMCZBC210 | PSIMCZC310  |       |         |
| C4B                  | D2B         | D3B         | D4B          |             |             |       |         |
| 50 gr. PSIMBCZC450   | PSIMCZBD250 | PSIMCZBD350 | PSIMCZBD450  |             |             |       |         |
| 10 gr. PSIMBCZC410   | PSIMCZBD210 | PSIMCZBD310 | PSIMCZBD410  |             |             |       |         |

| NORITAKE CZR DENTINA OPACA |     |     |       |     |     | euro  | codice  |
|----------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---------|
| confezione da 50gr         |     |     |       |     |     | 60,48 | TABELLA |
| confezione da 10gr         |     |     |       |     |     | 15,12 | TABELLA |
| A1B                        | A2B | A3B | A3,5B | A4B | B1B |       |         |
| 50 gr.                     |     |     |       |     |     |       |         |
| 10 gr.                     |     |     |       |     |     |       |         |
| B2B                        | B3B | B4B | C1B   | C2B | C3B |       |         |
| 50 gr.                     |     |     |       |     |     |       |         |
| 10 gr.                     |     |     |       |     |     |       |         |
| C4B                        | D2B | D3B | D4B   |     |     |       |         |
| 50 gr.                     |     |     |       |     |     |       |         |
| 10 gr.                     |     |     |       |     |     |       |         |

| CZR SHADE BASE       |            |  | euro  |
|----------------------|------------|--|-------|
| confezione da 50 gr. | SBA1- SBD4 |  | 60,48 |
| confezione da 10 gr. | SBA1- SBD4 |  | 15,12 |

| CZR MARGIN           |                                               |  | euro  |
|----------------------|-----------------------------------------------|--|-------|
| confezione da 10 gr. | MA1- MD4 – Clear – Orange – Peach – MDL - MRP |  | 26,40 |

| CZR CERVICAL         |                              |  | euro  |
|----------------------|------------------------------|--|-------|
| confezione da 50 gr. | CV1, 2, 3, 4 – CVV1, 2, 3, 4 |  | 60,48 |
| confezione da 10gr.  | CV1, 2, 3, 4 – CVV1, 2, 3, 4 |  | 15,12 |

| CZR LUSTER LT                                                                                                                                  |  |  | euro  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| confezione da 50gr.                                                                                                                            |  |  | 78,00 |
| confezione da 10gr.                                                                                                                            |  |  | 19,48 |
| LT0 – LT1 – T Blue – Aqua Blue 1,2 – Natural – Super Gray – Yellow – Incisal Aureola – Sun Bright - Creamy Enamel – Creamy White – ELT1, 2 , 3 |  |  |       |

| CZR SMALTI         |                                    |  | euro  |
|--------------------|------------------------------------|--|-------|
| confezione da 50gr | E1 – E2 – E3 – Silky E1 – Silky E2 |  | 60,48 |
| confezione da 10gr | E1 – E2 – E3 – Silky E1 – Silky E2 |  | 15,12 |

| CZR TRASLUCENTI      |                   |  | euro  |
|----------------------|-------------------|--|-------|
| confezione da 50 gr. | TX – T0 – T1 – T2 |  | 45,36 |
| confezione da 10 gr. | TX – T0 – T1 – T2 |  | 11,34 |

| CZR TISSUE           |             |  | euro  |
|----------------------|-------------|--|-------|
| confezione da 50 gr. | TISSUE 1- 7 |  | 60,48 |
| confezione da 10 gr. | TISSUE 1- 7 |  | 15,12 |

| CZR EXTERNAL/INTERNAL STAIN |         |  | euro  |
|-----------------------------|---------|--|-------|
| confezione da 3 gr.         | ES / IS |  | 21,60 |

| Liquidi per ceramica CZR Noritake |                   |  | euro  |
|-----------------------------------|-------------------|--|-------|
| FORMING LIQUID                    | flacone da 100 ml |  | 32,40 |

## Noritake CZR



| WHITE    | GRAY     | YELLOW    | BLUE       | LT ORANGE | ORANGE   |
|----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|
| 00118660 | 00118661 | 00118662  | 00118663   | 00118664  | 00118665 |
| PINK     | BROWN    | DARK PINK | CORAL PINK | GREEN     |          |
| 00118666 | 00118667 | 00118668  | 00118669   | 00118670  |          |

|                                | euro  | codice   |
|--------------------------------|-------|----------|
| CZR MAMELON 1 conf. 10 gr      | 16,10 | 00118654 |
| CZR MAMELON 2 conf. 10 gr      | 16,10 | 00118655 |
| EX-3 MODIFIER vasetto da 10 gr | 16,10 | TABELLA  |

Con INTERNAL STAIN è possibile riprodurre molte variazioni di colori a tre dimensioni che si possono individuare nel dente naturale. Nel kit è compreso IS FLUORO.

| CZR INTERNAL STAIN                                                                                  | euro        | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| CZR INTERNAL STAIN COMPLETE KIT                                                                     | a richiesta | 00118573 |
| confezione: 19 x 3 gr Internal stain + 1 x 10 ml IS Liquid + 1 x Scala colori IS + istruzioni d'uso |             |          |
| CZR INTERNAL STAIN vasetto da 3 gr                                                                  | 23,00       | TABELLA  |

| WHITE       | GRAY       | INCISAL BLUE 1 | INCISAL BLUE 2 | MAMELON ORANGE 1 | MAMELON ORANGE 2 |
|-------------|------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 00118671    | 00118672   | 00118673       | 00118674       | 00118675         | 00118676         |
| CERVICAL 1  | CERVICAL 2 | CERVICAL 3     | EARTH BROWN    | REDDISH BROWN    | RED              |
| 00118677    | 00118678   | 00118679       | 00118680       | 00118681         | 00118682         |
| SALMON PINK | A+         | B+             | C+             | D+               | FLUORO           |
| 00118683    | 00116217   | 00118684       | 00118685       | 00118686         | 00118687         |

| CZR ADD-ON                          | euro  | codice   |
|-------------------------------------|-------|----------|
| CZR ADD-ON DENTINA conf. 10 gr      | 16,10 | 00081775 |
| CZR ADD-ON TRANSLUCENTE conf. 10 gr | 16,10 | 00081777 |
| CZR FORMING LIQUIDO conf. 100 ml    | 34,60 | 00118688 |

Pasta diamantata pronta all'uso per la lucidatura di materiali di ossido di zirconio. Viene utilizzata con una spazzola da lucidatura.

| PEARL SURFACE Z | euro  | codice   |
|-----------------|-------|----------|
| conf. 20 gr     | 62,90 | 00099905 |



La tecnologia di CZR PRESS consiste nell'unione di due tecnologie di successo: ceramiche di ossido e ceramica pressata. Questa sinergia unisce la resistenza alla frattura e la cementabilità di pure cappette in ossido di zirconio, all'integrità marginale, alla versatilità e alla bellezza della ceramica a pressione. Colori base per la realizzazione di corone e ponti in ceramica utilizzando strutture in zirconia.

| CZR PRESS                                                                                                         | euro        | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| SS BASIC FULL KIT                                                                                                 | a richiesta | 00118690 |
| 18x3gr Shade Stain + 18x3 Dentin + 4x3 Enamel + 4x3gr Transluc. + 4x3gr Cervical + 13x3gr Modifier + 2x3gr Add-On |             |          |
| SB vasetto da 3 gr euro                                                                                           | 30,00       | TABELLA  |



| SHADE BASE STAIN              |                    |                    |               |                 |                 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| SS A1                         | SS A2              | SS A3              | SS A3.5       | SS A4           | SS B1           |
| 00118691                      | 00106827           | 00099902           | 00118692      | 00118693        | 00118694        |
| SS B2                         | SS B3              | SS B4              | SS C1         | SS C2           | SS C3           |
| 00118695                      | 00118696           | 00118697           | 00118698      | 00118699        | 00118700        |
| SS C4                         | SS D2              | SS D3              | SS D4         | SS WHITE        |                 |
| 00108321                      | 00118701           | 00118702           | 00118703      | 00118704        |                 |
| MODIFICATORE SHADE BASE STAIN |                    |                    |               |                 |                 |
| MOD WHITE                     | MOD INCISAL BLUE 1 | MOD INCISAL BLUE 2 | MOD CV ORANGE | MOD EARTH BROWN | MOD SALMON PINK |
| 00118705                      | 00118706           | 00118707           | 00118708      | 00118709        | 00118710        |
| MOD A+                        | MOD B+             | MOD C+             | MOD D+        | MOD FLUORO      |                 |
| 00118711                      | 00118712           | 00118713           | 00118714      | 00104220        |                 |





| MATCH MAKER Zr                          |         | euro  | codice |
|-----------------------------------------|---------|-------|--------|
| Frame Liners (FL1, FL2, FL3)            | 15 gr.  | 30,00 | 0719   |
| Neck Dentine (ND1, ND2, ND3, ND4)       | 15 gr.  | 30,00 | 0720   |
| Dentine (A1 / D4)                       | 15 gr.  | 30,00 | 0721   |
| Smalti (E7/E10, Clear, Neutral, OT, UC) | 15 gr.  | 30,00 | 0724   |
| Fluorescente Neutral                    | 15 gr.  | 30,00 | 0727   |
| Shoulder Massa spalla (S31/S35)         | 15 gr.  | 30,00 | 0722   |
| Gingivals (G1, G2)                      | 15 gr.  | 30,00 | 0726   |
| Traslucenti colorati (CT1/CT5, CT7)     | 15 gr.  | 30,00 | 0725   |
| Dentine opache (SD1/SD5)                | 15 gr.  | 30,00 | 0723   |
| Occlusali (OC1/OC3)                     | 15 gr.  | 30,00 | 0787   |
| Opalescenti (OL7/OL10, white, blue)     | 15 gr.  | 30,00 | 0788   |
| Modificatori (MM3, MM4)                 | 15 gr.  | 30,00 | 0789   |
| Mammelloni (M2, M4)                     | 15 gr.  | 30,00 | 0790   |
| Glasura                                 | 10 gr.  | 21,00 | 0728   |
| Glasura liquido (Mc, Zr, LF, Alx)       | 15 ml.  | 11,00 | 0645   |
| Glasura liquid (Mc, Zr, LF, Alx)        | 60 ml.  | 20,50 | 0649   |
| Modelling Liquid (Mc, Zr, LF, Alx)      | 60 ml.  | 19,00 | 0017   |
| Modelling Liquid (Mc, Zr, LF, Alx)      | 200 ml. | 43,50 | 0019   |

### MatchMaker ZR Ceramic for Zirconium Frameworks

Tabella selezione colori per MatchMaker ZR

| Colore                     | A1        | A2  | A3  | A3.5 | A4  | B1  | B2  | B3  | B4  | C1  | C2  | C3  | C4  | D2  | D3  | D4  |                                |
|----------------------------|-----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| MatchMaker ZR Frame Liner  | FL1       | FL1 | FL1 | FL1  | FL3 | FL2 | FL1 | FL1 | FL3 | FL3 | FL3 | FL3 | FL3 | FL3 | FL3 | FL3 |                                |
| MatchMaker ZR Neck Dentine | ND1 – ND4 |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                |
| MatchMaker ZR Shoulder     | S32       | S32 | S32 | S33  | S33 | S32 | S32 | S33 | S33 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S31 Neutral S35 Neutral Opaque |
| MatchMaker ZR Dentine      | A1        | A2  | A3  | A3.5 | A4  | B1  | B2  | B3  | B4  | C1  | C2  | C3  | C4  | D2  | D3  | D4  |                                |
| MatchMaker ZR Enamel       | E8        | E8  | E9  | E9   | E10 | E7  | E9  | E9  | E9  | E10 | E9  | E9  | E10 | E10 | E9  | E9  |                                |

|                                   |                                                                                          |                 |                        |                      |                    |             |           |           |                   |             |   |   |   |   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|---|---|---|---|
| MatchMaker ZR<br>Color Traslucent | CT1<br>Blue                                                                              | CT2<br>White    | CT3<br>Red             | CT4<br>Yellow        | CT5<br>Orange      | CT7<br>Grey |           |           |                   |             |   |   |   |   |
| MatchMaker ZR<br>Traslucent       | C<br>Clear                                                                               | N<br>Neutral    | OT<br>Opal Translucent |                      |                    |             |           |           |                   |             |   |   |   |   |
| MatchMaker ZR<br>Fluorescent      | FN Fluorescent Neutral (miscelare con dentina o smalto per incrementare la fluorescenza) |                 |                        |                      |                    |             |           |           |                   |             |   |   |   |   |
| MatchMaker ZR<br>Opacious Dentine | SD1<br>Buttermilk                                                                        | SD2<br>Ivory    | SD3<br>Honey           | SD4<br>Sand          | SD5<br>Buff        |             |           |           |                   |             |   |   |   |   |
| MatchMaker ZR<br>Gingivals        | G1<br>Light Pink                                                                         | G2<br>Dark Pink |                        |                      |                    |             |           |           |                   |             |   |   |   |   |
| MatchMaker ZR<br>Glaze Powder     |                                                                                          |                 |                        |                      |                    |             |           |           |                   |             |   |   |   |   |
| MatchMaker<br>Zirconium Stain     | 1<br>White                                                                               | 2<br>Yellow     | 3<br>Peach             | 4<br>Orange<br>Brown | 5<br>Dark<br>Brown | 6<br>Pink   | 7<br>Blue | 8<br>Grey | 9<br>Red<br>Brown | 10<br>Black | A | B | C | D |





## HeraCeram Zirkonia 750 Kulzer

Ceramica con una bassa temperatura di cottura di 750°C che garantisce un trattamento sicuro del manufatto, anche quando il materiale di cui è fatto ha una scarsa resistenza termica. La nuova ceramica per rivestimento è stata ideata proprio per quei materiali che hanno un coefficiente di espansione termica (CET) da 10,2 a 10,5  $\mu\text{m}/\text{mK}$  ed è l'ideale per rivestire le strutture in zirconia e in disilicato di litio. Anche HeraCeram Zirkonia 750 gode dei benefici della struttura di leucite stabilizzata (SLS) che la protegge contro crepe, scheggiature e fratture, donandole una resistenza eccezionale.

Vantaggi: indicata per le strutture in zirconia e in disilicato di litio massima temperatura di lavoro di 750°C (800°C con  $\text{ZrO}_2$ ); struttura di leucite stabilizzata (SLS); ampia scelta di colori.

### HERACERAM ZIRKONIA 750

|                 | euro        | codice   |
|-----------------|-------------|----------|
| FIRST TOUCH SET | a richiesta | 00111863 |

conf. HC-Zirkonia Adhesive neutral 3ml + HC-Zirkonia 750 LiSi-Adhesive 3ml + HeraCeram Stains universal BS-A 2ml + HeraCeram Glaze universal 2ml + 3x20gr HC-Zirkonia 750 Dentine (DA2, DA3, DA3,5) + 3x20gr HC-Zirkonia 750 Increaser (INA2, INA3, INA3,5) + 2x20gr HC-Zirkonia 750 Incisal (S1, S2) + 2x20gr HC-Zirkonia 750 Enhancer (EHA, Neutral) + HC-Zirkonia 750 Mask Bright 20g + HC-Zirkonia 750 Opal Incisal OS2 20g + HC-Zirkonia 750 Opal Transpa OT2 20g + HC-Zirkonia 750 Correction COR 20g + HeraCeram Pasteopaque Liquid POL da 1ml + HeraCeram Modelling Liquid ML da 25ml + HeraCeram Glaze Brush + HeraCeram Modelling Brush (Toray) + HC-Zirkonia 750 Shade Guide First-Touch

### DENTINE INCISAL SET

a richiesta 00111864  
conf. 16X20gr HC-Zirkonia 750 Dentine (DA1, DA2, DA3, DA3,5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4, DC1, DC2, DC3, DC4, DD2, DD3, DD4) + 4X20gr HC-Zirkonia 750 Incisal (S1, S2, S3, S4) + HC-Zirkonia 750 Transpa TC 20g + HC-Zirkonia Transpa White 20g + HeraCeram Glaze universal 2ml + HeraCeram Modelling Liquid ML 25ml + HC-Zirkonia 750 Shade Guide Dentine-Incisal

### HERACERAM ZIRKONIA 750

|               | euro        | codice   |
|---------------|-------------|----------|
| INCREASER SET | a richiesta | 00111865 |

conf. 22X20gr HC-Zirkonia 750 Increaser (INA1, INA2, INA3, INA3,5, INA4, INB1, INB2, INB3, INB4, INC1, INC2, INC3, INC4, IND2, IND3, IND4, MANGO, SOLARIS, PEACH, ORANGE, TAIGA, CARAMEL) + HeraCeram Modelling Liquid ML 25ml + HC-Zirkonia 750 Shade Guide Increaser IN

### ENHANCER SET

a richiesta 00111867  
conf. 6X20gr HC-Zirkonia 750 Enhancer (EHA, EHB, EHC, BRIGHT, NEUTRAL, GREY) + 2X20gr HC-Zirkonia 750 Mask (Bright, shadow) + HC-Zirkonia 750 Mask Shadow 20g + HC-Zirkonia 750 Correction COR 20g + HC-Zirkonia 750 Margin LM2 20g + 2x20gr HC-Zirkonia 750 Gingiva (G5, G6) + 2x20gr HC-Zirkonia 750 Transpa (T, White) + HeraCeram Modelling Liquid ML 25ml + HeraCeram Isolation F 10ml + HC-Zirkonia 750 Shade Guide Enhancer

### MATRIX SET

a richiesta 00111868  
conf. 3X20gr HC-Zirkonia 750 Mamel Dentine (MD1, MD2, MD3) + 2X20gr HC-Zirkonia 750 Sec. Dentine (SD1, SD2) + 4X20gr HC-Zirkonia 750 Value (VL1, VL2, VL3, VL4) + 4x20gr HC-Zirkonia 750 Opal Incisal (OS1, OS2, OS3, OS4) + 9X20gr HC-Zirkonia 750 Opal Transpa (OT1, OT2, OT5, OT10, OTY, OTA, OTB, OTG, OTIce) + HeraCeram Modelling Liquid ML 25ml + HC-Zirkonia 750 Shade Guide Matrix

### CHROMADENTINE SET

a richiesta 00111869  
conf. 1 x adhesive da 3ml + 16 x chromadentine, 20gr (CDA1, CDA2, CDA3, CDA3,5, CDA4, CDB1, CDB2, CDB3, CDB4, CDC1, CDC2, CDC3, CDC4, CDD2, CDD3, CDD4, S1, S2, S3, S4, TC) + 1x Modelling Liquid ML, 25ml + 1x Shade guide Chromadentine

### HERACERAM ZIRKONIA 750

|                | euro  | codice  |
|----------------|-------|---------|
| conf. da 20 gr | 48,90 | TABELLA |

| DENTINA       |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| DA1           | DA2      | DA3      | DA3.5    | DA4      |
| 00111876      | 00111877 | 00111878 | 00111879 | 00111880 |
| DB1           | DB2      | DB3      | DB4      | DC1      |
| 00111881      | 00111882 | 00111883 | 00111884 | 00111885 |
| DC2           | DC3      | DC4      | DD2      | DD3      |
| 00111886      | 00111887 | 00111888 | 00111889 | 00111890 |
| SMALTI        |          |          |          |          |
| S1            | S2       | S3       | S4       |          |
| 00111892      | 00111893 | 00111894 | 00111895 |          |
| TRANSPA WHITE |          |          |          |          |
| TC            | T        |          |          |          |
| 00111896      | 00111897 | 00111898 |          |          |
| OPAL INCISAL  |          |          |          |          |
| OS1           | OS2      | OS3      | OS4      |          |
| 00111899      | 00111900 | 00111901 | 00111902 |          |

**HERACRAM ZIRKONIA 750****euro****codice**

conf. da 20 gr

**48,90**

TABELLA

**INCREASER**

| INA1       | INA2        | INA3        | INA3.5   | INA4     | INB1     |
|------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| 00111903   | 00111904    | 00111905    | 00111906 | 00111907 | 00111908 |
| INB2       | INB3        | INB4        | INC1     | INC2     | INC3     |
| 00111909   | 00111910    | 00111911    | 00111912 | 00111913 | 00111914 |
| INC4       | IND2        | IND3        | IND4     |          |          |
| 00111915   | 00111916    | 00111917    | 00111918 |          |          |
| MANGO INM  | SOLARIS INS | PEACH INP   |          |          |          |
| 00111919   | 00111920    | 00111921    |          |          |          |
| ORANGE INO | TAIGA INT   | CARAMEL INC |          |          |          |
| 00111922   | 00111923    | 00111924    |          |          |          |

**ENHANCER**

| EHA      | EBH      | EHC      |
|----------|----------|----------|
| 00111925 | 00111926 | 00111927 |
| BRIGHT   | NEUTRAL  | GREY     |
| 00111928 | 00111929 | 00111930 |

**MASK**

| BRIGHT   | SHADOW   |
|----------|----------|
| 00111931 | 00111932 |

**MARGIN**

| LM2      |
|----------|
| 00111933 |

**GINGIVA**

| G5       | G6       |
|----------|----------|
| 00111934 | 00111935 |

**CORRECTION**

| COR      |
|----------|
| 00111936 |

**SECONDARIE DENTINE**

| SD1      | SD2      |
|----------|----------|
| 00111937 | 00111938 |

**MAMELON DENTINE**

| MD1      | MD2      | MD3      |
|----------|----------|----------|
| 00111939 | 00111940 | 00111941 |

**VALUE**

| VL1      | VL2      | VL3      | VL4      |
|----------|----------|----------|----------|
| 00111942 | 00111943 | 00111944 | 00111945 |

**OPAL TRANSPA**

| OT1      | OT2      | OT5      | OT10     | OTY      |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00111946 | 00111947 | 00111948 | 00111949 | 00111950 |
| OTA      | OTB      | OTG      | OTICE    |          |
| 00111951 | 00111952 | 00111953 | 00111954 |          |

**CHROMA DENTINE**

| CDA1     | CDA2     | CDA3     | CDA3.5   | CDA4     | CDB1     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00111955 | 00111956 | 00111957 | 00111958 | 00111959 | 00111960 |
| CDB2     | CDB3     | CDB4     | CDC1     | CDC2     | CDC3     |
| 00111961 | 00111962 | 00111963 | 00111964 | 00111965 | 00111966 |
| CDC4     | CDD2     | CDD3     | CDD4     |          |          |
| 00111967 | 00111968 | 00111969 | 00111970 |          |          |

**HERACRAM ZIRKONIA 750****euro****codice**

ADHESIVE flacone 3 ml

**67,80**

00111870

## HeraCeram Zirkonia Kulzer

Ceramica per rivestimento estetico di strutture in ossido di zinco (ZrO<sub>2</sub>), con “struttura stabilizzata della leucite” S-L-S che la rende un materiale unico per le eccellenti proprietà termiche, meccaniche e ottiche, determinando robustezza e cicli di cottura efficienti. Temperatura di lavorazione 880°C/860°C, resistenza meccanica pari a 900-1400 Mpa. Per questo è possibile coprire quasi l'intera gamma di ponti e corone.



| HERACERAM ZIRKONIA LINER |          |          |          | euro     | codice   |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| conf. da 2 ml            |          |          |          | 48,90    | TABELLA  |
| LINER                    |          |          |          |          |          |
| LA1                      | LA2      | LA3      | LA3,5    | LA4      | LB1      |
| 00061847                 | 00061848 | 00081585 | 00061850 | 00061849 | 00081586 |
| LB2                      | LB3      | LB4      | LC1      | LC2      | LC3      |
| 00081587                 | 00061851 | 00061852 | 00081589 | 00061853 | 00061854 |
| LC4                      | LD2      | LD3      | LD4      |          |          |
| 00081590                 | 00061855 | 00061856 | 00081591 |          |          |
| BLEACH                   | GINGIVA  | GOLD     | LCA      | LCB      | LCC      |
| 00081592                 | 00076587 | 00081593 | 00081594 | 00081595 | 00081596 |



| HERACERAM ZIRKONIA |          |          |          | euro     | codice   |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| conf. da 20 gr     |          |          |          | 48,90    | TABELLA  |
| DENTINA            |          |          |          |          |          |
| DA1                | DA2      | DA3      | DA3,5    | DA4      | DB1      |
| 00076343           | 00061837 | 00061838 | 00061839 | 00061840 | 00081598 |
| DB2                | DB3      | DB4      | DC1      | DC2      | DC3      |
| 00081599           | 00061841 | 00061842 | 00081600 | 00061843 | 00061844 |
| DC4                | DD2      | DD3      | DD4      |          |          |
| 00076344           | 00061845 | 00061846 | 00081601 |          |          |
| SMALTO             |          |          |          |          |          |
| S1                 | S2       | S3       | S4       |          |          |
| 00081602           | 00081603 | 00081604 | 00076306 |          |          |
| TRANSPA            |          |          |          |          |          |
| TC                 | T        | WHITE    | BLUE     |          |          |
| 00081605           | 00081606 | 00081607 | 00081608 |          |          |



| HERACERAM ZIRKONIA |            |           |             | euro      | codice      |
|--------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| conf. da 20 gr     |            |           |             | 49,20     | TABELLA     |
| INCREASER          |            |           |             |           |             |
| INA1               | INA2       | INA3      | INA3,5      | INA4      | INB1        |
| 00080203           | 00080065   | 00081609  | 00081610    | 00081611  | 00081612    |
| INB2               | INB3       | INB4      | INC1        | INC2      | INC3        |
| 00081613           | 00081614   | 00076305  | 00081636    | 00081637  | 00080204    |
| INC4               | IND2       | IND3      | IND4        | INM mango | INS solaris |
| 00081638           | 00081639   | 00080205  | 00081640    | 00077927  | 00061870    |
| INP peach          | INO orange | INT terra | INC caramel |           |             |
| 00076345           | 00081641   | 00061871  | 00061869    |           |             |

| HERACERAM ZIRKONIA         |          |          |           | euro        | codice   |
|----------------------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|
| NAVIGATOR flacone da 20 gr |          |          |           | 49,60       | TABELLA  |
| ENANCHER                   |          |          |           |             |          |
| EHA                        | EHB      | EHC      | EH bright | EHN neutral | EHG grey |
| 00081662                   | 00081663 | 00081664 | 00080063  | 00081665    | 00080064 |

| HERACERAM ZIRKONIA MASK   |  |  |  | euro  | codice   |
|---------------------------|--|--|--|-------|----------|
| NAVIGATOR MA BRIGHT 20 gr |  |  |  | 49,60 | 00080062 |
| NAVIGATOR MA SHADOW 20 gr |  |  |  | 49,60 | 00081666 |

## HeraCeram Zirkonia Kulzer



| HERACERAM ZIRKONIA |  | euro         | codice  |
|--------------------|--|--------------|---------|
| conf. da 20 gr     |  | <b>48,90</b> | TABELLA |

| GENGIVA  |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| G1       | G2       | G3       | G4       | G5       |
| 00076319 | 00081658 | 00081659 | 00081660 | 00081661 |

| HERACERAM ZIRKONIA |  | euro         | codice  |
|--------------------|--|--------------|---------|
| conf. da 20 gr     |  | <b>52,00</b> | TABELLA |

| OPAL INCISAL |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
| OS1          | OS2      | OS3      | OS4      |
| 00061857     | 00061858 | 00061859 | 00061860 |

| HERACERAM ZIRKONIA |  | euro         | codice  |
|--------------------|--|--------------|---------|
| conf. da 20 gr     |  | <b>48,90</b> | TABELLA |

| MARGIN   |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| HM1      | HM2      | HM3      | HM4      | HM5      |
| 00077928 | 00080969 | 00077929 | 00081649 | 00081650 |
| HM6      | HM7      | LM1      | LM2      | LM3      |
| 00077930 | 00081651 | 00081652 | 00077931 | 00081653 |
| LM4      | LM5      | LM6      | LM7      |          |
| 00081654 | 00081655 | 00081656 | 00081657 |          |

| HERACERAM NP |  | euro          | codice   |
|--------------|--|---------------|----------|
| PRIMER       |  | <b>228,00</b> | 00083728 |

| HERACERAM ZIRKONIA |            | euro         | codice   |
|--------------------|------------|--------------|----------|
| ADESIVO            | conf. 3 ml | <b>67,80</b> | 00062197 |
| ADESIVO NEUTRAL    | conf. 3 ml | <b>67,80</b> | 00075042 |



Vita VM 11

## VM 11 Vita

Ceramica feldspatica a struttura microfine, a basso punto di fusione, sviluppata specialmente per l'individualizzazione di strutture coronali in ceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio (ZLS). La nuova generazione di vetroceramiche pone nuovi requisiti al CET delle ceramiche di rivestimento estetico. Il perfetto adattamento dei coefficienti di espansione termica del materiale strutturale e di rivestimento estetico garantisce un legame eccellente e risultati sicuri per un rivestimento privo di distorsioni e soggetto a tensioni minime.

Restauri altamente estetici: l'elevata traslucenza e la calda cromaticità di VITA VM 11 insieme all'effetto opalescente di VITA SUPRINITY assicurano risultati altamente estetici e giochi cromatici vitali. L'adattamento ottimale dei due CET garantisce un legame sicuro e privo di tensioni. Resistenza eccellente, retrazione minima ed elevata stabilità degli spigoli contraddistinguono VITA VM 11. Per l'elevata bagnabilità

superficiale della nuova vetroceramica, la ceramizzazione di VITA SUPRINITY non richiede cotture di Liner o wash.

| VITA VM 11                                                                                                                                                       | euro               | codice   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| DENTINE KIT                                                                                                                                                      | <b>a richiesta</b> | 00098305 |
| <i>Confezione: 8 traspa dentine (0M1, A1,A2,A3,A3.5,B2,C2,D2) + 2 Enamel ( ENL,END) +1 liquido da 50 ml</i>                                                      |                    |          |
| CREATIVE KIT                                                                                                                                                     | <b>a richiesta</b> | 00098306 |
| <i>Confezione: 3 Sun dentine + 2 Mamelon + 7 Effect Enamel + 3 effect chroma + 1 EP1 + 4 Effect Opal + 2 Enamel (ENL,END) + 1 NT, +1 WIN +1 liquido da 50 ml</i> |                    |          |

| VITA VM 11 TRANSPA DENTINA |          |          | euro     | codice  |
|----------------------------|----------|----------|----------|---------|
| conf. da 12 gr             |          |          | 19,90    | TABELLA |
| 0M1                        | A1       | A2       | A3       |         |
| 00098307                   | 00098308 | 00098309 | 00098310 |         |
| A3.5                       | B2       | C2       | D2       |         |
| 00098311                   | 00098312 | 00098313 | 00098314 |         |

| VITA VM 11   |     |                | euro  | codice   |
|--------------|-----|----------------|-------|----------|
| WINDOW       | WIN | conf. da 12 gr | 19,90 | 00098334 |
| NEUTRAL      | NT  | conf. da 12 gr | 19,90 | 00098335 |
| ENAMEL       | ENL | conf. da 12 gr | 19,90 | 00098336 |
| ENAMEL       | END | conf. da 12 gr | 19,90 | 00098337 |
| MAMELON      | MM1 | conf. da 12 gr | 24,10 | 00098338 |
| MAMELON      | MM3 | conf. da 12 gr | 24,10 | 00098339 |
| EFFECT PEARL | EP1 | conf. da 12 gr | 24,10 | 00098340 |

| VITA VM 11     |          | euro     | codice   |
|----------------|----------|----------|----------|
| conf. da 12 gr |          | 24,10    | TABELLA  |
| EFFECT OPAL    |          |          |          |
| EO1            | EO2      | EO3      | EO5      |
| 00098341       | 00098342 | 00098343 | 00098344 |
| EFFECT CHROMA  |          |          |          |
| EC1            | EC5      | EC11     |          |
| 00098345       | 00098346 | 00098347 |          |
| EFFECT ENAMEL  |          |          |          |
| EE1            | EE3      | EE5      | EE7      |
| 00098348       | 00098349 | 00098350 | 00098351 |
| EE8            | EE9      | EE11     |          |
| 00098352       | 00098353 | 00098354 |          |
| SUN DENTINE    |          |          |          |
| SD1            | SD2      | SD3      |          |
| 00098355       | 00098356 | 00098357 |          |

| VITA VM 11              |                  | euro | codice   |
|-------------------------|------------------|------|----------|
| LF LIQUIDO MODELLAZIONE | flacone da 50 ml | 9.00 | 00098377 |





GC Initial ZR

## Initial ZR GC

GC Initial ZR apre nuove prospettive per la ceramica integrale, adatta per essere stratificata su tutte le strutture realizzate in ossido di zirconio è caratterizzata da una contrazione estremamente ridotta, garantendo la massima stabilità in cottura. Per l'elevata bagnabilità assicura un'aderenza ottimale e grazie alle Dentine Primarie a elevata fluorescenza permette la riproduzione di colori naturali in modo creativo. Temperatura di cottura 810 °C.

| INITIAL ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | euro               | codice          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>BASIC SET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>a richiesta</b> | <b>00044157</b> |
| conf. 3 Modificatori Frame da 20 gr (FM-1, FM-2, FM-3) + 16 Dentine da 20 gr (DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4, DC1, DC2, DC3, DC4, DD2, DD3, DD4) + 2 Modificatori Dentina Opaca da 20 gr (ODM-1, ODM-2) + 4 Smalti (E-58, E-59, E-60, E-61) + 4 Smalti intensivi (EI-11, EI-12, EI-13, EI-14) + 1 Clear Fluorescente CL-F da 20 gr + 2 Masse Traslucenti da 20 gr (TN, TO) + 5 Modificatori Traslucenti da 20 gr (TM-01, TM-02, TM-03, TM-04, TM-05) + 1 Glasura polvere GL da 10 gr + 1 Incisio stain INC da 3 gr + 1 Liquido Glasura da 25 ml - 2 Liquido modellazione da 50 ml - Accessori |                    |                 |

| INITIAL ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | euro               | codice          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>ADVANCED SET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a richiesta</b> | <b>00051612</b> |
| conf. 11 Inside da 20 gr (IN-41, IN-42, IN-43, IN-44, IN-45, IN-46, IN-47, IN-48, IN-49, IN-50, IN-51) + 5 Cervical Translucent da 20 gr (CT-21, CT-22, CT-23, CT-24, CT-25) + 3 Smalti Occlusali da 20 gr (EO-15, EO-16, EO-17) + 4 Smalti Opal da 20 gr (EOP1, EOP2, EOP3, EOP4) + 7 Masse Spalla trasparenti da 20 gr (ST-30, ST-31, ST-32, ST-33, ST-34, ST-35, ST-36) + 3 Masse Spalla Opache da 20 gr (SO-37, SO-38, SO-39) + 3 Fluo Dentin da 20 gr (FD-91, FD-92, FD-93) + 1 Gingiva Universal GU da 20 gr + 1 Massa correttiva COR da 20 gr + 1 Liquido Glasura da 25 ml + 2 Liquido modellazione da 50 ml + 1 Liquido Massa Spalla da 50 ml - Accessori |                    |                 |

| INITIAL ZR FRAME MODIFICATORI | euro             | codice                |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| FM-1                          | flacone da 20 gr | <b>44,80</b> 00049126 |
| FM-2                          | flacone da 20 gr | <b>44,80</b> 00049127 |
| FM-3                          | flacone da 20 gr | <b>44,80</b> 00049128 |

Utilizzando i sottofondi Liner Riflettenti si può facilmente adattare il colore dei diversi materiali in ZrO<sub>2</sub> in modo da ottenere un risultato uniforme I sottofondi Liner Riflettenti possono essere applicati utilizzando uno o più colori, oppure aggiungendo una colorazione supplementare con GC Initial IQ Lustre Paste NF.

| LIGHT REFLECTIVE LINERS                                                                                   |               | euro               | codice     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|
| SET                                                                                                       |               | a richiesta        | 00085267   |
| conf. 7 x Zr Light Reflective Liner (LR-1, LR-2, LR-3, LR-4, LR-5, LR-6, BL) (3g), 1x Liner Thinner (8ml) |               |                    |            |
| RICAMBI                                                                                                   | conf. da 3 gr | 27,60              | TABELLA    |
| THINNER                                                                                                   | conf. da 8 ml | 17,30              | 00088789   |
| LR-1 A2                                                                                                   | LR-A3/C1/C2   | LR-3 A3.5/A4/C3/C4 | LR-4 B2/B3 |
| 00088785                                                                                                  | 00090959      | 00088786           | 00091956   |
| LR-5 B4                                                                                                   | LR-6 D2/D3/D4 | BL A1/B1/C1        |            |
| 00091957                                                                                                  | 00086579      | 00091958           |            |

| INITIAL ZR DENTINA |          |          |          |          | euro     | codice   |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| conf. da 20 gr     |          |          |          |          | 40,90    | TABELLA  |
| conf. da 50 gr     |          |          |          |          | 85,00    | TABELLA  |
| A1                 |          | A2       | A3       | A3,5     | A4       | B1       |
| 12 gr              | 00044160 | 00044161 | 00044176 | 00044177 | 00044178 | 00044179 |
| 50 gr              |          | 00068204 | 00058082 | 00055185 |          |          |
| B2                 |          | B3       | B4       | C1       | C2       | C3       |
| 12 gr              | 00044180 | 00044181 | 00044182 | 00044183 | 00044184 | 00044185 |
| 50 gr              |          | 00087938 |          |          |          |          |
| C4                 |          | D2       | D3       | D4       |          |          |
| 12 gr              | 00044186 | 00044187 | 00044188 | 00044189 |          |          |

## Initial ZR GC

| INITIAL ZR SMALTO |  |  |  | euro         | codice  |
|-------------------|--|--|--|--------------|---------|
| conf. da 20 gr    |  |  |  | <b>40,90</b> | TABELLA |
| conf. da 50 gr    |  |  |  | <b>85,00</b> | TABELLA |

|       | E-57     | E-58     | E-59     | E-60     |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| 12 gr | 00044273 | 00044274 | 00044275 | 00044276 |
| 50 gr | 00080144 | 00080234 | 00079232 | 00080235 |

| INITIAL ZR MODIFICATORI DENTINA OPACA |                  |  |  | euro         | codice   |
|---------------------------------------|------------------|--|--|--------------|----------|
| ODM-1                                 | flacone da 20 gr |  |  | <b>40,90</b> | 00044208 |
| ODM-2                                 | flacone da 20 gr |  |  | <b>40,90</b> | 00044209 |

| INITIAL ZR CLEAR |              |                  |  | euro         | codice   |
|------------------|--------------|------------------|--|--------------|----------|
| CL-F             | FLUORESCENTE | flacone da 20 gr |  | <b>35,00</b> | 00044218 |
| CL-W             | WINDOW       | flacone da 20 gr |  | <b>35,90</b> | 00051615 |

| INITIAL ZR     |  |  |  | euro         | codice  |
|----------------|--|--|--|--------------|---------|
| conf. da 20 gr |  |  |  | <b>43,10</b> | TABELLA |
| conf. da 50 gr |  |  |  | <b>90,30</b> | TABELLA |

| TRASLUCENTE |          |          |
|-------------|----------|----------|
|             | TN       | TO       |
| 20 gr       | 00044288 | 00044289 |
| 50 gr       | 00080145 |          |

| TRASLUCENTE MODIFICATORE |          |          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                          | TM-01    | TM-02    | TM-03    | TM-04    | TM-05    |
| 20 gr                    | 00044290 | 00044291 | 00044292 | 00044293 | 00044294 |
| 50 gr                    | 00083816 | 00087937 | 00091600 | 00086500 | 00087936 |

| SMALTO INTENSIVO |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|                  | EI-11    | EI-12    | EI-13    | EI-14    |
| 20 gr            | 00044277 | 00044278 | 00044279 | 00044280 |

| SMALTO OCCLUSALE |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
|                  | EO-15    | EO-16    | EO-17    |
| 20 gr            | 00044281 | 00044282 | 00044283 |

| SMALTO OPALE |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | EOP-1    | EOP-2    | EOP-3    | EOP-4    |
| 20 gr        | 00044284 | 00044285 | 00044286 | 00044287 |

| CERVICALE TRASLUCENTE |          |          |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                       | CT-21    | CT-22    | CT-23    | CT-24    | CT-25    |
| 20 gr                 | 00044295 | 00044296 | 00044297 | 00044298 | 00044299 |

| INITIAL ZR INSIDE |  |  |  | euro         | codice  |
|-------------------|--|--|--|--------------|---------|
| conf. da 20 gr    |  |  |  | <b>42,10</b> | TABELLA |

| IN 41    | IN 42     | IN 43    | IN 44    | IN 45    | IN 46    |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| FLAMINGO | TERRACOTA | SUN      | SAND     | HAVANNA  | BRASIL   |
| 00047500 | 00047115  | 00049129 | 00049130 | 00049131 | 00047499 |

| IN 47    | IN 48    | IN 49    | IN 50    | IN 51    |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| SIENNA   | KURKUMA  | MARACUJA | CUTTY    | OLIVE    |
| 00047593 | 00049132 | 00049133 | 00049134 | 00047326 |

| INITIAL ZR |                     |                  |  | euro         | codice    |
|------------|---------------------|------------------|--|--------------|-----------|
| GU         | GINGIVAL UNIVERSALE | flacone da 20 gr |  | <b>42,10</b> | 00044219  |
| FD-91      | FLUO DENTIN         | flacone da 20 gr |  | <b>43,10</b> | 000047590 |
| FD-92      | FLUO DENTIN         | flacone da 20 gr |  | <b>43,10</b> | 000047591 |
| FD-93      | FLUO DENTIN         | flacone da 20 gr |  | <b>43,10</b> | 000047592 |





GC Initial ZR

## Liquidi e masse accessorie Initial ZR GC

| INITIAL ZR |                         |                  | euro         | codice   |
|------------|-------------------------|------------------|--------------|----------|
| COR        | MASSA CORRETTIVA        | flacone da 20 gr | <b>38,70</b> | 00044220 |
|            | LIQUIDO DI MODELLAZIONE | flacone da 25 ml | <b>14,10</b> | 00055606 |
|            | LIQUIDO DI MODELLAZIONE | flacone da 50 ml | <b>21,20</b> | 00044212 |

| INITIAL AL-ZR-Ti |                 |                  | euro         | codice   |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|----------|
| GL               | POLVERE GLASURA | flacone da 10 gr | <b>32,30</b> | 00044105 |
|                  | LIQUIDO GLASURA | flacone da 25 ml | <b>18,00</b> | 00044106 |

## Initial ZR GC

Ceramica specializzata per riproduzioni gengivali in zirconio, per una transizione naturale dal margine cervicale della corona alla gengiva. Cottura dentina 810°C.; CET 9,4/9,4 (25-550°C.; 10-6K-1) in 2° e 4° cottura, temperatura di trasformazione vetrosa 550°C.; resistenza alla flessione (Mpa) 90.

| INITIAL ZR                                                                                                                                                                                                                |  | euro               | codice          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| GUM SHADE SET                                                                                                                                                                                                             |  | <b>a richiesta</b> | <b>00066709</b> |
| conf. 5 masse Gum da 20 gr (GM-23 base light, GM-24 base dark, GM-34 intensive violet, GM-35 intensiv cream, GM-36 intensive red), 1 frame modifier FM-5 da 20 gr, 1 Liquido di modellazione da 25 ml - 5 campione colore |  |                    |                 |

| INITIAL ZR |                |                |               | euro        | codice  |
|------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------|
| GUM SHADE  | conf. da 20 gr |                | 40,70         |             | TABELLA |
| GM 23      | GM 24          | GM 34          | GM 35         | GM 236      |         |
| BASE LIGHT | BASE DARK      | INTENS. VIOLET | INTENS. CREAM | INTENS. RED |         |
| 00083933   | 00088345       | 00088346       | 00088347      | 00088348    |         |



GC Initial ZR



GC Initial One Body ZR

## Initial One Body ZR Concept

Ceramica monomassa compatibile con tutte le tecnologie a base di zirconia, la stratificazione delle corone con una sola massa permette di dedicare la massima attenzione alla modellazione e alla funzione. Rapida riproduzione dei colori standard Vita.

| INITIAL ONE BODY ZR                                                                                                                                                                                                       |  | euro               | codice          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| SET                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>a richiesta</b> | <b>00085199</b> |
| confezione 7 LIGHT REFLECTIVE LINER da 3 gr (sottofondo riflettente) colori: 1/6 e BL, LINER THINNER (diluyente per sottofondo), 5 IQ/L-O-Z BODY da 50 gr colori A - B - C - D - BL LIQUIDO MODELLAZIONE, MANUALE TECNICO |  |                    |                 |

## Initial IQ per ZR GC

GC Initial IQ sistema Mono-massa, a base di feldspato, per la pressatura su strutture in zirconio. Per eccellenti e costanti risultati estetici e funzionali in abbinamento con le tecnologie CAD/CAM. Utilizzabile con opachi standard GC Initial MC e Lustre Pastes.

| INITIAL IQ ONE BODY PRESS-OVER-ZIRCON |  | euro            | codice           |
|---------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| SET                                   |  | <b>a</b>        | <b>richiesta</b> |
|                                       |  | <b>00075851</b> |                  |

4 Power Frame Modifier da 4 gr (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4) + 10 Effect Press Ingots da 10 gr (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach) + 10 Masse da correzione da 5 gr (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach) + Liquido modellazione da 25 ml + GC Ring-Base System Medium (200 g) + Silicone Ring 10 x 10 x One Way Press Plungers for 2 gr Pallets

| INITIAL IQ ONE BODY PRESS-OVER-ZIRCON |   |                  | euro          | codice   |
|---------------------------------------|---|------------------|---------------|----------|
| L-O-Z                                 | A | conf. da 50 gr.  | <b>73,90</b>  | 00086868 |
| L-O-Z                                 | A | conf. Da 250 gr. | <b>314,10</b> | 00098538 |
| L-O-Z                                 | C | conf. Da 50 gr.  | <b>73,90</b>  | 00091959 |



GC Initial IQ per ZR

## Initial IQ-Lustre LP NF GC

Paste a base di particelle fini di ceramica, in gel, tissotropiche, specifiche per la colorazione superficiale di restauri in ceramica integrale. Intervallo di CET ampio (tra 6,9 e 13,3) per lavorare su quasi tutti i tipi di ceramica. Realizzati per offrire un'eccellente profondità cromatica e traslucenza naturale. Disponibili in vasetti pronti all'uso.



|                                                                                                                                                                                                                                                                     | euro          | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>PASTE SET</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | a richiesta   | 00078858 |
| confezione: 1 Neutral da 4 gr + 1 Value da 4 gr + 4 Body Shade da 4 gr (A, B, C, D) + 8 Effect smalto da 4 gr (Vanilla, White, Light grey, Dark grey, Light blue, Inciso, 1 Olive, 1 Value) + 1 liquido per Diluent da 8 ml + 1 liquido Refresh da 8 ml + accessori |               |          |
| <b>PASTE NEUTRAL</b> conf. 4 gr                                                                                                                                                                                                                                     | <b>56,80</b>  | 00078789 |
| <b>PASTE NEUTRAL COMBI PACK</b> conf. 3 x 4 gr                                                                                                                                                                                                                      | <b>136,90</b> | 00099752 |
| <b>BODY SHADE A</b> conf. 4 gr                                                                                                                                                                                                                                      | <b>56,80</b>  | 00078788 |
| <b>BODY SHADE B</b> conf. 4 gr                                                                                                                                                                                                                                      | <b>56,80</b>  | 00078790 |
| <b>BODY SHADE C</b> conf. 4 gr                                                                                                                                                                                                                                      | <b>56,80</b>  | 00079005 |
| <b>BODY SHADE D</b> conf. 4 gr                                                                                                                                                                                                                                      | <b>56,80</b>  | 00079006 |

|                                | euro         | codice  |
|--------------------------------|--------------|---------|
| <b>ENAMEL SHADE</b> conf. 4 gr | <b>56,80</b> | TABELLA |

| 1 vanilla   | 2 white  | 3 light grey | 4 dark grey | 5 light blue |
|-------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 00079092    | 00079339 | 00079093     | 00078595    | 00079340     |
| 6 dark blue | 7 inciso | 8 olive      | V value     |              |
| 00079094    | 00078596 | 00079007     | 00079008    |              |

- Liquido diluente per ottenere la consistenza desiderata per la specifica applicazione.
- Liquido umettante per il mantenimento delle proprietà tissotropiche delle paste. Si utilizza per recuperare le paste che si sono seccate e ottenere una consistenza simile ad un gel senza modificarne le caratteristiche fisiche.

|                                     |              |          |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| <b>LIQUIDO DILUENTE</b> flac. 8 ml  | <b>17,50</b> | 00066350 |
| <b>LIQUIDO UMETTANTE</b> flac. 8 ml | <b>17,50</b> | 00079009 |

Supercolori a effetto tridimensionale sviluppati per permettere agli odontotecnici di creare un'area di transizione dall'aspetto naturale tra i margini delle corone e la gengiva, applicando i colori gengivali semplicemente con il pennello. Con le speciali Lustre Paste NF Gum Shades, ora potrete realizzare corone e ponti dall'aspetto naturale, garantendo l'eccellenza sia nell'estetica bianca che nell'estetica rosa. Queste speciali Lustre Paste permettono un adattamento individualizzato dei colori gengivali, con risultati armoniosi e naturali. Il sistema si adatta perfettamente alle ceramiche con CET "basso" e CET "alto" ed è compatibile con l'intera gamma di ceramiche GC Initial.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | euro         | codice      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>GUM SHADE SET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | a richiesta  | 00102975    |
| confezione: 5 Gum Shade da 4 gr (G-23/G-24/G-34/G-35/G-36) + 4 Stain Modifier da 3 gr (LP-M1/LP-M2/LP-M3/ LP-M4) + 1 Diluting liquid da 8 ml + 1 Refresh liquid da 8 ml + 1 pennello A + 1 pennello B + 1 blocchetto per miscelazione + 1 coperchio di plastica + scheda colori + manuale tecnico |              |             |
| <b>GUM SHADE</b> conf. 4 gr                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>47,10</b> |             |
| <b>G-23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>G-24</b>  | <b>G-34</b> |
| 00102976                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00102977     | 00102978    |
| <b>G-35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>G-36</b>  |             |
| 00102979                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00102981     |             |

## Initial LiSi GC

Ceramica specifica da veneer per disilicato di litio. Grazie ai coefficienti di espansione termica (CET) perfettamente corrispondenti, grazie alla bassa temperatura di cottura e alla massima stabilità durante le cotture multiple, GC Initial LiSi garantisce una lavorazione sicura e prevedibile dei framework in disilicato di litio. Può essere usata con la tecnica di stratificazione individuale e con la tecnica di cut-back seguendo il concetto alla base delle ceramiche Initial – una sola tecnica di stratificazione. Framework completamente anatomici applicando i supercolori GC Initial Lustre Pastes NF.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | euro        | codice   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| <b>BASIC SET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a richiesta | 00102101 |
| confezione: 6 dentine da 20 gr (D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2) + 4 smalti da 20 gr (E-57/E-58/E-59/E-60) + 1 Clear Fluorescence da 20 gr + 1 CL-F da 20 gr + 2 Translucent da 20 gr (TN/TO) + 1 Bleach Dentin BLD-2 da 20 gr + 1 Bleach Enamel BL-E da 20 gr + 2 Translucent Modifier da 20 gr (TM-01/TM-05) + GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INsitu Glaze GL da 10 gr + GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INsitu Glaze Liquid da 25 ml + GC LiSi Modelling Liquid da 50 ml, 1GC Initial LiSi Scheda colori + GC Initial LiSi Manuale tecnico |             |          |





## Initial LiSi GC



|                                                                                                                                                                                                                                     | euro               | codice          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>ADVANCED SET</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>a richiesta</b> | <b>00102102</b> |
| confezione: Enamel Occlusal EO-15 da 20 gr + 3 Fluo-Dentin da 20 gr (FD-91/FD-92/FD-93) + 3 Enamel Opal da 20 gr (EOP-2/EOP-3/EOP-4) + 4 Cervical Translucent da 20 gr (CT-22/CT-23/CT-24/CT-25) + 11 Inside da 20 gr (IN-41/IN-42) |                    |                 |

|                  | euro         | codice |
|------------------|--------------|--------|
| confezione 20 gr | <b>40,00</b> |        |

| DENTINA  |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| D A1     | D A2     | D A3     | D A3.5   | D A4     | D B1     | D B2     | D B3     |
| 00102103 | 00102104 | 00102105 | 00102106 | 00102107 | 00102108 | 00102109 | 00102110 |
| D B4     | D C1     | D C2     | D C3     | D C4     | D D2     | D D3     | D D4     |
| 00102111 | 00102112 | 00102113 | 00102114 | 00102115 | 00102116 | 00102117 | 00102118 |

| SMALTO   |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| E57      | E58      | E59      | E60      |
| 00102119 | 00102120 | 00102121 | 00102122 |

|                  | euro         | codice |
|------------------|--------------|--------|
| confezione 20 gr | <b>42,10</b> |        |

| SMALTO INTENSIVO |             |            |              |
|------------------|-------------|------------|--------------|
| EI 11 grey       | EI 12 white | EI 13 rosa | EI 14 yellow |
| 00107073         | 00107074    | 00107075   | 00107076     |

| SMALTO OCCLUSALE |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|
| EO15             | EO16 yellow-white | EO17 violet-grey |
| 00102126         | 00107080          | 00107081         |

| SMALTO OPALE               |          |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| EOP1                       | EOP2     | EOP3     | EOP4     |
| bleached-white<br>00107083 | 00102130 | 00102131 | 00102132 |

| TRANSLUCENT MODIFIER |             |            |              |          |
|----------------------|-------------|------------|--------------|----------|
| TM-01                | TM-02 white | TM-03 rosa | TM-04 yellow | TM-05    |
| 00102151             | 00107077    | 00107078   | 00107079     | 00102152 |

| CERVICAL TRANSLUCENT |          |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| CT21                 | CT22     | CT23     | CT24     | CT25     |
| 00107082             | 00102133 | 00102134 | 00102135 | 00102136 |

| INSIDE   |           |          |          |          |          |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| IN 41    | IN 42     | IN 43    | IN 44    | IN 45    | IN 46    |
| flamingo | terracota | sun      | sand     | havanna  | brasil   |
| 00102137 | 00102138  | 00102139 | 00102140 | 00102141 | 00102142 |
| IN 47    | IN 48     | IN 49    | IN 50    | IN 51    |          |
| sienna   | kurkuma   | maracuja | curry    | olive    |          |
| 00102143 | 00102144  | 00102145 | 00102146 | 00102147 |          |

| FLUO DENTIN |          |          |
|-------------|----------|----------|
| FD91        | FD92     | FD93     |
| 00102127    | 00102128 | 00102129 |

| BLEACH DENTIN |                      |               |               |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| BLD-1         | BLD-2                | BLD-3         | BL- E         |
| light dentina | dentina bleach (wh.) | white dentina | bleach enamel |
| 00107071      | 00102149             | 00107072      | 00102150      |



## Initial LiSi GC

|                                    | euro  | codice   |
|------------------------------------|-------|----------|
| CLF CLEAR FLUO conf. 20 gr         | 42,10 | 00102123 |
| TN TRANSLUCENT NEUTRAL conf. 20 gr | 42,10 | 00102124 |
| TO TRANSLUCENT OPAL conf. 20 gr    | 42,10 | 00102125 |
| COR MASSA CORRETTIVA conf. 20 gr   | 42,10 | 00102148 |
| GUM GM-23 BASE LIGHT conf. 20 gr   | 42,10 | 00107084 |
| MODELLING LIQUID flac. 50 ml       | 42,10 | 00102153 |
| GL POLVERE GLASURA conf. 20 gr     | 32,30 | 00044105 |
| LIQUIDO GLASURA flac. 25 ml        | 18,00 | 00044106 |

## Initial LiSi Press GC

La prima ceramica a base di disilicato di litio in lingotti con micronizzazione ad alta densità (HDM - High Density Micronization). Si usano micro-cristalli di disilicato di litio uniformemente diffusi per riempire l'intera ceramica di vetro invece di usare i tradizionali cristalli di dimensioni maggiori che non sfruttano a pieno i vantaggi della struttura della matrice. Questa tecnologia garantisce la massima stabilità del prodotto, senza distorsioni o riduzioni del valore, anche dopo più cotture.

Per una lavorazione più semplice, veloce e sicura, si consiglia l'uso di GC LiSi PressVest. In sintesi Initial LiSi Press si presenta con un'ottima resistenza alla flessione; colori più ricchi, caldi e brillanti con fluorescenza eccellente; ideale per l'uso con la ceramica per veneer GC Initial LiSi e con le GC Initial Lustre Pastes NF

Quasi totale assenza dello strato di reazione quando viene rimosso il rivestimento e facile rimozione dello strato con processo di sabbiatura con sfere di vetro e senza acido fluoridrico. non danneggia gli antagonisti ed è resistente all'usura.


| euro                                          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| HT (High Translucency) conf. 5 grezzi da 3 gr |          |          |          |          |          |
| HT-EXW                                        | HT-BLE   | HT-E57   | HT-E58   | HT-E59   | HT-E60   |
| 00116812                                      | 00116813 | 00116814 | 00116815 | 00116816 | 00116817 |

| euro                                            |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| MT (Medium Translucency) conf. 5 grezzi da 3 gr |          |          |          |          |
| MT-B00                                          | MT-B0    | MT-A1    | MT-A2    | MT-A3    |
| 00116818                                        | 00116819 | 00116820 | 00116821 | 00116822 |
| MT-B1                                           | MT-B2    | MT-C1    | MT-C2    | MT-D2    |
| 00116823                                        | 00116824 | 00116825 | 00116826 | 00116827 |

| euro                                         |          |          |          |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| LT (Low Translucency) conf. 5 grezzi da 3 gr |          |          |          |
| LT-0                                         | LT-B     | LT-C     | LT-D     |
| 00116828                                     | 00116829 | 00116830 | 00116831 |

| euro                                       |          |          |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| MO (Medium Opacity) conf. 5 grezzi da 3 gr |          |          |
| MO-0                                       | MO-1     | MO-2     |
| 00116832                                   | 00116833 | 00116834 |

| Trans Level | Bleach | A1     | A2     | A3     | A3.5   | A4     | B1     | B2     | B3     | B4     | C1     | C2     | C3     | C4     | D2     | D3     | D4     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HT          | HT-BLE | HT-EXW | HT-E58 | HT-E59 | HT-E60 | HT-E57 | HT-E59 | HT-E60 | HT-E59 | HT-E60 | HT-E59 | HT-E60 | HT-E59 | HT-E60 | HT-E59 | HT-E60 | HT-E59 |
| MT          | MT-B00 | MT-B0  | MT-A1  | MT-A2  | MT-A3  |        | MT-B1  | MT-B2  |        |        | MT-C1  | MT-C2  |        |        | MT-D2  |        |        |
| LT          |        |        | LT-A   |        |        |        | LT-B   |        |        |        | LT-C   |        |        |        | LT-D   |        |        |
| MO          | MO-0   |        | MO-1   |        | MO-2   |        | MO-1   | MO-2   |        | MO-1   |        | MO-2   |        |        | MO-2   |        |        |



IPS e.max Ceram A-D – TABELLA COLORI E COMBINAZIONE MASSE

| Colorazione A-D<br>Dentina | Colorazione A-D Deep<br>Dentin | Colorazione A-D<br>Margin | Transpa Incisal |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| A1                         | A1                             | A1                        | TI 1            |
| A2                         | A2                             | A2                        | TI 1            |
| A3                         | A3                             | A3                        | TI 2            |
| A3,5                       | A3,5                           | A3,5                      | TI 2            |
| A4                         | A4                             | A4                        | TI 2            |
| B1                         | B1                             | B1                        | TI 1            |
| B2                         | B2                             | B2                        | TI 1            |
| B3                         | B3                             | B3                        | TI 1            |
| B4                         | B4                             | B4                        | TI 3            |
| C1                         | C1                             | C1                        | TI 1            |
| C2                         | C2                             | C2                        | TI 2            |
| C3                         | C3                             | C3                        | TI 3            |
| C4                         | C4                             | C4                        | TI 3            |
| D2                         | D2                             | D2                        | TI 2            |
| D3                         | D3                             | D3                        | TI 2            |
| D4                         | D4                             | D4                        | TI 3            |

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPS e.max Ceram Transpa | nei colori clear e neutral                                                                        |
| IPS e.max Ceram Add-On  | nelle versioni:<br>IPS e.max Add-On Dentin IPS<br>e.max Add-On Incisal IPS<br>e.max Add-On Margin |

IPS e.max Ceram Zirliner

|            | ZL clear | ZL 1                     | ZL 2     | ZL 3   | ZL 4                                | Intensiv                             |
|------------|----------|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Colori A-D |          | A1, A2,<br>B1, B2,<br>C1 | A3, A3,5 | B3, B4 | A4, C2,<br>C3, C4,<br>D2, D3,<br>D4 | yellow<br>orange<br>brown<br>incisal |



## IPS e.max Ceram Selection Ivoclar Vivadent

IPS e.max Ceram Selection comprende dodici masse particolari per maggiore creatività ed individualità nella tecnica di stratificazione. Si utilizzano in combinazione alle masse IPS e.max Ceram e facilitano la caratterizzazione individuale, favorendo la realizzazione di restauri altamente estetici e di effetto naturale.

I dodici colori sono suddivisi in tre gruppi: Special Enamel – masse smalto colorate; Light Reflector – masse Effect che riflettono la luce; Light Absorber – masse Effect che assorbono la luce. Vantaggi: effetti naturali e brillante estetica, aumento mirato o riduzione del valore di luminosità; utilizzo in combinazione con le attuali masse IPS e.max Ceram

| IPS e.max CERAM SELECTION                                                                                                                                                                                                                      | euro               | codice          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>SELECTION KIT</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>a richiesta</b> | <b>00111036</b> |
| <i>confezione: 6 IPS e.max Ceram Special Enamel da 5 gr (aqua, citrine, honey, apricot, quartz, diamond); 3 IPS e.max Ceram Light Reflector da 5 gr (cream, salmon, silk); 3 IPS e.max Ceram Light Absorber da 5 gr (fog, lavender, taupe)</i> |                    |                 |
| <b>vasetto da 5 gr</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>16,90</b>       |                 |

| SPECIAL ENAMEL |          |          |          |          |          |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| AQUA           | CITRINE  | HONEY    | APRICOT  | QUARTZ   | DIAMOND  |
| 00111037       | 00111038 | 00111039 | 00111040 | 00111041 | 00111042 |

| LIGHT REFLECT |          |          |
|---------------|----------|----------|
| CREAM         | SALMON   | SILK     |
| 00111043      | 00111044 | 00111045 |

| LIGHT ABSOR |          |          |
|-------------|----------|----------|
| FOG         | LAVENDER | TAUPE    |
| 00111046    | 00111047 | 00111048 |

## IPS e.max Ceram Power Ivoclar Vivadent

IPS e.max Ceram Power Dentin (PD) / Power Incisal (PI) è un materiale da stratificazione (dentina/smalto) per restauri per i quali si desidera una maggiore luminosità. I materiali si usano in particolare su ossido di zirconio traslucido e conferiscono un riflesso luminoso vitale. Le Power Dentin sono disponibili in 4 colori BL Bleach e 16 colori A-D. Gli smalti Power Incisal sono disponibili in 4 colori (PI BL, PI 1, PI 2, PI 3). La combinazione fra Dentine e Smalti è la stessa delle attuali dentine e Transpa Incisal di Ips e.Max Ceram.

| IPS e.max CERAM POWER COLORAZIONE A-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | euro               | codice          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>DENTIN KIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>a richiesta</b> | <b>00106661</b> |
| <i>confezione: 8 dentine da 20 gr (PD A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, D2) + 3 power incisal da 20 gr (1, 2, 3)</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                 |
| <b>DENTIN INTRO KIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>a richiesta</b> | <b>00106662</b> |
| <i>confezione: 1 dentina da 20 gr (PD A2) + 1 power incisal da 20 gr (PI 1) + 1 IPS Build-Up liquid allround da 60 ml + 1 Ivocolor Shade 1 da 3 gr + 1 Ivocolor Shade Incisal 3 da 3 gr + 2 Ivocolor Essence (sunset, mahogany) da 1.8 gr + 1 Glaze polvere Fluo da 1.8 gr + 1 Glaze paste Fluo da 3 gr + 1 Ivocolor Mixing liquid allround da 15 ml</i> |                    |                 |
| <b>confezione 20 gr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>37,80</b>       |                 |

| POWER DENTINA |          |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| D A1          | D A2     | D A3     | D A3.5   | D A4     | D B1     |
| 00106663      | 00106664 | 00106665 | 00106666 | 00106667 | 00106668 |
| D B2          | D B3     | D B4     | D C1     | D C2     | D C3     |
| 00106669      | 00106670 | 00106671 | 00106672 | 00106673 | 00106674 |
| D C4          | D D2     | D D3     | D D4     |          |          |
| 00106675      | 00106676 | 00106677 | 00106678 |          |          |

| POWER INCISAL |          |          |
|---------------|----------|----------|
| I 1           | I 2      | I 3      |
| 00106679      | 00106680 | 00106681 |

## IPS e.max Ceram A-D Ivoclar Vivadent



Ceramica di stratificazione a base di nano-fluoro-apatite a basso punto di fusione (750°C) e CET (100°-400°C) 9.5 (x10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup>). È indicata per il rivestimento estetico e la caratterizzazione di tutte le componenti e.max. Lo stesso concetto di stratificazione è applicabile per strutture in vetroceramica di colore dentale, ma anche su strutture a base di ossido di zirconio bianche e meno trasparenti per le quali è stato studiato il nuovo concetto Zirliner che oltre a permettere un forte legame consente di conferire un carattere colorato. Il concetto cromatico di e.max Ceram è lo stesso affermato per tutti gli altri materiali da rivestimento Ivoclar Vivadent (IPS d.Sign, IPS InLine, SR Adoro).

| IPS e.max Ceram COLORAZIONE A-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | euro               | codice          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>BASIC KIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>a richiesta</b> | <b>00050179</b> |
| <i>conf. 8 dentine da 20 gr (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3)</i><br><i>3 trasparenti incisali (smalti) da 20 gr (T11, T12, T13)</i><br><i>2 trasparenti da 20 gr (T1, T2, T3)</i><br><i>2 trasparenti da 20 gr (neutral, clear)</i><br><i>2 masse Add-On da 20 gr (dentin, incisal)</i><br><i>1 liquido Build-Up allrounda 60 ml</i><br><i>1 liquido Build-Up soft da 60 ml</i><br><i>1 glasura in pasta da 3 gr</i><br><i>1 glasura fluorescente in pasta da 3 gr</i><br><i>1 liquido glasura e supercolori allrounda 15 ml</i><br><i>1 liquido glasura e supercolori longlife da 15 ml</i><br><i>1 IPS liquido separatore per ceramica da 15 ml</i><br><i>1 IPS liquido isolante per modelli da 50 ml</i><br><i>2 campionari masse (dentine, smalti/trasparenti)</i> |                    |                 |

| IPS e.max Ceram DENTINA | euro         | codice         |
|-------------------------|--------------|----------------|
| conf. da 20 gr          | <b>37,80</b> | <b>TABELLA</b> |
| <b>D A1</b>             | <b>D A2</b>  | <b>D A3</b>    |
| 00052472                | 00052145     | 00052523       |
| <b>D A3,5</b>           | <b>D A4</b>  | <b>D B1</b>    |
| 00055280                | 00052134     | 00052135       |
| <b>D B2</b>             | <b>D B3</b>  | <b>D B4</b>    |
| 00057383                | 00057384     | 00052136       |
| <b>D C1</b>             | <b>D C2</b>  | <b>D C3</b>    |
| 00057638                | 00055525     | 00052137       |
| <b>D D2</b>             | <b>D D3</b>  | <b>D D4</b>    |
| 00055964                | 00052138     | 00051187       |
|                         |              | 00055935       |

| IPS e.max Ceram TRANSPA INCISAL | euro         | codice         |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| conf. da 20 gr                  | <b>37,80</b> | <b>TABELLA</b> |
| <b>TI 1</b>                     | <b>TI 2</b>  | <b>TI 3</b>    |
| 00052473                        | 00051188     | 00054767       |

disponibili su richiesta dentine e smalti in confezione da 100 gr

Masse marginali per la realizzazione di spalle ceramiche indicate per l'uso su strutture in ossido di zirconio. Non devono essere utilizzate su vetroceramica.

| IPS e.max Ceram MARGIN COLORAZIONE A-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | euro               | codice          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>MARGIN KIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>a richiesta</b> | <b>00059307</b> |
| <i>conf. 8 masse margin da 20 gr (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3)</i><br><i>4 intensivi margin da 20 gr (orange, orange/pink, yellow, yellow/pink)</i><br><i>1 margin Add-On da 20 gr</i><br><i>1 liquido isolante margin da 20 ml</i><br><i>1 liquido Build-Up allround da 60 ml</i><br><i>1 liquido margin Build-Up carving da 60 ml</i><br><i>1 campionario masse margin A-D</i> |                    |                 |

| IPS e.max Ceram MARGIN | euro         | codice         |
|------------------------|--------------|----------------|
| conf. da 20 gr         | <b>41,60</b> | <b>TABELLA</b> |
| <b>A1</b>              | <b>A2</b>    | <b>A3</b>      |
| 00057631               | 00051025     | 00054066       |
| <b>A3,5</b>            | <b>A4</b>    | <b>B1</b>      |
| 00055650               | 00059313     | 00059315       |
| <b>B2</b>              | <b>B3</b>    | <b>B4</b>      |
| 00054008               | 00051026     | 00059316       |
| <b>C1</b>              | <b>C2</b>    | <b>C3</b>      |
| 00059317               | 00059318     | 00055019       |
| <b>D2</b>              | <b>D3</b>    | <b>D4</b>      |
| 00059321               | 00057170     | 00055018       |
|                        |              | 00059323       |



## IPS e.max Ceram A-D Ivoclar Vivadent

Masse Deep Dentin dalla fluorescenza naturale, opacità aumentata e saturazione cromatica anche in minimi spessori permettono di ottenere il colore di base del dente e di ottenere pertanto restauri conformi alla natura.

| IPS e.max Ceram DEEP-DENTIN COLORAZIONE A-D                                                            | euro               | codice   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| DEEP-DENTIN KIT                                                                                        | <b>a richiesta</b> | 00053724 |
| conf. 8 masse Deep Dentin da 20 gr (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3), 1 Deep Dentin campionario masse |                    |          |

| IPS e.max Ceram DEEP-DENTIN |              |              |                | euro         | codice       |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| conf. da 20 gr              |              |              |                | <b>41,60</b> | TABELLA      |
| <b>DD A1</b>                | <b>DD A2</b> | <b>DD A3</b> | <b>DD A3,5</b> | <b>DD A4</b> | <b>DD B1</b> |
| 00051015                    | 00050906     | 00051014     | 00051031       | 00053725     | 00057634     |
| <b>DD B2</b>                | <b>DD B3</b> | <b>DD B4</b> | <b>DD C1</b>   | <b>DD C2</b> | <b>DD C3</b> |
| 00055837                    | 00051032     | 00050907     | 00059333       | 00059335     | 00053726     |
| <b>DD C4</b>                | <b>DD D2</b> | <b>DD D3</b> | <b>DD D4</b>   |              |              |
| 00059338                    | 00053727     | 00059396     | 00059397       |              |              |

## IPS e.max Ceram ZirLiner Ivoclar Vivadent

Permettono di ottenere un legame con la struttura in ossido di zirconio e possiedono una buona conduzione di luce e un'elevata fluorescenza. Permettono pertanto di ottenere un effetto di profondità e di colore naturale sulla struttura bianca ed opaca. Poiché la temperatura di cottura è di 960°C non devono essere utilizzati su vetroceramica.

| IPS e.max Ceram ZirLiner                                                                                                                                                                                        | euro               | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| ZirLiner KIT                                                                                                                                                                                                    | <b>a richiesta</b> | 00050905 |
| conf. 5 ZirLiner da 5 gr (ZL clear, ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4), 4 intensivi ZirLiner da 5 gr (IZL yellow, IZL orange, IZL brown, IZL incisal), 1 liquido ZirLiner Build-Up da 60 ml - 1 campionario masse ZirLiner |                    |          |

| IPS e.max Ceram ZirLiner |          |          |          |          | euro  | codice  |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|---------|
| conf. da 5 gr            |          |          |          |          | 23,50 | TABELLA |
| CLEAR                    | ZL 1     | ZL 2     | ZL 3     | ZL 4     |       |         |
| 00051013                 | 00051027 | 00051028 | 00054251 | 00055279 |       |         |

| IPS e.max Ceram ZirLiner INTENSIVI |          |          | euro     | codice  |
|------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| conf. da 5 gr                      |          |          | 23,50    | TABELLA |
| YELLOW                             | ORANGE   | BROWN    | INCISAL  |         |
| 00059400                           | 00059401 | 00054252 | 00057688 |         |

| IPS e.max Ceram ZirLiner |                  | euro  | codice   |
|--------------------------|------------------|-------|----------|
| LIQUIDO ALLROUND         | flacone da 60 ml | 19,90 | 00051537 |
| GINGIVA                  | conf. da 5 gr    | 23,50 | 00062704 |

## IPS e.max Ceram masse speciali Ivoclar Vivadent

| IPS e.max Ceram INTENSIV MARGIN |             |          | euro         | codice  |
|---------------------------------|-------------|----------|--------------|---------|
| conf. da 20 gr                  |             |          | 41,60        | TABELLA |
| ORANGE                          | ORANGE/PINK | YELLOW   | YELLOW-GREEN |         |
| 00052426                        | 00059328    | 00052427 | 00057687     |         |

| IPS e.max Ceram TRASPARENTE |                | euro         | codice   |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------|
| T CLEAR                     | conf. da 20 gr | <b>37,80</b> | 00053842 |
| T NEUTRAL                   | conf. da 20 gr | <b>37,80</b> | 00052146 |



IPS e.max Ceram A-D Ivoclar Vivadent



IPS e.max Ceram ZirLiner Ivoclar Vivadent



IPS e.max Ceram Ivoclar Vivadent





IPSe.max Ceram Ivoclar Vivadent

## IPS e.max Ceram masse speciali Ivoclar Vivadent

### IPS e.max Ceram IMPULSE

#### IMPULSE KIT

- conf. 2 dentine occlusali da 20 gr (orange, brown)  
 3 massa mamelon da 20 gr (light, yellow/orange, salmon)  
 6 Opal Effect da 20 gr (OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, violet)  
 3 trasparenti da 20 gr (blue, brown/grey, orange/grey)  
 1 incisal edge da 20 gr  
 2 special incisal da 20 gr (yellow, grey)  
 1 inter incisal da 20 gr (white/blue)  
 4 trasparenti cervicali da 20 gr (yellow, orange/pink, khaki, orange)  
 1 campionario masse Impulse

euro  
a richiesta

codice  
00050185

### IPS e.max Ceram IMPULSE DENTINE OCCLUSALI

|               | conf. da 20 gr | 43,20 | codice   |
|---------------|----------------|-------|----------|
| <b>BROWN</b>  |                |       | 00051030 |
| <b>ORANGE</b> |                |       | 00050403 |

### IPS e.max Ceram IMPULSE TRASPARENTI

|                      | conf. da 20 gr | 43,20    | codice  |
|----------------------|----------------|----------|---------|
| <b>T BLUE</b>        |                |          | TABELLA |
| <b>T BROWN/GREY</b>  |                |          |         |
| <b>T ORANGE/GREY</b> |                |          |         |
| 00050911             | 00054211       | 00054253 |         |

### IPS e.max Ceram IMPULSE MASSE MAMELON

|              | conf. da 20 gr       | 43,20         | codice  |
|--------------|----------------------|---------------|---------|
| <b>LIGHT</b> | <b>YELLOW/ORANGE</b> | <b>SALMON</b> | TABELLA |
| 00050401     | 00050402             | 00056897      |         |

### IPS e.max Ceram IMPULSE SPECIAL INCISAL

|               | conf. da 20 gr | 43,20 | codice   |
|---------------|----------------|-------|----------|
| <b>YELLOW</b> |                |       | 00052139 |
| <b>GREY</b>   |                |       | 00052140 |

### IPS e.max Ceram IMPULSE OPAL EFFECT

|             | conf. da 20 gr | 43,20            | codice  |
|-------------|----------------|------------------|---------|
| <b>OE 1</b> | <b>OE 2</b>    | <b>OE 3</b>      | TABELLA |
| 00050405    | 00050908       | 00050406         |         |
| <b>OE 4</b> | <b>OE 5</b>    | <b>OE VIOLET</b> |         |
| 00050909    | 00050910       | 00050407         |         |

### IPS e.max Ceram IMPULSE INTER INCISAL

|                   | conf. da 20 gr | 43,20 | codice   |
|-------------------|----------------|-------|----------|
| <b>WHITE-BLUE</b> |                |       | 00055164 |

### IPS e.max Ceram IMPULSE TRASPARENTE CERVICALE

|                  | conf. da 20 gr        | 43,20           | codice           |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| <b>CT YELLOW</b> | <b>CT ORANGE/PINK</b> | <b>CT KHAKI</b> | <b>CT ORANGE</b> |
| 00051029         | 00053959              | 00054212        | 00050408         |

### IPS e.max Ceram IMPULSE INCISAL EDGE

|  | conf. da 20 gr | 43,20 | codice   |
|--|----------------|-------|----------|
|  |                |       | 00050404 |

Masse per la caratterizzazione di zone gengivali di tutti i materiali IPS e.max PRESS, CAD/CAM e di strutture realizzate in ossido di zirconio sinterizzato, ossido zirconio HIP nonché ossido di zirconio presinterizzato con un CET nel campo di 10.5 - 11.0 x 10-6K-1 (100-400°C)

### IPS e.max Ceram GINGIVA

#### GINGIVA KIT

- conf. 1 IPSe.max Ceram Zirliner ZL Gingiva da 5 gr  
 5 IPSe.max Ceram Gingiva G da 20 gr (1, 2, 3, 4, 5)  
 4 IPSe.max Ceram Intensiv Gingiva G da 20 gr (IG 1, IG 2, IG 3, IG 4)  
 3 IPSe.max Ceram Essence da 5 gr (E20 Rose, E21 Berry, E22 Aubergine)  
 1 IPSe.max Ceram Gingiva campionario masse

euro  
a richiesta

codice  
00066926



IPSe.max Ceram Ivoclar Vivadent

### IPS e.max Ceram GINGIVA

|                |          |          |          |          |         |
|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| conf. da 20 gr |          |          |          | 43,20    | TABELLA |
| 1              | 2        | 3        | 4        | 5        |         |
| 00066931       | 00066932 | 00066933 | 00066934 | 00066935 |         |

### IPS e.max Ceram GINGIVA INTENSIV

|          | conf. da 20 gr | 43,20    | codice   |
|----------|----------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>2</b>       | <b>3</b> | <b>4</b> |
| 00066936 | 00066937       | 00066938 | 00066939 |



## IPS e.max Ceram masse speciali Ivoclar Vivadent



IPS Natural Die Material Ivoclar Vivadent

| IPS e.max Ceram ADD-ON |         |                | euro         | codice   |
|------------------------|---------|----------------|--------------|----------|
| A-O                    | DENTIN  | conf. da 20 gr | <b>39,60</b> | 00054881 |
| A-O                    | INCISAL | conf. da 20 gr | <b>39,60</b> | 00054152 |
| A-O                    | MARGIN  | conf. da 20 gr | <b>39,60</b> | 00055651 |

| IPS NATURAL DIE MATERIAL |  | euro               | codice   |
|--------------------------|--|--------------------|----------|
| KIT                      |  | <b>a richiesta</b> | 00054734 |

*conf. 9 IPS Natural Die Material da 8 gr (colori da 1 a 9)*

*1 IPS Natural Die Material Separator da 20 ml*

*8 supporti per monconi*

*8 otturatori in plastica*

*1 supporto universale*

*1 IPS Natural Die Material campionario masse*

|           |                  |              |          |
|-----------|------------------|--------------|----------|
| SEPARATOR | flacone da 20 ml | <b>26,40</b> | 00053965 |
|-----------|------------------|--------------|----------|

| IPS Empress<br>Esthetic | Rivestimento               | IPS e.max<br>Press | IPS e.max<br>ZirPress |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1075°C                  | Temperatura di pressatura  | 915-930°C          | 900-910°C             |
| SI                      | IPS PressVest              | SI                 | SI                    |
| SI                      | IPS PressVest Premium      | SI                 | SI                    |
| -                       | IPS PressVest Speed        | SI                 | SI                    |
| SI                      | IPS Empress Esthetic Speed | -                  | -                     |



## IPS e.max Press Ivoclar Vivadent

Grezzo in vetroceramica a base di disilicato per la tecnica di pressatura. Il materiale é disponibile in 4 gradazioni di traslucenza, 2 grandezze ed ora come grezzi Impulse. Il risultato é un'estetica naturale, indipendentemente dal colore del moncone.

| IPS e.max Press COLORAZIONE A-D               |                                        | euro        | codice   | IPS e.max Press COLORAZIONE A-D                   |                                        | euro        | codice   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------|
| STARTER KIT                                   |                                        | a richiesta | 00074999 | BASIC KIT                                         |                                        | a richiesta | 00075878 |
| 1 IPS e.max Press refill 5, HT A2             | 1 IPS e.max Ceram Transpa Incisal 20 g |             |          | 1 IPS e.max Press Refill, Sp. HO 1                | 1 IPS e.max Press Refill, Sp. MO 1     |             |          |
| 1 IPS e.max Ceram Opal Effect 20 g 1          | 1 IPS e.max Ceram Essence 5 g 01 white |             |          | 4 IPS e.max Press Refill, Sp. LT (A1, A2, A3, B1) |                                        |             |          |
| 1 IPS e.max Ceram Shade 3 g 1                 | 1 IPS e.max Ceram Shade 3 g I1         |             |          | 4 IPS e.max Press Refill, Sp. HT (A1, A2, A3, B1) |                                        |             |          |
| 1 IPS e.max Ceram Glaze Paste 3 g             |                                        |             |          | 1 IPS base per cilindro 100 g                     | 1 IPS base per cilindro 200 g          |             |          |
| 1 IPS e.max Ceram Gl-Stain Liq.15 ml allround |                                        |             |          | 1 IPS calibro 100 g                               | 1 IPS calibro 200 g                    |             |          |
| 1 IPS e.max Ceram Build up Liq. 15 ml         | 1 IPS Muffelsystem 100 g               |             |          | 1 IPS Silicone Ring 100 g                         | 1 IPS Silicone Ring 200 g              |             |          |
| 1 IPS Sprue Guide 100 g                       | 1 IPS Alox Plunger                     |             |          | 1 IPS Sprue Guide 100 g                           | 1 IPS Sprue Guide 200 g                |             |          |
| 1 IPS Alox Plunger Separator 200 mg           | 1 IPS PressVest Speed 5 sacchetti      |             |          | 1 IPS e.max Alox Plunger 2 p.                     | 1 IPS e.max Alox Plunger Separator 3 g |             |          |
| 1 IPS PressVest Speed Liq. 100 ml             | 1 IPS e.max Press Invex Liq. 50 ml     |             |          | 1 IPS Object Fix Flow                             | 1 IPS Ceramic Etching Gel Kit          |             |          |
|                                               |                                        |             |          | 3 OptraStick Testpack                             | 1 IPS e.max Press Invex Dose           |             |          |
|                                               |                                        |             |          | 1 IPS Natural Die campionario masse               | 1 IPS e.max Press HO/MO Camp. masse    |             |          |
|                                               |                                        |             |          | 1 IPS e.max Press/CAD HT Camp. masse              | 1 IPS e.max Press /CAD LT Camp. masse  |             |          |
|                                               |                                        |             |          | 1 box per materiale small (1x55/1x80)             |                                        |             |          |

**Grezzi MO (Medium Opacity)** disponibili in 5 gruppi di colore (MO 0-MO 4) e grazie alla loro opacità sono ideali per la realizzazione di strutture su monconi vitali leggermente decolorati. Rappresentano la base ideale per restauri naturali realizzati con la tecnica di stratificazione.

**Grezzi HO (High Opacity)** disponibili in 3 gruppi di colore (HO 0-HO 2) e grazie alla loro elevata opacità sono ideali per la realizzazione di strutture su monconi devitalizzati fortemente decolorati o abutment in titanio. Coprono lo sfondo scuro e consentono di ottenere risultati di elevata estetica.



IPS e.max Press Ivoclar Vivadent

| IPS e.max Press GREZZI |                  |            | euro          | codice  |
|------------------------|------------------|------------|---------------|---------|
| HO                     | (high opacity)   | conf. 5 pz | <b>85,10</b>  | TABELLA |
| HO L                   | (high opacity)   | conf. 3 pz | <b>102,00</b> | TABELLA |
| MO                     | (medium opacity) | conf. 5 pz | <b>85,10</b>  | TABELLA |
| MO L                   | (medium opacity) | conf. 3 pz | <b>102,00</b> | TABELLA |

|          | HO       | HO L     | MO       | MO L     |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>0</b> | 00050976 | 00057947 | 00055097 | 00059404 |
| <b>1</b> | 00074789 | 00075880 | 00052096 | 00054596 |
| <b>2</b> | 00075879 | 00075882 | 00050977 | 00055685 |
| <b>3</b> |          |          | 00055358 | 00059405 |
| <b>4</b> |          |          | 00059403 | 00059406 |

| IPS e.max Press MO  | MO 0      | MO 1                 | MO 2     | MO 3   | MO 4                         |
|---------------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------------------------|
| Colori A-D / Bleach | BL1 – BL4 | A1, A2<br>B1, B2, C1 | A3, A3,5 | B3, B4 | A4, C2, C3, C4<br>D2, D3, D4 |

| IPS Empress Cosmopost | IPS Empress 2 | IPS Empress Eshtetic | Rivestimento               | IPS e.max Press | IPS e.max ZirPress |
|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 900°C                 | 920°C         | 1075°C               | Temperatura di pressatura  | 915-930°C       | 900-910°C          |
| SI                    | SI            | SI                   | IPS PressVest              | SI              | SI                 |
| SI                    | SI            | --                   | IPS PressVest Speed        | SI              | SI                 |
| --                    | --            | SI                   | IPS Empress Esthetic Speed | --              | --                 |

## IPS e.max Press Ivoclar Vivadent

**Grezzi HT (High Translucency)** disponibili in 16 colori A-D e 4 Bleach. Grazie alla loro elevata traslucenza sono particolarmente indicati per la realizzazione di restauri di piccole dimensioni come p.es. inlays ed onlays. Possono essere individualizzati efficientemente con la tecnica di pittura.

**Grezzi MT (Medium Translucency)** disponibili nei 16 colori A-D e 4 Bleach BL si utilizzano per restauri che necessitano di una maggiore luminosità dei restauri HT e maggiore traslucenza degli LT. In seguito alla loro media traslucenza, sono consigliati per la realizzazione dei seguenti restauri tramite tecnica di pittura o cut-back: faccette occlusali, faccette sottili e faccette, corone parziali e corone, ponti di tre elementi (fino al secondo premolare come pilastro finale).

**Grezzi LT (Low Translucency)** disponibili nei 16 colori A-D e 4 Bleach BL, e grazie alla loro minore traslucenza sono ideali per la realizzazione di restauri più grandi (p.es. corone nei settori latero-posteriori) mentre in zona anteriore l'aspetto estetico viene massimizzato mediante la tecnica cut-back ed IPS e.max Ceram.



| IPS e.max Press GREZZI |            | euro          | codice  |
|------------------------|------------|---------------|---------|
| HT                     | conf. 5 pz | <b>85,10</b>  | TABELLA |
| HT L                   | conf. 3 pz | <b>102,00</b> | TABELLA |
| MT                     | conf. 5 pz | <b>85,10</b>  | TABELLA |
| MT L                   | conf. 3 pz | <b>102,00</b> | TABELLA |
| LT                     | conf. 5 pz | <b>85,10</b>  | TABELLA |
| LT L                   | conf. 3 pz | <b>102,00</b> | TABELLA |

IPS e.max Press Ivoclar Vivadent

|             | HT<br>high translucency | HT L<br>high translucency | MT<br>medium translucency | MT L<br>medium translucency | LT<br>low translucency | LT L<br>low translucency |
|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>A1</b>   | 00074720                | 00074977                  | 00102211                  | 00102222                    | 00066968               | 00066861                 |
| <b>A2</b>   | 00074727                | 00075800                  | 00102212                  | 00102223                    | 00063040               | 00066862                 |
| <b>A3</b>   | 00074947                | 00075905                  | 00102213                  | 00102224                    | 00062845               | 00066863                 |
| <b>A3.5</b> | 00075209                | 00075906                  |                           |                             | 00066527               | 00066864                 |
| <b>A4</b>   | 00075774                | 00075907                  |                           |                             | 00075883               | 00075890                 |
| <b>B1</b>   | 00075159                | 00075908                  | 00102215                  | 00102225                    | 00066856               | 00066865                 |
| <b>B2</b>   | 00075897                | 00075909                  | 00102216                  | 00102226                    | 00066857               | 00066866                 |
| <b>B3</b>   | 00075898                | 00075910                  |                           |                             | 00062690               | 00066867                 |
| <b>B4</b>   | 00075899                | 00075911                  |                           |                             | 00075884               | 00075981                 |
| <b>C1</b>   | 00075900                | 00075912                  | 00102217                  | 00102227                    | 00075885               | 00075982                 |
| <b>C2</b>   | 00075210                | 00075913                  |                           |                             | 00066859               | 00066868                 |
| <b>C3</b>   | 00075901                | 00075914                  |                           |                             | 00075886               | 00075893                 |
| <b>C4</b>   | 00075902                | 00075915                  |                           |                             | 00075887               | 00075894                 |
| <b>D2</b>   | 00075903                | 00075916                  | 00102218                  | 00102228                    | 00075888               | 00075895                 |
| <b>D3</b>   | 00075474                | 00075917                  |                           |                             | 00062844               | 00066869                 |
| <b>D4</b>   | 00075904                | 00075918                  |                           |                             | 00075889               | 00075896                 |
| <b>BL1</b>  | 00075919                | 00075923                  |                           |                             | 00071037               | 00071983                 |
| <b>BL2</b>  | 00075920                | 00075924                  | 00102221                  | 00102231                    | 00071038               | 00071984                 |
| <b>BL3</b>  | 00075921                | 00075925                  | 00102219                  | 00102229                    | 00071058               | 00071985                 |
| <b>BL4</b>  | 00075922                | 00075926                  | 00102220                  | 00102230                    | 00071059               | 00071986                 |

## IPS e.max Press Ivoclar Vivadent



### Ips e.Max Press Multi Ivoclar Vivadent

IPS e.max Press Multi sono grezzi policromatici in disilicato di litio (LS2) per la tecnologia PRESS con una resistenza alla flessione di 400 MPa per la realizzazione di restauri monolitici altamente estetici e con un naturale passaggio cromatico dalla dentina all'area dello smalto. Indicazioni:

- Faccette (spessore strato > 1 mm)
- Corone nei settori anteriori e posteriori
- Corone abutment ibride (in combinazione con una Ti base)

N.B.: in seguito alla particolare tecnica di lavorazione, non è possibile la realizzazione di inlays, onlays e ponti.

Forni compatibili per la pressatura di IPS e.max Press Multi, possono essere usati esclusivamente i forni Programat EP 3000/EP 5000 e Programat EP 3010/EP 5010.

| IPS e.max MULTI                                                                                                                            | euro               | codice   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| BASIC KIT                                                                                                                                  | <b>a richiesta</b> | 00101537 |
| conf. 4 IPS e.max Press Multi conf. 5 pz (A1, A2, A3, B1), 1 IPS Ceramic Etching Gel 5 ml, 1 Polvere neutralizzante 30 gr + accessori vari |                    |          |
| INTRO KIT                                                                                                                                  | <b>a richiesta</b> | 00101232 |
| conf. 2 IPS e.max Press Multi conf. 5 pz (A1, A2), accessori vari                                                                          |                    |          |

| IPS e.max MULTI |            |          |          | euro     | codice  |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|---------|
| GREZZI          | conf. 5 pz |          |          | 131,50   | TABELLA |
| A1              | A2         | A3       | A3.5     | B1       |         |
|                 | 00101527   | 00101528 | 00101529 | 00101530 |         |
|                 | 00101531   |          |          |          |         |
| B2              | C1         | C2       | D2       | BL2      |         |
|                 | 00101532   | 00101533 | 00101534 | 00101535 |         |
|                 | 00101536   |          |          |          |         |

| IPS e.max MULTI         | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| INGOT INSERT conf. 1 pz | <b>10,50</b> | 00101556 |





**IPS e.max ZirPress Ivoclar Vivadent**

Grezzo in vetroceramica a base di fluoro-apatite per la tecnologia di sovrappressatura su strutture in ossido di zirconio che abbiano un CET (100°-500°C) 10.5 - 11 (x10-6 K-1). I grezzi ZirPress possono essere pressati in modo totalmente anatomico oppure come nucleo dentinale (ct-back). Sono disponibili in tre gradazioni di opacità MO, LT, HT nei colori A-D e nei 4 colori Bleach BL.

| IPS e.max ZirPress COLORAZIONE A-D                                               | euro                                   | codice   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| BASIC KIT                                                                        | <b>a richiesta</b>                     | 00075993 |
| conf. 1 IPS e.max Zirpress refill 5 p. G4 1 IPS e.max Zirpress refill 5 p. MO A2 |                                        |          |
| 4 IPS e.max Zirpress refill 5 p. LT (A1, A2, A3, B1)                             | 4 IPS e.max Zirpress refill 5 p.       |          |
| HT (A1, A2, A3, B1)                                                              |                                        |          |
| 1 IPS base per cilindro 100 g                                                    | 1 IPS base per cilindro 200 g          |          |
| 1 IPS calibro 100 g                                                              | 1 IPS calibro 200 g                    |          |
| 1 IPS Silicone Ring 100 g                                                        | 1 IPS Silicone Ring 200 g              |          |
| 1 IPS Sprue Guide 100 g                                                          | 1 IPS Sprue Guide 200 g                |          |
| 1 IPS e.max Alox Plunger 2 pz                                                    | 1 IPS e.max Alox Plunger Separator 3 g |          |
| 1 IPS e.max Press Invex Dose                                                     | 1 IPS Natural Die campionario masse    |          |
| 1 box per materiale small (1x55/1x80)                                            |                                        |          |

| IPS e.max ZirPress GREZZI |      |            |          |          | euro     | codice   |
|---------------------------|------|------------|----------|----------|----------|----------|
| LT / HT                   |      | conf. 5 pz |          |          | 82,10    | TABELLA  |
|                           |      | BL 1       | BL 2     | BL 3     | BL 4     | A1       |
| LT                        | 5 pz | 00059433   | 00059434 | 00059435 | 00059436 | 00053700 |
| HT                        | 5 pz | 00067915   | 00067916 | 00067917 | 00067918 | 00067122 |
|                           |      | A2         | A3       | A3,5     | A4       | B1       |
| LT                        | 5 pz | 00056667   | 00056649 | 00059426 | 00075930 | 00059428 |
| HT                        | 5 pz | 00067123   | 00067124 | 00067909 | 00075937 | 00067910 |
|                           |      | B2         | B3       | B4       | C1       | C2       |
| LT                        | 5 pz | 00058305   | 00059429 | 00075931 | 00075932 | 00059430 |
| HT                        | 5 pz | 00067911   | 00067912 | 00075938 | 00075939 | 00067913 |
|                           |      | C3         | C4       | D2       | D3       | D4       |
| LT                        | 5 pz | 00075933   | 00075934 | 00075935 | 00059432 | 00075936 |
| HT                        | 5 pz | 00075940   | 00075941 | 00075942 | 00067914 | 00075943 |

## Accessori IPS e.max Press Ivoclar Vivadent

Il sistema cilindri IPS Multi 200 gr si utilizza per il processo di lavorazione dei grezzi IPS e.max Press Multi. La base per cilindro presenta apposite feritorie per il semplice posizionamento fino a 4 modellazioni. La base per cilindro IPS Multi viene fornita insieme allo squadracilindri nel sistema cilindri IPS Multi da 200 gr.

| IPS e.max PRESS MULTI                                       | euro  | codice   |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|
| INVESTMENT RING SYSTEM 200 gr KIT                           | 41,60 | 00101555 |
| conf. 1 base per cilindro 200 gr + 1 squadracilindri 200 gr |       |          |

IPS Multi One-Way-Plunger è un pistone monouso di precisione che si deve utilizzare per la pressatura dei grezzi IPS e.max Press Multi. La specifica geometria insieme alla minima tolleranza di produzione sono calibrate per il sistema cilindri 200 g IPS Multi e consente di ottenere un risultato di pressatura ottimale.

| IPS e.max PRESS MULTI                 | euro  | codice   |
|---------------------------------------|-------|----------|
| ONE WAY PLUNGER 100/200 gr conf 50 pz | 83,10 | 00101542 |

IPS Multi Wax Pattern sono componenti in cera per il fissaggio della modellazione alla base del cilindro. La speciale forma della parte in cera influisce in modo determinante il comportamento di scorrimento del grezzo IPS e.max Press Multi nel processo di pressatura, in modo che il decorso cromatico (dentina/smalto) venga pressato in posizione corretta nel restauro. Per restauri sottili (p.es. dente anteriore inferiore) si utilizza per la ceratura la forma B. Per tutti gli altri restauri trova impiego la forma A.

| IPS e.max PRESS MULTI                | euro         | codice   |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| WAX PATTERN FORMA A VERDE conf 80 pz | <b>37,10</b> | 00101543 |
| WAX PATTERN FORMA B ROSA conf 80 pz  | <b>37,10</b> | 00101554 |

## IPS PressVEST Premium Ivoclar Vivadent

Massa da rivestimento universale, a legante fosfatico per le ceramiche per pressatura Ivoclar Vivadent. Oltre che per la messa in rivestimento di restauri di denti singoli, ponti ed abutment ibridi, è indicata anche per la tecnica di sovrappressatura di strutture in ossido di zirconio e metallo. È utilizzabile sia nella tecnica convenzionale che in quella Speed (rapida). L'elevata stabilità nella fase di preriscaldamento, consente la lavorazione di materiali a diversa espansione. È particolarmente indicata per restauri fresati e pressati in cera o resina. L'elevata stabilità crea inoltre un'ottima stabilità dei bordi. La consistenza fine e densa della massa offre qualità costante e conduce a superfici omogenee e lisce. I restauri pressati con IPS PressVEST Premium presentano uno strato di reazione minimo e facilmente rimovibile. Inoltre presentano per un'elevata fedeltà di riproduzione dei dettagli e massima precisione



| IPS PRESSVEST PREMIUM                     | euro          | codice   |
|-------------------------------------------|---------------|----------|
| POLVERE conf. 25 buste da 100 gr (2,5 kg) | <b>111,00</b> | 00117379 |
| POLVERE conf. 50 buste da 100 gr (5 kg)   | <b>198,00</b> | 00117380 |
| LIQUIDO flacone 500 ml                    | <b>21,50</b>  | 00117381 |
| LIQUIDO flacone 1000 ml                   | <b>38,60</b>  | 00117382 |

## IPS PressVEST Speed Ivoclar Vivadent

IPS PressVEST massa da rivestimento a legame fosfatico ottimizzata per il metodo di riscaldamento convenzionale (notturno). La versione Speed è utilizzabile per il metodo di riscaldamento rapido (diurno). Utilizzabile per le seguenti ceramiche pressabili: IPS e.max Press, IPS e.max ZirPress, IPS Empress 2, IPS Empress Cosmo.



| PRESSVEST SPEED                                 | euro          | codice   |
|-------------------------------------------------|---------------|----------|
| POLVERE SPEED conf. 25 buste da 100 gr (2,5 kg) | <b>111,00</b> | 00050183 |
| POLVERE SPEED conf. 50 buste da 100 gr (5 kg)   | <b>198,00</b> | 00054569 |
| LIQUIDO SPEED flacone da 500 ml                 | <b>21,50</b>  | 00050184 |
| LIQUIDO SPEED flacone da 1000 ml                | <b>38,60</b>  | 00054570 |

Serve a sciogliere lo strato di reazione che si forma sulle strutture IPS e.max Press e IPS e.max ZirPress durante la pressatura.

| IPS e.max                      | euro         | codice   |
|--------------------------------|--------------|----------|
| PRESS INVEX flacone da 1000 ml | <b>55,00</b> | 00050354 |

Con IPS Multi Sprue Guide 200 g si può controllare la corretta impernatura dei restauri da pressare sul sistema cilindri IPS Multi 200 g.

| IPS e.max PRESS MULTI        | euro         | codice   |
|------------------------------|--------------|----------|
| SPRUE GUIDE 200 gr conf 1 pz | <b>14,20</b> | 00101541 |


Il sistema di cilindri IPS e.max 300gr Starter Kit comprende tutte le componenti per la sovrappressatura di restauri estesi oppure per un grande numero di piccoli restauri. È indicato per la sovrappressatura di strutture in ossido di zirconio (con IPS e.max ZirPress) e strutture in metallo (IPS InLine PoM). IPS sistema cilindri 100 e 200 g si utilizza per IPS e.max Press, ZirPress ed IPS InLine PoM; il sistema cilindri 300 g esclusivamente.

| IPS SISTEMA CILINDRI                            | euro         | codice   |
|-------------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 3 basi per cilindro + 3 calibri da 100 gr | <b>31,30</b> | 00050974 |
| conf. 3 basi per cilindro + 3 calibri da 200 gr | <b>31,30</b> | 00050975 |
| conf. 3 basi per cilindro + 3 calibri da 300 gr | <b>41,60</b> | 00075275 |

IPS Silicon ring si utilizzano sia per l'IPS sistema cilindri sia per il sistema cilindri IPS Empress.

| IPS SILICON RING     | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| da 100 gr conf. 1 pz | <b>32,80</b> | 00047735 |
| da 200 gr conf. 1 pz | <b>33,90</b> | 00047736 |
| da 300 gr conf. 1 pz | <b>41,60</b> | 00075274 |





Proform-12 Renfert



Mesh-Tray Renfert



Fibertray Renfert

## Accessori IPS e.max Press Ivoclar Vivadent

Realizzato in allumina ad alta purezza, riutilizzabile, per la pressatura di tutte le ceramiche.

| IPS ALOX PLUNGER            | euro         | codice   |
|-----------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 pistoni in allumina | <b>65,80</b> | 00050972 |

IPS Separator impedisce l'adesione del pistone in allumina al grezzo in ceramica durante il processo di pressatura e di raffreddamento nel cilindro, formando uno strato di separazione. È sufficiente una minima quantità di IPS Separator.

| IPS SEPARATOR | euro         | codice   |
|---------------|--------------|----------|
| conf. 200 mg  | <b>21,40</b> | 00050973 |

| IPS ONE-WAY PLUNGER |             | euro          | codice   |
|---------------------|-------------|---------------|----------|
| da 300 gr           | conf. 25 pz | <b>134,50</b> | 00076199 |
| da 300 gr           | conf. 50 pz | <b>244,00</b> | 00076200 |

Si utilizza per l'inserimento contemporaneo di più grezzi nel cilindro da 300 gr.

| IPS PINZA PER GREZZI | euro          | codice   |
|----------------------|---------------|----------|
| conf. 1 pz           | <b>169,00</b> | 00076201 |

Calibro di impernatura degli oggetti da pressare sulla base per cilindro.

| IPS SPRUE GUIDE                | euro         | codice   |
|--------------------------------|--------------|----------|
| MODUL SYSTEM 100 gr conf. 1 pz | <b>14,20</b> | 00066432 |
| MODUL SYSTEM 200 gr conf. 1 pz | <b>14,20</b> | 00068653 |
| MODUL SYSTEM 300 gr conf. 1 pz | <b>14,20</b> | 00081437 |

## Plastificanti, Supporti cottura e Carboni

### Proform-12 Renfert

Additivo che dona alla ceramica una malleabilità plastica e una consistenza come la cera. Di colore neutro, non ha alcun influsso sulla cottura.

| PROFORM-12                 | euro         | codice   |
|----------------------------|--------------|----------|
| 1462-0000 flacone da 60 ml | <b>30,50</b> | 00005132 |

### Mesh-Tray Renfert

Sostegno refrattario a nido d'ape, leggerissimo per posizionare individualmente le corone e i ponti nel forno di cottura. Il sostegno in refrattario assorbe poco calore, le tensioni non si trasmettono sulle sottostrutture. Perni di sostegno di una lega speciale altamente resistente al calore, formabili individualmente. Dimensioni base 55 x 53 mm - Ø perni 1 mm.

| MESH-TRAY                                                      | euro         | codice   |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 sostegni base + 6 perni preformati + 4 perni non pref. | <b>45,20</b> | 00000888 |
| conf. 6 perni preformati + 4 perni non preformati              | <b>19,60</b> | 00038180 |

### Fibertray Renfert

Sostegno refrattario tessile per il collocamento stabile dei modellati in ceramica durante la cottura nel forno. Minimo assorbimento di calore dall'oggetto da cuocere, più stabile del cotone, ottimale per i restauri in ceramica totale o per i ponti estesi. Costruzione a più strati, per eliminare le impurità sulla superficie basta togliere uno strato.

| FIBERTRAY                     | euro         | codice   |
|-------------------------------|--------------|----------|
| 1919-0000 Ø 50 mm conf. 10 pz | <b>34,80</b> | 00038179 |

## Plastificanti, Supporti cottura e Carboni



Mesh-Tray K Renfert



Keramic-Tray



### Mesh-Tray K Renfert

Sostegno refrattario con perni di ceramica per posizionare individualmente le corone e i ponti nel forno di cottura. La costruzione garantisce una contrazione simile a quella degli oggetti rivestiti, le tensioni non si trasmettono sulle sottostrutture. Perni di sostegno in ceramica con diametri diversi per corone su anteriori, premolari e molari. Dimensioni base 55 x 53 mm.

| MESH-TRAY K                                  | euro         | codice   |
|----------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 sostegni base + 10 perni in ceramica | <b>84,60</b> | 00027523 |
| conf. 10 perni in ceramica                   | <b>69,10</b> | 00038181 |

### Keramic-Tray

Tray a forma di "nido d'ape" per la cottura di ceramiche. Assorbe e cede rapidamente il calore impedendo l'insorgere di tensioni interne negli elementi dopo la cottura. La sua forma consente il posizionamento dei supporti metallici in una infinità di posizioni. I supporti metallici possono essere piegati.

| KERAMIC-TRAY                   | euro         | codice   |
|--------------------------------|--------------|----------|
| conf. 1 piastra con 6 supporti | <b>27,90</b> | 00015953 |

### IPS UniTray Ivoclar Vivadent

Portaoggetti universale concepito sia come supporto di manufatti da cuocere che di grezzi e pistone in allumina. Utilizzando IPS UniTray nel forno per cottura ceramica, per il posizionamento dei restauri si utilizzano gli allegati perni in metallo.

| IPS UNITRAY                                         | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 1 tray + 4 perni metallici per tipo (A, B, C) | <b>93,70</b> | 00062540 |

### SuperPeg II Harvest Dental

Pasta d'aiuto per la cottura e il supporto di restauri in ceramica integrale durante il processo di cottura. La pasta stabilizza comodamente i restauri in ceramica su pioli di cottura del portaoggetti. Si pulisce facilmente con solo un soffio di aria compressa. Non è necessario alcun tempo di asciugatura.

| SUPERPEG II      | euro         | codice   |
|------------------|--------------|----------|
| siringa da 12 cc | <b>18,00</b> | 00110186 |

### IPS Object Fix Ivoclar Vivadent

IPS Object Fix Flow e Putty sono paste d'aiuto per la cottura e per il supporto di restauri in ceramica integrale durante il processo di cottura e cristallizzazione. Le paste servono alla stabilizzazione ed al fissaggio del relativo restauro sul portaoggetti in nitrito di silicio e facilita pertanto la lavorazione. A fine cottura sono facilmente rimovibili.

| IPS OBJECT FIX    | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| FLOW conf. 10 ml  | <b>18,90</b> | 00065331 |
| PUTTY conf. 10 gr | <b>18,90</b> | 00066966 |

### Keramik Fluid Dewa

Materiale refrattario fluido. Per un facile posizionamento delle corone in ceramica sulla base di cottura. Posizionamento stabile, non inquina la ceramica e la camera del forno. Il materiale viene iniettato all'interno della corona ed indurisce durante la cottura in forno. Si elimina facilmente con uno strumento.

| KERAMIK FLUID              | euro         | codice   |
|----------------------------|--------------|----------|
| keramik fluid siringa 10 g | <b>33,80</b> | 00066966 |







Aktiv-Carbon Renfert




G-Tabs Microtecnor



3C Bond Ceka



Bonding Biomate



### Aktiv-Carbon Renfert

Per la pulizia regolare del forno per ceramica tramite assorbimento degli ossidi che si formano durante la cottura. Ottimale per la cottura con metalli non preziosi, leghe economiche, leghe per ceramica e per saldature. Nessun influsso sulla qualità della ceramica.

| <b>AKTIV CARBON</b>                        | euro         | codice   |
|--------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 10 pezzi inclusi 2 perni di sostegno | <b>72,50</b> | 00056467 |

### G-Tabs Microtecnor

Pastiglie in grafite per la decontaminazione dei forni.

| <b>G-TABS</b> | euro         | codice  |
|---------------|--------------|---------|
| 4 x 5gr.      | <b>17,98</b> | 9784579 |

## Bonding

### 3C-Bond Ceka

Agente adesivo per la cottura della ceramica su leghe non preziose esente di titanio (Cr-Co-Mo e Ni-Cr).

Anche la ossidazione verdastra/grigiastra non viene più assorbita dalla ceramica.

Applicare il materiale come un opaco wash.

| <b>3C-BONDING</b> | euro         | codice     |
|-------------------|--------------|------------|
| 20 gr.            | <b>70,99</b> | 140-3CB-20 |

### Bonding Biomate

Agente legante utilizzato per sviluppare un adeguato ancoraggio tra la struttura metallica e ceramica opaca. Conferisce una tonalità giallo-marrone agli ossidi della struttura metallica.

| <b>BONDING</b> | euro         | codice |
|----------------|--------------|--------|
| 2,5 gr.        | <b>32,76</b> |        |

### Keramik bonder Dewa

bonding in siringa da utilizzare su tutti i metalli.

Molto coprente ed universale. blocca la fuoriuscita degli ossidi e neutralizza i diversi coefficienti termici di espansione tra metallo e ceramica.

colorazione giallognola. Aumenta notevolmente la tenuta della ceramica sul metallo.

| <b>KERAMIK BONDER</b> | euro         | codice    |
|-----------------------|--------------|-----------|
| siringa 4 g           | <b>37,50</b> | DW 990113 |

### Pink Opak LC Dewa

Opaco rosa fotopolimerizzante per leghe cr-co; contiene particelle di resina per protesi. Indicato in scheletrica, protesi mobile e protesi fissa per la copertura delle ritenzioni su lavori estetici. Materiale foto polimerizzabile con tutte le lampade fotopolimerizzatrici in commercio.

| <b>OPAK</b>                                           | euro         | codice    |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Pink opak Lc kit polvere 10 g + opaco indurente 10 g  | <b>79,50</b> | DW 990300 |
| White opak A3 kit polvere 10 g + opaco indurente 10 g | <b>79,50</b> | DW 990400 |



# G - CAD / CAM

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 2  | Gessi per Modelli da Scansione CAD            |
| 2  | Materiali di Consumo                          |
| 5  | Sistemi CAD/CAM                               |
| 6  | Frese e Gommini                               |
| 7  | Resine per CAD/CAM                            |
| 8  | IPS e.max ZirCAD                              |
| 9  | IPS e.max CAD                                 |
| 13 | IPS Empress CAD                               |
| 14 | CAD/CAM Dischi e Blocchi                      |
| 28 | Vita Enamic IS                                |
| 28 | Vita Enamic CAD per Cerec/InLab               |
| 30 | Vita Suprinity                                |
| 31 | VitaBlocs                                     |
| 32 | Vita Akzent Plus                              |
| 34 | Vita YZ                                       |
| 35 | Initial LRF GC                                |
| 35 | CeraSmart GC                                  |
| 37 | INvivo INSitu GC                              |
| 37 | Initial IQ-Lustre LP NF GC                    |
| 38 | Resine per CAD/CAM                            |
| 39 | Coloranti per Zirconio                        |
| 41 | Accessori Zirconio                            |
| 42 | Metallo per Fresaggio e Laser Sinterizzazione |
| 43 | Forni per Sinterizzazione                     |



Visio Rock Chemident



Cam Stone N Ernst Hinrichs



Esthetic-Base Gold Dentona



Scanspray Renfert



## Gessi per modelli da scansione CAD

### Visio-Rock Chemident

Gesso tipo IV per modelli Cad-Cam, marroncino.

Visiorock è un gesso appositamente studiato per la rilevazione optoelettronica dei modelli con il sistema CAD/CAM, ma al contempo con le caratteristiche di un ottimo gesso per protesi fissa

| <b>VISIO ROCK</b> |              | euro         | codice |
|-------------------|--------------|--------------|--------|
| Marroncino        | secchio 7Kg. | <b>61,00</b> |        |

### Cam Stone N Ernst Hinrichs

Gesso naturale tipo 4 per scanner. Gesso speciale sviluppato per la scansione optoelettronica, che annulla le interferenze di riflessi nelle frequenze definite. Il tempo di presa rapido consente di effettuare un trattamento completo in un unico appuntamento. Riproduce esattamente i dettagli e ha un'alta resistenza alla trazione.

Campi d'impiego: per il sistema cad cam, modelli studio, arcate dentali, modelli sezionati, modelli master, per modelli in leghe preziose e non preziose e restauri in metallo ceramica, per modelli dimostrativi.

| <b>CAM-STONE N</b> |                | euro         | codice   |
|--------------------|----------------|--------------|----------|
| ROSSO MARRONE      | sacchetto 5 kg | <b>31,10</b> | 00094063 |
| AVORIO             | sacchetto 5 kg | <b>31,10</b> | 00094065 |

### Esthetic-Base Gold Dentona

Speciale gesso extraduro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Non è necessario usare polveri o fabbricare costosi modelli duplicati. Esthetic Base Gold ha un colore ad alto contrasto e crea una visione d'insieme armonica con la cera da modellazione ScanWax, con la quale si ottengono risultati più precisi e un lavoro facilmente osservabile.

Esthetic Base Gold è certificato da SIRONA DENTAL SYSTEM per inEos.

| <b>ESTHETIC-BASE GOLD</b> |            | euro         | codice   |
|---------------------------|------------|--------------|----------|
| GIALLO ORO                | conf. 5 kg | <b>33,90</b> | 00075584 |

## Materiali di contrasto

### Scanspray Renfert

Adatto per tutti i sistemi con scanner ottico e, grazie alla tecnica di nebulizzazione a secco, è idoneo anche per la scansione delle impronte. Consente la rilevazione dettagliata, precisa e integrale dell'oggetto eliminando i difetti causati dalla rifrazione della luce. La nebulizzazione a secco ottimizzata (ugello di precisione combinato a pigmenti micro polverizzati) consente, al contrario degli spray con vettori liquidi, di ricoprire la superficie dell'oggetto con uno strato sottilissimo e omogeneo. È quindi utilizzabile anche sulle superfici concave presenti nelle impronte, altrimenti difficili da trattare. Non forma pozze di liquido per risultati di alta qualità.

| <b>SCANSPRAY</b>        |  | euro         | codice   |
|-------------------------|--|--------------|----------|
| flacone spray da 200 ml |  | <b>59,00</b> | 00094817 |

### ScanInk Spray Harvest Dental

Crea uno strato sottilissimo per la massima precisione possibile.

Applicazione mirata utilizzando il pennello o lo spray. Facile da rimuovere e ad asciugatura rapida.

| <b>SCANINK SPRAY</b>                      |  | euro         | codice   |
|-------------------------------------------|--|--------------|----------|
| flacone 250 ml + flacone spray e pennello |  | <b>42,00</b> | 00110506 |



Hinri-Scan Spray Ernst Hinrichs



Hinri-Scan Lacca Ernst Hinrichs



Cerec Vita



Scan Spray PX Dental



Spray Scan Aurotre



## Materiali di contrasto

### Hinri-Scan Spray Ernst Hinrichs

Spray scansibile per tutti i gessi dentali. L'ugello finissimo consente una nebulizzazione sottile ed uniforme anche nei bordi più sottili. Lavabile con getto di vapore. Colore bianco.

| HINRI-SCAN SPRAY |                  | euro         | codice   |
|------------------|------------------|--------------|----------|
| STANDARD         | flacone da 50 ml | <b>35,30</b> | 00098420 |

### Hinri-Scan Lacca Ernst Hinrichs

Lacca antiriflettente scansionabile con tutti sistemi CAD e per tutti gessi dentali. Opaca e lavabile. Liscia le superfici che devono essere scansate, utilizzabile solo per l'applicazione nel laboratorio. Colore: avorio.

| HINRI-SCAN LACCA |                  | euro         | codice   |
|------------------|------------------|--------------|----------|
| AVORIO           | flacone da 20 ml | <b>24,60</b> | 00098422 |

### Sistema Contrasto CEREC Vita

Polvere di contrasto bianca per eliminare riflessi dalla superficie del dente per l'impronta ottica. Propellente spray privo di CFC, per l'applicazione della polvere VITA CEREC sul dente, da utilizzare con la cannula nebulizzatrice per propellente, ruotabile a 360°.

| VITA CEREC PER CONTRASTO    |                | euro         | codice   |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------|
| POLVERE PER CONTRASTO       | flacone 12 gr  | <b>14,40</b> | 00054730 |
| LIQUIDO                     | flacone 6 ml   | <b>19,70</b> | 00086574 |
| PROPELLENTE SPRAY           | flacone 250 ml | <b>24,00</b> | 00054728 |
| CANNULA FLACONE PROPELLENTE | conf. 1 pz     | <b>26,00</b> | 00054729 |

### Scan Spray PX Dental

Spray antiriflesso

| SCAN SPRAY           | euro         | codice  |
|----------------------|--------------|---------|
| Flacone spray 400ml. | <b>55,00</b> | 1039462 |

### Spray Scan Aurotre

Spray antiriflesso

| SPRAY SCAN           | euro         | codice |
|----------------------|--------------|--------|
| Flacone spray 400ml. | <b>45,00</b> | 001331 |

### Scan Spray Larident

Scanspray lab viene impiegato per ottenere riprese molto precise su restauri con sistemi cad/cam. Con Scanspray lab si compensano diverse caratteristiche ottiche del modello in gesso permettendo quindi la ripresa con lo scanner. Grazie al nebulizzatore, con una leggera erogazione del prodotto si ottiene un strato coprente ottimale con una dettagliata rappresentazione dei bordi.

| SCAN SPRAY        | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| flacone da 200 ml | <b>42,10</b> | 00105933 |

### Telescan Spray Apex Dental

Spray di colore bianco con pigmenti micronizzati che consente la scansione ottica di monconi in resina, gesso o metallo. Il prodotto, spruzzato in modo uniforme, riduce la rifrazione ottica trasmessa dalle superfici, permettendo un'ottima lettura con la tecnica CAD-CAM. Telescan non è idrosolubile e non si scioglie con l'alcol. Si elimina facilmente senza utilizzare acqua. Telescan è atossico e non infiammabile.

| TELESCAN SPRAY          | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| BIANCO flacone da 75 ml | <b>24,30</b> | 00068224 |



Scanwax Yeti



BionB Bionah



Zr Cut



Legabril Diamond PX Dental



Zirkopol Feguramed



## A

### Scanwax Yeti

Cera da modellare leggermente opaca, specifica per la lettura con sistemi CAD/CAM. L'elevata stabilità dimensionale garantisce la massima precisione nella riproduzione dei dettagli.

| SCANWAX               | euro  | codice   |
|-----------------------|-------|----------|
| Cera confezione 45gr. | 15,80 | 729-5000 |

### BionB Bionah

La resina BionB è un materiale di modellazione fotoindurente e serve per la modellazione di cappette e corone.

| BIONB RESINA PER MODELLAZIONE            | euro  | codice   |
|------------------------------------------|-------|----------|
| Gel trasparente conf. 5 siringhe da 3 gr | 63,80 | 00096693 |

### Zr Cut

Dischi separatori ultrasottili in fibra di vetro per Zirconia.

| ZR CUT                               | euro  | codice |
|--------------------------------------|-------|--------|
| Zr Cut Ø 20mm / spess. 0,20mm 10 pz. | 45,00 |        |
| Zr Cut Ø 20mm / spess. 0,30mm 10 pz. | 45,00 |        |

### Legabril Diamond PX Dental

Pasta diamantata per la Lucidatura di strutture in Zirconia

- Lucidatura assoluta su zirconia, metalli e compositi
- Consistenza cremosa che si adatta a strumenti e superfici
- Finitura brillante e rapida

| LEGABRIL DIAMOND | euro  | codice    |
|------------------|-------|-----------|
| Vasetto 50 gr.   | 35,00 | PPXD90008 |

### Zirkopol Feguramed

Pasta per lucidare Ceramica e Zirconia, colore grigio.

- Per la prelucidatura e lucidatura finale brillante
- Prelievo ottimale della pasta con la ruota di feltro
- Eccellente lucentezza con il disco di cotone

| ZIRKOPOL       | euro  | codice |
|----------------|-------|--------|
| Vasetto 30 gr. | 60,65 |        |

### Pearl Surface Kuraray

Pasta diamantata pronta all'uso per la lucidatura di materiali di ossido di zirconio. Viene utilizzata con una spazzola da lucidatura.

| PEARL SURFACE Z | euro  | codice   |
|-----------------|-------|----------|
| conf. 20 gr     | 62,90 | 00099905 |

## Sistemi CAD/CAM



Unità di fresaggio Siladent

### Unità di fresaggio Siladent

Fresatrici specifiche per la tecnologia dentale a 4 o 5 assi. Unità compatte, montano un Mandrino Jager ad alta frequenza molto silenzioso che consente lavorazioni veloci e precise. Cuscinetti di precisione dell'asse del mandrino per una eccellente qualità della superficie. Cambio fresa automatica con deposito integrato. Massima precisione grazie alla automatica misurazione e compensazione dell'asse. Funzionamento molto facile: Il software CAM per la tecnica dentale è stato appositamente adattato ai sistemi di microlavorazione della serie Impression. Grazie ad una guida per l'utente, strutturata in modo chiaro, non sono necessarie conoscenze particolari per l'utilizzo del sistema. Predisposizione per aspirazione polveri e predisposizione per sistema di raffreddamento ad acqua per ceramica/disilicati a circuito chiuso.

SILAMILL 4 dati tecnici: Fresatore a 4 assi - Cambio frese automatico con caricatore da 6 pz. Potenza 240W - Dimensioni: 40x38x41cm. (LxPxA) Peso 45Kg.

SILAMILL 5 dati tecnici: Fresatore a 5 assi - Cambio frese automatico con caricatore da 16 pz. Potenza 300W - Dimensioni: 49x44,5x54 cm. (LxPxA) Peso 75Kg.

|            | euro        | codice   |
|------------|-------------|----------|
| SILAMILL 4 | a richiesta | 00098991 |
| SILAMILL 5 | a richiesta | 00098258 |

### FRESE DENTALI PER CERA E RESINE

| fresa                           | Ø<br>tagliente / | lunghezza<br>tagliente / | codice<br>SILAMILL 4 | codice<br>SILAMILL 5 | prezzo       |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| fresa a candela a due taglienti | 0.60             | 1.20                     | 00098937             | 00098960             | <b>25,00</b> |
| fresa a candela a due taglienti | 1.00             | 2.00                     | 00098942             | 00098962             | <b>25,00</b> |
| fresa a candela a due taglienti | 2.00             | 2.00                     | 00098944             | 00098964             | <b>20,00</b> |
| fresa piana a due denti         | 1.20             | 5.00                     | 00098943             | 00098963             | <b>25,00</b> |
| fresa piana a un dente          | 2.50             | 5.00                     | 00098945             | 00098965             | <b>25,00</b> |

### FRESE DENTALI PER NANOCOMPOSITI, CON SPECIALE RIVESTIMENTO

|                                 |      |      |          |          |              |
|---------------------------------|------|------|----------|----------|--------------|
| fresa a candela a due taglienti | 0.60 | 1.20 | 00098946 | 00098967 | <b>31,00</b> |
| fresa a candela a due taglienti | 1.00 | 2.00 | 00098947 | 00098971 | <b>31,00</b> |
| fresa a candela a due taglienti | 2.00 | 2.00 | 00098949 | 00098973 | <b>26,00</b> |
| fresa piana a due denti         | 1.20 | 5.00 | 00098948 | 00098972 | <b>31,00</b> |

### FRESE DENTALI PER OSSIDO DI ZIRCONIO

|                                 |      |      |          |          |              |
|---------------------------------|------|------|----------|----------|--------------|
| fresa a candela a due taglienti | 0.60 | 1.20 | 00098955 | 00098978 | <b>32,00</b> |
| fresa a candela a due taglienti | 1.00 | 2.00 | 00098957 | 00098979 | <b>32,00</b> |
| fresa a candela a due taglienti | 2.00 | 2.00 | 00098959 | 00098981 | <b>27,00</b> |
| fresa piana a due denti         | 1.20 | 5.00 | 00098958 | 00098980 | <b>32,00</b> |

### FRESE DENTALI CON RIVESTIMENTO PER OSSIDO DI ZIRCONIO

|                                 |      |      |          |          |              |
|---------------------------------|------|------|----------|----------|--------------|
| fresa a candela a due taglienti | 0.60 | 1.20 | 00098950 | 00098974 | <b>25,00</b> |
| fresa a candela a due taglienti | 1.00 | 2.00 | 00098951 | 00098975 | <b>25,00</b> |
| fresa a candela a due taglienti | 2.00 | 2.00 | 00098954 | 00098977 | <b>20,00</b> |
| fresa piana a due denti         | 1.20 | 5.00 | 00098953 | 00098976 | <b>25,00</b> |

| FRESE DENTALI CON RIVESTIMENTO DIAMANTATO PER OSSIDO DI ZIRCONIO |      |      | codice SILAMILL 5 |              |
|------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|--------------|
| fresa a candela a due taglienti                                  | 0.60 | 1.20 | 00098982          | <b>39,00</b> |
| fresa a candela a due taglienti                                  | 1.00 | 2.00 | 00098983          | <b>39,00</b> |
| fresa a candela a due taglienti                                  | 2.00 | 2.00 | 00098985          | <b>34,00</b> |
| fresa piana a due denti                                          | 1.20 | 5.00 | 00098984          | <b>39,00</b> |

| FRESE DENTALI PER METALLI NON PREZIOSI A BASE DI CROMO-COBALTO |      |      | codice SILAMILL 4 e 5 |              |
|----------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|--------------|
| fresa a candela a due taglienti                                | 0.60 | 1.20 | 00098986              | <b>33,00</b> |
| fresa a candela a due taglienti                                | 1.00 | 3.00 | 00098987              | <b>33,00</b> |
| fresa a candela a due taglienti                                | 2.00 | 4.00 | 00098989              | <b>33,00</b> |
| fresa toroidale a due denti                                    | 1.20 | 5.00 | 00098988              | <b>33,00</b> |



**Frese per Silamill Siladent**
**FRESE DENTALI PER VETRO-CERAMICA**

| fresa              |                              |             | codice   | prezzo        |
|--------------------|------------------------------|-------------|----------|---------------|
| SET FRESE SILAMILL | PER VETRO CERAMICA           | conf. 10 pz | 00102844 | <b>295,00</b> |
| FRESA SILAMILL 5   | PER VETRO CERAMICA           | conf. 1 pz  | 00102845 | <b>36,00</b>  |
| FRESA SILAMILL 5   | TIROIDALE PER VETRO CERAMICA | conf. 1 pz  | 00102846 | <b>36,00</b>  |

**TC-Cutter (VZ65) per PMMA Edenta**

Fresa speciale in metallo duro (VZ65) per la lavorazione delle resine in PMMA. L'innovativa geometria assicura una lavorazione delicata delle resine termoplastiche a base di PMMA. Il nuovo tipo di dentatura consente un rapido asporto di trucioli senza surriscaldare il materiale, nè facendo inceppare la fresa. Velocità raccomandata 20.000 giri/min.; lavorare con pressione moderata.



|            | 261           | 138           | 139           | 73            | 129           | 79            | 77            |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø 1/10 mm  | 023           | 023           | 023           | 014           | 023           | 045           | 023           |
| L mm       | 14.0          | 8.0           | 8.0           | 3.0           | 8.0           | 13.0          | 5.0           |
| 500 104... | 194 145 023   | 198 145 023   | 289 145 023   | 277 145 014   | 114 145 023   | 1194 45 045   | 237 145 023   |
| rpm        | 20.000/40.000 | 20.000/40.000 | 20.000/40.000 | 20.000/40.000 | 20.000/40.000 | 18.000/30.000 | 20.000/40.000 |
| euro       | <b>17,30</b>  | <b>17,30</b>  | <b>17,30</b>  | <b>13,60</b>  | <b>17,30</b>  | <b>23,70</b>  | <b>17,30</b>  |
| codice     | 00103207      | 00103107      | 00103208      | 00103108      | 00103210      | 00103110      | 00103211      |

**ExaStar Gommini per PMMA Edenta**

Sistema di lucidatura speciale, a due fasi, a granulometria ibrida e matrice legante per ottenere una lucidatura delle resine termoplastiche PMMA. Un'accurata lucidatura previene la formazione dei depositi di placca, si ottengono ottimi risultati di finitura e lucidatura.



|            | 0612HP        | 0610HP        | 0614HP        | 0622HP       | 0620HP       | 0624HP       |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 170           | 220           | 055           | 170          | 220          | 055          |
| L mm       | 3.0           | 3.0           | 15.5          | 3.0          | 3.0          | 15,5         |
| 652 104... | 372 524 170   | 303 524 220   | 243 524 055   | 372 514 170  | 303 514 220  | 243 514 055  |
| rpm        | 12.000/15.000 | 12.000/15.000 | 12.000/15.000 | 6.000/15.000 | 6.000/15.000 | 6.000/15.000 |
| fase       | 1             |               |               | 2            |              |              |
| euro       | <b>16,90</b>  | <b>16,90</b>  | <b>6,50</b>   | <b>16,90</b> | <b>16,90</b> | <b>6,50</b>  |
| codice     | 00103101      | 00103102      | 00103103      | 00103104     | 00103105     | 00103106     |

## Resine per CAD/CAM Ivoclar Vivadent

### Telio CAD A16 for CEREC and inLab Ivoclar Vivadent

Blocchetti in PMMA per il sistema Cerec e inLab. Per la realizzazione di provvisori di corone e ponti completamente anatomici.

Particolarmente indicato per corone provvisorie anteriori e posteriori e provvisori su impianti con una permanenza massima nel cavo orale di 12 mesi.

| confezione 3 blocchetti |          |          |          | euro     | 90,90    |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Colori                  | BL3      | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       |
| A16(S)                  | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |
| codice articolo         | 00101464 | 00101463 | 00101119 | 00101460 | 00101461 | 00101462 |
| A16(L)                  | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |
| codice articolo         | 00101459 | 00101458 | 00101239 | 00101455 | 00101456 | 00101457 |



Telio CAD A16 for CEREC and inLab Ivoclar Vivadent

### Telio CAD for CEREC and inLab Ivoclar Vivadent

Blocchetti in resina acrilica reticolati per la realizzazione di provvisori a lungo termine mediante la tecnica CAD/CAM. (Permanenza massima in cavo orale 12 mesi) I restauri possono essere caratterizzati con materiali fotoindurenti

| TELIO CAD FOR CEREC                                                                                                                                                                    |             | euro | codice   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|
| STARTER KIT                                                                                                                                                                            | a richiesta |      | 00080737 |
| conf. 2 Telio Cad for Cerec/Inlab A1 B40L + 3 Telio Cad for Cerec/Inlab A2 B40L + 3 Telio Cad for Cerec/Inlab A3 B40L + 1 Telio CS Link Trasparent + 1 Optrapol (Testpack) + accessori |             |      |          |

| confezione 9 blocchetti |          |          |          | euro     | 229,00   |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Colori                  | BL3      | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       |
| B40L/9                  | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |
| codice articolo         | 00080738 | 00080739 | 00080740 | 00080741 | 00080742 | 00080743 |

| confezione 3 blocchetti |          |          |          | euro     | 84,50    |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Colori                  | BL3      | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       |
| B40L/3                  | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |
| codice articolo         | 00080744 | 00080745 | 00080746 | 00080747 | 00080748 | 00080749 |

| confezione 1 blocchetti |          |          |          | euro     | 32,70    |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Colori                  | BL3      | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       |
| B55/1                   | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |
| codice articolo         | 00080760 | 00080761 | 00080762 | 00080763 | 00080764 | 00080766 |

| confezione 3 blocchetti |          |          |          | euro     | 88,70    |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Colori                  | BL3      | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       |
| B55/3                   | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |
| codice articolo         | 00080767 | 00080768 | 00080769 | 00080770 | 00080771 | 00080772 |



Telio CAD for CEREC and inLab Ivoclar Vivadent



## IPS e.max ZirCAD Ivoclar Vivadent



Blocchetti in ossido di zirconio stabilizzati con ittrio presinterizzati per la tecnologia CAD/CAM. Sviluppati per il processo di fresatura con il sistema InLab (Sirona), deve avvenire con un ingrandimento di circa il 20%. Dopo la sinterizzazione il materiale si trasforma in una ceramica a base di ossidi a policristalli di zirconio di fase tetragonale. Il materiale con oltre 900Mpa di resistenza alla flessione è in grado di soddisfare i requisiti clinici dovuti al carico masticatorio soprattutto nei settori latero-posteriori. Il kit comprende blocchetti in tre colori per il sistema Sirona InLab, nonché i necessari accessori per la lavorazione.

conf. 5 blocchetti euro **62,80**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| C13    | Probe Blocks (1xMO 0/2xMO 1/2xMO 2) |
| codice | 00075972                            |

conf. 5 blocchetti euro **98,40**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| B40    | Probe Blocks (1xMO 0/2xMO 1/2xMO 2) |
| codice | 00075978                            |

conf. 1 blocchetto euro **68,90**

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| B55    | MO 0     | MO 1     | MO 2     |
| codice | 00072173 | 00075959 | 00075960 |

conf. 5 blocchetti euro **62,80**

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| C13    | MO 0     | MO 1     | MO 2     |
| codice | 00075969 | 00075970 | 00075971 |

conf. 3 blocchetti euro **98,40**

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| B40    | MO 0     | MO 1     | MO 2     |
| codice | 00051850 | 00073772 | 00075951 |

conf. 3 blocchetti euro **196,50**

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| B55    | MO 0     | MO 1     | MO 2     |
| codice | 00072174 | 00075961 | 00075962 |

conf. 5 blocchetti euro **84,70**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| C15    | Probe Blocks (1xMO 0/2xMO 1/2xMO 2) |
| codice | 00075976                            |

conf. 9 blocchetti euro **281,50**

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| B40    | MO 0     | MO 1     | MO 2     |
| codice | 00076031 | 00075952 | 00075953 |

conf. 1 blocchetto euro **108,00**

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| B65    | MO 0     | MO 1     | MO 2     |
| codice | 00072175 | 00075963 | 00075964 |

conf. 5 blocchetti euro **84,70**

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| C15    | MO 0     | MO 1     | MO 2     |
| codice | 00051851 | 00075944 | 00075945 |

conf. 5 blocchetti euro **108,00**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| B40L   | Probe Blocks (1xMO 0/2xMO 1/2xMO 2) |
| codice | 00075979                            |

conf. 3 blocchetti euro **308,50**

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| B65    | MO 0     | MO 1     | MO 2     |
| codice | 00072176 | 00075965 | 00075967 |

conf. 5 blocchetti euro **96,80**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| C15    | Probe Blocks (1xMO 0/2xMO 1/2xMO 2) |
| codice | 00075977                            |

conf. 3 blocchetti euro **108,00**

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| B40L   | MO 0     | MO 1     | MO 2     |
| codice | 00057318 | 00075954 | 00075955 |

conf. 1 blocchetto euro **174,00**

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| B65L   | MO 0     | MO 1     | MO 2     |
| codice | 00099245 | 00099246 | 00099247 |

conf. 5 blocchetti euro **96,80**

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| C15L   | MO 0     | MO 1     | MO 2     |
| codice | 00066951 | 00073771 | 00074957 |

conf. 9 blocchetti euro **308,50**

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| B40L   | MO 0     | MO 1     | MO 2     |
| codice | 00075956 | 00075957 | 00075958 |

conf. 1 blocchetto euro **229,50**

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| B85L   | MO 0     | MO 1     | MO 2     |
| codice | 00095492 | 00081100 | 00096606 |

### Blocchetti IPS e.max ZirCad

| abbreviazioni | articolo  | larghezza | lunghezza | altezza |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Crown         | C 13      | 13,2      | 13,2      | 14,0    |
| Crown         | C 15      | 14,5      | 15,5      | 18,5    |
| Crown         | C 15 L    | 15,4      | 19,0      | 20,0    |
| Bridge        | B 40      | 14,2      | 15,5      | 40,0    |
| Bridge        | B 40 L    | 15,4      | 19,0      | 39,0    |
| Bridge        | B 55      | 15,5      | 19,0      | 55,0    |
| Bridge        | B 65      | 22,0      | 25,0      | 65,0    |
| Bridge        | B 65 L-17 | 17,0      | 40,0      | 65,0    |
| Bridge        | B 85 L-22 | 22,0      | 40,0      | 85,0    |



## IPS e.max CAD Ivoclar Vivadent

Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio per la tecnologia CAD/CAM. Dopo il processo di cristallizzazione a 850°C la resistenza finale è di 360Mpa, il materiale è quindi indicato per ricostruzioni sui settori anteriori e premolari e va rivestito con e.max Ceram. Valori CET ((100°-400°C) 10.2 (x10-6 K-1). I blocchetti IPS e.max CAD sono disponibili in tre gradazioni di traslucenza e due grandezze. I blocchetti per la lavorazione interamente anatomica sono disponibili in 16 colori A-D e 4 colori Bleach BL, per la tecnica di stratificazione nei colori MO 0-MO 4.



### IPS e.max CAD for inLab COLORAZIONE A-D

|                                                                                                     | euro                                                | codice          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>BASIC KIT</b>                                                                                    | <b>a richiesta</b>                                  | <b>00076035</b> |
| <i>conf. 1 IPS e.max CAD for CEREC/inLab 5p MO 1, C14</i>                                           |                                                     |                 |
| <i>2 IPS e.max CAD CEREC/inLab 5p HT (A1,A2) C14 2 IPS e.max CAD CEREC/inLab 5p.LT (A1, A2) C14</i> |                                                     |                 |
| <i>4 IPS e.max CAD Crystall./Shade 3 g, (1,2,I1,I2)</i>                                             |                                                     |                 |
| <i>4 IPS e.max CAD Cryst./Stains 1g (white, sunset, khaki, mahog.)</i>                              |                                                     |                 |
| <i>1 IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste 3 g</i>                                                    | <i>1 IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray 270 ml</i> |                 |
| <i>1 IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid 15 ml</i>                                                 | <i>1 IPS e.max CAD Crystall./Add-On Incisal 5g</i>  |                 |
| <i>1 IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liquid 15 ml</i>                                                | <i>pennelli di modellazione</i>                     |                 |
| <i>1 IPS Contrast Spray labside 200 ml</i>                                                          | <i>1 IPS e.max CAD Crystallization Tray</i>         |                 |
| <i>1 IPS Object Fix Flow 10 ml</i>                                                                  | <i>1 IPS Object Fix Putty 10 g</i>                  |                 |
| <i>1 IPS Ceramic Etching Gel Kit</i>                                                                | <i>OptraStick Test Pack</i>                         |                 |
| <i>1 IPS e.max CAD MO campionario masse</i>                                                         | <i>1 IPS e.max Press / CAD LT Shade Guide</i>       |                 |
| <i>1 IPS e.max Press / CAD HT Shade Guide</i>                                                       | <i>1 box per materiale small (1x55/1x80)</i>        |                 |

### IPS e.max CAD Monolithic Solutions Ivoclar Vivadent

Le tre diverse gradazioni di traslucenza MO HT LT, consentono la realizzazione di restauri estetici; caratteristiche individuali dei pazienti possono essere completate con la tecnica di pittura o con la tecnica cutback. La scelta comprende un ampio spettro di indicazioni, dalle faccette sottili fino ai ponti di tre elementi; a completamento della linea blocchetti IPS e.max CAD sono ora disponibili due nuove grandezze per l'impiego monolitico: il blocchetto C 16 è indicato per restauri di denti singoli di grandi dimensioni, il blocchetto B 32 è indicato per ponti di 3 elementi. Indicazioni: faccette sottili (0,4 mm) - faccette - faccette occlusali - inlays/onlays - corone - corone con grande estensione verticale - ponti di tre elementi (fino al secondo premolare come pilastro finale).

confezione 5 blocchetti

euro **114,00**

| Colori |                 | MO 0     | MO 1     | MO 2     | MO 3     | MO 4     |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| C14    | codice articolo | 00066943 | 00071031 | 00058877 | 00066944 | 00066945 |

confezione 5 blocchetti

euro **114,00**

| Colori | A1      | A2      | A3      | A3.5    | A4      | B1      | B2      | B3      | B4      | C1      | C2      | C3      | C4      | D2      | D3      | D4      |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I12    | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      |
| codice | 0007516 | 0007516 | 0007516 | 0007516 | 0007598 | 0007516 | 0007598 | 0007598 | 0007598 | 0007598 | 0007598 | 0007598 | 0007598 | 0007598 | 0007598 | 0007599 |
| I12    | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      |
| codice | 0006687 | 0006687 | 0006687 | 0006687 | 0007601 | 0006687 | 0006687 | 0006687 | 0007601 | 0007602 | 0006687 | 0007602 | 0007602 | 0007602 | 0006687 | 0007602 |
| C14    | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      | HT      |
| codice | 0007516 | 0007516 | 0007516 | 0007599 | 0007599 | 0007516 | 0007600 | 0007600 | 0007600 | 0007600 | 0007600 | 0007600 | 0007600 | 0007600 | 0007601 | 0007601 |
| C14    | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      | LT      |
| codice | 0006688 | 0006688 | 0006688 | 0006688 | 0007602 | 0006688 | 0006688 | 0006688 | 0007602 | 0007603 | 0006688 | 0007603 | 0007603 | 0007604 | 0006688 | 0007604 |

confezione 5 blocchetti

euro **155,00**

| Colori | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       | B2       | C1       | C2       | D2       |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| C16    | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |
| codice | 00099171 | 00099172 | 00099173 | 00099174 | 00099175 | 00099176 | 00099177 | 00099178 | 00099179 |

confezione 3 blocchetti

euro **202,50**

| Colori | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       | B2       | C1       | C2       | D2       |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| B32    | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |
| codice | 00099193 | 00096332 | 00096331 | 00097609 | 00099194 | 00099195 | 00099196 | 00099197 | 00099198 |

## IPS e.max CAD Abutment Solutions Ivoclar Vivadent

Trattamenti ibridi individuali realizzati al CAD/CAM per impianti, per trattamenti di denti singoli nei settori anteriori e latero-posteriori. Questi trattamenti ibridi, vengono realizzati individualmente da blocchetti in disilicato di litio (LS2) ed incollati con una base in titanio. I blocchetti A 14 e A 16 presentano un'interfaccia predisposta, p.es. per i Ti-Base Sirona. I blocchetti sono disponibili nelle gradazioni di traslucenza MO per abutment ibridi ed LT per corone abutment ibride ed in vari colori. L'eccellente resistenza del legame fra vetroceramica al disilicato di litio (LS2) e la Ti-Base si ottiene con il cemento composito specificatamente sviluppato Multilink Hybrid Abutment. Indicazioni: abutment ibridi nei settori anteriori e lateroposteriori per restauri di denti singoli - corone abutment ibride nei settori anteriori e lateroposteriori



| confezione 5 blocchetti |                 |          |          |          | euro     | 191,50   |
|-------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Colori                  |                 | MO 0     | MO 1     | MO 2     | MO 3     | MO 4     |
| A14 (S)                 | codice articolo | 00099163 | 00099253 | 00099255 | 00099164 | 00099165 |
| A14 (L)                 | codice articolo | 00099166 | 00098898 | 00098100 | 00099169 | 00099170 |

confezione 5 blocchetti euro 230,50

| Colori  | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       | B2       | C1       | C2       | D2       | BL2      |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A16 (S) | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |
| codice  | 00099180 | 00099181 | 00096636 | 00099182 | 00099183 | 00099184 | 00099185 | 00099186 | 00099187 | 00099200 |
| A16 (L) | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |
| codice  | 00097048 | 00096329 | 00096330 | 00098897 | 00099188 | 00099189 | 00099190 | 00099191 | 00099192 | 00099201 |

## IPS e.max CAD Veneering Solutions Ivoclar Vivadent

IPS e.max CAD Veneering Solutions: strutture di rivestimento estetico realizzate con tecnologia CAD/CAM per strutture in ossido di zirconio. La combinazione di materiali, di disilicato di litio (LS2) su ossido di zirconio (ZrO2) consente la realizzazione di restauri di ponti a supporto dentale ed implantare (CAD-on) con un'eccezionale resistenza globale ed un'attraente estetica. Indicazioni: corone e ponti (di tre e più elementi, soprattutto su impianti). Vantaggi: elevata estetica e resistenza grazie alla combinazione di disilicato di litio (LS2) su ossido di zirconio (ZrO2); legame ceramico innovativo ed omogeneo; colori dentali calibrati individualmente e la possibilità di successive caratterizzazioni.



confezione 3 blocchetti euro 207,00

| Colori | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       | B2       | C1       | C2       | D2       |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| B40    | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       |
| codice | 00084305 | 00084306 | 00084307 | 00084308 | 00084309 | 00084310 | 00084311 | 00084312 | 00084313 |

confezione 3 blocchetti euro 215,00

| B40L   | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| codice | 00101519 | 00096545 | 00096799 | 00101520 | 00101521 | 00101522 | 00101523 | 00101524 | 00101525 |

| struttura ceramica<br>IPS e.max CAD | MO 0 |    |    |    | MO 1 |    | MO 2 |     | MO 3 | MO 1 |    | MO 3 |    | MO 1 |    | MO 4 |    |    | MO 3 |    |
|-------------------------------------|------|----|----|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|----|------|----|------|----|----|------|----|
| corona<br>IPS e.max CAD             | LT   | LT | LT | LT | LT   | LT | LT   | LT  | LT   | LT   | LT | LT   | LT | LT   | LT | LT   | LT | LT | LT   | LT |
|                                     | BL   | BL | BL | BL | A    | A  | A    | A3. | A    | B    | B  | B    | B  | C1   | C2 | C3   | C4 | D  | D    | D  |

### Blocchetti IPS e.max CAD for CEREC/inLab

| abbreviazioni              | articolo  | larghezza | lunghezza | altezza |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Inlay                      | I12       | 10,4      | 12,5      | 15,0    |
| Crown/Abutment             | C14 / A14 | 12,4      | 14,5      | 18,0    |
| Crown/Abutment             | C16 / A16 | 17,8      | 15,8      | 18,0    |
| Bridge                     | B32       | 14,5      | 14,5      | 32,0    |
| Bridge                     | B40       | 15,2      | 15,2      | 38,0    |
| Bridge 3 and plus elements | B40L      | 15,4      | 19,0      | 39,0    |



## IPS e.max CAD Ivoclar Vivadent

### Multilink Hybrid Abutment Ivoclar Vivadent

Cemento composito autoindurente per l'incollaggio definitivo di strutture in vetroceramica al disilicato di litio (LS2) o all'ossido di zirconio su basi in titanio/lega in titanio o ossido di zirconio (es. incollaggio di abutment a base adesiva) per la realizzazione di abutment ibrido o di corona abutment ibrida. Presenta elevati valori di adesione per un legame affidabile e duraturo, due livelli di opacità HO 0 e MO 0 per un'estetica ottimale.



Multilink Hybrid Abutment Ivoclar Vivadent

| MULTILINK HYBRID ABUTMENT |                         | euro          | codice   |
|---------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| HO 0                      | siringa automix da 9 gr | <b>165,00</b> | 00097841 |
| MO 0                      | siringa automix da 9 gr | <b>165,00</b> | 00096328 |

### IPS e.max CAD Impulse Ivoclar Vivadent

Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio per la tecnologia CAD/CAM, disponibili in 2 colori Opal (Opal 1,2).

IPS e.max Impulse Opal si utilizzano per restauri di aree smalto con opalescenza decrescente e luminosità crescente da 1 a 2.



| IPS e.max CAD IMPULSE for CEREC/inLab |                   | euro          | codice   |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| OPAL                                  | O1 C14 conf. 5 pz | <b>125,50</b> | 00088849 |
| OPAL                                  | O2 C14 conf. 5 pz | <b>125,50</b> | 00088850 |

| IPS e.max CAD CRYSTALLIZATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | euro               | codice   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------|
| CRYSTALLIZATION KIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>a richiesta</b> | 00082763 |
| conf. 3 IPS e.max CAD Crystall./Shade 3 gr (1, 2, I1) + 3 IPS e.max CAD Crystall./Stains 1 gr (white, sunset, mahogany) + 1 IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste 3 gr + 1 IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray 270 ml                                                                                                                                                                                |  |                    |          |
| 1 IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid 15 ml + 1 IPS e.max CAD Crystall./Add-On Incisal 5 gr + 1 IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liquid 15 ml + 1 IPS e.max CAD Crystallization Tray + 1 IPS Objekt Fix Flow 10 ml + 1 IPS Object Fix Putty 10 gr + IPS e.max Press/CAD LT campionario masse + 1 IPS Natural Die Material scala colori + 1 IPS Ceramic gel mordenzante Kit + 1 Optra Stick Testpack |  |                    |          |

| IPS e.max CAD CRYSTALL SHADE |          | euro         | codice   |
|------------------------------|----------|--------------|----------|
| conf. da 3 gr                |          | <b>46,90</b> | TABELLA  |
| 0                            | 1        | 2            | 3        |
| 00066889                     | 00066890 | 00066891     | 00066892 |
| 4                            | I1       | I2           |          |
| 00066893                     | 00066894 | 00066895     |          |

| IPS e.max CAD CRYSTALL STAINS |          | euro         | codice   |
|-------------------------------|----------|--------------|----------|
| conf. da 1 gr                 |          | <b>22,60</b> | TABELLA  |
| WHITE                         | CREME    | SUNSET       | COPPER   |
| 00066896                      | 00066897 | 00066898     | 00066899 |
| OLIVE                         | KHAKI    | MAHOGANY     |          |
| 00066900                      | 00066901 | 00066902     |          |

| IPS e.max CAD CRYSTALL   |                   | euro         | codice   |
|--------------------------|-------------------|--------------|----------|
| CRYSTALL ADD-ON INCISAL  | conf. da 5 gr     | <b>23,20</b> | 00066905 |
| LIQUIDO ALL ROUND        | flacone da 15 ml  | <b>19,90</b> | 00066907 |
| LIQUIDO LONG LIFE        | flacone da 15 ml  | <b>19,90</b> | 00084317 |
| CRYSTALL GLASURA LIQUIDO | flacone da 15 ml  | <b>19,90</b> | 00066906 |
| CRYSTALL GLASURA PASTA   | siringa da 3 gr   | <b>46,90</b> | 00066903 |
| CRYSTALL GLASURA SPRAY   | flacone da 270 ml | <b>78,30</b> | 00066904 |

e.max CAD Ivoclar Vivadent





IPS e.max CAD Ivoclar Vivadent

**IPS e.max CAD CRYSTALL**

|              |          |          |          | euro         | codice   |
|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| conf. 6.5 gr |          |          |          | <b>72,80</b> | TABELLA  |
| 1            | 2        | 3        | 4        |              | 5        |
| 00084318     | 00084319 | 00084320 | 00084321 |              | 00084322 |
| 6            | 7        | 8        | 9        |              |          |
| 00084324     | 00084325 | 00084326 |          |              | 00084327 |

**IPS e.max CAD CRYSTALL**

|        |         |            | euro         | codice   |
|--------|---------|------------|--------------|----------|
| ADD-ON | DENTINA | conf. 5 gr | <b>23,20</b> | 00084315 |
| ADD-ON | CONNECT | conf. 5 gr | <b>23,20</b> | 00084316 |

Nuova pasta glasura IPS e.max CAD Crystall. Glaze Fluo per conferire un effetto di fluorescenza ai restauri realizzati in IPS e.max CAD, IPS e.max ZirCAD ed IPS Empress CAD.

**CRYSTALL GLAZE PASTE FLUO**

|                 |  | euro         | codice   |
|-----------------|--|--------------|----------|
| siringa da 3 gr |  | <b>46,90</b> | 00117377 |

IPS Object Fix Flow e Putty sono paste d'ausilio per la cottura e per il supporto di restauri in ceramica integrale durante il processo di cottura e cristallizzazione. Le paste servono alla stabilizzazione ed al fissaggio del relativo restauro sul portaoggetti in nitrato di silicio e facilita pertanto la lavorazione. A fine cottura sono facilmente rimovibili.

**IPS OBJECT FIX**

|       |             |  | euro         | codice   |
|-------|-------------|--|--------------|----------|
| FLOW  | conf. 10 ml |  | <b>18,90</b> | 00065331 |
| PUTTY | conf. 10 gr |  | <b>18,90</b> | 00066966 |

**IVOMIX**

|                     |  | euro               | codice   |
|---------------------|--|--------------------|----------|
| 100-240V / 50-60 Hz |  | <b>a richiesta</b> | 00084330 |

Portaoggetti in nitrato di silicio per la cristallizzazione di restauri IPS e.max CAD. I pins sono da utilizzare per i blocchetti LT.

**IPS E.MAX CAD CRYSTALLIZATION TRAY**

|                                                                  |                                            | euro          | codice   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|
| TRAY 1 portaoggetti G e 9 pins (3 per tipo nelle misure S, M, L) |                                            | <b>121,00</b> | 00066963 |
| PINS                                                             | 6 pins (2 per tipo nelle misure 2,M, ed L) | <b>75,40</b>  | 00066964 |

## IPS Empress CAD Ivoclar Vivadent



HT High Translucency LT Low Translucency

Blocchetto in vetro ceramica a base di leucite, composto da una base di vetro ed una fase cristallina, particolarmente omogeneo, che diffonde la luce in modo naturale, provvedendo ad un effetto camaleontico equilibrato. Il materiale IPS Empress CAD raggiunge valori di resistenza di 160Mpa. I blocchetti sono disponibili in due gradazioni di traslucenza HT (Hight Traslucency) ed LT ( Low Traslucency) nella colorazione A-D. Inoltre è disponibile il blocchetto policromatico IPS Empress CAD Multi.

**MULTI = Decorso cromatico, traslucenza e fluorescenza simili al dente naturale for Cerec / InLab.** Blocchetti policromatici disponibili in cinque colori A-D ed in 3 dimensioni per la realizzazione di restauri altamente estetici. Presentano un decorso cromatico naturale dalla dentina verso lo smalto; nella zona cervicale un croma maggiore a fluorescenza più forte che decresce in direzione del margine incisale più traslucente. Particolarmente indicati per la realizzazione di corone integrali e parziali, e faccette.

**HT = maggiore traslucenza ed effetto camaleontico con valore più basso.**

I blocchetti HT, monocromatici, combinano elevata resistenza all'elevata traslucenza. Presentano eccellente effetto camaleontico e fluorescenza simile allo smalto incisale. Le eccellenti caratteristiche estetiche consentono di realizzare restauri mininvasivi come faccette, inlays, onlays. In particolare, proprio i restauri più piccoli, si integrano in modo ideale nella sostanza dentale rimanente. Particolarmente indicati nella tecnica di pittura.

**LT = Minore traslucenza ed effetto camaleontico con valore più alto.**

I blocchetti LT, monocromatici, si distinguono per un elevato valore e croma naturale, fluorescenza naturale simile alla dentina in grado di favorire una integrazione perfetta con i denti contigui. Per la loro traslucenza sono particolarmente indicati nella realizzazione di restauri più grandi quali corone integrali e parziali. Il valore calibrato evita "l'ingrignimento" del restauro in corone integrali e parziali. MULTI = Decorso cromatico, traslucenza e fluorescenza simili al dente naturale.

|                            |                         |                   |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>HT HIGH TRASLUCENCY</b> | confezione 5 blocchetti | euro <b>63,60</b> |
| <b>LT LOW TRASLUCENCY</b>  | confezione 5 blocchetti | euro <b>63,60</b> |
| <b>MULTI</b>               | confezione 5 blocchetti | euro <b>82,20</b> |

| Colori | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       | B2       | B3       | C2       | D3       |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I8     | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       |
| codice | 00069452 | 00062377 | 00062376 | 00069450 | 00069462 | 00069451 | 00069463 | 00069464 | 00069465 |
| I10    | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       |
| codice | 00069448 | 00067211 | 00065597 | 00069449 | 00069466 | 00069467 | 00069468 | 00069469 | 00069470 |
| I10    | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |
| codice | 00070487 | 00063369 | 00063370 | 00072132 | 00072133 | 00072134 | 00072135 | 00072136 | 00072137 |
| I12    | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       |
| codice | 00069453 | 00069454 | 00065596 | 00069455 | 00069472 | 00065598 | 00069473 | 00069474 | 00069475 |
| I12    | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |
| codice | 00063371 | 00063372 | 00063373 | 00072138 | 00072139 | 00072140 | 00072141 | 00072142 | 00072143 |
| I12    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    |
| codice | 00069267 | 00063378 | 00061946 | 00061947 | 00072161 |          |          |          |          |
| C14    | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |
| codice | 00063374 | 00063375 | 00063376 | 00063377 | 00072144 | 00072145 | 00072146 | 00072147 | 00072148 |
| C14    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    |
| codice | 00072162 | 00063379 | 00061948 | 00061949 | 00072163 |          |          |          |          |
| C14L   | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    | MULTI    |
| codice | 00072164 | 00069268 | 00069269 | 00072165 | 00072166 |          |          |          |          |



IPS Empress UNIVERSAL Ivoclar Vivadent

Massa per minime correzioni di forma (es. punti di contatto prossimali) di restauri in IPS EMPRESS CAD. Si applica con un pennello sulle zone deterse; cottura nel forno per ceramica.

#### IPS EMPRESS ADD-ON

|                  | euro         | codice   |
|------------------|--------------|----------|
| flacone da 20 gr | <b>29,50</b> | 00035529 |

## CAD/CAM Dischi e Blocchi

### Katana Zirconia ML Kuraray Noritake

I dischi KATANA Zirconia Multi-Layered sono i primi dischi policromatici in zirconia ad alta prestazione al mondo, prodotti su scala industriale e con una qualità eccezionale e costante. Il disco policromatico KATANA™ Zirconia ML Disc consiste in strati di zirconia precolorati che, dopo sinterizzazione, mostrano una variazione continua di colore da dentina a smalto. I dischi possono essere facilmente utilizzati nei laboratori odontotecnici in normali macchine da fresaggio.

Corone e ponti in zirconia altamente estetici possono così essere ottenuti in un unico e veloce passaggio. Le procedure di colorazione, per immersione o con altra tecnica, non sono infatti più necessarie in quanto il disco è precolorato in fase di produzione industriale. Questa esclusiva caratteristica di KATANA™ Zirconia ML Disc comporta non solo un abbattimento dei costi di produzione, ma assicura una costanza di qualità del restauro nel tempo.

#### KATANA ML

DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98.5 mm / h collare 10 mm

| spessore | A DARK   | A LIGHT  | A WHITE  | prezzo        |
|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 14 mm    | 00105655 | 00105652 | 00105667 | <b>179,00</b> |
| 18 mm    | 00105656 | 00105653 | 00105668 | <b>219,00</b> |
| 22 mm    | 00105657 | 00105654 | 00105669 | <b>249,00</b> |

| spessore | B LIGHT  | C LIGHT  | D LIGHT  | prezzo        |
|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 14 mm    | 00105658 | 00105661 | 00105664 | <b>179,00</b> |
| 18 mm    | 00105659 | 00105662 | 00105665 | <b>219,00</b> |
| 22 mm    | 00105660 | 00105663 | 00105666 | <b>249,00</b> |



### Katana Zirconia STML - UTML Kuraray Noritake

KATANA UTML e STML sono le nuove zirconie Ultra e Super traslucanti multistrato.

Rappresentano un significativo sviluppo dei restauri monolitici CAD/CAM in termini di estetica e di riduzione degli spessori, in linea con la più moderna odontoiatria micro-invasiva e le attuali necessità del mercato.

La nuova formulazione di KATANA UTML e STML è rivoluzionaria: è stata adottata la zirconia cubica c-Y-TZP come soluzione tecnologica per elevare la traslucenza e ridurre l'eccessiva luminosità (valore) che, fino ad oggi, ha limitato la resa estetica dei restauri monolitici in zirconia.

La nuova formulazione di KATANA con zirconia cubica, possiede nuove e straordinarie proprietà di resistenza all'invecchiamento.

KATANA UTML e STML offre una traslucenza superiore al disilicato di litio con spessori più sottili. Inoltre, la colorazione interna multistrato simula il naturale decorso cromatico, come nei denti naturali, replicando le sfumature della dentina e dello smalto.

Con KATANA sono realizzabili corone anteriori molto sottili di soli 0,8 mm (1 mm per i posteriori) e faccette ultrasottili di 0,4 mm, grazie alle ottime performance di resistenza meccanica con valori di 550 MPa (UTML) e 750 MPa (STML).

#### SPESSORE 14 mm conf. 1 pz

euro **179,00**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | A4       | B1       | B2       |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00106794 | 00106797 | 00106800 | 00106803 | 00118875 | 00118878 | 00118881 |
| B3       | C1       | C2       | C3       | D2       | D3       | ENW      |
| 00118884 | 00118887 | 00118890 | 00118894 | 00118897 | 00118900 | 00106806 |

**SPESSORE 18 mm conf. 1 pz**

 euro **219,00**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | A4       | B1       | B2       |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00106795 | 00106798 | 00106801 | 00106804 | 00118876 | 00118879 | 00118882 |
| B3       | C1       | C2       | C3       | D2       | D3       | ENW      |
| 00118885 | 00118888 | 00118891 | 00118895 | 00118898 | 00118901 | 00106808 |

**SPESSORE 22 mm conf. 1 pz**

 euro **249,00**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | A4       | B1       | B2       |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00106796 | 00106799 | 00106802 | 00106805 | 00118877 | 00118880 | 00118883 |
| B3       | C1       | C2       | C3       | D2       | D3       | ENW      |
| 00118886 | 00118889 | 00118893 | 00118896 | 00118899 | 00118902 | 00106809 |

**KATANA UTML DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98.5 mm / h collare 10 mm**

| spessore | A 1      | A 2      | A 3      | A 3.5    | A 4      | euro          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 14 mm    | 00107953 | 00107955 | 00107957 | 00107959 | 00107961 | <b>179,00</b> |
| 18 mm    | 00107954 | 00107956 | 00107958 | 00107960 | 00107962 | <b>219,00</b> |
| 22 mm    | 00118903 | 00118904 | 00118905 | 00118906 | 00118907 | <b>249,00</b> |
| spessore | B 1      | B 2      | B 3      | B 4      | C1       | euro          |
| 14 mm    | 00107963 | 00107968 | 00107970 | 00107972 | 00107979 | <b>179,00</b> |
| 18 mm    | 00107967 | 00107969 | 00107971 | 00107978 | 00107980 | <b>219,00</b> |
| 22 mm    | 00118908 | 00118909 | 00118910 | 00118911 | 00118912 | <b>249,00</b> |
| spessore | C 2      | C 3      | C 4      | D 2      | D 3      | euro          |
| 14 mm    | 00107981 | 00107983 | 00107985 | 00107987 | 00107989 | <b>179,00</b> |
| 18 mm    | 00107982 | 00107984 | 00107986 | 00107988 | 00107990 | <b>219,00</b> |
| 22 mm    | 00118913 | 00118914 | 00118915 | 00118916 | 00118917 | <b>249,00</b> |
| spessore | D 4      | EA 1     | EA 2     | EA 3     |          | euro          |
| 14 mm    | 00107991 | 00106810 | 00106813 | 00106816 |          | <b>179,00</b> |
| 18 mm    | 00107992 | 00106811 | 00106814 | 00106817 |          | <b>219,00</b> |
| 22 mm    | 00118918 | 00106812 | 00106815 | 00106818 |          | <b>249,00</b> |


**Nacera Pearl Q3 Shade VITA Shade**

A-light A1-A2  
 A-dark A3-A3.5  
 B-light B1-B2  
 B-dark B3-B4  
 C-light C1-C2


**Disco Nacera Pearl Q³ Multi-Shade Nacera**

Zirconia policromatica, altamente traslucida con un colore finemente sfumato e una perfetta corrispondenza alla scala VITA. Ideale per la realizzazione di corone monolitiche e ponti fino a 3 elementi, faccette, inlay, onlay; sistema ergonomico per raggiungere le tonalità più comuni.

**SPESSORE 16 mm conf. 1 pz**

 euro **200,00**

| A-LIGHT  | A-DARK   | B-LIGHT  | B-DARK   | C-LIGHT  |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00117210 | 00117212 | 00117214 | 00117216 | 00117218 |

**SPESSORE 20 mm conf. 1 pz**

 euro **235,00**

| A-LIGHT  | A-DARK   | B-LIGHT  | B-DARK   | C-LIGHT  |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00117211 | 00117213 | 00117215 | 00117217 | 00117219 |

**Disco Nacera Pearl 1 Nacera**

Ossido di zirconio altamente traslucido per restauri dall'aspetto naturale. Di colore bianco è la base ideale per l'estetica dentale. I dischi possono essere lavorati dai fresatori più diffusi, per risultati costanti. Rifinito con stain e glaze o con la tecnica cut-back è l'ideale per corone monolitiche e ponti.

**ZR PEARL 1 BIANCO DISCO C/COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98.3 mm / h collare 10 mm**

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| SPESSORE 10 mm conf. 1 pz | euro <b>101,70</b> | 00109438 |
| SPESSORE 12 mm conf. 1 pz | euro <b>118,40</b> | 00109439 |
| SPESSORE 14 mm conf. 1 pz | euro <b>131,70</b> | 00109440 |
| SPESSORE 16 mm conf. 1 pz | euro <b>155,00</b> | 00109441 |
| SPESSORE 18 mm conf. 1 pz | euro <b>158,40</b> | 00109442 |
| SPESSORE 20 mm conf. 1 pz | euro <b>176,70</b> | 00109443 |
| SPESSORE 25 mm conf. 1 pz | euro <b>210,00</b> | 00109445 |





## Disco Nacera Pearl Multi-Shade Nacera

Nuova generazione di zirconia multi shade con cui si ottengono dei risultati estetici simili a quelli naturali: nessun stacco di colore ma una naturale transizione. Disponibile secondo le quattro famiglie di colori Vita: A, B, C, D. La loro applicazione è molto semplice: a seconda del posizionamento in altezza, ad esempio, i colori A3, A2 o A1 possono essere raggiunti utilizzando un disco A. Lo stesso vale per gli altri colori. Si dispone così di un sistema multi-layered efficiente ed ergonomico, che copre quasi tutti i colori della scala Vita con l'utilizzo di solo 4 differenti blanks. Il materiale può essere rifinito con la tecnica full contour, con stratificazione cut-Back. Resistenza alla flessione (biassiale) 1400MPa.

**ZR MULTI SHADE DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98.3 mm / h collare 10 mm**

**SPESSORE 14 mm conf. 1 pz** **euro 174,00**

| SHADE A  | SHADE B  | SHADE C  | SHADE D  |
|----------|----------|----------|----------|
| 00109404 | 00109405 | 00109406 | 00109407 |

**SPESSORE 18 mm conf. 1 pz** **euro 230,00**

| SHADE A  | SHADE B  | SHADE C  | SHADE D  |
|----------|----------|----------|----------|
| 00109408 | 00109409 | 00109410 | 00109411 |

**SPESSORE 22 mm conf. 1 pz** **euro 278,00**

| SHADE A  | SHADE B  | SHADE C  | SHADE D  |
|----------|----------|----------|----------|
| 00109412 | 00109413 | 00109414 | 00109415 |

## Disco Nacera Pearl Shaded 16 + 2 Nacera

Zirconia ad altissima traslucenza, che garantisce restauri naturali. Perfetta combinazione di estrema resistenza alla flessione (1200MPa) ed elevata traslucenza per una massima estetica.

Disponibile in 18 colori perfettamente corrispondenti alla scala Vita.

Ideale per la produzione di monoliti, ma anche per sottostrutture da caratterizzare.

**PEARL SHADED 16 + 2 3Y-TZP DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98.2 mm**

**SPESSORE 12 mm conf. 1 pz** **euro 146,30**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | A4       | B1       |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00110248 | 00110253 | 00110259 | 00110264 | 00110271 | 00110277 |
| B2       | B3       | B4       | C1       | C2       | C3       |
| 00110283 | 00110289 | 00110295 | 00110302 | 00110308 | 00110314 |
| C4       | D2       | D3       | D4       | OM2      | OM3      |
| 00110322 | 00110329 | 00110335 | 00110341 | 00110347 | 00110353 |

**SPESSORE 14 mm conf. 1 pz** **euro 163,40**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | A4       | B1       |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00110249 | 00110254 | 00110260 | 00110265 | 00110272 | 00110278 |
| B2       | B3       | B4       | C1       | C2       | C3       |
| 00110284 | 00110290 | 00110296 | 00110303 | 00110309 | 00110315 |
| C4       | D2       | D3       | D4       | OM2      | OM3      |
| 00110323 | 00110330 | 00110336 | 00110342 | 00110348 | 00110354 |

**SPESSORE 16 mm conf. 1 pz** **euro 192,00**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | A4       | B1       |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00110123 | 00110255 | 00110122 | 00110266 | 00110273 | 00110279 |
| B2       | B3       | B4       | C1       | C2       | C3       |
| 00110285 | 00110291 | 00110297 | 00110304 | 00110310 | 00110316 |
| C4       | D2       | D3       | D4       | OM2      | OM3      |
| 00110324 | 00110331 | 00110337 | 00110343 | 00110349 | 00110355 |





| SPESSORE 18 mm conf. 1 pz |          |          |          |          | euro <b>197,60</b> |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| A1                        | A2       | A3       | A3.5     | A4       | B1                 |
| 00110250                  | 00110256 | 00110261 | 00110267 | 00110274 | 00110280           |
| B2                        | B3       | B4       | C1       | C2       | C3                 |
| 00110286                  | 00110292 | 00110298 | 00110305 | 00110311 | 00110317           |
| C4                        | D2       | D3       | D4       | OM2      | OM3                |
| 00110325                  | 00110332 | 00110338 | 00110344 | 00110350 | 00110356           |

| SPESSORE 20 mm conf. 1 pz |          |          |          |          | euro <b>207,10</b> |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| A1                        | A2       | A3       | A3.5     | A4       | B1                 |
| 00110251                  | 00110257 | 00110262 | 00110269 | 00110275 | 00110281           |
| B2                        | B3       | B4       | C1       | C2       | C3                 |
| 00110287                  | 00110293 | 00110299 | 00110306 | 00110312 | 00110318           |
| C4                        | D2       | D3       | D4       | OM2      | OM3                |
| 00110327                  | 00110333 | 00110339 | 00110345 | 00110351 | 00110357           |

| SPESSORE 25 mm conf. 1 pz |          |          |          |          | euro <b>241,30</b> |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| A1                        | A2       | A3       | A3.5     | A4       | B1                 |
| 00110252                  | 00110258 | 00110263 | 00110270 | 00110276 | 00110282           |
| B2                        | B3       | B4       | C1       | C2       | C3                 |
| 00110288                  | 00110294 | 00110300 | 00110307 | 00110313 | 00110319           |
| C4                        | D2       | D3       | D4       | OM2      | OM3                |
| 00110328                  | 00110334 | 00110340 | 00110346 | 00110352 | 00110358           |

### Nacera Clean Nacera

Polvere per la pulizia dei forni di sinterizzazione in grado di assorbire le impurità presenti nell'atmosfera del forno durante le alte temperature. I solventi presenti nei colori e utilizzati durante la fase di pittura, causano un serio danneggiamento delle resistenze e della camera del forno di sinterizzazione. Nacera Clean è in grado di assorbire queste impurità presenti nell'atmosfera del forno durante le alte temperature. Il ciclo di pulizia profonda, seguito da una serie di cicli programmati mantiene il forno integro ed evita il deterioramento delle resistenze, della camera di combustione e l'inquinamento dei pezzi in zirconia. Si raccomanda una pulizia profonda con lo starter KIT da 200 g e un mantenimento successivo programmato con i KIT da 30 g.

| NACERA CLEAN                         | euro          | codice   |
|--------------------------------------|---------------|----------|
| confezione Bundle 200 gr + 4 da 30gr | <b>220,00</b> | 00109416 |

### Nacera Blue X Nacera

Un vantaggio notevole che permette di personalizzare ed aumentare la traslucenza dei dischi in zirconia Pearl 1. Il risultato estetico è molto simile al disilicato di litio. Blue-X Liquid è stato sviluppato per la Zirconia Precolorata Nacera. Quando applicato nella zona incisale ed Occlusale il Cromo viene abbassato, generando un realistico effetto sfumato, simile a un multistrato. Aumento della traslucenza in modo selettivo e per ogni zirconia precolorata. Aumento della traslucenza solo dove si desidera: cuspidi, zona anteriore e incisale, mantenendo inalterate le proprietà meccaniche.

| NACERA BLUE X                                           | euro          | codice   |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|
| flacone da 10 ml                                        | <b>125,00</b> | 00110237 |
| + 1 pennello Classic Brush + 1 Nacera Bowl + istruzioni |               |          |

## Nacera Classic Liquid Nacera

Nacera classic liquid sono disponibili nelle 16 tonalità VITA, sono compresi inoltre diversi effetti in modo da garantire l'intero spettro cromatico. Estremamente flessibili ed adattabili permettono di ottenere dei restauri unici e personali. Si ottengono così dettagli precisi nella zona interprossimale, cervicale, e dei mamelloni. I liquidi possono essere applicati direttamente con tecnica a pennello o per immersione. Nacera Classic Liquid sono sviluppati per i prodotti Nacera Zirconia Pearl: massima tonalità, consistenza, estetica ed efficienza. Si infiltrano in profondità e riducono eventuali punti bianchi dovuti al fresaggio. Si possono usare sia a pennello che ad immersione. Pronti all'uso, non richiedono aggiunta di solventi o di altri componenti.



| BODY        |          |          |          |          |          |          |          | euro         | codice  |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| conf. 50 ml |          |          |          |          |          |          |          | <b>44,10</b> | TABELLA |
| A1          | A2       | A3       | A3.5     | A4       | B1       | B2       | B3       |              |         |
| 00110213    | 00110214 | 00110215 | 00110216 | 00110217 | 00110218 | 00110220 | 00110221 |              |         |
| B4          | C1       | C2       | C3       | C4       | D2       | D3       | D4       |              |         |
| 00110222    | 00110223 | 00110224 | 00110225 | 00110226 | 00110227 | 00110228 | 00110229 |              |         |

| NACERA CLASSIC LIQUID          |  | euro         | codice   |
|--------------------------------|--|--------------|----------|
| ENAMEL 1 flacone 20 ml         |  | <b>23,10</b> | 00110230 |
| ENAMEL 2 flacone 20 ml         |  | <b>23,10</b> | 00110231 |
| EFFECT BLUE flacone 20 ml      |  | <b>37,80</b> | 00110232 |
| EFFECT BROWN flacone 20 ml     |  | <b>37,80</b> | 00110234 |
| EFFECT GREY flacone 20 ml      |  | <b>37,80</b> | 00110233 |
| EFFECT ORANGE flacone 20 ml    |  | <b>37,80</b> | 00110235 |
| LIQUID DILUITING flacone 50 ml |  | <b>17,90</b> | 00110236 |

## Calibrate Set Nacera

Set di calibrazione per forni di sinterizzazione. Esso contiene un'unità di misurazione della temperatura e gli anelli di controllo.

| CALIBRATE SET                                                 | euro          | codice   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| conf. 1anello base + 15 anelli di calibrazione + 1 misuratore | <b>280,00</b> | 00117222 |
| ANELLI DI CALIBRAZIONE conf. 15 pz                            | a richiesta   | 00117223 |



## Nacera Shine ZR Nacera

Pasta diamantata per zirconia, contiene un elevato contenuto di diamante e un'ottima consistenza. Può essere utilizzata per la pre-lucidatura con spazzole dure standard o per la lucidatura a specchio con spazzole in pelo capra o filo cotone.

| PASTA PER LUCIDATURA SHINE ZR | euro         | codice   |
|-------------------------------|--------------|----------|
| vasetto da 14 gr              | <b>90,00</b> | 00117224 |



## Fresoni in Zirconia Nacera

Le punte di fresaggio sono in zirconia sinterizzata e vengono lavorate dopo sinterizzazione singolarmente, per ottenere il tagliente idoneo. Si utilizzano dopo il fresaggio del pezzo per ridurre la rugosità dovuta agli utensili. In questo modo la superficie risulterà liscia e con maggiore traslucenza dopo il processo di sinterizzazione. Possono essere usati su qualsiasi materiale tenero quindi PMMA, CERA, VALPLAST, ma anche PEEK. Non impastano e si puliscono facilmente in acqua e ultrasuoni, se usati correttamente assicurano una durata eterna.



| S-LINE   |          |          |          |            |            |          |            |
|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|
| articolo | 8001     | 8002     | 8003     | 8004       | 8005       | 8006     | 8007       |
| figura   | pallina  | fiamma   | cono     | cilindrica | cilindrica | cono     | cilindrica |
| L mm     | 45       | 40       | 50       | 40         | 40         | 45       | 50         |
| euro     | 50,00    | 61,00    | 61,00    | 61,00      | 68,00      | 61,00    | 71,00      |
| codice   | 00110544 | 00110545 | 00110546 | 00110547   | 00110548   | 00112204 | 00110549   |



| E-LINE   |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| articolo | 9001     | 9002     | 9003     | 9004     | 9005     | 9006     |
| figura   | football | cono     | fiamma   | cono     | cono     | cono     |
| L mm     | 45       | 45       | 45       | 45       | 45       | 45       |
| euro     | 63,00    | 68,00    | 68,00    | 68,00    | 71,00    | 68,00    |
| codice   | 00112208 | 00110550 | 00112210 | 00110079 | 00112211 | 00112213 |



Trilor arch è costituito da fibre di vetro e resina. Viene usato come barra di rinforzo permanente, per carico immediato, chiave di trasferimento posizione impianti o guida chirurgica per impianti. Ideale per "All on four" o "All on six", oppure per lavorazioni ridotte come emiarcate o ponti. Struttura permanente.

|                            | euro   | codice   |
|----------------------------|--------|----------|
| SPESSORE 3.5 mm conf. 3 pz | 120,00 | 00111768 |
| SPESSORE 5.5 mm conf. 3 pz | 128,00 | 00111388 |



## Trilor Disk Bioloren

Disco in fibra di vetro con un intreccio speciale di fibre e resina epossidica che offre alte prestazioni. Trilor Disk è il materiale perfetto per costruire sottostrutture e arcate complete. Materiale permanente. Ø 98 mm, collare 10 mm.

|                           | euro   | codice   |
|---------------------------|--------|----------|
| SPESSORE 10 mm conf. 1 pz | 120,00 | 00110001 |
| SPESSORE 12 mm conf. 1 pz | 130,00 | 00110002 |
| SPESSORE 14 mm conf. 1 pz | 150,00 | 00110003 |
| SPESSORE 16 mm conf. 1 pz | 160,00 | 00110004 |
| SPESSORE 18 mm conf. 1 pz | 180,00 | 00110005 |
| SPESSORE 20 mm conf. 1 pz | 200,00 | 00110006 |
| SPESSORE 22 mm conf. 1 pz | 210,00 | 00110007 |
| SPESSORE 25 mm conf. 1 pz | 230,00 | 00110008 |

## K2 Zircon blanks Yeti

- Dischi di Zirconio ad alta resistenza pre-sinterizzati e stabilizzati ad ittrio per ponti e corone.
- Alta biocompatibilità
- Densità omogenea e grana fine per superfici lisce.
- highly stable edges
- Un processo di sinterizzazione specifico per il bianco e uno per il traslucido
- Granulometria: < 0,5 $\mu$
- Resistenza alla rottura: 9-10 MPa m 1/2
- Bending strength: 900 – 1100 MPa
- CET: 10,6
- Densità white classic: 6,08g / cm<sup>3</sup>, translucent: 6,05g / cm<sup>3</sup>
- Modulo di elasticità: 200 GPa
- Durezza Vickers: 1000-1300



K2 Zircon blanks Yeti

### K2 ZIRCON BLANKS WHITE

|                  | euro          | codice   |
|------------------|---------------|----------|
| Spessore 10,0 mm | <b>116,50</b> | 396-0010 |
| Spessore 12,0 mm | <b>126,14</b> | 396-0012 |
| Spessore 14,0 mm | <b>132,57</b> | 396-0014 |
| Spessore 16,0 mm | <b>151,96</b> | 396-0016 |
| Spessore 18,0 mm | <b>168,27</b> | 396-0018 |
| Spessore 20,0 mm | <b>181,24</b> | 396-0020 |
| Spessore 22,0 mm | <b>200,63</b> | 396-0022 |
| Spessore 25,0 mm | <b>223,24</b> | 396-0025 |

### K2 ZIRCON BLANKS TRANSLUCENT

|                  |               |          |
|------------------|---------------|----------|
| Spessore 10,0 mm | <b>142,32</b> | 397-0010 |
| Spessore 12,0 mm | <b>155,18</b> | 397-0012 |
| Spessore 14,0 mm | <b>165,05</b> | 397-0014 |
| Spessore 16,0 mm | <b>187,66</b> | 397-0016 |
| Spessore 18,0 mm | <b>210,27</b> | 397-0018 |
| Spessore 20,0 mm | <b>229,67</b> | 397-0020 |
| Spessore 22,0 mm | <b>245,85</b> | 397-0022 |
| Spessore 25,0 mm | <b>261,92</b> | 397-0025 |

## Zyttria Anterior Concept

Questa zirconia è particolarmente adatta per denti anteriori, cappette e ponti con max 3 elementi, per la realizzazione di protesi monolitiche o stratificate. Zyttria®Z403 Anterior offre una trasmittanza della luce di quasi il 50% e un livello di traslucenza superiore del 15-20% ca. rispetto a Zyttria® Z402 Extra-Traslucido e Zyttria® Z402 Extra-Traslucido Plus. Resistenza alla Flessione doppia rispetto al Disilicato di Litio. La resistenza a flessione a 3 punti è di ca. 600+100 Mpa, valore pressoché doppio rispetto ai manufatti in Disilicato di Litio. La microstruttura e lo stato allotropico di Z403 Anterior, a temperatura ambiente, risulta completamente tetragonale in forma stabile (con modesta quantità cubica). Questa caratteristica, oltre a una maggiore traslucenza (maggiore passaggio di luce), determina un'alta resistenza agli agenti chimici e, soprattutto, maggiore resistenza all'invecchiamento.



Zyttria Anterior Concept

### ZYTTRIA Z403 ANTERIOR (sint. 1450°C)

#### DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98 mm / h collare 10 mm

| altezza | 12            | 14            | 18            | 20            | 25            |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| codice  | 00102370      | 00102371      | 00102372      | 00102373      | 00102374      |
| prezzo  | <b>133,40</b> | <b>143,40</b> | <b>180,00</b> | <b>200,00</b> | <b>253,40</b> |
| conf.   | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          |



## Zirconia Zyttria® Concept

**Non basta scegliere la Zirconia per essere certi dei risultati! ZYTTRIA® by CONCEPT**

- Granulometrica selezionata, tramite trattamento ad alta qualità della materie prime con tecnologia giapponese.
- Pressatura isostatica fino a 4000 kg/cm<sup>2</sup>, che garantisce resistenza meccanica e all'invecchiamento, oltre che ritiri uniformi e omogenei.
- Zyttria Z402 Extra-Traslucent PLUS, grazie ad un'innovativa formulazione delle polveri, consente una altissima traslucenza a soli 1450°C (stessa temperatura di sinterizzazione del White).
- Completezza del sistema: blocchetti, piastre e dischi per tutti i sistemi CAD/CAM maggiormente affermati.
- Certificazione di Qualità e Registrazione al Ministero della Salute



## Dischi Sistema Wieland\* Concept (e altri sistemi)

**ZYTTRIA Z402 EXTRA-TRASLUCENT PLUS** (sint. 1450°C)

**DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98 mm / h collare 10 mm**

| altezza | 10            | 12            | 14            | 16            | 18            | 20            | 25            |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| codice  | 00094937      | 00094938      | 00094939      | 00094940      | 00094941      | 00094942      | 00094943      |
| prezzo  | <b>120,00</b> | <b>125,00</b> | <b>130,00</b> | <b>150,00</b> | <b>170,00</b> | <b>186,70</b> | <b>225,00</b> |
| conf.   | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          |

**ZYTTRIA Z COLOR EXTRA PLUS** Precolorato ad alta traslucenza in 3 colori: 05/LIGHT - 10/INTENSIVE - 20/MEDIUM, Temperatura di sinterizzazione 1450°C. La colorazione del manufatto protesico, dopo la sinterizzazione, risulta omogenea in tutto il pezzo.

**DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98 mm / h collare**

| colore  | 05/LIGHT      | 10/INTENSIVE  | 20/MEDIUM     | 05/LIGHT      | 10/INTENSIVE  | 20/MEDIUM     | 05/LIGHT      | 10/INTENSIVE  | 20/MEDIUM     | 05/LIGHT      | 10/INTENSIVE  | 20/MEDIUM     |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| altezza | 14            | 14            | 14            | 18            | 18            | 18            | 20            | 20            | 20            | 25            | 25            | 25            |
| codice  | 00102639      | 00101468      | 00102640      | 00102642      | 00100065      | 00102643      | 00102646      | 00102647      | 00100284      | 00104232      | 00101089      | 00104233      |
| prezzo  | <b>143,40</b> | <b>143,40</b> | <b>143,40</b> | <b>178,40</b> | <b>178,40</b> | <b>178,40</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>253,40</b> | <b>253,40</b> | <b>253,40</b> |
| conf.   | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          |

## Blocchetti Sistema Sirona\* Concept ZYTTRIA Z401 WHITE TRASLUCENT

**PARALLELEPIPEDO CON PERNO**

| misura  | 40 x 15       | 40 x 19       |
|---------|---------------|---------------|
| altezza | 14            | 15.5          |
| codice  | 00094913      | 00092330      |
| prezzo  | <b>240,00</b> | <b>260,10</b> |
| conf.   | 12 pz         | 12 pz         |



**PARALLELEPIPEDO CON PERNO MC XL**

| misura  | 55 x 19       | 65 x 25       | 65 x 40       | 85 x 40       |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| altezza | 15.5          | 22            | 22            | 22            |
| codice  | 00092333      | 00092337      | 00092338      | 00092339      |
| prezzo  | <b>220,00</b> | <b>220,00</b> | <b>128,40</b> | <b>305,10</b> |
| conf.   | 6 pz          | 4 pz          | 2 pz          | 2 pz          |

## Zirconia Zyttria® Concept

### Blocchetti Sistema Sirona\* Concept

**ZYTTRIA Z402 EXTRA-TRASLUCENT PLUS** (sint. 1450°C)

**PARALLELEPIPEDO CON PERNO MC XL**

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| misura  | 60 x 25       | 65 x 40       |
| altezza | 22            | 22            |
| codice  | 00104235      | 00096737      |
| prezzo  | <b>279,20</b> | <b>146,70</b> |
| conf.   | 5 pz          | 2 pz          |

**ZYTTRIA Z COLOR EXTRA PLUS** Precolorato ad alta traslucenza

**PARALLELEPIPEDO CON PERNO**

|                                                  | euro          | codice   |
|--------------------------------------------------|---------------|----------|
| 60 x 25 altezza 22 colore 20/MEDIUM conf. 12 pz. | <b>300,10</b> | 00104239 |

### Dischi Sistema ZirkonZahn\* Concept

**ZYTTRIA Z403 ANTERIOR**

**DISCO COMPATIBILE SISTEMA ZIRKONZAHN / Ø 95 mm**

|         |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| altezza | 14            | 18            | 22            |
| codice  | 00108352      | 00108353      | 00106924      |
| prezzo  | <b>153,40</b> | <b>193,40</b> | <b>241,70</b> |
| conf.   | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          |

**ZYTTRIA Z401 WHITE TRASLUCENT**

**DISCO COMPATIBILE SISTEMA ZIRKONZAHN / Ø 95 mm**

|         |               |               |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| altezza | 10            | 14            | 18            | 22            | 25            |
| codice  | 00092359      | 00092360      | 00092361      | 00092362      | 00095112      |
| prezzo  | <b>116,70</b> | <b>133,40</b> | <b>170,00</b> | <b>221,70</b> | <b>250,10</b> |
| conf.   | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          |

**ZYTTRIA Z402 EXTRA-TRASLUCENT PLUS** (sint. 1450°C)

**DISCO COMPATIBILE SISTEMA ZIRKONZAHN / Ø 95 mm**

|         |               |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| altezza | 12            | 14            | 18            | 22            |
| codice  | 00094946      | 00094947      | 00094948      | 00094949      |
| prezzo  | <b>138,40</b> | <b>146,70</b> | <b>186,70</b> | <b>233,40</b> |
| conf.   | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          |

### Blocchetti Sistema ZirkonZahn\* Concept (Pantografo manuale)

**ZYTTRIA Z401 WHITE TRASLUCENT**

**PARALLELEPIPEDO SISTEMA ZIRKONZAHN**

|         |               |               |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| misura  | 43 x 20       | 43 x 20       | 62 x 25       | 75 x 36       | 75 x 36       |
| altezza | Z3 h16        | Z3 ALTO h20   | Z7 h20        | Z9 h16        | Z9 ALTO h22   |
| codice  | 00092367**    | 00092368**    | 00092369      | 00092370      | 00092372      |
| prezzo  | <b>310,10</b> | <b>350,10</b> | <b>208,40</b> | <b>240,00</b> | <b>290,10</b> |
| conf.   | 12 pz         | 12 pz         | 5 pz          | 4 pz          | 4 pz          |

\*\* da utilizzare con adattatore Concept

**PIASTRA SISTEMA ZIRKONZAHN**

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| altezza | Z16 h16       | Z16 ALTO h22  |
| codice  | 00092373      | 00094956      |
| prezzo  | <b>133,40</b> | <b>170,00</b> |
| conf.   | 1 pz          | 1 pz          |

## Zirconia Zyttria® Concept

### Blocchetti Sistema ZirkonZahn\* Concept (Pantografo manuale)

ZYTTRIA Z402 EXTRA-TRASLUCENT (sint. 1530°C)

#### PARALLELEPIEDO SISTEMA ZIRKONZAHN

|         |               |               |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| misura  | 43 x 20       | 43 x 20       | 62 x 25       | 75 x 36       | 75 x 36       |
| altezza | Z3 h16        | Z3 ALTO h20   | Z7 h22        | Z9 h16        | Z9 ALTO h22   |
| codice  | 00092374**    | 00092375**    | 00092376      | 00092377      | 00092378      |
| prezzo  | <b>360,10</b> | <b>400,10</b> | <b>275,10</b> | <b>280,10</b> | <b>333,40</b> |
| conf.   | 12 pz         | 12 pz         | 5 pz          | 4 pz          | 4 pz          |

\*\* da utilizzare con adattatore Concept

#### PIASTRA SISTEMA ZIRKONZAHN

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| altezza | Z1 h16        | Z1 ALTO h22   |
| codice  | 00094987      | 00094988      |
| prezzo  | <b>146,70</b> | <b>183,40</b> |
| conf.   | 1 pz          | 1 pz          |

### Piastra Sistema Amann Girschbach\* Concept

ZYTTRIA Z401 WHITE TRASLUCENT Bianco Traslucente, (sint. 1450°C) Resistenza alla flessione (3 punti) >1000Mpa.

#### PIASTRA SISTEMA AMANN GIRRBACH / ZI 71 - TEC

|        |               |               |               |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| spess. | 12 mm         | 14 mm         | 16 mm         | 18 mm         | 20 mm         | 25 mm         |
| codice | 00094957      | 00094958      | 00094959      | 00094960      | 00094961      | 00094962      |
| prezzo | <b>116,70</b> | <b>125,00</b> | <b>138,40</b> | <b>155,00</b> | <b>170,00</b> | <b>205,00</b> |
| conf.  | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          |

ZYTTRIA Z402 EXTRA-TRASLUCENT PLUS (sint. 1530°C) Bianco EXTRA Traslucente, Resistenza alla flessione (3 punti) >800Mpa.

#### PIASTRA SISTEMA AMANN GIRRBACH / ZI 71 - TEC

|        |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| spess. | 14 mm         | 16 mm         | 20 mm         |
| codice | 00095106      | 00094963      | 00095107      |
| prezzo | <b>130,00</b> | <b>150,00</b> | <b>186,70</b> |
| conf.  | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz          |

Piastra Sistema Amann Girschbach Concept



## Dischi calcinabili



Argen Wax

### ArgenWax Dent-Gold

Disco di cera calcinabile per fresatori.

- 100% bruciatura senza residui
- Formula unica per fresaggio ad alta velocità
- Colore grigio neutro per ottima definizione dei particolari
- Facile lavorabilità
- Ottimi risultati con ceramiche pressate o fusione di metalli


| ARGEN WAX                     |               | euro         | codice |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------|
| Diametro 98 mm.               | altezza 18mm. | <b>24,02</b> | 115968 |
| Diametro 100 mm. per Dentmill | altezza 18mm. | <b>24,02</b> | 116068 |
| Z95 Zirkonzhan                | altezza 18mm. | <b>24,02</b> | 116075 |

### CeraWax Concept

Cera calcinabile per la modellazione di strutture realizzate con la tecnica di fusione.

Brucia senza lasciare residui.

| DISCO CERA CON COLLARE SISTEMA WIELAND |            | euro         | codice   |
|----------------------------------------|------------|--------------|----------|
| BLU Ø 98 sp. 15 collare h 10 mm        | conf. 1 pz | <b>22,00</b> | 00102943 |
| BLU Ø 98 sp. 20 collare h 10 mm        | conf. 1 pz | <b>24,00</b> | 00102944 |



CeraWax Concept



Cad/cam dischi scheletrati Yeti

### Cad / Cam dischi in cera per scheletrati Yeti

Forma e volume stabile, resistente alla rottura, permette profili precisi, ideale per lavori di scheletrica.

| DISCO CERA SCHELETRICA YETI |  | euro         | codice   |
|-----------------------------|--|--------------|----------|
| Spessore 20,0 mm            |  | <b>25,94</b> | 795-0020 |
| Spessore 25,0 mm            |  | <b>31,18</b> | 795-0025 |
| Spessore 30,0 mm            |  | <b>31,18</b> | 795-0030 |

### PMMA Cast Concept

Resina in polimetilmetacrilato completamente calcinabile per realizzare corone e ponti tramite fusione e sovrappressatura. Utile per effettuare prove strutturali nel cavo orale prima di procedere alla fresatura della Zirconia. Brucia senza lasciare residui.

**PMMA CAST DISCO PMMA CAST CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98 mm / h collare 10 mm**

| colore  | AVORIO       | BLU          | AVORIO       | BLU          |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| altezza | 16           | 16           | 20           | 20           |
| codice  | 00099132     | 00099133     | 00099134     | 00099135     |
| prezzo  | <b>22,50</b> | <b>22,50</b> | <b>25,80</b> | <b>25,80</b> |
| conf.   | 1 pz         | 1 pz         | 1 pz         | 1 pz         |



PMMA Cast Concept

## Resine per Cad-Cam

### CAD/CAM PMMA Blanks Yeti

Monocolore, trasparente o multicolore

- Per la produzione di corone provvisorie e ponti
- Alta resistenza alla rottura e grande facilità di lavorazione
- Molto naturale ed estetica
- stratificazione creata secondo la dentatura naturale (Blanks multicolore)
- Disponibile in diversi colori: Monocolore e Multicolore Ø 98 mm

| Colore  | A1      | A2      | A3      | B1      | trasparente | euro         |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|--------------|
| h 18mm. | 3984118 | 3984218 | 3984318 |         |             | <b>97,00</b> |
| h 20mm. |         | 3980220 | 3980320 | 3981120 | 3988020     | <b>67,30</b> |
| h 25mm. |         | 3980225 | 3980325 | 3981125 |             | <b>69,10</b> |



## Resine per Cad-Cam

### Ambarino High-Class Creamed

Composito con elevata percentuale di fase polimerica. La chiave per raggiungere l'eccezionale flessibilità, resistenza alla compressione e la mancanza di fragilità è il rapporto polimero e nanoceramica. In questo modo il composito risulta essere molto elastico e con un possibile utilizzo a lungo termine è il materiale ceramico più elastico disponibile sul mercato. La sua elasticità permette al materiale di flettersi durante la masticazione o sotto pressione, in modo da ridurre al minimo chip e fratture. L'alternativa alla ceramica integrale e da rivestimento, utilizzato per corone parziali, corone singole e strutture per ponti nei settori anteriori e posteriori, ridotte o totalmente anatomiche, fino a 16 elementi con al massimo un elemento intermedio. Materiale privo di metalli. Grazie alla struttura in scala nanometrica, nessuna scheggiatura dei materiali di rivestimento. Resistenza all'abrasione molto elevata. Le strutture in AMBARINO High-Class possono essere cementate con un composito a polimerizzazione duale. Resistenza alla flessione pari a 191 MPa. Nanoriempitivi, BODMA, bis-GMA, UDMA ~ 78% vetro di stronzio alluminio - borosilicato.

**AMBARINO HIGH-CLASS BLANK DISCO SISTEMA WIELAND / Ø 98 mm / h collare 10 mm**  
conf. 1 pz euro **420,00**

| colore   | A3       | A2       | A3       | B1       |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| spessore | 15 mm    | 20 mm    | 20 mm    | 20 mm    |
| codice   | 00116362 | 00116363 | 00116364 | 00116365 |

**AMBARINO HIGH-CLASS C-BLOCK BLOCCHETTI per Cerec/InLab / 15.5 x 38.8 mm**  
conf. 2 pz euro **110,00**

| A1       | A2       | A3       | B1       | C2       | D2       |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00118097 | 00111778 | 00116229 | 00118095 | 00118098 | 00118099 |

### PMMA Cam Concept

Disco in resina in polimetilmetacrilato per la realizzazione di protesi provvisorie parziali: cappette e piccoli ponti di 4/5 elementi. Buone caratteristiche di stabilità chimica e di biocompatibilità. Disponibile nei colori A2, A3 e B1.

**PMMA CAM DISCO PMMA CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98 mm / h collare 10 mm**

| colore  | A2           | A3           | B1           | A2           | A3           | B1           |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| altezza | 15           | 15           | 15           | 20           | 20           | 20           |
| codice  | 00099127     | 00098749     | 00099128     | 00099129     | 00099130     | 00099131     |
| prezzo  | <b>40,00</b> | <b>40,00</b> | <b>40,00</b> | <b>51,70</b> | <b>51,70</b> | <b>51,70</b> |
| conf.   | 1 pz         | 1 pz         | 1 pz         | 1 pz         | 1 pz         | 1 pz         |

### Polycam Concept

Disco in polyammide per la realizzazione di corone e ponti provvisori a lungo termine. Disponibile in due altezze h 14 e h 18 mm.

**DISCO PMMA CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98 mm / h collare 10 mm**

| sp.       | A2       | A3       | B1       | C1       | D2       | CLEAR    | prezzo       |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| <b>14</b> | 00108357 | 00108358 | 00108359 | 00108360 | 00108361 | 00108109 | <b>55,00</b> |
| <b>18</b> | 00108362 | 00108363 | 00108364 | 00108365 | 00108366 |          | <b>73,30</b> |
| cf.       | 1 pz     | 1 pz     | 1 pz     | 1 pz     | 1 pz     | 1 pz     | 1 pz         |



PMMA Cam Concept



Polycam Concept





Polycam Concept



Peek Juvora



Vita CAD-Temp IS Vita



Vita CAD-Temp monoColor for Cerec / inLab

## Modelcam Concept

Disco in resina per modelli, disponibile ad alta o bassa densità in colore blue.  
Ø 98 mm altezza 25 mm.

| MODELCAAM SISTEMA WIELAND    | euro         | codice   |
|------------------------------|--------------|----------|
| LOW DENSITY BLUE conf. 1 pz  | <b>22,50</b> | 00108367 |
| HIGH DENSITY BLUE conf. 1 pz | <b>36,70</b> | 00108368 |

## Peek Juvora

Le protesi JUVORA sono realizzate in polimero di grado medico, non come le protesi metalliche. JUVORA si serve solo del polimero PEEK più puro, ottenuto direttamente ed esclusivamente da Invibio®, leader globale di biomateriali PEEK, utilizzati con successo da oltre 10 anni in più di 4 milioni di dispositivi medici impiantati.

| MODELCAAM SISTEMA WIELAND      | euro          | codice |
|--------------------------------|---------------|--------|
| Disco PEEK con gradino H 12mm. | <b>189,00</b> | 009412 |
| Disco PEEK con gradino H 16mm. | <b>215,00</b> | 009416 |
| Disco PEEK con gradino H 18mm. | <b>228,00</b> | 009418 |
| Disco PEEK con gradino H 20mm. | <b>238,00</b> | 009420 |
| Disco PEEK con gradino H 22mm. | <b>248,00</b> | 009422 |
| Disco PEEK con gradino H 25mm. | <b>261,00</b> | 009425 |
| Disco PEEK con gradino H 30mm. | <b>291,00</b> | 009430 |

## VITA CAD-Temp IS Vita

blocchetti in composito con un'interfaccia integrata per una base di adesione/titanio (ad es. TiBase), per la realizzazione CAD/CAM di riabilitazioni dentali supportate da impianti. Ideali per la realizzazione di corone-abutment, di riabilitazioni provvisorie, e gestione dei tessuti molli.

VITA CAD-Temp IS-16 (variante AC) con interfaccia S o L, disponibili in tre colori: 1M2T, 2M2T, 3M2T. Misure IS-16: 18 x 16 x 18 (per corone-abutment).

| VITA CAD-TEMP IS        | euro          | codice   |
|-------------------------|---------------|----------|
| IS-16 S 1M2T conf. 5 pz | <b>167,70</b> | 00104001 |
| IS-16 S 2M2T conf. 5 pz | <b>167,70</b> | 00104003 |
| IS-16 S 3M2T conf. 5 pz | <b>167,70</b> | 00104005 |
| IS-16 L 1M2T conf. 5 pz | <b>167,70</b> | 00104002 |
| IS-16 L 2M2T conf. 5 pz | <b>167,70</b> | 00104004 |
| IS-16 L 3M2T conf. 5 pz | <b>167,70</b> | 00104006 |

## VITA CAD-Temp monoColor for Cerec/inLab Vita

L'affermato materiale CAD/CAM VITA CAD-Temp monoColor è costituito da un poliacrilato reticolato con sostanza di carica a microparticelle. Serve per la realizzazione di provvisori di riabilitazione monocromatici. VITA CAD-Temp è stato sviluppato sulla base dell'affermato materiale usato per i denti VITA. All'occorrenza può essere individualizzato con il composito per rivestimento estetico VITA VM LC.

Vantaggi: elevata stabilità nel lungo periodo; risultato estetico e fedele al modello naturale; tonalità individuali possono essere riprodotte con il composito per rivestimento estetico VITA VM LC. Con CAD-Temp (CT-55) si possono realizzare ponti provvisori fino a 7 elementi. Compatibili con sistema CEREC, inLab e CEREC/inLab MC XL Sirona. Per la geometria CT-55 occorre il sistema inLab/CEREC MC XL.

| VITA CAD-TEMP MONOCOLOR CEREC/INLAB        | euro          | codice   |
|--------------------------------------------|---------------|----------|
| CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm) 0M1T conf. 2 pz  | <b>54,20</b>  | 00080095 |
| CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm) 0M1T conf. 10 pz | <b>229,60</b> | 00079940 |
| CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm) 1M2T conf. 2 pz  | <b>54,20</b>  | 00080096 |
| CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm) 1M2T conf. 10 pz | <b>229,60</b> | 00079938 |
| CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm) 2M2T conf. 2 pz  | <b>54,20</b>  | 00080097 |
| CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm) 2M2T conf. 10 pz | <b>229,60</b> | 00079937 |
| CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm) 3M2T conf. 2 pz  | <b>54,20</b>  | 00091085 |
| CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm) 3M2T conf. 10 pz | <b>229,60</b> | 00079936 |
| CT-55 (15.5 x 19 x 55 mm) 1M2T conf. 1 pz  | <b>42,20</b>  | 00090916 |
| CT-55 (15.5 x 19 x 55 mm) 2M2T conf. 1 pz  | <b>42,20</b>  | 00085350 |
| CT-55 (15.5 x 19 x 55 mm) 3M2T conf. 1 pz  | <b>42,20</b>  | 00079366 |

## VITA CAD-Temp multiColor for Cerec/inLab Vita

Blocchetti in composito multistrato per la realizzazione di provvisori di riabilitazione, i blocchetti multiColor hanno 4 diversi strati cromatici di differente intensità. CAD-Temp multiColor assicura risultati estetici molto naturali soprattutto nel caso di provvisori di riabilitazione frontali. Elevata stabilità nel lungo periodo. Risultato estetico e fedele al modello naturale; tonalità individuali possono essere riprodotte con il composito per rivestimento estetico VITA VM LC. Indicato per corone e ponti quali provvisori di riabilitazione, completamente o parzialmente anatomici, soprattutto per il settore frontale.

Compatibili con Sistemi CEREC, inLab e CEREC/inLab MC XL Sirona.



Vita CAD-Temp multiColor for Cerec/inLab

| VITA CAD-TEMP MULTICOLOR CEREC/INLAB |                     |      |             |  | euro          | codice   |
|--------------------------------------|---------------------|------|-------------|--|---------------|----------|
| CT-40                                | (15.5 x 19 x 39 mm) | 1M2T | conf. 2 pz  |  | <b>67,30</b>  | 00098059 |
| CT-40                                | (15.5 x 19 x 39 mm) | 1M2T | conf. 10 pz |  | <b>308,30</b> | 00079941 |
| CT-40                                | (15.5 x 19 x 39 mm) | 2M2T | conf. 2 pz  |  | <b>67,30</b>  | 00091759 |
| CT-40                                | (15.5 x 19 x 39 mm) | 2M2T | conf. 10 pz |  | <b>308,30</b> | 00079942 |
| CT-40                                | (15.5 x 19 x 39 mm) | 3M2T | conf. 2 pz  |  | <b>67,30</b>  | 00091086 |
| CT-40                                | (15.5 x 19 x 39 mm) | 3M2T | conf. 10 pz |  | <b>308,30</b> | 00079582 |

## CAD-Temp multiColor DISC Vita

Dischi in composito per la realizzazione di provvisori di riabilitazione con quattro strati di differente intensità cromatica. Sono costituiti da un poliacrilato reticolato con sostanza di carica a microparticelle, hanno 4 diversi strati cromatici di differente intensità. Indicazioni: corone e ponti quali provvisori di riabilitazione, completamente o parzialmente anatomici, soprattutto per il settore frontale.

Disponibili in 3 colori 3D-MASTER: 1M2T, 2M2T, 3M2T.



VITA CAD-Temp multiColor DISC

| VITA CAD-TEMP MULTICOLOR DISC |                |      |            |  | euro          | codice   |
|-------------------------------|----------------|------|------------|--|---------------|----------|
| DISC                          | Ø 98 - h 18 mm | 1M2T | conf. 1 pz |  | <b>194,20</b> | 00099222 |
| DISC                          | Ø 98 - h 18 mm | 2M2T | conf. 1 pz |  | <b>194,20</b> | 00099223 |
| DISC                          | Ø 98 - h 18 mm | 3M2T | conf. 1 pz |  | <b>194,20</b> | 00099224 |

## Enamic Multicolor Vita

Blocchetti per CAD/CAM con andamento cromatico integrato, finemente sfumato dalla zona cervicale a quella incisale. Offre giochi di colore naturali grazie all'andamento cromatico integrato nel blocchetto; lavorazione veloce, dato che dopo la lucidatura il restauro è immediatamente inseribile; altissima caricabilità, perchè le forze di masticazione vengono assorbite. È un blocchetto in ceramica ibrida per la riproduzione dell'andamento cromatico naturale.



EMC-14 HT conf. 2 pz euro **161,00**

| 1M1      | 1M2      | 2M2      | 3M2      | 4M2      |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00117259 | 00117260 | 00117261 | 00117262 | 00117263 |



Vita Enamic IS Vita

## Vita Enamic IS

Blocchetti in ceramica ibrida, con un'interfaccia integrata per una base di adesione/titanio (ad es. TiBase), per la realizzazione CAD/CAM di riabilitazioni dentali supportate da impianti, mesostrutture e/o corone-abutment del colore dei denti e sovrastrutture definitive.

VITA ENAMIC IS sono disponibili nei colori:

- Translucent 1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T
- High Translucent e in due misure entrambe con interfaccia S o L.
- IS-14: 18 x 14 x 12 (per mesostrutture)
- IS-16 : 18 x 16 x 18 (per corone-abutment)

| VITA ENAMIC IS |       |            | euro          | codice   |
|----------------|-------|------------|---------------|----------|
| IS-14 S        | 1M1-T | conf. 5 pz | <b>231,50</b> | 00104007 |
| IS-14 S        | 1M2-T | conf. 5 pz | <b>231,50</b> | 00104009 |
| IS-14 S        | 2M2-T | conf. 5 pz | <b>231,50</b> | 00104011 |
| IS-14 S        | 3M2-T | conf. 5 pz | <b>231,50</b> | 00104013 |
| IS-14 S        | 4M2-T | conf. 5 pz | <b>231,50</b> | 00104015 |
| IS-14 L        | 1M2-T | conf. 5 pz | <b>231,50</b> | 00104008 |
| IS-14 L        | 1M2-T | conf. 5 pz | <b>231,50</b> | 00104010 |
| IS-14 L        | 2M2-T | conf. 5 pz | <b>231,50</b> | 00104012 |
| IS-14 L        | 3M2-T | conf. 5 pz | <b>231,50</b> | 00104014 |
| IS-14 L        | 4M2-T | conf. 5 pz | <b>231,50</b> | 00104016 |
| IS-16 S        | 1M1-T | conf. 5 pz | <b>282,90</b> | 00104017 |
| IS-16 S        | 1M2-T | conf. 5 pz | <b>282,90</b> | 00104019 |
| IS-16 S        | 2M2-T | conf. 5 pz | <b>282,90</b> | 00104021 |
| IS-16 S        | 3M2-T | conf. 5 pz | <b>282,90</b> | 00104023 |
| IS-16 S        | 4M2-T | conf. 5 pz | <b>282,90</b> | 00104025 |
| IS-16 L        | 1M2-T | conf. 5 pz | <b>282,90</b> | 00104018 |
| IS-16 L        | 1M2-T | conf. 5 pz | <b>282,90</b> | 00104020 |
| IS-16 L        | 2M2-T | conf. 5 pz | <b>282,90</b> | 00104022 |
| IS-16 L        | 3M2-T | conf. 5 pz | <b>282,90</b> | 00104024 |
| IS-16 L        | 4M2-T | conf. 5 pz | <b>282,90</b> | 00104026 |

## Vita Enamic CAD per Cerec/Inlab Vita

Vita Enamic è la prima ceramica ibrida con struttura a reticolo duale, che assorbe in modo ottimale le forze di masticazione. In questo materiale il reticolo di ceramica a struttura microfine dominante è rafforzato da un reticolo polimerico ed i due reticoli si compenetrano integralmente. Vita Enamic è pertanto un materiale che riunisce i pregi della ceramica e delle resine composite. Questo innovativo materiale garantisce per la prima volta oltre ad un'altissima caricabilità anche una straordinaria elasticità. Pertanto è la soluzione di eccellenza per riabilitazioni coronali nel settore posteriore e consente spessori minimi delle pareti coronali per riabilitazioni a minima invasività. Vita Enamic convince inoltre per massima affidabilità, risultati di fresaggio precisi e stabilità degli spigoli per risultati fedeli nel dettaglio. Le eccellenti caratteristiche di Vita Enamic garantiscono una lavorazione rapida dei restauri, con usura ridotta degli utensili di fresaggio. Inoltre la ceramica ibrida non richiede ulteriori trattamenti per raggiungere la resistenza definitiva e può essere incorporata immediatamente dopo il fresaggio.

| VITA ENAMIC                                                        |           | euro               | codice   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| STARTER SET                                                        | TECHNICAL | <b>a richiesta</b> | 00094838 |
| <i>conf. 5 serie da 5 pz</i>                                       |           |                    |          |
| <i>1 serie 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 EM-14 high translucent/cad.</i> |           |                    |          |
| <i>4 serie 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 EM-14</i>                       |           |                    |          |
| <i>translucent/cad. VITA ENAMIC Polishing Set technical</i>        |           |                    |          |





#### VITA ENAMIC

|       |                   |    |     |            | euro          | codice   |
|-------|-------------------|----|-----|------------|---------------|----------|
| EM-10 | (8 x 10 x 15 mm)  | HT | 0M1 | conf. 5 pz | <b>113,70</b> | 00098371 |
| EM-10 | (8 x 10 x 15 mm)  | HT | 1M1 | conf. 5 pz | <b>113,70</b> | 00098372 |
| EM-10 | (8 x 10 x 15 mm)  | HT | 1M2 | conf. 5 pz | <b>113,70</b> | 00098373 |
| EM-10 | (8 x 10 x 15 mm)  | HT | 2M2 | conf. 5 pz | <b>113,70</b> | 00098374 |
| EM-10 | (8 x 10 x 15 mm)  | HT | 3M2 | conf. 5 pz | <b>113,70</b> | 00098375 |
| EM-14 | (12 x 14 x 18 mm) | HT | 1M1 | conf. 5 pz | <b>128,50</b> | 00094604 |
| EM-14 | (12 x 14 x 18 mm) | HT | 1M2 | conf. 5 pz | <b>128,50</b> | 00094605 |
| EM-14 | (12 x 14 x 18 mm) | HT | 2M2 | conf. 5 pz | <b>128,50</b> | 00094606 |
| EM-14 | (12 x 14 x 18 mm) | HT | 3M2 | conf. 5 pz | <b>128,50</b> | 00094607 |
| EM-14 | (12 x 14 x 18 mm) | T  | 1M1 | conf. 5 pz | <b>128,50</b> | 00094839 |
| EM-14 | (12 x 14 x 18 mm) | T  | 1M2 | conf. 5 pz | <b>128,50</b> | 00094840 |
| EM-14 | (12 x 14 x 18 mm) | T  | 2M2 | conf. 5 pz | <b>128,50</b> | 00094841 |
| EM-14 | (12 x 14 x 18 mm) | T  | 3M2 | conf. 5 pz | <b>128,50</b> | 00094842 |



#### ENAMIC STAINS Vita

per una maggiore naturalezza. Riprodurre sfumature cromatiche naturali in modo rapido e semplice. Il Kit comprende sei supercolori ed accessori per la riproduzione di tonalità cromatiche naturali. La lavorazione si suddivide in 5 fasi: condizionamento della superficie del restauro, miscelazione e applicazione dei supercolori, polimerizzazione intermedia, stesura della glasura chimica e polimerizzazione finale.

#### VITA ENAMIC STAINS

|                                                                                            | euro               | codice          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>KIT</b>                                                                                 | <b>a richiesta</b> | <b>00094843</b> |
| <i>conf. 6 flaconi da 2 gr Vita Enamic Stain (white, corn, brown, khaki, blue e black)</i> |                    |                 |
| <i>1 flacone da 20 ml Vita Enamic Stains Liquid</i>                                        |                    |                 |
| <i>1 flacone da 20 ml Vita Enamic Glaze</i>                                                |                    |                 |
| <i>1 confezione microbrush</i>                                                             |                    |                 |
| <i>1 flacone da 50 ml Vita VM LC Cleaner</i>                                               |                    |                 |
| <i>2 Pennelli n.1</i>                                                                      |                    |                 |
| <i>1 Piastra di miscelazione</i>                                                           |                    |                 |
| <i>1 Spatola</i>                                                                           |                    |                 |
| <i>Istruzioni d'uso</i>                                                                    |                    |                 |



Vita Enamic CAD

#### VITA ENAMIC STAINS

| VITA ENAMIC STAINS |         |                  | euro  | codice   |
|--------------------|---------|------------------|-------|----------|
| 1                  | BIANCO  | flacone da 2 gr  | 34,30 | 00094844 |
| 2                  | GIALLO  | flacone da 2 gr  | 34,30 | 00094846 |
| 3                  | MARRONE | flacone da 2 gr  | 34,30 | 00094847 |
| 4                  | CACHI   | flacone da 2 gr  | 34,30 | 00094848 |
| 5                  | AZZURRO | flacone da 2 gr  | 34,30 | 00094849 |
| 6                  | NERO    | flacone da 2 gr  | 34,30 | 00094850 |
| LIQUIDO            |         | flacone da 20 ml | 65,30 | 00094851 |



#### VITA ENAMIC GLAZE

| VITA ENAMIC GLAZE |                                        | euro   | codice   |
|-------------------|----------------------------------------|--------|----------|
| LIQUIDO           | flacone da 20 ml + 20 microapplicatori | 106,40 | 00094852 |

#### VITA ENAMIC LC CLEANER

| VITA ENAMIC LC CLEANER |                  | euro | codice   |
|------------------------|------------------|------|----------|
| LIQUIDO                | flacone da 50 ml | 7,70 | 00097941 |

#### VITA ENAMIC POLISHING

| VITA ENAMIC POLISHING                                                                                             |                         | euro         | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| SET TECHNICAL                                                                                                     | conf. assortita da 8 pz | <b>91,90</b> | 00097483 |
| <i>Gommini: 2 ruota (R15m / R15f) + 2 fiamma (S5m / S5f) +2 lenticolare (L16m / L16f) + 2 Torpedo (T6m / T6f)</i> |                         |              |          |

## Vita Suprinity Vita

VITA SUPRINITY definisce nuovi criteri per la nuova generazione di ceramiche al silicato di litio rinforzate con biossido di zirconio (ZLS). Ha una struttura a granulometria fine e omogenea che assicura eccellenti qualità merceologiche, quindi caricabilità elevata e costante e particolare affidabilità. Con un'ampia gamma di indicazioni: da corone frontali e posteriori a sovrastrutture su impianti fino a faccette, inlays e onlays, la nuova ceramica CAD/CAM ha molteplici impieghi.

Per l'eccellente trasparenza, fluorescenza e opalescenza integrate, VITA SUPRINITY assicura un'ottima estetica e giochi cromatici naturali. Con i colori di caratterizzazione VITA AKZENT e la ceramica feldspatica a struttura microfine VITA VM 11, a basso punto di fusione e appositamente sviluppata si possono realizzare risultati altamente estetici.

Il materiale presenta caratteristiche di lavorazione ottimali, come ad esempio semplicità di fresaggio e lucidatura. Dopo il fresaggio con il sistema Sirona MC XL VITA SUPRINITY presenta un'ottima stabilità degli spigoli. Anche i risultati altamente precisi sono riconducibili alla fine granulometria strutturale della nuova vetroceramica.

È disponibile nei colori 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 e D2. Per tutti i colori vi sono inoltre due livelli di trasparenza (T= Translucent, HT= High Translucent).

| VITA SUPRINITY                                                                               |           | euro               | codice          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| STARTER SET                                                                                  | TECHNICAL | <b>a richiesta</b> | <b>00098284</b> |
| 8 conf. da 5 pz High Translucent (0M1-HT, A1-HT, A2-HT, A3-HT, A3.5-HT, B2-HT, C2-HT, D2-HT) |           |                    |                 |
| 8 conf. da 5 pz Translucent (0M1-HT, A1-HT, A2-HT, A3-HT, A3.5-HT, B2-HT, C2-HT, D2-HT)      |           |                    |                 |
| 1 conf. VITA AKZENT Plus GLAZE LT SPRAY                                                      |           |                    |                 |
| 1 Supporto di cottura a nido d'ape                                                           |           |                    |                 |
| 1 confezione Perni di platino,                                                               |           |                    |                 |
| 2 pz.                                                                                        |           |                    |                 |
| 1 conf. VITA SUPRINITY Polishing Set (clinical / technical) Istruzioni di impiego            |           |                    |                 |

| VITA SUPRINITY High Translucent |               | euro          | codice       |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 18 x 14 x 12 mm                 | conf. da 5 pz | <b>108,80</b> | TABELLA      |
| <b>0M1-HT</b>                   | <b>A1-HT</b>  | <b>A2-HT</b>  | <b>A3-HT</b> |
| 00098285                        | 00098286      | 00098287      | 00098288     |
| <b>A3.5-HT</b>                  | <b>B2-HT</b>  | <b>C2-HT</b>  | <b>D2-HT</b> |
| 00098289                        | 00098290      | 00098291      | 00098292     |

| VITA SUPRINITY Translucent |               | euro          | codice      |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 18 x 14 x 12 mm            | conf. da 5 pz | <b>108,80</b> | TABELLA     |
| <b>0M1-T</b>               | <b>A1-T</b>   | <b>A2-T</b>   | <b>A3-T</b> |
| 00098293                   | 00098294      | 00098295      | 00098296    |
| <b>A3.5-T</b>              | <b>B2-T</b>   | <b>C2-T</b>   | <b>D2-T</b> |
| 00098297                   | 00098298      | 00098299      | 00098300    |

Sviluppati per la finitura di superfici di restauri in vetroceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio (ZLS) in studio e laboratorio. I set contengono diversi gommini per la prelucidatura e la lucidatura a specchio. Gli strumenti assicurano una buona capacità di asportazione ben controllabile e contemporaneamente usura contenuta. La semplicità di impiego e l'utilizzo senza pasta per lucidare consentono una finitura semplice e rapida. Per maggiore sicurezza gli strumenti clinical sono sterilizzabili.

| VITA SUPRINITY POLISHING SET                                                                               |                         | euro          | codice          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| TECHNICAL                                                                                                  | conf. assortita da 6 pz | <b>167,40</b> | <b>00098304</b> |
| Gommini: 2 ruota (R15m / R15f) + 2 fiamma (S5m / S5f) +2 lenticolare (L16m / L16f) + 2 Longpin (LPm / LPf) |                         |               |                 |



Vita Suprinity



## Vitablocs Triluxe forte Vita

Blocchetti in ceramica feldspatica a struttura microfine con quattro strati di differente intensità cromatica. Il passaggio cromatico da smalto a colletto è ancora più sfumato, e nella zona della dentina e del colletto il croma è più accentuato. In combinazione con la crescente fluorescenza in direzione cervicale si ha garanzia di un effetto naturale anche in presenza di strati sottili.

Vantaggi: Estetica più avanzata, nei VITABLOCS Triluxe forte la transizione cromatica dalla zona cervicale a quella incisale è ancora più sfumata. Economicità: riabilitazione razionali ed estetiche grazie all'andamento cromatico integrato. Generalmente non occorrono caratterizzazioni o individualizzazioni. Indicazioni: Faccette, corone parziali e complete per i settori frontale e posteriore

Colori: Disponibili in 3 colori 3D-MASTER: 1M2C, 2M2C, 3M2C; e in 4 colori Vita Classical A1, A2, A3, A3.5.

Compatibili con sistemi CEREC-/CEREC MC XL e inLab/inLab MC XL Sirona, Kavo e Amman Girschbach. Restauri in VITABLOCS possono essere caratterizzati con gli appositi supercolori VITA Akzent Plus, possono essere individualizzati con la ceramica per rivestimento estetico VITA VM9. Per la ceramica VITABLOCS si raccomandano in primo luogo compositi di fissaggio a indurimento duale (foto- e autopolimerizzanti) come ad es. Clearfil Esthetic Cement (Kuraray), Variolink II (Ivoclar Vivadent) e RelyX Unicem (3M ESPE). In caso di restauri con pareti sottili, come le faccette, si possono utilizzare anche compositi di fissaggio solo fotopolimerizzabili.



VITABLOCS Triluxe forte Vita

| VITABLOCS TRILUXE FORTE |                     |      |            |  | euro   | codice   |
|-------------------------|---------------------|------|------------|--|--------|----------|
| TF-12                   | (10 x 12 x 15 mm)   | 1M2C | conf. 5 pz |  | 88,00  | 00097954 |
| TF-12                   | (10 x 12 x 15 mm)   | 2M2C | conf. 5 pz |  | 88,00  | 00098508 |
| TF-12                   | (10 x 12 x 15 mm)   | 3M2C | conf. 5 pz |  | 88,00  | 00098509 |
| TF-14                   | (12 x 14 x 18 mm)   | 1M2C | conf. 5 pz |  | 100,00 | 00081415 |
| TF-14                   | (12 x 14 x 18 mm)   | 2M2C | conf. 5 pz |  | 100,00 | 00097093 |
| TF-14                   | (12 x 14 x 18 mm)   | 3M2C | conf. 5 pz |  | 100,00 | 00084679 |
| TF-14/14                | (14 x 14 x 18 mm)   | 1M2C | conf. 5 pz |  | 114,30 | 00097955 |
| TF-14/14                | (14 x 14 x 18 mm)   | 2M2C | conf. 5 pz |  | 114,30 | 00097095 |
| TF-14/14                | (14 x 14 x 18 mm)   | 3M2C | conf. 5 pz |  | 114,30 | 00097096 |
| TF-40/19                | (15.5 x 19 x 39 mm) | 1M2C | conf. 2 pz |  | 76,00  | 00097961 |
| TF-40/19                | (15.5 x 19 x 39 mm) | 2M2C | conf. 2 pz |  | 76,00  | 00096241 |
| TF-40/19                | (15.5 x 19 x 39 mm) | 3M2C | conf. 2 pz |  | 76,00  | 00097962 |

| VITABLOCS TRILUXE FORTE CLASSICAL |                   |       |            |  | euro   | codice   |
|-----------------------------------|-------------------|-------|------------|--|--------|----------|
| TF-12                             | (10 x 12 x 15 mm) | A3.5C | conf. 5 pz |  | 88,00  | 00104032 |
| TF-14                             | (12 x 14 x 18 mm) | A3.5C | conf. 5 pz |  | 100,00 | 00104033 |
| TF-14/14                          | (12 x 14 x 18 mm) | A1C   | conf. 5 pz |  | 114,30 | 00104034 |
| TF-14/14                          | (12 x 14 x 18 mm) | A2C   | conf. 5 pz |  | 114,30 | 00104035 |
| TF-14/14                          | (12 x 14 x 18 mm) | A3C   | conf. 5 pz |  | 114,30 | 00104036 |
| TF-14/14                          | (12 x 14 x 18 mm) | A3.5C | conf. 5 pz |  | 114,30 | 00104037 |

## Vitablocs RealLife Vita

Gli innovativi VITABLOCS RealLife sono stati sviluppati specialmente per riabilitazioni frontali altamente estetiche: la struttura tridimensionale dei blocchetti con un nucleo di dentina circondato da un mantello di smalto riproduce la naturale curvatura dell'andamento cromatico tra dentina e smalto. In funzione delle sfumature naturali della sostanza dentaria residua restauri in VITABLOCS RealLife possono avere una quantità maggiore di zona cervicale o incisale. Vantaggi: Estetica dei frontali estremamente naturale, semplice riproduzione di sfumature cromatiche fini e naturali, dato che la struttura tridimensionale dei blocchetti riproduce quella del dente naturale. L'intelligente combinazione di blocchetti e software consente di realizzare rapidamente riabilitazione altamente estetiche senza necessità di caratterizzazioni o individualizzazioni. Massima libertà di configurazione di riabilitazioni perfettamente individualizzate grazie alla possibilità di posizionamento tridimensionale del restauro nel blocchetto.



VITABLOCS RealLife Vita

Indicazioni: VITABLOCS RealLife sono particolarmente indicati per corone frontali e faccette altamente estetiche. Sono disponibili nei 6 colori 3D-MASTER: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C e 3M2C. Per il fresaggio della ceramica VITABLOCS RealLife occorrono i sistemi CEREC MC XL o inLab MC XL Sirona, kavo e Amman Girrbach. Per la ceramica VITABLOCS si raccomandano in primo luogo compositi di fissaggio a indurimento duale (foto- e autopolimerizzanti) come ad es. Clearfil Esthetic Cement (Kuraray), Variolink II (Ivoclar Vivadent) e RelyX Unicem (3M ESPE). In caso di restauri con pareti sottili, come le faccette, si possono utilizzare anche compositi di fissaggio solo fotopolimerizzabili.

| VITABLOCS REALLIFE |                   |      |            | euro   | codice   |
|--------------------|-------------------|------|------------|--------|----------|
| RL-14/14           | (14 x 14 x 18 mm) | 0M1C | conf. 5 pz | 122,50 | 00097964 |
| RL-14/14           | (14 x 14 x 18 mm) | 1M1C | conf. 5 pz | 122,50 | 00097965 |
| RL-14/14           | (14 x 14 x 18 mm) | 1M2C | conf. 5 pz | 122,50 | 00082223 |
| RL-14/14           | (14 x 14 x 18 mm) | 2M1C | conf. 5 pz | 122,50 | 00097966 |
| RL-14/14           | (14 x 14 x 18 mm) | 2M2C | conf. 5 pz | 122,50 | 00082225 |
| RL-14/14           | (14 x 14 x 18 mm) | 3M2C | conf. 5 pz | 122,50 | 00082227 |

## VITA AKZENT Plus Vita

### OTTIMIZZATO, SEMPLICE, COMPLETO.

Nuovi settori di impiego richiedono materiali nuovi e versatili. Con i supercolori VITA AKZENT Plus si possono ottimizzare cromaticamente e caratterizzare in modo semplice ed efficace tutti i materiali ceramici dentali indipendentemente dal CET.

Che si tratti della cromatizzazione interna di un restauro, di una caratterizzazione superficiale o di una leggera velatura - con i nuovi supercolori fluorescenti VITA AKZENT Plus il lavoro riesce sicuro e semplice. I supercolori VITA AKZENT Plus offrono differenti opzioni di lavorazione e settori di impiego. supercolori BODY STAINS per lasura e GLAZE sono disponibili anche come spray, che assicura una stesura uniforme e omogenea su ampie superfici senza dispersioni. Negli spray la nuova speciale testina nebulizzatrice consente un'applicazione mirata. Vantaggi: per tutti i tipi di materiali ceramici dentali, dalle ceramiche di stratificazione e pressatura, ai blocchetti in ceramica feldspatica fino a restauri monolitici.

| VITA AKZENT PLUS                                                                                                                                                          |  | euro        | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------|
| KIT POLVERE                                                                                                                                                               |  | a richiesta | 00096295 |
| Confezione: 4 Effect stains da 3 gr + 5 Body stains da 3 gr + 1 Glaze da 5 gr + 1 Glaze LT da 5 gr + 1 Finishing Agent da 5 gr + liquido per polvere da 20 ml + accessori |  |             |          |

| VITA AKZENT PLUS    |                     | euro         | codice            |
|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| BODY STAINS POLVERE | conf. da 3 gr       | 12,50        | TABELLA           |
| BS01 giallo         | BS02 giallo-marrone | BS03 arancio | BS04 oliva-grigio |
| 00097969            | 00097970            | 00097971     | 00097972          |
| BS05 grigio-marrone |                     |              |                   |
| 00097973            |                     |              |                   |

| VITA AKZENT PLUS      |                    | euro               | codice           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| EFFECT STAINS POLVERE | conf. da 3 gr      | 12,50              | TABELLA          |
| ES01 bianco           | ES02 crema         | ES03 giallo limone | ES04 giallo sole |
| 00097584              | 00097974           | 00097975           | 00097583         |
| ES05 arancio          | ES06 rosso ruggine | ES07 cachi         | ES08 rosa        |
| 00097976              | 00097630           | 00097631           | 00097977         |
| ES09 rosso scuro      | ES10 lilla         | ES11 blu           | ES12 grigio blu  |
| 00097978              | 00097979           | 00097980           | 00097981         |
| ES13 grigio           | ES14 nero          |                    |                  |
| 00097585              | 00097982           |                    |                  |

| VITA AKZENT PLUS        |               | euro  | codice   |
|-------------------------|---------------|-------|----------|
| GLAZE POLVERE           | conf. da 5 gr | 14,90 | 00097997 |
| GLAZE LT POLVERE        | conf. da 5 gr | 12,90 | 00097999 |
| FINISHING AGENT POLVERE | conf. da 5 gr | 18,30 | 00097613 |





VITA AKZENT Plus



| VITA AKZENT PLUS                                                                                                                                                                                      |                     |              |                   | euro          | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|
| KIT PASTA                                                                                                                                                                                             |                     |              |                   | a richiesta   | 00095745 |
| Confezione: 4 Effect stains Paste da 4 gr + 5 Body stains Paste da 4 gr + 1 Glaze Paste da 4 gr + 1 Glaze LT Paste da 4 gr + 1 Finishing Agent Paste da 4 gr + liquido per pasta da 15 ml + accessori |                     |              |                   |               |          |
| VITA AKZENT PLUS                                                                                                                                                                                      |                     |              |                   | euro          | codice   |
| BODY STAINS PASTA                                                                                                                                                                                     |                     |              |                   | conf. da 4 gr | 15,70    |
| BS01 giallo                                                                                                                                                                                           | BS02 giallo-marrone | BS03 arancio | BS04 oliva-grigio |               |          |
| 00097359                                                                                                                                                                                              | 00097360            | 00097361     | 00097362          |               |          |
| BS05 grigio-marrone                                                                                                                                                                                   |                     |              |                   |               |          |
| 00097363                                                                                                                                                                                              |                     |              |                   |               |          |

## VITA AKZENT Plus Vita

| VITA AKZENT PLUS    |            |                    |                  |              |                    | euro          | codice |
|---------------------|------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|--------|
| EFFECT STAINS PASTA |            |                    |                  |              |                    | conf. da 4 gr | 15,70  |
| ES01 bianco         | ES02 crema | ES03 giallo limone | ES04 giallo sole | ES05 arancio | ES06 rosso ruggine |               |        |
| 00097983            | 00097984   | 00097985           | 00097986         | 00097987     | 00096810           |               |        |
| ES07 Cachi          | ES08 rosa  | ES09 rosso scuro   | ES10 lilla       | ES11 blu     | ES12 grigio blu    |               |        |
| 00097988            | 00097989   | 00097990           | 00097991         | 00097992     | 00097993           |               |        |
| ES13 Grigio         | ES14 nero  |                    |                  |              |                    |               |        |
| 00097994            | 00097995   |                    |                  |              |                    |               |        |

| VITA AKZENT PLUS      |  |  |  | euro          | codice |
|-----------------------|--|--|--|---------------|--------|
| GLAZE PASTA           |  |  |  | conf. da 4 gr | 15,80  |
| GLAZE LT PASTA        |  |  |  | conf. da 4 gr | 15,90  |
| FINISHING AGENT PASTA |  |  |  | conf. da 4 gr | 15,70  |

| VITA AKZENT PLUS                                                       |  |  |  | euro        | codice   |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|----------|
| KIT SPRAY                                                              |  |  |  | a richiesta | 00098002 |
| Confezione: 5 body Spray da 75 ml + 1 Glaze Spray da 75 ml + accessori |  |  |  |             |          |

| VITA AKZENT PLUS  |                     |              |                   |                     | euro           | codice |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| BODY STAINS SPRAY |                     |              |                   |                     | conf. da 75 ml | 75,50  |
| BS01 giallo       | BS02 giallo-marrone | BS03 arancio | BS04 oliva-grigio | BS05 grigio-marrone |                |        |
| 00098004          | 00098006            | 00098007     | 00098009          | 00098010            |                |        |

| VITA AKZENT PLUS |  |  |  | euro           | codice |
|------------------|--|--|--|----------------|--------|
| GLAZE SPRAY      |  |  |  | conf. da 75 ml | 59,20  |
| GLAZE LT SPRAY   |  |  |  | conf. da 75 ml | 59,20  |
| POWDER FLUID     |  |  |  | conf. da 20 ml | 9,10   |
| PASTE FLUID      |  |  |  | conf. da 15 ml | 11,50  |

## VITA AKZENT Plus Chroma Stains Vita

Supercolori per il controllo del croma nei restauri ceramici, offrono una semplice modifica del croma in un solo passaggio mediante una cottura dei supercolori; intensificazione mirata della saturazione secondo una chiara sistematica e un uso universale per tutte le ceramiche, indipendente dal CET. VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS A-D sono colori aggiuntivi della gamma VITA AKZENT Plus.

| VITA AKZENT PLUS CHROMA                                                                                                                                   |          |          |          | euro       | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------|
| STAINS POLVERE SET                                                                                                                                        |          |          |          | 62,80      | 00117266 |
| Confezione: 4 Vita Akzent Plus Chroma Stains da 3 gr (Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D) + 1 Vita Akzent Plus Powder Fluid da 20 ml + 1 scala colori |          |          |          |            |          |
| STAINS POLVERE                                                                                                                                            |          |          |          | conf. 3 gr | 12,50    |
| CHROMA A                                                                                                                                                  | CHROMA B | CHROMA C | CHROMA D |            |          |
| 00117267                                                                                                                                                  | 00117268 | 00117269 | 00117270 |            |          |

## VITA YZ Vita

Blocchetti disponibili in biossido di zirconio T (=Translucent) e HT (= High Translucent); grazie alla loro resistenza ottimale (ca. 1.200 MPa) i VITA YZ T (Translucent), consentono strutture sottili per riabilitazioni coronali e a ponte di alta precisione. E i VITA YZ HT (High Translucent), invece, permettono riabilitazioni a ponte monolitiche, ad alta resistenza sia per il settore frontale che posteriore e riabilitazioni in situazioni di spazio limitato. VITA YZ T disponibili nelle misure: 20/19, 40/19, 55, 65/25 e nei colori YZ T White: non cromatizzato (bianco) da cromatizzare individualmente; e come YZ TColor\*: precromatizzato solo nel colore LL1/light.

VITA YZ HT disponibili nelle misure: 20/19, 40/19, 55/19, 65/25 e solo come YZ HT White: non cromatizzato (bianco) da cromatizzare individualmente.



Vita YZ Vita

| VITA YZ  |    |       |            | euro          | codice   |
|----------|----|-------|------------|---------------|----------|
| YZ-20/19 | T  | WHITE | conf. 4 pz | <b>80,50</b>  | 00104040 |
| YZ-40/19 | T  | WHITE | conf. 2 pz | <b>75,90</b>  | 00104041 |
| YZ-55    | T  | WHITE | conf. 2 pz | <b>142,80</b> | 00104042 |
| YZ-65/25 | T  | WHITE | conf. 1 pz | <b>112,10</b> | 00104043 |
| YZ-20/19 | T  | COLOR | conf. 4 pz | <b>86,00</b>  | 00104044 |
| YZ-40/19 | T  | COLOR | conf. 2 pz | <b>81,20</b>  | 00104045 |
| YZ-55    | T  | COLOR | conf. 2 pz | <b>153,00</b> | 00104046 |
| YZ-65/25 | T  | COLOR | conf. 1 pz | <b>120,00</b> | 00104047 |
| YZ-20/19 | HT | WHITE | conf. 4 pz | <b>80,50</b>  | 00104048 |
| YZ-40/19 | HT | WHITE | conf. 2 pz | <b>75,90</b>  | 00104049 |
| YZ-55    | HT | WHITE | conf. 2 pz | <b>142,80</b> | 00104050 |
| YZ-65/25 | HT | WHITE | conf. 1 pz | <b>112,10</b> | 00104051 |

| VITA COLORI PER YZ T |         |                           |  | euro          | codice   |
|----------------------|---------|---------------------------|--|---------------|----------|
| COLORING LIQUID      | SET     | conf. 4 flaconi da 100 ml |  | <b>147,60</b> | 00104053 |
| COLORING LIQUID      | LIGHT   | flacone da 250 ml         |  | <b>79,10</b>  | 00104054 |
| COLORING LIQUID      | MEDIUM  | flacone da 250 ml         |  | <b>79,10</b>  | 00104056 |
| COLORING LIQUID      | INTENSE | flacone da 250 ml         |  | <b>36,70</b>  | 00104057 |
| COLORING LIQUID      | NEUTRAL | flacone da 250 ml         |  | <b>36,70</b>  | 00104058 |

| VITA SHADE PER YZ HT  |          |          |          | euro         | codice   |
|-----------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| CLASSICAL STARTER SET |          |          |          | a richiesta  | 00104060 |
| SHADE LIQUID          | flacone  | da 50 ml |          | <b>29,80</b> | TABELLA  |
| A1                    | A2       | A3       | A3.5     |              |          |
| 00104061              | 00104062 | 00104063 | 00104064 |              |          |
| B2                    | C2       | D2       |          |              |          |
| 00104065              | 00104066 | 00104067 |          |              |          |

| VITA SHADE PER YZ HT |          |          |          | euro         | codice  |
|----------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| SHADE LIQUID         | flacone  | da 20 ml |          | <b>65,90</b> | TABELLA |
| CROMA A              | CROMA B  | CROMA C  | CROMA D  |              |         |
| 00104068             | 00104069 | 00104070 | 00104071 |              |         |
| PINK                 | GREY     | BLUE     |          |              |         |
| 00104072             | 00104073 | 00104074 |          |              |         |

| VITA SHADE PER YZ HT  |         |          |  | euro         | codice   |
|-----------------------|---------|----------|--|--------------|----------|
| LIQUID INDICATOR      | flacone | da 10 ml |  | <b>16,40</b> | 00104075 |
| LIQUID STABILIZZATORE | flacone | da 50 ml |  | <b>51,00</b> | 00104076 |

## Initial LRF GC

Blocco feldspatico rinforzato con leucite per CAD/CAM disponibile in cinque colori Vita ad alta e a bassa traslucenza per restauri indiretti di forma anatomica completa in ceramica integrale. GC Initial LRF garantisce la massima resistenza alla frattura e la più alta resistenza alla flessione nella sua categoria, sia nel caso in cui i restauri vengano semplicemente lucidati che nel caso in cui vengano glasati.

Elevata densità, superfici estremamente lisce dopo la fresatura, facile lucidatura con gli strumenti manuali e meccanici convenzionali.

- Effetto mimetico per un'integrazione cromatica ottimale.
- Speciale pasta per glasura (Glaze Paste) per la cottura della ceramica.

**Grezzi HT (High Translucency) for Cerec / InLab** euro codice

**12** (15 x 12 x 10 mm) conf. 5 pz **70,00**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00116847 | 00116848 | 00116849 | 00116850 | 00116851 |

**14** (18 x 14 x 12 mm) conf. 5 pz euro **70,00**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00116852 | 00116853 | 00116854 | 00116855 | 00116856 |

**14L** (18 x 14 x 14 mm) conf. 5 pz euro **70,00**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00116857 | 00116858 | 00116859 | 00116860 | 00116881 |

**Grezzi LT (Low Translucency) for Cerec / InLab** euro codice

**12** (15 x 12 x 10 mm) conf. 5 pz **70,00**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00116861 | 00116862 | 00116863 | 00116864 | 00116865 |

**14** (18 x 14 x 12 mm) conf. 5 pz **70,00**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00116866 | 00116867 | 00116868 | 00116869 | 00116870 |

**14L** (18 x 14 x 14 mm) conf. 5 pz **70,00**

| A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00116871 | 00116872 | 00116873 | 00116874 | 00116875 |

**Grezzi BLEACH for Cerec / InLab** euro codice

**12** (15 x 12 x 10 mm) conf. 5 pz **70,00** 00116876

**14** (18 x 14 x 12 mm) conf. 5 pz **70,00** 00116877

**14L** (18 x 14 x 14 mm) conf. 5 pz **70,00** 00116878

**INITIAL LRF GLAZE** euro codice

PASTE & LIQUID **44,00** 00116879

## CeraSmart GC

Ceramica ibrida ad assorbimento di forze in blocco per CAD/CAM per macchine fresatrici CEREC®. CERASMART vi sorprenderà con i seguenti vantaggi:

- Massima resistenza alla flessione nella categoria di prodotti
- Elevata flessibilità per ammortizzare la pressione masticatoria
- Fresaggio rapido e preciso, adattamento dei margini perfetto
- Filler ultra-fini dispersi uniformemente per una lucidatura durevole e minor usura sui denti opposti
- Elevata radiopacità per un facile follow-up

Estetica e CAD/CAM si uniscono ottenendo una fluorescenza e opalescenza bilanciate; una lucidità superficiale elevata e facile da ottenere; e particolarmente indicati nelle ricostruzioni su impianti. La caratterizzazione è molto semplice con l'innovativo prodotto per glasura colorante resistente all'usura Optiglaze Color. I blocchi di Cerasmart sono compatibili con CEREC e sono elencati già dall'aggiornamento software 4.2.4.







confezione 5 blocchetti per Cerec/InLab

euro

**113,10**

| Colori | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       | BLEACH   |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12     | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       |          |
| codice | 00103902 | 00103903 | 00103904 | 00103905 | 00103906 | 00103913 |
| 12     | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |          |
| codice | 00103907 | 00103908 | 00103909 | 00103911 | 00103912 |          |

confezione 5 blocchetti per Cerec/InLab

euro

**123,50**

| Colori | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       | BLEACH   |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 14     | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       |          |
| codice | 00103920 | 00103921 | 00103922 | 00103923 | 00103924 | 00103930 |
| 14     | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |          |
| codice | 00103925 | 00103926 | 00103927 | 00103928 | 00103929 |          |

confezione 5 blocchetti per Cerec/InLab

euro

**134,00**

| Colori | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       | BLEACH   |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 14L    | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       |          |
| codice | 00103931 | 00103932 | 00103933 | 00103934 | 00103935 | 00103943 |
| 14L    | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |          |
| codice | 00103936 | 00103937 | 00103938 | 00103939 | 00103940 |          |

confezione 5 blocchetti attacco Universal

euro

**131,60**

| Colori | A1       | A2       | A3       |
|--------|----------|----------|----------|
| 14L    | HT       | HT       | HT       |
| codice | 00108401 | 00108402 | 00108403 |
| 14L    | LT       | LT       | LT       |
| codice | 00108406 | 00108407 | 00108408 |

**Cerasmart attacco Universal**

confezione 5 blocchetti attacco Universal

euro

**111,20**

| Colori | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       | BLEACH   |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12     | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       |          |
| codice | 00108378 | 00108379 | 00108380 | 00108381 | 00108382 | 00108388 |
| 12     | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |          |
| Colori | 00108383 | 00108384 | 00108385 | 00108386 | 00108387 |          |

confezione 5 blocchetti attacco Universal

euro

**121,40**

| Colori | A1       | A2       | A3       | A3.5     | B1       | BLEACH   |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 14     | HT       | HT       | HT       | HT       | HT       |          |
| codice | 00108389 | 00108390 | 00108391 | 00108392 | 00108393 | 00108400 |
| 14     | LT       | LT       | LT       | LT       | LT       |          |
| Colori | 00108394 | 00108396 | 00108397 | 00108398 | 00108399 |          |

| Colori | A3.5     | B1       | BLEACH   |
|--------|----------|----------|----------|
| 14L    | HT       | HT       |          |
| codice | 00108404 | 00108405 | 00108411 |
| 14L    | LT       | LT       |          |
| codice | 00108409 | 00108410 |          |



GC Initial IQ-Lustre LP NF



GC Initial IQ-Lustre LP NF

## INvivo INsitu GC

Supercolori in polvere per metallo-ceramica, ceramica pressata e ceramica a basso punto di fusione. Disponibili in due versioni: **INvivo** masse fluorescenti per la caratterizzazione individuale del colore in superficie e per la riproduzione degli effetti cromatici di profondità. **INSitu** masse opache per caratterizzazioni di superficie.

**STAIN SET INVIVO/INSITU** per MC-LF

euro **a richiesta** codice 00051631

conf. 13 Stains fluorescenti INvivo da 3 gr (IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, IV-7, IV-8, IV-9, IV-10, IV-11, IV-12, IV-13) + 3 Stains da 3 gr (IS-B, IS-R, IS-C) + 1 glasura polvere da 10 gr + 1 Liquido Glasura da 25 ml – Accessori

**INVIVO STAIN**

siringa da 3 gr

euro **47,80** codice TABELLA

| IV-1     | IV-2       | IV-3           | IV-4         | IV-5     | IV-6     |
|----------|------------|----------------|--------------|----------|----------|
| 00047010 | 00066695   | 00051079       | 00066696     | 00047519 | 00049427 |
| IV-7     | IV-8       | IV-9           | IV-10        | IV-11    | IV-12    |
| 00047013 | 00051093   | 00047012       | 00051094     | 00047520 | 00049428 |
| IV-13    | IS-B BROWN | IS-R RED BROWN | IS-C CARAMEL |          |          |
| 00047011 | 00047541   | 00051095       | 00066697     |          |          |

**INVIVO STAIN**

INCISIO INC MC/LF siringa da 3 gr

euro **47,80** codice 00050435

**STAIN SET INVIVO/INSITU**

per AL-ZR-Ti

euro **a richiesta** codice 00049852

conf. 13 Stains fluorescenti INvivo da 3 gr (IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, IV-7, IV-8, IV-9, IV-10, IV-11, IV-12, IV-13) + 3 Stains da 3 gr (IS-B, IS-R, IS-C) + 1 glasura polvere da 10 gr + 1 Liquido Glasura da 25 ml - Accessori

## Initial IQ-Lustre LP NF GC

Paste a base di particelle fini di ceramica, in gel, tissotropiche, specifiche per la colorazione superficiale di restauri in ceramica integrale. Intervallo di CET ampio (tra 6,9 e 13,3) per lavorare su quasi tutti i tipi di ceramica. Realizzati per offrire un'eccellente profondità cromatica e traslucenza naturale. Disponibili in vasetti pronti all'uso.

**IQ-LUSTRE LP NF**

PASTE SET

euro **a richiesta** codice 00078858

conf. 1 Neutral da 4 gr + 1 Value da 4 gr + 4 Body Shade da 4 gr (A, B, C, D) + 8 Effect smalto da 4 gr (Vanilla, White, Light grey, Dark grey, Light blue, Incisio, 1 Olive, 1 Value) + 1 liquido per Diluent da 8 ml + 1 liquido Refresh da 8 ml + accessori

PASTE NEUTRAL vasetto da 4 gr

euro **56,80** codice 00078789

COMBI PACK PASTE NEUTRAL conf. 3 vasetti da 4 gr

euro **136,90** codice 00099752

BODY SHADE vasetto da 4 gr

euro **56,30** codice TABELLA

|            | A        | B        | C        | D        |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| BODY SHADE | 00078788 | 00078790 | 00079005 | 00079006 |

**IQ-LUSTRE LP NF ENAMEL SHADE**

vasetto da 4 gr

euro **56,80** codice TABELLA

| 1 VANILLA   | 2 WHITE   | 3 LIGHT GREY | 4 DARK GREY | 5 LIGHT BLUE |
|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 00079092    | 00079339  | 00079093     | 00078595    | 00079340     |
| 6 DARK BLUE | 7 INCISIO | 8 OLIVE      | V VALUE     |              |
| 00079094    | 00078596  | 00079007     | 00079008    |              |

## Initial IQ-Lustre LP NF GC

- Liquido diluente per ottenere la consistenza desiderata per la specifica applicazione.
- Liquido umettante per il mantenimento delle proprietà tissotropiche delle paste. Si utilizza per recuperare le paste che si sono seccate e ottenere una consistenza simile ad un gel senza modificarne le caratteristiche fisiche.

**IQ-LUSTRE LP NF**

LIQUIDO DILUENTE

euro **17,50** codice 00066350

LIQUIDO UMETTANTE

euro **17,50** codice 00079009

## Resine per CAD/CAM

**Lava Ultimate CAD/CAM Restorative for CEREC 3M Espe** Blocchetti in resina nanoceramica per il fresaggio con il sistema Cerec Chairside e Cerec InLab. Indicazioni: corone, corone su impianti, inlay, onlay e faccette.

### LAVA ULTIMATE FOR CEREC

|                                                                                                         | euro          | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| TRIAL KIT                                                                                               | <b>89,00</b>  | 00087598 |
| <i>conf. 5 blocchetti (1 x I12 A2-LT, 1 x I12 A3-HT, 1 x 14L A2-LT, 1 x 14L A3-LT, 1 x 14L A3,5-LT)</i> |               |          |
| conf. 5 blocchetti                                                                                      | <b>111,50</b> | TABELLA  |

|               | I12 / HT | I12 / LT | 14L / HT | 14L / LT |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A1</b>     | 00087613 | 00087614 | 00087600 | 00087601 |
| <b>A2</b>     | 00087615 | 00087616 | 00087602 | 00087603 |
| <b>A3</b>     | 00087617 | 00087618 | 00087604 | 00087605 |
| <b>A3.5</b>   |          | 00087619 |          | 00087607 |
| <b>B1</b>     | 00087620 | 00087621 | 00087608 | 00087609 |
| <b>C2</b>     |          | 00087622 |          | 00087610 |
| <b>D2</b>     |          | 00087623 |          | 00087611 |
| <b>BLEACH</b> |          | 00087612 |          | 00087599 |



Lava Ultimate CAD/CAM Restorative for Cerec 3M Espe

## Zirconia Coloranti

### Aqua-p Concept

Liquidi coloranti a base d'acqua per la colorazione di strutture di Ossido di Zirconio. Non influenzano la densità, la resistenza meccanica e la durezza della protesi dopo sinterizzazione. A base d'acqua, privi di acidi, non danneggiano le resistenze del forno di sinterizzazione; non corrodono gli strumenti in metallo; l'infiltrazione è rapida e profonda devono essere diluiti in acqua distillata. Ideali per la colorazione a pennello.

| AQUA-P      |          |          |          | euro         | codice   |
|-------------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| conf. 30 ml |          |          |          | <b>20,00</b> | TABELLA  |
| A1          | A2       | A3       | A3,5     | A4           | B1       |
| 00102648    | 00102649 | 00100034 | 00100109 | 00102650     | 00102651 |
| B2          | B3       | B4       | C1       | C2           | C3       |
| 00102652    | 00100035 | 00102653 | 00102654 | 00102655     | 00102656 |
| C4          | D2       | D3       | D4       |              |          |
| 00102657    | 00102658 | 00102659 | 00102660 |              |          |

| AQUA-P MARGINAL |          |            |          | euro         | codice  |
|-----------------|----------|------------|----------|--------------|---------|
| conf. 30 ml     |          |            |          | <b>36,70</b> | TABELLA |
| M1 A1/B1        | M2 A2/A3 | M3 A3.5/A4 | M4 B2/B3 | M5 B4/D3     |         |
| 00102664        | 00100036 | 00102665   | 00102666 | 00100037     |         |
| M6 C1/C2        | M7 C3/C4 | M8 D2/D4   |          |              |         |
| 00102667        | 00102668 | 00102669   |          |              |         |

| AQUA-P OCCLUSAL |          |             |          | euro         | codice  |
|-----------------|----------|-------------|----------|--------------|---------|
| conf. 15 ml     |          |             |          | <b>31,70</b> | TABELLA |
| BLU             | GRIGIO   | AMBRA       | VIOLETTA | GIALLO       |         |
| 00100038        | 00100039 | 00100276    | 00100277 | 00102670     |         |
| MARRONE         | ROSA     | GRIGIO/BLUE |          |              |         |
| 00102972        | 00102671 | 00104243    |          |              |         |

| AQUA-P LIGHTER                  |             | euro         | codice   |
|---------------------------------|-------------|--------------|----------|
| DILUENTE SCHIARENTE CON PIPETTA | conf. 30 ml | <b>16,70</b> | 00102675 |

| AQUA-P BLOCK               |             | euro         | codice   |
|----------------------------|-------------|--------------|----------|
| LIQUIDO IMPERMEABILIZZANTE | conf. 15 ml | <b>25,00</b> | 00102672 |


### Dip & Brush Yeti

Liquidi coloranti per strutture di ossido di zirconio, utilizzabili sia con la tecnica di immersione che con la tecnica di colorazione.

| DIP & BRUSH  |              | euro         | codice   |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| A1           | conf. 100 ml | <b>49,20</b> | 397-5001 |
| A2           | conf. 100 ml | <b>49,20</b> | 397-5002 |
| A3           | conf. 100 ml | <b>49,20</b> | 397-5003 |
| A3,5         | conf. 100 ml | <b>49,20</b> | 397-5004 |
| B2           | conf. 100 ml | <b>49,20</b> | 397-5007 |
| C2           | conf. 100 ml | <b>49,20</b> | 397-5011 |
| D2           | conf. 100 ml | <b>49,20</b> | 397-5014 |
| BL1 (blu)    | conf. 100 ml | <b>60,00</b> | 397-5017 |
| GR3 (grigio) | conf. 100 ml | <b>60,00</b> | 397-5019 |
| Stain        | conf. 2 gr.  | <b>24,70</b> | 340-02xx |
| K2 Glasur    | conf. 5 gr.  | <b>42,00</b> | 336-0010 |



Aqua-p Concept



Dip & Brush Yeti

## Bteeth Colori Bteeth

Linea di colorazione per zirconia pre-sinterizzata, che permette una colorazione completa del restauro protesico, evitando, in caso di ritocchi, zone perlacee non colorate. Le colorazioni della linea Bteeth sono basate sulla presenza di cromofori dei metalli di transizione i quali presentano più stati di valenza, in modo da ottenere tutti i colori della scala Vita.

### BTEETH COLORE ZIRCONIA

euro codice

penna da 6 ml **35,00** TABELLA

| A1       | A2       | A3       | A3.5               | A4                  | B1       |
|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|----------|
| LIGHT    | LIGHT    | LIGHT    | LIGHT              | LIGHT               | LIGHT    |
| 00111245 | 00111246 | 00111247 | 00111248           | 00111249            | 00111250 |
| B2       | B3       | B4       | C1                 | C2                  | C3       |
| LIGHT    | LIGHT    | LIGHT    | LIGHT              | LIGHT               | LIGHT    |
| 00111251 | 00111252 | 00111253 | 00111254           | 00111255            | 00111257 |
| C4       | D2       | D3       | D4                 | BLU                 | BLU      |
| LIGHT    | LIGHT    | LIGHT    | LIGHT              |                     | MEDIUM   |
| 00111258 | 00111259 | 00111260 | 00111261           | 00111244            | 00111264 |
| BLU      | GRIGIO   | GRIGIO   | GRIGIO             | GRIGIO              | GRIGIO   |
| LIGHT    | MEDIUM   | LIGHT    | COMPLESSO<br>LIGHT | COMPLESSO<br>MEDIUM |          |
| 00111265 | 00111262 | 00111263 | 00111268           |                     | 00111269 |
| ORANGE   | OCRA     |          | PINK               | PINK                |          |
|          |          |          | MEDIUM             | LIGHT               |          |
| 00111266 | 00111267 |          | 00111270           | 00111271            |          |





## Zirconia Accessori



P100 P110 P115  
Adattatori per il Sistema Zirkonzahn Zyttria Concept



Accessori per Zyttria Concept

### Accessori per Zyttria® Concept

| ADATTATORI PER SISTEMA ZIRKONZAHN   |            | euro         | codice   |
|-------------------------------------|------------|--------------|----------|
| ADATTATORE A MEZZALUNA              | conf. 1 pz | <b>30,00</b> | 00092691 |
| ADATTATORE TONDO PER BLOCCHETTI     | conf. 1 pz | <b>30,00</b> | 00092692 |
| ADATTATORE A MEZZALUNA PER CILINDRI | conf. 1 pz | <b>30,00</b> | 00092693 |

| TEST CONTROLLO TEMPERATURA FORNO SINTERIZZAZIONE |             | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| THERMOCECK RING                                  | conf. 15 pz | <b>60,00</b> | 00094968 |

| ACCESSORI PER LA CERAMIZZAZIONE                                             |            | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|
| SUPORTO DI COTTURA A NIDO D'APE<br>55 x 55 / h 12.7 mm - per ceramizzazione | conf. 1 pz | <b>20,00</b> | 00094970 |
| SUPORTO DI COTTURA A NIDO D'APE<br>Ø 81 / h 12.7 mm - per ceramizzazione    | conf. 1 pz | <b>22,00</b> | 00094971 |
| KIT PERNI IN ALLUMINA<br>(3 perni Ø 2 mm + 3 perni Ø 3 mm + 3 perni Ø 5 mm) | conf. 9 pz | <b>18,00</b> | 00094989 |

| ACCESSORI PER LA SINTERIZZAZIONE                                   |              | euro          | codice   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| PIASTRA DI SINTERIZZAZIONE IN ALLUMINA 1 pz<br>85 x 95 spess. 8 mm |              | <b>108,00</b> | 00094969 |
| TAZZA ALLUMINA Ø 100 x h 30 mm                                     | conf. 1 pz   | <b>108,00</b> | 00094075 |
| COPERCHIO PER TAZZA ALLUMINA<br>Ø 100 mm                           |              | <b>30,00</b>  | 00099401 |
| TAZZA MULLITE tonda chiusa<br>Ø 98 x h 30 mm                       |              | <b>108,00</b> | 00102503 |
| COPERCHIO PER TAZZA ALLUMINA<br>Ø 98 mm                            |              | <b>30,00</b>  | 00102504 |
| TAZZA MULLITE ALLUMINA rett. con piatto<br>87 x 55 x 85 mm         |              | <b>180,00</b> | 00101221 |
| TAZZA MULLITE tonda chiusa Ø 87 x h40 (h coperchio 5mm.)           |              | <b>98,00</b>  | 00106826 |
| COPERCHIO PER TAZZA MULLITE tonda chiusa                           |              | <b>25,00</b>  | 00206828 |
| MICROSFERE IN ALLUMINA                                             | conf. 200 gr | <b>36,00</b>  | 00093872 |
| MUFFOLA TONDA Ø 106 x h 30 mm                                      | conf. 1 pz   | <b>44,00</b>  | 00093873 |

### Microcheck a Luce U.V. Concept

Sistema che permette di monitorare e rilevare microcricche molto sottili. Il metodo di base sul fenomeno della capillarità e su caratteristiche fisiche dei liquidi quali la viscosità e la tensione superficiale. Questo metodo ottimo con la zirconia, può essere utilizzato su qualsiasi materiale che non sia poroso in superficie. E' utile per rilevare difetti affioranti in superficie, difetti in fusioni, di fabbricazione e di servizio come cricche di fatica o tenso-corrosione. Il liquido penetrante fluorescente è a base d'acqua, con una capacità di penetrazione molto elevata tale da garantire l'inserimento nelle fenditure sottili difficilmente individuabili al microscopio.

Confezione: Lampada UV + pinza + portabecker + 2 becker + liquido fluorescente da 50 cl.

| MICROCHECK U.V.      |                  | euro         | codice   |
|----------------------|------------------|--------------|----------|
| LAMPADA UV           |                  | a richiesta  | 00094972 |
| liquido fluorescente | flacone da 50 cl | <b>36,70</b> | 00094973 |



Microcheck U.V. Concept

## Dischi in metallo da Fresaggio

### Solibond C plus blanks CoCr Yeti

Dischi in metallo CoCr fresabile.

- Ceramizzabile
- Biocompatibile
- Saldabile al laser
- Rapida rifinitura e lucidatura della superficie
- Ottimo legame con la ceramica
- Durezza Vickers: 280HV
- Allungamento: 10,1%
- CET (20 – 600°C) 14,0 - CET (25 – 500°C) 13,9



Solibond C plus blanks CoCr Yeti

| <b>SOLIBOND C PLUS BLANKS CO-CR YETI</b> | <b>euro</b>   | <b>codice</b> |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Spessore 10,0 mm                         | <b>235,62</b> | 969-9010      |
| Spessore 12,0 mm                         | <b>244,43</b> | 969-9012      |
| Spessore 13,5 mm                         | <b>256,45</b> | 969-9013      |
| Spessore 15,0 mm                         | <b>278,94</b> | 969-9015      |

## Metallo in polvere per laser sinterizzazione

### Solibond C plus Polvere Yeti

Lega Cobalto-Cromo per applicazioni laser.

Solibond C plus polvere con il suo spettro di -10 / +63 my è prodotta in Germania con qualità di produzione controllata sotto gas inerte.

Ogni lotto è rilasciato solo dopo il superamento di severi test.

Solibond C Plus polvere è raccomandata per l'uso con SLM 50



Solibond C Plus Yeti

| <b>SOLIBOND C PLUS</b>      | <b>euro</b> | <b>codice</b> |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| Confezione da 5 Kg.<br>5000 | 2.032,52    | 969-          |

## Forni per sinterizzazione



### Programat S1-1600 Ivoclar Vivadent

Il forno Programat S1 1600 è un moderno, compatto forno ad elevate temperature per la sinterizzazione di materiali a base di ZrO<sub>2</sub> ad una temperatura fino a 1600°C. Caratteristiche e vantaggi: Processo di sinterizzazione fino a 1600°C - Rapidi tempi di lavorazione (75 minuti per denti singoli) - Elevata precisione di adattamento dei restauri sinterizzati - Basso consumo energetico e maggiore efficienza energetica (Power Saving Technology) - Possibilità di calibratura della temperatura - Optical Status Display - Dimensioni compatte e peso ridotto (27 kg) - Praticità nella manutenzione grazie alla cappa rimovibile - Robusta tastiera a membrana.

Dotato di un piano di sinterizzazione a due piani (Programat Dosto Tray) con cui è possibile aumentare la capacità di sinterizzazione del 40% ca. Oltre ai programmi Ivoclar Vivadent pre-installati, sono disponibili ancora più programmi individuali (fino a 28 programmi).


|                                | euro               | codice          |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>FORNO PROGRAMAT S1-1600</b> | <b>a richiesta</b> | <b>00108697</b> |



### InFire HTC Speed Dentsply Sirona

Nuovo forno ad alta temperatura che imprime un'enorme accelerazione alla produzione di strutture e cappette: con i nuovi programmi di sinterizzazione veloce, infatti, il tempo necessario per questo processo si riduce fino al 75 per cento. Tale risultato è reso possibile dallo sviluppo tecnologico di elementi riscaldanti, isolamento interno e basi di sinterizzazione. Con la sua elevata produttività, il nuovo forno di sinterizzazione InFire HTC speed rappresenta l'integrazione ideale del sistema inLab. Solo 90 minuti per la sinterizzazione rapida dei restauri all'ossido di zirconio (ponti fino a 5 elementi), possibilità di realizzare ponti con rivestimento multistrato nel giro di una giornata, funzione temporizzata per "Sinterizzazione notturna", efficienza energetica grazie a tempi decisamente inferiori di riscaldamento e raffreddamento (4 kWh invece di 10). Scelta tra programma di sinterizzazione rapida e programma di sinterizzazione normale, programmi di sinterizzazione normale preimpostati per le ceramiche sinterizzate di Sirona, VITA Zahnfabrik e Ivoclar Vivadent, due programmi di sinterizzazione extra (inCoris ZI speed e VITA In-Ceram YZ speed), programmazione libera di programmi per sinterizzazione rapida o lunga.

|                               | euro               | codice          |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>FORNO INFIRE HTC SPEED</b> | <b>a richiesta</b> | <b>00084714</b> |



Tabeo Mihm Vogt

### Tabeo Mihm Vogt

Il nuovo forno di sinterizzazione TABEO è compatto ed occupa poco spazio, offre capacità sufficiente per una ciotola per sinterizzazione da Ø 100 mm per un massimo di 20 corone singole. I programmi personalizzabili semplificano la gestione e permettono tutte le funzioni per la sinterizzazione con i programmi di sinterizzazione standard. La serratura elettronica della porta offre protezione contro l'apertura prematura. Il battente della porta può essere posizionato sia a destra che a sinistra per adattarsi alle vostre necessità.

Dati tecnici: Dimensioni est. (l x h x p): 40 x 60 x 40 cm - Capacità: 1 vassoi 100 Ø x 35 mm

- Temperatura max: 1650°C -

|                    | euro     | codice           |
|--------------------|----------|------------------|
| <b>FORNO TABEO</b> | <b>a</b> | <b>richiesta</b> |
|                    |          | <b>00104254</b>  |



### HT-S Speed Mihm Vogt

Forno di sinterizzazione "Speed" per ossido di zirconio HT-S speed. Tasso di riscaldamento e di raffreddamento fino a 70 °C/min. Durata del processo di sinterizzazione inferiore a 120 minuti. Per ossido di zirconio traslucido fino a 1650 °C. Elementi di riscaldamento particolari impediscono il viraggio verso verde. Incluso un crogiuolo di sinterizzazione "Speed". Dati tecnici: Dimensioni est. (l x h x p): 50 x 78 x 62 cm - Capacità: 1 vassoi 100 Ø x 35 mm - Temperatura max: 1650°C - Potenza assorbita: 1900 W (max.) - Velocità di riscaldamento: da 1°C a 70°C/min, selezionabile - Peso: 75 kg

|                         | euro               | codice          |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>FORNO HT-S SPEED</b> | <b>a richiesta</b> | <b>00086513</b> |



### Forno Zyrcomat Vita

Forno Premium per sinterizzazione HighSpeed :

- per tutti i materiali ceramici dentali sinterizzabili
- per la sinterizzazione ad alta velocità in 80 min.
- per ponti fino a 9 elementi
- per tutti i materiali VITA In-Ceram YZ (ZrO2 bianco, precromatizzato industrialmente e manualmente)
- sinterizzazione rispettosa dei materiali con raffreddamento a 400°C

|                              | euro               | codice          |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>FORNO ZYRCOMAT 6000MS</b> | <b>a richiesta</b> | <b>00094869</b> |



LHT 03/17 D Nabertherm

### LHT 03/17 D Nabertherm

Forno a camera ad alta temperatura fino a 1650 °C per la sinterizzazione di ossido di zirconio traslucido

L'eccellente lavorazione di materiali pregiati che lo contraddistingue abbinata alla facilità d'uso sta alla base della straordinaria versatilità di questo modello nel laboratorio dentale. Il forno ad alta temperatura è ideale anche per la sinterizzazione di ponti e corone in ossido di zirconio traslucido.

Le resistenze riscaldanti speciali in disiliciuro di molibdeno libere offrono la migliore protezione dalle interazioni chimiche tra la carica e le resistenze. Se si utilizzano soluzioni coloranti controllare che la merce sia completamente asciutta prima di procedere alla sinterizzazione.

Le unità di zirconio vengono posizionate in contenitori di ceramica. Nel forno possono essere impilati fino a tre contenitori.



LHT 02/17 LB Speed Nabertherm

### LHT 02/17 LB Speed Nabertherm

Forno a sollevamento ad alta temperatura fino a 1650 °C per la sinterizzazione della zirconia traslucida con raffreddamento rapido

Considerata la temperatura massima di 1650 °C, questo modello è ideale per la sinterizzazione di ossido di zirconio traslucido. Il piano sollevabile elettrico semplifica notevolmente il caricamento del forno. Il riscaldamento circolare della camera circolare del forno garantisce l'uniformità ottimale della temperatura.

Grazie alle speciali resistenze riscaldanti in disiliciuro di molibdeno, le corone e i ponti vengono protetti al meglio da possibili contaminazioni chimiche. Se si utilizzano soluzioni coloranti controllare che la merce sia completamente asciutta prima di procedere alla sinterizzazione. Gli elementi da sinterizzare vengono collocati in contenitori in ceramica tecnica. La possibilità di impilare fino a tre contenitori di carica garantisce una produttività elevata.

Il modello LHT 02/17 LB Speed è dotato anche di raffreddamento rapido.

Il tavolo sopra il controller viene abbassato automaticamente in modo graduale. In base alla carica inserita e ai contenitori di carica, con questo forno si possono realizzare tempi ciclo completi della durata di meno di due ore.



HTCT 01/16 Nabertherm

### HTCT 01/16 Nabertherm

Forno ad alta temperatura con riscaldamento a barre di SiC per la sinterizzazione di ossido di zirconio fino a 1550 °C

Realizzati in versione da banco con barre di riscaldamento SiC, questo modello offre molteplici vantaggi alla sinterizzazione di ossido di zirconio. Grazie alla grande camera e ai brevi tempi di riscaldamento, questo modello è la giusta scelta per lavorazioni CAD/CAM di ossido di zirconio. Il controller del forno è liberamente programmabile per consentire la sinterizzazione individuale del materiale di zirconio. Inoltre il modello HTCT 01/16 è predisposto per il collegamento alla rete monofase. Se si utilizzano soluzioni coloranti controllare che la merce sia completamente asciutta prima di procedere alla sinterizzazione.



# H - Protesi Mobile e Mista

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))


|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 2  | Ganci Estetici                                   |
| 2  | Resine per Protesi Mobile a Caldo                |
| 4  | Resine per Protesi Mobile a Freddo               |
| 8  | Materiali per Tecniche di Iniezione e Micro-onde |
| 8  | Materiali per Caratterizzazioni                  |
| 9  | Materiali per Ribasature                         |
| 11 | Puntali Miscelatori e Terminali Intraorali       |
| 12 | Fogli Isolanti e Mortai                          |
| 12 | Adesivi per Denti-Resine                         |
| 13 | Sigillanti per Protesi Mobile e Fissa            |
| 14 | Isolanti Gesso-Denti-Resine                      |
| 15 | Muffole e Staffe                                 |
| 16 | Pentole a Pressione                              |
| 17 | Barre, Reti di Rinforzo e Fili in Acciaio        |
| 19 | Materiali per Fissaggio e Sottosquadri           |
| 20 | Ortodonzia / Resine Ortodontiche                 |



## Ganci Estetici



F16-E



Itso Clear Keystone

### F16-E

Sistema per la fusione e l'iniezione di materiali termoplastici, senza l'utilizzo di forno preriscaldato, pressa e muffola. Permette la realizzazione di protesi flessibili senza ganci metallici.

Vantaggi: ganci in colorazione intonata ai tessuti, flessibilità e indeformabilità assicurata, resistenza, durata e comfort.

Ergonomico ed economico, senza l'uso di ulteriori accessori. Facile e veloce, utilizzando tecniche ampiamente diffuse e conosciute.

#### F16-E

SISTEMA DI INIEZIONE

| euro               | codice   |
|--------------------|----------|
| <b>a richiesta</b> | 00103152 |

conf. Termo regolatore con temperatura di esercizio regolabile fino a 300°C, pistola di erogazione realizzata con tecnologia aeronautica, kit di pulizia, accessori

|                          |             |              |          |
|--------------------------|-------------|--------------|----------|
| POLYFLEX PINK ROSA SCURO | conf. 50 gr | <b>34,60</b> | 00097513 |
| POLYFLEX TRASPARENTE     | conf. 50 gr | <b>34,60</b> | 00097514 |

### Itso Clear Keystone

Ganci estetici di alta qualità. Trasparente, non abrasivo, facilmente regolabile.

#### ITSO CLEAR GANCI

|            |             |            | euro         | codice   |
|------------|-------------|------------|--------------|----------|
| UNIVERSALI | TRASPARENTE | conf. 6 pz | <b>53,00</b> | 00099145 |
| MOLARI     | TRASPARENTE | conf. 6 pz | <b>53,00</b> | 00099146 |

## Resine per Protesi mobile a caldo

### Paladon 65 Kulzer

Resina polimerizzabile a caldo per protesi parziali e totali. Bassa contrazione da polimerizzazione, ottima stabilità e basso contenuto di monomeri residui. Consistenza plastica ideale per semplificare l'operazione di zeppatura, tempo di lavorazione sino a 60 min. rende possibile la realizzazione di più protesi contemporaneamente.

#### PALADON 65

|         |             |                   | euro         | codice   |
|---------|-------------|-------------------|--------------|----------|
| POLVERE | ROSA        | conf. da 1000 gr  | <b>58,40</b> | 00000729 |
| POLVERE | ROSA VENATO | conf. da 1000 gr  | <b>58,40</b> | 00012717 |
| LIQUIDO |             | flacone da 500 ml | <b>22,00</b> | 00000730 |



Paladon 65 Kulzer

### Meliodent Heat Cure Kulzer

Resina metacrilica polimerizzabile a caldo, che garantisce buoni risultati con la massima facilità, in protesi totale e parziale, mobile o rimovibile. Praticità di lavorazione, colorazione stabile e naturale.

#### MELIODENT HEAT CURE

|         |                     |                   | euro         | codice   |
|---------|---------------------|-------------------|--------------|----------|
| POLVERE | ROSA VENATO 26      | conf. da 1000 gr  | <b>44,70</b> | 00028872 |
| POLVERE | ROSA VENATO PLUS 27 | conf. da 1000 gr  | <b>44,70</b> | 00028814 |
| LIQUIDO |                     | flacone da 500 ml | <b>16,20</b> | 00000119 |



Meliodent Heat Cure Kulzer

### Major Base 20 Major

Polimero per basi di protesi dentale. A base di poli-metilmetacrilato. Polimerizzazione a caldo.

Major.Base 20 è disponibile nella versione standard o venata, in 3 differenti colorazioni naturali, selezionate per soddisfare ogni esigenza in ambito clinico.

Major.Base 20 garantisce elevata stabilità dimensionale e di colore nel tempo e facilita nella lavorazione. Il tempo di presa rapido riduce drasticamente i tempi di attesa durante la procedura di polimerizzazione. Colori: i, iv, k, kv, m, mv, t

#### MAJOR BASE 20

|                                  |                      | euro         | codice |
|----------------------------------|----------------------|--------------|--------|
| STANDARD SET                     | 2x500 gr. + 500 ml.  | <b>78,10</b> | C3021  |
| LIQUIDO                          | flacone da 500 ml    | <b>21,34</b> | C3001  |
| POLVERE (i, iv, k, kv, m, mv, t) | conf. Da 2 x 500 gr. | <b>58,52</b> | C3022  |



Major Base

## Resine per Protesi mobile a caldo



ProBase Hot Implant Shades Ivoclar Vivadent

### ProBase Hot Implant Shades Ivoclar Vivadent

Materiale per protesi dall'elevato grado di opacità per la specifica copertura di strutture metalliche. Particolarmente indicato per la protesi rimovibile supportata da impianti oppure anche per la protesi combinata. I colletti dentali dei denti per protesi sono quasi invisibili attraverso la modellazione gengivale. In zona del colletto, la gengiva artificiale può essere modellata in modo più sottile.

| PROBASE HOT IMPLANT SHADES |                |                   | euro         | codice   |
|----------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|
| POLIMERO                   | PINK-V IMPLANT | conf. da 1000 gr  | <b>59,60</b> | 00079917 |
| MONOMERO                   |                | flacone da 500 ml | <b>26,50</b> | 00006063 |



ProBase Hot Ivoclar Vivadent

### ProBase Hot Ivoclar Vivadent

Resina termopolimerizzante per protesi totali e parziali, protesi ibrida, ribasature, restauri supportati da impianti. Impiegabile con diverse metodiche di polimerizzazione nella tecnica di zeppatura, ha ottima lavorabilità e stabilità nella forma e nel colore.

| PROBASE HOT      |                                      | euro        | codice      |          |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| KIT INTRO        | conf. polvere 100 gr + liquido 50 ml | 24,10       | TABELLA     |          |
| POLIMERO         | busta da 500 gr                      | 24,70       | TABELLA     |          |
| POLIMERO C CLEAR | busta da 500 gr                      | 29,80       | 00068332    |          |
| MONOMERO         | flacone da 500 ml                    | 26,50       | 00006063    |          |
| MONOMERO         | flacone da 1000 ml                   | 36,80       | 00005890    |          |
|                  | P                                    | P-V         | 36 P-V      | C        |
| Colore           | ROSA                                 | ROSA VENATO | ROSA VENATO | CLEAR    |
| KIT INTRO        | 00006287                             | 00006289    | 00012970    | 00006286 |
| BUSTA 500 gr     | 00066989                             | 00066991    | 00066992    |          |



SR Triplex Hot Ivoclar Vivadent

### SR Triplex Hot Ivoclar Vivadent

Resina polimerizzante a caldo per protesi totali e parziali, protesi combinata, protesi ibrida, ribasature, restauri supportati da impianti. Impiegabile nella tecnica di zeppatura, ottima lavorabilità, adattamento cromatico a Probase e SR Ivoclar.

| SR TRIPLEX HOT          |                         | euro         | codice   |
|-------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| POLIMERO PV ROSA VENATO | conf. 2 buste da 500 gr | <b>36,10</b> | 00011281 |
| MONOMERO                | flacone da 500 ml       | <b>18,60</b> | 00011280 |



Sintodent Rosa Universale

### Sintodent Rosa Universale

Con il polimero e il monomero a caldo si possono realizzare protesi mobili, resistenti alla colonizzazione batterica, con il metodo classico "tecnica a caldo con muffola". In più si possono realizzare protesi mobili, con le stesse caratteristiche, anche con la "tecnica con forno a microonde". Bassa porosità, contrazione ed espansione infinitesimale, elevata durezza ed elasticità.

| SINTODENT ROSA UNIVERSALE A CALDO |                |                   | euro         | codice   |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|
| POLIMERO                          | ROSA VENATO    | conf. da 500 gr   | <b>26,80</b> | 00055181 |
| POLIMERO                          | ROSA VENATO K  | conf. da 500 gr   | <b>26,80</b> | 00074756 |
| POLIMERO                          | ROSA VENATO IV | conf. da 500 gr   | <b>26,80</b> | 00074759 |
| MONOMERO                          |                | flacone da 500 ml | <b>19,40</b> | 00055176 |

## Resine per protesi mobile a freddo



Major Repair

### Major Repair Major

Polimero autopolimerizzante per protesi dentale a base di poli-metilmetacrilato. Polvere e liquido. Per riparazioni e ribasature di protesi. Colori: k, kv, i, iv, m, mv.

Major Repair è disponibile nella versione standard o venata, in 3 differenti colorazioni naturali, selezionate per adattarsi fedelmente alle tinte Major Base 20.

Major Repair può essere impiegata nella tecnica a colata o polimerizzata sotto pressione, garantendo sempre eccellenti risultati.

| MAJOR REPAIR                  |                      | euro          | codice |
|-------------------------------|----------------------|---------------|--------|
| STANDARD SET                  | 2x500gr. + 500ml.    | <b>121,00</b> | C3121  |
| LIQUIDO                       | flacone da 500 ml    | <b>34,10</b>  | C3101  |
| POLVERE (i, iv, k, kv, m, mv) | conf. Da 2 x 500 gr. | <b>85,80</b>  | C3122  |



Major Ortho

### Major Ortho Major

Polimero autopolimerizzante. A base di poli-metilmetacrilato.

Polvere e liquido. Per la costruzione di apparecchi ortodontici mobili, di "bite" protesici o placche trasparenti per il montaggio in protesi totale.

Colori (liquido): rosa, trasparente.

| MAJOR ORTHO                 |                      | euro          | codice |
|-----------------------------|----------------------|---------------|--------|
| STANDARD SET                | 2x500gr. + 500ml.    | <b>118,80</b> | C3321  |
| LIQUIDO (rosa, trasparente) | flacone da 500 ml    | <b>40,70</b>  | C3301  |
| POLVERE                     | conf. Da 2 x 500 gr. | <b>89,10</b>  | C3323  |



Major Tray

### Major Tray Major

Polimero autopolimerizzante. A base di poli-metilmetacrilato.

Polvere e liquido. Per la costruzione di portaimpronte individuali.

Colori: giallo, verde, blu, rosa.

| MAJOR TRAY                   |                      | euro          | codice |
|------------------------------|----------------------|---------------|--------|
| STANDARD SET                 | 2x500gr. + 500ml.    | <b>106,70</b> | C3421  |
| LIQUIDO                      | flacone da 500 ml    | <b>36,30</b>  | C3401  |
| POLVERE (giallo, blu, verde) | conf. Da 2 x 500 gr. | <b>77,00</b>  | C3422  |



Meliodent Rapid Repair Kulzer

### Meliodent Rapid Repair Kulzer

Resina metacrilica polimerizzabile a freddo, che garantisce buoni risultati con la massima facilità. Indicata per riparazioni. Praticità di lavorazione, colorazione stabile e naturale.

| MELIODENT RAPID REPAIR |                |                   | euro         | codice   |
|------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|
| POLVERE                | ROSA VENATO 26 | conf. 1000 gr     | <b>62,80</b> | 00017898 |
| POLVERE                | VENATO PLUS 27 | conf. 1000 gr     | <b>62,80</b> | 00017899 |
| LIQUIDO                |                | flacone da 500 ml | <b>35,30</b> | 00000118 |



## Resine per protesi mobile a freddo



Paladur Kulzer

### Paladur Kulzer

Resina polimerizzabile a freddo per una veloce riparazione delle protesi. Grazie all'ottimo legame chimico con resine a base di metilmetacrilato polimerizzabili a caldo o a freddo, è particolarmente indicata per il ripristino funzionale di protesi, estensioni, integrazioni, rifissaggio di denti, nonché ribasature parziali e totali che si eseguono facilmente ed economicamente.

| PALADUR |             |                   | euro         | codice   |
|---------|-------------|-------------------|--------------|----------|
| POLVERE | ROSA        | conf. 100 gr      | <b>27,50</b> | 00000736 |
| POLVERE | ROSA        | conf. 1000 gr     | <b>92,70</b> | 00018096 |
| POLVERE | ROSA VENATO | conf. 500 gr      | <b>79,90</b> | 00012723 |
| POLVERE | ROSA VENATO | conf. 1000 gr     | <b>92,70</b> | 00018097 |
| POLVERE | TRASPARENTE | conf. 100 gr      | <b>27,50</b> | 00051578 |
| POLVERE | TRASPARENTE | conf. 500 gr      | <b>79,90</b> | 00012724 |
| LIQUIDO |             | flacone da 80 ml  | <b>27,00</b> | 00000738 |
| LIQUIDO |             | flacone da 500 ml | <b>52,70</b> | 00000739 |



Palapress Kulzer

### Palapress Kulzer

Resina polimerizzabile a freddo per protesi parziali e scheletriche. Caratteristiche di lavorazione tali da rendere la colata delle selle degli scheletrati, le riparazioni, le ribasature sicure, semplici ed economiche. Per il completamento di scheletrati con massimo due selle in un'unica fase, ribasature indirette, riparazioni e ampliamenti.

| PALAPRESS |             |                   | euro          | codice   |
|-----------|-------------|-------------------|---------------|----------|
| POLVERE   | ROSA        | conf. 1000 gr     | <b>130,00</b> | 00006215 |
| POLVERE   | ROSA VENATO | conf. 100 gr      | <b>32,80</b>  | 00012718 |
| POLVERE   | ROSA VENATO | conf. 1000 gr     | <b>130,00</b> | 00012720 |
| LIQUIDO   |             | flacone da 80 ml  | <b>27,00</b>  | 00000741 |
| LIQUIDO   |             | flacone da 500 ml | <b>71,20</b>  | 00000743 |



Palapress Vario Kulzer

### Palapress Vario Kulzer

Resina per protesi universale, polimerizzabile a freddo, a base di metacrilato. Utilizzata per l'appoggio gengivale nella protesi scheletrica per riparazioni, aggiunte, ribasature dirette ed indirette. Indicata quando si lavora con più di due selle opposte da eseguire in più fasi.

| PALAPRESS VARIO |             |                   | euro          | codice   |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|----------|
| POLVERE         | ROSA        | conf. 1000 gr     | <b>130,00</b> | 00045743 |
| POLVERE         | ROSA VENATO | conf. 1000 gr     | <b>130,00</b> | 00045742 |
| LIQUIDO         |             | flacone da 500 ml | <b>71,20</b>  | 00045744 |



PalaXpress Kulzer

### PalaXpress Kulzer

Resina acrilica universale adatta per diverse indicazioni: protesi totali e parziali, per il completamento in protesi scheletriche, funzionalizzazione dei bordi e riparazioni. Polimerizzazione a pressione idropneumatica con la tecnica di iniezione e di colata. Nella tecnica di colata presenta un tempo lungo di lavorazione che consente di colare numerose selle in un'unica fase operativa.

| PALAXPRESS |             |                   | euro          | codice   |
|------------|-------------|-------------------|---------------|----------|
| POLVERE    | ROSA        | conf. 1000 gr     | <b>131,00</b> | 00068267 |
| POLVERE    | ROSA VENATO | conf. 1000 gr     | <b>131,00</b> | 00047395 |
| LIQUIDO    |             | flacone da 500 ml | <b>72,30</b>  | 00049909 |



## Resine per protesi mobile a freddo

### PalaXpress Ultra Kulzer

Nuova classe di resine a freddo Kulzer che è il 50 % più resistente alla frattura rispetto alle altre resine a freddo. Il segreto dell'elevata resistenza alla frattura di PalaXpress Ultra è un nuovo materiale con additivi a base di gomma. Queste particelle, molto solubili, danno vita ad una forte adesione con gli altri componenti del sistema polvere / liquido durante la polimerizzazione. In questo modo viene migliorata la stabilità di questa resina high-performance. Si evitano le micro fessure e quindi anche i possibili punti di frattura. Utilizzabile per tutte le richieste della protesica.



PalaXpress Ultra Kulzer

| PALAXPRESS ULTRA |                 |                   | euro          | codice   |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------|
| POLVERE          | ROSA            | conf. 1000 gr     | <b>144,00</b> | 00083793 |
| POLVERE          | ROSA OPACO      | conf. 1000 gr     | <b>144,00</b> | 00083794 |
| POLVERE          | ROSA VENATO     | conf. 100 gr      | <b>36,90</b>  | 00095346 |
| POLVERE          | ROSA VENATO     | conf. 1000 gr     | <b>144,00</b> | 00083795 |
| POLVERE          | ROSA VENATO R50 | conf. 1000 gr     | <b>144,00</b> | 00083796 |
| POLVERE          | PINK LIVE       | conf. 1000 gr     | <b>144,00</b> | 00083797 |
| LIQUIDO          |                 | flacone da 80 ml  | <b>34,20</b>  | 00095347 |
| LIQUIDO          |                 | flacone da 500 ml | <b>89,30</b>  | 00083792 |



ProBase Cold Implant Shades Ivoclar Vivadent

### ProBase Cold Implant Shades Ivoclar Vivadent

Materiale per protesi dall'elevato grado di opacità per la specifica copertura di strutture metalliche. Particolarmente indicato per la protesi rimovibile supportata da impianti oppure anche per la protesi combinata. I colletti dentali dei denti per protesi sono quasi invisibili attraverso la modellazione gengivale. In zona del colletto, la gengiva artificiale può essere modellata in modo più sottile.

| PROBASE COLD IMPLANT SHADES |                    |                   | euro         | codice   |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------|
| POLIMERO                    | PINK-V IMPLANT     | conf. 2 x 500 gr  | <b>91,60</b> | 00079913 |
| POLIMERO                    | PREFERENCE IMPLANT | conf. 2 x 500 gr  | <b>91,60</b> | 00079914 |
| MONOMERO                    |                    | flacone da 500 ml | <b>52,80</b> | 00004417 |

### ProBase Cold Ivoclar Vivadent

Resina termopolimerizzante per protesi totali e parziali, protesi ibrida, ribasature, restauri supportati da impianti. Impiegabile con diverse metodiche di polimerizzazione nella tecnica di zeppatura, ha ottima lavorabilità e stabilità nella forma e nel colore.

| PROBASE COLD      |                                      |             | euro          | codice   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|----------|
| KIT INTRO         | conf. polvere 100 gr + liquido 50 ml |             | <b>28,10</b>  | TABELLA  |
| POLIMERO          | busta da 500 gr                      |             | <b>37,30</b>  | TABELLA  |
| POLIMERO C CLEAR  | busta da 500 gr                      |             | <b>45,80</b>  | 00004650 |
| MONOMERO          | flacone da 500 ml                    |             | <b>52,80</b>  | 00004417 |
| MONOMERO          | flacone da 1000 ml                   |             | <b>79,90</b>  | 00004416 |
|                   | <b>P</b>                             | <b>P-V</b>  | <b>36 P-V</b> | <b>C</b> |
|                   | ROSA                                 | ROSA VENATO | ROSA VENATO   | CLEAR    |
| KIT INTRO         | 00005377                             | 00005550    | 00005099      | 00005374 |
| BUSTA 500 gr      |                                      | 00004651    | 00004666      | 00012980 |
| 2 BUSTE DA 500 gr |                                      |             |               | 00004422 |



ProBase Cold Ivoclar Vivadent

### SR Triplex Cold Ivoclar Vivadent

Resina autopolimerizzante di semplice impiego con buone proprietà di scorrimento. Per protesi parziali, protesi combinata, ribasature e riparazioni. Adattamento cromatico a Probase e SR Ivocap.

| SR TRIPLEX COLD         |                         |  | euro         | codice   |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|
| POLIMERO PV ROSA VENATO | conf. 2 buste da 500 gr |  | <b>52,80</b> | 00002617 |
| MONOMERO                | flacone da 500 ml       |  | <b>27,80</b> | 00004171 |



SR Triplex Cold Ivoclar Vivadent

## Resine per protesi mobile a freddo



Sintodent Rosa Universale

### Sintodent Rosa Universale

Con il polimero e il monomero a freddo si possono realizzare, come da procedura tradizionale, riparazioni, ribasature dirette e indirette ed eseguire "resinature" di selle per scheletrati. Oltre a ciò si possono realizzare protesi mobili, resistenti alla colonizzazione batterica, con la "tecnica a freddo per colata con contro stampo in gelatina o in silicone". Bassa porosità, contrazione ed espansione infinitesimale, elevata durezza ed elasticità.

| SINTODENT ROSA UNIVERSALE A FREDDO |                    | euro                 | codice                |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| POLIMERO                           | flacone da 250 gr  | <b>22,30</b>         | TABELLA               |
| POLIMERO                           | flacone da 500 gr  | <b>40,10</b>         | TABELLA               |
| MONOMERO                           | flacone da 250 ml  | <b>23,40</b>         | 00055177              |
| MONOMERO                           | flacone da 500 ml  | <b>41,90</b>         | 00055178              |
| colore                             | <b>ROSA VENATO</b> | <b>ROSA VENATO K</b> | <b>ROSA VENATO IV</b> |
| 250 gr                             | 00055179           | 00074754             | 00074757              |
| 500 gr                             | 00055180           | 00074755             | 00074758              |

### Acrylic for Dentures Micro Pearl

Resina per protesi con cottura a freddo, di altissima qualità dotata di micro perle che garantiscono un colore molto stabile, una naturale ombreggiatura ed una perfetta e rapida polimerizzazione. La particolare composizione della polvere permette di ottenere un composto omogeneo e privo di agglomerati. Non contiene CADMIO né ammoni terziari. La nuova molecola con micro perle rende la resina compatta, lucida- bile, resistente e copre in maniera eccellente, con poco spessore, le selle metalliche dello scheletrato. I vantaggi di Acrylic Tras Micro pearl: Riduzione delle contrazione e attenuazione del rilascio dei monomeri. Consente un i miglior adattamento dei denti. Riduzione dello spessore della protesi all'estremità della superficie della bocca. Migliore miscelazione, lavorazione e lucidatura.



Acrylic Tras for Dentures Micro Pearl

| ACRYLIC TRAS FOR DENTURES MICRO PEARL |                   | euro          | codice   |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| TRASPARENTE                           | conf. 1000gr.     | <b>115,00</b> | 00094430 |
| ROSA                                  | conf. 1000 gr     | <b>115,00</b> | 00096395 |
| ROSA 34                               | conf. 1000 gr     | <b>115,00</b> | 00096396 |
| ROSA VENATO                           | conf. 1000 gr     | <b>115,00</b> | 00096397 |
| LIQUIDO                               | flacone da 500 ml | <b>60,00</b>  | 00094262 |

## Materiali per tecniche di iniezione e micro-onde



R Ivocap Plus High Impact Ivoclar Vivadent



SR Ivocap Elastomero Ivoclar Vivadent



Acron MC GC

### SR Ivocap Plus High Impact Ivoclar Vivadent

Materiale per protesi predosato che, grazie alla miscelazione omogenea tramite vibratore per capsule, ottiene una qualità costante dell'impasto. Molto resistente all'urto e alla frattura, elevata precisione senza rialzi occlusali, eccellente legame con i denti in resina, ottima lucidabilità, affermata tecnica di iniezione.

| SR IVOCAP HIGH IMPACT |                                   | euro           | codice  |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| TRIAL KIT             | conf. 10 capsule da 20 gr + 30 ml | <b>68,50</b>   | TABELLA |
| STANDARD KIT          | conf. 50 capsule da 20 gr + 30 ml | <b>261,00</b>  | TABELLA |
| P ROSA                |                                   | PV ROSA VENATO |         |
| TRIAL KIT             | 00050559                          | 00050565       |         |
| STANDARD KIT          | 00050566                          | 00050567       |         |

### SR Ivocap Elastomero Ivoclar Vivadent

Resina predosata espressamente sviluppata per rialzi di occlusioni in ortodonzia, protezioni delle arcate naturali, piani terapeutici pre e post intervento, bruxismo e mantenimento delle arcate a fine trattamento. Elevata elasticità allo strappo, insapore ed inodore, ottimo comfort.

| SR IVOCAP ELASTOMERO |                                     | euro          | codice   |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| CLEAR TRASPARENTE    | conf. 10 capsule da 20 gr + 17,5 ml | <b>151,00</b> | 00001318 |

### Acron MC GC

Resina per la costruzione di protesi con polimerizzazione in forno a microonde. Lavorazione rapida, polimerizzazione uniforme e sicura, eccellente stabilità dimensionale. Facile da rifinire e lucidare.

| ACRON MC |                                         | euro         | codice   |
|----------|-----------------------------------------|--------------|----------|
| POLVERE  | 8LF CHIARO FIBRILLATO flacone da 454 gr | <b>80,80</b> | 00017611 |
| LIQUIDO  | flacone da 237 ml                       | <b>44,70</b> | 00017607 |

Muffola speciale con rinforzo in fibra per la polimerizzazione di Acron MC in forni a microonde. Dotazione: 1 muffola - 3 viti - 1 chiave.

| ACRON MC          |            | euro               | codice   |
|-------------------|------------|--------------------|----------|
| MUFFOLA FRP GREEN |            | <b>a richiesta</b> | 00035609 |
| SET VITI          | conf. 3 pz | <b>102,40</b>      | 00049465 |
| SALVAMUFFOLA      | conf. 1 pz | <b>73,70</b>       | 00056692 |

## Materiali per caratterizzazioni

### Pala Cre-Active Kulzer

Materiale composito fotopolimerizzabile per la caratterizzazione degli scudi gengivali in protesi mobile.

| PALA CRE-ACTIVE |               | euro         | codice  |
|-----------------|---------------|--------------|---------|
| siringa da 3 gr |               | <b>29,10</b> | TABELLA |
| WHITE           | POLAR azzurro | PINK         |         |
| 00066795        | 00066794      | 00065375     |         |
| RED             | MAROON        | BLACK        |         |
| 00066796        | 00066797      | 00066800     |         |

| PALA CRE-ACTIVE GINGIVA |           |          |             | euro     | codice  |
|-------------------------|-----------|----------|-------------|----------|---------|
| siringa da 3 gr         |           |          |             | 36,90    | TABELLA |
| ROSA                    | SHADE 200 | R50      | ROSA CHIARO | CLEAR    |         |
| 00061194                | 00061197  | 00061196 | 00061195    | 00061193 |         |

| PALA CRE-ACTIVE GUM |  | euro         | codice   |
|---------------------|--|--------------|----------|
| siringa da 3 gr     |  | <b>31,80</b> | 00061191 |



Pala Cre-Active Kulzer

## Materiali per caratterizzazioni

### Fibrille Corte

Fibrille corte per resina, colore rosso.

| FIBRILLE CORTE |             | euro         | codice   |
|----------------|-------------|--------------|----------|
| ROSSE          | conf. 30 gr | <b>10,00</b> | 00036954 |



Fibrille Corte

## Materiali per ribasature

### Flexacryl Lang

Ribasatore permanente. Stabilità e funzionalità duraturi nel tempo. Materiale versatile per risolvere con un unico prodotto tutte le svariate problematiche legate alla riabilitazione delle protesi mobili. Uso diretto alla poltrona, in una sola seduta di 20 minuti, senza alcuna fase in laboratorio. L'utilizzo indiretto in laboratorio garantisce risultati paragonabili a quelli ottenibili con la tecnica in muffola, ma in minor tempo. **Hard** per ribasature rigide altamente stabilizzanti. **Soft** per ribasature elastiche automodellanti con il calore del cavo orale.

| FLEXACRYL                                                                                                                                        |                   | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| KIT HARD                                                                                                                                         |                   | <b>89,50</b> | 00009480 |
| <i>polvere rosa 120 gr + liquido 120 cc + adesivo acrilico 7 cc + glaze 7 cc (resina a freddo per lucidare / eliminare porosità) + accessori</i> |                   |              |          |
| KIT SOFT                                                                                                                                         |                   | <b>89,50</b> | 00009607 |
| <i>polvere rosa 120 gr + liquido 120 cc + adesivo acrilico 7 cc + glaze 7 cc (resina a freddo per lucidare / eliminare porosità) + accessori</i> |                   |              |          |
| POLVERE                                                                                                                                          | flacone da 120 gr | <b>53,50</b> | 00002686 |
| LIQUIDO SOFT                                                                                                                                     | flacone da 120 cc | <b>38,90</b> | 00009606 |



Flexacryl Lang

### Coe-Soft GC

Materiale acrilico autopolimerizzante, tipo morbido, per ribasatura provvisoria di protesi mobili parziali e totali, particolarmente adatto per ammortizzare la pressione masticatoria.

Caratteristiche:

- ottimo adattamento della protesi
- evita le irritazioni dei tessuti
- sapore neutro, eccellente tollerabilità.

Per ribasatura provvisoria a lungo termine (3-6 mesi)

| COE-SOFT |                                             | euro          | codice   |
|----------|---------------------------------------------|---------------|----------|
| KIT      | polvere 170 gr + liquido 177 ml + accessori | <b>108,80</b> | 00033227 |



Coe-Soft GC

### Visco-Gel Dentsply

Resina acrilica, morbida, per impronte funzionali e per ribasature provvisorie. Condizionatore tissutale che ammorbidisce i tessuti e crea un rivestimento terapeutico che contribuisce alla cicatrizzazione ed alla normalizzazione delle mucose. La nuova formulazione ha migliorato la stratificabilità grazie all'aumento della viscosità.

Liquido **privo di Ftalato** di debutile.

| VISCO-GEL NUOVA FORMULA                                                |  | euro          | codice   |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|
| KIT                                                                    |  | <b>116,80</b> | 00081951 |
| <i>polvere 120 gr + liquido 90 ml + lubrificante 15 ml + accessori</i> |  |               |          |



Visco-Gel Dentsply

### GC Reline IIGC

Materiale silconico soffice in cartuccia, per ribasature dirette e indirette. Può rimanere in situ per settimane o mesi.

Soft: ideale nel caso di problemi anatomici e per la ribasatura di protesi su impianti dopo la fase di guarigione.

Extra Soft: per normalizzare i tessuti irritati e promuovere la guarigione dei tessuti dopo le estrazioni o le chirurgie implantari.

| GC RELINE            |                    | euro         | codice   |
|----------------------|--------------------|--------------|----------|
| SOFT CARTUCCIA       | cartuccia da 48 ml | <b>59,90</b> | 00112130 |
| EXTRA SOFT CARTUCCIA | cartuccia da 48 ml | <b>59,90</b> | 00112131 |
| PRIMER               | flacone da 13 ml   | <b>79,80</b> | 00112132 |





## Materiali per ribasature



DuraBase Soft Reliance

### DuraBase Soft Reliance

Resina acrilica soffice autopolimerizzante a freddo, per ribasature dirette e riproduzione di gengive soffici in laboratorio.

| DURABASE SOFT                                               | euro         | codice   |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| KIT 4 ONCE ROSA                                             | <b>75,40</b> | 00062085 |
| <i>polvere 112 gr + liquido 120 ml + lubrificante 10 cc</i> |              |          |



Rebase II Fast Tokuyama

### Rebase II Fast Tokuyama

Resina per ribasature permanenti dirette alla poltrona di tipo duro, autopolimerizzante. Indurisce perfettamente in 5 minuti e non sviluppa calore. Per un periodo di 4/5 anni non è aggredita da liquidi organici ed inorganici ed assicura un gradevole sapore.

| TOKUYAMA REBASE II FAST                                                                 | euro          | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| KIT                                                                                     | <b>121,40</b> | 00037702 |
| <i>polvere 80 gr + liquido 50 ml + adesivo 15 ml + resina hardner 48 gr + accessori</i> |               |          |



### Sofreliner Tough Tokuyama

Materiale silicónico per ribasatura morbida delle protesi. Polimerizza per addizione, è insapore e inodore. Per ribasatura temporanea o condizionamento dei tessuti, scarsa ritenzione causata da atrofia crestale, gravi sottosquadri o tori mascellari/mandibolari, ritenzione di sovrapprosi prima del posizionamento dell'attacco finale. Durata 6-12 mesi.

| TOKUYAMA SOFRELINER TOUGH S                                                                 | euro          | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| KIT COMPLETO                                                                                | <b>161,90</b> | 00083701 |
| <i>conf. cartuccia pasta base da 26 gr + catalizzatore 26 gr + primer 10 ml + accessori</i> |               |          |
| <i>cartuccia pasta base da 26 gr + catalizzatore 26 gr</i>                                  | <b>101,50</b> | 00083702 |

Resina silicónica, morbida, per ribasature con tecnica diretta ed indiretta. Massima resistenza allo sfogliamento ed agli strappi. Particolarmente indicata nei casi di: riassorbimento alveolare, decubito, sottigliezza di cresta. Eccellente stabilità di colore e resistenza contro l'aggressione batterica. Durata 1-2 anni.

| TOKUYAMA SOFRELINER TOUGH M KIT COMPLETO                                                                                                        | euro          | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <i>conf. cartuccia pasta base da 27 gr + catalizzatore 27 gr + primer 10 ml, + 10 puntali misura XS + accessori per rifinitura e lucidatura</i> | <b>161,90</b> | 00040229 |
| <i>cartuccia pasta base da 27 gr + catalizzatore 27 gr</i>                                                                                      | <b>101,50</b> | 00040311 |

Primer per resine Sofreliner.

|                                                |              |          |
|------------------------------------------------|--------------|----------|
| TOKUYAMA SOFRELINER TOUGH PRIMER flacone 10 ml | <b>66,80</b> | 00040230 |
|------------------------------------------------|--------------|----------|

GC Reline Extra Soft GC



### Permaliner Detax

Materiale silicónico termopolimerizzabile a caldo pronto all'uso per la ribasatura definitiva di protesi. Permanentemente soffice con tempo di polimerizzazione ridotto. Particolarmente indicato per la tecnica di pressatura in muffola, ideale nella realizzazione di protesi nuove. Aderisce con sicurezza a tutte le resine acriliche senza l'uso di adesivi. Riduce il deposito di batteri specifici del cavo orale grazie all'effetto antiplacca. Bio-compatibile, privo di MMA, inodore e insapore. Colore Rosa chiaro.

| PERMALINER      | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|----------|
| barattolo 30 gr | <b>51,30</b> | 00108195 |

### Total Soft Major

Materiale per ribasatura morbida a base di vinilpolisilossano per applicazioni dirette ed indirette. Materiale biocompatibile ed anallergico.

| TOTAL SOFT                                                                                                | euro          | codice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Major Total Soft Standard Set                                                                             | <b>148,00</b> | C3500  |
| <i>cartuccia 50ml. + silicone 50ml. + MTS adesivo 10ml. + Mixing Tips 12pz.; pennelli 20pz.+ pennelli</i> |               |        |
| MTS Cartuccia 50 ml                                                                                       | <b>39,00</b>  | C3508  |
| MTS Silicone Sealant 50 ml                                                                                | <b>39,00</b>  | C3502  |





## Materiali per ribasature



Molloplast-B Detax



Dispenser GC



Dispenser D2 Zhermack

### Molloplast-B Detax

Materiale siliconico morbido per ribasature con ampio campo di applicazione. Polimerizzazione a caldo in muffola e a micro-onde. Elevata capacità adesiva con tutte le resine acriliche. Buona resistenza meccanica con effetto antiplacca.

| MOLLOPLAST-B | euro          | codice   |
|--------------|---------------|----------|
| conf. 45 gr  | <b>77,10</b>  | 00045767 |
| conf. 170 gr | <b>232,50</b> | 00045768 |

### PRIMO ADHESIVE

| PRIMO ADHESIVE   | euro         | codice   |
|------------------|--------------|----------|
| flacone da 15 ml | <b>19,30</b> | 00045770 |

Vernice specifica per sigillare superfici ribasate con Molloplast-B

| LUSTROL                                    | euro         | codice   |
|--------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. base da 6 ml + catalizzatore da 6 ml | <b>25,80</b> | 00045771 |

### Dispenser GC

Dispenser universale per tutti i materiali in cartucce da 48 ml.

| DISPENSER GC | euro         | codice   |
|--------------|--------------|----------|
|              | <b>79,30</b> | 00038122 |

### Dispenser D2 Zhermack

Dispenser per cartucce da 50 ml 1:1 / 2:1.

| DISPENSER D2 | euro         | codice   |
|--------------|--------------|----------|
|              | <b>87,80</b> | 00030330 |

## Puntali miscelatori e terminali intraorali



|                    |              |                 |
|--------------------|--------------|-----------------|
| rapporto 1:1 / 2:1 | GIALLO       | SMALL           |
| conf. 50 pz        |              |                 |
| euro               | <b>27,50</b> | codice 00038091 |



|                    |              |                 |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Puntali Universali |              |                 |
| rapporto 1:1 / 2:1 | ROSA         | MEDIUM          |
| conf. 50 pz        |              |                 |
| euro               | <b>27,50</b> | codice 00038623 |



|                    |              |                 |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Puntali Universali |              |                 |
| rapporto 1:1 / 2:1 | VERDE        | LARGE           |
| conf. 50 pz        |              |                 |
| euro               | <b>27,50</b> | codice 00094095 |



|                      |              |                 |
|----------------------|--------------|-----------------|
| Terminali Intraorali |              |                 |
| GIALLO               |              |                 |
| conf. 50 pz          |              |                 |
| euro                 | <b>21,00</b> | codice 00078741 |

|                      |              |                 |
|----------------------|--------------|-----------------|
| Terminali Intraorali |              |                 |
| BIANCO               |              |                 |
| conf. 100 pz         |              |                 |
| euro                 | <b>21,00</b> | codice 00085799 |

## Fogli isolanti e mortai

### Isoplastipac

Fogli isolanti per muffole. Dimensione 12,5 x 12,5 cm - spessore 15 µm.

| ISOPLASTIPAC   |              | euro         | codice   |
|----------------|--------------|--------------|----------|
| FOGLI ISOLANTI | conf. 500 pz | <b>16,60</b> | 00005296 |



Isoplastipac

### Bicchierini per Miscelazione

In polipropilene, graduati, per miscelare resine, medicinali e liquidi di vario genere.

| BICCHIERINI PER MISCELAZIONE |              | euro        | codice   |
|------------------------------|--------------|-------------|----------|
| GRADUATI                     | conf. 100 pz | <b>4,50</b> | 00038165 |



Bicchierini per Miscelazione

### Mortaio per Resina

| MORTAIO PER RESINA |               | euro         | codice   |
|--------------------|---------------|--------------|----------|
| Ø 10 cm            | CON COPERCHIO | <b>63,50</b> | 00034297 |



Mortaio per Resina

### Tazzine per Resina

Tazzine per resina in silicone, con fondo a ventosa. Coperchi in silicone.

| TAZZINA PER RESINA |       | euro        | codice   |
|--------------------|-------|-------------|----------|
| PICCOLA            | 15 ml | <b>3,30</b> | 00001503 |
| MEDIA              | 25 ml | <b>5,30</b> | 00001505 |
| GRANDE             | 65 ml | <b>8,10</b> | 00001507 |



Tazzine per Resina

| COPERCHIO PER TAZZINA PER RESINA |  | euro        | codice   |
|----------------------------------|--|-------------|----------|
| MEDIO                            |  | <b>1,20</b> | 00017321 |
| GRANDE                           |  | <b>1,20</b> | 00017322 |

## Adesivi per denti-resine

### Palabond Kulzer

Adesivo che garantisce un'adesione stabile e sicura tra il materiale protesico e i denti artificiali e tra materiale protesico e ribasatura.

| PALABOND         |  | euro         | codice   |
|------------------|--|--------------|----------|
| flacone da 45 ml |  | <b>27,90</b> | 00038164 |



Palabond Kulzer

### Vitacoll Vita

Adesivo affidabile che realizza un legame chimico tra denti in resina e materiali per basi polimerizzabili a caldo e a freddo, nonché materiali iniettabili a base di polimetilacrilato, evitando il distacco dei denti dalla base per protesi. Risponde ai requisiti della norma ISO 3336 : 1993 (E).

| VITACOLL          |  | euro         | codice   |
|-------------------|--|--------------|----------|
| flacone da 100 ml |  | <b>25,50</b> | 00011989 |



Vitacoll Vita

## Adesivi per denti-resine

### Primer Lang

Liquido adesivo che garantisce un forte legame chimico tra protesi e ribasatura. Agisce aprendo l'originale reticolo molecolare, legandosi chimicamente alle due superfici da saldare. Si utilizza prima di ogni riparazione o di aggiunte su manufatti acrilici; incrementa il fissaggio dei denti acrilici preformati su protesi totali e scheletrati.

| PRIMER                                                                                   | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| CONFEZIONE INTRODUZIONE<br>conf. 2 flaconi Primer da 30 ml + 1 flacone diluente da 30 ml | <b>62,40</b> | 00004843 |
| DILUENTE flacone da 30 ml                                                                | <b>28,80</b> | 00078936 |



Primer Lang

## Sigillanti per protesi mobile e fissa

### Protho Clean Hager Werken

Spray sintetico utilizzato per rendere lucide e brillanti le protesi, per togliere monomeri e resti di materiale, per lucidare corone, ponti e protesi.

| PROTHO CLEAN           | euro         | codice   |
|------------------------|--------------|----------|
| flacone spray da 75 ml | <b>13,80</b> | 00049433 |



Protho Clean Hager Werken

### Optiglaze GC

Lacca protettiva di superficie, fotopolimerizzabile, per restauri protesici in composito e in resina acrilica. Si ottengono superfici estetiche lucide su denti artificiali, protesi mobili, corone provvisorie e portaimpronte individuali acriliche. Ideale per le aree di difficile accesso. Grazie alla nuova tecnologia di nano-riempitivi assicura un'elevata resistenza all'usura ed allo scolorimento, un'adesione duratura e un effetto lucido resistente nel tempo.

| OPTIGLAZE        | euro         | codice   |
|------------------|--------------|----------|
| flacone da 15 ml | <b>54,10</b> | 00062173 |



Optiglaze GC

### Palaseal Kulzer

Lacca monocomponente fotopolimerizzabile, trasparente, adatta per sigillare e lucidare tutte le resine per protesi, corone provvisorie e ponti. La qualità di superficie ottenuta con Palaseal, evita irritazioni della lingua e delle mucose.

| PALASEAL                                                                                        | euro         | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 flaconi Palaseal resina trasparente da 15 ml<br>+ 1 flacone Palaclean diluente da 45 ml | <b>63,90</b> | 00005017 |
| conf. 2 flaconi Palaseal resina trasparente da 15 ml                                            | <b>55,00</b> | 00034106 |



Palaseal Kulzer

### Glaze Lang

Il degrado nel tempo (screpolature, distacchi, decolorazioni, perdite di sofficietà, ecc.) dei ribasatori soffici è legato all'assorbimento di fluidi orali e particolari bevande, unitamente all'aggressione batterica che avviene nel cavo orale. La Lang ha studiato Glaze, una speciale resina liquida monocomponente e pronta all'uso. Si applica in strati sottili con un pennello ed autopolimerizza all'aria in pochi minuti, creando così una pellicola protettiva, isolante ed idrorepellente sui ribasatori soffici e rigidi e su qualsiasi superficie acrilica.

| GLAZE                                                                                   | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| CONFEZIONE INTRODUZIONE<br>conf. 2 flaconi Glaze da 30 ml + 1 flacone diluente da 30 ml | <b>62,40</b> | 00045773 |
| TRANSPARENT flacone da 30 ml                                                            | <b>28,80</b> | 00045774 |
| DILUENTE flacone da 30 ml                                                               | <b>28,80</b> | 00045775 |



Glaze Lang

## Isolanti per gesso-denti-resina



Hinrisep K Ernst Hinrichs

### Hinrisep K Ernst Hinrichs

Isolante gesso/resina (per resine a caldo e a freddo). Hinrisep K crea una sottile pellicola liscia e resistente ai graffi.

| HINRISEP K         | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| flacone da 1 litro | <b>22,30</b> | 00093746 |



Optosil Fluid Kulzer

### Optosil Fluid Kulzer

Isolante gesso/materiale per protesi e gesso/gesso, a base di alginato, con eccellenti caratteristiche isolanti.

| OPTOSIL FLUID                                                      | euro          | codice   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| liquido 560 ml + attivatore 25 ml + granuli adesivi 500 gr + tazza | <b>108,00</b> | 00000129 |



Vitafole H Vita

### Vitafole H Vita

Assieme con i cristalli adesivi, isola e protegge i denti durante il processo di rivestimento. Gli spazi interdentali rimangono puliti e le caratterizzazioni gengivali restano intatte.

| VITAFOL H                                                                      | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| ASSORTIMENTO LABORATORIO                                                       | <b>45,50</b> | 00013176 |
| conf. pasta da 70 ml + liquido indurente da 15 ml + cristalli adesivi da 80 gr |              |          |



Flexistone Plus Detax

### Flexistone Plus Detax

Massa isolante e per modelli a base di silicone, bassa viscosità, eccellente stabilità, durezza finale molto alta. Per il rivestimento isolante di protesi, protegge la resina ed i denti artificiali dal gesso. Colore Base Blu, catalizzatore bianco, rapporto 1:1.

| FLEXISTONE PLUS           | euro          | codice   |
|---------------------------|---------------|----------|
| conf. 2 flaconi da 160 ml | <b>105,40</b> | 00062116 |



Separating Fluid Ivoclar Vivadent

### Separating Fluid Ivoclar Vivadent

Isolante universale gesso-gesso e gesso-resina, a base alginica, indicato per tutte le resine acriliche polimerizzabili a caldo e a freddo.

| SEPARATING FLUID   | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| flacone da 500 cc  | <b>23,10</b> | 00001174 |
| flacone da 1000 cc | <b>32,00</b> | 00001175 |



Unifol Perident

### Unifol Perident

Isolante gesso / resina, a base di alginato ed olii emulsionanti ad azione distaccante. Atossico, privo di formaldeide. Impiegato sul modello a caldo oppure a freddo, crea una barriera efficace fra gesso e resina, senza alterare il risultato cromatico.

| UNIFOL                    | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| flacone da 450 ml         | <b>13,20</b> | 00002257 |
| conf. 3 flaconi da 450 ml | <b>35,90</b> | 00002253 |



Acrosep GC

### Acrosep GC

Separazione affidabile tra il gesso e la resina durante la polimerizzazione a caldo e a freddo. Garantisce una pellicola protettiva duratura ed una superficie della protesi liscia e lucida. Indicato anche per isolare il gesso dal gesso.

| ACROSEP           | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| flacone da 300 ml | <b>22,70</b> | 00017843 |

## Muffole e staffe



Muffola 110 Silfradent

### Muffola 110 Silfradent

Muffola in ottone in 4 parti per protesi complete a smuffolamento rapido

| MUFFOLA 110                   | euro          | codice  |
|-------------------------------|---------------|---------|
| IN 4 PEZZI - PROTESI COMPLETE | <b>101,00</b> | PSIL110 |



Muffola 330 Manfredi

### Muffola 330 Manfredi

Muffola in 4 pezzi per protesi complete. Peso 1950 gr - dimensioni interne: lungh. 86 mm largh. 81 mm altezza 50 mm.

| MUFFOLA 330                   | euro         | codice   |
|-------------------------------|--------------|----------|
| IN 4 PEZZI - PROTESI COMPLETE | <b>99,50</b> | 00001545 |



Muffola 105 Manfredi

### Muffola 105 Manfredi

Muffola per smuffolamento rapido per protesi complete. Peso 1500 gr - dimensioni interne: Ø 85 mm altezza 54 mm.

| MUFFOLA 105                             | euro         | codice   |
|-----------------------------------------|--------------|----------|
| SMUFFOLAMENTO RAPIDO - PROTESI COMPLETE | <b>74,00</b> | 00001543 |



Muffola 360 Manfredi

### Muffola 360 Manfredi

Muffola a forma anatomica per palati molto estesi con dispositivo di smuffolamento rapido. Peso 1650 gr - dimensioni interne: Ø 85 mm - lunghezza 90 mm - larghezza 100 mm - altezza 62 mm.

| MUFFOLA 360                      | euro         | codice   |
|----------------------------------|--------------|----------|
| SMUFFOLAMENTO RAPIDO - ANATOMICA | <b>96,50</b> | 00001546 |



Staffa 361/362 Manfredi

### Staffa 361/362 Manfredi

Staffa ad uno e due posti per muffole: 330 - 105 - 360.

361 peso 1400 gr - 362 peso 1500 gr.

|            |         | euro         | codice   |
|------------|---------|--------------|----------|
| STAFFA 361 | 1 POSTO | <b>76,50</b> | 00001553 |
| STAFFA 362 | 2 POSTI | <b>77,50</b> | 00001554 |



Staffe 370/1 - 370/2 Manfredi

### Staffe 370/1 - 370/2 Manfredi

Staffe autobloccanti ad uno e due posti per pressa idraulica e per muffole: 105 - 360 - 330.

|              |                    | euro         | codice   |
|--------------|--------------------|--------------|----------|
| STAFFA 370/1 | 1 POSTO PER PRESSA | <b>54,50</b> | 00001561 |
| STAFFA 370/2 | 2 POSTI PER PRESSA | <b>55,50</b> | 00001562 |



## Muffole e staffe



Acron MC Muffola GC



Apparecchio per Ribasare Apex Dental



Pescatore di Jack



Pentola a Pressione SPD

### Acron MC Muffola GC

Muffola speciale con rinforzo in fibra per la polimerizzazione di Acron MC in forni a microonde. Dotazione: 1 muffola - 3 viti - 1 chiave.

| ACRON MC                | euro          | codice   |
|-------------------------|---------------|----------|
| MUFFOLA FRP GREEN       | a richiesta   | 00035609 |
| SET VITI conf. 3 pz     | <b>102,40</b> | 00049465 |
| SALVAMUFFOLA conf. 1 pz | <b>73,70</b>  | 00056692 |

### Apparecchio per Ribasare Apex Dental

Ideale per ottenere una semplice e rapida ribasatura con resina autopolimerizzante. I tre perni guida impediscono l'inclinazione delle due piastre da modellazione garantendo la massima precisione.

|                          | euro         | codice   |
|--------------------------|--------------|----------|
| APPARECCHIO PER RIBASARE | <b>59,70</b> | 00046716 |

### Pescatore di Jack

Strumento raccogli muffola.

|                   | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| PESCATORE DI JACK | <b>40,00</b> | 00001483 |

## Pentole a pressione

### Pentola a Pressione SPD

Pentola a pressione per la polimerizzazione delle resine a freddo. La messa in pressione delle resine permette di eliminare le porosità, migliorando la compattezza del manufatto. Realizzata interamente in acciaio inox, è dotata di rubinetto di carico, manometro e valvola di sicurezza regolata per entrare in funzione superata la pressione di 2,5 atmosfere.

| PENTOLA A PRESSIONE SPD | euro | codice   |
|-------------------------|------|----------|
| NEW capacità 5 litri    |      | 00099537 |

## Barre, reti di rinforzo e fili in acciaio

### Reti Palatine

Rete di rinforzo preformato, in acciaio inox, per protesi totali superiori in resina acrilica. Aumenta la resistenza della protesi evitando il rischio di fratture.

| RETI PALATINE |        |             | euro         | codice   |
|---------------|--------|-------------|--------------|----------|
| ACCIAIO       | 0,4 mm | conf. 10 pz | <b>51,50</b> | 00055711 |



Reti Palatine



Reti Palatine Renfert



Filo in Acciaio Remanium Dentaureum

### Reti Palatine Renfert

Rete di rinforzo preformato, in acciaio inox, per protesi totali superiori in resina acrilica. Aumenta la resistenza della protesi evitando il rischio di fratture.

| RETI PALATINE |        |            | euro         | codice   |
|---------------|--------|------------|--------------|----------|
| ACCIAIO       | 0,4 mm | conf. 5 pz | <b>36,80</b> | 00038175 |
| DORATE        | 0,4 mm | conf. 5 pz | <b>65,90</b> | 00038176 |

### Filo in Acciaio Remanium Dentaureum

Filo in acciaio in matassa a sezione tonda, di tipo elastico. Per realizzare ganci su protesi e per lavori ortodontici mobili e fissi. Elasticità da 1800 a 2000 N/mm<sup>2</sup>.

| FILO IN ACCIAIO Tondo |          |          | euro         | codice   |
|-----------------------|----------|----------|--------------|----------|
|                       |          |          | <b>25,50</b> | TABELLA  |
| Ø mm                  | Ø 0,7    | Ø 0,8    | Ø 0,9        | Ø 1,0    |
| Matassa               | 30 metri | 20 metri | 10 metri     | 10 metri |
| Codice                | 00001391 | 00001389 | 00001388     | 00001387 |

| FILO IN ACCIAIO Mezzo Tondo |             |             | euro         | codice  |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
|                             |             |             | <b>35,60</b> | TABELLA |
| mm                          | 1.75 x 0.90 | 2.00 x 1.00 |              |         |
| Matassa                     | 10 metri    | 10 metri    |              |         |
| Codice                      | 00006645    | 00006646    |              |         |

### Barre Linguali

Barre linguali in acciaio inox DIN 1.4310, preformate anatomicamente. Per protesi inferiori di ridotte dimensioni.

| BARRE LINGUALI |          |          | euro         | codice  |
|----------------|----------|----------|--------------|---------|
| conf. 1 pz     |          |          | <b>3,60</b>  | TABELLA |
| conf. 10 pz    |          |          | <b>35,40</b> | TABELLA |
| misura         | 6 cm     | 7 cm     | 8 cm         |         |
| CONF. 1 PZ     | 00000414 | 00000425 | 00000470     |         |
| CONF. 10 PZ    | 00038222 | 00038223 | 00038224     |         |



Linguali

Barre

### Barre Linguali Ritentive

Barre linguali in acciaio inox DIN 1.4310, preformate con filo di ritenzione. Per protesi inferiori.


| BARRE LINGUALI WAPO |          |          | euro         | codice  |
|---------------------|----------|----------|--------------|---------|
| conf. 1 pz          |          |          | <b>7,70</b>  | TABELLA |
| conf. 10 pz         |          |          | <b>71,70</b> | TABELLA |
| misura              | 6 cm     | 7 cm     | 8 cm         |         |
| CONF. 1 PZ          | 00000412 | 00000376 | 00000432     |         |
| CONF. 10 PZ         | 00038225 | 00038226 | 00038227     |         |



Barre Linguali Ritentive



Ganci a Pallina Dentaureum



Ganci a Palla TP



Ganci J TP



Ganci J Obliqui TP



Reti di Rinforzo Renfert

## Ganci a Pallina Dentaureum

Remanium. Classe di resistenza: elastico da 1800 a 2000 N/mm<sup>2</sup>.

| GANCI A PALLINA |          |          |          | euro         | codice  |
|-----------------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| conf. 100 pz    |          |          |          | <b>82,10</b> | TABELLA |
| Ø mm            | Ø 0,7    | Ø 0,8    | Ø 0,9    | Ø 1,0        |         |
| Codice          | 00000313 | 00006156 | 00001227 | 00006281     |         |

## Ganci a Palla TP

| GANCI A PALLA    |             | euro        | codice   |
|------------------|-------------|-------------|----------|
| Ø mm <b>0,60</b> | conf. 10 pz | <b>8,40</b> | 00024715 |
| Ø mm <b>0,70</b> | conf. 10 pz | <b>8,40</b> | 00024717 |
| Ø mm <b>0,80</b> | conf. 10 pz | <b>8,40</b> | 00024719 |
| Ø mm <b>0,90</b> | conf. 10 pz | <b>8,40</b> | 00024721 |
| Ø mm <b>1.20</b> | conf. 10 pz | <b>8,40</b> | 00024662 |

## Ganci J TP

| GANCI J          |             | euro         | codice   |
|------------------|-------------|--------------|----------|
| Ø mm <b>0.80</b> | conf. 10 pz | <b>19,20</b> | 00024657 |
| Ø mm <b>0.90</b> | conf. 10 pz | <b>19,20</b> | 00024562 |
| Ø mm <b>1.00</b> | conf. 10 pz | <b>19,20</b> | 00024563 |
| Ø mm <b>1.10</b> | conf. 10 pz | <b>19,20</b> | 00025674 |

## Ganci J Obliqui TP

| GANCI J OBLIQUI  |             | euro         | codice   |
|------------------|-------------|--------------|----------|
| Ø mm <b>0.80</b> | conf. 10 pz | <b>19,20</b> | 00024565 |
| Ø mm <b>0.90</b> | conf. 10 pz | <b>19,20</b> | 00024567 |
| Ø mm <b>1.00</b> | conf. 10 pz | <b>19,20</b> | 00024569 |
| Ø mm <b>1.10</b> | conf. 10 pz | <b>19,20</b> | 00025676 |

## Reti di Rinforzo Renfert

Rete a maglia sottile per rinforzare individualmente le protesi in resina. Adattamento semplice, si forma facilmente. Dorata, spessore 0,40 mm.

| RETI DI RINFORZO FINESTRATE |                |            | euro         | codice   |
|-----------------------------|----------------|------------|--------------|----------|
| MEDIA                       | conf. 3 fogli  | 10 x 10 cm | <b>58,10</b> | 00038171 |
| MEDIA                       | conf. 1 rotolo | 50 x 10 cm | <b>84,10</b> | 00038172 |

## Materiali per fissaggio e sottosquadri



### Stabiloplast Renfert

Resina multiuso per fissare, stabilizzare, unire e riempire i sottosquadri. Indurisce senza sviluppare calore di reazione. E' resistente al calore e rettificabile. Aderisce perfettamente anche ai metalli. Brucia senza lasciare residui.

| STABILOPLAST |                                                                                                                                  | euro         | codice   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 4480004      | NUOVA FORMULAZIONE<br>conf. 2 flaconi resina da 10 gr + 1 flacone di catalizzatore (acceleratore) da 30 ml + 1 spatola in resina | <b>41,50</b> | 00061975 |
| 4480002      | flacone da 30 ml                                                                                                                 | <b>24,90</b> | 00044563 |



### Nobil Fix Nobil Metal

Composito bi-componente automiscelante, polimerizzabile anaerobico di colore giallo oro. Idoneo per l'incollaggio permanente tra metalli nell'uso di attacchi, corone telescopiche e nella tecnica implantare. Si unisce sia a metalli che a resine.

| NOBIL FIX                               | euro         | codice   |
|-----------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 cartucce da 2.5 gr + 10 puntali | <b>44,40</b> | 00101013 |



### Ot-Cem Rhein 83

Ideale per la cementazione metallo - metallo, per la cementazione di attacchi e per le soluzioni protesiche implantari. Automiscelante, auto-foto indurente.

| OT-CEM                                       | euro         | codice   |
|----------------------------------------------|--------------|----------|
| COLORE A3 conf. siringa da 5 ml + 10 puntali | <b>44,00</b> | 00109998 |



### Die Bloc Yeti

Materiale fotopolimerizzabile per sottosquadri e bloccaggi. Non crea uno strato di dispersione isolante, applicazione e dosaggio molto precisi grazie alla consistenza fluida. Stabilità termica molto alta, non si contrae durante l'immersione nel fusore.

| DIE BLOC FLUIDO   | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| 1 siringa da 2 ml | <b>13,70</b> | 00049423 |

## Ortodonzia / resine ortodontiche



Leocryl Leone



Leocryl Arcobaleno Leone



Orthojet Lang



Sintodent Trasparente

### Leocryl Leone

Resina ortodontica autopolimerizzante, studiata appositamente per l'uso ortodontico, sia per la tecnica a spruzzo che ad impasto. Si consiglia l'uso di una idromuffola o pentola a pressione per la polimerizzazione a 40°C con pressione a 2,5 Atm per 20 minuti. Si otterranno così apparecchi di durezza e finitura non conseguibile con altri metodi.

| LEOCRIL  |         |                 |                   | euro         | codice   |
|----------|---------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| R6032-00 | POLVERE | polimero neutro | conf. 1 kg        | <b>83,80</b> | 00011256 |
| R6122-00 | LIQUIDO | monomero neutro | flacone da 500 ml | <b>37,70</b> | 00011282 |

### Leocryl Arcobaleno Leone

I liquidi Leocryl Arcobaleno, colorati pronti all'uso, contraddistinti da una lettera, permettono la realizzazione di apparecchi colorati e personalizzati per ottenere la massima motivazione del paziente.

| LEOCRIL ARCOBALENO |         |                     |                   | euro         | codice   |
|--------------------|---------|---------------------|-------------------|--------------|----------|
| R6124-00           | LIQUIDO | rosso               | flacone da 250 ml | <b>23,80</b> | 00017216 |
| R6125-00           | LIQUIDO | viola               | flacone da 250 ml | <b>23,80</b> | 00017217 |
| R6127-00           | LIQUIDO | arancione           | flacone da 250 ml | <b>23,80</b> | 00017218 |
| R6128-00           | LIQUIDO | giallo fluorescente | flacone da 250 ml | <b>23,80</b> | 00017219 |
| R6129-00           | LIQUIDO | verde               | flacone da 250 ml | <b>23,80</b> | 00017220 |
| R6130-00           | LIQUIDO | turchese            | flacone da 250 ml | <b>23,80</b> | 00011257 |
| R6131-00           | LIQUIDO | blu                 | flacone da 250 ml | <b>23,80</b> | 00017221 |

### Orthojet Lang

Resina metacrilica autopolimerizzante a freddo con tecnica a spruzzo e ad impasto. Tempi di lavorazione estesi.

| ORTHOJET                                                   |             |                 |  | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--|--------------|----------|
| KIT STANDARD TRASPARENTE cf. polvere 400gr + liquido 250cc |             |                 |  | <b>69,80</b> | 00002822 |
| conf. polvere 400 gr + liquido 250 cc                      |             |                 |  |              |          |
| POLVERE                                                    | TRASPARENTE | conf. da 400 gr |  | <b>47,10</b> | 00002812 |

### Sintodent Trasparente

Resina trasparente per realizzare bite protesici e manufatti ortodontici resistenti alla colonizzazione batterica. Può essere utilizzata sia con la tecnica a spruzzo (pepe e sale), sia con la tecnica a impasto (polimerizzare con acqua mai superiore ai 40° per 10/15 minuti a 2,2 bar). È possibile realizzare: apparecchi ortodontici, bite protesici, porta impronte individuali, supporti rigidi, placche basali per montaggi valli in cera e denti da protesi, dime chirurgiche per implantologia. Tutte le lavorazioni su menzionate realizzate risulteranno resistenti alla colonizzazione batterica. Il polimero Sintodent Trasparente è utilizzabile esclusivamente con il monomero Sintodent per provvisori.

| SINTODENT TRASPARENTE |             |                   |  | euro         | codice   |
|-----------------------|-------------|-------------------|--|--------------|----------|
| POLIMERO              | TRASPARENTE | conf. da 500 gr   |  | <b>40,10</b> | 00084824 |
| MONOMERO              |             | flacone da 250 ml |  | <b>53,50</b> | 00030355 |



# I - Protesi Mobile e Mista

## Denti Artificiali

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 2  | Major Plus - Major                       |
| 4  | Major Dent - Major                       |
| 8  | Enigma - Schottlander                    |
| 11 | Physiostar NFC+/Bonartic - Candulor      |
| 13 | SR Vivodent S PE/Orthotyp S PE - Ivoclar |
| 13 | SR Vivodent S DCL                        |
| 17 | SR Phonares II - Ivoclar                 |
| 21 | Palaveneer - Kulzer                      |
| 24 | Premium - Kulzer                         |
| 26 | Mondial - Kulzer                         |
| 28 | Idealis - Kulzer                         |
| 29 | Basic - Kulzer                           |
| 31 | Vita MFT - Vita                          |
| 33 | Acry Plus - Ruthinium                    |
| 37 | Acry Lux - Ruthinium                     |



**PRIMARDENT**

S.a.s. di Riva Riccardo Filippo & C. - dal 1950 il nome per il dentale  
Via della Resistenza, 65 - 20090 Buccinasco (MI) - tel. 0245701137 - fax 0245712733 - [info@primardent.it](mailto:info@primardent.it) - [www.primardent.it](http://www.primardent.it)

## Denti Acrilici Major Plus

### Major Plus

Major Plus è progettato per raggiungere i più elevati standard funzionali ed estetici della tecnica protesica moderna, realizzato in materiale acrilico multistrati, presenta forme posteriori differenziate di tipo Anatomico e Tecnico.

Disponibile nella colorazione A1-D4, in un assortimento completo di 34 forme anteriori e 20 posteriori.

- Elevata durezza e resistenza all'abrasione.
- Profili occlusali precisi.
- Forme nuove e naturali.
- Utilizzabile con qualunque tecnica di montaggio.
- Forme anatomiche con inclinazione cuspidale tra 25° e 28°.
- Adatto per tutti i tipi di protesi totale e parziale.



| MAJOR PLUS              | euro  | codice |
|-------------------------|-------|--------|
| set Anteriori A1-D4 x6  | 13,40 | T2011  |
| set Posteriori A1-D4 x8 | 13,40 | T2012  |

### Major Plus Denti Anteriori



## Major Plus – Denti Anteriori



| Anteriors |        | Posteriors |         |
|-----------|--------|------------|---------|
| Upper     | Lower  | HA         | T       |
| 21A       | 03•00  | A30        | T11     |
| 44        | 04•05  | A31        | T13     |
| 13        | 05•06  | A31•A32    | T13     |
| 42A       | 05•06  | A31•A32    | T13     |
| 47        | 08•06  | A33        | T12•T13 |
| 17        | 08•10  | A33        | T13•T12 |
| 40        | 10•11  | A33•A34    | T12•T14 |
| 56        | 00•04  | A30•A31    | T13•T11 |
| 58        | 05•053 | A31•A32    | T13•T11 |
| 52        | 53•06  | A33        | T10     |
| 48        | 06•08  | A33        | T10•T13 |
| 37        | 08•010 | A33•A34    | T12•T13 |
| 59        | 53•08  | A33        | T10•T13 |
| 27A       | 012•10 | A33•A34    | T12•T14 |
| 20        | 03•04  | A30        | T11     |
| 32        | 00•05  | A31        | T11•T13 |
| 22        | 05•053 | A31•A32    | T13     |
| 35        | 06•053 | A32•A33    | T10•T13 |
| 53        | 53•06  | A31•A32    | T13     |
| 25        | 08•053 | A32•A33    | T10•T13 |
| 66A       | 05•08  | A32•A33    | T12•T13 |
| 27        | 10•11  | A33•A34    | T12•T14 |
| 62        | 11•12  | A33•A34    | T12•T14 |
| 17A       | 10•11  | A34        | T14     |

### Anterior Moulds Classification

KLASSIFIZIERUNG DER FRONZAHNFORMEN • CLASSIFICATION DES FORMES ANTERIEURES • CLASSIFICACION DE LAS FORMAS ANTERIORES • CLASSIFICAZIONE DELLE FORME ANTERIORI • KLASSIFIGERING AF FORMERNE FORAN • ETUHAMMASMALLIEN LUOKITTELU • Ταξινομήση εμπρόσθιας • CLASSIFICATIE VAN DE VOORVORMEN • CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS ANTERIORES • INDELNING AV FRÄMRE FORMER

**STRUCTURE**

GESICHTSFORM  
STRUCTURE  
ESTRUTURAS  
CONFORMAZIONE  
UDFORMING  
MALLI  
ΜΟΡΦΗ  
CONFORMATIE  
CONFORMAÇÃO  
FORM



**MESIO-DISTAL PROFILE**

PROFIL MESIO-DISTAL  
PROFIL MESIO-DISTAL  
PERFIL MESIO-DISTAL  
PROFILO MESIO-DISTALE  
MESIO-DISTALPROFIL  
MESIO-DISTAALINENPROFILI  
ΟυΗ MESIO-DISTAL  
PROFIL MESIO-DISTAL  
PERFIL MESIO-DISTAL  
MESIO-DISTALPROFIL



**LATERAL PROFILE**

PROFIL LATERAL  
PROFIL LATERAL  
PERFIL LATERAL  
PROFILO LATERALE  
SIDEPROFIL  
ΣΙΔΥΡΟΦΙΛΙ  
Πλάγια όψη  
ZUPROFIL  
PERFIL LATERAL  
SIDEPROFIL





## Major Plus Denti Posteriori



## Denti Acrilici Major Dent



### Major Dent

Dente acrilico a due strati. Durezza e resistenza all'abrasione identiche a quelle dei denti di categoria superiore. Indicato per protesi totale, parziale e scheletrata. Disponibile nella colorazione A1-D4 in un assortimento completo di 36 forme anteriori e 20 superiori.

- Due tipi di tavolati occlusali posteriori.
- Estetica naturale.
- Indicato per protesi terapeutiche.
- Ottimo legame chimico fra dente e resina in protesi totale.
- Trasparenza naturale dello smalto.

| MAJOR DENT              | euro        | codice |
|-------------------------|-------------|--------|
| set Anteriori A1-D4 x6  | <b>7,40</b> | T4111  |
| set Posteriori A1-D4 x8 | <b>7,40</b> | T4112  |

# Major Dent denti Anteriori



## STRUCTURE

GESICHTSFORM  
STRUCTURE  
ESTRUTURAS  
CONFORMAZIONE  
UDFORMING  
MALLI  
ΜΟΡΦΗ  
CONFORMATIE  
CONFORMAÇÃO  
FORM



## MESIO-DISTAL PROFILE

PROFIL MESIO DISTAL  
PROFIL MESIO-DISTAL  
PERFIL MESIO-DISTAL  
PROFILO MESIO-DISTALE  
MESIO-DISTALPROFIL  
MESIO-DISTAALINENPROFIL  
Οψη MESIO-DISTAL  
PROFIL MESIO-DISTAL  
PERFIL MESIO-DISTAL  
MESIO-DISTALPROFIL





## LATERAL PROFILE

PROFIL LATERAL  
PROFIL LATERAL  
PERFIL LATERAL  
PROFILO LATERALE  
SIDEPROFIL  
SIVUPROFILILI  
Πλάγια όψη  
ZUPROFIEL  
PERFIL LATERAL  
SIDOPROFIL





**Major Dent denti Anteriori**




## Major Dent denti Posteriori

### Flat-Plane Posteriors



### Medium Anatomic Posteriors



| Anteriors |         | Posteriors |         |
|-----------|---------|------------|---------|
| Upper     | Lower   | FP         | MA      |
| 2         | 22+3A   | 75R        | 52+59   |
| 3A        | 22+3A   | 74R        | 52      |
| 5         | 5       | 74R        | 56+65   |
| 7A        | 7A      | 74R        | 55A+60A |
| 8A        | 8A+36   | 75R        | 55A+59  |
| 10        | 22+10   | 54A        | 56+60A  |
| 12        | 7A      | 75R        | 65      |
| 16        | 27A+5   | 75R        | 68A+59  |
| 17        | 5+36    | 75R        | 55A+60A |
| 18A       | 7A      | 74R        | 68A+59  |
| 19A       | 19A+16  | 75R        | 68A     |
| 22        | 22      | 54A        | 56+60A  |
| 24        | 36+37A  | 75R        | 68A+65  |
| 27A       | 27A+37A | 74R        | 68A+59  |
| 29A       | 27A+36  | 75R        | 68A+59  |
| 30A       | 16+40A  | 75R        | 68A+59  |
| 33A       | 10+7A   | 74R        | 52+59   |
| 35A       | 36+37A  | 74R        | 55A+60A |
| 36        | 27A+36  | 75R        | 68A+65  |
| 37A       | 37A     | 74R        | 68A+65  |
| 38A       | 5+8A    | 75R        | 68A+59  |
| 39        | 5+36    | 74R        | 59      |
| 40A       | 19A+40A | 75R        | 68A     |
| 45A       | 19A     | 75R        | 68A     |





## Denti Acrilici Schottlander



### Enigma

I denti Enigma consentono di realizzare protesi dall'aspetto naturale e vitale, resistenti e durature nel tempo. Ogni forma dei denti enigma è disponibile nei 16 colori standard da A1 a D4. La medesima vitalità è mantenuta nell'intera gamma di colori, persino le tonalità più tenui A1 e B1 contengono sottili variazioni di colore e traslucenza. All'interno della gamma di denti enigma ci sono 7 forme quadrate "S", 5 forme ovali "O" e 15 forme triangolari. Le ultime si dividono ulteriormente in due sotto-gruppi con 7 forme nella gamma "K" con un rapporto più elevato fra altezza e ampiezza nei laterali rispetto alle 8 forme della gamma "D".

#### ENIGMA

set Anteriori A1-D4 x6  
set Posteriori A1-D4 x8

euro


14,10  
14,10

codice



00ANT  
00POS

### Enigma denti Anteriori

#### D TAPERED



#### K TAPERED




## Enigma denti Anteriori

**S** SQUARE



**O** OVAL



| Anteriori |           | Posteriori |
|-----------|-----------|------------|
| Superiori | Inferiori |            |

|     |    |       |
|-----|----|-------|
| O31 | L3 | P3    |
| O32 | L3 | P3/P5 |
| O34 | L5 | P5    |
| O36 | L7 | P5    |
| O54 | L5 | P5    |
| D36 | L6 | P3/P5 |
| D56 | L5 | P5    |
| D66 | L5 | P5    |
| D67 | L5 | P5    |
| D76 | L7 | P5    |
| D77 | L7 | P4/P5 |
| D88 | L7 | P4/P5 |
| D99 | L8 | P4    |


| Anteriori |           | Posteriori |
|-----------|-----------|------------|
| Superiori | Inferiori |            |

|      |    |       |
|------|----|-------|
| S11  | L3 | P3    |
| S12  | L5 | P3    |
| S13  | L5 | P3/P5 |
| S14  | L6 | P5    |
| S15  | L8 | P4    |
| S17  | L9 | P6    |
| S66  | L5 | P5    |
| K21  | L3 | P3    |
| K22  | L3 | P3/P5 |
| K24B | L4 | P2    |
| K25  | L8 | P4    |
| K27  | L8 | P4    |
| K41  | L3 | P3/P5 |
| K42  | L5 | P3/P5 |



## Enigma denti Anteriori Inferiori

### LOWER



## Enigma denti Posteriori

### POSTERIOR






Denti in Composito Candulor

PhysioStar® NFC+ Candulor

IL "PIU" DI TESSITURA DELLA SUPERFICIE, STRATIFICAZIONE ED EFFETTO CROMATICO ESCLUSIVI.

Il composito NFC+ si distingue per l'eccellente resistenza all'abrasione, che supera nettamente quella di tutti i materiali dentali finora utilizzati. Il composito NFC+ particolarmente resistente all'abrasione è stato sviluppato per prevenire l'usura precoce dei denti artificiali e la conseguente perdita della dimensione verticale.

La perfezione inizia dove una linea di denti dà al paziente la stessa sensazione di naturalezza dei propri denti. Per questo abbiamo tratto ispirazione dalla natura e studiato a fondo i rapporti tra luce e materiale: il colore nasce attraverso la luce, l'impressione globale e un'interazione complessa tra i fattori più diversi. Stabilità cromatica, estetica e resistenza: questi sono i punti di forza del dente PhysioStar NFC+.



| PhysioStar NFC+ | euro  | codice   |
|-----------------|-------|----------|
| FILA DA 6 DENTI | 38,00 | 29000050 |

PHYSIOSTAR® NFC+  
MASCELLA SUPERIORE DENTI ANTERIORI

DELICATI

|     |  |       |      |       |
|-----|--|-------|------|-------|
| 550 |  | 41.80 | 7.64 | 11.80 |
| 552 |  | 43.12 | 7.90 | 9.80  |
| 554 |  | 44.58 | 8.02 | 12.00 |
| 556 |  | 47.56 | 8.62 | 12.10 |

UNIVERSALI

|     |  |       |      |       |
|-----|--|-------|------|-------|
| 660 |  | 45.28 | 8.36 | 10.30 |
| 662 |  | 45.52 | 8.82 | 10.20 |
| 664 |  | 46.56 | 8.52 | 10.30 |
| 666 |  | 47.92 | 9.26 | 12.30 |

ACCENTUATI

|     |  |       |      |       |
|-----|--|-------|------|-------|
| 770 |  | 47.72 | 9.22 | 11.20 |
| 772 |  | 48.38 | 9.28 | 11.80 |
| 774 |  | 49.24 | 9.26 | 11.80 |
| 776 |  | 49.32 | 9.50 | 12.50 |


INDIVIDUALI

|     |  |       |      |       |
|-----|--|-------|------|-------|
| 880 |  | 47.96 | 8.73 | 11.50 |
| 882 |  | 48.29 | 8.90 | 11.50 |
| 884 |  | 51.09 | 9.19 | 12.00 |


## ACCENTUATI



## INDIVIDUALI



## MASCELLA INFERIORE DENTI ANTERIORI






### Bonartic® II NFC+ Candulor

La morfologia occlusale dei diatorici inferiori fa riferimento al tragitto condilare, per cui l'inclinazione cuspidale misura 30° in protrusione e 20° nella laterotrusione. L'inclinazione del piano occlusale (Spee, Wilson) con Bonartic® II NFC+ può essere realizzata individualmente e in modo affidabile. E questo l'elemento di stabilizzazione più importante di ogni riabilitazione protesica. I denti sono stati ottimizzati per un montaggio naturale dente a due denti. I versanti delle cuspidi, di forma anatomica, permettono un'alternanza ottimale tra azione di taglio e di triturazione.

| BONARTIC II NFC+ | euro  | codice   |
|------------------|-------|----------|
| FILA DA 8 DENTI  | 30,05 | 29100050 |

### BONARTIC® II NFC+ MASCELLE SUPERIORE E INFERIORE DENTI POSTERIORI



### Denti in Resina Ivoclar Vivadent

#### SR Vivodent S PE / S DCL Ivoclar Vivadent

Le nuove linee denti SR Vivodent S PE e SR Vivodent S DCL sono state ottimizzate esteticamente e protesicamente. Sono ora interamente realizzati in resina DCL altamente reticolata. Il materiale è una variante modificata di polimetilmetacrilato, nella quale sia il polimero che la matrice sono reticolati in stessa misura. Rispetto al convenzionale PMMA, il materiale DCL, con flessibilità simile, si distingue per una maggiore resistenza alla pressione.

La scala colori multifunzionale, con Facialmeter e Papillameter, permette oltre alla determinazione del colore dentale, anche di rilevare la larghezza dei denti e la linea di chiusura delle labbra, importante informazione per la determinazione della lunghezza dei denti anteriori. I denti SR Vivodent S PE seguono la colorazione PE disponibile in 20 colori; SR Vivodent S DCL seguono la scala colori Vita, disponibili in 16 colori A-D e 4 colori bleach.

| SR VIVODENT S PE | euro  |
|------------------|-------|
| FILA DA 6 DENTI  | 22,15 |
| SR ORTHOTYP S PE | euro  |
| FILA DA 8 DENTI  | 17,15 |

20 colori PE (01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D)






Denti in Resina Ivoclar Vivadent

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SR VIVODENT S DCL                                                                  | euro  |
| FILA DA 6 DENTI                                                                    | 22,15 |
| SR ORTHOTYP S DCL                                                                  | euro  |
| FILA DA 8 DENTI                                                                    | 17,15 |
| 16 colori A – D (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4) |       |
| – 4 colori Bleach (BL1, BL2, BL3, BL4)                                             |       |

SMALL

SR Vivodent S PE



SR Orthotyp S PE




## MEDIUM

### SR Vivodent S PE




### SR Orthotyp S PE





LARGE

SR Vivodent S PE



SR Orthotyp S PE



TABELLA DI COMBINAZIONE

|        |             | SR Vivodent® S PE          |                                              | SR Orthotyp® S PE (22°)                 |
|--------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SMALL  | ▲<br>●<br>■ | sup. anteriori<br>A22, A42 | inf. anteriori<br>A3, A5<br>A3, A5<br>A3, A5 | sup./inf. Posteriori<br>N3U/N3L N3U/N3L |
|        |             | A44                        | A3, A5                                       | N3U/N3L                                 |
|        |             | A11, A13                   | A3, A5                                       | N3U/N3L N3U/N3L                         |
| MEDIUM | ▲<br>●<br>■ | A25, A26                   | A6, A8                                       | N4U/N4L, N5U/N5L                        |
|        |             | A54 A12                    | A6, A8                                       | N4U/N4L, N5U/N5L                        |
|        |             | A24B, A66                  | A6, A8                                       | N4U/N4L, N5U/N5L                        |
| LARGE  | ▲<br>●<br>■ | A27                        | A9                                           | N6U/N6L                                 |
|        |             | A14                        | A9                                           | N6U/N6L                                 |
|        |             | A15, A17                   | A9                                           | N6U/N6L N6U/N6L                         |

## Denti in resina Ivoclar Vivadent

Questa tabella di combinazione è puramente indicativa. In condizioni anatomiche particolari è possibile variare tali abbinamenti.

| superiori | inferiori | <b>P</b><br>Resina DCL        | <b>N</b><br>Resina<br>Mast. normale | <b>K</b><br>Resina<br>Mast. incrociata | <b>T</b><br>Resina<br>Mast. bassa | <b>L</b><br>Resina DCL<br>Contatto ling. | <b>M</b><br>Resina DCL<br>Monoplanare |
|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| A 11      | A 3       | PU-1 / PL-1                   | N 3                                 | K 2 / K 4                              | T4                                | LU3 / LL3                                | MU3 / ML3                             |
| A 12      | A 5       | PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5  | N 3                                 | K 2 / K 4                              | T4                                | LU3 / LL3                                | MU3 / ML3                             |
| A 13      | A 5       | PU-2 / PL-2                   | N 3 / N 5                           | K 4                                    | T4                                | LU3 / LL3                                | MU3 / ML3                             |
| A 14      | A 6 / A 7 | PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5  | N 5                                 | K 4                                    | T4                                | LU5 / LL5                                | MU5 / ML5                             |
| A 15      | A 8       | PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4  | N 4                                 | K 4                                    | T4 / T6                           | LU5 / LL5                                | MU5 / ML5                             |
| **A 16    | A 9       | PU-4 / PL-4                   | N 6                                 | K 4                                    | T4 / T6                           | LU5 / LL5<br>LU6 / LL6                   | MU5 / ML5<br>MU6 / ML6                |
| A 17      | A 9       | PU-4 / PL-4                   | N 6                                 | K 4                                    | T4                                | LU5 / LL5<br>LU6 / LL6                   | MU5 / ML5<br>MU6 / ML6                |
| A 66      | A 5 / A 7 | PU-3 / PL-3 / PU-3.5 / PL-3.5 | N 5                                 | K 4                                    | T4                                | LU5 / LL5                                | MU5 / ML5                             |
| A 68      | A 7       | PU-3.5 / PL-3.5 / PU-4 / PL-4 | N 4 / N 5                           | K 4                                    | T4                                | LU5 / LL5                                | MU5 / ML5                             |
| **A 69    | A 7 / A 8 | PU-4 / PL-4                   | N 4 / N 6                           | K 4                                    | T4 / T6                           | LU5 / LL5<br>LU6 / LL6                   | MU5 / ML5<br>MU6 / ML6                |
| A 22      | A 3       | PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5  | N 3 / N 5                           | K 2 / K 4                              | T4                                | LU3 / LL3                                | MU3 / ML3                             |
| A 24      | A 2       | PU-2 / PL-2                   | N 2                                 | K 4                                    | T4                                | LU3 / LL3                                | MU3 / ML3                             |
| A 24 B    | A 4 / A 5 | PU-2 / PL-2                   | N 2                                 | K 4                                    | T4                                | LU3 / LL3                                | MU3 / ML3                             |
| A 25      | A 9       | PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5  | N 4                                 | K 4                                    | T4                                | LU5 / LL5                                | MU5 / ML5                             |
| **A 26    | A 7       | PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4  | N 4                                 | K 4                                    | T4 / T6                           | LU5 / LL5                                | MU5 / ML5                             |
| A 27      | A 8       | PU-4 / PL-4                   | N 4                                 | K 4                                    | T4                                | LU5 / LL5                                | MU5 / ML5                             |
| A 41      | A 3 / A 5 | PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5  | N 3 / N 5                           | K 2 / K 4                              | T4                                | LU3 / LL3                                | MU3 / ML3                             |
| A 42      | A 5       | PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5  | N 3 / N 5                           | K 4                                    | T4                                | LU5 / LL5                                | MU5 / ML5                             |
| A 44      | A 3       | PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5  | N 3 / N 5                           | K 2 / K 4                              | T4                                | LU3 / LL3                                | MU3 / ML3                             |
| A 32      | A 3 / A 5 | PU-1.5 / PL-1.5, PU-2 / PL-2  | N 3 / N 5                           | K 2 / K 4                              | T4                                | LU5 / LL5                                | MU5 / ML5                             |
| A 36      | A 7       | PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5  | N 5                                 | K 4                                    | T4                                | LU5 / LL5                                | MU5 / ML5                             |
| **A 37    | A 7 / A 8 | PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4  | N 5                                 | K 4                                    | T4 / T6                           | LU5 / LL5                                | MU5 / ML5                             |
| A 54      | A 5       | PU-2 / PL-2, PU-3 / PL-3      | N 5                                 | K 4                                    | T4                                | LU5 / LL5                                | MU5 / ML5                             |
| A 56      | A 7 / A 8 | PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5  | N 5                                 | K 4                                    | T4                                | LU5 / LL5                                | MU5 / ML5                             |

\*\* Le forme dentali A16, A26, A37, A69 sono disponibili soltanto per le linee denti SR Vivodent DCL ed SR Vivodent PE.

## SR Phonares II Ivoclar Vivadent

### SR Phonares II Ivoclar Vivadent

Grazie alle sue caratteristiche, SR Phonares II è indicato per esigenti lavori estetici e funzionali: protesi parziale e combinata; protesi totale, a supporto implantare o ibrido. I denti SR Phonares II sono espressivi come i denti naturali, spazi prossimali appositamente ridotti per un'estetica bianca naturale; montaggio dei denti anteriori particolarmente semplice, grazie alla modellazione prossimale "set & fit".

Forme – maggiore scelta di forme anteriori inferiori; Colori – ora in 20 colori naturali; Funzione – impiegabile universalmente.

| SR PHONARES II  | euro         |
|-----------------|--------------|
| FILA DA 6 DENTI | <b>33,90</b> |

### SR Phonares II Typ Ivoclar Vivadent

È il dente dall'occlusione più tradizionale per l'impiego in protesi parziale totale e pertanto è versatile nell'impiego. La semplice intercuspideazione tra i denti antagonisti, lo rende particolarmente rapido nel montaggio.

| SR PHONARES II TYP | euro         |
|--------------------|--------------|
| FILA DA 8 DENTI    | <b>26,70</b> |

### SR Phonares II Lingual Ivoclar Vivadent

La forma è stata concepita per la metodica di montaggio lingualizzata ed è particolarmente indicata per restauri rimovibili supportati da impianti. L'ideale distribuzione delle forze in combinazione con un materiale particolarmente resistente all'abrasione crea la base di longevità del restauro protesico.

| SR PHONARES II LINGUAL | euro         |
|------------------------|--------------|
| FILA DA 8 DENTI        | <b>26,70</b> |











## SR Phonares II

### Tabella di combinazione

| SR Phonares® II |      |     |          | SR Phonares® II      |  | SR Phonares® II      |  |
|-----------------|------|-----|----------|----------------------|--|----------------------|--|
| Typ             |      |     |          |                      |  | Lingual              |  |
| Sup.            |      |     |          | Inf.                 |  |                      |  |
| <b>Small</b>    | soft | S61 | L50, L51 | NU3 / NL3            |  | LU3 / LL3            |  |
|                 |      |     | L50, L51 | NU3 / NL3, NU5 / NL5 |  | LU3 / LL3, LU5 / LL5 |  |
|                 |      |     | L50, L51 | NU3 / NL3            |  | LU3 / LL3, LU5 / LL5 |  |
| <b>bold</b>     |      | B61 | L50, L51 | NU3 / NL3            |  | LU3 / LL3            |  |
|                 |      |     | L50, L51 | NU3 / NL3, NU5 / NL5 |  | LU3 / LL3            |  |
|                 |      |     | L50, L51 | NU3 / NL3            |  | LU3 / LL3            |  |
| <b>medium</b>   | soft | S62 | L52, L53 | NU3 / NL3, NU5 / NL5 |  | LU5 / LL5            |  |
|                 |      |     | L52, L53 | NU5 / NL5            |  | LU5 / LL5, LU6 / LL6 |  |
|                 |      |     | L52, L53 | NU5 / NL5            |  | LU5 / LL5, LU6 / LL6 |  |
| <b>bold</b>     |      | B62 | L52, L53 | NU3 / NL3, NU5 / NL5 |  | LU5 / LL5, LU6 / LL6 |  |
|                 |      |     | L52, L53 | NU3 / NL3, NU5 / NL5 |  | LU5 / LL5, LU6 / LL6 |  |
|                 |      |     | L52, L53 | NU3 / NL3, NU5 / NL5 |  | LU3 / LL3, LU5 / LL5 |  |
| <b>large</b>    | soft | S63 | L54, L55 | NU5 / NL5            |  | LU6 / LL6            |  |
|                 |      |     | L54, L55 | NU5 / NL5, NU6 / NL6 |  | LU6 / LL6            |  |
|                 |      |     | L54, L55 | NU5 / NL5, NU6 / NL6 |  | LU6 / LL6            |  |
| <b>bold</b>     |      | B63 | L54, L55 | NU6 / NL6            |  | LU6 / LL6            |  |
|                 |      |     | L54, L55 | NU6 / NL6            |  | LU6 / LL6            |  |
|                 |      |     | L54, L55 | NU5 / NL5, NU6 / NL6 |  | LU6 / LL6            |  |

Questa tabella di combinazione viene consigliata come linea guida. Sono possibili diverse combinazioni, in caso di particolari condizioni anatomiche.

SR Phonares II


|           | SMALL                                                                                                                                                                                                     | SOFT | SMALL                                                                                                                                                                                                     | BOLD | MEDIUM                                                                                                                                                                                                        | SOFT |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| YOUTHFUL  | <div><b>S61</b><br/><br/>41.6</div>     |      | <div><b>B61</b><br/><br/>42.2</div>     |      | <div><b>S62</b><br/><br/>45.0</div>     |      |
| UNIVERSAL | <div><b>S61</b><br/><br/>41.6</div>     |      | <div><b>B61</b><br/><br/>42.2</div>     |      | <div><b>S62</b><br/><br/>45.0</div>     |      |
| MATURE    | <div><b>S71</b><br/><br/>43.6</div>   |      | <div><b>B71</b><br/><br/>43.2</div>   |      | <div><b>S72</b><br/><br/>46.6</div>   |      |
| YOUTHFUL  | <div><b>B62</b><br/><br/>45.8</div> |      | <div><b>S63</b><br/><br/>48.0</div> |      | <div><b>B63</b><br/><br/>50.2</div> |      |
| UNIVERSAL | <div><b>B62</b><br/><br/>45.8</div> |      | <div><b>S63</b><br/><br/>48.0</div> |      | <div><b>B63</b><br/><br/>50.2</div> |      |
| MATURE    | <div><b>B72</b><br/><br/>45.0</div> |      | <div><b>S73</b><br/><br/>48.6</div> |      | <div><b>B73</b><br/><br/>49.6</div> |      |




SR Phonares II

DENTI LATERO-POSTERIORI

SR Phonares II Typ



SR Phonares II Lingual





## PalaVeneer Kulzer

Nuovi denti realizzati con **Nanopearls®** - per la massima resistenza all'abrasione e alla rottura, naturale opalescenza e finitura superficiale 100% anti-macchia, colore stabile nel tempo.

### I vantaggi:

- Per risolvere casi complessi con la massima estetica e funzione.
- Sottili gusci per spazi ridotti o ampie aree cervicali.
- PalaVeneer può essere combinato con gli altri denti della linea Pala Mix & Match.
- Elevata funzionalità, precisione nelle forme e fedeltà nel colore.

| PALAVENEER                 | euro         | Offerta      |
|----------------------------|--------------|--------------|
| ANTERIORI FILA DA 6 DENTI  | <b>23,84</b> | <b>20,30</b> |
| POSTERIORI FILA DA 8 DENTI | <b>20,70</b> | <b>17,30</b> |

## PalaVeneer Resina Kulzer

Resina acrilica per protesi a base di PMMA, nel colore dei denti naturali, autopolimerizzante. È costituita da un componente in polvere in vari colori e da un componente liquido.

### Indicazioni

- Fissaggio e supporto di PalaVeneer faccette su strutture in metallo
- Fissaggio e supporto di denti acrilici preformati su strutture in metallo
- Restauro/adesione di faccette
- Realizzazione di provvisori a lungo termine (tecnica delle faccette)
- Finalizzazione estetica di denti del commercio

| PALAVENEER RESINA                                                                                                                                                 | euro               | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| DENTINE SET                                                                                                                                                       | <b>a richiesta</b> | 00103883 |
| conf. 6 PalaVeneer Dentine da 35 gr (A2, A3, A3.5, A4, B3, D3) + liquido da 80 ml + Palabond da 4 ml + Signum Metal Bond I da 1 ml + Signum Metal Bond II da 1 ml |                    |          |

| RESINA conf. 35 gr |          |          |           |          | 58,40 | TABELLA |
|--------------------|----------|----------|-----------|----------|-------|---------|
| A1                 | A2       | A3       | A3,5      | A4       |       |         |
| 00103861           | 00103862 | 00103863 | 00103864  | 00103865 |       |         |
| B1                 | B2       | B3       | B4        | C1       |       |         |
| 00103866           | 00103867 | 00103868 | 00103869  | 00103870 |       |         |
| C2                 | C3       | C4       | D2        | D3       |       |         |
| 00103871           | 00103872 | 00103873 | 00103874  | 00103875 |       |         |
| D4                 | BL 2     | BL 3     | I incisal |          |       |         |
| 00103876           | 00103877 | 00103878 | 00103879  |          |       |         |

| PALAVENEER RESINA        | euro         | codice   |
|--------------------------|--------------|----------|
| LIQUIDO flacone da 25 ml | <b>30,80</b> | 00103880 |
| LIQUIDO flacone da 80 ml | <b>69,00</b> | 00103881 |

## PalaLab Putty Kulzer

Può essere usato in una varietà di applicazioni, specialmente se si utilizzano le faccette PalaVeneer. È disponibile in due diverse durezza Shore A, con Pala Lab Putty 65 e Pala Lab Putty 90.

### Applicazioni:

- Mascherina per la realizzazione di protesi ibride
- Mascherina per la realizzazione di provvisori
- Mascherina per montare i denti frontali.


| PALALAB PUTTY             | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| 65 Shore conf. 2 x 1.3 kg | <b>60,80</b> | 00103885 |
| 90 Shore conf. 2 x 1.5 kg | <b>60,80</b> | 00103884 |



## PalaVeneer anteriori Kulzer



## PalaVeneer posteriori Kulzer



### Combinazione di Mondial 6 con PalaVeneer 8

|                                                                                     | Mondial 6                                                                           | Mondial 6                                                                           | PalaVeneer 8                                                                        | Premium 8                                                                           | Mondial 8                                                                             | Idealis 8                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|  | O444<br>O457<br>O510<br>O525                                                        | L341, L373, L369<br>L369, L362<br>L384, L398<br>L398                                | 33<br>35<br>37<br>37                                                                | S/SL<br>S/SL + M/ML<br>L/LL<br>L/LL                                                 | 33<br>35<br>37<br>37                                                                  | 33<br>35<br>37<br>37                                                                  |
|  | R410<br>R420<br>R449<br>R455<br>R483                                                | L331, L341<br>L331, L341<br>L362, L369, L373<br>L362, L369<br>L378, L382            | —<br>33<br>33, 35<br>33, 35<br>35, 37                                               | XS/XSL<br>XS/XSL + S/SL<br>M/ML<br>M/ML<br>M/ML + L/LL                              | 29, 31<br>31, 33<br>33, 35<br>33, 35<br>35, 37                                        | 31<br>31, 33<br>33, 35<br>33, 35<br>35, 37                                            |
|  | S443<br>S445<br>S453                                                                | L373, L369<br>L341, L369<br>L373, L362                                              | 33<br>33<br>33                                                                      | S/SL<br>S/SL<br>S/SL                                                                | 33<br>33<br>33                                                                        | 33<br>33<br>33                                                                        |
|  | T405<br>T442<br>T450<br>T465<br>T477<br>T515                                        | L315<br>L331, L341, L362<br>L341, L369<br>L362, L378<br>L382, L378<br>L384          | —<br>33<br>33<br>35<br>35<br>35, 37                                                 | —<br>XS/XSL + S/SL<br>S/SL<br>M/ML<br>M/ML<br>L/LL                                  | 29<br>31, 33<br>33<br>35<br>35<br>35, 37                                              | —<br>31, 33<br>33<br>35<br>35<br>35, 37                                               |

|                                                                                     | PalaVeneer 6                                                                        | Premium 6                                                                           | PalaVeneer 6                                                                        | Premium 6                                                                           | PalaVeneer 8                                                                        | Premium 8                                                                             | Mondial 8                                                                             | Idealis 8                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2<br>O4<br>O6                                                                      | O2<br>O4<br>O6                                                                      | L36<br>L36, L38<br>L38, L40                                                         | L12, L14<br>L16, L18, L19<br>L20, L22, L19                                          | 33<br>35<br>37                                                                      | XS/XSL + S/SL<br>S/SL + M/ML<br>L/LL                                                  | 31, 33<br>35<br>37                                                                    | 31, 33<br>35<br>37                                                                    |
|  | R4<br>R6<br>R8                                                                      | R2<br>R4<br>R6<br>R8                                                                | L36, L38<br>L38, L40<br>L40                                                         | L12<br>L14, L16<br>L18, L19<br>L24, L22                                             | 33, 35<br>35, 37<br>37                                                              | XS/XSL + S/SL<br>S/SL + M/ML<br>M/ML + L/LL<br>L/LL                                   | 31, 33<br>33, 35<br>35, 37<br>37                                                      | 31, 33<br>33, 35<br>35, 37<br>37                                                      |
|  | S4<br>S6<br>S8                                                                      | S2<br>S4<br>S6<br>S8                                                                | L36, L38<br>L38, L40<br>L40                                                         | L14, L16<br>L18, L19<br>L20, L22<br>L24, L22                                        | 33, 35<br>37<br>37                                                                  | XS/XSL + S/SL<br>M/ML<br>L/LL<br>L/LL                                                 | 31, 33<br>33, 35<br>37<br>37                                                          | 31, 33<br>33, 35<br>37<br>37                                                          |
|  |                                                                                     | T2<br>T4<br>T6                                                                      | L36<br>L36<br>L38                                                                   | L14<br>L16, L19<br>L18, L19                                                         | 33<br>33, 35<br>35                                                                  | XS/XSL + S/SL<br>S/SL + M/ML<br>L/LL                                                  | 31, 33<br>33, 35<br>35                                                                | 31, 33<br>33, 35<br>35                                                                |





## Denti Premium Kulzer

Realizzati con NanoPearlRealizzati con NanoPearls microfiller: particolari microparticelle sviluppate da Heraeus Kulzer. Resistenti agli agenti chimici, biocompatibili, resistenti alla placca, stabilità del colore.

| PREMIUM 6       | list. ufficiale | offerta      |
|-----------------|-----------------|--------------|
| FILA DA 6 DENTI | <b>23,84</b>    | <b>20,30</b> |

| PREMIUM 8       | list. ufficiale | offerta      |
|-----------------|-----------------|--------------|
| FILA DA 8 DENTI | <b>20,70</b>    | <b>17,30</b> |


### Denti anteriori Premium 6 Kulzer



### Denti anteriori Premium 6 Kulzer



### Denti posteriori Premium 8 Kulzer







## Denti Mondial Kulzer


Realizzati con NanoPearls microfiller: particolari microparticelle sviluppate da Heraeus Kulzer. Resistenti agli agenti chimici, biocompatibili, resistenti alla placca, stabilità del colore.

| MONDIAL 6       | list. ufficiale | offerta      |
|-----------------|-----------------|--------------|
| FILA DA 6 DENTI | <b>21,92</b>    | <b>19,50</b> |
| MONDIAL 8       | list. ufficiale | offerta      |
| FILA DA 8 DENTI | <b>19,07</b>    | <b>16,50</b> |


## Denti anteriori Mondial 6 Kulzer



## Denti anteriori Mondial 6 Kulzer




## Denti posteriori Mondial 8 Kulzer







Denti posteriori Mondial 8 Kulzer




Denti Idealis 8 Kulzer



Denti acrilici posteriori. Ottima integrazione alla gamma denti e a Pala Mix & Match, grazie alle sue cuspidi piatte. Le sue caratteristiche sono appositamente indicate per la protesi su impianti e la gerontoprotesi. Generati con la stessa tecnologia industriale delle linee Premium & Mondial.

| IDEALIS         | list. ufficiale | listino |
|-----------------|-----------------|---------|
| FILA DA 8 DENTI | <b>20,70</b>    | 17,30   |




## Denti Basic Kulzer

Denti realizzati in PMMA crosslinked, pratici e convenienti, di qualità nella fascia dei denti artificiali economici. Biocompatibili, resistenti alla placca, stabilità del colore.

| BASIC 6         | list. ufficiale | offerta |
|-----------------|-----------------|---------|
| FILA DA 6 DENTI | <del>6,07</del> | 5,40    |

| BASIC 8         | list. ufficiale | offerta |
|-----------------|-----------------|---------|
| FILA DA 8 DENTI | <del>6,07</del> | 5,40    |

## Denti anteriori Basic 6 Kulzer

|                                                                                                                           |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L 01</b><br><br>41,4<br>8,3<br>7,4    | <b>P 20</b><br><br>43,2<br>9,4<br>8,3    |
| <b>L 02</b><br><br>41,9<br>9,1<br>7,7  | <b>P 21</b><br><br>46,1<br>10,5<br>8,4 |
| <b>L 03</b><br><br>40,7<br>9,1<br>7,5  | <b>P 22</b><br><br>45,5<br>9,7<br>8,8  |
| <b>L 04</b><br><br>43,3<br>10,0<br>8,0 | <b>P 23</b><br><br>47,1<br>11,0<br>8,9 |
| <b>L 05</b><br><br>42,4<br>9,7<br>7,8  | <b>U 01</b><br><br>32,9<br>7,7<br>5,1  |
| <b>L 06</b><br><br>47,4<br>11,8<br>8,8 | <b>U 02</b><br><br>31,3<br>8,9<br>5,0  |
| <b>A 10</b><br><br>45,9<br>9,9<br>8,3  | <b>U 03</b><br><br>33,8<br>9,5<br>5,2  |
| <b>A 11</b><br><br>48,9<br>10,3<br>8,9 | <b>U 04</b><br><br>35,8<br>8,9<br>5,5  |
| <b>A 12</b><br><br>50,1<br>10,9<br>9,2 | <b>U 05</b><br><br>36,5<br>9,6<br>5,6  |



### Denti anteriori Basic 6 Kulzer

|             |                                                                                    |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A 13</b> |   | 52,4<br>12,6<br>9,9 |
| <b>U 06</b> |  | 36,9<br>9,4<br>5,7  |
|             |                                                                                    |                     |
| <b>U 07</b> |  | 39,2<br>11,1<br>5,7 |

### Denti posteriori Basic 8 Kulzer

|           |            |                                                                                      |              |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>GO</b> | <b>0°</b>  |     | 29,0<br>8,6  |
| <b>GU</b> |            |                                                                                      | 30,0<br>8,6  |
| <b>HO</b> | <b>0°</b>  |    | 32,6<br>9,0  |
| <b>HU</b> |            |                                                                                      | 34,6<br>8,9  |
| <b>EO</b> | <b>12°</b> |   | 28,7<br>8,8  |
| <b>EU</b> |            |                                                                                      | 30,3<br>8,0  |
| <b>FO</b> | <b>12°</b> |   | 31,5<br>9,5  |
| <b>FU</b> |            |                                                                                      | 34,5<br>8,8  |
| <b>BO</b> | <b>33°</b> |   | 30,0<br>8,6  |
| <b>BU</b> |            |                                                                                      | 32,7<br>8,6  |
| <b>CO</b> | <b>33°</b> |   | 31,4<br>8,6  |
| <b>CU</b> |            |                                                                                      | 35,0<br>9,3  |
| <b>DO</b> | <b>33°</b> |  | 33,5<br>9,1  |
| <b>DU</b> |            |                                                                                      | 38,8<br>10,0 |

**Denti Multifunzione in Resina MFT Vita**


**Vita MFT Vita - Multi Functional Teeth**

Denti anteriori con anatomia naturale, in cui i contatti approssimali nel terzo incisale sono posizionati leggermente spostati verso il palatale, consentono un montaggio senza problemi ed armonico.

La corretta curvatura labiale, che ha un andamento anatomico, consente un posizionamento fisiologicamente ineccepibile dei denti.


L'area cervicale leggermente allargata aiuta a realizzare una configurazione delle papille in funzione dell'età.

I denti VITA MFT sono disponibili in 13 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER (0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1) e 4 colori VITA classical (A1, A3, C3, D3).



| VITA MFT        | euro  |
|-----------------|-------|
| FILA DA 6 DENTI | 10,30 |
|                 |       |
| VITA MFT        | euro  |
| FILA DA 8 DENTI | 10,30 |

**Vita MFT Vita**



## Vita MFT Vita


### Anteriori Superiori



### Anteriori Inferiori



### Posteriori: superiori e inferiori







## Denti in Polimetilmetacrilato Ruthinium


### Acry Plus Ruthinium

Denti artificiali in polimetilmetacrilato a 4 strati cromatici. Un particolare taglio smalto – dentina è stato creato per gli incisivi superiori per aumentare la traslucenza sulla parte mesiale e distale del dente che lasciando trasparire il corpo della dentina, crea un effetto naturale.

Questo tipo di dente ha requisiti importanti:


- Durezza elevata
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Stabilità di colore.

| ACRY PLUS       | euro  |
|-----------------|-------|
| FILA DA 6 DENTI | 15,15 |
| ACRY PLUS       | euro  |
| FILA DA 8 DENTI | 15,15 |



La linea verticale immaginaria che tocca i margini delle pinne nasali attraversa l'asse dei canini.

**Determinazione della forma secondo Williams:**  
forma dei denti scelta in funzione della forma del viso.



**Secondo Gerber:** la forma e la posizione degli anteriori è determinata dalla linea basale del naso



**Secondo la forma delle creste alveolari:**  
se non vengono forniti riferimenti secondo le classificazioni precedenti, la forma della cresta alveolare superiore può fornire informazioni sulla forma dei denti da utilizzare.










## Scale Colori - Shade Guide

| Acry Plus              | Acry Plus V              |
|------------------------|--------------------------|
| 1A - 2A - 3A - 4A      | A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 |
| 2B - 4B - 5B - 6B      | B1 - B2 - B3 - B4        |
| 1C - 2C - 3C - 4C - 6C | C1 - C2 - C3 - C4        |
| 1D - 4D - 6D           | D2 - D3 - D4             |
| 1E - 2E - 3E           |                          |





La larghezza centrale è data dalla larghezza del laterale sommata alla parte mesiale del canino.

|     |      |  |  |
|-----|------|--|--|
| (1) | 44,3 |  |  |
| (2) | 9,7  |  |  |
| (3) | 11,6 |  |  |
| (4) | 8,2  |  |  |
| (1) | 47,5 |  |  |
| (2) | 10,0 |  |  |
| (3) | 11,4 |  |  |
| (4) | 8,7  |  |  |
| (1) | 46,3 |  |  |
| (2) | 10,3 |  |  |
| (3) | 12,3 |  |  |
| (4) | 8,5  |  |  |
| (1) | 41,9 |  |  |
| (2) | 9,3  |  |  |
| (3) | 10,5 |  |  |
| (4) | 7,6  |  |  |
| (1) | 46,1 |  |  |
| (2) | 10,0 |  |  |
| (3) | 11,3 |  |  |
| (4) | 8,7  |  |  |

Disponibili in colorazione Acry Plus V  
Available in Acry Plus V shades


|     |      |  |  |
|-----|------|--|--|
| (1) | 48,9 |  |  |
| (2) | 11,9 |  |  |
| (3) | 13,2 |  |  |
| (4) | 9,1  |  |  |
| (1) | 51,6 |  |  |
| (2) | 12,4 |  |  |
| (3) | 14,1 |  |  |
| (4) | 9,8  |  |  |

|     |      |  |  |
|-----|------|--|--|
| (1) | 29,9 |  |  |
| (2) | 7,7  |  |  |
| (3) | 9,5  |  |  |
| (4) | 4,4  |  |  |
| (1) | 32,7 |  |  |
| (2) | 9,7  |  |  |
| (3) | 11,9 |  |  |
| (4) | 4,8  |  |  |
| (1) | 32,3 |  |  |
| (2) | 8,5  |  |  |
| (3) | 10,4 |  |  |
| (4) | 4,7  |  |  |
| (1) | 31,5 |  |  |
| (2) | 9,8  |  |  |
| (3) | 13,3 |  |  |
| (4) | 4,4  |  |  |
| (1) | 34,2 |  |  |
| (2) | 8,7  |  |  |
| (3) | 10,9 |  |  |
| (4) | 5,1  |  |  |
| (1) | 34,0 |  |  |
| (2) | 9,4  |  |  |
| (3) | 11,5 |  |  |
| (4) | 5,0  |  |  |
| (1) | 35,8 |  |  |
| (2) | 9,5  |  |  |
| (3) | 11,7 |  |  |
| (4) | 5,5  |  |  |
| (1) | 38,0 |  |  |
| (2) | 9,7  |  |  |
| (3) | 11,8 |  |  |
| (4) | 5,9  |  |  |
| (1) | 36,5 |  |  |
| (2) | 12,1 |  |  |
| (3) | 14,5 |  |  |
| (4) | 5,5  |  |  |
| (1) | 37,5 |  |  |
| (2) | 9,3  |  |  |
| (3) | 11,5 |  |  |
| (4) | 5,5  |  |  |
| (1) | 41,5 |  |  |
| (2) | 9,3  |  |  |
| (3) | 11,0 |  |  |
| (4) | 6,4  |  |  |
| (1) | 41,3 |  |  |
| (2) | 11,1 |  |  |
| (3) | 12,6 |  |  |
| (4) | 6,2  |  |  |



## Tabella di Articolazione

| anteriori<br>superiori | anteriori<br>inferiori | posteriori<br>superiori / inferiori |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| P 1                    | X 1 - X 3              | Z 3                                 |
| P 2                    | X 2 - X 5              | Z 3                                 |
| P 3                    | X 3 - X 5              | Z 3 - Z 5                           |
| P 4                    | X 5 - X 6              | Z 5                                 |
| P 5                    | X 7 - X 8              | Z 4                                 |
| P 7                    | X 8 - X 14             | Z 6                                 |
| P 8                    | X 5                    | Z 5                                 |
| P 9                    | X 7 - X 12             | Z 4 - Z 5                           |
| T 1                    | X 3                    | Z 3                                 |
| T 2                    | X 3                    | Z 3 - Z 5                           |
| T 3                    | X 2                    | Z 2                                 |
| T 4                    | X 4                    | Z 2                                 |
| T 5                    | X 10                   | Z 4                                 |
| T 6                    | X 7                    | Z 4                                 |
| T 7                    | X 8 - X 14             | Z 4                                 |
| T 8                    | X 5                    | Z 3 - Z 5                           |
| T 9                    | X 3                    | Z 3 - Z 5                           |
| T 16                   | X 5 - X 6              | Z 5                                 |
| T 17                   | X 5 - X 7              | Z 5                                 |
| T 18                   | X 8 - X 10             | Z 4                                 |
| T 19                   | X 8 - X 10             | Z 6                                 |
| V 1                    | X 3                    | Z 3 - Z 5                           |
| V 2                    | X 5                    | Z 5                                 |
| V 3                    | X 7                    | Z 5                                 |
| V 4                    | X 1 - X 3              | Z 3                                 |
| V 5                    | X 5                    | Z 5                                 |
| V 8                    | X 8 - X 10             | Z 4 - Z 6                           |
| V 9                    | X 12 - X 14            | Z 6                                 |



G: Geometrico - Geometric

Z2 (1) 29,8 (2) 32,0 (3) 9,0 (4) 8,0



Z3 (1) 29,0 (2) 31,8 (3) 9,2 (4) 8,1



Z4 (1) 31,8 (2) 34,4 (3) 9,6 (4) 9,0



Z5 (1) 31,1 (2) 34,3 (3) 9,2 (4) 8,8



Z6 (1) 33,8 (2) 35,9 (3) 10,1 (4) 9,1



## Denti in Polimetilmetacrilato Ruthinium

### Acry Lux Ruthinium

Denti artificiali in polimetilmetacrilato realizzati in tre strati cromatici.

Le caratteristiche principali sono:



- L'elevato effetto estetico dovuto alle sovrapposizioni cromatiche, ed al taglio a corona dei bordi incisali.
- La particolare resistenza chimico-fisica dovuta all'uso di resine ad alto peso molecolare in combinazione di mirati incrociatori di polimerizzazione.
- Il vasto assortimento di forme e tinte che lo rendono adattabile a qualsiasi esigenza protesica



| ACRY LUX        | euro         |
|-----------------|--------------|
| FILA DA 6 DENTI | <b>10,15</b> |


| ACRY LUX        | euro         |
|-----------------|--------------|
| FILA DA 8 DENTI | <b>10,15</b> |





**Scala Colori - Shade Guide**

| Acry Lux               | Acry Lux V               |
|------------------------|--------------------------|
| 1A - 2A - 3A - 4A      | A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 |
| 2B - 4B - 5B - 6B      | B0 - B1 - B2 - B3 - B4   |
| 1C - 2C - 3C - 4C - 6C | C1 - C2 - C3 - C4        |
| 1D - 4D - 6D           | D2 - D3 - D4             |
| 1E - 2E - 3E           | BL                       |




|                                                                                     |            |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>I 1</b> |    |    |
| (1)                                                                                 | 42,3       |                                                                                     |                                                                                     |
| (2)                                                                                 | 9,3        |                                                                                     |                                                                                     |
| (3)                                                                                 | 11,5       |                                                                                     |                                                                                     |
| (4)                                                                                 | 7,9        |                                                                                     |                                                                                     |
|    | <b>I 2</b> |    |    |
| (1)                                                                                 | 44,3       |                                                                                     |                                                                                     |
| (2)                                                                                 | 9,7        |                                                                                     |                                                                                     |
| (3)                                                                                 | 11,5       |                                                                                     |                                                                                     |
| (4)                                                                                 | 8,0        |                                                                                     |                                                                                     |
|    | <b>I 3</b> |   |   |
| (1)                                                                                 | 45,2       |                                                                                     |                                                                                     |
| (2)                                                                                 | 9,0        |                                                                                     |                                                                                     |
| (3)                                                                                 | 11,4       |                                                                                     |                                                                                     |
| (4)                                                                                 | 8,3        |                                                                                     |                                                                                     |
|  | <b>I 4</b> |  |  |
| (1)                                                                                 | 47,0       |                                                                                     |                                                                                     |
| (2)                                                                                 | 9,7        |                                                                                     |                                                                                     |
| (3)                                                                                 | 11,5       |                                                                                     |                                                                                     |
| (4)                                                                                 | 8,7        |                                                                                     |                                                                                     |
|  | <b>L 1</b> |  |  |
| (1)                                                                                 | 47,0       |                                                                                     |                                                                                     |
| (2)                                                                                 | 9,3        |                                                                                     |                                                                                     |
| (3)                                                                                 | 11,2       |                                                                                     |                                                                                     |
| (4)                                                                                 | 8,2        |                                                                                     |                                                                                     |
|  | <b>L 2</b> |  |  |
| (1)                                                                                 | 47,1       |                                                                                     |                                                                                     |
| (2)                                                                                 | 9,3        |                                                                                     |                                                                                     |
| (3)                                                                                 | 11,7       |                                                                                     |                                                                                     |
| (4)                                                                                 | 8,7        |                                                                                     |                                                                                     |
|  | <b>L 3</b> |  |  |
| (1)                                                                                 | 48,1       |                                                                                     |                                                                                     |
| (2)                                                                                 | 9,7        |                                                                                     |                                                                                     |
| (3)                                                                                 | 11,4       |                                                                                     |                                                                                     |
| (4)                                                                                 | 9,0        |                                                                                     |                                                                                     |
|  | <b>L 4</b> |  |  |
| (1)                                                                                 | 50,5       |                                                                                     |                                                                                     |
| (2)                                                                                 | 9,9        |                                                                                     |                                                                                     |
| (3)                                                                                 | 12,0       |                                                                                     |                                                                                     |
| (4)                                                                                 | 9,2        |                                                                                     |                                                                                     |

|             |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K 1</b>  |    |    |
| (1)         | 32,3                                                                                  |                                                                                       |
| (2)         | 8,1                                                                                   |                                                                                       |
| (3)         | 9,7                                                                                   |                                                                                       |
| (4)         | 4,4                                                                                   |                                                                                       |
| <b>K 2</b>  |    |    |
| (1)         | 32,7                                                                                  |                                                                                       |
| (2)         | 10,0                                                                                  |                                                                                       |
| (3)         | 11,4                                                                                  |                                                                                       |
| (4)         | 4,5                                                                                   |                                                                                       |
| <b>K 3</b>  |    |    |
| (1)         | 33,8                                                                                  |                                                                                       |
| (2)         | 8,5                                                                                   |                                                                                       |
| (3)         | 9,7                                                                                   |                                                                                       |
| (4)         | 4,6                                                                                   |                                                                                       |
| <b>K 4</b>  |    |    |
| (1)         | 34,6                                                                                  |                                                                                       |
| (2)         | 9,8                                                                                   |                                                                                       |
| (3)         | 11,3                                                                                  |                                                                                       |
| (4)         | 5,0                                                                                   |                                                                                       |
| <b>K 5</b>  |    |    |
| (1)         | 34,0                                                                                  |                                                                                       |
| (2)         | 9,0                                                                                   |                                                                                       |
| (3)         | 10,9                                                                                  |                                                                                       |
| (4)         | 5,1                                                                                   |                                                                                       |
| <b>K 6</b>  |   |   |
| (1)         | 35,0                                                                                  |                                                                                       |
| (2)         | 9,8                                                                                   |                                                                                       |
| (3)         | 11,0                                                                                  |                                                                                       |
| (4)         | 5,3                                                                                   |                                                                                       |
| <b>K 7</b>  |  |  |
| (1)         | 34,8                                                                                  |                                                                                       |
| (2)         | 8,4                                                                                   |                                                                                       |
| (3)         | 9,6                                                                                   |                                                                                       |
| (4)         | 5,0                                                                                   |                                                                                       |
| <b>K 8</b>  |  |  |
| (1)         | 40,0                                                                                  |                                                                                       |
| (2)         | 8,2                                                                                   |                                                                                       |
| (3)         | 10,1                                                                                  |                                                                                       |
| (4)         | 6,1                                                                                   |                                                                                       |
| <b>K 9</b>  |  |  |
| (1)         | 38,5                                                                                  |                                                                                       |
| (2)         | 9,5                                                                                   |                                                                                       |
| (3)         | 11,2                                                                                  |                                                                                       |
| (4)         | 6,5                                                                                   |                                                                                       |
| <b>K 10</b> |  |  |
| (1)         | 40,0                                                                                  |                                                                                       |
| (2)         | 12,2                                                                                  |                                                                                       |
| (3)         | 14,0                                                                                  |                                                                                       |
| (4)         | 5,7                                                                                   |                                                                                       |
| <b>K 11</b> |  |  |
| (1)         | 39,4                                                                                  |                                                                                       |
| (2)         | 8,8                                                                                   |                                                                                       |
| (3)         | 10,8                                                                                  |                                                                                       |
| (4)         | 5,8                                                                                   |                                                                                       |
| <b>K 12</b> |  |  |
| (1)         | 41,2                                                                                  |                                                                                       |
| (2)         | 9,4                                                                                   |                                                                                       |
| (3)         | 11,4                                                                                  |                                                                                       |
| (4)         | 6,2                                                                                   |                                                                                       |




Acry Lux comply with ISO 22112:2006 - Type 1 - Type 2



**G:** Geometric - *Geometric*  
**A:** Anatomic - *Anatomic*

### Tabella di Articolazione

| anteriori<br>superiori | anteriori<br>inferiori | ne<br>posteriori<br>superiori / inferiori |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| E 1                    | K 5                    | K 3                                       |
| E 2                    | K 6                    | K 5                                       |
| E 3                    | K 6                    |                                           |
| E 4                    | K 9                    |                                           |
| E 5                    | K 10                   |                                           |
| F 1                    | K 1                    |                                           |
| F 2                    | K 2                    |                                           |
| F 3                    | K 5                    | K 2                                       |
| F 4                    | K 10                   | K 9                                       |
| G 1                    | K 2                    | K 1                                       |
| G 2                    | K 6                    | K 7                                       |
| G 3                    | K 6                    | K 4                                       |
| G 4                    | K 8                    | K 1                                       |
| H 1                    | K 7                    | K 1                                       |
| H 2                    | K 5                    | K 2                                       |
| H 3                    | K 3                    | K 1                                       |
| H 4                    | K 4                    | K 3                                       |
| I 1                    | K 7                    | K 1                                       |
| I 2                    | K 5                    |                                           |
| I 3                    | K 11                   |                                           |
| I 4                    | K 8                    | K 12                                      |
| L 1                    | K 8                    |                                           |
| L 2                    | K 11                   |                                           |
| L 3                    | K 11                   |                                           |
| L 4                    | K 12                   |                                           |



# L - ATTACCHI DENTALI

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 2  | Attacchi ammortizzati |
| 3  | Cerniere              |
| 3  | Chiavistelli          |
| 4  | Attacchi Semirigidi   |
| 4  | Attacchi Rigidi       |
| 6  | Viti                  |
| 7  | Cavalieri             |
| 8  | Attacchi in plastica  |
| 8  | Attacchi a bottone    |
| 14 | Attacchi verticali    |
| 15 | Magneti               |
| 15 | Materiale da consumo  |





## Attacchi ammortizzati

### ASC 52 Microtecno

Attacco a Snodo Cardanico è l'attacco ammortizzato più venduto nel mondo. Nato nel 1952 ha subito diverse modifiche e miglioramenti nel corso degli anni. E' disponibile nelle varianti «sferico», «semisferico» e Monolaterale. In caso di attivazione o riparazione è sufficiente svitare ed estrarre frontalmente l'interno.

### ASC 52 Sferico (SF) Microtecno

| ASC 52 Sferico, varianti dimensionali e metallurgiche | euro  | codice  |
|-------------------------------------------------------|-------|---------|
| ASC SF Acc/Acc 133 SP super                           | 21,24 | 0017503 |
| ASC SF Acc/Acc 133B SP ultra                          | 21,24 | 0017504 |
| ASC SF Acc/Acc 136 CP super                           | 22,52 | 0017513 |
| ASC SF Acc/Acc 136B CP ultra                          | 22,52 | 0017514 |
| ASC SF Acc/Plast 836 CP super                         | 22,52 | 0017613 |
| ASC SF Acc/Plast 836B CP ultra                        | 22,52 | 0017614 |
| ASC SF Acc/NS 736 CP super                            | 58,27 | 0017713 |
| ASC SF Acc/NS 736B CP ultra                           | 58,27 | 0017714 |
| ASC SF Acc/PtIr 536 CP super                          | 76,15 | 0017913 |
| ASC SF Acc/PtIr 536B CP ultra                         | 76,15 | 0017914 |
| ASC SF Mix/Plast 856 CP super                         | 31,67 | 0018613 |
| ASC SF Mix/Plast 856B CP ultra                        | 31,67 | 0018614 |
| ASC SF Mix/L670 156 CP super                          | 55,27 | 0018813 |
| ASC SF Mix/L670 156B CP ultra                         | 55,27 | 0018814 |
| ASC SF L670/L670 176 CP super                         | 99,03 | 0019813 |
| ASC SF L670/L670 176B CP ultra                        | 99,03 | 0019814 |



ASC 52 Sferico Ultra - Super



ASC 52 Sferico Con Protezione Microtecno



ASC 52 Semisferico Microtecno



ASC 52 Monolaterale Microtecno

### ASC 52 Semisferico (SSF) Microtecno

L'ASC semisferico riporta tutte le caratteristiche dell'attacco sferico ma con un ridotto ingombro della parte femmina grazie alla particolare forma della (semi)sfera.

| ASC 52 Semisferico, varianti dimensionali e metallurgiche | euro  | codice  |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|
| ASC SSF Acc/Acc 140 SP ultra                              | 21,24 | 0027504 |
| ASC SSF Acc/Acc 143 CP super                              | 22,52 | 0027513 |
| ASC SSF Acc/Pt.Ir. 543 CP super                           | 76,15 | 0027913 |
| ASC SSF Mix/L670 159 SP super                             | 46,12 | 0028804 |
| ASC SSF Mix/L670 164 CP ultra                             | 55,27 | 0028814 |

### ASC 52 Monolaterale (ML) Microtecno

L'ASC Monolaterale non consente movimenti di rotazione sagittale grazie ai due «binari» ricavati dalla femmina. Questa particolare conformazione permette l'utilizzo dell'attacco come cerniera per piccoli ponti.

| ASC 52 Monolaterale, varianti dimensionali e metallurgiche | euro  | codice  |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|
| ASC ML BF Acc/Acc 150 CP                                   | 22,52 | 0217513 |
| ASC ML BM L670/L670 188 SP                                 | 99,03 | 0229803 |
| ASC BIVAL Acc/Acc 246 SP                                   | 27,67 | 0267503 |

### ASC 52 Ricambi

Ricambi per ASC52 da utilizzare con gli appositi strumenti

| ASC 52 Ricambi - Interni | euro  | codice  |
|--------------------------|-------|---------|
| interno Acc. SF super    | 10,51 | 5010123 |
| interno Acc. SF ultra    | 10,51 | 5010124 |
| interno Mix SF super     | 19,66 | 5017123 |
| interno Mix SF ultra     | 19,66 | 5017124 |
| interno Acc. SSF ultra   | 10,51 | 5020124 |
| interno Mix SSF ultra    | 19,66 | 5027124 |
| interno L670 ML BM       | 26,81 | 5065203 |
| interno Acc. ML BF       | 10,51 | 5070123 |



## Attacchi a Cerniera



Nab 2000 Microtecnor

### Nab 2000 Microtecnor

Attacco a cerniera con ritenzione metallica lamellare.

| NAB 2000             | euro          | codice  |
|----------------------|---------------|---------|
| NAB 2000 Plast./L670 | <b>68,21</b>  | 0359631 |
| NAB 2000 NS/L670     | <b>150,15</b> | 0359031 |
| NAB 2000 Plast./Acc. | <b>31,75</b>  | 0357631 |
| Femmina L670         | <b>58,63</b>  | 1255231 |
| Femmina Acciaio      | <b>22,17</b>  | 1250131 |
| Maschio calcinabile  | <b>9,58</b>   | 2253631 |
| Maschio NS           | <b>91,52</b>  | 2255731 |

### F.M. New Ancorvis

E' un attacco ammortizzato per lavori monolaterali, con richiamo elastico alla posizione statica. Il sistema è composto da due parti smontabili: la patrice, che costituisce l'asse di rotazione della cerniera, viene collegato alla protesi fissa; la matrice abbraccia la sede di rotazione dell'asse della patrice e racchiude, nell'interno della sua appendice il richiamo elastico, completamente estraibile dalla parte distale della cerniera stessa.



F.M. New Ancorvis

| F. M.                                         | euro          | codice |
|-----------------------------------------------|---------------|--------|
| Acciaio / Acciaio                             | <b>49,05</b>  | 66001  |
| HSL ceramica / Acciaio                        | <b>100,01</b> | 66201  |
| Calcinabile 90° / Acciaio                     | <b>38,50</b>  | 66401  |
| Femmina Acciaio                               | <b>32,29</b>  | 66601  |
| Maschio Acciaio                               | <b>17,39</b>  | 66701  |
| Maschio HSL ceramica                          | <b>68,31</b>  | 66721  |
| Maschio calcinabile 90°                       | <b>6,83</b>   | 66741  |
| Confezione ricambi (4 molle, 4 perni, 4 viti) | <b>9,94</b>   | 66300  |

## Chiavistelli

### Snap-In – Chiavistello Servo Dental

Il Chiavistello Snap-in è uno stabilizzatore extracoronale ed elemento di connessione per protesi parziali e sovrastrutture con impianti.

Il Chiavistello Snap-in si posiziona e si attiva automaticamente, una leggera pressione è sufficiente per sbloccare ed estrarre la protesi.



Snap-in Servo Dental

| SNAP-IN              | euro         | codice |
|----------------------|--------------|--------|
| Ti/calcinabile rosso | <b>79,84</b> | 8451   |
| Ti/calcinabile blu   | <b>79,84</b> | 8452   |

## Attacchi semirigidi

### Klinat 98 attacco semirigido Microtecnor

Klinat 98 è un attacco semirigido con incastro a «T». E' disponibile in due dimensioni (lungo - corto) e in due varianti (diritto=90° - inclinato=110°).

Al maschio in acciaio si possono combinare femmine in plastica calcinabile, acciaio, lega per resina gialla, lega per ceramica palladiata o per sovrafusione.

Le sue caratteristiche principali sono la robustezza e la semplicità di utilizzo.



Klinat 98 Microtecnor



Klinat 98 Microtecnor



AP Piccolino Servo Dental



AP Micro Servo Dental

| KLINAT 98          |        | euro  | codice  |
|--------------------|--------|-------|---------|
| KLINAT ACC./ACC.   | L 90°  | 21,81 | 0707532 |
| KLINAT ACC./ACC.   | C 90°  | 21,81 | 0707533 |
| KLINAT ACC./Plast. | L 90°  | 21,81 | 0707632 |
| KLINAT ACC./Plast. | C 90°  | 21,81 | 0707633 |
| KLINAT ACC./L410   | L 90°  | 47,83 | 0707732 |
| KLINAT ACC./L410   | C 90°  | 47,83 | 0707733 |
| KLINAT ACC./LHPA   | L 90°  | 33,53 | 0708132 |
| KLINAT ACC./LHPA   | C 90°  | 33,53 | 0708133 |
| KLINAT ACC./NS     | L 90°  | 63,56 | 0708232 |
| KLINAT ACC./NS     | C 90°  | 63,56 | 0708233 |
| KLINAT ACC./L670   | L 90°  | 49,98 | 0707832 |
| KLINAT ACC./L670   | C 90°  | 49,98 | 0707833 |
| KLINAT ACC./ACC.   | L 110° | 21,81 | 0717532 |
| KLINAT ACC./ACC.   | C 110° | 21,81 | 0717533 |
| KLINAT ACC./Plast. | L 110° | 21,81 | 0717632 |
| KLINAT ACC./Plast. | C 110° | 21,81 | 0717633 |
| KLINAT ACC./L410   | L 110° | 47,83 | 0717732 |
| KLINAT ACC./L410   | C 110° | 47,83 | 0717733 |
| KLINAT ACC./LHPA   | L 110° | 33,53 | 0718132 |
| KLINAT ACC./LHPA   | C 110° | 33,53 | 0718133 |
| KLINAT ACC./NS     | L 110° | 63,56 | 0718232 |
| KLINAT ACC./NS     | C 110° | 63,56 | 0718233 |
| KLINAT ACC./L670   | L 110° | 49,98 | 0717832 |
| KLINAT ACC./L670   | C 110° | 49,98 | 0717833 |

| KLINAT 98 ricambi     |        | euro  | codice  |
|-----------------------|--------|-------|---------|
| Maschio completo ACC. | L 90°  | 14,94 | 2500232 |
| Maschio completo ACC. | C 90°  | 14,94 | 2500233 |
| Maschio completo ACC. | L 110° | 14,94 | 2510232 |
| Maschio completo ACC. | C 110° | 14,94 | 2510233 |
| Femmina ACC.          |        | 6,86  | 1700234 |
| Femmina Calcinabile   |        | 6,86  | 1703634 |
| Femmina L410          |        | 32,89 | 1705134 |
| Femmina LHPA          |        | 18,59 | 1705136 |
| Femmina NS            |        | 48,62 | 1705734 |
| Femmina L670          |        | 35,04 | 1705234 |

## Attacchi rigidi

### AP Servo Dental

La linea AP comprende attacchi intra-coronali con maschio rimovibile che può essere attivato individualmente. Gli attacchi AP sono disponibili in diverse forme e dimensioni.

Femmine disponibili in lega ad alta temperatura e plastica calcinabile; Maschi prodotti in Titanio; Cono prodotto in Acciaio Inox o Titanio

Disponibili utensili per il montaggio

| AP SYSTEM                           | euro   | codice   |
|-------------------------------------|--------|----------|
| AP-Micro 45° Ti/calcinabile         | 73,00  | 517MT    |
| AP-Micro 90° Ti/calcinabile         | 73,00  | 517/1MT  |
| AP-Piccolino *LV 45° Ti/calcinabile | 61,45  | 517PLV   |
| AP-Piccolino *LV 90° Ti/calcinabile | 61,45  | 517/1PLV |
| AP-Piccolino Ti/calcinabile         | 61,45  | 517P     |
| AP-Piccolino Ti/HFA                 | 118,79 | 512P     |
| AP 45° Ti/HFA                       | 134,75 | 512T     |

\*LV: versione Lunga



SD Servo Dental



SD LV Servo Dental

## SD Servo Dental

L'attacco SD è un elemento di ritenzione extra-coronale. La frizione è data dalla parte in plastica della femmina che friziona sul maschio. Il maschio è prodotto in lega ad alta temperatura o plastica calcinabile, la femmina (guaina) e la vite di attivazione in Titanio. La guaina può essere saldata o incollata nella protesi.

Calibrazione precisa della ritenzione

Altezza totale soli 3mm.

Può essere usato senza fresaggio o interlock in quanto due scanalature guidano il maschio

Ritenzione semplice da sostituire

### SD SYSTEM

|                                     | euro         | codice    |
|-------------------------------------|--------------|-----------|
| SD LV 90° Ti/calcinabile            | <b>79,65</b> | 134539300 |
| SD 90° Ti/calcinabile               | <b>45,01</b> | 134539100 |
| SD LV 30° Ti/calcinabile            | <b>79,65</b> | 134519300 |
| SD 30° Ti/calcinabile               | <b>45,01</b> | 134519100 |
| SD Ritenzioni in plastica (2 pezzi) | <b>10,94</b> | 134725300 |

\*LV: versione Lunga

## Miniancor New Ancorvis

Nella progettazione del caso protesico occorre tenere conto di regole statiche e funzionali ben precise e del volume di ingombro dell'attacco. Il Miniancor, con le sue ridotte dimensioni annulla il problema, mantenendo inalterata la qualità del prodotto.

La patrice disponibile in lega oro/Pt, in resina calcinabile e in lega per ceramica HSL utilizzabile per sovrapposizione o saldatura prima o post ceramizzazione, sia con leghe nobili che non nobili, conserva la sagomatura "coda di rondine" per una maggior precisione di accoppiamento nella matrice.

### MINIANCOR

|                                                        | euro         | codice |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Calcinabile / Acciaio rigido 90°                       | <b>31,05</b> | 3100   |
| Calcinabile / Acciaio rigido 105°                      | <b>31,05</b> | 3101   |
| Calcinabile / Acciaio ammortizzato 90°                 | <b>31,05</b> | 3200   |
| Calcinabile / Acciaio ammortizzato 105°                | <b>31,05</b> | 3201   |
| HSL ceramica / Acciaio rigido 90°                      | <b>65,83</b> | 11200  |
| HSL ceramica / Acciaio rigido 105°                     | <b>65,83</b> | 11201  |
| HSL ceramica / Acciaio ammortizzato 90°                | <b>65,83</b> | 22200  |
| HSL ceramica / Acciaio ammortizzato 105°               | <b>65,83</b> | 22201  |
| Serie Speciale Calcinabile / Acciaio rigido 90°        | <b>32,29</b> | 44400  |
| Serie Speciale Calcinabile / Acciaio rigido 105°       | <b>32,29</b> | 44401  |
| Serie Speciale Calcinabile / Acciaio ammortizzato 90°  | <b>32,29</b> | 55400  |
| Serie Speciale Calcinabile / Acciaio ammortizzato 105° | <b>32,29</b> | 55401  |



Miniancor New Ancorvis

## ROD Servo Dental

La linea **ROD** comprende attacchi rigidi extracoronali. Il maschio è composto da plastica calcinabile e può essere fuso in qualsiasi lega. La femmina è prodotta in materiale acrilico altamente elastico. La femmina è molto semplice da sostituire

Disponibilità di femmine con differenti forze di ritenzione

Alloggiamento della femmina saldabile o da fondere in acciaio Inox che permette il corretto posizionamento della femmina

### ROD

|                                                      | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Maschi verticali con perno (6 pezzi)                 | <b>20,56</b> | 69977    |
| Cavalieri plastica gialli standard Ø1,8 (6 pezzi)    | <b>12,73</b> | 86378    |
| Cavalieri plastica arancio soft Ø1,9 (6 pezzi)       | <b>12,73</b> | 69975    |
| Cavalieri plastica rossi duri Ø1,5 (6 pezzi)         | <b>12,73</b> | 86375    |
| Cavalieri plastica bianchi extra duri Ø1,4 (6 pezzi) | <b>12,73</b> | 86376    |
| Guaina Titanio (4 pezzi)                             | <b>42,28</b> | 86373/1T |
| Guaina Acciaio (4 pezzi)                             | <b>42,28</b> | 86373/1  |
| Inseritore guaina (6 pezzi)                          | <b>22,31</b> | 69976    |



ROD System Servo Dental





Micro Artiglio




Supermicro Artiglio



Corto Artiglio



Mandrino parallelo metro Artiglio



Pad Lock 99

Pad Lock B

## Attacco Rigido a guida trapezia

| materiale femmina | angolo | MICRO    | SUPERMICRO | CORTO    | euro  |
|-------------------|--------|----------|------------|----------|-------|
| LEGA RESINA       | 90°    | 1012     | 2012       | 5012     | 45,90 |
| LEGA RESINA       | 105°   | 1112     | 2112       | 5112     |       |
| LEGA CERAMICA     | 90°    |          | 2012 SFU   | 5012 SFU | 53,90 |
| LEGA CERAMICA     | 105°   |          | 2112 SFU   | 5112 SFU |       |
| LEGA CERAMICA     | 90°    | 1012 SFU |            |          | 53,90 |
| LEGA CERAMICA     | 105°   | 1112 SFU |            |          |       |
| ACCIAIO INOX      | 90°    |          | 2013       | 5013     | 26,90 |
| ACCIAIO INOX      | 105°   |          | 2113       | 5113     |       |

### RICAMBIO MASCHIO CONFEZIONE 1 PZ

| materiale    | angolo | MICRO | SUPERMICRO | CORTO | euro  |
|--------------|--------|-------|------------|-------|-------|
| ACCIAIO INOX | 90°    | 02103 | 02203      | 02503 | 15,90 |
| ACCIAIO INOX | 105°   | 02113 | 02213      | 02513 |       |

### RICAMBIO GUAINA CONFEZIONE 1 PZ

| materiale    | angolo | MICRO | SUPERMICRO | CORTO | euro  |
|--------------|--------|-------|------------|-------|-------|
| ACCIAIO INOX | 90°    | 04103 | 04203      | 04503 | 10,90 |
| ACCIAIO INOX | 105°   | 04113 |            |       |       |

### RICAMBIO FEMMINA CONFEZIONE 1 PZ

|                                                    | euro  | codice    |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|
| LEGA RESINA PER MICRO - SUPERMICRO E CORTO         | 11,90 | 01213     |
| LEGA CERAMICA PER MICRO - SUPERMICRO E CORTO       | 36,90 | 01211 SFU |
| PLASTICA RINFORZATA PER MICRO - SUPERMICRO E CORTO | 11,90 | 01219 SFU |

### RICAMBIO PERNO CONFEZIONE 10 PZ

|                                             | euro | codice |
|---------------------------------------------|------|--------|
| ACCIAIO INOX PER MICRO - SUPERMICRO E CORTO | 3,90 | 03R3   |

### MANDRINO A PINZA

|                                                  | euro  | codice |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| PER ATTACCHI 90° PER PARALLELOMETRO - Ø 2.35 mm  | 27,00 | 070    |
| PER ATTACCHI 105° PER PARALLELOMETRO - Ø 2.35 mm | 25,00 | 070    |

## Viti

### PAD LOCK Microtecno

Serie di viti e tubetti in acciaio e metallo prezioso per ponti e armature amovo-inamovibili. La Vite "B" è utilizzata principalmente come elemento di frizione supplementare e come rinforzo per lavori fresati.

| PAD LOCK                                     | euro  | codice  |
|----------------------------------------------|-------|---------|
| "Vite Z" vite L670                           | 10,73 | 5569897 |
| "Vite Z" vite ACC. (x 10 pezzi)              | 5,72  | 5567597 |
| "Vite Z" tubetto NS                          | 12,87 | 5575797 |
| "Vite Z" tubetto ACC. (x 10 pezzi)           | 5,72  | 5577597 |
| "Vite S" vite L670                           | 10,73 | 5589897 |
| "Vite S" tubetto NS                          | 12,87 | 5595797 |
| "Vite 99" vite L670                          | 10,73 | 5609896 |
| "Vite 99" vite ACC. (x 10 pezzi)             | 5,72  | 5607596 |
| "Vite 99" tubetto e virola NS                | 15,73 | 5615797 |
| "Vite 99" tubetto e virola ACC. (x 10 pezzi) | 7,15  | 5617597 |
| "Vite B" vite NS                             | 12,87 | 5545797 |
| "Vite B" tubetto NS                          | 11,01 | 5555796 |

## CAVALIERI tipo ACKERMANN



C118 Microtecnor



Plastic Bar Microtecnor



Cavaliere "A" New Ancorvis



Preci-Horix Ceka



Preci-Bar standard Ceka



Bar Connector Servo Dental

### C118 Microtecnor

Attacco a Cavaliere da utilizzare su barre di diametro 1,8 mm  
Da usare con l'apposito mantenitore di spazio per la resilienza.

| C 118                      | euro         | codice  |
|----------------------------|--------------|---------|
| C118 L670                  | <b>16,45</b> | 1835231 |
| C118 Acciaio               | <b>10,01</b> | 1830131 |
| C118 Plastic Bar (x 6 pz.) | <b>4,29</b>  | 2413979 |

*Barra in plastica (50 mm.) completamente calcinabile per cavaliere C118.*

### Cavaliere "A" New Ancorvis

In presenza di pilastri ridotti a radici è necessario ricorrere a protesi che utilizzino detti pilastri con ancoraggi in grado di coniugare l'appoggio gengivale alla ritenzione dentale. Il sistema a cavaliere su barra è ampiamente utilizzato con ottimi risultati in presenza di due soli pilastri o più di due in diversa posizione. Il sistema, oltre a conferire stabilità alla protesi, permette al paziente di abituarsi a quest'ultima con estrema facilità. Il sistema di ancoraggio resiliente a cavaliere è indicato per protesi parziali e totali rimovibili su impianti.

| CAVALIERE tipo "A"  | euro         | codice |
|---------------------|--------------|--------|
| Kit 2 pezzi Au      | <b>40,99</b> | O-H01A |
| Kit 2 pezzi Acciaio | <b>26,08</b> | O-H02A |

### Preci Horix Ceka

Barra in plastica calcinabile con cavalieri elastici in plastica. L'attacco a barra permette una rotazione ed un lieve movimento verticale per mezzo della compressione dei cavalieri.

I cavalieri sono facilmente intercambiabili e disponibili con tre valori di ritenzione.

| PRECI-HORIX                                                                                                      | euro         | codice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Preci-Horix set calcinabile                                                                                      | <b>47,00</b> | 1701   |
| <i>2 barre in plastica + 6 cavalieri gialli + 6 cavalieri per la lavorazione + 1 accessorio per l'inserzione</i> |              |        |
| CF.6 Cavalieri gialli ritenzione normale                                                                         | <b>19,80</b> | 1802   |
| CF.6 Cavalieri bianchi ritenzione ridotta                                                                        | <b>19,80</b> | 1805   |
| CF.6 Cavalieri arancioni ritenzione forte                                                                        | <b>19,80</b> | 1806   |
| Barra preformata calcinabile (6 pezzi)                                                                           | <b>28,70</b> | 1704   |
| Mantenitore di spazio – matrici (6 pezzi)                                                                        | <b>19,10</b> | 1703   |
| Alloggiamenti in ottone (6 pezzi)                                                                                | <b>37,40</b> | 1706   |
| Preci-Bar Standard calcinabile forma "U" (4 pezzi)                                                               | <b>26,30</b> | 1011B  |

### Bar Connector Servo Dental

Il Sistema **Bar-connector** consiste in differenti barre profilate in plastic calcinabile, spaziatori e femmine prodotte in material acrilico altamente elastico, insieme ad un utensile per l'inserzione. Questo sistema ha diverse applicazioni: impianti, ponti soprattutto in casi di edentulismo parziale.

La guaina in Inox può essere polimerizzata nella protesi per una corretta inserzione della ritenzione. Guaina disponibile anche in Titanio

| ROD / BAR CONNECTOR                                    | euro         | codice   |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Starter Kit (7 cavalieri + 7 maschi + 1 posizionatore) | <b>28,18</b> | 86380    |
| Barra calcinabile con gambo (6 pezzi)                  | <b>22,31</b> | 69972    |
| Filo tondo calcinabile (6 pezzi)                       | <b>22,31</b> | 69974    |
| Cavalieri plastica gialli standard Ø1,8 (6 pezzi)      | <b>12,73</b> | 86378    |
| Cavalieri plastica arancio soft Ø1,9 (6 pezzi)         | <b>12,73</b> | 69975    |
| Cavalieri plastica rossi duri Ø1,5 (6 pezzi)           | <b>12,73</b> | 86375    |
| Cavalieri plastica bianchi extra duri Ø1,4 (6 pezzi)   | <b>12,73</b> | 86376    |
| Guaina Titanio (4 pezzi)                               | <b>42,28</b> | 86373/1T |
| Guaina Acciaio (4 pezzi)                               | <b>42,28</b> | 86373/1  |
| Inseritore guaina (6 pezzi)                            | <b>22,31</b> | 69976    |

## Attacchi in plastica (congiuntori)



PH Conix – PH Intrax Microtecnor

### PH Intrax – Conix attacchi 100% calcinabili Microtecnor

**PH INTRAX:** Attacco a slitta cilindrico, in plastica, intracoronale, per sezionare ponti e pilastri divergenti. Patrice con ritenzione per il fissaggio nella cera. Da usare nella zona frontali.

**PH CONIX:** Attacco a slitta conico, in plastica, intracoronale, per sezionare ponti, pilastri divergenti e lavori combinati.

| P H                                       | euro        | codice  |
|-------------------------------------------|-------------|---------|
| PH Conix Plast./Plast. (x 8 pz.) standard | <b>5,36</b> | 0413831 |
| PH Conix Plast./Plast. (x 6 pz.)          | <b>9,94</b> | 0413803 |
| PH Intrax Plast./Plast. (x 6 pz.)         | <b>9,94</b> | 0413811 |

## Attacchi a Bottone

### CRV - Attacco a ritenzione variabile Microtecnor

Attacco con maschio sferico e cappetta in titanio che racchiude una ritenzione in teflon intercambiabile. Diametro sfera 2,2

| CRV                                         | euro         | codice  |
|---------------------------------------------|--------------|---------|
| Kit CRV - standard (10 N) Ti/NS             | <b>52,70</b> | 0465789 |
| Kit CRV NP - standard (10N) Ti/Acc.         | <b>36,25</b> | 0460180 |
| Femmina standard Ti5/Plast.                 | <b>18,23</b> | 1930931 |
| Maschio NS                                  | <b>27,17</b> | 2365731 |
| Maschio Acciaio                             | <b>10,73</b> | 2360131 |
| Maschio Calcinabile (x 4 pezzi)             | <b>6,44</b>  | 2363631 |
| Ritenzione 8N soft (bianca) (x 6 pezzi)     | <b>7,87</b>  | 3643731 |
| Ritenzione 10N standard (verde) (x 6 pezzi) | <b>7,87</b>  | 3653731 |
| Ritenzione 12 N hard (rossa) (x 6 pezzi)    | <b>7,87</b>  | 3663731 |



CRV Microtecnor

### COM Attacco a Sfera Microtecnor

Attacco sferico con ritenzione lamellare metallica.

| COM                                                                  | euro         | codice  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| COM L670/L670                                                        | <b>58,63</b> | 0439831 |
| KIT COM                                                              | <b>66,58</b> | 0439880 |
| <i>contiene: 1905231-2305231 - 2x3703731-2310631-7803731-7764031</i> |              |         |
| Femmina L670                                                         | <b>40,04</b> | 1905231 |
| Femmina Acciaio                                                      | <b>24,31</b> | 1900131 |
| Maschio L670                                                         | <b>17,88</b> | 2305231 |
| Maschio Acciaio                                                      | <b>10,73</b> | 2300131 |



COM Microtecnor

### Servo 3 Servo Dental

Servo 3 è in bottone di ritenzione con femmina attivabile. La femmina è prodotta in lega acciaio/palladio ed ha un'area per il fissaggio nella resina. Il maschio (Ø 1,7 mm) è prodotto in plastica calcinabile o lega per sovrapposizione. Ogni attacco è venduto con uno spaziatore e un anello in silicone


| SERVO 3               | euro         | codice |
|-----------------------|--------------|--------|
| Lega Pd / Calcinabile | <b>25,63</b> | 3119   |
| Lega Pd / HFA         | <b>46,97</b> | 3118   |




Servo 3 Servo Dental




Preci-Clux AP Ceka




Anker Micro Servo-Dental



Anker M2 Servo-Dental



Anker M2,5 Servo-Dental



Anker M3 Servo-Dental (=Ceka OL)

## Preci-Clux Ceka

Attacco assiale a sfera per protesi rimovibili in resina con matrice intercambiabile in plastica con tre valori di ritenzione. La matrice può essere inglobata nella resina o direttamente nello scheletro.

La matrice può essere svitata, sovrapposta con una lega preziosa o fusa in una lega dura.

| PRECİ-CLIX                                                       | euro         | codice |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| PRECİ-CLIX AP con maschio calcinabile                            | <b>17,20</b> | 1252   |
| PRECİ-CLIX CV con maschio svitabile e anello per sovrapposizione | <b>65,90</b> | 1261   |

## Sistema Anker Servo Dental

Il sistema Anker è un elemento di ritenzione extracoronale per protesi parziali. E' possibile scegliere tra una versione rigida ed una resiliente.

Il Sistema Anker con la sua intercambiabilità e possibilità di attivazione, assicura un corretto e durevole fissaggio ai denti residui.

La forma leggermente conica dell'ancoraggio consente una semplice inserzione anche da parte del paziente in modo da facilitargli una corretta igiene.

Varianti:

- Singolo anello standard
- Barra Doppio anello
- Barra triplo anello
- Barra singolo anello gengivale


| ANKER                                                         | euro         | codice |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Micro barra singola, rigida, Blu NP (2pz.)                    | <b>76,72</b> | 363/2  |
| Micro barra singola, resiliente, Blu NP (2pz.)                | <b>76,72</b> | 463/2  |
| Micro barra doppia rigida, Blu NP                             | <b>76,72</b> | 364/2  |
| Micro barra doppia resiliente, Blu NP                         | <b>76,72</b> | 464/2  |
| Micro maschio normale rigido                                  | <b>13,51</b> | 355    |
| Micro maschio normale resiliente                              | <b>13,51</b> | 3550   |
| M2 barra singola rigida, Blu NP (2pz.)                        | <b>74,37</b> | 1/80/2 |
| M2 barra singola resiliente, Blu NP (2pz.)                    | <b>74,37</b> | 1/18/2 |
| M2 barra doppia, rigida, Blu NP                               | <b>74,37</b> | 1/60/2 |
| M2 barra doppia, resiliente, Blu NP                           | <b>74,37</b> | 1/16/2 |
| M2 maschio filettato rigido                                   | <b>13,51</b> | 333    |
| M2 maschio filettato resiliente                               | <b>13,51</b> | 332    |
| M2,5 barra singola rigida, Blu NP (2pz.)                      | <b>76,72</b> | 2/28/1 |
| M2,5 barra singola resiliente, Blu NP (2pz.)                  | <b>76,72</b> | 2/38/1 |
| M2,5 barra doppia, rigida, Blu NP                             | <b>74,37</b> | 2/26/1 |
| M2,5 barra doppia, resiliente, Blu NP                         | <b>74,37</b> | 2/36/1 |
| M2,5 maschio filettato rigido                                 | <b>13,51</b> | 330    |
| M2,5 maschio filettato resiliente                             | <b>13,51</b> | 328    |
| M3 barra singola, rigida, Blu NP (2pz.) (=Ceka OL 120ER1)     | <b>58,31</b> | 767    |
| M3 barra singola, resiliente, Blu NP (2pz.) (=Ceka OL 111ER1) | <b>58,31</b> | 867    |
| M3 barra doppia, rigida, Blu NP (=Ceka OL 120ER2)             | <b>58,31</b> | 765    |
| M3 barra doppia, resiliente, Blu NP (=Ceka OL 111ER2)         | <b>58,31</b> | 865    |
| M3 maschio filettato rigido                                   | <b>13,51</b> | 702    |
| M3 maschio filettato resiliente                               | <b>13,51</b> | 703    |



## Novaloc™ - Sistema di matrici per Locator

Il sistema di matrici Novaloc™, con la sua evoluta tecnologia, è un elemento di connessione fabbricata per fissare una protesi dentaria amovibile su impianti/bottoni a pressione Locator®.

La matrice Novaloc è disponibile in Titanio e in PEEK beige. La cuffia in Titanio può essere utilizzata in maniera abituale. La cuffia in PEEK è usata per posizioni labiali o buccali come pure in situazioni olistiche dove si deve effettuare un trattamento senza uso di metallo.



Novaloc



Goldloc



|                                                            | euro               | codice  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Kit completo con cuffia in Titanio 2 x                     | <b>77,14</b>       | 1067133 |
| Kit completo con cuffia in PEEK 2 x                        | <b>77,14</b>       | 2010611 |
| Cuffia in Titanio, con unità di montaggio nera             | 4pz. <b>64,51</b>  | 2010701 |
| Cuffia in PEEK, con unità di montaggio nera                | 4pz. <b>64,51</b>  | 2010702 |
| Cuffia in Titanio, con ritenzione                          | 4pz. <b>64,51</b>  | 2010703 |
| Ritenzione rossa, extra-light, PEEK.                       | 4pz. <b>52,93</b>  | 2010710 |
| Ritenzione bianca, light, PEEK.                            | 4pz. <b>52,93</b>  | 2010711 |
| Ritenzione gialla, medium, PEEK.                           | 4pz. <b>52,93</b>  | 2010712 |
| Ritenzione verde, strong, PEEK.                            | 4pz. <b>52,93</b>  | 2010713 |
| Ritenzione blu, extra-strong, PEEK.                        | 4pz. <b>52,93</b>  | 2010714 |
| Ritenzione nera, ultra-strong, PEEK.                       | 4pz. <b>52,93</b>  | 2010715 |
| Analogo, blu, ø 4mm, alluminio                             | 4pz. <b>56,53</b>  | 2010721 |
| Cuffia per impronta / fissaggio, rossa, PEEK               | 4pz. <b>57,99</b>  | 2010722 |
| Inserto per duplicazione, bianco                           | 4pz. <b>36,31</b>  | 2010723 |
| Anello di silicone, pour cabinet dentaire                  | 10pz. <b>25,94</b> | 2010724 |
| Unità di montaggio nera, PEEK.                             | 4pz. <b>50,01</b>  | 2010725 |
| Estrattore unità di montaggio e posiz. Analoghi            | <b>68,63</b>       | 2010731 |
| Strumento di inserzione/disinserzione ritenzioni           | <b>68,10</b>       | 2010741 |
| Strumento di estrazione cuffie                             | <b>68,10</b>       | 2010751 |
| <b>Goldloc</b>                                             | <b>69,96</b>       | 2011401 |
| Perno di direzione Goldloc                                 | <b>28,33</b>       | 2011610 |
| Kit Goldloc - Novaloc Titanio                              | <b>108,79</b>      | 2011411 |
| Kit Goldloc - Novaloc PEEK                                 | <b>108,79</b>      | 2011421 |
| <b>Altus:</b> Calibratore di altezza gengivale su impianti | <b>53,60</b>       | 2013901 |

## Locator Zest Anchors

Il sistema Locator® è stato ideato per tutti i casi di spazio occlusale limitato e di angolazioni particolarmente accentuate, grazie al design dei componenti con minima dimensione verticale e alla capacità di risolvere il problema di disparallelismo fra impianti.

Il Sistema Locator® (brevettato\*) costituisce una soluzione protesica semplice, sicura e versatile, per il bloccaggio di overdenture supportate da impianti dentali.

| LOCATOR                                                    | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Cappe di lavorazione in Titanio (4 pz.)                    | <b>28,60</b> | 12770500 |
| Ritettore in plastica nera per presa dell'impronta (4 pz.) | <b>28,60</b> | 518515   |
| Anelli distanziatori per ribasatura (20 pz)                | <b>26,40</b> | 518514   |

### RITENTORI STANDARD per disparallelismo fino a 20° (4pz.)

|                                                      |              |        |
|------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Ritettore in plastica blu, ritenzione 680 g          | <b>28,60</b> | 518529 |
| Ritettore in plastica rosa, ritenzione 1361 g        | <b>28,60</b> | 518527 |
| Ritettore in plastica trasparente, ritenzione 2268 g | <b>28,60</b> | 518524 |

### RITENTORI EXTRA per disparallelismo fino a 40° (4pz.)

|                                                     |              |        |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|
| Ritettore in plastica rossa, ritenzione 226-680 g   | <b>28,60</b> | 518548 |
| Ritettore in plastica arancione, ritenzione 907 g   | <b>28,60</b> | 518915 |
| Ritettore in plastica verde, ritenzione 1361-1814 g | <b>28,60</b> | 518547 |



Kit cappette con contenitore Rhein 83



Kit calcinabile Rhein 83



Equator filettato, guaina, spaziatore Rhein 83



Perni calcinabili Normo Rhein 83



Perni calcinabili Micro Rhein 83



Sfere calcinabili Normo - Micro



Barrette calcinabili Normo - Micro

## OT Equator Rhein'83

OT EQUATOR basso profilo verticale e orizzontale per tutte le marche di impianti e calcinabile per metodo indiretto

| KIT                                            | euro         | codice |
|------------------------------------------------|--------------|--------|
| Kit assortimento cappette con contenitore inox | <b>38,00</b> | 192ECE |
| Kit calcinabile                                | <b>50,00</b> | 092ECQ |

| RICAMBI                                         | euro         | codice |
|-------------------------------------------------|--------------|--------|
| 2 maschi "semi-sfere" calcinabili               | <b>20,00</b> | 151SS  |
| 2 contenitori inox per cappette                 | <b>20,00</b> | 141CAE |
| 4 cappette ritentive - rosa (soft)              | <b>28,00</b> | 140CER |
| 4 cappette ritentive - viola (forti)            | <b>28,00</b> | 140CEV |
| 4 cappette ritentive - bianco (standard)        | <b>28,00</b> | 140CET |
| 4 cappette ritentive - giallo (extra soft)      | <b>28,00</b> | 140CEG |
| 4 cappette ritentive - nere (da laboratorio)    | <b>14,00</b> | 140CEN |
| 1 Equator filettato 1.6 mm (per guaina titanio) | <b>25,00</b> | 339SFE |
| guaina filettata da incollare (filetto 16 mm)   | <b>24,00</b> | 239GSF |
| spaziatore per guaina Equator                   | <b>10,00</b> | 339SSE |
| chiave per parallelometro                       | <b>22,00</b> | 74AC01 |

## OT Cap Rhein'83

Perni e sfere calcinabili in plastica.

Perni in plastica per improntare i canali radicolari. Non si utilizza la sfera del perno.

| PERNI CALCINABILI NORMO conf. 20 pz                      | euro         | codice   |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Ø 1,4 mm (max sotto la sfera) lungh. 7 mm colore nero    | <b>24,00</b> | 010PSP7  |
| Ø 1,7 mm (max sotto la sfera) lungh. 9 mm colore rosso   | <b>24,00</b> | 010PSP9  |
| Ø 1,8 mm (max sotto la sfera) lungh. 10 mm colore verde  | <b>24,00</b> | 010PSP10 |
| Ø 2,0 mm (max sotto la sfera) lungh. 12 mm colore bianco | <b>24,00</b> | 010PSP12 |

| PERNI CALCINABILI MICRO conf. 20 pz                     | euro         | codice   |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Ø 1,4 mm (max sotto la sfera) lungh. 7 mm colore nero   | <b>26,00</b> | 012PSP7  |
| Ø 1,7 mm (max sotto la sfera) lungh. 9 mm colore rosso  | <b>26,00</b> | 012PSP9  |
| Ø 1,8 mm (max sotto la sfera) lungh. 10 mm colore verde | <b>26,00</b> | 012PSP10 |

| SFERE e BARRETTE CALCINABILI | euro                       | codice |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| sfere singole Normo Ø 2,5 mm | conf. 4 pezzi <b>19,00</b> | 055SCN |
| sfere singole Micro Ø 1,8 mm | conf. 4 pezzi <b>19,00</b> | 055SCM |
| barre angolari Normo         | conf. 2 pezzi <b>19,00</b> | 151BAN |
| barre diritte Normo          | conf. 2 pezzi <b>19,00</b> | 150BPN |
| barre angolari Micro         | conf. 2 pezzi <b>19,00</b> | 151BAM |
| barre diritte Micro          | conf. 2 pezzi <b>19,00</b> | 150BPM |

## Attacchi extracoronali calcinabili OT Cap Rhein'83

Gli attacchi extracoronali OT CAP calcinabili sono utilizzati in protesi combinate, scheletrati, barre di collegamento su denti naturali, radici e impianti. Su progetti protesici a struttura rigida con fresature e contrattacchi adeguati, funzionano da bottoni stabilizzatori ritentivi. In protesi resilienti senza fresature, funzionano con cedimenti tipo ammortizzatore grazie alla testa piana della sfera e alle cappette ritentive elastiche. È inoltre possibile gestire la tenuta applicando la cappetta di colore e tenuta appropriata. A discrezione si possono applicare oltre alle cappette in solo nylon, anche le cappette TITAN CAP.



## OT Cap Cappette in Nylon Rhein 83

| CAPPETTE BIANCHE TRASPARENTI RITENZIONE STANDARD |            | euro         | codice |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| NORMO                                            | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 040CRN |
| MICRO                                            | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 040CRM |

*Leggermente elastiche. Tempo massimo consigliabile di durata in bocca: 12 mesi*

*Tenuta in grammi: Normo da 1200 a 1300 gr - Micro da 1000 a 1100 gr*



| CAPPETTE ROSA RITENZIONE SOFT |            | euro         | codice   |
|-------------------------------|------------|--------------|----------|
| NORMO                         | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 040CRNSN |
| MICRO                         | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 040CRMSN |

*Elastiche. Tempo massimo consigliabile di durata in bocca: 12 mesi*

*Tenuta in grammi: Normo da 800 a 950 gr - Micro da 750 a 850 gr*



| CAPPETTE GIALLE RITENZIONE EXTRA SOFT |            | euro         | codice   |
|---------------------------------------|------------|--------------|----------|
| NORMO                                 | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 060CRNAY |
| MICRO                                 | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 060CRMAY |

*Molto elastiche. Tempo massimo consigliabile di durata in bocca: 12-14 mesi*

*Tenuta in grammi: Normo da 500 a 550 gr - Micro da 450 a 500 gr*



| CAPPETTE VERDI TRASPARENTI RITENZIONE ELASTICA |            | euro         | codice |
|------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| NORMO                                          | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 049PCN |
| MICRO                                          | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 049PCM |

*Cappette di tenuta molto elastica e gommosa, poco igroscopiche con un'ottima adesione sulla sfera.*

*Tenuta in grammi: Normo 350 gr - Micro 200 gr*



| CAPPETTE ARGENTO EXTRA RESILIENTI |            | euro         | codice |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------|
| NORMO                             | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 048CAN |
| MICRO                             | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 048CAM |

*Cappette di tenuta elastica e gommosa. Tenuta in grammi: Normo 350 gr - Micro 200 gr*



| CAPPETTE ORO EXTRA RESILIENTI |            | euro         | codice |
|-------------------------------|------------|--------------|--------|
| NORMO                         | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 048CON |
| MICRO                         | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 048COM |

*Cappette di tenuta leggermente elastica. Tenuta in grammi: Normo 500 gr - Micro 450 gr*



| CAPPETTE NERE solo ad uso laboratorio |            | euro         | codice |
|---------------------------------------|------------|--------------|--------|
| NORMO                                 | conf. 6 pz | <b>11,00</b> | 043CLN |
| MICRO                                 | conf. 6 pz | <b>11,00</b> | 043CLM |



## OT Cap Cappette Rinforzate in Titanio Rhein 83

Queste cappette, di lunga durata, sono utilizzabili anche nei casi di protesi sbilanciate dove le cappette in solo nylon danno risultati insoddisfacenti.

| CAPPETTE TITAN CAP |            | euro         | codice |
|--------------------|------------|--------------|--------|
| NORMO              | conf. 2 pz | <b>36,00</b> | 040TCN |
| MICRO              | conf. 2 pz | <b>36,00</b> | 040TCM |

*Caratteristiche: cappette in nylon con anello interno in titanio. Sono di lunga durata e particolarmente adatte per le sfere prefabbricate del tipo sfera cava e tutte le sfere in titanio.*





## OT Cap Cappette Sottodimensionate

Nei casi protesici dove inizia l'usura delle sfere si possono utilizzare due tipi di cappette con il foro interno sottodimensionato.

| CAPPETTE VERDE ACQUA RITENZIONE FORTE |            | euro         | codice      |
|---------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| NORMO $\varnothing$ 2,2mm             | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 040CRNDR8   |
| MICRO $\varnothing$ 1,6mm             | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 040CRMDR8   |
| CAPPETTE ROSA RITENZIONE SOFT         |            | euro         | codice      |
| NORMO $\varnothing$ 2,2mm             | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 040CRNSNDR8 |
| CAPPETTE ARANCIONE EXTRA SOFT         |            | euro         | codice      |
| NORMO $\varnothing$ 2,2mm             | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 049PCNDR8   |
| MICRO $\varnothing$ 1,6mm             | conf. 6 pz | <b>26,00</b> | 049PCMDR8   |

## OT Cap Contenitori

Il contenitore compatto Ot Cap normo e micro, un'unica soluzione sia per resina che da saldare, forma esterna modificata, minore ingombro a vantaggio del risultato estetico, maggiore stabilità nella resina grazie al profilo a doppia ritenzione.

| OT CAP CONTENITORI IN ACCIAIO da saldare o incollare allo scheletrato |            | euro         | codice |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| NORMO                                                                 | conf. 2 pz | <b>18,00</b> | 041CAN |
| MICRO                                                                 | conf. 2 pz | <b>18,00</b> | 041CAM |




## Sfere cave ricostruttive Rhein'83


Nei casi protesici dove inizia l'usura delle sfere si può, nei primi periodi utilizzare le cappette elastiche più strette (DR8) e ritrovare la ritenzione. In seguito con le sfere cave si ripristina la misura originale della sfera. Essendo queste rivestite al TIN oltre 1600 Vickers, assicurano il funzionamento futuro senza problemi. Con le sfere cave si possono:

- trasformare attacchi già fissati in bocca, ma con sfere di piccole dimensioni, in attacchi con sfere più grandi, al fine di ottenere maggiore ritenzione
- trasformare attacchi overdenture di concezione diversa dalla sfera, del tipo "O'Ring", perni conici o altri formati ancora, in attacchi di ritenzione sferica.

| SFERE CAVE           |            | euro         | codice   |
|----------------------|------------|--------------|----------|
| $\varnothing$ 1,8 mm | conf. 2 pz | <b>84,00</b> | 187CRS18 |
| $\varnothing$ 2,2 mm | conf. 2 pz | <b>84,00</b> | 187CRS22 |
| $\varnothing$ 2,5 mm | conf. 2 pz | <b>84,00</b> | 187CRS25 |



Ot box Classic Micro



Ot box Special Normo

## Barre OT Box Rhein'83


Le protesi in resina con attacchi overdentures di qualunque marca o tipo sono esposte a possibili fratture nel punto in cui sono inseriti gli attacchi. Con un rinforzo fuso si garantisce l'impossibilità di rotture. Con le barre OT BOX si modella il rinforzo direttamente sul modello MASTER senza duplicarlo in rivestimento.

| OT BOX                                                                                                                                  |  | euro         | codice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------|
| CLASSIC NORMO                                                                                                                           |  | <b>34,00</b> | 153BCN |
| conf. 2 barre superiori, 2 barre inferiori, 4 posizionatori, 4 connettori (barra calcinabile universale per unire i contenitori OT BOX) |  |              |        |
| CLASSIC MICRO                                                                                                                           |  | <b>34,00</b> | 153BCM |
| conf. 2 barre superiori, 2 barre inferiori, 4 posizionatori, 4 connettori (barra calcinabile universale per unire i contenitori OT BOX) |  |              |        |
| SPECIAL NORMO                                                                                                                           |  | <b>37,00</b> | 058BSN |
| conf. 2 barre Ot Box Special, 4 posizionatori, 4 connettori (barra calcinabile universale per unire i contenitori OT BOX)               |  |              |        |
| SPECIAL MICRO                                                                                                                           |  | <b>37,00</b> | 058BSM |
| conf. 2 barre Ot Box Special, 4 posizionatori, 4 connettori (barra calcinabile universale per unire i contenitori OT BOX)               |  |              |        |





Perni Transfer Rhein 83



#### OT CAP UTENSILI e STRUMENTI

|                                 |             | euro         | codice |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------|
| INSERITORE di cappette          |             | <b>22,00</b> | 085IAC |
| CHIAVE per Parallelometro Normo |             | <b>22,00</b> | 74AC01 |
| CHIAVE per Parallelometro Micro |             | <b>22,00</b> | 74AC02 |
| OT CAP PERNI TRANSFER Normo     | conf. 2 pz. | <b>22,00</b> | 044PPN |
| OT CAP PERNI TRANSFER Micro     | conf. 2 pz. | <b>22,00</b> | 044PPN |

#### OT Strategy Attacchi verticali calcinabili Rhein'83

Utilizzando gli attacchi OT STRATEGY è importante montare le sfere in parallelo poiché da questo dipende, in massima parte, il corretto funzionamento.

Gli attacchi OT STRATEGY sono gli unici attacchi di questo tipo ad avere un supporto a linee parallele sotto la sfera (brevettato) che allinea automaticamente le cappette, cosa importante per l'inserzione della protesi e per la durata delle cappette, evitando i rischi di usura della sfera. La piccola dimensione di questi attacchi consente l'applicazione anche in spazi minimi, e li rende indicati per protesi rimovibili, comunque sempre abbinati a fresaggi adeguati. Nel caso non si ricorra al fresaggio, è bene utilizzare l'accessorio STEADY.

|                              |            | euro         | codice |
|------------------------------|------------|--------------|--------|
| OT STRATEGY PATRICI STANDARD | conf. 4 pz | <b>19,00</b> | 154PCS |
| OT STRATEGY PATRICI LUNGHE   | conf. 4 pz | <b>19,00</b> | 054PLS |
| OT STRATEGY Kit              |            | <b>59,00</b> | 098CAL |

*conf. 4 patrici (2 standard e 2 lunghe), 4 cappette ritenzione standard, 4 contenitori inox, 2 posizionatori in plastica - 2 Steady*

#### OT STRATEGY CAPPETTE con contenitore di cappette fuso tecnica duplicazione

|                                        |             |              |           |
|----------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| Ritenzione Standard bianco trasparente | conf. 4 pz  | <b>26,00</b> | 047CSD    |
| Ritenzione Soft rosa                   | conf. 4 pz  | <b>26,00</b> | 047CSDSN  |
| Ritenzione Extra-Soft giallo           | conf. 4 pz  | <b>26,00</b> | 047CSDAY  |
| Ritenzione Sottodimension. verde acqua | conf. 4 pz  | <b>26,00</b> | 047CSDDR8 |
| Cappetta Nera solo ad uso Laboratorio  | conf. 4 pz  | <b>11,00</b> | 047CLS    |
| Posizionatore in plastica per saldare  | conf. 2 pz. | <b>5,00</b>  | 101OTS    |

#### OT STRATEGY CAPPETTE per contenitore da utilizzare solo con contenitore acciaio

|                                        |             |              |           |
|----------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| Ritenzione Standard bianco trasparente | conf. 4 pz  | <b>26,00</b> | 045CSM    |
| Ritenzione Soft rosa                   | conf. 4 pz  | <b>26,00</b> | 045CSMSN  |
| Ritenzione Extra-Soft giallo           | conf. 4 pz  | <b>26,00</b> | 045CSMAY  |
| Ritenzione Sottodimension. verde acqua | conf. 4 pz  | <b>26,00</b> | 045CSMDR8 |
| Cappetta Nera solo ad uso Laboratorio  | conf. 4 pz  | <b>11,00</b> | 045CLS    |
| Contenitori Inox                       | conf. 2 pz. | <b>20,00</b> | 046CSM    |

#### OT STRATEGY UTENSILI e STRUMENTI

|                              |  | euro         | codice |
|------------------------------|--|--------------|--------|
| Inseritore Cappette Strategy |  | <b>22,00</b> | 086ICS |
| Perno direzione              |  | <b>22,00</b> | 75AC04 |

## Magneti Dyna



Magneti Dyna

### Attacchi Magnetici Dyna

Questi magneti appartengono al gruppo dei cosiddetti "magneti alle terre rare" o magneti permanenti. Sono realizzati in una lega di neodiminio, boro e ferro che è più forte della lega cobalto, samario di circa il 20% per unità di volume. I magneti Dyna sono rivestiti con un materiale sigillante biocompatibile e, in seguito, incapsulati in acciaio chirurgico 316L o titanio di grado 5.

| DYNA MAGNETE                                                   | euro         | codice   |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| PICCOLO (1102) ritenzione ± 300 gr Ø5,0mm h1,5mm c. 1 pz       | <b>52,70</b> | 00000151 |
| EXTRA FORTE (1106) ritenzione ± 500 gr Ø5,0mm h2,5mm cf. 1 pz  | <b>52,70</b> | 00000214 |
| WR S3 (02MS1) ritenzione ± 300 gr Ø 2,7 mm h 1,7 mm conf. 1 pz | <b>52,70</b> | 00047918 |
| WR S5 (02MS2) ritenzione ± 500 gr Ø 4,7 mm h 2,7 mm conf. 1 pz | <b>52,70</b> | 00047919 |



Dyna EFM

## Legga Dyna

### Dyna EFM

Lega preziosa (Pd/Pt/Co) suscettibile al magnetismo (lega EFM) che può essere colata nella forma desiderata per la realizzazione del perno. Ha le stesse caratteristiche del magnete, si realizzano cappe radcolari, ancore e pilastri per gli attacchi magnetici.

| LEGA DYNA MAGNETIZZABILE            | euro        | codice   |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| conf. 6 lingotti (ca. 12 gr totali) | a richiesta | 00000219 |



Stabiloplast Renfert

## Materiale di Consumo

### Stabiloplast Renfert

Resina multiuso per fissare, stabilizzare, unire e riempire i sottosquadri. Indurisce senza sviluppare calore di reazione. E' resistente al calore e rettificabile. Aderisce perfettamente anche ai metalli. Brucia senza lasciare residui.

| STABILOPLAST                                                                                               | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 4480004 NUOVA FORMULAZIONE                                                                                 | <b>41,50</b> | 00061975 |
| conf. 2 flaconi resina da 10 gr + 1 flacone di catalizzatore (acceleratore) da 30 ml + 1 spatola in resina |              |          |
| 4480002 flacone da 30 ml                                                                                   | <b>24,90</b> | 00044563 |



Nobil Fix Nobil Metal

### Nobil Fix Nobil Metal

Composito bi-componente automiscelante, polimerizzabile anaerobico di colore giallo oro. Idoneo per l'incollaggio permanente tra metalli nell'uso di attacchi, corone telescopiche e nella tecnica implantare. Si unisce sia a metalli che a resine.

| NOBIL FIX                               | euro         | codice   |
|-----------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 cartucce da 2.5 gr + 10 puntali | <b>44,40</b> | 00101013 |



### OT-Cem Rhein 83

Ideale per la cementazione metallo - metallo, per la cementazione di attacchi e per le soluzioni protesiche implantari. Automiscelante, auto-foto indurente.

| OT-CEM                                       | euro         | codice   |
|----------------------------------------------|--------------|----------|
| COLORE A3 conf. siringa da 5 ml + 10 puntali | <b>44,00</b> | 00109998 |



Die Bloc Yeti

### Die Bloc Yeti

Materiale fotopolimerizzabile per sottosquadri e bloccaggi. Non crea uno strato di dispersione isolante, applicazione e dosaggio molto precisi grazie alla consistenza fluida. Stabilità termica molto alta, non si contrae durante l'immersione nel fusore.

| DIE BLOC FLUIDO   | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| 1 siringa da 2 ml | <b>13,70</b> | 00049423 |



Ceka Site

### Ceka Site

Composito anaerobico per il fissaggio dei componenti degli attacchi

| CEKA SITE | euro         | codice   |
|-----------|--------------|----------|
| 2 x 2 gr. | <b>68,80</b> | 00003193 |



Ceka Bond

### Ceka Bond

Adesivo anaerobico per fissare le parti avvitabili degli attacchi per evitarne lo svitamento.

| CEKA BOND  | euro         | codice   |
|------------|--------------|----------|
| conf. 3 ml | <b>13,80</b> | 00003192 |

# M - Rifinitura e Lucidatura

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 2  | Carta e Film per Articolazione                  |
| 3  | Indicatori di occlusione                        |
| 5  | Mandrini                                        |
| 6  | Dischi Abrasivi e Separatori                    |
| 8  | Fresoni in Carburo di Tungsteno                 |
| 15 | Frese per Fresaggio                             |
| 18 | Frese in Acciaio                                |
| 21 | Frese Diamantate                                |
| 28 | Dischi Diamantati                               |
| 33 | Ruotine                                         |
| 34 | Punte Montate                                   |
| 37 | Punte montate Diamantate                        |
| 38 | Gommini Lucidanti Diamantati                    |
| 41 | Gommini Lucidanti per Ceramica                  |
| 42 | Gommini Lucidanti per CrCo e Leghe non Preziose |
| 43 | Gommini Lucidanti per Leghe Preziose            |
| 44 | Gommini Lucidanti per Resina                    |
| 47 | Gommini Lucidanti per PMMA                      |
| 47 | Gommini Lucidanti Universali                    |
| 49 | Feltrini per Lucidatura                         |
| 50 | Carta Vetrata                                   |
| 51 | Spazzolini Montati                              |
| 53 | Spazzolini non Montati                          |
| 53 | Spazzole                                        |
| 57 | Paste e Prodotti per Lucidare                   |
| 60 | Accessori                                       |
| 60 | Olio per fresaggio                              |





## Carta e film per articolazione



Carta per Articolazione Agis

### Carta per Articolazione Agis

Carta per articolazione nel colore blu.

| CARTA PER ARTICOLAZIONE AGIS |               |       |                     |  | euro         | codice   |
|------------------------------|---------------|-------|---------------------|--|--------------|----------|
| BLU                          | SPESSA        | 230 µ | conf. 144 foglietti |  | <b>27,50</b> | 00003267 |
| BLU                          | MEDIA         | 180 µ | conf. 144 foglietti |  | <b>22,90</b> | 00003266 |
| BLU                          | EXTRA SOTTILE | 30 µ  | conf. 144 foglietti |  | <b>21,90</b> | 00003265 |



Film Metallico Arti-Fol Bausch

### Film Metallico Arti-Fol Bausch

Arti-Fol Metallic da 12 µ è un film per controllo high-tech costituito da una pellicola di poliestere metallizzata (Shimstock). I punti di contatto sono chiaramente visibili, specialmente su superfici in ceramica o in metallo lucidate a specchio. Riduce il problema della carica elettrostatica, è molto resistente allo strappo.

| ARTI-FOL - 12 µ |            |        |                      |  | euro         | codice   |
|-----------------|------------|--------|----------------------|--|--------------|----------|
| BK28            | NERO/ROSSO | 2 LATI | h 22 mm rotolo 20 mt |  | <b>14,90</b> | 00034423 |
| BK31            | ROSSO      | 1 LATO | h 22 mm rotolo 20 mt |  | <b>12,90</b> | 00071304 |

CONFEZIONE IN ROTOLO CON DISPENSER IN PLASTICA



Carta per Articolazione Bausch

### Carta per Articolazione Bausch

Carta per articolazione trasferimento progressivo del colore. Maggiore è la pressione del morso e più intenso è il colore nel rilevamento. Colorata su ambo i lati.

| CARTA PER ARTICOLAZIONE - 200 µ |                      |  |                   |  | euro         | codice   |
|---------------------------------|----------------------|--|-------------------|--|--------------|----------|
| BK01                            | BLU                  |  | conf. 300 strisce |  | <b>16,50</b> | 00000732 |
| BK03                            | BLU FERRO DI CAVALLO |  | conf. 50 strisce  |  | <b>12,50</b> | 00034463 |
| BK02                            | ROSSA                |  | conf. 300 strisce |  | <b>16,50</b> | 00005441 |



Film per Occlusione Bausch

### Film per Occlusione Bausch

Pellicola per articolazione ultrasottile 8 µ, particolarmente indicata alla visualizzazione dei contatti occlusali statici e dinamici. Rivestimento colorato 6 µ, composto da cere idrofile, consente l'adesione anche su superfici umide.

| ARTI-FOL - 8 µ |             |        |                      |  | euro         | codice   |
|----------------|-------------|--------|----------------------|--|--------------|----------|
| BK21           | ROSSO       | 1 LATO | h 22 mm rotolo 20 mt |  | <b>11,50</b> | 00010427 |
| BK22           | VERDE       | 1 LATO | h 22 mm rotolo 20 mt |  | <b>11,50</b> | 00010428 |
| BK23           | BLU         | 1 LATO | h 22 mm rotolo 20 mt |  | <b>11,50</b> | 00028978 |
| BK25           | ROSSO/ROSSO | 2 LATI | h 22 mm rotolo 20 mt |  | <b>13,90</b> | 00034101 |



Carta per Articolazione Bausch

### Carta per Articolazione Bausch

Carta per articolazione estremamente sottile e resistente allo strappo, colorata su ambo i lati. Segna con precisione grazie al materiale estremamente sottile.

| CARTA PER ARTICOLAZIONE - 40 µ |                            |  |                   |  | euro         | codice   |
|--------------------------------|----------------------------|--|-------------------|--|--------------|----------|
| BK09                           | BLU EXTRA SOTTILE          |  | conf. 200 strisce |  | <b>12,90</b> | 00000733 |
| BK10                           | ROSSA EXTRA SOTTILE        |  | conf. 200 strisce |  | <b>12,90</b> | 00005501 |
| BK80                           | BLU/ROSSA DRITTE           |  | conf. 200 strisce |  | <b>12,90</b> | 00040167 |
| BK81                           | BLU/ROSSA FERRO DI CAVALLO |  | conf. 150 fogli   |  | <b>23,50</b> | 00040166 |

## Carta e film per articolazione



Seta per Articolazione Bausch

### Seta per Articolazione Bausch

Seta naturale pregiata 80  $\mu$ m. Ha le stesse caratteristiche della carta a colorazione progressiva da 200  $\mu$ m. Altamente resistente agli strappi, si adatta facilmente alle cuspidi ed alle fessure. Lascia una traccia estremamente precisa. Indicata per la lavorazione sul modello, una striscia si usa fino a 10 volte.

#### CARTA PER ARTICOLAZIONE - 80 $\mu$

|      |       |         | euro  | codice   |
|------|-------|---------|-------|----------|
| BK06 | ROSSA | h 80 mm | 29,10 | 00040174 |



Film per Occlusione Hanel

### Film per Occlusione Hanel

Realizzato per soddisfare le esigenze della gnatologia moderna, assicura un'ampia resistenza agli strappi grazie alle sue caratteristiche biassiali. Molto flessibile, marca con precisione gli stop ed i microcontatti. Colori atossici.

#### FILM - 12 $\mu$ h 22 mm

|       |        |                 | euro  | codice   |
|-------|--------|-----------------|-------|----------|
| BLU   | 1 LATO | rotolo da 25 mt | 11,90 | 00010127 |
| ROSSO | 1 LATO | rotolo da 25 mt | 11,90 | 00010128 |

#### FILM - 12 $\mu$ h 80 mm

|       |        |                 | euro  | codice   |
|-------|--------|-----------------|-------|----------|
| ROSSO | 1 LATO | rotolo da 25 mt | 29,10 | 00010131 |
| BLU   | 1 LATO | rotolo da 25 mt | 29,10 | 00010132 |



Shimstock Hanel

### Shimstock Hanel

Film metallico ultrasottile, per il controllo finale dell'occlusione dopo l'utilizzo della carta da articolazione.

#### SHIMSTOCK - 8 $\mu$ h 8 mm

|                | euro  | codice   |
|----------------|-------|----------|
| rotolo da 5 mt | 11,90 | 00005307 |



Carta per Articolazione Radar Nordin

### Carta per Articolazione Radar Nordin

Carta per articolazione realizzata per marcare con precisione i punti di contatto, l'occlusione e l'articolazione. Fornita in versione bicolore (blu sopra e rosso nella parte inferiore) ed in due formati: curva o a ferro di cavallo per rilevamenti totali dell'arcata dentaria. Confezione da 12 o 6 blocchetti da 12 fogli.

#### CARTA PER ARTICOLAZIONE BLUE-RED RADAR - 65 $\mu$

|           |                  |                     | euro  | codice   |
|-----------|------------------|---------------------|-------|----------|
| BLU/ROSSA | CURVA            | conf. 144 foglietti | 10,50 | 00005287 |
| BLU/ROSSA | FERRO DI CAVALLO | conf. 72 foglietti  | 10,50 | 00000401 |

## Indicatori di occlusione



PSI Pressure Spot Indicator Coltène

### PSI Pressure Spot Indicator Coltène

Indicatore dei punti di decubito a base siliconica. Per individuare imperfezioni su protesi nuove o su protesi parziali o totali già esistenti, per definire la necessità di ribasatura e per il controllo della precisione di otturazioni, corone, ponti e attacchi fusi.

#### PSI PRESSURE SPOT INDICATOR

|                                                          | euro  | codice   |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|
| conf. 55 ml base bianca + 10 ml catalizzatore + 1 matita | 44,90 | 00002184 |

## Indicatori di occlusione



Fit Checker Advanced GC

### Fit Checker Advanced GC

Silicone a base di VPES (silicovinilpoliestere) per il controllo della precisione in protesi fissa e mobile. Consistenza più tissotropica con migliorato scorrimento sotto pressione; spessore minimo del film; gradazione cromatica ancora più "leggibile" per una facile individuazione dei difetti di adattamento; maggiore durezza per consentire la fresatura dei punti di pressione senza impastare la fresa; elevata resistenza allo strappo per facilitare la rimozione dal manufatto controllato.

#### FIT CHECKER ADVANCED

|                                                                                                                   | euro         | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| BIANCO PASTA-PASTA                                                                                                | <b>61,80</b> | 00096870 |
| conf. 55 gr (42 ml) di Base + 50 gr (42 ml) di Catalizzatore + 3 gr di ritardante + 1 blocchetto per miscelazione |              |          |



Occlu Spray Al Dente

### Occlu Spray Al Dente

Spray per l'evidenziazione dei contatti occlusali. Economico nell'uso, marcatura precisa, eliminabile con acqua, non infiammabile, ecologico (senza FCKW). Con secondo ugello finissimo.

#### OCCLU SPRAY

|                                         | euro         | codice   |
|-----------------------------------------|--------------|----------|
| 03-1230 GREEN bomboletta spray da 75 ml | <b>13,90</b> | 00084623 |
| 03-1240 WHITE bomboletta spray da 75 ml | <b>13,90</b> | 00084624 |
| 03-1245 RED bomboletta spray da 75 ml   | <b>13,90</b> | 00084625 |



Spy Spray Apex Dental

### Spy Spray Apex Dental

Si può utilizzare all'interno di cappette, scheletrati, modellazioni in cera, fresaggi, ecc. Facilmente rimovibile con un pennello o con getto di vapore. Forma uno spessore di circa 4/5 my.

#### SPY SPRAY

|                         | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| BIANCO flacone da 75 ml | <b>14,50</b> | 00029074 |
| ROSSO flacone da 75 ml  | <b>14,50</b> | 00029075 |
| VERDE flacone da 75 ml  | <b>14,50</b> | 00029076 |



Occlude Pascal

### Occlude Pascal

Spray di colore rosso o verde per individuare punti di pressione nei bite, corone, ponti ed inlays. Marca esattamente su tutte le superfici dentali e su tutti i materiali da restauro. Profumato, è colorato artificialmente e non genera disturbi se ingerito.

#### OCCLUDE

|                         | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| ROSSO flacone da 115 ml | <b>18,90</b> | 00034476 |
| VERDE flacone da 115 ml | <b>18,90</b> | 00034477 |



Occlutec Re

### Occlutec Renfert

Spray di occlusione per protesi fissa e scheletrica. Offre una rilevazione particolarmente netta e precisa dei punti di contatto e di disturbo sia in scheletrica sia in protesi fissa. L'ampiezza del getto può essere adattata alle richieste di lavoro tramite i due beccucci in dotazione, trasparente per le superfici estese e verde per la spruzzatura focalizzata su punti precisi. La vaporizzazione è talmente fina, omogenea e coprente che un solo getto è sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. In più, il tecnico ottiene il completo controllo riguardo allo spessore della pellicola. Ciò è stato reso possibile dallo sviluppo della tecnica di micropolverizzazione a secco che evita sia la formazione di pozze di liquido sia le oscillazioni dovute al livello di riempimento del flacone.

#### OCCLUTEC SPRAY

|                                 | euro         | codice   |
|---------------------------------|--------------|----------|
| ROSSO bomboletta spray da 75 ml | <b>11,50</b> | 00092052 |
| VERDE bomboletta spray da 75 ml | <b>11,50</b> | 00092053 |

## Indicatori di occlusione



Blue Marker Yeti

### Blue Marker Yeti

Liquido evidenziatore per precontatti. Rende possibile la rivelazione e l'eliminazione dei precontatti quando si fanno calzare i ponti, corone, inlay, onlay ed attacchi. Si può applicare con spessore molto sottile ed omogeneo su tutto il moncone, aderisce su metallo, materiali sintetici, gesso e resine. Solubile in acqua.

| BLUE MARKER |                  | euro  | codice   |
|-------------|------------------|-------|----------|
| MARKER      | flacone da 20 ml | 16,20 | 00034478 |
| DILUENTE    | flacone da 20 ml | 13,40 | 00045332 |



Spray Occlusale Yeti

### Spray Occlusale Yeti

Spray evidenziatore per precontatti. Rende possibile la rivelazione e l'eliminazione dei precontatti quando si fanno calzare i ponti, corone, inlay, onlay ed attacchi.

| SPRAY OCCLUSALE |                        | euro  | codice   |
|-----------------|------------------------|-------|----------|
| VERDE           | flacone spray da 75 ml | 14,50 | 00047664 |

## Mandrini



| MANDRINI HP PER CARTA VETRATA |            | euro | codice   |
|-------------------------------|------------|------|----------|
| CONICO                        | conf. 1 pz | 0,90 | 00046558 |



| MANDRINI HP PER DISCHI E GOMMINI |            | euro | codice   |
|----------------------------------|------------|------|----------|
| A TESTA LARGA                    | conf. 1 pz | 1,50 | 00046224 |



| MANDRINI HP PER DISCHI E GOMMINI |             | euro | codice   |
|----------------------------------|-------------|------|----------|
| RINFORZATO                       | conf. 1 pz  | 0,70 | 00046217 |
| RINFORZATO                       | conf. 10 pz | 5,50 | 00046216 |



| MANDRINI HP       |            | euro | codice   |
|-------------------|------------|------|----------|
| CON ATTACCO MOORE | conf. 1 pz | 1,80 | 00046227 |



a testa larga rinforzato per dischi separatori

| MANDRINI HP |             | euro  | codice   |
|-------------|-------------|-------|----------|
| RINFORZATO  | conf. 1 pz  | 1,50  | 00046226 |
| RINFORZATO  | conf. 10 pz | 14,70 | 00046225 |



| MANDRINI HP PER GOMMINI CILINDRICI |            | euro | codice   |
|------------------------------------|------------|------|----------|
| FILETTATURA CILINDRICA             | conf. 1 pz | 0,60 | 00046562 |



| MANDRINI HP PER GOMMINI CILINDRICI |             | euro | codice   |
|------------------------------------|-------------|------|----------|
| FILETTATURA CONICA                 | conf. 1 pz  | 0,80 | 00046560 |
| FILETTATURA CONICA                 | conf. 10 pz | 7,50 | 00046559 |



| MANDRINI HP PER GOMMINI |            | euro  | codice   |
|-------------------------|------------|-------|----------|
| 134M3 cilindrici Ø 5 mm | conf. 3 pz | 28,40 | 00108905 |



| MANDRINI HP PER GOMMINI |            | euro  | codice   |
|-------------------------|------------|-------|----------|
| 144M6 LABMIN per peroni | conf. 6 pz | 48,50 | 00006117 |



| MANDRINI RIDUTTORI |            | euro  | codice   |
|--------------------|------------|-------|----------|
| da HP a FG         | conf. 3 pz | 16,60 | 00050497 |



| MANDRINI RIDUTTORI |            | euro  | codice   |
|--------------------|------------|-------|----------|
| 4010 da HP a FG    | conf. 6 pz | 23,70 | 00059037 |





Dischi Separatori Dynex Brilliant Renfert



Dischi Separatori Dynex Renfert



Dischi Abrasivi

## Dischi abrasivi e separatori

### Dischi Separatori Dynex Brilliant Renfert

Disco separatore diamantato, impregnato di finissime particelle di diamante, con rinforzo bilaterale alle fibre di vetro per la massima sicurezza e durezza nella lavorazione dell'ossido di zirconio e della ceramica. Minimo sviluppo di vibrazione e di calore, ideale per separare la ceramica pressofusa. Per ceramica, ossido di zirconio e disilicato di litio.

| DISCHI SEPARATORI DIAMANTATI DYNEX BRILLANT |             |  | euro         | codice   |
|---------------------------------------------|-------------|--|--------------|----------|
| Ø 20 mm / SPESS. 0.20 mm                    | conf. 10 pz |  | <b>44,10</b> | 00104964 |
| Ø 20 mm / SPESS. 0.25 mm                    | conf. 10 pz |  | <b>47,30</b> | 00088160 |
| Ø 20 mm / SPESS. 0.30 mm                    | conf. 10 pz |  | <b>48,80</b> | 00104965 |

### Dischi Separatori Dynex Renfert

Dischi separatori adatti per tutte le leghe preziose e non preziose in protesi fissa, protesi scheletrata, le resine e i gessi, molto flessibile e altamente efficaci anche con velocità rotazionali fino a 50.000 g/min.

Grazie al minimo sviluppo di calore meno effetti deleteri sui materiali, quasi indistruttibile addirittura con carichi estremi (ad es. se angolato)

| DISCHI SEPARATORI DYNEX      |             |  | euro         | codice   |
|------------------------------|-------------|--|--------------|----------|
| per leghe preziose           |             |  |              |          |
| Ø 22 mm / SPESS. 0.20 mm     | conf. 20 pz |  | <b>26,80</b> | 00104966 |
| Ø 22 mm / SPESS. 0.25 mm     | conf. 20 pz |  | <b>28,40</b> | 00104975 |
| Ø 26 mm / SPESS. 0.25 mm     | conf. 20 pz |  | <b>41,50</b> | 00088158 |
| per leghe preziose e vili    |             |  |              |          |
| Ø 22 mm / SPESS. 0.30 mm     | conf. 20 pz |  | <b>26,80</b> | 00071222 |
| Ø 26 mm / SPESS. 0.30 mm     | conf. 20 pz |  | <b>43,10</b> | 00104967 |
| per leghe vili               |             |  |              |          |
| Ø 22 mm / SPESS. 0.40 mm     | conf. 20 pz |  | <b>27,30</b> | 00104968 |
| Ø 22 mm / SPESS. 0.50 mm     | conf. 20 pz |  | <b>29,90</b> | 00088159 |
| Ø 26 mm / SPESS. 0.40 mm     | conf. 20 pz |  | <b>43,10</b> | 00104969 |
| Ø 26 mm / SPESS. 0.50 mm     | conf. 20 pz |  | <b>45,70</b> | 00104971 |
| per leghe vili e scheletrati |             |  |              |          |
| Ø 22 mm / SPESS. 0.70 mm     | conf. 20 pz |  | <b>33,10</b> | 00104972 |
| Ø 22 mm / SPESS. 1.00 mm     | conf. 25 pz |  | <b>44,10</b> | 00103200 |
| Ø 26 mm / SPESS. 0.70 mm     | conf. 20 pz |  | <b>48,80</b> | 00104973 |
| Ø 26 mm / SPESS. 1.00 mm     | conf. 20 pz |  | <b>52,00</b> | 00104974 |
| Ø 40 mm / SPESS. 0.40 mm     | conf. 20 pz |  | <b>52,00</b> | 00104970 |
| Ø 40 mm / SPESS. 0.50 mm     | conf. 20 pz |  | <b>53,00</b> | 00072983 |
| Ø 40 mm / SPESS. 0.70 mm     | conf. 20 pz |  | <b>54,60</b> | 00088157 |
| Ø 40 mm / SPESS. 1.00 mm     | conf. 20 pz |  | <b>54,60</b> | 00073393 |

### Dischi Abrasivi

Dischi abrasivi, non inquinanti per sgrossare cromo cobalto, acciaio inox, oro e leghe preziose.

| DISCHI ABRASIVI |                |             | euro         | codice   |
|-----------------|----------------|-------------|--------------|----------|
| Ø 33 mm         | SPESS. 1.70 mm | conf. 50 pz | <b>11,60</b> | 00044445 |
| Ø 33 mm         | SPESS. 2.20 mm | conf. 50 pz | <b>13,50</b> | 00044446 |

La differenza sostanziale tra dischi separatori e dischi tagliaperni è il diametro: separatori Ø 22 e 25 mm, tagliaperni Ø 32, 35, 37, 40 mm. Si utilizzano ad una velocità di 25.000 r.p.m. (salvo indicazioni diverse del produttore), sono molto resistenti e veloci nel taglio ma non sopportano le sollecitazioni laterali.

## Dischi abrasivi e separatori

### Dischi Separatori per Metalli

Dischi separatori, non inquinanti, per cromo cobalto, acciaio inox, oro e leghe preziose.

#### DISCHI TAGLIO METALLI T.M.

|                                       | euro         | codice   |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| Ø 25 mm / SPESS. 0.30 mm conf. 100 pz | <b>16,90</b> | 00044439 |
| Ø 25 mm / SPESS. 0.40 mm conf. 100 pz | <b>14,80</b> | 00044440 |
| Ø 25 mm / SPESS. 0.50 mm conf. 100 pz | <b>11,20</b> | 00000340 |
| Ø 25 mm / SPESS. 0.60 mm conf. 100 pz | <b>8,20</b>  | 00044441 |
| Ø 25 mm / SPESS. 0.70 mm conf. 50 pz  | <b>4,10</b>  | 00056685 |
| Ø 25 mm / SPESS. 0.80 mm conf. 50 pz  | <b>4,00</b>  | 00053660 |
| Ø 33 mm / SPESS. 0.60 mm conf. 100 pz | <b>19,80</b> | 00044442 |
| Ø 33 mm / SPESS. 1.00 mm conf. 100 pz | <b>19,20</b> | 00044443 |
| Ø 38 mm / SPESS. 0.90 mm conf. 100 pz | <b>19,20</b> | 00081541 |
| Ø 38 mm / SPESS. 1.00 mm conf. 100 pz | <b>19,20</b> | 00044444 |



Dischi Separatori per titanio



Dischi InLine



Dischi Separatori Flex



Dischi Separatori Slim



Dischi Separatori Ultrasottili Dental's

### Dischi Separatori per Titanio

Dischi per il taglio preciso delle leghe in titanio.

#### DISCHI TAGLIO TITANIO T.Ti

|                                    | euro        | codice   |
|------------------------------------|-------------|----------|
| Ø 25 mm SPESS. 0.80 mm conf. 50 pz | <b>6,00</b> | 00044438 |

### Dischi InLine

Dischi separatori per acciaio e ceramica a 1 o 2 lati.

#### DISCHI INLINE

|                                          | euro         | codice   |
|------------------------------------------|--------------|----------|
| Ø 22 spessore 0.6 mm 1 lato conf. 100 pz | <b>17,50</b> | 00027955 |
| Ø 22 spessore 0.6 mm 2 lati conf. 100 pz | <b>17,50</b> | 00027956 |

### Dischi Separatori Flex

Dischi speciali in carburo di silicio con legante in resina. Flessibili, non inquinanti, adatti per ceramica, leghe nobili e vili. La loro elasticità ne consente un utilizzo facilitato e diminuisce il rischio di rottura.

#### DISCHI SEPARATORI FLEX

|                                  | euro         | codice   |
|----------------------------------|--------------|----------|
| Ø 22 mm SPESS. 0.20 conf. 50 pz  | <b>12,40</b> | 00039874 |
| Ø 22 mm SPESS. 0.20 conf. 100 pz | <b>33,00</b> | 00046208 |
| Ø 22 mm SPESS. 0.30 conf. 100 pz | <b>33,00</b> | 00046207 |

### Dischi Separatori Slim

Dischi da taglio "Slim" per ceramica. Leggermente rigido per un taglio più rapido.

In carburo di silicio con legante in resina.

#### DISCHI SLIM

|                                       | euro         | codice   |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| Ø 22 mm / SPESS. 0.20 mm conf. 100 pz | <b>20,00</b> | 00040615 |
| Ø 22 mm / SPESS. 0.30 mm conf. 100 pz | <b>20,00</b> | 00040616 |

### Dischi Separatori Ultrasottili Dental's

Dischi separatori ultrasottili in fibra di vetro per metalli, oro e leghe preziose.

Vantaggi dei dischi rinforzati in fibra, ultrasottili. Alta capacità tagliente - bassa frizione dovuta dal taglio e minore riscaldamento del materiale lavorato - nessuna vibrazione degli utensili - bassa polverosità della postazione di lavoro.

#### DISCHI SEPARATORI ULTRASOTTILI

|                                 | euro         | codice   |
|---------------------------------|--------------|----------|
| Ø 22 mm SPESS. 0.20 conf. 50 pz | <b>69,30</b> | 00083989 |
| Ø 22 mm SPESS. 0.30 conf. 50 pz | <b>54,90</b> | 00083990 |

## Fresoni in carburo di tungsteno

### Fresoni in Tungsteno D+Z

confezioni da 1 pz

HP 104 - taglio elicoidale 175

Gesso e modelli: sgrossatura del gesso secco

Gesso e modelli: lavorazione dei monconi in gesso

Resine acriliche: sgrossatura e modellazione

HP 104 - taglio incrociato extra-grosso SCX

Gesso e modelli: sgrossatura del gesso umido



| Figura | CC71     | CC71     | CC71     | CC79     | CC79     | CC219    | CC251    |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ISO    | 001 027  | 001 040  | 001 050  | 194 040  | 194 050  | 468 023  | 274 060  |
| codice | 00031585 | 00031586 | 00031587 | 00031592 | 00031593 | 00057821 | 00031570 |
| euro   | 9,20     | 21,80    | 21,80    | 21,80    | 21,80    | 19,30    | 21,80    |

| Figura | 79 SCX   |
|--------|----------|
| ISO    | 194 070  |
| codice | 00031597 |
| euro   | 26,30    |

● anello blu - HP 104  
taglio incrociato speciale  
extra-grosso, spira  
sinistrosa, tagliente a  
destra SCXA Gesso e  
modelli: sgrossatura del  
gesso umido

HP 104  
taglio incrociato grosso CX  
Gesso e modelli:  
sgrossatura del gesso secco

● anello arancione - HP  
104 taglio incrociato  
medio-grosso AX Resine  
acriliche sgrossatura e  
modellazione



| Figura | 251 SCXA |
|--------|----------|
| ISO    | 274 060  |
| codice | 00035357 |
| euro   | 26,30    |



| Figura | 251 CX   |
|--------|----------|
| ISO    | 274 060  |
| codice | 00031571 |
| euro   | 26,30    |



| Figura | 79 AX    |
|--------|----------|
| ISO    | 194 070  |
| codice | 00108418 |
| euro   | 26,30    |



| Figura | 251 AX   |
|--------|----------|
| ISO    | 274 060  |
| codice | 00035358 |
| euro   | 29,20    |

HP 104 - taglio incrociato medio MX - Leghe preziose: sgrossatura e modellazione - Leghe non preziose: sgrossatura e modellazione - Resine per ponti e corone: sgrossatura e modellazione - Resine acriliche: sgrossatura e modellazione



| Figura | 71 MX    | 73 MX    | 73 MX    | 77 MX    | 77 MX    | 77 MX    | 78 MX    | 79 MX    | 79 MX    | 79 MX    | 129 MX   |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ISO    | 023      | 277 014  | 277 023  | 237 014  | 237 023  | 237 060  | 257 023  | 194 031  | 194 040  | 194 050  | 141 023  |
| codice | 00084813 | 00057772 | 00057773 | 00108419 | 00057774 | 00031591 | 00057775 | 00080430 | 00031595 | 00031596 | 00057776 |
| euro   | 14,10    | 14,10    | 14,10    | 14,10    | 14,10    | 26,30    | 14,10    | 26,30    | 26,30    | 26,30    | 14,10    |



| Figura | 136 MX   | 138 MX   | 139 MX   | 250 MX   | 251 MX   | 251 MX   | 261 MX   | 295 MX   | 351 MX   | 257 RMX  | 364 RMX  |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ISO    | 184 016  | 198 023  | 289 023  | 040      | 274 040  | 274 060  | 194 023  | 274 023  | 263 060  | 190 023  | 137 023  |
| codice | 00057777 | 00031566 | 00031568 | 00057778 | 00108420 | 00031573 | 00031578 | 00031581 | 00031583 | 00108422 | 00031584 |
| euro   | 14,10    | 14,10    | 14,10    | 26,30    | 26,30    | 26,30    | 17,10    | 17,10    | 26,30    | 20,80    | 20,80    |

## Fresoni in carburo di tungsteno

### Fresoni in Tungsteno D+Z confezioni da 1 pz

- anello rosso - HP 104 - taglio incrociato fine FX - Leghe preziose: finitura delle superfici / Resine per ponti e corone: correzioni - finitura delle superfici - Leghe per scheletrati: finitura delle superfici



| Figura | 71 FX    | 73 FX    | 73 FX    | 77 FX    | 79 FX    | 129 FX   | 136 FX   | 137 FX   | 138 FX   | 139 FX   |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ISO    | 001 023  | 277 014  | 277 023  | 237 023  | 194 040  | 141 023  | 184 016  | 225 023  | 198 023  | 289 023  |
| codice | 00031588 | 00082256 | 00031589 | 00031590 | 00031594 | 00057819 | 00031563 | 00031564 | 00031565 | 00031567 |
| euro   | 15,60    | 15,60    | 15,60    | 15,60    | 26,30    | 15,60    | 15,60    | 15,60    | 15,60    | 15,60v   |



| Figura | 251 FX   | 257 FX   | 257 RFX  | 261 FX   | 295 FX   | 351 FX   | 364R RFX |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ISO    | 274 060  | 187 023  | 187 023  | 194 023  | 292 023  | 263 040  | 137 023  |
| codice | 00031572 | 00031575 | 00078745 | 00031577 | 00031580 | 00031582 | 00057820 |
| euro   | 26,30    | 19,30    | 20,30    | 17,10    | 17,10    | 27,00    | 21,80    |

- -anello giallo HP 104 - taglio incrociato extra-fine VFX

- Leghe preziose: finitura delle superfici
- Leghe non preziose: finitura delle superfici
- Leghe per scheletrati: finitura delle superfici



| Figura | 79 VFX   | 139 VFX  | 251 VFX  | 257 VFX  | 261 VFX  |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ISO    | 194 040  | 289 023  | 274 060  | 187 023  | 194 023  |
| codice | 00031598 | 00031569 | 00031574 | 00031576 | 00031579 |
| euro   | 28,10    | 16,10    | 26,30    | 19,30    | 18,60    |

- doppio anello giallo/verde - HP 104 - taglio diamante DX

- Leghe preziose e non preziose: irruvidimento delle superfici da ceramizzare



| 79 DX    | 129 DX   | 139 DX   | 261 DX   |
|----------|----------|----------|----------|
| 194 040  | 141 023  | 289 023  | 194 023  |
| 00035372 | 00057822 | 00035370 | 00035371 |
| 26,30    | 15,60    | 15,60    | 18,60    |

- anello viola - HP 104 - taglio incrociato a spirale TX

- Leghe per scheletrati: finitura delle superfici



| Figura | 79 TX    | 129 TX   | 139 TX   | 251 TX   |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| ISO    | 194 040  | 023 023  | 289 023  | 274 060  |
| codice | 00035353 | 00035354 | 00035355 | 00057789 |
| euro   | 26,30    | 15,60    | 15,60    | 27,00    |

- doppio anello verde/nero - HP 104 - taglio tacchettato QX

- Resine morbide - provvisori: lavorazione
- Resine acriliche: lavorazione di ribasature morbide



| 251 QX   | 261 QX   | 351 QX   |
|----------|----------|----------|
| 274 060  | 194 023  | 263 060  |
| 00035353 | 00035355 | 00035342 |
| 29,20    | 21,80    | 29,20    |

- anello nero - HP 104 - taglio alternato grosso GTX

Per la lavorazione del titanio e delle altre leghe non preziose.



| Figura | 79 GTX   | 129 GTX  | 136 GTX  | 139 GTX  | 251 GTX  |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ISO    | 194 040  | 141 023  | 184 016  | 289 023  | 274 060  |
| codice | 00079675 | 00079672 | 00079673 | 00079674 | 00079676 |
| euro   | 38,50    | 21,30    | 21,30    | 21,30    | 38,50    |



## Fresoni in carburo di tungsteno

### Fresoni in Tungsteno D+Z confezioni da 1 pz

● anello verde - HP 104 - taglio tacchettato fine QFX

Resine morbide - provvisori: lavorazione. Resine acriliche: lavorazione di ribasature morbide - Leghe non preziose: sgrossatura e modellazione - Titanio: sgrossatura, modellazione e correzioni - Leghe per scheletrati: lavorazione.




| Figura | 77 QFX   | 79 QFX   | 129 QFX  | 138 QFX  | 139 QFX  | 251 QFX  | 261 QFX  |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ISO    | 237 023  | 194 040  | 141 023  | 198 023  | 289 023  | 274 060  | 194 023  |
| codice | 00063202 | 00047249 | 00038238 | 00047247 | 00038237 | 00047248 | 00057779 |
| euro   | 17,60    | 29,20    | 17,60    | 17,60    | 17,60    | 29,20    | 21,80    |

### Fresoni in Tungsteno Edenta confezioni da 1 pz




#### FRESA TC - TAGLIO 10


Per la lavorazione di leghe non preziose e leghe per protesi scheletrate, e per la sgrossatura di tutti i materiali dentali senza fratturare la superficie.



| Figura         | 261         | 364R        | 364         | 295         | 257         | 138         | 139         | 137         | 137         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| L mm / Ø mm    | 14.0 / 023  | 16.0 / 023  | 16.0 / 023  | 16.0 / 023  | 17.0 / 023  | 8.0 / 023   | 8.0 / 023   | 4.0 / 016   | 5.5 / 023   |
| HP ISO 500 104 | 194 190 023 | 137 190 023 | 116 190 023 | 292 190 023 | 187 190 023 | 198 190 023 | 289 190 023 | 225 190 016 | 225 190 023 |
| codice         | 00004472    | 00004473    | 00004474    | 00004475    | 00004477    | 00004478    | 00004481    | 00102457    | 00004480    |
| euro           | 12,40       | 12,40       | 12,40       | 12,40       | 12,40       | 10,90       | 10,90       | 10,90       | 10,90       |



| 78          | 88          | 138         | 138         | 129         | 73          | 78          | 77          | 351         | 78          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.0 / 023   | 5.5 / 023   | 8.0 / 016   | 4.0 / 010   | 8.0 / 023   | 4.0 / 023   | 3.5 / 012   | 12.0 / 060  | 12.0 / 060  | 12.0 / 060  |
| 257 190 023 | 237 190 023 | 197 190 016 | 196 190 010 | 141 190 023 | 277 190 023 | 257 190 012 | 237 190 060 | 263 190 060 | 257 190 060 |
| 00004482    | 00004483    | 00004484    | 00004485    | 00102682    | 00012997    | 00049643    | 00004486    | 00004487    | 00004488    |
| 10,90       | 10,90       | 10,90       | 8,00        | 10,90       | 10,90       | 10,90       | 17,30       | 17,30       | 17,30       |



| 251         | 79          | 79          | 72          | 257        | 73          | 79          | 71          | 71          | 251         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14.0 / 060  | 15.0 / 060  | 14.0 / 040  | 13.0 / 060  | 14.0 / 060 | 9.5 / 060   | 11.5 / 031  | 1.4 / 016   | 2.3 / 025   | 14.0 / 060  |
| 274 190 060 | 194 190 060 | 194 190 040 | 137 190 023 | 257R 190   | 277 190 060 | 194 190 031 | 001 190 016 | 001 190 025 | 274 190 060 |
| 00004489    | 00004490    | 00058246    | 00004492    | 00004493   | 00070752    | 00053763    | 00094077    | 00102091    | 00031648    |
| 17,30       | 17,30       | 17,30       | 17,30       | 17,30      | 17,30       | 17,30       | 10,90       | 17,30       | 17,30       |

## Fresoni in carburo di tungsteno

### Fresoni in Tungsteno Edenta

confezioni da 1 pz

#### FRESA TC - TAGLIO 20

Indicate per tutti i materiali dentali. Liscia la superficie e permette la lavorazione precisa di ogni struttura.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | 261                                                                               | 364R                                                                              | 364                                                                               | 295                                                                               | 295                                                                               | 295                                                                                | 257                                                                                 | 138                                                                                 | 139                                                                                 |
| L mm / Ø mm                                                                       | 14.0 / 023                                                                        | 16.0 / 023                                                                        | 16.0 / 023                                                                        | 8.0 / 010                                                                         | 8.0 / 012                                                                         | 16.0 / 023                                                                         | 17.0 / 023                                                                          | 8.0 / 023                                                                           | 8.0 / 023                                                                           |
| HP ISO 500 104                                                                    | 194 140 023                                                                       | 137 140 023                                                                       | 116 140 023                                                                       | 292 140 010                                                                       | 292 140 012                                                                       | 292 140 023                                                                        | 187 140 023                                                                         | 197 140 023                                                                         | 289 140 023                                                                         |
| codice                                                                            | 00004497                                                                          | 00004498                                                                          | 00004499                                                                          | 00102095                                                                          | 00102400                                                                          | 00004500                                                                           | 00066501                                                                            | 00004502                                                                            | 00004503                                                                            |
| euro                                                                              | 15,30                                                                             | 15,30                                                                             | 15,30                                                                             | 13,60                                                                             | 13,60                                                                             | 15,30                                                                              | 15,30                                                                               | 13,60                                                                               | 13,60                                                                               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137                                                                               | 138                                                                               | 390                                                                               | 73                                                                                | 129                                                                               | 73                                                                                | 78                                                                                 | 77                                                                                  | 351                                                                                 | 78                                                                                  |
| 5.5 / 023                                                                         | 8.0 / 016                                                                         | 3.5 / 014                                                                         | 3.0 / 014                                                                         | 8.0 / 023                                                                         | 4.0 / 023                                                                         | 3.5 / 012                                                                          | 12.0 / 060                                                                          | 12.0 / 060                                                                          | 12.0 / 060                                                                          |
| 225 140 023                                                                       | 198 140 016                                                                       | 274 140 014                                                                       | 277 140 014                                                                       | 141 140 023                                                                       | 277 140 023                                                                       | 257 140 012                                                                        | 237 140 060                                                                         | 263 140 060                                                                         | 257 140 060                                                                         |
| 00102685                                                                          | 00004504                                                                          | 00102686                                                                          | 00047299                                                                          | 00014299                                                                          | 00102688                                                                          | 00056934                                                                           | 00004505                                                                            | 00004506                                                                            | 00004507                                                                            |
| 13,60                                                                             | 13,60                                                                             | 13,60                                                                             | 13,60                                                                             | 13,60                                                                             | 13,60                                                                             | 13,60                                                                              | 21,90                                                                               | 21,90                                                                               | 21,90                                                                               |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251                                                                                 | 79                                                                                  | 79                                                                                  | 79                                                                                  | 72                                                                                  | 78                                                                                  | 351                                                                                  | 73                                                                                    | 79                                                                                    | 77                                                                                    |
| 14.0 / 060                                                                          | 16.0 / 060                                                                          | 13.0 / 045                                                                          | 14.0 / 040                                                                          | 12.5 / 060                                                                          | 9.0 / 040                                                                           | 8.0 / 040                                                                            | 9.5 / 060                                                                             | 11.5 / 031                                                                            | 11.0 / 060                                                                            |
| 274 140 060                                                                         | 194 140 060                                                                         | 194 140 045                                                                         | 194 140 045                                                                         | 137 140 060                                                                         | 257 140 040                                                                         | 263 140 040                                                                          | 277 140 060                                                                           | 194 140 031                                                                           | 237 140 060                                                                           |
| 00004508                                                                            | 00004509                                                                            | 00004510                                                                            | 00071194                                                                            | 00004511                                                                            | 00004512                                                                            | 00004513                                                                             | 00010275                                                                              | 00016868                                                                              | 00102401                                                                              |
| 21,90                                                                               | 21,90                                                                               | 21,90                                                                               | 21,90                                                                               | 21,90                                                                               | 21,90                                                                               | 21,90                                                                                | 21,90                                                                                 | 21,90                                                                                 | 21,90                                                                                 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 71                                                                                  | 251                                                                                 | 77                                                                                  | 77                                                                                  | 77                                                                                  |
| 2.0 / 023                                                                           | 14.0 / 060                                                                          | 3.0 / 014                                                                           | 5.0 / 023                                                                           | 5.0 / 029                                                                           |
| 001 140 023                                                                         | 274 140 060                                                                         | 237 140 014                                                                         | 237 140 023                                                                         | 237 140 029                                                                         |
| 00102689                                                                            | 00056814                                                                            | 00102038                                                                            | 00051341                                                                            | 00076687                                                                            |
| 13,60                                                                               | 21,90                                                                               | 13,60                                                                               | 13,60                                                                               | 15,30                                                                               |



TAGLIO 20


## Fresoni in carburo di tungsteno

### Fresoni in Tungsteno Edenta

confezioni da 1 pz

#### FRESA TC - TAGLIO 24

Per ottenere una superficie particolarmente liscia con tutte le leghe. Fresa speciale per il titanio, poiché il taglio speciale delle lame evita la loro intasatura durante l'uso.



| Figura         | 261         | 88          | 257         | 261         | 129         | 139         | 251         | 79          | 251         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| L mm / Ø mm    | 14.0 / 023  | 5.5 / 023   | 10.5 / 023  | 10.5 / 023  | 9.0 / 023   | 9.5 / 023   | 14.0 / 060  | 13.5 / 040  | 11.5 / 040  |
| HP ISO 500 104 | 194 134 023 | 237 134 023 | 187 134 023 | 199 134 023 | 141 134 023 | 289 134 023 | 274 134 060 | 194 134 040 | 274 134 040 |
| codice         | 00102690    | 00102691    | 00013161    | 00013952    | 00013163    | 00014494    | 00051573    | 00013162    | 00047107    |
| euro           | 13,80       | 13,80       | 13,80       | 13,80       | 13,80       | 13,80       | 18,40       | 18,40       | 18,40       |



| 77          | 138         |
|-------------|-------------|
| 5.0 / 023   | 4.0 / 010   |
| 237 134 023 | 196 134 010 |
| 00102716    | 00100720    |
| 13,80       | 9,40        |

#### FRESA TC - TAGLIO 25


Per la lavorazione di materiali resistenti come il titanio, leghe non preziose, leghe preziose, gesso duro per modelli, scheletrati, coperture estetiche di resina, protesi in resina.



| Figura         | 138         | 139         | 138         | 138         | 390         | 129         | 79          | 251         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| L mm / Ø mm    | 8.0 / 023   | 8.0 / 023   | 8.0 / 016   | 4.0 / 008   | 3.5 / 014   | 8.0 / 023   | 13.5 / 040  | 14.0 / 060  |
| HP ISO 500 104 | 198 137 023 | 289 137 023 | 198 137 023 | 196 137 008 | 274 137 014 | 141 137 023 | 194 137 023 | 274 137 060 |
| codice         | 00084460    | 00084461    | 00084462    | 00102041    | 00085948    | 00053774    | 00084463    | 00102718    |
| euro           | 16,00       | 16,00       | 16,00       | 9,40        | 16,00       | 16,00       | 21,10       | 21,10       |

#### FRESA TC - TAGLIO 26

Per la lavorazione del titanio e leghe di titanio.



| Figura         | 138         | 139         | 138         | 129         | 79          |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| L mm / Ø mm    | 8.0 / 023   | 8.0 / 023   | 8.0 / 016   | 8.0 / 023   | 13.5 / 040  |
| HP ISO 500 104 | 198 194 023 | 289 194 023 | 198 194 023 | 141 194 023 | 194 194 023 |
| codice         | 00084464    | 00081006    | 00053750    | 00084465    | 00054897    |
| euro           | 16,00       | 16,00       | 16,00       | 16,00       | 21,10       |



## Fresoni in carburo di tungsteno

### Fresoni in Tungsteno Edenta

confezioni da 1 pz

#### FRESA TC - TAGLIO 30

Rifinitura di tutte le leghe e compositi. Ideale per ceramica, poiché la forma delle lame evita la formazione di fratture superficiali.

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>261</b>   | <b>364R</b>  | <b>295</b>   | <b>257</b>   | <b>138</b>   | <b>139</b>   | <b>137</b>   | <b>78</b>    | <b>88</b>    | <b>138</b>   |
| 14.0 / 023   | 16.0 / 023   | 16.0 / 023   | 17.0 / 023   | 8.0 / 023    | 8.0 / 023    | 5.5 / 023    | 7.0 / 023    | 5.5 / 023    | 8.0 / 016    |
| 194 110 023  | 137 110 023  | 292 110 023  | 187 110 023  | 198 110 023  | 289 110 023  | 225 110 023  | 257          | 237 110 023  | 184 110 016  |
| 00004515     | 00004516     | 00004517     | 00004518     | 00004519     | 00004520     | 00004521     | 00014805     | 00004523     | 00014894     |
| <b>17,30</b> | <b>17,30</b> | <b>17,30</b> | <b>17,30</b> | <b>17,30</b> | <b>17,30</b> | <b>17,30</b> | <b>17,30</b> | <b>17,30</b> | <b>16,00</b> |

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>390</b>   | <b>129</b>   | <b>73</b>    | <b>79</b>    | <b>79</b>    | <b>251</b>   | <b>251</b>   | <b>77</b>    | <b>77</b>    | <b>77</b>    |
| 3.5 / 014    | 8.0 / 023    | 4.0 / 023    | 13.0 / 045   | 14.0 / 045   | 6.5 / 023    | 11.5 / 040   | 3.0 / 014    | 5.0 / 023    | 5.0 / 029    |
| 274 110 014  | 141 110 023  | 277 110 023  | 194 110 045  | 194 110 045  | 274 110 023  | 274 110 040  | 237 110 014  | 237 110 023  | 237 110 029  |
| 00073011     | 00049144     | 00004522     | 00102093     | 00004524     | 00102720     | 00102721     | 00102722     | 00056907     | 00049594     |
| <b>16,00</b> | <b>17,30</b> | <b>17,30</b> | <b>23,70</b> | <b>23,70</b> | <b>17,30</b> | <b>23,70</b> | <b>16,00</b> | <b>17,30</b> | <b>17,30</b> |

#### FRESA TC - TAGLIO 50

Per la rimozione aggressiva di tutte le resine, anche per cucchiaini individuali e per la lavorazione del gesso.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| Figura                                                                              | 77                                                                                  | 351                                                                                 | 78                                                                                  | 251                                                                                 | 79                                                                                  | 79                                                                                   | 72                                                                                    | 351                                                                                   | 77          |
| L mm / Ø mm                                                                         | 12.0 / 060                                                                          | 12.0 / 060                                                                          | 12.0 / 060                                                                          | 14.0 / 060                                                                          | 15.0 / 060                                                                          | 13.0 / 045                                                                           | 12.5 / 060                                                                            | 14.0 / 070                                                                            | 11.0 / 060  |
| HP ISO 500 104                                                                      | 237 220 060                                                                         | 263 220 060                                                                         | 257 220 060                                                                         | 274 220 060                                                                         | 194 220 060                                                                         | 194 220 045                                                                          | 137 220 060                                                                           | 263 220 070                                                                           | 237 220 060 |
| codice                                                                              | 00004568                                                                            | 00004569                                                                            | 00004570                                                                            | 00006247                                                                            | 00004571                                                                            | 00004572                                                                             | 00004573                                                                              | 00102733                                                                              | 00076570    |
| euro                                                                                | 21,40                                                                               | 21,40                                                                               | 21,40                                                                               | 21,40                                                                               | 21,40                                                                               | 21,40                                                                                | 21,40                                                                                 | 21,40                                                                                 | 21,40       |

#### FRESA TC - TAGLIO 51

Per la rimozione aggressiva del gesso asciutto.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |  |              |
| <b>Figura</b>                                                                       | <b>351</b>                                                                          | <b>251</b>                                                                          | <b>79</b>    |
| <b>L mm / Ø mm</b>                                                                  | 12.0 / 060                                                                          | 14.0 / 060                                                                          | 13.0 / 045   |
| <b>HP ISO 500 104</b>                                                               | 263 221 060                                                                         | 274 221 060                                                                         | 194 221 045  |
| <b>codice</b>                                                                       | 00084467                                                                            | 00084468                                                                            | 00102736     |
| <b>euro</b>                                                                         | <b>24.90</b>                                                                        | <b>24.90</b>                                                                        | <b>24.90</b> |

#### FRESA TC - TAGLIO 53

Per la lavorazione della resina per protesi.

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |  |  |             |
| Figura                                                                              | 79                                                                                    | 251                                                                                   | 77          |
| L mm / Ø mm                                                                         | 13.5 / 040                                                                            | 14.0 / 060                                                                            | 11.0 / 060  |
| HP ISO 500 104                                                                      | 274 224 060                                                                           | 194 224 040                                                                           | 237 224 060 |
| codice                                                                              | 00102451                                                                              | 00102450                                                                              | 00102452    |
| euro                                                                                | 24,90                                                                                 | 24,90                                                                                 | 24,90       |



## Fresoni in carburo di tungsteno



### Fresoni in Tungsteno Edenta

confezioni da 1 pz

#### FRESA TC - TAGLIO 55

Per la rimozione di grandi superfici di resina e per la lavorazione di gessi e materiali per cucchiaini individuali di resina.



| 251         | 72          | 351         |
|-------------|-------------|-------------|
| 14.0 / 060  | 12.5 / 060  | 14.5 / 070  |
| 274 223 060 | 137 223 060 | 263 223 070 |
| 00004564    | 00004565    | 00004566    |
| 22,30       | 22,30       | 22,30       |

#### FRESA TC - TAGLIO 70

Indicato per tutti i materiali dentali. La dentatura semplice rende possibile un taglio liscio, specialmente sulla resina, riducendo così i tempi di lavorazione.



| 138         | 78          | 79          | 79          | 71          | 71          | 251         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.0 / 010   | 12.0 / 060  | 15.0 / 060  | 14.0 / 040  | 2.4 / 027   | 3.4 / 040   | 14.0 / 060  |
| 196 175 010 | 257 175 060 | 194 175 060 | 194 175 040 | 001 175 027 | 001 175 040 | 274 175 060 |
| 00004555    | 00004558    | 00004560    | 00056743    | 00100815    | 00077911    | 00059594    |
| 7,20        | 15,80       | 15,80       | 15,80       | 15,80       | 15,80       | 15,80       |

#### FRESA TC - TAGLIO 75

Indicato per tutti i materiali dentali. La dentatura semplice rende possibile un taglio liscio, specialmente sulla resina, riducendo così i tempi di lavorazione.



| Figura         | 261         | 79          | 351         | 251        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| L mm           | 14.0 / 023  | 14.0 / 045  | 14.0 / 070  | 14.0 / 060 |
| HP ISO 500 104 | 194 176 023 | 194 176 045 | 263 176 070 | 74 176 060 |
| codice         | 00088585    | 00057111    | 00085696    | 00074616   |
| euro           | 20,10       | 24,90       | 24,90       | 24,90      |

#### TC-Cutter (VZ86)

Fresa in metallo duro VZ86 permette di lavorare il gesso in modo sicuro. il tagliente bisellato assicura un elevato asporto di materiale e una superficie levigata. La dentatura sinistrosa rende la lavorazione sicura.



| Figura         | 251         | 72          | 351         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| L mm           | 14.0 / 060  | 14.0 / 060  | 34.0 / 070  |
| HP ISO 500 104 | 274 225 060 | 142 225 060 | 263 225 070 |
| codice         | 00103111    | 00103112    | 00103113    |
| euro           | 24,90       | 24,90       | 24,90       |

#### TC-Cutter (VZ65) per PMMA

Fresa speciale in metallo duro (VZ65) per la lavorazione delle resine in PMMA. L'innovativa geometria assicura una lavorazione delicata delle resine termoplastiche a base di PMMA. Il nuovo tipo di dentatura consente un rapido asporto di trucioli senza surriscaldare il materiale, né facendo inceppare la fresa. Velocità raccomandata 20.000 giri/min.; lavorare con pressione moderata.



| Figura         | 261         | 138         | 139         | 73          | 129         | 79          | 77          | 251         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| L mm           | 14.0 / 023  | 8.0 / 023   | 8.0 / 023   | 3.0 / 014   | 8.0 / 023   | 13.0 / 045  | 5.0 / 023   | 14.0 / 060  |
| HP ISO 500 104 | 194 145 023 | 198 145 023 | 289 145 023 | 277 145 014 | 114 145 023 | 1194 45 045 | 237 145 023 | 274 145 060 |
| codice         | 00103207    | 00103107    | 00103208    | 00103108    | 00103210    | 00103110    | 00103211    | 00117347    |
| euro           | 17,30       | 17,30       | 17,30       | 13,60       | 17,30       | 23,70       | 17,30       | 23,70       |

## Frese in carburo di tungsteno

### Frese per Fresaggio Edenta

confezioni da 1 pz

**2436** Fig. 356E  
Fresa conica a dentatura  
incrociata, punta piatta  
↻ 5.000 - 10.000



**2466** Fig. 356S  
Fresa conica a dentatura  
semplice, punta piatta  
↻ 3.000 - 5.000



**2535** Fig. 356RGE  
Fresa dentatura grossa  
incrociata, punta tonda  
↻ 5.000 - 10.000



**2536** Fig. 356RSE  
Fresa conica a dentatura incrociata,  
punta tonda  
↻ 5.000 -  
10.000



|                |             |
|----------------|-------------|
| L mm / Ø mm    | 13.0 / 023  |
| angolo         | 2°          |
| HP ISO 500 103 | 186 190 023 |
| codice         | 00059095    |
| euro           | 19,00       |

|            |
|------------|
| 13.0 / 023 |
| 2°         |
| 186 135    |
| 00059096   |
| 17,90      |

|             |            |
|-------------|------------|
| 13.0 / 023  | 13.0 / 031 |
| 2°          | 4°         |
| 200 220 023 | 200 200    |
| 00049111    | 00050194   |
| 22,40       | 22,40      |

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 13.0 / 023  | 13.0 / 031 | 13.0 / 040 |
| 2°          | 4°         | 6°         |
| 200 190 023 | 200 190    | 200 190    |
| 00051541    | 00055671   | 00049307   |
| 19,00       | 19,00      | 19,00      |

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 13.0 / 023  | 13.0 / 031 | 13.0 / 040 |
| 2°          | 4°         | 6°         |
| 200 190 023 | 200 190    | 200 190    |
| 00051541    | 00055671   | 00049307   |
| 19,00       | 19,00      | 19,00      |

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 13.0 / 023  | 13.0 / 031 | 13.0 / 040 |
| 2°          | 4°         | 6°         |
| 200 190 023 | 200 190    | 200 190    |
| 00051541    | 00055671   | 00049307   |
| 19,00       | 19,00      | 19,00      |

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 13.0 / 023  | 13.0 / 031 | 13.0 / 040 |
| 2°          | 4°         | 6°         |
| 200 190 023 | 200 190    | 200 190    |
| 00051541    | 00055671   | 00049307   |
| 19,00       | 19,00      | 19,00      |

**2566** Fig. 356RS  
Fresa dentatura grossa  
incrociata, punta tonda  
↻ 5.000



**2566F** Fig. 356RF  
Fresa dentatura semplice,  
taglio a chamfer  
↻ 6.000



**2635** Fig. 364RGE  
Fresa parallela a dentatura grossa  
incrociata, punta tonda  
↻ 5.000 - 10.000



|             |             |
|-------------|-------------|
| 13.0 / 013  | 13.0 / 040  |
| 4°          | 6°          |
| 200 123 031 | 200 123 040 |
| 00055672    | 00047540    |
| 17,90       | 17,90       |

|             |             |
|-------------|-------------|
| 13.0 / 023  | 13.0 / 040  |
| 4°          | 6°          |
| 200 103 031 | 200 103 040 |
| 00100652    | 00055487    |
| 19,00       | 19,00       |

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 8.0 / 010   | 10.0 / 015  | 15.0 / 023  |
| 137 220 010 | 137 220 015 | 137 220 023 |
| 00047296    | 00047297    | 00100653    |
| 15,30       | 15,30       | 15,30       |

**2636** Fig. 364RE  
Fresa parallela a dentatura incrociata,  
punta tonda  
↻ 5.000 - 10.000



**2660** Fig. 364R  
Fresa parallela a dentatura semplice,  
elicoideale a destra, punta tonda  
↻ 3.000 - 5.000



**2666** Fig. 364R  
Fresa parallela a dentatura semplice,  
elicoideale sinistra  
↻ 3.000 - 5.000



|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 8.0 / 010   | 10.0 / 015  | 15.0 / 023  |
| 137 190 010 | 137 190 015 | 137 190 023 |
| 00047294    | 00047295    | 00049514    |
| 15,30       | 15,30       | 15,30       |

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 8.0 / 010   | 10.0 / 015  | 15.0 / 023  |
| 137 103 010 | 137 103 015 | 137 103 023 |
| 00051504    | 00047538    | 00047537    |
| 14,50       | 14,50       | 14,50       |

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 8.0 / 010   | 10.0 / 015  | 15.0 / 023  |
| 137 135 010 | 137 135 015 | 137 135 023 |
| 00049740    | 00100645    | 00049515    |
| 14,50       | 14,50       | 14,50       |

## Frese in carburo di tungsteno

### Frese per Fresaggio Edenta

confezioni da 1 pz

#### 2666F

Fig. 364RF

Fresa parallela a dentatura semplice, elicoidale sinistra, a chamfer

↻6.000




| L mm / Ø mm    | 8.0 / 010   | 10.0 / 015  | 15.0 / 023  |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| angolo         |             |             |             |
| HP ISO 500 103 | 137 103 010 | 137 103 015 | 137 103 023 |
| codice         | 00100655    | 00061078    | 00100656    |
| euro           | 17,90       | 17,90       | 17,90       |

#### 2936

Fig. 364E

Fresa parallela a dentatura incrociata, testa piatta

↻5.000 - 10.000



| L mm / Ø mm    | 8.0 / 010 | 15.0 / 023 |
|----------------|-----------|------------|
| angolo         |           |            |
| HP ISO 500 103 | 116 190   | 116 190    |
| codice         | 00055673  | 00049516   |
| euro           | 15,30     | 15,30      |

#### 2966

Fig. 364S

Fresa parallela elicoidale a sinistra, testa piatta

↻3.000 - 5.000



| L mm / Ø mm    | 7.0 / 007 | 8.0 / 010 |
|----------------|-----------|-----------|
| angolo         |           |           |
| HP ISO 500 103 | 116 135   | 116 135   |
| codice         | 00047298  | 00055670  |
| euro           | 15,30     | 14,50     |

#### 2966F

Fig. 364F

Fresa parallela con taglio a chamfer, testa piatta

↻6.000



| L mm / Ø mm    | 15.0 / 023  |
|----------------|-------------|
| angolo         |             |
| HP ISO 500 103 | 116 103 023 |
| codice         | 00049517    |
| euro           | 16,90       |

#### 3266

Fig. 364

Fresa parallela elicoidale sinistra, testa tagliente

↻3.000 - 5.000



| L mm / Ø mm    | 8.0 / 010   |
|----------------|-------------|
| angolo         |             |
| HP ISO 500 103 | 107 135 010 |
| codice         | 00049741    |
| euro           | 15,30       |

#### 3680

Fig. 364RA

Fresa per cera parallela, tonda

↻3.000



| L mm / Ø mm    | 8.0 / 010   | 10.0 / 015  | 15.0 / 023  |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| angolo         |             |             |             |
| HP ISO 500 103 | 137 364 010 | 137 364 015 | 137 364 023 |
| codice         | 00100657    | 00058842    | 00100658    |
| euro           | 23,00       | 23,00       | 23,00       |

#### 3681

Fig. 206

Fresa per cera parallela

↻3.000



| L mm / Ø mm    | 8.0 / 010   | 15.0 / 023  |
|----------------|-------------|-------------|
| angolo         |             |             |
| HP ISO 500 103 | 137 366 010 | 137 366 010 |
| codice         | 00051492    | 00057620    |
| euro           | 17,90       | 17,90       |

#### 3780

Fig. 356A

Fresa per cera conica, tonda

↻3.000



| L mm / Ø mm    | 13.0 / 023  | 13.0 / 031  | 13.0 / 040  |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| angolo         | 2°          | 4°          | 6°          |
| HP ISO 500 103 | 200 364 023 | 200 364 031 | 200 364 040 |
| codice         | 00100659    | 00102023    | 00100661    |
| euro           | 24,20       | 24,20       | 24,20       |

#### 3781

Fig. 356A

Fresa per cera conica

↻3.000



| L mm / Ø mm    | 13.0 / 023 | 13.0 / 031 | 13.0 / 040 |
|----------------|------------|------------|------------|
| angolo         | 2°         | 4°         | 6°         |
| HP ISO 500 103 | 200 366    | 200 366    | 200 366    |
| codice         | 00051542   | 00050594   | 00057070   |
| euro           | 19,00      | 19,00      | 19,00      |

#### 3870

Fig. 21XL

Fresa per scanalature

↻5.000 - 10.000



| L mm / Ø mm    | 7.0 / 007 | 8.0 / 010 | 8.0 / 012 | 8.0 / 015 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| angolo         |           |           |           |           |
| HP ISO 500 103 | 538 175   | 538 175   | 538 175   | 538 175   |
| codice         | 00049113  | 00049112  | 00100662  | 00074813  |
| euro           | 9,20      | 9,20      | 9,20      | 9,20      |

## Frese in carburo di tungsteno

### Frese per Fresaggio Edenta

confezioni da 1 pz

#### 7800 Fig. 208

Fresa a spirale

5.000 - 10.000



| L mm / Ø mm    | 8.0 / 007   | 8.0 / 008   | 9.0 / 009   | 9.0 / 010   | 12.0 / 012  | 12.0 / 015  |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| angolo         |             |             |             |             |             |             |
| HP ISO 500 103 | 423 364 007 | 423 364 008 | 423 364 009 | 423 364 010 | 423 364 012 | 423 364 015 |
| codice         | 00100665    | 00051543    | 00100666    | 00049518    | 00049519    | 00055903    |
| euro           | 16,90       | 16,90       | 16,90       | 15,30       | 15,30       | 15,30       |

#### 3982 Fig. 210

Fresa a cannone

3.000 - 5.000



| 7.5 / 007   | 9.0 / 010   | 12.0 / 012  |
|-------------|-------------|-------------|
|             |             |             |
| 107 382 007 | 107 382 010 | 107 382 012 |
| 00100663    | 00100664    | 00057619    |
| 21,10       | 21,10       | 21,10       |

#### 7995 Fig. 364S

Fresa centratura fori

5.000 - 10.000



| 5.0 / 010   |
|-------------|
|             |
| 153 001 010 |
| 00049520    |
| 5,00        |



## Frese in acciaio



Frese in Acciaio D+Z confezioni da 1 pz



fig. 1

| Ø      | 006      | 007      | 008      | 009      | 010      | 012      | 014      | 016      | 018      | euro |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| HP 104 | 00031495 | 00031496 | 00031497 | 00031498 | 00031499 | 00031500 | 00031501 | 00031502 | 00031503 | 4,90 |

HP 310 104 001001



fig. 1

| Ø      | 021      | 023      | 025      | euro |
|--------|----------|----------|----------|------|
| HP 104 | 00031504 | 00031505 | 00031506 | 4,90 |

HP 310 104 001001



fig. 36

| Ø      | 006      | 008      | 010      | 012      | 014      | 016      | 018      | 021      | 023      | euro |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| HP 104 | 00031514 | 00031515 | 00031516 | 00031517 | 00031518 | 00031519 | 00031520 | 00031521 | 00031522 | 8,20 |

HP 310 104 107002 (006 senza taglio trasversale)



fig. 38

| Ø      | 006      | 008      | 010      | 012      | 014      | 016      | 018      | euro |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| HP 104 | 00031523 | 00031524 | 00031525 | 00031526 | 00031527 | 00031528 | 00031529 | 8,20 |

HP 310 104 168002

## Frese in carburo di tungsteno



Frese in Tungsteno D+Z confezioni da 5 pz

fig. CB1



| Ø      | 004      | 005      | 006      | 007      | 008      | 009      | 010      | 012      | 014      | euro  |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| HP 104 | 00057989 | 00031530 | 00031531 | 00031532 | 00031533 | 00031534 | 00031535 | 00031536 | 00031537 | 15,60 |

HP 500 104 001175

## Frese in carburo di tungsteno



Frese in Tungsteno D+Z confezioni da 5 pz

fig. CB1



| Ø      | 016      | 018      | 021      | 023      | euro  |
|--------|----------|----------|----------|----------|-------|
| HP 104 | 00031538 | 00031539 | 00031540 | 00031541 | 15,60 |

HP 500 104 001175

fig. CB349 Fresa per solchi e fessure



| Ø      | 005      | euro  |
|--------|----------|-------|
| HP 104 | 00078744 | 30,20 |

HP 500 104 195072

fig. CB21



| Ø      | 008      | 010      | 012      | euro  |
|--------|----------|----------|----------|-------|
| HP 104 | 00031546 | 00031547 | 00031548 | 15,60 |

HP 500 104 107006

fig. CB21L



| Ø      | 010      | 012      | euro  |
|--------|----------|----------|-------|
| HP 104 | 00031549 | 00031550 | 20,30 |

HP 500 104 110006

fig. CB23L



| Ø      | 010      | 012      | euro  |
|--------|----------|----------|-------|
| HP 104 | 00031551 | 00031552 | 20,30 |

HP 500 104 171006

fig. CB23RS



| Ø      | 010      | euro  |
|--------|----------|-------|
| HP 104 | 00047608 | 21,80 |

HP 500 104 196006

fig. CB23RMX



| Ø      | 010      | euro  |
|--------|----------|-------|
| HP 104 | 00047145 | 29,70 |

HP 500 104 196019

fig. CB30



| Ø      | 008      | 010      | 014      | euro  |
|--------|----------|----------|----------|-------|
| HP 104 | 00035238 | 00035239 | 00035241 | 19,50 |

HP 500 104 010175

fig. CB31



| Ø      | 008      | 010      | 012      | 014      | euro  |
|--------|----------|----------|----------|----------|-------|
| HP 104 | 00031553 | 00031554 | 00031555 | 00031556 | 15,60 |

HP 500 104 107007

fig. CB33



| Ø      | 010      | 012      | 016      | euro  |
|--------|----------|----------|----------|-------|
| HP 104 | 00031557 | 00031558 | 00031559 | 15,60 |

HP 500 104 168007

fig. CB33L



| Ø      | 010      | 012      | euro  |
|--------|----------|----------|-------|
| HP 104 | 00031560 | 00031561 | 20,30 |

HP 500 104 171007



## Frese in carburo di tungsteno



### Frese in Tungsteno Edenta

fig. TC246

|           |          |       |
|-----------|----------|-------|
| Ø 1/10 mm | 012      | 5 pz. |
| L mm      | 3.7      | euro  |
| FG 314    | 00110844 | 31,50 |

Fiamma max 300.000 - FG 314 495 071...  
Taglio dritto per la rifinitura di solchi.

fig. TC850.3

|           |          |       |
|-----------|----------|-------|
| Ø 1/10 mm | 014      | 5 pz. |
| L mm      | 2.5      | euro  |
| FG 314    | 00111688 | 21,90 |

150.000 / 200.000 - FG 314 467 211...  
Finitore per ceramica - 3 spigoli.

fig. TC850.4

|           |          |       |
|-----------|----------|-------|
| Ø 1/10 mm | 014      | 5 pz. |
| L mm      | 2.5      | euro  |
| FG 314    | 00110883 | 21,90 |

150.000 / 200.000 - FG 314 467 212...  
Finitore per ceramica - 4 spigoli.

fig. TC850.6

|           |          |       |
|-----------|----------|-------|
| Ø 1/10 mm | 010      | 5 pz. |
| L mm      | 2.5      | euro  |
| HP 104    | 00054593 | 31,60 |
| FG 314    | 00110797 | 21,90 |

max 50.000 - HP 104 467 213...  
150.000 / 200.000 - FG 314 467 213...  
Finitore per ceramica - 6 spigoli.

fig. 51 513.014HP

|           |          |       |
|-----------|----------|-------|
| Ø 1/10 mm | 014      | 3pz.  |
| L mm      | 9.0      | euro  |
| HP 104    | 00073010 | 27,20 |

ott 25.000 materiali morbidi  
5.000 / 10.000 mat. morbidi - HP 330 104 408 295  
Fresa Stahl a punta.

fig. 51 513.023HP

|           |          |       |
|-----------|----------|-------|
| Ø 1/10 mm | 023      | 3pz.  |
| L mm      | 9,0      | euro  |
| HP 104    | 00053764 | 12,10 |

ott 25.000 materiali morbidi  
5.000 / 10.000 mat. morbidi - HP 310 104 467 211  
Fresa Stahl a punta

### Frese in Tungsteno Beaver Jet

confezioni da 5 pz



A PERA LUNGA  
6 lame

|          |          |       |
|----------|----------|-------|
| Ø        | 010      | euro  |
| articolo | 331L     |       |
| FG       | 00005326 | 13,50 |

FG 500 314 238001 - FRESE CONVENZIONALI  
PER AMALGAMA



CONICA A CUPOLA  
30 lame - tagliacrone

|          |          |       |
|----------|----------|-------|
| Ø        | 010      | euro  |
| articolo | 1970     |       |
| FG       | 00005027 | 22,90 |

FG 500 314 194008 - A TAGLIO INCROCIATO  
FINE



CILINDRICA A CUPOLA  
30 lame - tagliacrone

|          |          |          |       |
|----------|----------|----------|-------|
| Ø        | 010      | 012      | euro  |
| articolo | 1957     | 1958     |       |
| FG       | 00005064 | 00005034 | 22,90 |

FG 500 314 137001 - A TAGLIO INCROCIATO FINE

## Frese diamantate

### K-Diamonds Edenta confezioni da 5 pz

Le frese K-Diamonds sono strumenti rotanti ideali alla lavorazione della ceramica integrale ZrO<sub>2</sub>. La tecnologia multilayer a 3 strati, in combinazione con l'innovativa matrice al nichel duro, garantisce un elevato potere abrasivo e una lunghissima durata nel tempo. Le granulometrie degli strumenti diamantati sono selezionate in modo da evitare lo strappo delle particelle di ceramica per non ridurre la stabilità nel tempo dei restauri in ceramica integrale.

|             |               |                |                    |              |             |
|-------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|-------------|
|             | KF369         | KF801L         | KF856              | KF859L       | KF379L      |
| L / Ø mm    | 5.5 / 025     | 014            | 8.0 / 016          | 11.5 / 010   | 3.0 / 012   |
| K806 314... | 263 514 025   | 697 514 014    | 198 514 016        | 167 514 010  | 277 514 012 |
|             | Palla a punta | Rotondo, lungo | Cono a punta tonda | Cono a punta |             |
| euro        | 40,50         | 40,50          | 40,50              | 40,50        | 40,00       |
| codice      | 00100611      | 00100612       | 00100613           | 00100614     | 00100951    |


200.000 - FG 314




## Frese diamantate

**K-Diamonds** Edenta confezioni da 5 pz


**HP** Per la lavorazione dell'ossido di zirconio, del disilicato di litio e delle ceramiche per ricoperture estetiche. Le ceramiche vetrose molto resistenti, come il disilicato di litio, necessitano, a causa delle proprietà del materiale, di strumenti di lavorazione speciali. Il materiale per la ricopertura estetica necessita anche di strumenti rotanti adatti per la modellazione strutturale della forma. La tecnologia dei diamanti K risponde a tutte queste esigenze e garantisce quindi anche la durata nel tempo della ceramica integrale.




| Ø                   |             | 021      |
|---------------------|-------------|----------|
| •• K806 104 001 524 | K801.104... | 00117312 |
| euro                |             | 20,90    |



| lun. / Ø            |              | 8.0 / 014 |
|---------------------|--------------|-----------|
| •• K806 104 172 524 | K847S.104... | 00117320  |
| euro                |              | 20,90     |



| lun. / Ø            |              | 10.0 / 018 | 10.0 / 023 |
|---------------------|--------------|------------|------------|
| •• K806 104 199 524 | K850.104...  | 00117313   | 00117314   |
| •• K806 104 199 514 | KF850.104... | 00117315   | -          |
| euro                |              | 20,90      | 20,90      |




| lun. / Ø            |              | 8.0 / 016 | 8.0 / 018 |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|
| •• K806 104 198 524 | K856.104...  | 00117321  | 00117322  |
| •• K806 104 198 514 | KF856.104... | 00117323  | 00117324  |
| euro                |              | 20,90     | 20,90     |




| lun. / Ø            |              | 6.0 / 014 | 10.0 / 024 |
|---------------------|--------------|-----------|------------|
| •• K806 104 250 524 | K861L.104... | -         | 00117316   |
| •• K806 104 248 514 | KF861.104... | 00117317  | -          |
| euro                |              | 20,90     | 20,90      |



| lun. / Ø            |              | 10.0 / 010 | 10.0 / 012 |
|---------------------|--------------|------------|------------|
| •• K806 104 250 524 | K863.104...  | 00117325   | -          |
| •• K806 104 250 514 | KF863.104... | -          | 00117326   |
| euro                |              | 20,90      | 20,90      |



| lun. / Ø            |              | 7.0 / 016 |
|---------------------|--------------|-----------|
| •• K806 104 141 524 | K881L.104... | 00117318  |
| •• K806 104 141 514 | KF881.104... | 00117319  |
| euro                |              | 20,90     |



| lun. / Ø            |              | 3.0 / 014 | 4.5 / 023 |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|
| •• K806 104 277 524 | K379.104...  | -         | 00117327  |
| •• K806 104 277 514 | KF379.104... | 00117328  | -         |
| euro                |              | 20,90     | 20,90     |

## Frese diamantate

### Frese Diamantate Edenta

confezioni da 3 pz

fig. 801

Palla



| Ø 1/10 mm | 009      | 010      | 012      | 014      | 016      | 018      | 021      | 023      | 029      | 035      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| HP 104    | 00099797 | 00100558 | 00100559 | 00099798 | 00100560 | 00100561 | 00100562 | 00100563 | 00100564 | 00069447 |
| euro      | 6,00     | 6,00     | 6,00     | 6,00     | 6,00     | 6,00     | 6,70     | 6,70     | 13,70    | 13,70    |

HP 806 104 001 524....

fig. 801

Palla



| Ø 1/10 mm | 035      |
|-----------|----------|
| HP 104    | 00102043 |
| euro      | 16,70    |

● Grana grossa

HP 806 104 001 534....

fig. 805

Cono invertito



| Ø 1/10 mm | 012      | 014      | 016      | 018      | 021      | 023      | 040      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| L mm      | 1.5      | 1.5      | 1.5      | 1.5      | 2.0      | 2.0      | 1.5      |
| HP 104    | 00100565 | 00100566 | 00100567 | 00102044 | 00100568 | 00100569 | 00100570 |
| euro      | 6,00     | 6,00     | 6,00     | 6,00     | 6,00     | 6,70     | 16,70    |

HP 806 104 010 524....

fig. 805

Cono invertito



| Ø 1/10 mm | 050      |
|-----------|----------|
| L mm      | 2.0      |
| HP 104    | 00100571 |
| euro      | 24,80    |

HP 806 104 010 524....

fig. 818

Ruota



| Ø 1/10 mm | 033      |
|-----------|----------|
| L mm      | 1.0      |
| HP 104    | 00090917 |
| euro      | 13,70    |

HP 806 104 019 524....

fig. 825

Lente



| Ø 1/10 mm | 018      | 025      | 040      | 050      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| L mm      | 0.8      | 0.9      | 1.1      | 1.5      |
| HP 104    | 00100576 | 00100577 | 00102049 | 00102050 |
| euro      | 6,00     | 6,70     | 16,70    | 24,80    |

HP 806 104 304 524....

fig. 830

Pera



| Ø 1/10 mm | 070      |
|-----------|----------|
| L mm      | 12.5     |
| HP 104    | 00101809 |
| euro      | 36,90    |

● Grana super grossa

HP 806 104 238 534....

fig. 835

Cilindro  
testa piatta



| Ø 1/10 mm | 008      | 010      | 012      | 016      | 021      | 025      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| L mm      | 4.0      | 4.0      | 4.0      | 4.0      | 5.0      | 6.0      |
| HP 104    | 00100578 | 00100579 | 00100580 | 00100581 | 00100582 | 00100583 |
| euro      | 6,00     | 6,00     | 6,00     | 6,00     | 6,70     | 11,00    |

HP 806 104 109 524....

fig. 837

Cilindro  
testa piatta



| Ø 1/10 mm | 016      | 018      |
|-----------|----------|----------|
| L mm      | 7.0      | 8.0      |
| HP 104    | 00100584 | 00100585 |
| euro      | 11,00    | 11,00    |

HP 806 104 111 524....

fig. 842KR

Cilindro  
bordo tondo



| Ø 1/10 mm | 023      |
|-----------|----------|
| L mm      | 15.0     |
| HP 104    | 00100553 |
| euro      | 24,40    |

● Grana super grossa

HP 806 104 158 534....

fig. 842R

Cilindro  
testa tonda



| Ø 1/10 mm | 023      |
|-----------|----------|
| L mm      | 15.0     |
| HP 104    | 00100587 |
| euro      | 16,70    |

HP 806 104 143 524....

| HP 104 | 00071740 |
|--------|----------|
| euro   | 24,80    |

● Grana grossa

HP 806 104 143 534....

## Frese diamantate

### Frese Diamantate Edenta

confezioni da 3 pz

**fig. 845**  
Cono  
testa piatta

|           |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|
| Ø 1/10 mm | 008      | 010      | 018      |
| L mm      | 4.0      | 4.0      | 5.0      |
| HP 104    | 00100588 | 00055157 | 00100589 |
| euro      | 6,00     | 6,00     | 6,70     |

HP 806 104 170 524....

**fig. 848**  
Cono  
testa piatta

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| Ø 1/10 mm | 018      | 040      |
| L mm      | 10.0     | 9.0      |
| HP 104    | 00100592 | 00102051 |
| euro      | 13,70    | 27,60    |

HP 806 104 173 524....

|        |          |
|--------|----------|
| HP 104 | 00102052 |
| euro   | 16,70    |

● Grana grossa - HP 806 104 173 534....

**fig. 848L**  
Cono lungo

|           |          |
|-----------|----------|
| Ø 1/10 mm | 023      |
| L mm      | 15.0     |
| HP 104    | 00071741 |
| euro      | 16,70    |

● Grana grossa  
HP 806 104 175 534....

|        |          |
|--------|----------|
| HP 104 | 00100477 |
| euro   | 16,70    |

● Grana super grossa  
HP 806 104 175 544....

**fig. 850**  
Cono  
testa tonda

|           |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|
| Ø 1/10 mm | 014      | 025      | 040      |
| L mm      | 10.0     | 10.0     | 9.0      |
| HP 104    | 00100594 | 00100595 | 00102054 |
| euro      | 13,70    | 16,70    | 27,60    |

HP 806 104 199 524....

|        |  |          |  |
|--------|--|----------|--|
| HP 104 |  | 00100554 |  |
| euro   |  | 24,80    |  |

● Grana grossa - HP 806 104 199 534....

**fig. 854R**  
Cono  
testa tonda

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| Ø 1/10 mm | 033      | 040      |
| L mm      | 9.0      | 9.0      |
| HP 104    | 00102059 | 00100596 |
| euro      | 24,80    | 27,60    |

HP 806 104 198 524....

**fig. 856**  
Cono  
testa tonda

|           |          |      |          |      |
|-----------|----------|------|----------|------|
| Ø 1/10 mm | 016      | 023  | 025      | 040  |
| L mm      | 7.0      | 12.0 | 8.0      | 14.0 |
| HP 104    | 00100597 |      | 00100598 |      |
| euro      | 11,00    |      | 24,80    |      |

P 806 104 198 524....

|        |  |          |  |          |
|--------|--|----------|--|----------|
| HP 104 |  | 00100555 |  | 00102060 |
| euro   |  | 11,00    |  | 33,30    |

● Grana grossa - HP 806 104 198 534....

|        |  |          |  |          |
|--------|--|----------|--|----------|
| HP 104 |  | 00100551 |  | 00102061 |
| euro   |  | 11,00    |  | 33,30    |

● Grana super grossa - HP 806 104 198 544....

**fig. 858**  
Cono a punta

|           |     |          |
|-----------|-----|----------|
| Ø 1/10 mm | 012 | 016      |
| L mm      | 8.0 | 8.0      |
| HP 104    |     | 00061753 |
| euro      |     | 11,00    |

HP 806 104 165 524....

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| HP 104 | 00100599 | 00101868 |
| euro   | 11,00    | 13,70    |

● Grana fine - HP 806 104 165 514....

**fig. 859**  
Cono a punta

|           |          |
|-----------|----------|
| Ø 1/10 mm | 018      |
| L mm      | 10.0     |
| HP 104    | 00099801 |
| euro      | 25,00    |

HP 806 104 166 524....

|        |          |
|--------|----------|
| HP 104 | 00101079 |
| euro   | 16,70    |

● Grana super fine HP 806 104 166 514....

## Frese diamantate

### Frese Diamantate Edenta

confezioni da 3 pz

**fig. 860**  
Fiamma  
grande

|           |              |
|-----------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 060          |
| L mm      | 12.5         |
| HP 104    | 00101810     |
| euro      | <b>36,90</b> |

● Grana super grossa  
HP 806 104 251 544....

**fig. 860**  
Fiamma

|           |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Ø 1/10 mm | 010         | 012         | 016         |
| L mm      | 4.0         | 5.0         | 5.0         |
| HP 104    | 00091026    | 00100600    | 00101641    |
| euro      | <b>6,00</b> | <b>6,70</b> | <b>6,70</b> |

HP 806 104 247 524....

**fig. 861**  
Fiamma

|           |             |
|-----------|-------------|
| Ø 1/10 mm | 014         |
| L mm      | 6.0         |
| HP 104    | 00100602    |
| euro      | <b>6,70</b> |

HP 806 104 248 524....

**fig. 862**  
Fiamma  
grande

|           |              |
|-----------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 060          |
| L mm      | 14.0         |
| HP 104    | 00102062     |
| euro      | <b>36,90</b> |

● Grana super grossa  
HP 806 104 274 544....

**fig. 863**  
Fiamma

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 012          | 016          |
| L mm      | 10.0         | 10.0         |
| HP 104    | 00100603     | 00058081     |
| euro      | <b>13,70</b> | <b>13,70</b> |

HP 806 104 250 524....

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| HP 104 | 00100556     | 00100557     |
| euro   | <b>16,70</b> | <b>16,70</b> |

● Grana grossa - HP 806 104 250 534....

**fig. 881**  
Cilindro  
testa tonda

|           |              |              |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 016          | 025          | 040          |
| L mm      | 7.0          | 7.0          | 9.0          |
| HP 104    | 00079706     | 00100604     | 00102063     |
| euro      | <b>11,00</b> | <b>11,00</b> | <b>27,60</b> |

HP 806 104 141 524....

**fig. 366**  
Gemma

|           |             |
|-----------|-------------|
| Ø 1/10 mm | 012         |
| L mm      | 1.8         |
| HP 104    | 00100548    |
| euro      | <b>6,70</b> |

HP 806 104 257 524....

**fig. 368**  
Gemma

|           |              |
|-----------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 023          |
| L mm      | 5.0          |
| HP 104    | 00100549     |
| euro      | <b>11,00</b> |

HP 806 104 257 524....

### GRANULOMETRIA STRUMENTI DIAMANTATI

| Definizione grani | Abbreviazione |  | Granulometria / µ | Codice colore | ISO Nr.    |
|-------------------|---------------|--|-------------------|---------------|------------|
| Supergrossi       | <b>5</b>      |  | 180               | nero          | <b>544</b> |
| Grossi            | <b>6</b>      |  | 135               | verde         | <b>534</b> |
| Standard          | <b>-</b>      |  | 110 - 120         | -             | <b>524</b> |
| Fini              | <b>8</b>      |  | 50                | rosso         | <b>514</b> |

### Frese Diacrylic Grinder Edenta

confezioni da 1 pz

Frese diamantate multiuso per la lavorazione veloce e precisa di resine per protesi. Le forme speciali della testa sono indicate per la rifinitura dei bordi sottolinguali, di papille, dei bordi delle protesi e dei frenuli.



|            | DG410        | DG420        | DG450        |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 10.0 / 065   | 15.0 / 065   | 9.0 / 055    |
| 806 104... | 410 544 065  | 420 544 065  | 450 544 055  |
| euro       | <b>24,30</b> | <b>24,30</b> | <b>23,00</b> |
| codice     | 00061754     | 00095225     | 00100610     |




## Frese diamantate

### Frese Duo Diacrylic Grinder Edenta

Frese speciali per la rifinitura preliminare di resine per protesi ed ortodonzia, come pure cucchiari di portaimpronte individuali e materiali morbidi. La diamantatura speciale scanalata garantisce una rimozione della resina su larga superficie, con un'elevata potenza abrasiva ed un basso sviluppo di calore

confezioni da 1 pz



|            | DDG860       | DDG369       | DDG893       | DDG894       |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| L / Ø mm   | 15.0 / 085   | 13.0 / 085   | 19.0 / 065   | 14.0 / 065   |
| 806 104... | 860 544 085  | 369 544 085  | 893 544 065  | 894 544 065  |
| euro       | <b>32,50</b> | <b>30,10</b> | <b>30,10</b> | <b>30,10</b> |
| codice     | 00100608     | 00101651     | 00100609     | 00085992     |

200.000 - HP 104

## Frese diamantate per FG

### Frese Diamantate per FG Edenta

confezioni da 5 pz


fig. 801 Palla



|           |              |              |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 014          | 021          | 023          |
| L mm      |              |              |              |
| FG 314    | 00103348     | 00103351     | 00103352     |
| euro      | <b>20,00</b> | <b>25,00</b> | <b>25,00</b> |

FG 806 314 001 524....

fig. 830L Forma a pera



|           |              |              |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 012          | 014          | 016          |
| L mm      | 4.0          | 5.0          | 5.0          |
| FG 314    | 00103370     | 00103371     | 00103372     |
| euro      | <b>20,00</b> | <b>20,00</b> | <b>20,00</b> |

FG 806 314 239 524....

fig. 845KR Cono bordi arrotondati



|           |              |
|-----------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 018          |
| L mm      | 4.0          |
| FG 314    | 00098877     |
| euro      | <b>25,00</b> |

FG 806 314 544 524....

fig. 863 Fiamma



|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 012          | 016          |
| L mm      | 10.0         | 10.0         |
| FG 314    | 00103406     | 00103408     |
| euro      | <b>20,00</b> | <b>25,00</b> |

FG 806 314 250 524....

fig. 856 Conica punta arrotondata



|           |              |              |              |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 014          | 016          | 018          | 021          |
| L mm      | 8.0          | 8.0          | 8.0          | 8.0          |
| FG 314    | 00103390     | 00103391     | 00103392     | 00103393     |
| euro      | <b>20,00</b> | <b>25,00</b> | <b>25,00</b> | <b>25,00</b> |

FG 806 314 198 524....


fig. 879K Cilindro a punta



|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 016          | 018          |
| L mm      | 10.0         | 10.0         |
| FG 314    | 00103417     | 00103418     |
| euro      | <b>25,00</b> | <b>25,00</b> |

FG 806 314 299 524....


fig. 881 Cilindrica punta arrotondata



|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 014          | 016          |
| L mm      | 8.0          | 8.0          |
| FG 314    | 00103421     | 00103422     |
| euro      | <b>20,00</b> | <b>25,00</b> |

FG 806 314 141 524....

fig. 368 Football



|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 018          | 023          |
| L mm      | 5.0          | 5.0          |
| FG 314    | 00103338     | 00103339     |
| euro      | <b>25,00</b> | <b>25,00</b> |

FG 806 314 257 524....

fig. 379 Forma ovale



|           |              |
|-----------|--------------|
| Ø 1/10 mm | 018          |
| L mm      | 4.2          |
| FG 314    | 00103341     |
| euro      | <b>25,00</b> |

FG 806 314 277 524....

## Frese diamantate

### Frese Diamantate Sinterizzate Edenta

confezioni da 1 pz

|            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>5002HP</b>                                                                     | <b>5009HP</b>                                                                     | <b>5022HP</b>                                                                     | <b>5023HP</b>                                                                     | <b>5025HP</b>                                                                      | <b>5026HP</b>                                                                       | <b>5028HP</b>                                                                       | <b>5101HP</b>                                                                       |
| Ø 1/10 mm  | 037                                                                               | 037                                                                               | 037                                                                               | 016                                                                               | 031                                                                                | 027                                                                                 | 020                                                                                 | 037                                                                                 |
| L mm       | 2.5                                                                               | 10.0                                                                              | 8.0                                                                               | 6.0                                                                               | 2.0                                                                                | 1.5                                                                                 | 3.0                                                                                 |                                                                                     |
| 807 104... | 012 513 037                                                                       | 172 513 037                                                                       | 161 513 037                                                                       | 248 513 016                                                                       | 023 513 031                                                                        | 023 513 027                                                                         | 488 513 020                                                                         | 001 523 037                                                                         |
| grana      | fina                                                                              | fina                                                                              | fina                                                                              | fina                                                                              | fina                                                                               | fina                                                                                | fina                                                                                | standard                                                                            |
| euro       | <b>25,60</b>                                                                      | <b>25,60</b>                                                                      | <b>25,60</b>                                                                      | <b>25,60</b>                                                                      | <b>25,60</b>                                                                       | <b>25,60</b>                                                                        | <b>25,60</b>                                                                        | <b>25,60</b>                                                                        |
| codice     | 00060859                                                                          | 00100635                                                                          | 00057185                                                                          | 00100636                                                                          | 00100637                                                                           | 00100638                                                                            | 00057186                                                                            | 00060728                                                                            |

20.000 / 25.000

|            |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>5102HP</b>                                                                      | <b>5112HP</b>                                                                      | <b>5113HP</b>                                                                      | <b>5122HP</b>                                                                      | <b>5114RA</b>                                                                       | <b>5115HP</b>                                                                        | <b>5118HP</b>                                                                        | <b>5120HP</b>                                                                        |
| Ø 1/10 mm  | 037                                                                                | 080                                                                                | 220                                                                                | 220                                                                                | 080                                                                                 | 023                                                                                  | 037                                                                                  | 050                                                                                  |
| L mm       | 2.5                                                                                | 0.6                                                                                | 0.6                                                                                | 0.25                                                                               | 0.5                                                                                 | 8.0                                                                                  | 12.0                                                                                 | 12.0                                                                                 |
| 807 104... | 112 523 037                                                                        | 370 523 080                                                                        | 345 523 220                                                                        | 345 523 220                                                                        |                                                                                     | 161 523 023                                                                          | 199 523 037                                                                          | 274 523 050                                                                          |
| 807 204... |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | 370 523 080                                                                         |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| grana      | standard                                                                           | standard                                                                           | standard                                                                           | standard                                                                           | standard                                                                            | standard                                                                             | standard                                                                             | standard                                                                             |
| euro       | <b>25,60</b>                                                                       | <b>25,60</b>                                                                       | <b>42,00</b>                                                                       | <b>42,00</b>                                                                       | <b>25,60</b>                                                                        | <b>25,60</b>                                                                         | <b>25,60</b>                                                                         | <b>39,00</b>                                                                         |
| codice     | 00100639                                                                           | 00100640                                                                           | 00057961                                                                           | 00073442                                                                           | 00100641                                                                            | 00100642                                                                             | 00100643                                                                             | 00100644                                                                             |

20.000 / 25.000

|            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>5123HP</b>                                                                       | <b>5206HP</b>                                                                       | <b>5211HP</b>                                                                       | <b>5218HP</b>                                                                       | <b>5331HP</b>                                                                        | <b>5332HP</b>                                                                         |
| Ø 1/10 mm  | 016                                                                                 | 050                                                                                 | 050                                                                                 | 037                                                                                 | 050                                                                                  | 050                                                                                   |
| L mm       | 6.0                                                                                 | 10.0                                                                                | 10.0                                                                                | 10.0                                                                                | 12.0                                                                                 | 12.0                                                                                  |
| 807 104... | 272 523 016                                                                         | 112 542 050                                                                         | 199 542 050                                                                         | 199 542 037                                                                         | 274 543 050                                                                          | 143 543 050                                                                           |
| grana      | standard                                                                            | grossa                                                                              | grossa                                                                              | grossa                                                                              | super grossa                                                                         | super grossa                                                                          |
| euro       | <b>27,80</b>                                                                        | <b>39,00</b>                                                                        | <b>39,00</b>                                                                        | <b>25,60</b>                                                                        | <b>42,00</b>                                                                         | <b>42,00</b>                                                                          |
| codice     | 00100645                                                                            | 00100646                                                                            | 00100647                                                                            | 00102039                                                                            | 00100649                                                                             | 00100650                                                                              |

20.000 / 25.000

## Frese diamantate



Pietra Pulente per Strumenti Sinterizzati Edenta



Strisce Diamantate Edenta

### Pietra Pulente per Strumenti Sinterizzati Edenta

Uno strumento diamantato sinterizzato ha bisogno di essere curato e pulito regolarmente, in questo modo mantengono una sempre una superficie pulita ed affilata.

#### PIETRA PER PULIZIA STRUMENTI SINTERIZZATI

|                             | euro        | codice   |
|-----------------------------|-------------|----------|
| lunghezza 100 mm conf. 1 pz | <b>7,70</b> | 00101843 |

### Strisce Diamantate Edenta

Strisce in acciaio inossidabile, sottili, flessibili e resistenti con un solo lato abrasivo ricoperto di micro particelle di diamante. Zona centrale non diamantata per un facile inserimento negli spazi interprossimali.

Sterilizzabili in autoclave. Lunghezza 147 mm.

#### STRISCE ABRASIVE

|                                          | euro         | codice   |
|------------------------------------------|--------------|----------|
| GIALLO 15 µm spessore 0.08 mm conf. 5 pz | <b>33,00</b> | 00101026 |
| ROSSO 30 µm spessore 0.10 mm conf. 5 pz  | <b>33,00</b> | 00101025 |
| BLU 45 µm spessore 0.13 mm conf. 5 pz    | <b>33,00</b> | 00100974 |

## Dischi Diamantati




### Dischi Diamantati Edenta

confezioni da 1 pz

#### CAD/CAM ZrO<sub>2</sub> Restoration

Dischi a diamante integrale su entrambi i lati,


per separare corone e ponti dalle armature in zirconia totalmente sinterizzata, per rifinire i contorni dei restauri in ceramica e per rifinire la ceramica integrale.

|                                                                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>327</b><br> |              |              |
| Ø 1/10 mm                                                                                         | 80           | 100          |
| L mm                                                                                              | 0.13         | 0.13         |
| 806 104...                                                                                        | 327 514 080  | 327 514 100  |
| grana                                                                                             | ● fine       | ● fine       |
| euro                                                                                              | <b>14,80</b> | <b>14,80</b> |
| codice                                                                                            | 00100620     | 00100621     |


20.000

#### ULTRAFLEX

Dischi diamantati ultrasottili con una granulometria i diamanti extrafini, per separare e modellare i contorni dei rivestimenti estetici di ceramica e di resina sui denti frontali e posteriori.

|                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>366</b><br> |              |
| Ø 1/10 mm                                                                                         | 220          |
| L mm                                                                                              | 0.09         |
| 806 104...                                                                                        | 366 504 220  |
| grana                                                                                             | ● super      |
| fine euro                                                                                         | <b>20,80</b> |
| codice                                                                                            | 00092560     |

20.000

|                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>367</b><br> |              |
| Ø 1/10 mm                                                                                           | 220          |
| L mm                                                                                                | 0.09         |
| 806 104...                                                                                          | 367 504 220  |
| grana                                                                                               | ● super      |
| fine euro                                                                                           | <b>23,90</b> |
| codice                                                                                              | 00077908     |

20.000




## Dischi Diamantati

### Dischi Diamantati Edenta confezioni da 1 pz

#### SUPERFLEX



Dischi disponibili in tre granulometrie: Anello blu- Grana Standard, per la pre-separazione interprossimale della ceramica. Anello rosso - Grana fine, per la separazione e il contorno della ceramica. Anello giallo - Grana superfine, per la separazione estremamente precisa della ceramica e resine composite.

#### 350





|            |              |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 190          | 190          | 220          | 220          |
| L mm       | 0.15         | 0.25         | 0.15         | 0.25         |
| 806 104... | 350 514 190  | 350 524 190  | 350 514 220  | 350 524 220  |
| grana      | ● fine       | ● standard   | ● fine       | ● standard   |
| rpm        | 20.000       | 20.000       | 15.000       | 15.000       |
| euro       | <b>18,30</b> | <b>18,30</b> | <b>19,00</b> | <b>19,00</b> |
| codice     | 00080551     | 00102558     | 00102065     | 00102559     |

#### 353




|            |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 220          | 220          | 220          |
| L mm       | 0.12         | 0.15         | 0.25         |
| 806 104... | 353 504 220  | 353 514 220  | 353 524      |
| 220        |              |              |              |
| grana      | ● super fine | ● fine       | ● standard   |
| rpm        | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| euro       | <b>19,00</b> | <b>19,00</b> | <b>19,00</b> |
| codice     | 00052493     | 00084491     | 00085136     |

#### 355



|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 190          | 220          |
| L mm       | 0.12         | 0.12         |
| 806 104... | 355 504 190  | 355 504 220  |
| grana      | ● super fine | ● super      |
| fine       |              |              |
| rpm        | 20.000       | 15.000       |
| euro       | <b>12,30</b> | <b>13,20</b> |
| codice     | 00086642     | 00059494     |

#### 355



|            |              |              |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 160          | 190          | 220          | 190          | 220          |
| L mm       | 0.15         | 0.15         | 0.15         | 0.25         | 0.25         |
| 806 104... | 355 514 160  | 355 514 190  | 355 514 220  | 355 524 190  | 355 524 220  |
| grana      | ● fine       | ● fine       | ● fine       | ● standard   | ● standard   |
| rpm        | 20.000       | 20.000       | 15.000       | 20.000       | 15.000       |
| euro       | <b>11,20</b> | <b>12,30</b> | <b>13,20</b> | <b>12,30</b> | <b>13,20</b> |
| codice     | 00056355     | 00084488     | 00050716     | 00100624     | 00059647     |



## Dischi Diamantati



Dischi Diamantati Edenta

confezioni da 1 pz




### SUPERFLEX

**356**


|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 190          | 220          |
| L mm       | 0.12         | 0.12         |
| 806 104... | 356 514 190  | 356 514 220  |
| grana      | ● fine       | ● fine       |
| rpm        | 20.000       | 15.000       |
| euro       | <b>11,20</b> | <b>12,30</b> |
| codice     | 00056815     | 00059467     |

**357**





|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 190          | 220          |
| L mm       | 0.10         | 0.10         |
| 806 104... | 357 514 190  | 357 514 220  |
| grana      | ● fine       | ● fine       |
| rpm        | 20.000       | 15.000       |
| euro       | <b>11,20</b> | <b>12,30</b> |
| codice     | 00100625     | 00084493     |

**358**




|            |              |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 190          | 190          | 220          | 220          |
| L mm       | 0.15         | 0.25         | 0.15         | 0.25         |
| 806 104... | 358 514 190  | 358 524 190  | 358 514 220  | 358 524 220  |
| grana      | ● fine       | ● standard   | ● fine       | ● standard   |
| rpm        | 20.000       | 20.000       | 15.000       | 15.000       |
| euro       | <b>18,30</b> | <b>18,30</b> | <b>19,00</b> | <b>19,00</b> |
| codice     | 00102560     | 00100626     | 00084494     | 00100627     |


**361**




|            |              |
|------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 100          |
| L mm       | 0.15         |
| 806 104... | 361 514 100  |
| grana      | ● fine       |
| euro       | <b>11,20</b> |
| codice     | 00056284     |

rpm 20.000


**363**




|            |              |
|------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 100          |
| L mm       | 0.10         |
| 806 104... | 363 514 100  |
| grana      | ● fine       |
| euro       | <b>11,20</b> |
| codice     | 00058844     |

rpm 20.000


**393**




|            |              |
|------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 220          |
| L mm       | 0.15         |
| 806 104... | 393 514 220  |
| grana      | ● fine       |
| euro       | <b>15,80</b> |
| codice     | 00055963     |

rpm 15.000


**396**




|            |              |
|------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 220          |
| L mm       | 0.15         |
| 806 104... | 396 514 220  |
| grana      | ● fine       |
| euro       | <b>15,80</b> |
| codice     | 00100631     |

rpm 15.000


**405**




|            |              |
|------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 220          |
| L mm       | 0.15         |
| 806 104... | 405 514 220  |
| grana      | ● fine       |
| euro       | <b>15,80</b> |
| codice     | 00052494     |

rpm 15.000

**605**




|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 220          | 220          |
| L mm       | 0.15         | 0.25         |
| 806 104... | 605 514 220  | 605 524 220  |
| grana      | ● fine       | ● standard   |
| euro       | <b>15,80</b> | <b>15,80</b> |
| codice     | 00059469     | 00100634     |


rpm 15.000

## Dischi Diamantati

### Dischi Diamantati Edenta

confezioni da 1 pz


#### SUPERFLEX




|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 190          | 220          |
| L mm       | 0.15         | 0.25         |
| 806 104... | 705 514 190  | 705 524 220  |
| grana      | ● fine       | ● fine       |
| rpm        | 20.000       | 15.000       |
| euro       | <b>18,30</b> | <b>19,00</b> |
| codice     | 00054079     | 00054078     |

#### FLEX


Disponibili in due granulometrie fina e standard, ideali per la separazione preliminare e la modellazione dei contorni della ceramica. I dischi forati consentono un taglio guidato più rapido e preciso; inoltre la particolare segmentazione del bordo permette l'espulsione dei residui in modo efficace evitando che il disco si blocchi. Anello Blu - grana standard, Anello rosso - grana fine.



|            |              |
|------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 190          |
| L mm       | 0.30         |
| 806 104... | 321 524 190  |
| grana      | ● standard   |
| euro       | <b>12,30</b> |
| codice     | 00100619     |
| rpm        | 20.000       |



|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 300          | 450          |
| L mm       | 0.35         | 0.35         |
| 806 104... | 365 524 300  | 365 524 450  |
| grana      | ● standard   | ● standard   |
| euro       | <b>29,70</b> | <b>44,10</b> |
| codice     | 00052413     | 00084669     |
| rpm        | 10.000       |              |



|            |              |
|------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 220          |
| L mm       | 0.15         |
| 806 104... | 400 514 220  |
| grana      | ● standard   |
| euro       | <b>25,40</b> |
| codice     | 00081906     |
| rpm        | 15.000       |

#### DISCO DIAMANTATO PERFORATO

Per la separazione e la realizzazione dei contorni della ceramica, resina e modelli di gesso. Flessibile, con eccellente visibilità, forte potere abrasivo e buona eliminazione dei trucioli.

## Dischi Diamantati

### Dischi Diamantati Edenta

confezioni da 1 pz

|            |  |              |              |              |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>505</b> |  |              |              |              |
| Ø 1/10 mm  |  | 220          | 190          | 220          |
| L mm       |  | 0.12         | 0.15         | 0.15         |
| 806 104... |  | 505 504 220  | 505 514 190  | 505 514 220  |
| grana      |  | ● super fine | ● fine       | ● fine       |
| rpm        |  | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| euro       |  | <b>19,00</b> | <b>18,30</b> | <b>19,00</b> |
| codice     |  | 00100632     | 00100633     | 00058982     |

#### SUPERFLEX TURBO

Disponibili in due granulometrie fina e superfina, per ceramica, resina e composito. La spirale permette un trasporto veloce ed ottimale dei residui, per la modellazione dei contorni, per il taglio dei monconi rimovibili nei modelli di gesso.

#### FLEX TURBO

Disponibili in due granulometrie fina e superfina, per ceramica, resina e composito. La spirale permette un trasporto veloce ed ottimale dei residui, per la modellazione dei contorni, per il taglio dei monconi rimovibili nei modelli di gesso.

|            |  |              |              |
|------------|--|--------------|--------------|
| <b>362</b> |  |              |              |
| Ø 1/10 mm  |  | 080          | 100          |
| L mm       |  | 0.30         | 0.30         |
| 806 104... |  | 362 524 080  | 362 524 100  |
| grana      |  | ● standard   | ● standard   |
| rpm        |  | 25.000       | 25.000       |
| euro       |  | <b>14,80</b> | <b>14,80</b> |
| codice     |  | 00100628     | 00100629     |

#### MULTICUT

Disco diamantato sinterizzato, multitaglio di uso universale. Ideale per tagliare, sgrossare, separare e rifinire la ceramica, metalli preziosi e cromo-cobalto, tagliare e separare manufatti a base di ossido di zirconio e ceramiche al disilicato di litio.

|            |  |                |
|------------|--|----------------|
| <b>354</b> |  |                |
| Ø 1/10 mm  |  | 220            |
| L mm       |  | 0.30           |
| 806 104... |  | 354 524 220    |
| grana      |  | ● ● ● standard |
| rpm        |  | 15.000         |
| euro       |  | <b>47,50</b>   |
| codice     |  | 00100623       |

Disco separatore con ricopertura di diamante completa su i due lati, per la separazione e il taglio dei cilindri di pressatura. Una segmentazione speciale impedisce il bloccaggio o l'incastro del disco.

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| <b>378</b>    |  |              |
| Ø 1/10 mm     |  | 450          |
| L mm          |  | 0.24         |
| 806 104...    |  | 378 524 450  |
| grana         |  | ●            |
| standard euro |  | <b>44,10</b> |
| codice        |  | 00100630     |
| rpm           |  | 10.000       |


## Dischi diamantati



### Dischi Superdiaflex F Horico

#### 355F


taglio bilaterale  
anello giallo = grana extra-fine



|            |          |
|------------|----------|
| Ø 1/10 mm  | 220      |
| L mm       | 0.15     |
| confezione | 1 pz     |
| codice     | 00000034 |
| euro       | 15,00    |

#### 357F

taglio monolaterale superiore  
anello giallo = grana extra-fine



|            |          |
|------------|----------|
| Ø 1/10 mm  | 220      |
| L mm       | 0.10     |
| confezione | 1 pz     |
| codice     | 00001850 |
| euro       | 13,10    |



Dischi Horico

### Dischi Horico

Dischi abrasivi in acciaio con superficie abrasiva in carburo di silicio, a grana media.

|                                  |             |       |          |
|----------------------------------|-------------|-------|----------|
| 230 1 LATO extra sottili 0.15 mm | conf. 12 pz | 10,70 | 00002098 |
| 232 1 LATO medi 0.30 mm          | conf. 12 pz | 9,50  | 00002094 |
| 270 2 LATI extra sottili 0.25 mm | conf. 12 pz | 15,70 | 00006259 |



### Dischi Diamantati Plastercut Renfert

Dischi separatori diamantati con fori sul disco per una migliore visione del punto di taglio. Superficie diamantata galvanizzata per una lunga durata. Ideali per sezionare i monconi sull'arcata.

| PLASTERCUT |             |            | euro  | codice   |
|------------|-------------|------------|-------|----------|
| Ø 30 mm    | SPESS. 0.30 | conf. 1 pz | 43,20 | 00034187 |
| Ø 38 mm    | SPESS. 0.30 | conf. 1 pz | 54,20 | 00098758 |
| Ø 45 mm    | SPESS. 0.35 | conf. 1 pz | 60,00 | 00034188 |



Dischi Diamantati Plastercut Renfert

## Ruotine

### Hitzlos Busch

Ruotine abrasive per la rifinitura a secco di ceramica, leghe preziose e resine. Grana media.

| RUOTINE ABRASIVE HITZLOS |           |           |           | euro  | codice  |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|
| conf. 12 pz              |           |           |           | 22,40 | TABELLA |
|                          | 766       | 767       | 771       |       |         |
| Ø / SPESS.               | 160 / 2.0 | 160 / 3.0 | 190 / 2.0 |       |         |
|                          | 00001435  | 00003264  | 00009966  |       |         |
|                          | 772       | 776       | 777       |       |         |
| Ø / SPESS.               | 190 / 3.0 | 220 / 2.0 | 220 / 3.0 |       |         |
|                          | 00009967  | 00009968  | 00009969  |       |         |



tzlos Busch

Hi





Ruotine Heatless Mizzy



Ruotine Econo

## Ruotine

### Ruotine Heatless Mizzy

Ruotine abrasive composte da cristalli duri ed affilati uniti da uno speciale legante. Non si surriscaldano, indicate per una rapida e sicura sgrossatura di ceramica, metalli, resine acriliche e denti naturali.

| RUOTINE MIZZY |             | euro         | codice   |
|---------------|-------------|--------------|----------|
| NO. 4         | conf. 50 pz | <b>68,70</b> | 00045749 |
| NO. 5         | conf. 50 pz | <b>68,70</b> | 00045750 |
| NO. 6         | conf. 50 pz | <b>68,70</b> | 00045751 |

### Ruotine Econo

Ruotine abrasive che offrono il miglior compromesso fra qualità e prezzo. Ideali per grandi quantitativi. Velocità max 10.000/15.000 rpm. **VERDI**: carburo di silicio a legante ceramico - sgrossatura di ceramica, metalli preziosi e resine. **BIANCHE**: corindone a legante ceramico - sgrossatura di metalli e leghe Cromo Cobalto.

| RUOTINE ABRASIVE ECONO |             |             | euro         | codice   |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| VERDI                  | Ø 22 x 3 mm | conf. 50 pz | <b>15,80</b> | 00046653 |
| BIANCHE                | Ø 22 x 3 mm | conf. 50 pz | <b>13,90</b> | 00046648 |

## Punte montate



### Punte Montate Meisinger

#### Zircon Master Kit

Per la lavorazione dello zirconio

- Ideale per una lavorazione a secco
- Basso numero di giri
- Abrasione eccellente, con un consumo minimo dello strumento
- Ottima lavorazione della superficie, senza bisogno di raffreddamento
- Previene le microfessure sull'ossido di zirconio
- Sviluppo basso di calore.

#### ZIRCON MASTER KIT

|      |            | euro          | codice   |
|------|------------|---------------|----------|
| 2670 | PER HP 104 | <b>288,90</b> | 00084269 |



| Figura    | Z602         | Z623         | Z638         | Z652R        | Z667         | Z722         | Z732         | Z736         |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| L mm      |              | 3.0          | 6.0          | 10.5         | 7.0          | 2.5          | 12.5         | 6.5          |
| Ø 1/10 mm | 040          | 060          | 025          | 035          | 035          | 180          | 050          | 065          |
| codice    | 00099284     | 00082503     | 00079732     | 00079731     | 00080344     | 00082520     | 00080345     | 00095408     |
| codice    | 2 pz         | 2 pz         | 2 pz         | 2 pz         | 2 pz         | 2 pz         | 2 pz         | 2 pz         |
| euro      | <b>58,40</b> | <b>58,40</b> | <b>58,40</b> | <b>58,40</b> | <b>58,40</b> | <b>58,40</b> | <b>58,40</b> | <b>58,40</b> |

Prima di utilizzare i prodotti abrasivi accertarsi che i manipoli utilizzati siano sempre in perfette condizioni di funzionamento ed in regola con le normative di sicurezza vigenti. Le mole di silicone, se usate appropriatamente, lavorano senza produrre surriscaldamenti, cambiamenti di colore o distorsioni. Non sono necessari liquidi raffreddanti o lubrificanti, con il vantaggio di non dover procedere a successivi lavori di pulizia. Inserire il mandrino, nel manipolo, sempre alla massima profondità possibile. Usare sempre una pressione leggera della mano. Usare sempre occhiali e mascherina di protezione. Non superare il numero max dei giri consentito, usare sempre velocità variabili.

GOMMINI - STOCAGGIO, PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE: Stoccare gli strumenti nella loro confezione originale per consentirne l'identificazione e un utilizzo sicuro attraverso le informazioni presenti sull'etichetta. Conservare i prodotti a temperatura ambiente e al riparo da polvere, umidità ed eventuali contaminazioni. Se si prevedono condizioni di conservazione diverse, prendere visione delle informazioni relative all'utilizzo dello strumento prima di prelevare dall'imballaggio originale (numero di giri, pressione operativa, misure di protezione ecc.) per la disinfezione utilizzare solo liquidi idonei per gli strumenti lucidanti seguendo scrupolosamente le concentrazioni indicate dal produttore; i liquidi a base alcolica o alcalina aggrediscono i gommini ammorbidendoli e causandone il conseguente rigonfiamento e distacco dal gambo. E' altresì assolutamente sconsigliato l'utilizzo del termodisinfettatore. Per la sterilizzazione utilizzare normali autoclavi (no chemiclave o aria calda) seguendo accuratamente le istruzioni dei rispettivi produttori.

## Punte montate



### Punte Montate Meisinger

confezioni da 5 pz

**ARKANSAS BIANCO extra fine**  
per amalgama e compositi



| articolo      | 645 XF    | 661 XF    |
|---------------|-----------|-----------|
| Ø 1/10 x L mm | 025 x 7.0 | 025 x 7.0 |
| codice        | 00057273  | 00079015  |
| euro          | 14,90     | 14,80     |

**CARBURO DI SILICIO VERDE medio**  
per compositi, ceramica e metalli preziosi



| articolo      | 601      | 649       | 652        | 661       | 671        |
|---------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Ø 1/10 x L mm | 030      | 025 x 6.0 | 035 x 10.5 | 025 x 7.0 | 060 x 10.0 |
| codice        | 00011391 | 00011397  | 00011399   | 00011400  | 00079684   |
| euro          | 11,50    | 11,50     | 11,50      | 11,50     | 11,50      |

**CORINDONE ROSA medio**  
per tutti i tipi di metallo




| articolo      | 649       | 732        | 733        |
|---------------|-----------|------------|------------|
| Ø 1/10 x L mm | 025 x 6.0 | 050 x 12.5 | 035 x 10.5 |
| codice        | 00011404  | 00079685   | 00011408   |
| euro          | 11,50     | 4,00       | 4,00       |

**K + B VERDE fine**  
per ceramica



| articolo      | KB 652R    | KB 671     | KBT 735   |
|---------------|------------|------------|-----------|
| Ø 1/10 x L mm | 035 x 10.5 | 060 x 10.0 | 070 x 5.0 |
| codice        | 00079688   | 00079691   | 00079693  |
| euro          | 11,50      | 11,50      | 11,50     |

**K + B MARRONE fine**  
per metallo ceramica



| articolo      | K+B 667   | K+B 671    | K+B 731    | K+B 733    |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| Ø 1/10 x L mm | 035 x 7.0 | 060 x 10.0 | 065 x 13.0 | 035 x 10.5 |
| codice        | 00079689  | 00079690   | 00079692   | 00079014   |
| euro          | 11,50     | 11,50      | 11,50      | 11,50      |

**B BLU medio**  
per metallo




| articolo      | B 649R    | B 652R     | B 671      |
|---------------|-----------|------------|------------|
| Ø 1/10 x L mm | 025 x 6,0 | 035 x 10.5 | 060 x 10.0 |
| codice        | 00011409  | 00011410   | 00071336   |
| euro          | 11,50     | 11,50      | 11,50      |

**K + B ARANCIO medio**  
per metallo ceramica



| articolo      | B 652R     |
|---------------|------------|
| Ø 1/10 x L mm | 035 x 10.5 |
| codice        | 00078349   |
| euro          | 11,50      |

**BIANCO medio**  
per leghe cromo cobalto



| articolo      | 732        | 733        |
|---------------|------------|------------|
| Ø 1/10 x L mm | 050 x 12.5 | 035 x 10.5 |
| codice        | 00079686   | 00072793   |
| euro          | 4,00       | 4,00       |

**MARRONE medio**  
per leghe cromo cobalto



| articolo      | 734       |
|---------------|-----------|
| Ø 1/10 x L mm | 085 x 4.0 |
| codice        | 00079687  |
| euro          | 4,00      |

## Punte montate

**Punte Montate Edenta** confezioni da 12 pz

### CORINDONE MARRONE

Abrasivi per ceramica di corindone marrone d'alba qualità, per la molatura abrasiva delle leghe metalliche.



| articolo   | BF 733       | BM 732       | BM 733       | BG 731       | BG 732       |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 035          | 050          | 035          | 065          | 050          |
| L mm       | 10.5         | 12.0         | 10.5         | 13.0         | 12.0         |
| 635 104... | 168 512 035  | 107 522 050  | 107 522 035  | 107 532 065  | 107 532 050  |
| grana      | fini 220     | media 230    | media 230    | grossa 240   | grossa 240   |
| codice     | 00102074     | 00102067     | 00102072     | 00102071     | 00102073     |
| euro       | <b>16,00</b> | <b>16,00</b> | <b>16,00</b> | <b>16,00</b> | <b>16,00</b> |

30.000 - 50.000



### CORINDONE VERDE

Abrasivi per ceramica in carburo di silicio verde. Questi abrasivi sono indicati per i materiali di ceramica e ZrO2.



| articolo   | GF 649       | GF 661       | GF 671       | GF 703       | GM 671       | GM 702       | GM 731       | GM 732       | GM 733       | GM 734       |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 025          | 025          | 050          | 130          | 050          | 100          | 065          | 050          | 035          | 090          |
| L mm       | 6.0          | 7.0          | 10.0         | 1.5          | 10.0         | 2.0          | 13.0         | 12.0         | 10.5         | 1.5          |
| 635 104... | 171 513 025  | 243 513 025  | 199 513 050  | 041 513 130  | 199 523 050  | 041 523 100  | 107 523 065  | 107 523 050  | 168 523 035  | 316 523 090  |
| grana      | fini 120     | fini 120     | fini 120     | fini 120     | media 130    | media 130    | media 130    | media 130    | media 130    | media 130    |
| codice     | 00102075     | 00086046     | 00102076     | 00102077     | 00086099     | 00086098     | 00101983     | 00101982     | 00080177     | 00093870     |
| euro       | <b>23,70</b> | <b>23,70</b> | <b>23,70</b> | <b>31,20</b> | <b>31,20</b> | <b>31,20</b> | <b>16,00</b> | <b>16,00</b> | <b>16,00</b> | <b>16,00</b> |

10.000 - 15.000

### CORINDONE ROSA

Abrasivi per ceramica di corindone rosa indicati per leghe metalliche.



| articolo   | RM 661       | RM 671       | RM 732       | RM 733       | RM 731       | RM 732       |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 025          | 050          | 050          | 035          | 065          | 050          |
| L mm       | 7.0          | 10.0         | 12.0         | 10.5         | 13.0         | 12.0         |
| 635 104... | 243 523 025  | 199 523 050  | 107 523 050  | 168 523 035  | 107 533 065  | 107 533 050  |
| grana      | media 330    | media 330    | media 330    | media 330    | grossa 340   | grossa 340   |
| codice     | 00102863     | 00102082     | 00102084     | 00102085     | 00102086     | 00102083     |
| euro       | <b>23,70</b> | <b>23,70</b> | <b>16,00</b> | <b>16,00</b> | <b>16,00</b> | <b>16,00</b> |

20.000 - 30.000



## Punte montate

### Punte Montate Resista

#### CARBURO DI SILICIO VERDE - HP 104

Per la sgrossatura e la finitura di ceramica, metalli preziosi e resina. Adatte anche per la rifinitura di corone metallo-ceramica. Abrasivo con legante ceramico.

Velocità consigliata: 18.000-25.000 rpm



|               |            |
|---------------|------------|
| articolo      | <b>652</b> |
| Ø 1/10 X L mm | 035 x 10.5 |
| codice        | 00046627   |
| confezione    | 25 pz      |
| euro          | 17,70      |

#### CORINDONE ROSA - HP 104

Per la sgrossatura e la finitura di cromo-cobalto e metalli.

Abrasivo con legante ceramico.

Velocità consigliata: 18.000-25.000 rpm



|               |            |
|---------------|------------|
| articolo      | <b>733</b> |
| Ø 1/10 X L mm | 035 x 10.5 |
| codice        | 00046625   |
| confezione    | 25 pz      |
| euro          | 11,10      |

#### MARRONI (Special-Brown) - HP 104

Realizzate con una miscela esclusiva di abrasivi, con legante ceramico, per la sgrossatura e la finitura di fusioni in cromo-cobalto.

Velocità consigliata: 30.000-50.000 rpm




|               |            |
|---------------|------------|
| articolo      | <b>731</b> |
| Ø 1/10 X L mm | 065 x 13.0 |
| codice        | 00046617   |
| confezione    | 25 pz      |
| euro          | 11,10      |

Punte Montate ECONO - HP 104 - Punte montate che offrono il miglior compromesso fra qualità e prezzo. Ideali per grandi quantitativi.

Velocità consigliata 18.000 - 50.000 rpm.

**VERDI:** sgrossatura e finitura di ceramica, metalli preziosi e resine

**MARRONI:** sgrossatura e finitura di cromo-cobalto.



|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| articolo      | <b>733</b> | <b>733</b> |
| colore        | VERDI      | MARRONI    |
| Ø 1/10 X L mm | 035 x 10.0 | 040 x 10.5 |
| codice        | 00046628   | 00046619   |
| confezione    | 100 pz     | 100 pz     |
| euro          | 45,90      | 41,50      |

Punte Montate GRANDI - HP 104

**AZZURRE:** sgrossatura di resine; realizzate in corindone speciale 5.000 - 10.000 rpm

**VERDI:** sgrossatura e finitura di ceramica, metalli preziosi e resine 18.000 - 25.000 rpm



|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| articolo      | <b>742 perone</b> | <b>742 perone</b> |
| colore        | AZZURRE           | VERDI             |
| Ø 1/10 X L mm | 180 x 20.0        | 180 x 20.0        |
| codice        | 00046630          | 00046633          |
| confezione    | 6 pz              | 6 pz              |
| euro          | 13,60             | 6,10              |

## Punte montate diamantate

### Supermax Edenta confezioni da 1 pz

Diamanti sinterizzati con legante organico, per la lavorazione di ceramica e metalli. Indicato anche per la sgrossatura e l'abrasione dei canali di colata della ceramica a pressione. Usare assolutamente senza esercitare pressione. Ricostruzione di ceramica, ceramica a pressione e ceramica integrale, ZrO<sub>2</sub>. Per la sgrossatura (superMax) e la forma preliminare (CeraPro) senza riscaldare l'oggetto.




|          |             |             |             |             |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| articolo | <b>9001</b> | <b>9002</b> | <b>9003</b> | <b>9004</b> | <b>9005</b> | <b>9006</b> | <b>9007</b> |
| L / Ø mm | 3.0 / 140   | 3.5 / 180   | 6.0 / 180   | 1.0 / 220   | 18.0 / 060  | 3.5 / 220   | 2.5 / 220   |
| codice   | 00070890    | 00070891    | 00070892    | 00051458    | 00088951    | 00057637    | 00075658    |
| euro     | 21,20       | 21,20       | 21,20       | 25,60       | 25,60       | 25,60       | 25,60       |

15.000 - opt 3.000

### Diasynt Plus confezioni da 1 pz

PER METALLI E CERAMICA - GRANA GROSSA Diamantate, particolarmente indicato per materiali altamente resistenti come ossido di zirconio e ossido di alluminio.




|               |               |               |                |                |                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| articolo      | <b>DYP-8G</b> | <b>DYP-9G</b> | <b>DYP-13G</b> | <b>DYP-14G</b> | <b>DYP-15G</b> |
| Ø 1/10 X L mm | 120 x 2.0     | 115 x 3.0     | 40 x 10.0      | 50 x 13.0      | 150 x 3.0      |
| codice        | 00081573      | 00080497      | 00080498       | 00080499       | 00080500       |
| euro          | 13,10         | 13,10         | 10,00          | 13,10          | 22,80          |



## Punte montate diamantate

### CeraTec Edenta

Gommini abrasivi con diamanti. Sviluppato per la lavorazione di zirconio con un grado di durezza molto alto, per una rimozione del materiale senza danneggiare la struttura.



| articolo   | 952         | 955         | 956         | 957         | 958         | 959         |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ø 1/10 mm  | 040         | 035         | 050         | 040         | 035         | 040         |
| L mm       | 11.0        | 7.0         | 2.0         | 8.0         | 11.0        | 4.0         |
| 805 104... | 173 514 040 | 248 514 035 | 010 514 050 | 198 514 040 | 248 514 035 | 001 514 040 |
| codice     | 00102181    | 00102182    | 00102183    | 00102184    | 00102185    | 00102186    |
| confezione | 1 pz        | 1 pz        | 1 pz        | 1 pz        | 1 pz        | 1 pz        |
| euro       | 21,20       | 21,20       | 21,20       | 21,20       | 21,20       | 21,20       |

10.000 - 12.000 / opt. 10.000

### CeraPro Edenta

Gommino abrasivo con diamanti. Per un'abrasione veloce e non violenta nella lavorazione della ceramica in zirconio e della ceramica integrale.

Usare solo con leggera pressione.



| articolo   | 8001        | 8002        | 8003        | 8004        | 8005        | 8006        | 8007        |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ø 1/10 mm  | 050         | 040         | 150         | 120         | 035         | 050         | 040         |
| L mm       | 13.0        | 11.0        | 3.          | 7.          | 7.          | 2.          | 8.          |
| 805 104... | 107 524 050 | 173 524 040 | 372 524 150 | 024 524 150 | 248 524 035 | 010 524 050 | 198 524 040 |
| rpm opt.   | 12.000      | 12.000      | 5.00        | 5.00        | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
| codice     | 00058734    | 00046952    | 00055734    | 00102243    | 00084457    | 00100651    | 00084458    |
| confezione | 1 pz        | 1 pz        | 1 pz        | 1 pz        | 1 pz        | 1 pz        | 1 pz        |
| euro       | 21,20       | 21,20       | 29,00       | 29,00       | 21,20       | 21,20       | 21,20       |

10.000 - 15.000

## Gommini lucidanti diamantati

### StarTec Edenta

Sistema di lucidatura a due fasi, con punte diamantate per la rifinitura di ossido di zirconio, disilicato di litio, silicato di litio rinforzato con biossido di zirconio (ZLS), ceramica ibrida nonché le comuni ceramiche di rivestimento.

1° Fase: Lilla

2° Fase: Giallo



| articolo    | ST1030HP      | ST2030HP      | ST1530HP    | ST1040HP      | ST2040HP     | ST1540HP    |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| Ø 1/10 mm   | 170           | 040           | 260         | 170           | 040          | 260         |
| L mm        | 2.5           | 14.0          | 2.0         | 2.5           | 14.0         | 2.0         |
| opt. / max. | 12.000/15.000 | 10.000/15.000 | 5.000/5.000 | 12.000/15.000 | 7.000/15.000 | 5.000/5.000 |
| 804 104...  | 372 524 170   | 243 524 040   | 303 524 260 | 372 514 170   | 243 514 040  | 303 514 260 |
| codice      | 00103224      | 00103225      | 00103226    | 00103227      | 00103229     | 00103230    |
| confezione  | 1 pz          | 1 pz          | 1 pz        | 1 pz          | 1 pz         | 1 pz        |
| euro        | 30,30         | 9,80          | 39,70       | 30,30         | 9,80         | 39,70       |

10.000 - 15.000

## Gommini lucidanti diamantati



### CeraGloss Edenta

Sistema diamantato a tre fasi per la lucidatura di tutti i materiali ceramici senza sviluppo di calore. Eccellenti risultati senza l'uso di pasta per lucidare. Istruzioni per l'uso: Usare sempre con leggera pressione. Per ottenere risultati ottimali, le tre fasi devono essere usate nell'ordine indicato.

- 1ª fase Verde: Granulometria Grossa. Per l'eliminazione veloce e grossolana del materiale.
- 2ª fase = Blu granulometria media Per lisciare le superfici e la preparazione alla lucidatura finale.
- 3ª fase = Gialla granulometria superfina. Per la lucidatura a specchio senza ulteriore glasatura nel forno.

Confezione 1 pz



| articolo   | 342HP       | 343HP       | 344HP       | 301HP       | 3042HP      | 3043HP      |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ø 1/10 mm  | 150         | 145         | 055         | 250         | 150         | 145         |
| L mm       | 2.5         | 2.5         | 15.5        | 2.0         | 2.5         | 2.5         |
| 803 104... | 303 533 150 | 372 533 145 | 243 533 055 | 373 533 250 | 303 523 150 | 372 523 145 |
| rpm        | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 5.000       | 20.000      | 20.000      |
| grana      | grossa      | grossa      | grossa      | grossa      | media       | grossa      |
| codice     | 00084459    | 00102089    | 00084481    | 00084482    | 00058241    | 00102088    |
| euro       | 31,70       | 31,70       | 31,70       | 39,70       | 31,70       | 31,70       |



| articolo   | 3044HP      | 3001HP      | 30042HP     | 30043HP     | 30044HP     | 30001HP     |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ø 1/10 mm  | 055         | 250         | 150         | 145         | 055         | 250         |
| L mm       | 15.5        | 2.0         | 2.5         | 2.5         | 15.5        | 2.0         |
| 805 104... | 243 523 055 | 373 523 250 | 303 513 150 | 372 513 145 | 243 513 055 | 373 513 250 |
| rpm        | 20.000      | 5.000       | 10.000      | 20.000      | 10.000      | 5.000       |
| grana      | media       | media       | super fina  | grossa      | super fina  | super fina  |
| codice     | 00084483    | 00084484    | 00058240    | 00102090    | 00074446    | 00084868    |
| euro       | 31,70       | 39,70       | 31,70       | 31,70       | 31,70       | 31,70       |

### StarGloss Edenta

I gommini StarGloss garantiscono una perfetta lavorazione dei restauri in ceramica e ceramica integrale. La grana diamantata naturale insieme al legante sintetico ad alta densità, garantiscono una superficie di elevata qualità. Rifinitura, lisciatura e lucidatura senza pasta lucidante e senza un'ulteriore glasatura.

- 1ª fase = Blu granulometria grossa
- 2ª fase = Rosa granulometria media
- 3ª fase = Grigia granulometria superfina

Confezione 1 pz



| articolo   | R1020       | R2020       | R1520       | R1030       | R2030       | R1530       |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ø 1/10 mm  | 170         | 040         | 260         | 170         | 040         | 260         |
| L mm       | 2.5         | 14.0        | 2.0         | 2.5         | 14.0        | 2.0         |
| 803 104... | 372 533 170 | 243 533 040 | 303 533 260 | 372 523 170 | 243 523 040 | 303 523 260 |
| rpm        | 15.000      | 5.000       | 5.000       | 15.000      | 15.000      | 5.000       |
| grana      | grossa      | grossa      | grossa      | media       | media       | media       |
| codice     | 00102872    | 00091057    | 00088327    | 00102873    | 00089670    | 00088328    |
| euro       | 30,30       | 9,80        | 39,70       | 30,30       | 9,80        | 39,70       |

## Gommini lucidanti diamantati

StarGloss Edenta Confezione 1 pz



| articolo   | R1040       | R2040       | R1540       |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| Ø 1/10 mm  | 170         | 040         | 260         |
| L mm       | 2.5         | 14.0        | 2.0         |
| 805 104... | 372 513 170 | 243 513 040 | 303 513 260 |
| rpm        | 7.000       | 7.000       | 5.000       |
| grana      | super fina  | super fina  | super fina  |
| codice     | 00095227    | 00089671    | 00091058    |
| euro       | 30,70       | 9,90        | 40,30       |

Eve Diapro Eve

Sistema di lucidatura diamantato a due stadi per la lavorazione di ceramiche feldspatiche, ceramiche leucitiche e disilicato di litio. Risultati della lucidatura altamente estetici in soli due passaggi. Facile da usare e a lunga durata.

- 1° Passaggio Rosso: levigatura e pre-lucidatura
- 2° Passaggio Giallo: lucidatura senza pasta abrasiva.

### EVE DIAPRO

|                                                                                               | euro   | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| HP360 EVE DIAPRO SET                                                                          | 107,50 | 00091012 |
| Confezione 9 gommini (DYP-14m; DYP-13m; DYP-8m; SL20DPmf; H2DPmf; H8DPmf; SL20DP; H2DP; H8DP) |        |          |



### LEVIGATURA E PRE-LUCIDATURA - ROSSO



| articolo      | L26DPmf    | H2DPmf     | H8DPmf    |
|---------------|------------|------------|-----------|
| forma         | DISCO      | FIAMMA     | RUOTINA   |
| Ø 1/10 x L mm | 260 x 2.0  | 040 x 13.0 | 110 x 2.0 |
| codice        | 00094709   | 00094710   | 00094711  |
| conf. / euro  | 1 pz 35,90 | 1 pz 8,90  | 1 pz 8,90 |

### LEVIGATURA E PRE-LUCIDATURA - GIALLO



| articolo      | L26DP      | H2DP       | H8DP      |
|---------------|------------|------------|-----------|
| forma         | DISCO      | FIAMMA     | RUOTINA   |
| Ø 1/10 x L mm | 260 x 2.0  | 040 x 13.0 | 110 x 2.0 |
| codice        | 00094712   | 00094713   | 00094714  |
| conf. / euro  | 1 pz 35,90 | 1 pz 8,90  | 1 pz 8,90 |

Eve Diacera Eve

Sistema di lucidatura diamantato a due stadi per la lavorazione dell'ossido di zirconio ed ossido di alluminio.

- 1° Passaggio Verde: levigatura e pre-lucidatura
- 2° Passaggio Arancio: lucidatura senza pasta abrasiva.

### EVE DIACERA

|                                                                                               | euro   | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| HP321 EVE DIACERA SET                                                                         | 107,50 | 00080496 |
| Confezione 9 gommini (DYP-14g; DYP-13g; DYP-8g; SL20DCmf; H2DCmf; H8DCmf; SL20DC; H2DC; H8DC) |        |          |



### ALTA LUCENTEZZA - VERDE



| articolo      | L26DCmf    | H2DCmf     | H8DCmf    |
|---------------|------------|------------|-----------|
| forma         | DISCO      | FIAMMA     | RUOTINA   |
| Ø 1/10 x L mm | 260 x 2.0  | 040 x 13.0 | 110 x 2.0 |
| codice        | 00094715   | 00067898   | 00072428  |
| conf. / euro  | 1 pz 35,90 | 1 pz 8,90  | 1 pz 8,90 |

### ALTA LUCENTEZZA - ARANCIO



| articolo      | L26DC      | H2DC       | H8DC      |
|---------------|------------|------------|-----------|
| forma         | DISCO      | FIAMMA     | RUOTINA   |
| Ø 1/10 x L mm | 260 x 2.0  | 040 x 13.0 | 110 x 2.0 |
| codice        | 00094716   | 00072429   | 00072431  |
| conf. / euro  | 1 pz 35,90 | 1 pz 8,90  | 1 pz 8,90 |

## Gommini lucidanti diamantati



### Diapol Eve

Sistema di rifinitura e lucidatura in due fasi per ceramica.

1° Fase - Grigio Chiaro: Prelucidatura abrasiva, elimina i graffi e rende lisce le superfici.

2° Fase - Rosa: Prelucidatura leggermente abrasiva, conserva la struttura anatomica.

#### AZZURRI/GIALLO - GRANA GROSSA - PER CERAMICA E METALLI



| articolo      | H2Dg               | H8Dg               | L26Dg             |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| forma         | FIAMMA             | RUOTINA            | DISCO             |
| Ø 1/10 x L mm | 040 x 13.0         | 110 x 2.0          | 260 x 2.0         |
| codice        | 00066835           | 00066233           | 00061570          |
| conf. / euro  | 10 pz <b>79,20</b> | 10 pz <b>79,20</b> | 1 pz <b>34,40</b> |

#### ROSA/GIALLO - GRANA MEDIA - PER CERAMICA, METALLI E LEGHE

Al diamante naturale per la rifinitura e la prelucidatura di ceramica e metalli.



| articolo      | H2Dmf              | H8Dmf              | L26Dmf            |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| forma         | FIAMMA             | RUOTINA            | DISCO             |
| Ø 1/10 x L mm | 040 x 13.0         | 110 x 2.0          | 260 x 2.0         |
| codice        | 00056638           | 00056639           | 00038619          |
| conf. / euro  | 10 pz <b>79,20</b> | 10 pz <b>79,20</b> | 1 pz <b>34,40</b> |

#### PER CERAMICA - GRIGIO/GIALLO - GRANA FINE

Al diamante naturale per la lucidatura a specchio su ceramica, anche per metalli



| articolo      | H2D                | H8D                | L26D              |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| forma         | FIAMMA             | RUOTINA            | DISCO             |
| Ø 1/10 x L mm | 040 x 13.0         | 110 x 2.0          | 260 x 2.0         |
| codice        | 00056636           | 00056637           | 00038618          |
| conf. / euro  | 10 pz <b>79,20</b> | 10 pz <b>79,20</b> | 1 pz <b>34,40</b> |

## Gommini lucidanti per ceramica



### Exa Cerapol Edenta

Sistema di rifinitura e lucidatura in due fasi per ceramica.

1° Fase - Grigio Chiaro: Prelucidatura abrasiva, elimina i graffi e rende lisce le superfici.

2° Fase - Rosa: Prelucidatura leggermente abrasiva, conserva la struttura anatomica.



| articolo           | 0301UM       | 0315UM       | 0310UM       | 0306UM       | 0320UM       | 0316UM       |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| L / Ø mm           | 3.0 / 220    | 22.0 / 060   | 3.0 / 220    | 3.0 / 220    | 22.0 / 060   | 3.0 / 220    |
| ISO No. 658 900 .. | 372 525 220  | 114 525 060  | 303 525 220  | 372 545 220  | 114 515 060  | 303 515 220  |
| confezione         | 12 pz        | 12 pz        | 12 pz        | 12 pz        | 12 pz        | 12 pz        |
| codice             | 00084447     | 00084449     | 00084450     | 00084453     | 00084456     | 00071303     |
| euro               | <b>11,50</b> | <b>11,50</b> | <b>11,50</b> | <b>11,50</b> | <b>11,50</b> | <b>11,50</b> |
| confezione         | 100 pz       | 100 pz       | 100 pz       | 100 pz       | 100 pz       | 100 pz       |
| codice             | 00055295     | 00047139     | 00084452     | 00082237     | 00084455     | 00078262     |
| euro               | <b>62,90</b> | <b>62,90</b> | <b>62,90</b> | <b>62,90</b> | <b>62,90</b> | <b>62,00</b> |



## Gommini lucidanti per ceramica



### Gommini Lucidanti EVE

#### Gommini Lucidanti ECOCERAM VK

**PER CERAMICA E RESINE - GRIGIO - GRANA GROSSA** Per la prelucidatura abrasiva e la lucidatura opaca della ceramica, sgrassatura delle resine.



| articolo      | LS22VK            | R22VK             |
|---------------|-------------------|-------------------|
| forma         | LENTE             | RUOTA             |
| Ø 1/10 x L mm | 220 x 3.5         | 220 x 3.0         |
| codice        | 00038610          | 00042088          |
| conf. / euro  | 10 pz <b>5,40</b> | 10 pz <b>5,40</b> |

#### Gommini Lucidanti ECOCERAM NK

**PER METALLI E RESINE - ROSA - GRANA MEDIA** Per la lucidatura opaca della ceramica prima della glasatura, lucidatura di resine e metalli.



| articolo      | LS22NK            | R22NK             |
|---------------|-------------------|-------------------|
| forma         | LENTE             | RUOTA             |
| Ø 1/10 x L mm | 220 x 3.5         | 220 x 3.0         |
| codice        | 00038609          | 00042089          |
| conf. / euro  | 10 pz <b>5,40</b> | 10 pz <b>5,40</b> |

### PER CERAMICA

Gommini con legante silconico per la lavorazione completa della ceramica. Nella formulazione di questi abrasivi sono presenti degli anti inquinanti che rendono la parte lavorata priva di impurità.

- max 20.000 rpm.
- 1ª fase rifinitura: colore bianco



| forma         | LENTE        | RUOTA        |
|---------------|--------------|--------------|
| colore        | BIANCHI      | BIANCHI      |
| Ø 1/10 x L mm | 220 x 3.7    | 220 x 3.0    |
| confezione    | 50 pz        | 50 pz        |
| codice        | 00105437     | 00105207     |
| euro          | <b>27,70</b> | <b>25,20</b> |

## Gommini lucidanti per CrCo e leghe non preziose



### Chromopol Edenta

Lucidante abrasivo per leghe di cromo-cobalto e vili, di lunga durata ed elevate prestazioni per una levigatura ottimale delle superfici.



| articolo   | 0202UM       | 0205UM       | 0221UM       | 0224UM       | 0264UM       |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 220          | 220          | 060          | 070          | 100          |
| L mm       | 3.0          | 1.0          | 22.0         | 21.0         | 24.5         |
| 805 104... | 372 533 220  | 371 533 220  | 114 533 060  | 114 533 070  | 273 533 100  |
| rpm        | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| grana      | media        | media        | media        | media        | media        |
| confezione | 100 pz       | 100 pz       | 100 pz       | 100 pz       | 6 pz         |
| codice     | 00102892     | 00091744     | 00102893     | 00062388     | 00068330     |
| euro       | <b>46,80</b> | <b>46,80</b> | <b>46,80</b> | <b>46,80</b> | <b>18,00</b> |

## Gommini lucidanti per CrCo e leghe non preziose

### Gommini Dedeco

Gommini in carburo di silicio. Blu: per la glasatura di tutti i metalli - Nero: duro per rifinire e lucidare cromo cobalto - Verde: standard per rifinire e lucidare cromo e oro.



Gommini Dedeco

| GOMMINI DEDECO |               |       |              | euro         | codice   |
|----------------|---------------|-------|--------------|--------------|----------|
| CILINDRO       | Ø 6,3 x 24 mm | NERO  | conf. 100 pz | <b>43,70</b> | 00009888 |
| CILINDRO       | Ø 6,3 x 24 mm | VERDE | conf. 100 pz | <b>48,50</b> | 00009889 |
| CILINDRO       | Ø 6,3 x 24 mm | BLU   | conf. 100 pz | <b>48,50</b> | 00009890 |
| RUOTA          | Ø 22 x 3,1 mm | NERO  | conf. 100 pz | <b>43,70</b> | 00000978 |
| RUOTA          | Ø 22 x 3,1 mm | VERDE | conf. 100 pz | <b>51,00</b> | 00000001 |
| RUOTA          | Ø 22 x 3,1 mm | BLU   | conf. 100 pz | <b>51,00</b> | 00009885 |

### Polisoft Renfert

Ottima alternative ai gommini o alle punte di silicone per la prelucidatura e per la lucidatura di leghe preziose e non preziose. La struttura porosa evita il rischio di surriscaldamento. Si ottiene una lucentezza serica. Velocità max 15.000 rpm.

Polisoft cilindri per lucidare i ganci e per arrotondare gli spigoli vivi, su leghe dure.



Polisoft Renfert

| POLISOFT |             |             | euro         | codice   |
|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| RUOTE    | Ø 22 x 3 mm | conf. 50 pz | <b>33,00</b> | 00017829 |

Polisoft A versione con abrasivo "duro" per lisciare e lucidare le leghe più dure.

| POLISOFT A |             |             | euro         | codice   |
|------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| RUOTE      | Ø 22 x 3 mm | conf. 50 pz | <b>30,00</b> | 00018468 |

## Gommini lucidanti per leghe preziose




### Gommini Lucidanti EVE

#### EVEFLEX TECHNIK

##### PER LEGHE PREZIOSE E NON BLU - GRANA SUPER GROSSA

Serie 500. Non montati, duri-flessibili per la sgrossatura di materiali duri, leghe preziose e non preziose.



| articolo      | 501       |              | 522       |              | 503        |              |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| forma         | RUOTA     |              | LENTE     |              | CILINDRO   |              |
| Ø 1/10 x L mm | 220 x 3.0 |              | 220 x 4.0 |              | 070 x 20.0 |              |
| codice        | 00042095  |              | 00042096  |              | 00038615   |              |
| conf. / euro  | 100 pz    | <b>45,90</b> | 100 pz    | <b>45,90</b> | 100 pz     | <b>45,90</b> |

#### EVEFLEX TECHNIK

##### PER LEGHE PREZIOSE E NON GRIGIO SCURO - GRANA GROSSA

Serie 600. Gommini non montati per la rifinitura di leghe preziose e non preziose.



| articolo      | 601       |              | 622       |              | 603        |              |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| forma         | RUOTA     |              | LENTE     |              | CILINDRO   |              |
| Ø 1/10 x L mm | 220 x 3.0 |              | 220 x 4.0 |              | 070 x 20.0 |              |
| codice        | 00042097  |              | 00042099  |              | 00042098   |              |
| conf. / euro  | 100 pz    | <b>45,90</b> | 100 pz    | <b>45,90</b> | 100 pz     | <b>45,90</b> |
| codice        | 00083983  |              |           |              | 00083984   |              |
| conf. / euro  | 10 pz     | <b>6,10</b>  |           |              | 10         | <b>6,10</b>  |

## Gommini lucidanti per leghe preziose



### Gommini Lucidanti EVE

#### EVEFLEX TECHNIK

##### LEGHE PREZIOSE E NON ROSSO MARRONE - GRANA MEDIA

Serie 700. Gommini non montati per la rifinitura di leghe non preziose, scheletrati e per la fusione in leghe preziose.



| articolo      | 701                 | 722                 | 703                 | 709                |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| forma         | RUOTA               | LENTE               | CILINDRO            | DISCO              |
| Ø 1/10 x L mm | 220 x 3.0           | 220 x 4.0           | 070 x 20.0          | 190 x 0.5          |
| codice        | 00042100            | 00044504            | 00094720            |                    |
| conf. / euro  | 100 pz <b>45,90</b> | 100 pz <b>45,90</b> | 100 pz <b>45,90</b> |                    |
| codice        |                     | 00044510            |                     | 00042101           |
| conf. / euro  |                     | 10 pz <b>6,10</b>   |                     | 10 pz <b>15,40</b> |

#### EVEFLEX TECHNIK

##### PER LEGHE PREZIOSE E NON VERDE - GRANA FINE

Serie 800. Per la lucidatura a specchio di leghe preziose e non preziose.



| articolo      | 809                | 803                 |
|---------------|--------------------|---------------------|
| forma         | DISCO              | CILINDRO            |
| Ø 1/10 x L mm | 190 x 0.5          | 070 x 20.0          |
| codice        | 00042102           | 00038617            |
| conf. / euro  | 10 pz <b>15,40</b> | 100 pz <b>45,90</b> |

### Gommini Lucidanti EVE

#### GOMMINI UNIVERSAL

##### PER CERAMICA E RESINE NERO GRANA MEDIA

Morbidi e flessibili per la lucidatura di leghe preziose e amalgami.



| articolo      | L22m              |
|---------------|-------------------|
| forma         | LENTE             |
| Ø 1/10 x L mm | 220 x 4.0         |
| codice        | 00038608          |
| conf. / euro  | 10 pz <b>5,00</b> |

## Gommini lucidanti per resina



### Gommini Lucidanti Eve

#### EVE DIACOMP ULTRA

Gommini per la finitura e la lucidatura a specchio delle resine di rivestimento.



| articolo      | DCU-H4            | DCU-H15           | DCU-H15             |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| forma         | fiamma            | ruotina           | ruotina lenticolare |
| Ø 1/10 x L mm | 0.5 x 16          | 14,5 x 2.5        | 14,5 x 2.5          |
| codice        | 00102886          | 00102887          | 00102888            |
| conf. / euro  | 1 pz <b>15,00</b> | 1 pz <b>17,60</b> | 1 pz <b>17,60</b>   |

#### EVE UNITRIM

Innovativo strumento in resina sintetica per la lavorazione di materiali sintetici e la rimozione del gesso duro. Particolarmente adatti per materiali termoplastici, siliconi e tutti gli altri materiali acrilici. Tutte le superfici vengono lavorate con un basso punto di riscaldamento tale da evitare effetti di fusione. Applicazione multifunzionale, eccellente durata.

| EVE UNITRIM 10 x 24 mm | euro          | codice   |
|------------------------|---------------|----------|
| UT-H334K conf. 10 pz   | <b>109,00</b> | 00091013 |



## Gommini lucidanti per resina



### Gommini Lucidanti Identoflex

#### Gommini LABMIN PER RESINE



| articolo | LMM1     |              | LMM2     |              |
|----------|----------|--------------|----------|--------------|
| colore   | MARRONI  |              | GRIGI    |              |
|          | codice   | euro         | codice   | euro         |
| 24 pz    | 00005755 | <b>40,80</b> | 00002640 | <b>40,80</b> |

| articolo | 134M6    |              |
|----------|----------|--------------|
| MaxiPin  | MANDRINI |              |
|          | codice   | euro         |
| 6 pz     | 00002649 | <b>44,90</b> |

#### Gommini LABMIN PER RESINE

Gommini silconici per rifinire e lucidare le resine acriliche. Eliminano in pochi secondi i segni lasciati dai fresoni usati per la sgrossatura. • Rifinitura: gommini marrone • Lucidatura finale: gommini grigi.



| articolo         | LMF1     |               | LMF2     |               |
|------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| colore           | MARRONI  |               | GRIGI    |               |
|                  | codice   | euro          | codice   | euro          |
| 12 pz            | 00002661 | <b>42,50</b>  | 00005914 | <b>42,50</b>  |
| 12 pz + mandrino | 00038185 | <b>47,50</b>  | 00038186 | <b>47,50</b>  |
| 60 pz            | 00005850 | <b>196,80</b> | 00002592 | <b>196,80</b> |

| articolo | 144M6    |              |
|----------|----------|--------------|
| LabMin   | MANDRINI |              |
|          | codice   | euro         |
| 6 pz     | 00006117 | <b>48,50</b> |

#### Gommini S.A.P.

##### PER RESINE PER PROTESI E ORTODONZIA

Gommini silconici per rifinire e lucidare resine acriliche. La nuova formulazione delle particelle abrasive e del legante, permette di ottenere superfici perfette su resine acriliche per palati, scheletrati, bites e placche ortodontiche. Non creano scalini nè danni alle parti metalliche (ganci, scheletrati ecc.). Tempi di lavoro ridotti e senza l'uso di alcun polish.

- Rifinitura: colore blu
- Lucidatura: colore azzurro.



| articolo   | 160F         | 160P         | 161F         | 161P         |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| colore     | BLU          | BLU          | AZZURRI      | AZZURRI      |
| forma      | FIAMMA       | PERONE       | FIAMMA       | PERONE       |
| conf. 6 pz | 00028702     | 00028704     | 00028706     | 00028708     |
| euro       | <b>25,10</b> | <b>25,10</b> | <b>25,10</b> | <b>25,10</b> |

#### Gommini per Lucidatura

##### PER RESINE

##### E MATERIALI FOTOPOLIMERIZZABILI

Punte montate in silicone per la rifinitura e la lucidatura delle resine acriliche e di tutte le superfici resinose. Questi gommini hanno la peculiarità di non impastarsi. max 6.000 rpm.

- Rifinitura: colore grigio
- Lucidatura: colore grigio chiaro.



| forma         | PERA         | PERONE       | PERONE        |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| colore        | GRIGI        | GRIGI        | GRIGIO CHIARO |
| Ø 1/10 x L mm | 120 x 19.0   | 118 x 21.0   | 118 x 21.0    |
| confezione    | 6 pz         | 6 pz         | 6 pz          |
| codice        | 00046534     | 00046525     | 00046533      |
| euro          | <b>14,30</b> | <b>14,30</b> | <b>15,20</b>  |



## Gommini lucidanti per resina



Gommini Lucidanti Meisinger - confezioni da 5 pz

acrilici  
**GREEN**  
coarse



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| articolo           | <b>9572V</b> |
| L mm               | 17.0         |
| Ø 1/10 mm          | 150          |
| ISO No. 658 104 .. | 201 536 150  |
| codice             | 00084243     |
| euro               | <b>15,60</b> |



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| articolo           | <b>9573V</b> |
| L mm               | 24.0         |
| Ø 1/10 mm          | 100          |
| ISO No. 658 104 .. | 273 536 100  |
| codice             | 00073568     |
| euro               | <b>15,60</b> |



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| articolo           | <b>9578V</b> |
| L mm               | 17.0         |
| Ø 1/10 mm          | 060          |
| ISO No. 658 104 .. | 275 536 060  |
| codice             | 00084237     |
| euro               | <b>15,60</b> |

acrilici  
**DARK GREY**  
medium



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| articolo           | <b>9572P</b> |
| L mm               | 17.0         |
| Ø 1/10 mm          | 150          |
| ISO No. 658 104 .. | 201 534 150  |
| codice             | 00062402     |
| euro               | <b>15,60</b> |



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| articolo           | <b>9573P</b> |
| L mm               | 24.0         |
| Ø 1/10 mm          | 100          |
| ISO No. 658 104 .. | 273 534 100  |
| codice             | 00072468     |
| euro               | <b>15,60</b> |



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| articolo           | <b>9578P</b> |
| L mm               | 17.0         |
| Ø 1/10 mm          | 060          |
| ISO No. 658 104 .. | 275 534 060  |
| codice             | 00084238     |
| euro               | <b>15,60</b> |

acrilici  
**YELLOW**  
fine



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| articolo           | <b>9569H</b> |
| L mm               | 17.0         |
| Ø 1/10 mm          | 055          |
| ISO No. 658 104 .. | 273 524 150  |
| codice             | 00084239     |
| euro               | <b>15,60</b> |



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| articolo           | <b>9572H</b> |
| L mm               | 17.0         |
| Ø 1/10 mm          | 150          |
| ISO No. 658 104 .. | 201 524 150  |
| codice             | 00084240     |
| euro               | <b>15,60</b> |



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| articolo           | <b>9573H</b> |
| L mm               | 24.0         |
| Ø 1/10 mm          | 100          |
| ISO No. 658 104 .. | 273 524 100  |
| codice             | 00074869     |
| euro               | <b>15,60</b> |

lavorazione su  
preotesi in resina  
**BLUE**  
con ossido di  
alluminio  
grana grossa



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| articolo           | <b>9572S</b> |
| L mm               | 17.0         |
| Ø 1/10 mm          | 150          |
| ISO No. 658 104 .. | 201 533 150  |
| codice             | 00084241     |
| euro               | <b>15,60</b> |



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| articolo           | <b>9573S</b> |
| L mm               | 24.0         |
| Ø 1/10 mm          | 100          |
| ISO No. 658 104 .. | 273 533 100  |
| codice             | 00084242     |
| euro               | <b>15,60</b> |

lavorazione su preotesi  
in resina

**LIGHT BLUE** con ossido  
di alluminio grana fine



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| articolo           | <b>9572U</b> |
| L mm               | 17.0         |
| Ø 1/10 mm          | 150          |
| ISO No. 658 104 .. | 201 523 150  |
| codice             | 00081181     |
| euro               | <b>15,60</b> |



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| articolo           | <b>9573U</b> |
| L mm               | 24.0         |
| Ø 1/10 mm          | 100          |
| ISO No. 658 104 .. | 273 523 100  |
| codice             | 00084236     |
| euro               | <b>15,60</b> |

## Gommini lucidanti per PMMA



### ExaStar Gommini per PMMA Edenta

Sistema di lucidatura speciale, a due fasi, a granulometria ibrida e matrice legante per ottenere una lucidatura delle resine termoplastiche PMMA. Un'accurata lucidatura previene la formazione dei depositi di placca, si ottengono ottimi risultati di finitura e lucidatura.



|            | 0612HP        | 0610HP        | 0614HP        | 0622HP       | 0620HP       | 0624HP       |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø 1/10 mm  | 170           | 220           | 055           | 170          | 220          | 055          |
| L mm       | 3.0           | 3.0           | 15.5          | 3.0          | 3.0          | 15,5         |
| 652 104... | 372 524 170   | 303 524 220   | 243 524 055   | 372 514 170  | 303 514 220  | 243 514 055  |
| rpm        | 12.000/15.000 | 12.000/15.000 | 12.000/15.000 | 6.000/15.000 | 6.000/15.000 | 6.000/15.000 |
| fase       | 1             |               |               | 2            |              |              |
| euro       | <b>16,90</b>  | <b>16,90</b>  | <b>6,50</b>   | <b>16,90</b> | <b>16,90</b> | <b>6,50</b>  |
| codice     | 00103101      | 00103102      | 00103103      | 00103104     | 00103105     | 00103106     |

## Gommini lucidanti universali



### Gommini Identoflex

#### Gommini LUCENT PER METALLI E LEGHE, RITOCCHI SU CERAMICA

Gommini universali per la rifinitura e la lucidatura di ceramiche, resine composite e metalli. La combinazione tra le sostanze abrasive ed il legante siliconico garantisce, al variare della pressione e del numero di giri, un'azione uniforme anche su materiali di durezza diversa dando alle superfici un aspetto omogeneo senza scalini o rigature. Sgrossatura: verdi. Rifinitura: grigi. Lucidatura: viola.



|            |              |
|------------|--------------|
| articolo   | <b>L22GR</b> |
| colore     | GRIGI        |
| codice     | 00002646     |
| confezione | 24 pz        |
| euro       | <b>32,30</b> |




|            |              |
|------------|--------------|
| articolo   | <b>L22VI</b> |
| colore     | VIOLA        |
| codice     | 00004841     |
| confezione | 24 pz        |
| euro       | <b>32,30</b> |



|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| articolo   | <b>L22VE</b> | <b>PVE</b>   |
| colore     | VERDI        | VERDI        |
| codice     | 00002639     | 00014309     |
| confezione | 24 pz        | 24 pz        |
| euro       | <b>32,30</b> | <b>40,80</b> |

### Gommini Pin

Punte a mina intercambiabili per la rifinitura dei metalli, per la lucidatura di solchi e fossette su oro e leghe preziose.



|            |               |
|------------|---------------|
| articolo   | <b>PIN PB</b> |
| colore     | MARRONE       |
| codice     | 00005770      |
| confezione | 24 pz         |
| euro       | <b>40,80</b>  |

## Gommini lucidanti universali



### Gommini Lucidanti EVE

#### Gommini UNIVERSAL

PER CERAMICA, LEGHE PREZIOSE E RESINE - BIANCO

Per la rifinitura di ceramica, leghe preziose, resine e compositi.

#### GRANA GROSSA



| articolo      | C7                | L22               | R22               |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| forma         | CILINDRO          | LENTE             | DISCO             |
| Ø 1/10 x L mm | 070 x 20          | 220 x 4.0         | 220 x 3.0         |
| codice        | 00038605          | 00038606          | 00038607          |
| conf. / euro  | 10 pz <b>5,00</b> | 10 pz <b>5,00</b> | 10 pz <b>5,00</b> |

#### GRANA MEDIA



| articolo      | H4                 | H8                 | H9                 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| forma         | PUNTA              | RUOTINA            | LENTE              |
| Ø 1/10 x L mm | 050 x 16.0         | 110 x 2.0          | 110 x 2.5          |
| codice        | 00042092           | 00042093           | 00042094           |
| conf. / euro  | 10 pz <b>12,20</b> | 10 pz <b>12,20</b> | 10 pz <b>12,20</b> |

#### UNIVERSALI PER RIFINITURA

Gommini elastici con legante siliconico per la rifinitura di oro e metalli preziosi in genere, resine, resine fotopolimerizzabili e resine acriliche. Il tipo di legante utilizzato riduce la temperatura di esercizio ed il consumo del gommino.

- Rifinitura: colore bianco (tipo duro e più aggressivo)
- Rifinitura: colore grigio (tipo standard)
- max 15.000 rpm cilindro
- 20.000 rpm lente e ruota.



| forma         | CILINDRO   |              | CILINDRO   |              |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|
| colore        | BIANCHI    |              | GRIGI      |              |
| Ø 1/10 x L mm | 060 x 23.0 |              | 060 x 23.0 |              |
|               | codice     | euro         | codice     | euro         |
| 50 pz         | 00105204   | <b>21,30</b> | 00105439   | <b>21,30</b> |
| 100 pz        |            |              | 00046515   | <b>40,50</b> |



| forma         | LENTE     |              | LENTE     |              | RUOTA     |              |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| colore        | BIANCHI   |              | GRIGI     |              | GRIGI     |              |
| Ø 1/10 x L mm | 220 x 3.7 |              | 220 x 3.7 |              | 220 x 3.0 |              |
|               | codice    | euro         | codice    | euro         | codice    | euro         |
| 50 pz         | 00105644  | <b>27,70</b> | 00105205  | <b>27,70</b> | 00105799  | <b>21,30</b> |
| 100 pz        |           |              | 00046518  | <b>52,90</b> |           |              |

#### BRILLANTATURA DI LEGHE PREZIOSE

Gommini con legante siliconico per la brillantatura a specchio dei metalli e delle leghe preziose.

- max 15.000 rpm



| forma         | CILINDRO     |
|---------------|--------------|
| colore        | ROSA         |
| Ø 1/10 x L mm | 060 x 23.0   |
| confezione    | 50 pz        |
| codice        | 00105201     |
| euro          | <b>27,10</b> |

#### UNIVERSAL RIFINITURA E LUCIDATURA LEGHE PREZIOSE E NON

Gommini per la rifinitura e lucidatura di leghe palladiate e leghe nobili. Grazie alla loro esclusiva formulazione, rendono le superfici lavorate perfettamente uniformi.

- Rifinitura: colore rosso mattone (tipo standard).
- max 15.000 rpm



| forma         | CILINDRO      |
|---------------|---------------|
| colore        | ROSSO MATTONE |
| Ø 1/10 x L mm | 060 x 23.0    |
| confezione    | 50 pz         |
| codice        | 00105203      |
| euro          | <b>21,30</b>  |

## Gommini lucidanti universali



### Gommini Lucidanti EVE

#### PER LEGHE ANCHE TENERE

Realizzati con legante di gomma e carburo di silicio, con questi gommini si possono lavorare leghe vili come nichel e cromo e tutti i metalli e le leghe tenere (es. acciaio ed oro).

- max 20.000 rpm.



|               |                 |
|---------------|-----------------|
| forma         | <b>CILINDRO</b> |
| colore        | VERDE           |
| Ø 1/10 X L mm | 060 x 23.0      |
| confezione    | 50 pz           |
| codice        | 00105436        |
| euro          | <b>18,4</b>     |

### EVEFLEX PINS

#### PER METALLI, LEGHE PREZIOSE E NON PREZIOSE LEGANTE EXTRA DURO

Ideali per punti di difficile accesso. Conf. con mandrino. Pin 42 Marrone scuro, Pin 73 Marrone Chiaro.



|               |                      |                     |
|---------------|----------------------|---------------------|
| articolo      | <b>42</b>            | <b>73</b>           |
| forma         | <b>PIN minipunte</b> | <b>PIN</b>          |
| Ø 1/10 x L mm | 020 x 20.0           | 030 x 23.0          |
| codice        | 00044508             | 00044509            |
| conf. / euro  | 100 pz <b>42,70</b>  | 100 pz <b>42,70</b> |

## Feltrini per lucidatura

### Habras Hatho

Dischi abrasivi e per lucidare realizzati su una base di fibra di poliammide, le cui caratteristiche sono l'elasticità e la grande resistenza allo spezzarsi durante la lavorazione, offrendo grandi vantaggi in tutte le applicazioni. I materiali abrasivi utilizzati sono il carbonio di silicio (SiC) ed i granuli di ossido di Alluminio (AO) che vengono incorporati nella fibra sintetica in modo omogeneo.

#### DISCHI HABRAS

|                |                   | euro               | codice                    |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Ø 19 mm (3/4") | conf. 4 pz        | <b>7,10</b>        | TABELLA                   |
|                | <b>GIALLI</b>     | <b>ROSSI</b>       | <b>BLU</b>                |
| GRANA          | grossa 80 µm      | standard 220 µm    | fine 400 µm               |
|                | 00052115          | 00059596           | 00060467                  |
|                | <b>ROSA</b>       | <b>ARANCIONE</b>   | <b>VERDI</b>              |
| GRANA          | extra fine pomice | brillantatura 6 µm | brillant. a specchio 1 µm |
|                | 00057834          | 00060468           | 00059597                  |



Habras Hatho

### Eve Soft Wheels Eve

Ruotine impregnate per la lucidatura di materiali termoplastici, siliconi e tutti i materiali acrilici. Se la velocità di rotazione rimane costante, il calore generato dal processo di lucidatura rimane basso e le ruote morbide lavorano e proteggono il materiale allo stesso tempo. La struttura morbida della ruotina si adatta ad ogni superficie, permettendo così di raggiungere anche zone difficili da levigare.

- 1° Passaggio Arancione grana Media Lucidatura
- 2° Passaggio Rosa grana Fine Lucidatura a specchio.

#### EVE SOFT WHEELS Ø 22 x 3 mm

|         |                            | euro         | codice   |
|---------|----------------------------|--------------|----------|
| SW-R22m | MEDIUM ARANCIO conf. 10 pz | <b>20,80</b> | 00091014 |
| SW-R22f | SOFT ROSA conf. 10 pz      | <b>20,80</b> | 00091015 |



Eve Soft Wheels Eve

### Lisko Erkodent

Dischi per lucidare, particolarmente indicati per lavorare i materiali morbidi.

| LISKO  |         | euro         | codice   |
|--------|---------|--------------|----------|
| FINI   | BIANCHI | <b>19,70</b> | 00047400 |
| MEDI   | GRIGI   | <b>19,70</b> | 00047578 |
| GROSSI | MARRONI | <b>19,70</b> | 00047579 |

confezione: 10 Lisko + 4 flange di supporto + 1 mandrino



Lisko Erkodent





Lisko-B Erkodent



Lisko-S Erkodent



Liskoid Erkodent



Dia-Finish Renfert



Carta Vetrata in Nastro



## Feltrini per lucidatura

### Lisko-B Erkodent

I Lisko-B hanno la stessa granulometria dei Lisko marrone ma la durata è notevolmente aumentata grazie alla caratteristica di mantenere la forma originale senza allargarsi in modo anomalo. Con questi dischi anche bite di notevole spessore realizzati con materiali duri (Erkodur e Erkoloc pro 3,0- 5,0 mm) possono essere rifiniti, prelucidati e finiti senza danneggiarne il margine con righe e segni. Dopo Lisko-B si utilizzerà per la lucidatura fine Lisko-S e quindi la brillantatura con calore il bruciatore ad aria calda, per materiali morbidi o con la pomice fine per materiali duri. Il Lisko-B richiede sempre il fissaggio delle due flange di supporto su entrambi i lati ma quando il consumo del disco le porterà a contatto del manufatto queste potranno essere rimosse utilizzando così anche la parte rimanente di disco. Si raccomanda l'utilizzo a 10 000 giri/min.

| LISKO-B                                                    | euro         | codice   |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| confezione: 10 Lisko-B + 4 flange di supporto + 1 mandrino | <b>30,10</b> | 00103084 |

### Lisko-S Erkodent

Dischi per finitura e lucidatura dei materiali morbidi (compositi, resine ecc.), non inquinanti. Costruiti in materiale sintetico con struttura stabilizzata, semiaperta.

| LISKO-S       | euro         | codice   |
|---------------|--------------|----------|
| FINI TURCHESI | <b>30,10</b> | 00045338 |

confezione: 10 Lisko-S + 4 flange di supporto + 1 mandrino

### Liskoid Erkodent

Disco per finitura innovativo, ideale per materiali duri quali ad esempio Erkodur e resine per basi di protesi. Si può rettificare con la carta abrasiva fornita in dotazione. Di grande durata.

| LISKOID             | euro         | codice   |
|---------------------|--------------|----------|
| TURCHESI conf. 6 pz | <b>29,00</b> | 00057099 |

### Dia-Finish Renfert

Ruotine di feltro di alta qualità arricchite di particelle finissime di diamante per lucidare la ceramica e le resine da rivestimento. Dopo la molatura si ottiene una lucidatura per-fetta evitando la glasatura. Velocità max 15.000 rpm.

| DIA-FINISH              | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| RUOTA Ø 12 mm SEMI DURO | <b>17,00</b> | 00046849 |

confezione 12 pz + mandrino

## Carta vetrata

### Carta Vetrata in Nastro

Nastro altezza 15 mm di carta vetrata in rotolo.

| CARTA VETRATA IN NASTRO            | euro         | codice   |
|------------------------------------|--------------|----------|
| GRANA GROSSA 80 µm rotolo da 25 mt | <b>10,30</b> | 00075121 |
| GRANA MEDIA 100 µm rotolo da 30 mt | <b>11,40</b> | 00075710 |
| GRANA MEDIA 120 µm rotolo da 30 mt | <b>11,40</b> | 00075122 |
| GRANA FINE 180 µm rotolo da 50 mt  | <b>18,60</b> | 00075772 |

### Meister Kuraray Noritake

Coni di carta abrasiva per lucidare denti in ceramica, in resina e per metalli. Coni verdi e gialli piccoli indicati per la correzione della morfologia dei denti in ceramica ed in resina. Coni rossi grandi indicati per la lucidatura dei denti in resina dopo l'abrasione con frese in carburo di tungsteno. Coni rossi e gialli grandi indicati per la rifinitura dei metalli duri dopo l'abrasione con frese in carborundum. Coni gialli grandi indicati per la rifinitura di metalli teneri e leghe palladiate dopo l'abrasione con frese in carborundum.

| MEISTER                                   | euro         | codice   |
|-------------------------------------------|--------------|----------|
| MANDRIN PER CONI IN CARTA conf. 10 pz     | <b>18,00</b> | 00118826 |
| CONI IN CARTA VERDI PICCOLI conf. 100 pz  | <b>39,60</b> | 00105905 |
| CONI IN CARTA GIALLI PICCOLI conf. 100 pz | <b>39,60</b> | 00092148 |
| CONI IN CARTA ROSSI GRANDI conf. 100 pz   | <b>39,60</b> | 00108005 |
| CONI IN CARTA GIALLI GRANDI conf. 100 pz  | <b>39,60</b> | 00107119 |

## Spazzolini montati



| SPAZZOLINI A PENNELLO |        |             | euro         | codice   |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------|
| FILO ACCIAIO          | Ø 5 mm | conf. 12 pz | <b>14,00</b> | 00046842 |



| SPAZZOLINI A PENNELLO |        |             | euro         | codice   |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------|
| FILO OTTONE           | Ø 5 mm | conf. 12 pz | <b>14,00</b> | 00046840 |



| SPAZZOLINI A PENNELLO |        |             | euro         | codice   |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------|
| SETOLA BIANCA         | Ø 5 mm | conf. 12 pz | <b>12,70</b> | 00046821 |



| SPAZZOLINI A PENNELLO |        |             | euro         | codice   |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------|
| SETOLA NERA           | Ø 5 mm | conf. 12 pz | <b>12,70</b> | 00046822 |



| SPAZZOLINI A COPPETTA |          |             | euro         | codice   |
|-----------------------|----------|-------------|--------------|----------|
| PELO CAPRA            | Ø 9.7 mm | conf. 12 pz | <b>13,60</b> | 00046828 |



| SPAZZOLINI A COPPETTA |          |             | euro         | codice   |
|-----------------------|----------|-------------|--------------|----------|
| SETOLA BIANCA         | Ø 9.7 mm | conf. 12 pz | <b>13,60</b> | 00046826 |



| SPAZZOLINI A COPPETTA |          |             | euro         | codice   |
|-----------------------|----------|-------------|--------------|----------|
| SETOLA NERA           | Ø 9.7 mm | conf. 12 pz | <b>13,60</b> | 00046827 |



| SPAZZOLINI |         |             | euro         | codice   |
|------------|---------|-------------|--------------|----------|
| CAMOSCIO   | Ø 21 mm | conf. 12 pz | <b>17,90</b> | 00049300 |



| SPAZZOLINI |         |             | euro         | codice   |
|------------|---------|-------------|--------------|----------|
| FELTRO     | Ø 21 mm | conf. 12 pz | <b>15,00</b> | 00044072 |



| SPAZZOLINI  |         |             | euro         | codice   |
|-------------|---------|-------------|--------------|----------|
| FILO COTONE | Ø 21 mm | conf. 12 pz | <b>13,40</b> | 00049301 |



| SPAZZOLINI                                                                  |         |             | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|----------|
| FILO DI ACCIAIO                                                             | Ø 21 mm | conf. 12 pz | <b>18,60</b> | 00046844 |
| filo di acciaio con un'alta percentuale di carbonio, galvanizzato Ø 0.08 mm |         |             |              |          |



| SPAZZOLINI     |         |             | euro         | codice   |
|----------------|---------|-------------|--------------|----------|
| FILO DI OTTONE | Ø 21 mm | conf. 12 pz | <b>14,50</b> | 00046843 |



| SPAZZOLINI    |         |             | euro         | codice   |
|---------------|---------|-------------|--------------|----------|
| SETOLA BIANCA | Ø 17 mm | conf. 12 pz | <b>13,20</b> | 00046846 |



| SPAZZOLINI    |         |             | euro         | codice   |
|---------------|---------|-------------|--------------|----------|
| SETOLA BIANCA | Ø 21 mm | conf. 12 pz | <b>13,20</b> | 00046835 |

## Spazzolini montati



| SPAZZOLINI  |         |             | euro         | codice   |
|-------------|---------|-------------|--------------|----------|
| SETOLA NERA | Ø 17 mm | conf. 12 pz | <b>13,20</b> | 00046847 |



| SPAZZOLINI  |         |             | euro         | codice   |
|-------------|---------|-------------|--------------|----------|
| SETOLA NERA | Ø 21 mm | conf. 12 pz | <b>13,20</b> | 00046836 |



| SPAZZOLINI |         |             | euro         | codice   |
|------------|---------|-------------|--------------|----------|
| PELO CAPRA | Ø 17 mm | conf. 12 pz | <b>13,20</b> | 00003932 |



| SPAZZOLINI |         |             | euro         | codice   |
|------------|---------|-------------|--------------|----------|
| PELO CAPRA | Ø 21 mm | conf. 12 pz | <b>13,20</b> | 00046834 |



| SPAZZOLINI        |         |             | euro         | codice   |
|-------------------|---------|-------------|--------------|----------|
| PELO CAPRA GRIGIO | Ø 21 mm | conf. 12 pz | <b>13,20</b> | 00046837 |



| SPAZZOLINI IN SCOTCH-BRITE G-Line |         |             | euro         | codice   |
|-----------------------------------|---------|-------------|--------------|----------|
| FINE (ROSSO)                      | Ø 23 mm | conf. 12 pz | <b>10,80</b> | 00107207 |



| SPAZZOLINI IN SCOTCH-BRITE G-Line |         |             | euro         | codice   |
|-----------------------------------|---------|-------------|--------------|----------|
| MEDIO (GRIGIO)                    | Ø 23 mm | conf. 12 pz | <b>10,80</b> | 00107206 |



| SPAZZOLINI IN SCOTCH-BRITE G-Line |         |             | euro         | codice   |
|-----------------------------------|---------|-------------|--------------|----------|
| DURO (MARRONE)                    | Ø 23 mm | conf. 12 pz | <b>10,80</b> | 00107163 |



Bison Renfert

### Bison Renfert

La composizione delle setole garantisce una lucidatura a specchio profonda e veloce su leghe, ceramica e resine di rivestimento. Setole folte e ben serrate per una lunga durata. Ottima ricezione delle paste per lucidare, per tutti i materiali. Ø 14 mm max 20.000 rpm - Ø 18 mm max 15.000 rpm.

| SPAZZOLINI BISON |             | euro         | codice   |
|------------------|-------------|--------------|----------|
| Ø 14 mm          | conf. 25 pz | <b>34,00</b> | 00027929 |
| Ø 18 mm          | conf. 25 pz | <b>38,00</b> | 00014842 |

## Spazzolini non montati Polirapid



| SPAZZOLINI NON MONTATI            | euro        | codice   |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| FILO DI COTONE Ø 21 mm conf. 6 pz | <b>6,40</b> | 00046838 |



| SPAZZOLINI NON MONTATI           | euro        | codice   |
|----------------------------------|-------------|----------|
| FILO DI CAPRA Ø 21 mm conf. 6 pz | <b>5,70</b> | 00046833 |



| SPAZZOLINI NON MONTATI            | euro         | codice   |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| SETOLA BIANCA Ø 21 mm conf. 12 pz | <b>14,60</b> | 00046819 |



| SPAZZOLINI NON MONTATI          | euro         | codice   |
|---------------------------------|--------------|----------|
| SETOLA NERA Ø 21 mm conf. 12 pz | <b>14,60</b> | 00046820 |

## Spazzole Polirapid

### Spazzole con Centro in Legno

LABOR = setola dura PRIMA

= setola molto dura

SUPREMA = setola extra dura



| SPAZZOLA LABOR RANGHI CONVERGENTI | euro         | codice   |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| 2/25/50 SETOLA NERA conf. 12 pz   | <b>18,50</b> | 00001577 |



| SPAZZOLA LABOR RANGHI CONVERGENTI | euro        | codice   |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| 4/40/80 SETOLA NERA conf. 1 pz    | <b>2,80</b> | 00001571 |



| SPAZZOLA LABOR RANGHI PARALLELI | euro        | codice   |
|---------------------------------|-------------|----------|
| 4/40/80 SETOLA NERA conf. 1 pz  | <b>2,80</b> | 00004722 |



| SPAZZOLA PRIMA RANGHI CONVERGENTI | euro        | codice   |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| 4/40/80 SETOLA NERA conf. 1 pz    | <b>4,00</b> | 00001572 |



| SPAZZOLA PRIMA RANGHI CONVERGENTI | euro        | codice   |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| 4/40/80 SETOLA BIANCA conf. 1 pz  | <b>4,00</b> | 00056460 |



| SPAZZOLA PRIMA RANGHI PARALLELI | euro        | codice   |
|---------------------------------|-------------|----------|
| 4/40/80 SETOLA NERA conf. 1 pz  | <b>4,00</b> | 00001574 |



## Spazzole Polirapid



| SPAZZOLA                                                                                                                  |            | euro        | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| <b>COTONE PRESSATO</b>                                                                                                    | conf. 1 pz | <b>5,80</b> | 00004721 |
| Spazzola in cotone pressato per la lucidatura extra fine di tutti i metalli e le resine. Ø totale 50 mm - spessore 18 mm. |            |             |          |



| SPAZZOLA CENTRO METALLO                |            | euro        | codice   |
|----------------------------------------|------------|-------------|----------|
| <b>Ø 48 mm PELO CAPRA</b>              | conf. 1 pz | <b>2,30</b> | 00001607 |
| centro metallo e nocciolo in alluminio |            |             |          |



| SPAZZOLA CENTRO METALLO                |             | euro         | codice   |
|----------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| <b>Ø 50 mm SETOLA BIANCA</b>           | conf. 12 pz | <b>27,80</b> | 00001606 |
| centro metallo e nocciolo in alluminio |             |              |          |



| SPAZZOLA CENTRO METALLO                |             | euro         | codice   |
|----------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| <b>Ø 48 mm SETOLA NERA</b>             | conf. 12 pz | <b>27,80</b> | 00001605 |
| centro metallo e nocciolo in alluminio |             |              |          |



| SPAZZOLA CENTRO METALLO PLASTICA     |            | euro        | codice   |
|--------------------------------------|------------|-------------|----------|
| <b>Ø 48 mm PELO CAPRA</b>            | conf. 1 pz | <b>2,30</b> | 00046763 |
| centro metallo e inserto in plastica |            |             |          |



| SPAZZOLA CENTRO METALLO PLASTICA     |             | euro         | codice   |
|--------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| <b>Ø 48 mm SETOLA NERA</b>           | conf. 12 pz | <b>27,80</b> | 00034305 |
| centro metallo e inserto in plastica |             |              |          |

## Spazzole UTG



| SPAZZOLA CENTRO METALLO   |             | euro         | codice   |
|---------------------------|-------------|--------------|----------|
| <b>Ø 50 mm PELO CAPRA</b> | conf. 10 pz | <b>20,40</b> | 00045341 |



| SPAZZOLA CENTRO METALLO      |             | euro         | codice   |
|------------------------------|-------------|--------------|----------|
| <b>Ø 50 mm SETOLA BIANCA</b> | conf. 10 pz | <b>17,30</b> | 00045340 |



| SPAZZOLA CENTRO METALLO    |             | euro         | codice   |
|----------------------------|-------------|--------------|----------|
| <b>Ø 50 mm SETOLA NERA</b> | conf. 10 pz | <b>17,30</b> | 00045339 |

## Spazzole Polirapid



| SPAZZOLA TELA CUCITA                                                                                                | euro        | codice   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Ø 100 mm SPESSORE ca. 6 mm                                                                                          | <b>5,50</b> | 00001584 |
| Spazzola con centro in pelle, in tessuto di cotone con cuciture di contenimento. Spessore 6 mm. Ø del centro 35 mm. |             |          |



| SPAZZOLA CENTRO PLASTICA                    | euro         | codice   |
|---------------------------------------------|--------------|----------|
| Ø 90 mm CAMOSCIO DISCO<br>SPESSORE ca. 6 mm | <b>15,70</b> | 00001580 |



| SPAZZOLA CENTRO PLASTICA                        | euro         | codice   |
|-------------------------------------------------|--------------|----------|
| Ø 90 mm CAMOSCIO FETTUCCE<br>SPESSORE ca. 12 mm | <b>18,20</b> | 00001581 |



| SPAZZOLA CENTRO PLASTICA                  | euro        | codice   |
|-------------------------------------------|-------------|----------|
| Ø 80 mm FILO COTONE<br>SPESSORE ca. 16 mm | <b>4,70</b> | 00001578 |



| SPAZZOLA CENTRO PLASTICA                  | euro        | codice   |
|-------------------------------------------|-------------|----------|
| Ø 90 mm FILO COTONE<br>SPESSORE ca. 16 mm | <b>4,90</b> | 00004720 |



| SPAZZOLA CENTRO PLASTICA                | euro        | codice   |
|-----------------------------------------|-------------|----------|
| Ø 100 mm FLANELLA<br>SPESSORE ca. 12 mm | <b>5,30</b> | 00001585 |



| SPAZZOLA CENTRO PLASTICA                           | euro        | codice   |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Ø 100 mm MUSSOLINA DI COTONE<br>SPESSORE ca. 15 mm | <b>9,00</b> | 00046802 |



| SPAZZOLA SUPREMA                                                                                                                                                        | euro        | codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 4/40/80 MISTO TELA conf. 1 pz                                                                                                                                           | <b>7,10</b> | 00029791 |
| Spazzola Suprema (extra dura) con 4 file di setole convergenti intercalate con dischi di tessuto. Particolarmente indicata per CrCo. Ø tot. 80 mm - Ø del centro 40 mm. |             |          |

## Spazzole Polirapid



| SPAZZOLA CENTRO PLASTICA |                               | euro        | codice   |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|----------|
| Ø 90 mm                  | PELO CAPRA Ø del centro 32 mm | <b>7,80</b> | 00001586 |

| SPAZZOLA CENTRO PLASTICA |                         | euro        | codice   |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| Ø 100 mm                 | TELA Ø del centro 29 mm | <b>5,30</b> | 00001583 |



Slim Renfert Chungking Renfert

### Slim Renfert

Spazzola particolarmente adatta a lucidare gli spazi interdentali sulle protesi in resina.

| SPAZZOLA SLIM          |             | euro         | codice   |
|------------------------|-------------|--------------|----------|
| SETOLE MORBIDE Ø 45 mm | conf. 12 pz | <b>33,00</b> | 00046577 |



Spazzole Hatho

### Chungking Renfert

Spazzola realizzata con una combinazione di setole Chungking (per prelucidare e omogeneizzare rapidamente) e tela di lino (per lucidare a specchio).

| SPAZZOLA CHUNGKING |             | euro          | codice   |
|--------------------|-------------|---------------|----------|
| Ø 80 mm. ca.       | conf. 12 pz | <b>128,00</b> | 00050500 |

### Spazzole Hatho

| SPAZZOLA SETOLA E ABRASIVO |            | euro        | codice   |
|----------------------------|------------|-------------|----------|
| CONVERGENTE Ø 80 mm        | conf. 1 pz | <b>7,10</b> | 00038601 |

### Spazzole Centro in Plastica

| SPAZZOLE CENTRO PLASTICA           |            | euro        | codice   |
|------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Ø 80 mm SETOLA NERA 4 RANGHI CONV. | conf. 1 pz | <b>2,60</b> | 00044055 |
| Ø 50 mm SETOLA NERA                | conf. 1 pz | <b>1,80</b> | 00079344 |

Setole Chungking di qualità superiori. Utilizzabile per tutti i punti di difficile accesso.

| SPAZZOLA PER PALATI POLIRAPID |            | euro        | codice   |
|-------------------------------|------------|-------------|----------|
| Ø 35 mm                       | conf. 1 pz | <b>9,30</b> | 00001588 |

| SPAZZOLE CENTRO PLASTICA UTG |             | euro         | codice   |
|------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Ø 77 mm SETOLA NERA          | conf. 10 pz | <b>21,20</b> | 00045345 |
| Ø 80 mm SETOLA NERA          | conf. 10 pz | <b>27,00</b> | 00045342 |
| 4 RANGHI CONVERGENTI         |             |              |          |



00001588



00045345



00045342



00045344

Spazzole Centro in Plastica

Polish ZrO<sub>2</sub> Renfert

Kohinoor L Renfert



Die-Glaze Yeti



Opal L Renfert



Legabril Diamond PX Dental



Zirkopol Figuramed

## Paste e prodotti per lucidare

### Paste Polish Renfert

Paste per lucidare indicate per ceramica di rivestimento, ossido di zirconio, disilicato di litio, ceramica ibrida, materiali sintetici ad alte prestazioni.

*Pasta per lucidatura universale.*

| POLISH ALL-IN-ONE                                               | euro                          | codice   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| vasetto da 10 gr                                                | <b>64,10</b>                  | 00100422 |
| Polish ZrO <sub>2</sub> Pasta per lucidare l'ossido di zirconio | vasetto da 10 gr <b>64,10</b> | 00101160 |
| Polish LiSi Pasta per lucidare il disilicato di litio           | vasetto da 10 gr <b>64,10</b> | 00103901 |

### Kohinoor L Renfert

Pasta diamantata, adesiva, per la lucidatura a specchio della ceramica. Utilizzabile anche nel cavo orale per lucidare i ritocchi. La buona adesione della pasta sull'oggetto garantisce una grande efficacia d'azione ed un risparmio economico poiché riduce le dispersioni di prodotto.

| KOHINOOR        | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|----------|
| vasetto da 5 gr | <b>57,80</b> | 00015962 |

### Die-Glaze Yeti

Pasta diamantata per la lucidatura di corone in ceramica. Si ottengono ottimi risultati anche per la lucidatura di compositi, resine e metalli.

| DIE-GLAZE       | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|----------|
| vasetto da 5 gr | <b>75,80</b> | 00047355 |

### Opal L Renfert

Pasta per la lucidatura a specchio di tutte le resine da rivestimento. Particolarmente adatta per le resine fotopolimerizzabili. Leviga senza modificare la struttura della superficie.

| PASTA OPAL  | euro         | codice   |
|-------------|--------------|----------|
| conf. 35 gr | <b>10,50</b> | 00012598 |

### Extrashine PX Dental

Pasta diamantata per la Lucidatura di strutture in Zirconia

- Lucidatura assoluta su zirconia, metalli e compositi
- Consistenza cremosa che si adatta a strumenti e superfici
- Finitura brillante e rapida

| EXTRASHINE     | euro         | codice    |
|----------------|--------------|-----------|
| Vasetto 50 gr. | <b>35,00</b> | PPXD90008 |

### Pasta diamantata

Pasta diamantata per la lucidatura di tutti i metalli.

Disponibile in siringhe da 5 grammi ed in due granulometrie differenti:

Fine (3µm) contraddistinta dal cappuccio rosso

Extrafine (7µm) contraddistinta dal cappuccio verde

| PASTA DIAMANTATA        | euro         | codice        |
|-------------------------|--------------|---------------|
| Fine – Rossa 5 gr.      | <b>65,00</b> | PDEN030000700 |
| Extrafine – Verde 5 gr. | <b>65,00</b> | PDEN030000300 |

### Zirkopol Figuramed

Pasta diamantata per lucidatura Per una lucidatura a specchio Per ceramica per zirconio

| ZIRKOPOL          | euro         | codice |
|-------------------|--------------|--------|
| Confezione 30 gr. | <b>60,65</b> | 8075   |



## Paste e prodotti per lucidare



Fegupol 8059 Feguramed

### Fegupol 8059 Feguramed

Pasta diamantata per lucidatura Per metalli preziosi, metalli non preziosi, scheletrati, ceramica, compositi

| <b>FEGUPOL 8059</b> | euro         | codice |
|---------------------|--------------|--------|
| confezione 40 gr    | <b>36,80</b> | 8059   |



### Diabra Feguramed

Pasta diamantata molto abrasiva per la prelucidatura a lucidatura finale brillante. Per Lavori telescopici, Conometria - attacchi, leghe non nobili, ceramica, compositi

| <b>DIABRA</b>         | euro         | codice |
|-----------------------|--------------|--------|
| Colore: grigio; 30gr. | <b>59,50</b> | 8069   |



Pasta Gialla Lucidatura Degudent

### Pasta Gialla Lucidatura DeguDent

Pasta per la lucidatura di metalli nobili.

| <b>PASTA GIALLA PER LUCIDATURA</b> | euro         | codice   |
|------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 250 gr                       | <b>11,00</b> | 00001184 |



### Pasta per Lucidatura Renfert

Pasta per la lucidatura di corone e ponti in metallo prezioso e per la lucidatura a specchio di leghe al CrCo e metalli preziosi.

| <b>PASTA SAPHIR</b> | euro         | codice   |
|---------------------|--------------|----------|
| blocco da 250 gr    | <b>21,50</b> | 00005045 |



Paste per Lucidatura Renfert

Pasta per la lucidatura a specchio delle resine per protesi.

| <b>PASTA BEIGE</b> | euro        | codice   |
|--------------------|-------------|----------|
| blocco da 200 gr   | <b>7,40</b> | 00046880 |



### Paste per Lucidatura

CrCo Pasta per la prelucidatura delle leghe per scheletrati.

| <b>PASTA BIANCA</b> | euro        | codice   |
|---------------------|-------------|----------|
| barra ca. 1 kg      | <b>8,90</b> | 00046884 |



Paste per Lucidatura

CrCo Pasta per la lucidatura a specchio delle leghe per scheletrati.

| <b>PASTA AZZURRA</b> | euro        | codice   |
|----------------------|-------------|----------|
| barra ca. 1 kg       | <b>8,90</b> | 00046883 |



Universal Polishing Paste Ivoclar Vivadent

### Universal Polishing Paste Ivoclar Vivadent

Pasta universale per la lucidatura di compositi, metalli e resine. Può essere impiegata per la prelucidatura e per le lucidature a specchio.

| <b>PASTA UNIVERSALE PER LUCIDATURA</b> | euro        | codice   |
|----------------------------------------|-------------|----------|
| tubo da 100 ml                         | <b>7,70</b> | 00039819 |



Unipolish

### Unipolish

Pasta universale per la lucidatura di leghe preziose e non preziose, titanio, resine, compositi, ceramiche e vetropolimeri.

| <b>PASTA UNIPOLISH</b> | euro         | codice   |
|------------------------|--------------|----------|
| vasetto da 300 ml      | <b>18,40</b> | 00046863 |



Haipolish Feguramed



Protho Clean Hager Werken



Optiglaze GC



Palaseal Kulzer



Pomice



Mirawet Hager Werken

## Paste e prodotti per lucidare

### Haipolish Feguramed

E' una pasta abrasiva lucidante specifica per leghe CoCr e NiCr. Elevata lucentezza, perfetta per prelucidatura e per finitura.

| HAIPOLISH          | euro          | codice |
|--------------------|---------------|--------|
| Confezione 200 gr. | <b>119,00</b> |        |

### Protho Clean Hager Werken

Spray sintetico utilizzato per rendere lucide e brillanti le protesi, per togliere monomeri e resti di materiale, per lucidare corone, ponti e protesi.

| PROTHO CLEAN           | euro         | codice   |
|------------------------|--------------|----------|
| flacone spray da 75 ml | <b>13,80</b> | 00049433 |

### Optiglaze GC

Lacca protettiva di superficie, fotopolimerizzabile, per restauri protesici in composito e in resina acrilica. Si ottengono superfici estetiche lucide su denti artificiali, protesi mobili, corone provvisorie e portaimpronte individuali acriliche. Ideale per le aree di difficile accesso. Grazie alla nuova tecnologia di nano-riempitivi assicura un'elevata resistenza all'usura ed allo scolorimento, un'adesione duratura e un effetto lucido resistente nel tempo.

| OPTIGLAZE        | euro         | codice   |
|------------------|--------------|----------|
| flacone da 15 ml | <b>54,10</b> | 00062173 |

### Palaseal Kulzer

Lacca monocomponente fotopolimerizzabile, trasparente, per sigillare e lucidare tutte le resine per protesi, corone provvisorie e ponti. La qualità di superficie ottenuta con Palaseal, evita irritazioni della lingua e delle mucose.

| PALASEAL                                                                               | euro         | codice   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Confezione                                                                             | <b>63,90</b> | 00005017 |
| 2 flaconi Palaseal resina trasparente da 15 ml + 1 flacone Palaclean diluente da 45 ml |              |          |

### Pomice

Pomice in polvere extra fine, priva di quarzo, per la lucidatura di tutte le resine acriliche.

| POMICE       | euro         | codice   |
|--------------|--------------|----------|
| conf. 2,5 kg | <b>7,60</b>  | 00083643 |
| conf. 10 kg  | <b>24,90</b> | 00045190 |

### Mirawet Hager Werken

Liquido sanitizzante per impastare la pomice. La mantiene bagnata e cremosa per tutta la giornata. È attivo contro virus, funghi e batteri. Non attacca la pelle.

È biodegradabile e non contiene formaldeide.

| MIRAWET           | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| PER POMICE        |              |          |
| tanica da 5 litri | <b>63,10</b> | 00036963 |



Portafrese Larident



Pennellessa Polirapid



Pietra Abrasiva per Rettifica



Olio per Fresaggio Meisinger



Olio Special Microtecnor

## Accessori

### Portafrese in Plastica Larident

Base in plastica autoclavabile a 134°C, con coperchio trasparente non sterilizzabile.

| PORTAFRESE LARIDENT |     | euro         | codice   |
|---------------------|-----|--------------|----------|
| MAGNETICO           | BLU | <b>15,80</b> | 00054706 |
| 24 SEDI             | HP  | <b>5,00</b>  | 00011215 |
| 36 SEDI             | HP  | <b>5,90</b>  | 00011216 |
| 48 SEDI             | HP  | <b>7,80</b>  | 00011217 |

### Pennellessa Polirapid

Pulisci frese piatto in filo di ottone.

| PENNELLESSA FILO OTTONE | euro        | codice   |
|-------------------------|-------------|----------|
| conf. 1 pz              | <b>3,10</b> | 00001591 |

### Pietra Abrasiva per Rettifica Meisinger

Pietre per rettificare in carburo di silicio (verde) in grana media per rettificare e pulire le punte abrasive.

Misure 75 x 25 x 8 mm.

| PIETRA PER RETTIFICA | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| Verde conf. 1 pz     | <b>12,20</b> | 00108330 |

## Olio per fresaggio

### Olio per Fresaggio Meisinger

Olio speciale per la tecnica di micro fresatura.

| OLIO PER FRESAGGIO | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| flacone 50 ml      | <b>13,10</b> | 00047732 |

### Olio Special Microtecnor

Olio per fresaggio

| OLIO SPECIAL  | euro         | codice  |
|---------------|--------------|---------|
| flacone 30 ml | <b>19,22</b> | 9774387 |

# N - Strumentario

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 2  | Tazze, Blocchi e Spatole Impasto    |
| 4  | Strumenti per Gesso e Cera          |
| 5  | Seghetti e Lame                     |
| 6  | Strumenti per Modellazione          |
| 7  | Pennelli per Cera                   |
| 8  | Spessimetri e Balance               |
| 8  | Forbici e Martelli                  |
| 9  | Pinze e Pinzette                    |
| 10 | Piastre di Miscelazione             |
| 11 | Pennelli per Ceramica               |
| 14 | Strumenti per Ceramica e Resine C&B |
| 17 | Strumenti per Impianti              |





## Tazze, blocchi e spatole impasto

### Spatole per alginato e gesso Asa Dental



|        |                                                      |             |          |
|--------|------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5400-1 | Per alginato e gesso, in acciaio inox rigida cm 18,5 | euro        | codice   |
|        |                                                      | <b>6,00</b> | 00004303 |



|        |                                                                    |             |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5400-5 | Per alginato e gesso, in acciaio con manico in legno larga cm 21,5 | euro        | codice   |
|        |                                                                    | <b>6,20</b> | 00000173 |



|        |                                                                   |             |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5400-4 | Per elastomeri, in acciaio con manico in legno flessibile cm 19,5 | euro        | codice   |
|        |                                                                   | <b>7,00</b> | 00016013 |



|        |                                                                       |             |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5400-6 | Per alginato e gesso, in acciaio con manico in legno -stretta cm 20,5 | euro        | codice   |
|        |                                                                       | <b>5,80</b> | 00000174 |



Spatola per Impasto



Spatole per Impasto



Tazze in Silicone Asa Dental



Coltellino Coltène

### Spatola per Impasto

Spatola rigida in plastica bianca, cm 19,2.

| SPATOLA IN PLASTICA PER ALGINATO E GESSO |            | euro        | codice   |
|------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| BIANCA                                   | conf. 1 pz | <b>1,90</b> | 00001517 |

### Spatole per Impasto

In materiale plastico, colori "fluo", flessibilità intermedia.

| SPATOLE IN PLASTICA COLORATE |            | euro        | codice   |
|------------------------------|------------|-------------|----------|
| COLORI ASSORTITI             | conf. 6 pz | <b>6,50</b> | 00045356 |

### Tazze in Silicone Asa Dental

| TAZZA IN SILICONE PER ALGINATO E GESSO |         |          | euro        | codice   |
|----------------------------------------|---------|----------|-------------|----------|
| 5500-16                                | GIGANTE | Ø 160 mm | <b>5,60</b> | 00000238 |
| 5500-14                                | GRANDE  | Ø 140 mm | <b>3,70</b> | 00000242 |
| 5500-12                                | MEDIA   | Ø 120 mm | <b>3,10</b> | 00000241 |
| 5500-10                                | PICCOLA | Ø 100 mm | <b>2,50</b> | 00000239 |

### Coltellino Coltène

| COLTELLINO COLTENE |  | euro         | codice   |
|--------------------|--|--------------|----------|
| STANDARD           |  | <b>26,80</b> | 00006118 |



|               |             |          |
|---------------|-------------|----------|
| 0903-0 doppia | euro        | codice   |
|               | <b>9,00</b> | 00006343 |



|               |             |          |
|---------------|-------------|----------|
| 0903-3 doppia | euro        | codice   |
|               | <b>9,00</b> | 00006338 |



|               |             |          |
|---------------|-------------|----------|
| 0903-4 doppia | euro        | codice   |
|               | <b>9,00</b> | 00006336 |

### Spatole per Cemento Asa Dental



|                |             |          |
|----------------|-------------|----------|
| 0900-2 singola | euro        | codice   |
|                | <b>7,20</b> | 00006333 |



|               |             |          |
|---------------|-------------|----------|
| 0903-2 doppia | euro        | codice   |
|               | <b>9,00</b> | 00006339 |



Bicchierini per Miscelazione



Spatole per Impasto



Mortaio per Resina



Tazzine per Resina



Pozzetti Monouso



SR Blocco Impasto Ivoclar Vivadent



## Tazze, blocchi e spatole impasto

### Bicchierini per Miscelazione

In polipropilene, graduati, per miscelare resine, medicinali e liquidi di vario genere.

| BICCHIERINI PER MISCELAZIONE |              | euro        | codice   |
|------------------------------|--------------|-------------|----------|
| GRADUATI                     | conf. 100 pz | <b>4,50</b> | 00038165 |

### Spatole per Impasto

Spatole in poliammide per cementi, resine acriliche e paste.

| SPATOLE PER IMPASTO |  | euro         | codice   |
|---------------------|--|--------------|----------|
| conf. 10 pz         |  | <b>2,00</b>  | 00045537 |
| conf. 100 pz        |  | <b>11,90</b> | 00045038 |

### Mortaio per Resina

| MORTAIO PER RESINA |               | euro         | codice   |
|--------------------|---------------|--------------|----------|
| Ø 10 cm            | CON COPERCHIO | <b>63,50</b> | 00034297 |

### Tazzine per Resina

Tazzine per resina in silicone, con fondo a ventosa. Coperchi in silicone.

| TAZZINA PER RESINA |       | euro        | codice   |
|--------------------|-------|-------------|----------|
| PICCOLA            | 15 ml | <b>3,30</b> | 00001503 |
| MEDIA              | 25 ml | <b>5,30</b> | 00001505 |
| GRANDE             | 65 ml | <b>8,10</b> | 00001507 |

| COPERCHIO PER TAZZINA PER RESINA |  | euro        | codice   |
|----------------------------------|--|-------------|----------|
| MEDIO                            |  | <b>1,20</b> | 00017321 |
| GRANDE                           |  | <b>1,20</b> | 00017322 |

### Pozzetti Monouso

In plastica per miscelare o dosare adesivi, mordenzanti, resine, sigillanti e liquidi di vario genere.

| POZZETTI MONOUSO |             | euro        | codice   |
|------------------|-------------|-------------|----------|
| PER MISCELAZIONE | conf. 50 pz | <b>7,10</b> | 00078502 |

### SR Blocco Impasto Ivoclar Vivadent

Blocco da 50 fogli in carta politenata, dimensione 50 x 70 mm.

| SR BLOCCO IMPASTO |  | euro        | codice   |
|-------------------|--|-------------|----------|
| conf. 1 pz        |  | <b>3,90</b> | 00000919 |

### Blocchi Impasto in Acetato G line

In acetato con base in silicone antiscivolo, particolarmente indicati per cementi. Blocchetto da 100 fogli.

| BLOCCHI IMPASTO IN ACETATO |    |            |  | euro        | codice   |
|----------------------------|----|------------|--|-------------|----------|
| 50 x 50                    | mm | conf. 1 pz |  | <b>2,70</b> | 00079202 |
| 80 x 80                    | mm | conf. 1 pz |  | <b>3,30</b> | 00079201 |
| 80 x 140                   | mm | conf. 1 pz |  | <b>4,30</b> | 00079203 |



Blocchi Impasto in Carta G line

### Blocchi Impasto in Carta G line

Blocchi in carta con superficie lucida a base di silicone antiscivolo.

#### BLOCCHI IMPASTO IN CARTA

|              |           |            | euro         | codice   |
|--------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 50 x 50 mm   | 100 fogli | conf. 1 pz | <b>1,90</b>  | 00079197 |
| 100 x 100 mm | 100 fogli | conf. 1 pz | <b>3,20</b>  | 00079198 |
| 120 x 180 mm | 100 fogli | conf. 1 pz | <b>5,70</b>  | 00079199 |
| 150 x 240 mm | 50 fogli  | conf. 1 pz | <b>10,80</b> | 00079200 |



Pennellini G line

### Pennellini G line

Pennellini applicatori monouso per adesivi, liquidi, gel.

#### PENNELLINI G-LINE

|         |              | euro        | codice   |
|---------|--------------|-------------|----------|
| BIANCHI | conf. 100 pz | <b>5,90</b> | 00081938 |
| NERI    | conf. 100 pz | <b>5,90</b> | 00081939 |



Portapennellini

### Portapennellini

Manico per pennellini in plastica autoclavabile in 3 colori assortiti.

#### PORTAPENNELLINI PLASTICA STERY

|                             |            | euro        | codice   |
|-----------------------------|------------|-------------|----------|
| COLORE BIANCO AZZURRO VERDE | conf. 3 pz | <b>3,40</b> | 00045089 |

## Strumenti per gesso e cera

### Cesoia e coltelli per gesso Asa Dental



|                           |              |          |
|---------------------------|--------------|----------|
| 5900 Special inox cm 19,5 | euro         | codice   |
|                           | <b>19,60</b> | 00000153 |



|              |             |          |
|--------------|-------------|----------|
| 5300-1 cm 17 | euro        | codice   |
|              | <b>5,90</b> | 00005072 |



|                                     |             |          |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| 5300-2 Gritman con apimuffole cm 17 | euro        | codice   |
|                                     | <b>5,10</b> | 00000169 |



|              |             |          |
|--------------|-------------|----------|
| 5300-4 cm 16 | euro        | codice   |
|              | <b>5,20</b> | 00000171 |

### Coltelli per Cera Asa Dental



|                                    |             |          |
|------------------------------------|-------------|----------|
| 5200-1 piccolo Fahnenstock cm 12,5 | euro        | codice   |
|                                    | <b>3,80</b> | 00000180 |




|                               |             |          |
|-------------------------------|-------------|----------|
| 5201-1 scanalato Lessman 12,5 | euro        | codice   |
|                               | <b>4,60</b> | 00003451 |



|                                 |             |          |
|---------------------------------|-------------|----------|
| 5200-2 grande Fahnenstock cm 17 | euro        | codice   |
|                                 | <b>4,40</b> | 00000179 |



|                             |             |          |
|-----------------------------|-------------|----------|
| 5201-2 scanalato Lessman 17 | euro        | codice   |
|                             | <b>5,30</b> | 00001712 |



Lame per Seghetti Renfert



Lame per Seghetti



Seghetto per Modelli Asa Dental



Lame per Seghetto Asa Dental



Seghetto a mano Pindex



Lame per Seghetto Pindex

## Seghetti e lame

### Lame per Seghetti Renfert

| LAME PER SEGHETTI              | euro        | codice   |
|--------------------------------|-------------|----------|
| 75 x 0,25 x 3 mm conf. 12 lame | <b>9,90</b> | 00001623 |
| 75 x 0,20 x 3 mm conf. 12 lame | <b>9,90</b> | 00030324 |
| 75 x 0,15 x 5 mm conf. 12 lame | <b>9,90</b> | 00001624 |

### Lame per Seghetti

| LAME PER SEGHETTI         | euro        | codice   |
|---------------------------|-------------|----------|
| 0,25 x 3 mm conf. 12 lame | <b>7,50</b> | 00006110 |
| 0,12 x 5 mm conf. 12 lame | <b>9,50</b> | 00012637 |

### Seghetto per Modelli Asa Dental

Con impugnatura rivestita in plastica, per lame da 75 mm di lunghezza.

| SEGHETTO PER MODELLI | euro        | codice   |
|----------------------|-------------|----------|
| <b>6300</b>          | <b>9,50</b> | 00000244 |

### Lame per Seghetto Asa Dental

| LAME PER SEGHETTO                      | euro         | codice   |
|----------------------------------------|--------------|----------|
| <b>6301-1</b> 0,25 x 3 mm conf. 12 pz  | <b>12,90</b> | 00000245 |
| <b>6301-2</b> 0,25 x 5 mm conf. 12 pz  | <b>14,90</b> | 00000247 |
| <b>6301-3</b> 0,12 x 5v mm conf. 12 pz | <b>16,00</b> | 00088768 |

### Seghetto a mano Pindex

Seghetto anatomico con arco inclinato.

| SEGHETTO A MANO PINDEX     | euro          | codice   |
|----------------------------|---------------|----------|
| inclusa 1 lama blu 0,18 mm | <b>111,30</b> | 00044012 |

### Lame per Seghetto Pindex

| LAME PER SEGHETTI              | euro         | codice   |
|--------------------------------|--------------|----------|
| PX201 BLU 0,18 mm conf. 12 pz  | <b>23,70</b> | 00000966 |
| PX301 BLU 0,18 mm conf. 100 pz | <b>99,90</b> | 00000962 |
| PX202 ORO 0,25 mm conf. 12 pz  | <b>23,70</b> | 00005509 |
| PX302 ORO 0,25 mm conf. 100 pz | <b>96,20</b> | 00006096 |



## Strumenti per modellazione

### Strumenti per Modellare Asa Dental



| 5100 Hylin | euro        | codice   |
|------------|-------------|----------|
|            | <b>6,00</b> | 00000133 |



| 5101 Hylin - Le Cron | euro        | codice   |
|----------------------|-------------|----------|
|                      | <b>6,00</b> | 00000135 |



| 5105 Le Cron | euro        | codice   |
|--------------|-------------|----------|
|              | <b>6,00</b> | 00000138 |



| 5107 Le Cron | euro        | codice   |
|--------------|-------------|----------|
|              | <b>6,00</b> | 00000194 |



| 5109 Zahle | euro        | codice   |
|------------|-------------|----------|
|            | <b>6,00</b> | 00000144 |



| 5110 Zahle | euro        | codice   |
|------------|-------------|----------|
|            | <b>6,00</b> | 00006520 |



| 5111 Zahle | euro        | codice   |
|------------|-------------|----------|
|            | <b>6,00</b> | 00006521 |



| 5114 Beale | euro        | codice   |
|------------|-------------|----------|
|            | <b>6,40</b> | 00006523 |



| 5113 Grittman | euro        | codice   |
|---------------|-------------|----------|
|               | <b>6,60</b> | 00006522 |

### Strumenti per Modellare P. K. Thomas Asa Dental



| S5112 SERIE DA 5 PEZZI | euro         | codice   |
|------------------------|--------------|----------|
|                        | <b>30,50</b> | 00000177 |



| 5112-2 Fig. 2 | euro        | codice   |
|---------------|-------------|----------|
|               | <b>6,60</b> | 00012316 |



| 5112-4 Fig. 4 | euro        | codice   |
|---------------|-------------|----------|
|               | <b>6,60</b> | 00009848 |



| 5112-1 Fig. 1 | euro        | codice   |
|---------------|-------------|----------|
|               | <b>6,60</b> | 00000178 |



| 5112-3 Fig. 3 | euro        | codice   |
|---------------|-------------|----------|
|               | <b>6,60</b> | 00006514 |



| 5112-5 Fig. 5 | euro        | codice   |
|---------------|-------------|----------|
|               | <b>6,60</b> | 00009849 |

## Strumenti per modellazione

**Strumenti per Modellare P. K. Thomas Asa Dental** Con manico alluminio colorato.



|                          |              |          |
|--------------------------|--------------|----------|
| S5112AL SERIE DA 5 PEZZI | euro         | codice   |
|                          | <b>40,70</b> | 00005196 |



|                 |             |          |
|-----------------|-------------|----------|
| 5112-2AL Fig. 2 | euro        | codice   |
|                 | <b>8,70</b> | 00005204 |



|                 |             |          |
|-----------------|-------------|----------|
| 5112-4AL Fig. 4 | euro        | codice   |
|                 | <b>8,70</b> | 00005210 |



|                 |             |          |
|-----------------|-------------|----------|
| 5112-1AL Fig. 1 | euro        | codice   |
|                 | <b>8,70</b> | 00005219 |




|                 |             |          |
|-----------------|-------------|----------|
| 5112-3AL Fig. 3 | euro        | codice   |
|                 | <b>8,70</b> | 00005206 |



|                 |             |          |
|-----------------|-------------|----------|
| 5112-5AL Fig. 5 | euro        | codice   |
|                 | <b>8,70</b> | 00005199 |



Bisturi Monouso Sterili



Lame Monouso Sterili



Manici per Bisturi ASA Dental

### Bisturi Monouso Sterili

Bisturi monouso, sterili, con lama chirurgica in acciaio.

| BISTURI MONOUSO STERILI IN BLISTER |             | euro        | codice   |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| N. 10                              | conf. 10 pz | <b>8,00</b> | 00016072 |
| N. 11                              | conf. 10 pz | <b>8,00</b> | 00016073 |

### Lame Monouso Sterili

Lame chirurgiche sterili, in acciaio al carbonio.

| LAME MONOUSO STERILI IN BLISTER |              | euro         | codice   |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|
| N. 10                           | conf. 100 pz | <b>24,00</b> | 00016075 |
| N. 11                           | conf. 100 pz | <b>24,00</b> | 00016076 |

### Manici per Bisturi ASA Dental

| MANICI PER BISTURI |            | euro        | codice   |
|--------------------|------------|-------------|----------|
| 0350-3             | conf. 1 pz | <b>6,70</b> | 00003547 |

## Pennelli per cera

### Pennello per Cera Renfert

Pennello a doppia funzione, grande per lisciare e pulire il modello in cera, piccolo per isolare i monconi o i modelli in gesso.

| PENNELLO PER CERA | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| 1705-0000         | <b>14,50</b> | 00055738 |



Pennello per Cera Renfert



Pennello per Cera

### Pennello per Cera

Pennello per eliminare trucioli e scaglie di cera. Ideale per lisciare, levigare e lucidare le superfici modellate senza per questo arrotondarle.

| PENNELLO PER CERA | euro        | codice   |
|-------------------|-------------|----------|
| 985-0000          | <b>8,70</b> | 00045323 |



Spessimetro Tipo Iwanson Asa Dental



Bilancia

## Spessimetri e bilance

### Spessimetro Tipo Iwanson Asa Dental

| SPESSIMETRO TIPO IWANSON |             | euro  | codice   |
|--------------------------|-------------|-------|----------|
| 2550-1                   | PER CERA    | 17,70 | 00040472 |
| 2550-2                   | PER METALLO | 17,70 | 00004304 |

### Bilancia

Bilancia digitale di precisione allo 0,1 con display a cristalli liquidi. Di facile utilizzo, pratica e con coperchio di protezione.

| BILANCIA DI PRECISIONE | euro        | codice   |
|------------------------|-------------|----------|
| 200 gr x 0,1           | a richiesta | 00078600 |

## Forbici e martelli

### Forbici Asa Dental



|                                               |       |          |
|-----------------------------------------------|-------|----------|
| 0300-1 forbice foglia d'oro punte rette cm 12 | euro  | codice   |
|                                               | 12,60 | 00040408 |



|                                                     |       |          |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|
| 0300-2 forbice per foglia d'oro punte curve - cm 12 | euro  | codice   |
|                                                     | 13,40 | 00040409 |



|                                    |       |          |
|------------------------------------|-------|----------|
| 5700 tagliacorone universale cm 12 | euro  | codice   |
|                                    | 14,70 | 00000147 |



|                                                            |      |          |
|------------------------------------------------------------|------|----------|
| 5600-2 per corone punte curve -cm 10,5 una lama dentellata | euro | codice   |
|                                                            | 7,40 | 00006330 |



|                                              |      |          |
|----------------------------------------------|------|----------|
| 5601-1 forbice per corone punte rette cm10,5 | euro | codice   |
|                                              | 7,40 | 00000146 |



|                                                 |      |          |
|-------------------------------------------------|------|----------|
| 5601-2 forbice per corone punte curve - cm 10,5 | euro | codice   |
|                                                 | 7,40 | 00006329 |

### Martelletto per Rivettare Asa Dental



|            |      |          |
|------------|------|----------|
| 6001 cm 22 | euro | codice   |
|            | 7,60 | 00006510 |

## Pinze e pinzette

### Pinze e Pinzette Asa Dental



0500-1 Halstead - Mosquito dritta - cm 12      **euro**      **codice**  
**19,10**      00005158



0500-2 Halstead - Mosquito curva - cm 12      **euro**      **codice**  
**19,80**      00004746



0601-2 London College dritta - cm 15      **euro**      **codice**  
**7,80**      00001694



0602-1 autobloccante curva - cm 15      **euro**      **codice**  
**17,00**      00001693



6400-1 pinzetta per saldature dritta - cm 16,5      **euro**      **codice**  
**6,60**      00000163



6400-2 pinzetta per saldature curva - cm 16      **euro**      **codice**  
**6,00**      00006512



0635-6 pinza laboratorio cm 26      **euro**      **codice**  
**15,60**      00012048



0645-3 pinza laboratorio punte sottili - cm 11,5      **euro**      **codice**  
**15,30**      00052052



6600-41 pinza per cilindri e muffole - cm 40      **euro**      **codice**  
**29,60**      00055804



5801-1 DRITTA pinza universale per piegare e tagliare fili      **euro**      **codice**  
**38,60**      00000155



Keramogrip Renfert



Pinza Clip Clap

### Keramogrip Renfert

Strumento per sostenere corone e ponti durante i lavori di ceramica o resina - punte diamantate sottili sostituibili che, grazie alla forma ellittica, non danneggiano i bordi coronali - dispositivo di arresto con scalamento di precisione.

| KERAMOGRIP |                                | euro         | codice   |
|------------|--------------------------------|--------------|----------|
| 1109-0300  | PINZA RICURVA                  | <b>72,00</b> | 00005131 |
| 1109-0100  | PUNTE RICAMBIO      conf. 2 pz | <b>14,20</b> | 00017585 |

### Pinza Clip Clap

Pinza con maglia reticolata in acciaio inox ideale per immergere frese ed oggetti di piccole dimensioni in soluzioni sterilizzanti e in vasche a ultrasuoni.

|                        | euro        | codice   |
|------------------------|-------------|----------|
| <b>PINZA CLIP CLAP</b> | <b>6,70</b> | 00040692 |



## Piastra di miscelazione



Piastra Lay:Art Crystal Aqua Renfert



Piastra Lay:Art Crystal Renfert



Piastra Lay:Art Tropic Pro Renfert



Piastra Lay:Art Tropic Renfert



Piastra Lay:Art Color Renfert

### Piastra Lay:Art Crystal Aqua Renfert

Sobria eleganza, funzionalità intelligente. Piastra di vetro con omogenea umidificazione automatica tramite strisce di materiale spugnoso. Strisce di materiale spugnoso ottimizzato per una funzione capillare omogenea e per la prevenzione delle muffe. Il colore della piastra è ottimizzato ergonomicamente per ottenere il miglior contrasto con le masse e ridurre l'affaticamento della vista. Il foglio scrivibile inserito nel coperchio permette la gestione ordinata delle masse sulla piastra.

#### LAY:ART CRYSTAL AQUA

|                         | euro          | codice   |
|-------------------------|---------------|----------|
| PIASTRA MISCELAZIONE S  | <b>111,30</b> | 00099956 |
| PIASTRA MISCELAZIONE XL | <b>158,00</b> | 00094681 |

### Piastra Lay:Art Crystal Renfert

La classica in chiave moderna. Piastra di miscela di vetro con design moderno. Il colore della piastra è ottimizzato ergonomicamente per ottenere il miglior contrasto con le masse e ridurre l'affaticamento della vista. Design funzionale con suddivisione ottica. Il foglio inserito nel coperchio rispecchia la suddivisione della piastra e consente la gestione ordinata delle masse.

#### LAY:ART CRYSTAL

|                      | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| PIASTRA MISCELAZIONE | <b>65,60</b> | 00094682 |

### Piastra Lay:Art Tropic Pro Renfert

Queste piastre consentono di mantenere una consistenza ottimale senza essiccamento degli impasti grazie all'umidificazione diffusa. Le masse ceramiche sono inumidite per capillarità in modo omogeneo e duraturo su tutta la superficie della piastra. Pratica suddivisione della piastra in 12 pozzetti grandi, 5 piccoli e 2 vetrificati. Pulizia comoda ed efficace nel forno di preriscaldamento. Disponibile in due dimensioni S e XL.

#### LAY:ART TROPIC PRO

|                         | euro          | codice   |
|-------------------------|---------------|----------|
| PIASTRA MISCELAZIONE S  | <b>100,30</b> | 00094683 |
| PIASTRA MISCELAZIONE XL | <b>146,00</b> | 00094684 |

### Piastra Lay:Art Tropic Renfert

Consistenza ottimale senza essiccamento degli impasti grazie all'umidificazione diffusa. Le masse ceramiche sono inumidite per capillarità in modo omogeneo e duraturo su tutta la superficie della piastra. Due pozzetti vetrificati offrono la possibilità di impastare i colori sulla stessa piastra e di lavorare con i liquidi di miscela. Pulizia comoda ed efficace nel forno di preriscaldamento. Disponibile in due dimensioni S e XL.

#### LAY:ART TROPIC

|                         | euro          | codice   |
|-------------------------|---------------|----------|
| PIASTRA MISCELAZIONE S  | <b>97,10</b>  | 00094685 |
| PIASTRA MISCELAZIONE XL | <b>141,80</b> | 00094686 |

### Piastra Lay:Art Color Renfert

La nuova custodia dei colori. Piastra vetrificata per la preparazione dei colori. Distribuzione equilibrata dei pozzetti – 13 a forma di goccia, 4 rotondi e 2 grandi, e di una superficie liscia. I pozzetti a forma di goccia supportano la lavorazione con il pennello in modo ideale mentre il bordo acuminato dei piccoli pozzetti rotondi permette di controllare con precisione il liquido sulla superficie delle setole.

#### LAY:ART COLOR

|                      | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| PIASTRA MISCELAZIONE | <b>63,00</b> | 00094688 |



Piastra Lay:Art Natural Renfert



Spatola d'Agata Renfert



## Piastre di miscelazione

### Piastra Lay:Art Oasis Renfert

Piastra per ceramica high-tech con superficie vetrificata e cavità perforate. Umidificazione capillare automatica per la lavorazione e lo stoccaggio delle masse ceramiche dentali. Vantaggi: la ceramica rimane utilizzabile molto a lungo grazie all'umidificazione costante tramite un cuscinetto di micro spugna - processo di lavoro sicuro grazie alla consistenza permanentemente ottimale della ceramica - preserva il pennello tramite la superficie completamente vetrificata.

| LAY:ART OASIS        | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| PIASTRA MISCELAZIONE | <b>82,20</b> | 00116244 |

### Piastra Lay:Art Natural Renfert

Piastra in pietra naturale lavorata a mano con caratteristiche ideali per la lavorazione delle masse ceramiche. Le particolari caratteristiche estetiche dell'agata naturale si abbinano perfettamente al design innovativo di queste piastre. Ogni piastra è un pezzo unico.

| LAY:ART NATURAL      | euro          | codice   |
|----------------------|---------------|----------|
| PIASTRA MISCELAZIONE | <b>146,00</b> | 00094687 |

### Spatola d'Agata Renfert

Strumento di Agata per mescolare le masse ceramiche.

| SPATOLA D'AGATA | euro         | codice   |
|-----------------|--------------|----------|
| conf. 1 pz      | <b>28,50</b> | 00018214 |

## Pennelli per ceramica

### Pennelli Genius Renfert

Pennello di setole naturali con funzione protettiva integrata nel manico di alta qualità e moderno. Vantaggi: elevata durezza delle setole grazie all'innovativa funzione protettiva; punta del pennello fina grazie alla qualità elevata delle setole. Attivazione sicura della funzione protettiva grazie al meccanismo rotativo di facile azionamento. Processo di asciugamento controllato tramite la funzione protettiva ventilata. Percezione aptica uniforme su ogni posizione di presa del manico. Rilievo antirotolamento integrato.

| PENNELLI GENIUS     | euro         | codice   |
|---------------------|--------------|----------|
| KIT conf. 4 misure  | <b>91,50</b> | 00029625 |
| MISURA 2 conf. 1 pz | <b>16,50</b> | 00029626 |
| MISURA 4 conf. 1 pz | <b>20,00</b> | 00029627 |
| MISURA 6 conf. 1 pz | <b>32,00</b> | 00029628 |
| MISURA 8 conf. 1 pz | <b>50,50</b> | 00029629 |

## Pennelli per ceramica

### Pennelli Alta Qualità Kolinsky G Line

Pennelli in martora rossa qualità Kolinsky.



Pennelli Kolinsky G-Line

| PENNELLO G LINE HIGH Q. KOLINSKY |            | euro         | codice   |
|----------------------------------|------------|--------------|----------|
| MISURA 00                        | conf. 1 pz | <b>11,00</b> | 00107881 |
| MISURA 0                         | conf. 1 pz | <b>11,60</b> | 00107882 |
| MISURA 1                         | conf. 1 pz | <b>12,30</b> | 00107883 |
| MISURA 2                         | conf. 1 pz | <b>13,10</b> | 00107884 |
| MISURA 3                         | conf. 1 pz | <b>13,90</b> | 00107885 |
| MISURA 4                         | conf. 1 pz | <b>14,40</b> | 00107886 |
| MISURA 5                         | conf. 1 pz | <b>15,90</b> | 00107887 |
| MISURA 6                         | conf. 1 pz | <b>18,80</b> | 00107888 |
| MISURA 7                         | conf. 1 pz | <b>20,20</b> | 00107889 |
| MISURA 8                         | conf. 1 pz | <b>25,50</b> | 00107890 |
| MISURA 9                         | conf. 1 pz | <b>29,60</b> | 00107891 |
| MISURA 10                        | conf. 1 pz | <b>37,50</b> | 00107894 |

### Pennelli Lay:Art Style Renfert

Pennello per ceramica di pelo naturale della massima qualità premium per una qualità consistente ad alto livello, senza variazioni. La tecnica di manifattura completamente nuova rende possibile ottimi risultati riguardo la tensione, la stabilità dimensionale e la durezza della punta del pennello. La tecnica Big Brush nelle misure 8, 6 e 4 aumenta la riserva di umidità e l'elasticità. Nella variante bold - la forma corposa nel terzo superiore offre un più forte rilascio di umidità per la raccolta agevolata anche di grandi porzioni di impasto ceramico. Nella variante slim - la forma snella del terzo superiore offre un minore rilascio di umidità e facilita la stratificazione delicata. Manico di forma ergonomica Soft Touch, molto leggero e bilanciato per un'ottima maneggevolezza. La protezione antiscivolo integrata (in 4 colori) offre maggior sicurezza e la possibilità di personalizzare il pennello.



Pennelli Lay:Art Style Renfert

| PENNELLI LAY:ART STYLE                       |            | euro         | codice   |
|----------------------------------------------|------------|--------------|----------|
| SET conf. 3 pennelli (n. 2 + opaque + color) |            | <b>38,00</b> | 00095076 |
| OPAQUE                                       | conf. 2 pz | <b>30,00</b> | 00095074 |
| COLOR                                        | conf. 2 pz | <b>24,50</b> | 00095075 |
| MISURA 2                                     | conf. 2 pz | <b>30,00</b> | 00095073 |
| MISURA 4 CONE                                | conf. 1 pz | <b>30,00</b> | 00095072 |
| MISURA 4 BOLD                                | conf. 1 pz | <b>30,00</b> | 00095071 |
| MISURA 4 SLIM                                | conf. 1 pz | <b>30,00</b> | 00095069 |
| MISURA 6 BOLD                                | conf. 1 pz | <b>48,50</b> | 00095068 |
| MISURA 6 SLIM                                | conf. 1 pz | <b>48,50</b> | 00095066 |
| MISURA 8 BOLD                                | conf. 1 pz | <b>65,00</b> | 00095065 |
| MISURA 8 SLIM                                | conf. 1 pz | <b>65,00</b> | 00095064 |

### Pennelli Kolinsky

Pennelli in martora rossa qualità Kolinsky.



Pennelli Kolinsky

| PENNELLI KOLINSKY |            | euro         | codice   |
|-------------------|------------|--------------|----------|
| MISURA 00         | conf. 1 pz | <b>4,50</b>  | 00043909 |
| MISURA 2          | conf. 1 pz | <b>5,00</b>  | 00043910 |
| MISURA 4          | conf. 1 pz | <b>6,80</b>  | 00043911 |
| MISURA 7          | conf. 1 pz | <b>8,90</b>  | 00043912 |
| MISURA 10         | conf. 1 pz | <b>17,00</b> | 00043914 |
| MISURA 12         | conf. 1 pz | <b>27,50</b> | 00043913 |

## Pennelli per ceramica



Pennelli Ceramicus Renfert

2/0

01

02

04

06

08

Big Brush

### Pennelli Ceramicus Renfert

Pennelli per ceramica con setole in materiale sintetico.

#### PENNELLI CERAMICUS

|                    |                                          | euro         | codice   |
|--------------------|------------------------------------------|--------------|----------|
| SET                | conf. 6 misure (1/0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8) | <b>66,00</b> | 00061755 |
| MISURA 2/0         | conf. 2 pz                               | <b>16,50</b> | 00062083 |
| MISURA 01          | conf. 2 pz                               | <b>16,50</b> | 00062056 |
| MISURA 02          | conf. 2 pz                               | <b>17,50</b> | 00062092 |
| MISURA 04          | conf. 2 pz                               | <b>19,50</b> | 00061885 |
| MISURA 06          | conf. 2 pz                               | <b>17,50</b> | 00061886 |
| MISURA 08          | conf. 2 pz                               | <b>25,50</b> | 00061884 |
| BIG BRUSH          | conf. 2 pz                               | <b>39,00</b> | 00062222 |
| PENNELLO PER OPACO | conf. 2 pz                               | <b>22,50</b> | 00062082 |

### Pennelli Takanishi Renfert

Pennelli in setole artificiali coniche, in 12 diverse misure.

#### PENNELLI TAKANISHI

| PENNELLI TAKANISHI |           |            | euro  | codice   |
|--------------------|-----------|------------|-------|----------|
| 00                 | MISURA 00 | conf. 2 pz | 13,00 | 00000810 |
| 0                  | MISURA 0  | conf. 2 pz | 13,00 | 00004717 |
| 1                  | MISURA 1  | conf. 2 pz | 13,50 | 00012592 |
| 2                  | MISURA 2  | conf. 2 pz | 13,50 | 00003943 |
| 3                  | MISURA 3  | conf. 2 pz | 13,50 | 00003942 |
| 4                  | MISURA 4  | conf. 2 pz | 14,00 | 00003941 |
| 5                  | MISURA 5  | conf. 2 pz | 15,50 | 00004716 |
| 6                  | MISURA 6  | conf. 2 pz | 21,50 | 00005043 |
| 8                  | MISURA 8  | conf. 2 pz | 27,00 | 00005046 |



Pennelli Takanishi Renfert

### Pennello Piatto Apex Dental

Pennello con setole di 1ª qualità Kolinsky.

#### PENNELLO PIATTO

|            | euro        | codice   |
|------------|-------------|----------|
| conf. 1 pz | <b>5,00</b> | 00075266 |



Pennello Piatto Apex Dental

### Pennelli Profi Renfert

Pennello con setole di 1ª qualità Kolinsky.

#### PENNELLI PROFI

| PENNELLI PROFI                   |            | euro         | codice   |
|----------------------------------|------------|--------------|----------|
| MIS. 00 PENNELLO PER SUPERCOLORI | conf. 2 pz | <b>20,00</b> | 00009903 |
| MIS. 4                           | conf. 2 pz | <b>21,50</b> | 00009898 |
| MIS. 8                           | conf. 1 pz | <b>45,50</b> | 00009900 |
| PENNELLO PER GLASSA              | conf. 2 pz | <b>20,00</b> | 00009902 |



Pennelli Profi Renfert

## Strumenti per ceramica e resine C&B

### Dosatori per Ceramica Renfert

Dosatori in acciaio temprato per il prelievo dosato delle masse ceramiche. Di forma sottile, adatti anche ai flaconcini di ceramica più piccoli. Con cavità di 4 misure diverse.

#### DOSATORI PER CERAMICA

|           |                 | euro         | codice   |
|-----------|-----------------|--------------|----------|
| 1053-4000 | kit 2 strumenti | <b>49,50</b> | 00049119 |

Dosatori per Ceramica Renfert

### Strumenti Ergo Ceramic Renfert

Strumenti speciali a 2 punte con inserti intercambiabili per modellare la ceramica.



STRUMENTO N. 1: lama grande per la separazione degli spazi interdentali e per ridurre lo strato della dentina, raschietto a graffa con lama affilata per ridurre la forma esterna del dente modellato e per scanalare le parti linguali degli incisivi.

| ERGO CERAMIC   | euro         | codice   |
|----------------|--------------|----------|
| STRUMENTO N. 1 | <b>28,00</b> | 00038591 |



STRUMENTO N. 2: ago sagomato, lama piccola per aprire gli spazi interdentali e per fini lavori di modellazione.

| ERGO CERAMIC   | euro         | codice   |
|----------------|--------------|----------|
| STRUMENTO N. 2 | <b>28,00</b> | 00038593 |



| ERGO CERAMIC                | euro         | codice   |
|-----------------------------|--------------|----------|
| KIT 2 strumenti (N.1 e N.2) | <b>54,00</b> | 00003944 |



| RICAMBI ERGO CERAMIC   | euro         | codice   |
|------------------------|--------------|----------|
| LAMA GRANDE conf. 2 pz | <b>24,60</b> | 00038592 |



| RICAMBI ERGO CERAMIC    | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| LAMA PICCOLA conf. 2 pz | <b>24,60</b> | 00038594 |



| RICAMBI ERGO CERAMIC    | euro         | codice   |
|-------------------------|--------------|----------|
| AGO SAGOMATO conf. 2 pz | <b>24,60</b> | 00038595 |



## Strumenti per ceramica e resine C&B

### Strumento Universale Renfert

Strumento con inserti intercambiabili, leggero, con manico antisdrucciolo.



| STRUMENTO UNIVERSALE                        | euro         | codice   |
|---------------------------------------------|--------------|----------|
| con 3 lame (1 larga + 1 liscia + 1 dentata) | <b>26,00</b> | 00046982 |



| RICAMBI STRUMENTO UNIVERSALE      | euro         | codice   |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| LAMA LARGA UNIVERSALE conf. 10 pz | <b>16,20</b> | 00050856 |



| RICAMBI STRUMENTO UNIVERSALE        | euro         | codice   |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| LAMA SOTTILE UNIVERSALE conf. 10 pz | <b>21,70</b> | 00050857 |



| RICAMBI STRUMENTO UNIVERSALE | euro         | codice   |
|------------------------------|--------------|----------|
| SCALPELLO BULINI conf. 6 pz  | <b>25,00</b> | 00047681 |



| RICAMBI STRUMENTO UNIVERSALE        | euro         | codice   |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| LAMA LISCIA MODELLAZIONE conf. 8 pz | <b>21,70</b> | 00004000 |



| RICAMBI STRUMENTO UNIVERSALE       | euro         | codice   |
|------------------------------------|--------------|----------|
| LAMA DENTATA SEPARATORE conf. 8 pz | <b>21,70</b> | 00012992 |

## Strumenti per Ceramica Asa Dental



|                                    |             |          |
|------------------------------------|-------------|----------|
| 5155-1 ricambio 1 punta flessibile | euro        | codice   |
|                                    | <b>6,10</b> | 00016036 |



|                        |             |          |
|------------------------|-------------|----------|
| 5155-2 ricambio 1 lama | euro        | codice   |
|                        | <b>6,10</b> | 00016035 |



|                        |             |          |
|------------------------|-------------|----------|
| 5155-3 ricambio 1 lama | euro        | codice   |
|                        | <b>6,10</b> | 00016034 |



|                                 |              |          |
|---------------------------------|--------------|----------|
| 5150-1 conf. 1 manico + 1 punta | euro         | codice   |
|                                 | <b>16,80</b> | 00084816 |

|                                 |              |          |
|---------------------------------|--------------|----------|
| 5150-2 conf. 1 manico + 1 punta | euro         | codice   |
|                                 | <b>16,80</b> | 00062628 |

|                                 |              |          |
|---------------------------------|--------------|----------|
| 5150-3 conf. 1 manico + 1 punta | euro         | codice   |
|                                 | <b>16,80</b> | 00073095 |

## Strumenti per ceramica e resine C&B

### Strumenti Ergo Acryl Renfert

Strumenti per modellare a due punte, ideale per le resine da rivestimento.



| ERGO ACRYL     | euro         | codice   |
|----------------|--------------|----------|
| STRUMENTO N. 1 | <b>28,50</b> | 00038573 |



| ERGO ACRYL     | euro         | codice   |
|----------------|--------------|----------|
| STRUMENTO N. 2 | <b>28,50</b> | 00038579 |



| ERGO ACRYL     | euro         | codice   |
|----------------|--------------|----------|
| STRUMENTO N. 3 | <b>28,50</b> | 00038585 |



| RICAMBI ERGO ACRYL   | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| LAMA N. 1 conf. 2 pz | <b>21,10</b> | 00038576 |



| RICAMBI ERGO ACRYL   | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| LAMA N. 2 conf. 2 pz | <b>21,10</b> | 00038583 |



| RICAMBI ERGO ACRYL   | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| LAMA N. 3 conf. 2 pz | <b>21,10</b> | 00038587 |

### Strumenti per Ceramica Greenstein Asa Dental



| S5151 conf. 3 strumenti + 3 punte | euro         | codice   |
|-----------------------------------|--------------|----------|
|                                   | <b>69,00</b> | 00016040 |



|                                            |             |          |
|--------------------------------------------|-------------|----------|
| 5156-1<br>ricambio 1 punta superflessibile | euro        | codice   |
|                                            | <b>6,40</b> | 00016033 |



|                                            |             |          |
|--------------------------------------------|-------------|----------|
| 5156-2<br>ricambio 1 punta superflessibile | euro        | codice   |
|                                            | <b>6,40</b> | 00016032 |



|                                            |             |          |
|--------------------------------------------|-------------|----------|
| 5156-3<br>ricambio 1 punta superflessibile | euro        | codice   |
|                                            | <b>6,40</b> | 00016031 |



|                                 |              |          |
|---------------------------------|--------------|----------|
| 5151-1 conf. 1 manico + 2 punte | euro         | codice   |
|                                 | <b>25,70</b> | 00016039 |

|                                 |              |          |
|---------------------------------|--------------|----------|
| 5151-2 conf. 1 manico + 2 punte | euro         | codice   |
|                                 | <b>25,70</b> | 00016038 |

|                                 |              |          |
|---------------------------------|--------------|----------|
| 5151-3 conf. 1 manico + 2 punte | euro         | codice   |
|                                 | <b>25,70</b> | 00016037 |



## Strumenti per Impianti

### Quick Master Line Screwdriver Fag Dentaire

Al fine di lavorare sulla moltitudine di viti di impianti disponibili sul mercato, gli odontotecnici devono utilizzare un cacciavite specifico per ogni marca di impianto.

Per ogni impianto: la sua vite

Per ciascuna vite: la testa

Per ogni testa: il suo strumento

Quick Master Line Screwdriver è un cacciavite speciale per impianti progettato per ricevere più strumenti idoneo per adattarsi a tutti i tipi di viti di impianto.

| Quick Master Line                                                                                                                                                                           | euro          | codice     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Kit                                                                                                                                                                                         | <b>109,20</b> | QSDPACK    |
| <i>2 Manici: rosso e grigio; 1 utensile anello blu: vite Astratech; 1 utensile anello rosso: vite Nobel; 1 utensile anello verde: vite Straumann; 1 utensile anello giallo: vite 1,4 mm</i> |               |            |
| Manico rosso                                                                                                                                                                                | <b>17,64</b>  | QSDMANCHER |
| Manico grigio                                                                                                                                                                               | <b>17,64</b>  | QSDMANCHEG |
| 1 utensile anello blu: vite Astratech                                                                                                                                                       | <b>9,66</b>   | QSDBLEU    |
| utensile anello rosso: vite Nobel                                                                                                                                                           | <b>10,50</b>  | QSDROUGE   |
| utensile anello verde: vite Straumann                                                                                                                                                       | <b>10,50</b>  | QSDVERT    |
| utensile anello giallo: vite 1,4 mm                                                                                                                                                         | <b>9,66</b>   | QSDJAUNE   |

# O - Abbigliamento

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

|    |                  |
|----|------------------|
| 2  | Camici uomo      |
| 3  | Camici donna     |
| 5  | Casacche unisex  |
| 7  | Casacche donna   |
| 10 | Casacche uomo    |
| 11 | Pantaloni donna  |
| 12 | Pantaloni unisex |
| 13 | Pantaloni uomo   |
| 13 | Calzature        |
| 14 | Accessori        |
| 15 | Tabella colori   |



## Camici Uomo

### Ares Confezioni Cappello

Camice sanitario con colletto alla coreana e allacciatura laterale a bottoni classici. Una tasca e un taschino. Gabardine cotone 100%

Manica: lunga/corta

misure: M, L, XL, XXL

colori: bianco



Ares

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>ARES</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|

### Molox

Camice sanitario con allacciatura a doppiopetto, due tasche e un taschino. Gabardine cotone 100%

manica: Lunga

polso: Libero

Taglie s-m-l-xl-xxl

colori: azzurro, bianco, carta da zucchero, verde acqua, verde chirurgo



Molox

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>MOLOX</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|

### Paride

Camice sanitario con colletto alla coreana e allacciatura con bottoni a scomparsa (coprifinta). Due tasche e un taschino. Gabardine cotone 100%

manica: Corta, Lunga

polso: Libero

Taglie s-m-l-xl-xxl

colori: azzurro, bianco, carta da zucchero, verde acqua, verde chirurgo



Paride

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| <b>PARIDE</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|---------------|-------------|--------------|

### Saturno Confezioni Cappello

Camice sanitario con allacciatura a bottoni, una tasca e un taschino; gabardine cotone 100%

disponibile manica lunga/corta, con un taschino e due tasche

misure M, L, XL, XXL

colori: bianco, verde chirurgo, verde acqua, azzurro, carta da zucchero, arancio



Saturno

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| <b>SATURNO</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|----------------|-------------|--------------|

### Teseo Confezioni Cappello

Camice sanitario con allacciatura posteriore con bottoni, due tasche e un taschino; gabardine cotone 100%

disponibile manica lunga/corta, con un taschino e due tasche. Allacciatura posteriore

misure: S, M, L, XL, XXL

colori: bianco, verde chirurgo, verde acqua, azzurro, arancio



Teseo

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>TESEO</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|

### Zeus Confezioni Cappello

Camice sanitario con allacciatura a bottoni, due tasche e un taschino; gabardine cotone 100%

disponibile manica lunga, con un taschino e due tasche

misure: M, L, XL, XXL

colori: bianco



Zeus

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>ZEUS</b> | <b>euro</b> | <b>44,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|



## Camici Donna



Celia

### Celia

Un taschino e due tasche arrotondate, linea dritta.

manica: Corta, Lunga

polso: Libero

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: bianco

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>CELIA</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|



Chiara

### Chiara

Un taschino e due tasche, linea sciancrata, manica lung o corta, allacciatura a bottoni con coprifinta.

manica: Corta, Lunga

polso: Libero

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: bianco

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| <b>CHIARA</b> | <b>euro</b> | <b>44,00</b> |
|---------------|-------------|--------------|



Claudia

### Claudia

Allacciatura a bottoni, un taschino e due tasche, linea sciancrata.

manica: Corta, Lunga

polso: Libero

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: bianco

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| <b>CLAUDIA</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|----------------|-------------|--------------|



Fenice

### Fenice Confezioni Cappello

Collo reverse a scialle, allacciatura a bottoni, un taschino e due tasche, linea sciancrata; gabardine cotone 100%

disponibile manica lunga, con un taschino e due tasche. colletto a scialle.

Misure: XS, S, M, L, XL

colori: bianco

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| <b>FENICE</b> | <b>euro</b> | <b>44,00</b> |
|---------------|-------------|--------------|



Luna

### Luna

Vestibilità abbondante: allacciatura a bottoni, due tasche e un taschino, linea dritta.

camice donna gabardine cotone 100%

disponibile manica lunga, con un taschino e due tasche. colletto a scialle.

Misure: XS, S, M, L, XL

colori: bianco

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>LUNA</b> | <b>euro</b> | <b>44,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|



Mida

### Mida

Manica risvoltabile, profili a contrasto, allacciatura con bottoni a pressione.

manica: Lunga

polso: Libero

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: bianco, millerighe

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>MIDA</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|

### Mira Confezioni Cappello

Camice donna gabardine cotone 100%

disponibile manica lunga/corta con un taschino e una tasca. manica lunga: polso in maglia elasticizzata

misure: S, M, L, XL

colori: bianco, verde chirurgo, verde acqua, azzurro, carta da zucchero, arancio

| MIRA | euro | 47,00 |
|------|------|-------|
|------|------|-------|



Mira

### Musa

Camice donna gabardine cotone 100%

Scollo quadro, allacciatura a bottoni, due tasche, linea dritta e manica corta.

manica: Corta

polso: Libero

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: bianco

| MUSA | euro | 47,00 |
|------|------|-------|
|------|------|-------|



Musa

### Sabbe

Camice donna gabardine cotone 100%

Allacciatura a cerniera, doppio cursore, linea sciancrata e due tasche.

manica: Corta, Lunga

polso: Libero

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: bianco

| SABBE | euro | 47,00 |
|-------|------|-------|
|-------|------|-------|



Sabbe

### Sfera

Camice donna gabardine cotone 100%

Allacciatura a bottoni asimmetrici, un taschino e due tasche arrotondate.

manica: Corta, Lunga

polso: Libero

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: bianco, azzurro, carta da zucchero, G316, verde chirurgo, verde acqua

| SFERA | euro | 44,00 |
|-------|------|-------|
|-------|------|-------|



Sfera

### Silvia

Camice donna gabardine cotone 100%

Allacciatura a bottoni, due tasche arrotondate, linea sciancrata, manica corta.

manica: Corta

polso: Libero

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: bianco, azzurro, carta da zucchero, G316, verde chirurgo, verde acqua

| SILVIA | euro | 44,00 |
|--------|------|-------|
|--------|------|-------|



Silvia

### Tema

Camice donna gabardine cotone 100%

Collo a "vulcano", allacciatura a cerniera, doppio cursore, due tasche, linea sciancrata.

manica: Corta, Lunga

polso: Libero

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: bianco,

| TEMA | euro | 47,00 |
|------|------|-------|
|------|------|-------|



Tema



Teti

### Teti Confezioni Cappello

Camice donna gabardine cotone 100%  
 disponibile manica lunga, con un taschino e due tasche. polso libero.  
 Misure: XS, S, M, L, XL  
 colori: bianco, turchese, piquet bianco

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>TETI</b> | <b>euro</b> | <b>44,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|



Tia

### Tia

Camice donna gabardine cotone 100%  
 Allacciatura a cerniera doppio cursore, linea sciancrata, due tasche.  
 manica: Corta, Lunga  
 polso: Libero  
 Taglie xs-s-m-l-xl-xxl  
 colori: bianco, azzurro, carta da zucchero, G316, verde chirurgo, verde acqua

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| <b>TIA</b> | <b>euro</b> | <b>44,00</b> |
|------------|-------------|--------------|



Valeria

### Valeria

Camice donna gabardine cotone 100%  
 Allacciatura a bottoni con doppiopetto.  
 manica: Corta, Lunga  
 polso: Libero  
 Taglie xs-s-m-l-xl-xxl  
 colori: bianco

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| <b>VALERIA</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|----------------|-------------|--------------|



Venere

### Venere Confezioni Cappello

camice donna gabardine cotone 100%  
 disponibile manica lunga, con un taschino e due tasche. Colletto coreana  
 Polso libero  
 misure: XS, S, M, L, XL, XL  
 colori: bianco, turchese, piquet bianco

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| <b>VENERE</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|---------------|-------------|--------------|



Ermes

## Casacche Unisex

### Ermes

Allacciatura a cerniera. Un taschino e due tasche; gabardine cotone 100%  
 manica: Corta, Lunga  
 Polso in maglia elasticizzato  
 Taglie xs-s-m-l-xl-xxl  
 colori: tutti

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>ERMES</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|



Ermes Mimetic

### Ermes Mimetic

Allacciatura a cerniera. Un taschino e due tasche; poliestere 65%, cotone 35%  
 manica: Corta, Lunga  
 Polso in maglia elasticizzato  
 Taglie xs-s-m-l-xl-xxl  
 colori: bianco/forest mimetic, bianco/marine mimetic

|                      |             |              |
|----------------------|-------------|--------------|
| <b>ERMES MIMETIC</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|----------------------|-------------|--------------|

## Casacche Unisex

### Giove Confezioni Cappello

casacca unisex gabardine cotone 100%, scollo a "V", un taschino e due tasche  
 disponibile manica lunga/corta  
 Polso in maglia elasticizzato  
 misure: XS, S, M, L, XL, XXL  
 colori: tutti

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>GIOVE</b> | <b>euro</b> | <b>42,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|

### Marte Confezioni Cappello

casacca unisex gabardine cotone 100%  
 Collo alla coreana. Allacciatura con bottoni a pressione e maniche staccabili.  
 disponibile manica lunga/corta  
 Polso in maglia elasticizzato  
 misure: XS, S, M, L, XL, XXL  
 colori: tutti

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>MARTE</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|

### Mercurio Confezioni Cappello

casacca unisex gabardine cotone 100% con un taschino e due tasche.  
 Mezza cerniera.  
 disponibile manica lunga/corta  
 Polso in maglia elasticizzato  
 misure: XS, S, M, L, XL, XXL  
 colori: tutti

|                 |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
| <b>MERCURIO</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|-----------------|-------------|--------------|

### Mercurio Mimetic

casacca unisex mezza cerniera, un taschino e due tasche  
 poliestere 65%, cotone 35%  
 disponibile manica lunga/corta  
 misure: XS, S, M, L, XL, XXL  
 colori: bianco/forest mimetic, bianco/marine mimetic

|                         |             |              |
|-------------------------|-------------|--------------|
| <b>MERCURIO MIMETIC</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|-------------------------|-------------|--------------|

### Nettuno Confezioni Cappello

casacca unisex gabardine cotone 100% con collo alla coreana. Allacciatura a bottoni classici, un taschino e due tasche.  
 disponibile manica lunga/corta  
 Polso in maglia elasticizzato  
 misure: XS, S, M, L, XL, XXL  
 colori: tutti

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| <b>NETTUNO</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|----------------|-------------|--------------|

### Ulisse Confezioni Cappello

casacca unisex gabardine cotone 100%; scollo a "V", un taschino e due tasche  
 disponibile manica lunga/corta  
 Polso in maglia elasticizzato  
 misure: S, M, L, XL, XXL  
 colori: tutti

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| <b>ULISSE</b> | <b>euro</b> | <b>42,00</b> |
|---------------|-------------|--------------|



Giove



Marte



Mercurio



Mercurio Mimetic



Nettuno



Ulisse

## Casacche Donna

### Achille Confezioni Cappello

casacca donna gabardine cotone 100%

disponibile manica lunga/corta, un taschino. manica lunga: polso in maglia elasticizzata

Polso in maglia elasticizzato

misure: S, M, L, XL

colori: tutti

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| <b>ACHILLE</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|----------------|-------------|--------------|



Achille

### Alia Confezioni Cappello

Casacca con collo a "V". Profili di maniche e collo contrastanti. Linea sciancrata e nessuna allacciatura; gabardine cotone 100%

Manica: Corta

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>ALIA</b> | <b>euro</b> | <b>42,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|



Alia

### Altea

Casacca con collo a "V". Profili, maniche, collo e tasche contrastanti; gabardine cotone 100%

Manica: Corta

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>ALTEA</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|



Altea

### Artemide Confezioni Cappello

casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a cerniera, linea sciancrata, collo reverse.

disponibile manica lunga/corta

Polso in maglia elasticizzato

misure: XS, S, M, L, XL

colori: tutti

|                 |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
| <b>ARTEMIDE</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|-----------------|-------------|--------------|



Artemide

### Atena

Casacca con linea leggermente sciancrata, due tasche, chiusura a cerniera; gabardine cotone 100%

Manica: Corta, lunga

Polso in maglia elasticizzato

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>ATENA</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|



Atena

### Cleta

Casacca con allacciatura laterale a bottoni, con copri finta; gabardine cotone 100%

Manica: Corta, lunga

Polso in maglia elasticizzato

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>CLETA</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|



Cleta





Danae

### Danae Confezioni Cappello

Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a cerniera, collo a contrasto, due tasche. Linea sciancrata  
Maniche a 3/4.

Misure: XS, S, M, L, XL

colori: tutti. Tutti colori con collo bianco, tranne bianco con collo azzurro

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>DANAE</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|



Demetra

### Demetra Confezioni Cappello

Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a cerniera, due tasche, linea sciancrata. Pince sul davanti e sul dietro.

Manica lunga/corta

Polso in maglia elasticizzato

Misure: XS, S, M, L, XL

colori: tutti

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| <b>DEMETRA</b> | <b>euro</b> | <b>50,00</b> |
|----------------|-------------|--------------|



Diana

### Diana Confezioni Cappello

Casacca donna gabardine cotone 100% con collo reverse a contrasto. Due tasche, linea sciancrata

Manica a 3/4.

misure: XS, S, M, L, XL

colori: tutti. Tutti colori con colli bianchi, tranne bianco con collo azzurro

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>DIANA</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|



Enia

### Enia

Casacca donna gabardine cotone 100% con collo e due tasche contrastanti, spacchetti laterali, linea dritta e manica corta.

Manica: Corta

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>ENIA</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|



Gea

### Gea

Casacca donna gabardine cotone 100% con profili a contrasto su tasche, taschino e maniche. Linea sciancrata. Allacciatura con bottoni a pressione e coprifinta.

Manica: Corta

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| <b>GEA</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|------------|-------------|--------------|



Ionia

### Ionia

Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a bottoni, con coprifinta. Due tasche a filetto. Linea sciancrata.

Manica: Corta

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>IONIA</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|



Maia

### Maia

Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a bottoni a pressione laterale. Due tasche e un taschino. Linea sciancrata.

Manica: Corta, lunga;

Polso in maglia elasticizzato

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>MAIA</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|



Matilde

### Matilde

Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a bottoni, due tasche e un taschino a filetto.

Manica: Corta, lunga;

Polso in maglia elasticizzato

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| <b>MATILDE</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|----------------|-------------|--------------|



Minerva

### Minerva Confezioni Cappello

casacca donna gabardine cotone 100% con collo allacciatura a bottoni, collo reverse e due tasche applicate. Linea sciancrata.

disponibile manica lunga/corta

Polso in maglia elasticizzato

misure: XS, S, M, L, XL

colori: tutti

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| <b>MINERVA</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|----------------|-------------|--------------|



Mirina

### Mirina

Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a cerniera, due tasche e un taschino, linea sciancrata. Spacchetto posteriore.

Manica: Corta, lunga;

Polso in maglia elasticizzato

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| <b>MIRINA</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|---------------|-------------|--------------|



Roda

### Roda

Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a cerniera, tasche a filetto, linea sciancrata.

Manica: Corta

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>RODA</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|



Scilla

### Scilla

Casacca donna gabardine cotone 100% con una tasca e un taschino, allacciatura con bottoni a pressione. Bottoncini sulle maniche e collo rivoltabile.

Manica: Corta,

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| <b>SCILLA</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|---------------|-------------|--------------|



Siri

### Siri

Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a cerniera con coprifinta, bottone a pressione sul collo, profili di collo e maniche contrastanti. Un taschino e due tasche.

Manica: Corta

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>SIRI</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|



Tiria

### Tiria

Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura con bottoni a pressione nascosti, profili a contrasto in raso, collo a contrasto, due tasche con profili in raso, linea sciancrata.

Manica: Corta

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>TIRIA</b> | <b>euro</b> | <b>51,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|

## Casacche Uomo

### Bacco Confezioni Cappello

casacca uomo gabardine cotone 100% CON allacciatura laterali. Un taschino e una tasca.

disponibile manica lunga/corta

Polso in maglia elasticizzato

misure: M, L, XL, XXL

colori: tutti

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>BACCO</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|



Bacco



Cupido

### Cupido Confezioni Cappello

casacca uomo gabardine cotone 100% con scollo a V, mezza cerniera, due taschini.

Spacchetti laterali.

disponibile manica lunga/corta

Polso in maglia elasticizzato

misure: XS, S, M, L, XL, XXL

colori: tutti

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| <b>CUPIDO</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|---------------|-------------|--------------|



Dionisio

### Dionisio Confezioni Cappello

Casacca uomo gabardine cotone 100% con allacciatura a met

con bottone classico. Un taschino con bottone

disponibile manica lunga/corta,

Polso in maglia elasticizzato

misure: M, L, XL, XXL

colori: tutti

|                 |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
| <b>DIONISIO</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|-----------------|-------------|--------------|



Sauro

### Sauro

Casacca uomo gabardine cotone 100% con collo rovesciato. Un taschino e due tasche.

Manica: Corta, lunga;

Polso in maglia elasticizzato

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>SAURO</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|



Tiro

### Tiro

Casacca uomo gabardine cotone 100% con allacciatura a bottoni, a pressione. Un taschino e una tasca.

Manica: Corta, lunga;

Polso in maglia elasticizzato

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>TIRO</b> | <b>euro</b> | <b>49,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|



Turno

### Turno

Casacca uomo gabardine cotone 100% con allacciatura a cerniera, con coprifinta. Un taschino e due tasche.

Manica: Corta, lunga;

Polso in maglia elasticizzato

Taglie xs-s-m-l-xl-xxl

colori: tutti

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>TURNO</b> | <b>euro</b> | <b>47,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|

## Pantaloni Donna

### Afrodite Confezioni Cappello

Pantalone donna gabardine cotone 100%

elastico in vita, con tasche alla francese

misure: XS, S, M, L, XL

colori: tutti

|                 |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
| <b>AFRODITE</b> | <b>euro</b> | <b>39,00</b> |
|-----------------|-------------|--------------|



Afrodite



Erica

### Erica

Pantalone donna gabardine cotone 100% a vita bassa, cerniera, bottoncino a pressione e coulisse interna.

misure: dalla 38 alla 60

colori: tutti

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>ERICA</b> | <b>euro</b> | <b>39,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|



Nixe

### Nixe

Pantalone donna gabardine cotone 100% con cerniera e cinturina, gamba dritta e due tasche.

misure: dalla 38 alla 60

colori: tutti

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>NIXE</b> | <b>euro</b> | <b>39,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|



Pace

### Pace

Pantalone donna gabardine cotone 100% con bottone e cerniera, gamba tagliata sotto al ginocchio e due tasche.

misure: dalla 38 alla 60

Colori: tutti

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>PACE</b> | <b>euro</b> | <b>35,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|



Pelìa



Romina



Romina mimetic



Ade



Apollo



Giunone

### Pelìa

Pantalone donna gabardine cotone 100% con bottone e cerniera, passanti per cintura, gamba a sigaretta e due tasche.

misure: dalla 38 alla 60

Colori: tutti

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>PELIA</b> | <b>euro</b> | <b>39,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|

### Romina

Pantalone donna gabardine cotone 100% con cerniera e bottoncino a pressione. Coulisse interna, gamba a sigaretta, vita bassa.

misure: dalla 38 alla 60

Colori: tutti

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| <b>ROMINA</b> | <b>euro</b> | <b>39,00</b> |
|---------------|-------------|--------------|

### Romina Mimetic

Pantaloni con cerniera e bottoncino a pressione. Coulisse interna, gamba a sigaretta, vita bassa.

Polyester 65%, Cotone 35%

misure: XS, S, M, L, XL

colori: Verde Mimetic, Blu Mimetic

|                       |             |              |
|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>ROMINA MIMETIC</b> | <b>euro</b> | <b>39,00</b> |
|-----------------------|-------------|--------------|

## Pantaloni Unisex

### Ade Confezioni Cappello

Pantalone unisex gabardine cotone 100% con allacciatura con bottone e cerniera; cintura con elastico posteriore, con due tasche interne

misure: 40,42 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

colori: tutti

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| <b>ADE</b> | <b>euro</b> | <b>39,00</b> |
|------------|-------------|--------------|

### Apollo Confezioni Cappello

Pantalone unisex gabardine cotone 100% con allacciatura con culisse e cerniera, con due tasche alla francese

misure: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

colori: tutti

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| <b>APOLLO</b> | <b>euro</b> | <b>39,00</b> |
|---------------|-------------|--------------|

### Giunone Confezioni Cappello

Pantalone unisex gabardine cotone 100% con elastico in vita e coulisse interna, due tasche interne + una tasca posteriore.

Misure: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

colori: tutti

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| <b>GIUNONE</b> | <b>euro</b> | <b>39,00</b> |
|----------------|-------------|--------------|





Plutone



Remo



Rodo



Wood



Classic



Light

## Plutone Confezioni Cappello

Pantalone unisex gabardine cotone 100% con elastico in vita, due tasche applicate  
misure: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58  
colori: tutti

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| <b>PLUTONE</b> | <b>euro</b> | <b>35,00</b> |
|----------------|-------------|--------------|

## Pantaloni Uomo

### Remo

Pantalone uomo gabardine cotone 100% con passanti per cintura, due tasche applicate davanti e una dietro.  
misure: dalla 40 alla 60  
colori: tutti

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>REMO</b> | <b>euro</b> | <b>39,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|

### Rodo

Pantalone uomo gabardine cotone 100% con bottone e cerniera, passanti per cintura, due tasche davanti tagliate alla francese e due tasche dietro.  
misure: dalla 40 alla 60  
colori: tutti

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>RODO</b> | <b>euro</b> | <b>41,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|

## Calzature

### Wood Calzuro

Zoccoli modello "Calzuro-Wood", in legno di faggio, tomaia in pura pelle, forata, con interno in tessuto antibatterico, completi di cinturino posteriore. Plantare anatomico flessibile. Lavabili in lavatrice fino a 40° C. 100% made in Italy, , riciclabili, traspiranti  
Misure: da 35 a 46  
Colori: Bianco, Blu Navy

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>WOOD</b> | <b>euro</b> | <b>55,00</b> |
|-------------|-------------|--------------|

### Classic Calzuro

Zoccoli Calzuro modello "S", certificati CE, latex free, interamente antistatici, suola antiscivolo certificata EN ISO 20347:2012, autoclavabili fino a 134°C, con fori laterali per la traspirazione del piede, con tomaia forata. Calzuro Classic è un Dispositivo Medico di Classe I non sterile. 100% latex free, 100% made in Italy  
Misure: 34/35, 35/36, 36/37, 37/38, 38/39, 39/40, 40/41, 41/42, 42/43, 43/44, 44/45, 45/46, 46/47  
Colori: tutti

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| <b>CLASSIC</b> | <b>euro</b> | <b>32,00</b> |
|----------------|-------------|--------------|

### Light Calzuro

Zoccoli professionali in morbido materiale plastico extraleggero, suola antiscivolo certificata EN ISO 20347:2012, con tassello antistatico, certificati CE, con fori laterali per la traspirazione del piede, disponibile solo senza fori sulla tomaia e con cinturino posteriore applicato. Lavabili in lavatrice fino a 50°C. 100% latex free, 100% made in Italy  
Misure: da 35 a 46  
Colori: Bianco, Verde, Arancio, Nero, Rosa, Blu Navy, Lilla

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>LIGHT</b> | <b>euro</b> | <b>28,00</b> |
|--------------|-------------|--------------|

## Accessori

### Copricamice Confezioni Cappello

Allacciatura con bottoni a pressione, due tasche applicate.

Materiale: Gabardine / Teflon

Taglia unica

colori: bianco, verde chirurgo, verde acqua, azzurro, carta da zucchero, giallo, giallo316 (scuro), arancio, verde mela, rosso rubino, blu notte, blu pavone, lilla, rosa, bordeaux, turchese

|                    |             |              |
|--------------------|-------------|--------------|
| <b>COPRICAMICE</b> | <b>euro</b> | <b>23,00</b> |
|--------------------|-------------|--------------|

### Bandana Confezioni Cappello

Bandana sanitario unisex, Taglia unica.

colori: bianco, verde chirurgo, verde acqua, azzurro, carta da zucchero, giallo, giallo316 (scuro), arancio, verde mela, rosso rubino, blu notte, blu pavone, lilla, rosa, bordeaux, turchese

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| <b>Bandana</b> | <b>euro</b> | <b>7,50</b> |
|----------------|-------------|-------------|



Copricamice



Bandana

## Colori tessuti:

-  arancione
-  azzurro
-  bianco
-  blu notte
-  blu pavone
-  bordeaux
-  carta da zucchero
-  giallo
-  giallo 316
-  grigio
-  lilla
-  rosa
-  rosso rubino
-  turchese
-  verde acqua
-  verde chirurgo
-  verde mela
-  forest mimetic
-  marine mimetic

## Colori calzature:



Bianco



Azzurro



Giallo



Blu metal



Verde



Rosso



Celeste



Viola



Arancio



Granato



Nero



Grigio metal



Rosa



Acquamarina

# P - Varie di Laboratorio

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 2  | Disinfettanti per Impronta |
| 3  | Detergenti e Solventi      |
| 4  | Disinfettanti per le Mani  |
| 4  | Detergenti per le Mani     |
| 5  | Accessori                  |
| 6  | Guanti Monouso             |
| 7  | Mascherine Monouso         |
| 8  | Respiratori Filtranti      |
| 8  | Occhiali e Visiere         |
| 9  | Bicchieri                  |
| 9  | Asciugamani                |
| 10 | Portalavori                |
| 12 | Armadietti Pronto Soccorso |



## Disinfettanti per impronta



Sunsept

### Sunsept disinfettante per impronte Sunsept

Soluzione disinfettante pronta all'uso a base di composti di ammonio quaternario, per la deterzione e la disinfezione di impronte in silicone, alginato, idrocolloidi, polietere e polisolfuri. Agisce in 2 minuti senza alterare dimensioni e dettagli dell'impronta. Battericida, fungicida, tubercolicida e virucida: attivo su HIV, HBV, HCV.

| SUNSEPT DISINFETTANTE IMPRONTE | euro         | codice   |
|--------------------------------|--------------|----------|
| flacone da 2,5 litri           | <b>36,00</b> | 00098381 |



Amuchina MD

### Amuchina MD

Soluzione disinfettante concentrata ad alto livello, a base di cloro attivo, per la disinfezione delle impronte dentali. Utilizzabile per siliconi per addizione e condensazione, polisolfuri, polietere, idrocolloidi e alginati. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida (inclusi HBV, HCV e HIV) e sporicida.

Diluizioni: al 5% (1 tappo) per 15 minuti – al 10% (2 tappi) per 5 minuti. A seconda della diluizione, con 1 litro di soluzione concentrata si ottengono 10 o 20 litri di soluzione pronta all'uso.

| AMUCHINA MD        | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| flacone da 1 litro | <b>19,50</b> | 00063022 |



MD 520 Dürr Dental

### MD 520 Dürr Dental

Soluzione disinfettante pronta all'uso, a base di glutaraldeide e composti di ammoni quaternari, per la disinfezione e la deterzione di impronte dentali, manufatti protesici ed ausili resistenti alla corrosione. Utilizzabile per siliconi, polietere, idrocolloidi e polisolfuri. Elevato effetto pulente, rispetta la stabilità dimensionale dei materiali e la compatibilità del gesso. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida (inclusi HBV, HCV e HIV). Impiego per immersione, tempo d'azione 5 minuti.

| MD 520               | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| flacone da 2,5 litri | <b>38,90</b> | 00005161 |



Zefirol IM Molteni Dental

### Zefirol IM Molteni Dental

Soluzione disinfettante concentrata, a base di benzalconio cloruro, privo di aldeidi, per la disinfezione e la deterzione di impronte dentali. Elevata biodegradabilità e compatibilità con tutti i materiali per impronta (siliconi, polietere e alginati).

Diluizioni: al 2% battericida e fungicida e virucida (inclusi HBV, HCV e HIV) in 5 minuti oppure al 3% per 3 minuti. Alla diluizione del 2% con 1 litro di soluzione concentrata si ottengono 50 litri di soluzione pronta all'uso.

| ZEFIROL IM         | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| flacone da 1 litro | <b>83,80</b> | 00048191 |



Zeta 7 Spray Zhermack

### Zeta 7 Spray Zhermack

Disinfettante senza aldeidi, pronto all'uso ad ampio spettro azione. Indicato per la rapida disinfezione ad alto livello di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuro, rispettando le caratteristiche di stabilità dimensionale e di compatibilità con i gessi. Profumazione Lemon.

| ZETA 7 SPRAY                                       | euro         | codice   |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|
| ZETA 7 SPRAY flacone spray da 750 ml con erogatore | <b>18,70</b> | 00073385 |





Zeta 7 Solution Zhermack



MD 535 Dürr Dental



Gypstray Zhermack



Algitray Zhermack



Texol Simed



Tartar, Light Stain &amp; Permanent Cement Remover L&amp;R

## Disinfettanti per impronta

### Zeta 7 Solution Zhermack

Soluzione disinfettante concentrata, ad alto livello, senza aldeidi, per la rapida disinfezione di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuro. Rispetta le caratteristiche di stabilità dimensionale e di compatibilità con i gessi.

Battericida, fungicida, tubercolicida e virucida (inclusi HBV, HCV e HIV). Profumazione Lemon

| ZETA 7 SOLUTION                    | euro         | codice   |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ZETA 7 SOLUTION flacone da 1000 ml | <b>39,90</b> | 00071502 |

## Detergenti e solventi

### MD 535 Dürr Dental

Detergente specifico pronto all'uso ad elevata forza pulente per l'eliminazione di gessi ed alginati dai cucchiari da impronta, spatole per mescolare, coltelli per gesso, bicchieri per rimescolare (anche in mescolatori sottovuoto), materiali per protesi di ogni tipo, regolatori da ortodonzia ecc. Il trattamento di pulizia può essere accelerato usando la vasca ultrasuoni.

| MD 535               | euro         | codice   |
|----------------------|--------------|----------|
| flacone da 2,5 litri | <b>57,90</b> | 00012079 |

### Gypstray Zhermack

Soluzione pronta all'uso ecologica, a pH neutro, è in grado di rimuovere gessi dentali e rivestimenti di gesso da portaimpronte, protesi in resina e strumenti vari, agendo con efficacia nei punti meno accessibili. Tempo di azione: 30/60 min.

| GIPSTRAY           | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| flacone da 2 litri | <b>58,00</b> | 00043353 |

### Algitray Zhermack

Detergente con formulazione ecologica (ph neutro) per la rimozione dei residui di alginato da portaimpronte e strumenti. Privo di fosfati. Aroma menta.

Algitray liquido: soluzione pronta all'uso.

Algitray polvere: per la preparazione di 10 litri di soluzione attiva.

| ALGITRAY                      | euro         | codice   |
|-------------------------------|--------------|----------|
| LIQUIDO flacone da 2 litri    | <b>40,90</b> | 00004243 |
| POLVERE 2 barattoli da 500 gr | <b>37,90</b> | 00002275 |

### Texol Simed

Solvente liquido pronto all'uso. Soluzione studiata per eliminare gesso, rivestimento e residui di alginato da portaimpronte ed altri attrezzi in alluminio stampato, acciaio inossidabile e plastica. Dopo il trattamento gli oggetti riprendono il loro aspetto iniziale.

| TEXOL              | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| flacone da 1 litro | <b>12,50</b> | 00003322 |
| tanica da 5 litri  | <b>59,00</b> | 00003323 |

Tartar, Light Stain & Permanent Cement Remover L&R Soluzione detergente pronta all'uso per la rimozione di tartaro, cementi definitivi, idrossido di calcio, ossidi, ruggine e macchie di calcare dallo strumentario. Biodegradabile, non contiene fosfati. Non usare con alluminio. Da utilizzare nel bicchiere in vasca ad ultrasuoni.

| TARTAR & LIGHT STAIN REMOVER | euro         | codice   |
|------------------------------|--------------|----------|
| tanica da 3,8 litri          | <b>68,30</b> | 00035404 |

## Detergenti e solventi

### Traypurol Voco

Detergente liquido concentrato per la rimozione di residui di alginato, ossido di zinco, vetroionomero, cementi carbossilati, fosfati e vernici adesive da portaimpronte e strumenti. Adatto per metalli inossidabili e plastica. Biocompatibile, utilizzabile in apparecchi ad ultrasuoni.

| TRAYPUROL          | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| flacone da 1 litro | <b>41,90</b> | 00037964 |

### El-Cor Orange Lang

Solvente all'arancio per rimuovere cementi a base di ossido di zinco e materiali da impronta da strumenti e superfici in acciaio inox, mani, labbra e denti.

| EL-COR ORANGE                                       | euro         | codice   |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 flaconi da 250 ml + 1 spruzzatore/erogatore | <b>15,50</b> | 00076347 |

### Bio Orange Solvent Ogna

Solvente naturale biodegradabile per la rimozione di cementi eugenati e materiali d'impronta da denti, mani e da tutti gli strumenti e superfici in acciaio inox.

| BIO ORANGE SOLVENT        | euro         | codice   |
|---------------------------|--------------|----------|
| conf. 2 flaconi da 200 ml | <b>15,50</b> | 00029526 |

### Orange Solvent Reliance

Solvente spray per la rimozione dei residui di materiale da impronta e dei residui di cementi a base di ossido di zinco eugenolo dagli strumenti. Aroma arancia.

| ORANGE SOLVENT    | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| flacone da 473 ml | <b>23,70</b> | 00003073 |

### Sporigerm Spray+ IDS

Disinfettante detergente pronto all'uso a base di benzalconio cloruro e con basso contenuto alcolico per superfici. Elevato potere detergente, adatto anche per superfici in plastica, gomma e pelle. Spettro d'azione: Virucida (incluso HIV, HBV e HCV), battericida, tubercolicida, fungicida e battericida. Agisce in 1 minuto (5 minuti su TBC). Inodore.

| SPORIGERM SPRAY+                             | euro          | codice   |
|----------------------------------------------|---------------|----------|
| flacone da 750 ml senza nebulizzatore        | <b>21,90</b>  | 00073991 |
| conf. 12 flaconi da 750 ml + 4 nebulizzatori | <b>226,50</b> | 00073990 |
| Nebulizzatore                                | <b>3,20</b>   | 00109711 |

## Disinfettanti e detergenti per le mani

### Amuchina Gel

Gel igienizzante per le mani, antisettico, specificamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. La sua particolare formulazione elimina, in appena 15 secondi, il 99,9% dei germi e dei batteri presenti sulla pelle (compresi Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Candida Albicans e Aspergillus Niger).

| AMUCHINA GEL      | euro         | codice   |
|-------------------|--------------|----------|
| flacone da 500 ml | <b>13,70</b> | 00038514 |

### Sapoden P Mondial

Sapone liquido dermatologicamente testato, per la detersione e la protezione delle mani. pH controllato tale da permettere una detersione fisiologica ed una morbidezza ottimale della pelle anche con l'uso frequente. Viscosità ottimale per un impiego senza sprechi. Adatto ad uso professionale.

| SAPODEN P                      | euro        | codice   |
|--------------------------------|-------------|----------|
| flacone da 500 ml con dosatore | <b>3,90</b> | 00072713 |



Traypurol Voco



El-Cor Orange Lang



Bio Orange Solvent Ogna



Orange Solvent Reliance



Amuchina Gel Amuchina



Sapoden P Mondial



Sunsept Hand Soap Sensitiv Sunsept



Zeta 6 Hydra Zhermack



Distributori di Sapone Liquido



Pinza Clip Clap



Vaschetta per Disinfezione G11



Contenitore in Plastica per Frese



Contenitore in Acciaio per Frese S3

## Detergenti per le mani

### Sunsept Hand Soap Sensitiv Sunsept

Detergente specifico per pelli delicate, adatto per la frequente detersione delle mani. Formulazione priva di coloranti, arricchita con sostanze emollienti e nutrienti, assicura una pelle morbida e idratata dopo ogni lavaggio.

| SUNSEPT HAND SOAP SENSITIV | euro         | codice   |
|----------------------------|--------------|----------|
| flacone da 2,5 litri       | <b>27,90</b> | 00098624 |

### Zeta 6 Hydra Zhermack

Detergente cosmetico liquido ultra delicato, per lavaggi frequenti di mani e pelli delicate (può essere utilizzato anche per viso e corpo). Contiene sostanze vegetali con proprietà nutrienti, protettive, idratanti.

| ZETA 6 HYDRA       | euro         | codice   |
|--------------------|--------------|----------|
| flacone da 1 litro | <b>14,90</b> | 00073045 |
| tanica da 5 litri  | <b>46,80</b> | 00073047 |

### Distributori di Sapone Liquido

Da applicare a parete, in ABS trasparente, con dosatore a pressione. Dimensioni: cm 9,5 x 14,5 x 25,0h - capacità 800 ml.

| DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO | euro         | codice   |
|--------------------------------|--------------|----------|
| 800 ml                         | <b>26,50</b> | 00042974 |

## Accessori

### Pinza Clip Clap

Pinza con maglia reticolata in acciaio inox ideale per immergere frese ed oggetti di piccole dimensioni in soluzioni sterilizzanti e in vasche ad ultrasuoni.

| PINZA CLIP CLAP | euro        | codice   |
|-----------------|-------------|----------|
|                 | <b>6,70</b> | 00040692 |

### Vaschetta per Disinfezione

Contenitore in plastica per la disinfezione di strumenti con coperchio trasparente.

| VASCHETTA DISINFEZIONE                            | euro         | codice   |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| capacità 1,25 litri - dimensioni: cm 26 x 11 x 8h | <b>17,20</b> | 00038551 |

### Contenitore in Plastica per Frese

Contenitore in plastica per la disinfezione di frese e strumenti di piccole dimensioni, completo di cestello forato rimovibile e coperchio con foro laterale per l'inserimento diretto delle frese.

| CONTENITORE IN PLASTICA PER FRESE       | euro        | codice   |
|-----------------------------------------|-------------|----------|
| G5 Ø 9 cm altezza 8 cm Ø interno 7,5 cm | <b>6,70</b> | 00030326 |

### Contenitore in Acciaio per Frese

Contenitore in acciaio per la disinfezione delle frese e strumenti di piccole dimensioni. Completo di cestello rimovibile e coperchio con fessura centrale per l'inserimento diretto degli strumenti.

| CONTENITORE IN ACCIAIO FRESE            | euro         | codice   |
|-----------------------------------------|--------------|----------|
| S3 Ø 9 cm altezza 5 cm Ø interno 7,5 cm | <b>19,90</b> | 00031609 |



Guanti Antitaglio Lilac Hu-Friedy



Guanti in Lattice G line



Guanti Powder Free Superior G line



Guanti Powder Free G line

## Accessori

### Guanti Antitaglio Lilac Hu-Friedy

In nitrile, utilizzabili per la pulizia ed il trattamento di strumentario e frese. Resistenti agli strumenti taglienti e agli agenti chimici, hanno una presa antiscivolo. Autoclavabili fino a 121°C / 250°F.

| GUANTI LILAC  |          |              | euro         | codice   |
|---------------|----------|--------------|--------------|----------|
| TAGLIA SMALL  | MISURA 7 | conf. 1 paio | <b>13,50</b> | 00038481 |
| TAGLIA MEDIUM | MISURA 8 | conf. 1 paio | <b>13,50</b> | 00038482 |

## Guanti in lattice con polvere

### Guanti in Lattice G line

Guanti da esame monouso in puro lattice di gomma naturale non sterili. Finemente talcati con amido di origine vegetale. Ambidestri, con bordino antiarrotolamento. Superficie liscia. Elevata sensibilità e resistenza ai normali composti chimici. AQL 1,5. Dispositivo Medico di Classe I, conforme alle direttive UE 93/42/CEE

| GUANTI IN LATTICE       |          |          | euro     | codice   |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| conf. 100 pz            |          |          | 6,90     | TABELLA  |
| 10 confezioni da 100 pz |          |          | 63,00    | TABELLA  |
|                         | XS       | S        | M        | L        |
| conf. 100 pz            | 00082554 | 00082555 | 00082556 | 00082557 |
| 10 conf. da 100 pz      | 00082558 | 00082559 | 00082560 | 00082561 |

## Guanti in lattice senza polvere

### Guanti Powder Free Superior G line

Guanti monouso in puro lattice di gomma naturale non sterili, a ridottissimo contenuto proteico, clorinati. Totalmente privi di talco, Ambidestri, con bordino antiarrotolamento. La superficie esterna microruvida permette una presa ottimale in ogni condizione di utilizzo. Colore naturale. Elevata sensibilità tattile, particolarmente resistenti, indicati per pelli sensibili. AQL 1,5

Dispositivo Medico di Classe I, conforme alle direttive UE 93/42/CEE.

| GUANTI POWDER FREE SUPERIOR |          |          | euro     | codice   |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| conf. 100 pz                |          |          | 8,80     | TABELLA  |
| 10 confezioni da 100        |          |          | 78,80    | TABELLA  |
|                             | XS       | S        | M        | L        |
| conf. 100 pz                | 00082674 | 00082675 | 00082676 | 00082677 |
| 10 conf. da 100 pz          | 00082678 | 00082679 | 00082680 | 00082681 |

### Guanti Powder Free G line

Guanti monouso in puro lattice di gomma naturale non sterili, a ridotto contenuto proteico, clorinati. Privi di talco, ambidestri, con bordino antiarrotolamento. Superficie esterna microruvida per una migliore capacità di presa. Colore naturale. Ottima sensibilità tattile, resistenti ad agenti chimici, indicati per pelli sensibili. AQL 1,5

Dispositivo Medico di Classe I, conforme alle direttive UE 93/42/CEE

| GUANTI POWDER FREE      |          |          | euro     | codice   |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| conf. 100 pz            |          |          | 7,30     | TABELLA  |
| 10 confezioni da 100 pz |          |          | 68,00    | TABELLA  |
|                         | XS       | S        | M        | L        |
| conf. 100 pz            | 00082611 | 00082612 | 00082613 | 00082614 |
| 10 conf. da 100 pz      | 00082615 | 00082616 | 00082618 | 00082619 |



Guanti in Vinile U.VI Extra



## Guanti in vinile

### Guanti in Vinile U.VI Extra

Guanti in cloruro di polivinile, sensibile e resistente, assicura ottima protezione in ogni condizione di utilizzo. Totalmente privo di talco, ideale per pelli sensibili. Conforme alle normative europee EN 455 - EN 374 - AQL<1,5.

#### GUANTI IN VINILE

|              |          |          | euro        | codice  |
|--------------|----------|----------|-------------|---------|
| conf. 100 pz |          |          | <b>4,50</b> | TABELLA |
|              | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b>    |         |
| conf. 100 pz | 00073291 | 00073290 | 00073292    |         |

## Mascherine monouso

### Mascherine Monouso G line

Mascherine chirurgiche monouso, a tre strati, in tessuto non tessuto TNT, prive di lattice ed amianto, con elevate caratteristiche di protezione. Elastici auricolari morbidi senza lattice e barretta nasale in alluminio modellabile. BFE (filtrazione batterica) = > 99% di particelle fino a 1.0 µm ; PFE (filtrazione particellare) = > 99%, Delta P = 2.

#### MASCHERINE CON ELASTICI

|           |             | euro        | codice   |
|-----------|-------------|-------------|----------|
| VERDE     | conf. 50 pz | <b>6,00</b> | 00083308 |
| AZZURRO   | conf. 50 pz | <b>6,00</b> | 00083309 |
| ARANCIONE | conf. 50 pz | <b>6,00</b> | 00083312 |
| ROSA      | conf. 50 pz | <b>6,00</b> | 00083313 |
| LILLA     | conf. 50 pz | <b>6,00</b> | 00083314 |
| GIALLO    | conf. 50 pz | <b>6,00</b> | 00083311 |

### Mascherine Surgical Mask 3M Espe

Mascherine con lacci, resistenti ai fluidi, morbide e confortevoli.

#### MASCHERINE CHIRURGICHE CON LACCI

|       |         |              | euro         | codice   |
|-------|---------|--------------|--------------|----------|
| 1810F | AZZURRE | conf. 100 pz | <b>39,90</b> | 00016870 |



Mascherine Monouso G line



Mascherine 3M Espe



## Respiratori filtranti



Respiratori Filtranti FFP1 / FFP2

Respiratore facciale filtrante per la protezione delle vie respiratorie da particelle solide e liquidi non volatili. Il doppio elastico ad occhiello permette di appendere la mascherina al collo quando non indossata. Adattatore nasale esterno in alluminio modellabile, interno in soffice espanso. Imbustato singolarmente. Marcatura CE EN 149:2001. Efficienza filtrante totale minima 92%. Protezione contro polveri fini a medio-bassa tossicità e aerosol a base acquosa e oleosa in concentrazione fino a 12 x T.L.V.

| RESPIRATORI FILTRANTI FFP2 |             | euro         | codice   |
|----------------------------|-------------|--------------|----------|
| PIEGHEVOLE VERTICALE       | conf. 20 pz | <b>25,00</b> | 00065934 |

Efficienza filtrante totale minima 98%. Protezione contro polveri fini e tossiche, fumi e nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa in concentrazioni fino a 50 x T.L.V.

| RESPIRATORI FILTRANTI FFP3 |             | euro         | codice   |
|----------------------------|-------------|--------------|----------|
| PIEGHEVOLE CON VALVOLA     | conf. 10 pz | <b>35,80</b> | 00065932 |

Ai carboni attivi con valvola: contro polveri fini a medio-bassa tossicità e aerosol a base acquosa e oleosa fino a 12 x TLV. Il pre-filtro è caratterizzato da uno strato di carboni attivi ad alto rendimento contro danni di vapori organici e gas acidi sotto T.L.V. Efficienza filtrante 92%.

| RESPIRATORI FILTRANTI SPECIALI FFP2 OV |             | euro         | codice   |
|----------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| A CONCHIGLIA CON VALVOLA               | conf. 10 pz | <b>21,50</b> | 00065929 |



Respiratori Filtranti FFP3 / FFP2 OV



Skyguard Uvex

## Occhiali e visiere

### Skyguard Uvex

Occhiale protettivo monolente, stanghette con estensione ed inclinazione regolabile. Telaio in elastomero sintetico certificato contro polveri e schizzi.

| SKYGUARD                                  |  | euro         | codice   |
|-------------------------------------------|--|--------------|----------|
| OCCHIALE PROTETTIVO A CON ASTE REGOLABILI |  | <b>13,00</b> | 00116226 |



Occhiale Protettivo a Mascherina

### Occhiale Protettivo a Mascherina

Occhiale a mascherina con lente in polycarbonato, sovrapponibili agli occhiali da vista. Frontale monoblocco con protezione del sopracciglio. Protezioni laterali con sistema di aerazione. Peso 42 gr.

| OCCHIALE PROTETTIVO |  | euro        | codice   |
|---------------------|--|-------------|----------|
| A MASCHERINA        |  | <b>6,20</b> | 00028855 |

### Visiera Protettiva Monouso

Leggera e dotata di una morbida spugna che consente di indossarla per lungo tempo mantenendo lo schermo alla giusta distanza dal viso impedendone l'appannamento.

| VISIERA PROTETTIVA MONOUSO |  | euro         | codice   |
|----------------------------|--|--------------|----------|
| conf. 12 visiere complete  |  | <b>16,90</b> | 00034250 |



Visiera Protettiva Monouso



Bicchieri in Plastica Bianchi / Distributore di Bicchieri

## Bicchieri

### Bicchieri in Plastica Bianchi

In plastica atossica, con bordo arrotondato salvagoccia. Zigrinatura esterna antiscivolo. Capacità 166 cc - altezza 7 cm.

| BICCHIERI PLASTICA |        |               | euro         | codice   |
|--------------------|--------|---------------|--------------|----------|
| BIANCHI            | 166 cc | conf. 100 pz  | <b>1,65</b>  | 00037987 |
| BIANCHI            | 166 cc | conf. 3000 pz | <b>45,00</b> | 00037988 |

### Distributore per Bicchieri

Portabicchieri in plastica bianca e vetro fumé con riduttore per piccoli bicchieri. Capacità 50 bicchieri.

| DISTRIBUTORE BICCHIERI |                         |  | euro         | codice   |
|------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|
| PLASTICA               | Ø 10 cm - altezza 31 cm |  | <b>19,90</b> | 00042087 |

## Asciugamani

### Asciugamani Piegati a "C"

1 velo di pura cellulosa, goffrato. Gramatura: 36 gr/m2. Dimensione: aperto cm 22,5 x 33 - chiuso cm 22,5 x 9,5.

| ASCIUGAMANI PIEGATI A "C" |                                        |  | euro         | codice   |
|---------------------------|----------------------------------------|--|--------------|----------|
| BIANCHI                   | conf. 2880 pz (24 pacchetti da 120 pz) |  | <b>40,50</b> | 00099676 |

1 velo di fibre vegetali riciclate, goffrato. Gramatura: 40 gr/m2. Dimensione: aperto cm 22,5 x 33 - chiuso cm 22,5 x 9,5.

| ASCIUGAMANI PIEGATI A "C" |                                        |  | euro         | codice   |
|---------------------------|----------------------------------------|--|--------------|----------|
| VERDI                     | conf. 3000 pz (20 pacchetti da 150 pz) |  | <b>27,00</b> | 00038036 |

### Distributori per Asciugamani Piegati a "C"

Struttura in plastica, con serratura. Può contenere circa 250 asciugamani. Dimensioni: cm 29 x 30 prof. cm 14,5.

| DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI PIEGATI A "C" |  |  | euro         | codice   |
|----------------------------------------|--|--|--------------|----------|
| BIANCO                                 |  |  | <b>30,10</b> | 00042976 |
| TRASPARENTE CON BASE BIANCA            |  |  | <b>32,60</b> | 00042977 |

### Asciugamani in Rotolo

A svolgimento orizzontale. Asciugamani/asciugatutto ad elevata capacità di assorbimento ed elevata resistenza grazie alla struttura a nido d'ape. 2 veli di pura cellulosa, goffrati ed incollati con sistema punta-punta. Gramatura: 40 gr/m2. 200 strappi da 30 cm. Dimensioni: Ø 15 - altezza 22,5 cm.

| ASCIUGAMANI ROTOLO BIANCHI |          |  | euro         | codice   |
|----------------------------|----------|--|--------------|----------|
| SVOLGIMENTO ORIZZONTALE    | conf. 10 |  | <b>33,00</b> | 00076431 |

| DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI ROTOLO ORIZZONTALE |  |  | euro         | codice   |
|---------------------------------------------|--|--|--------------|----------|
| TRASPARENTE CON BASE BIANCA                 |  |  | <b>27,20</b> | 00042978 |

### Asciugatutto

2 veli in ovatta di pura cellulosa, microgoffrati. Gramatura: 40 gr/m2. 800 strappi da 30 cm. Dimensioni: Ø 28 cm - altezza 27 cm.

| ASCIUGATUTTO   |  |  | euro         | codice   |
|----------------|--|--|--------------|----------|
| conf. 2 bobine |  |  | <b>28,00</b> | 00038144 |

| DISTRIBUTORE ASCIUGATUTTO BANCO / MURO |  |  | euro         | codice   |
|----------------------------------------|--|--|--------------|----------|
| BIANCO                                 |  |  | <b>24,90</b> | 00042985 |



Asciugamani Piegati a "C"



Distributore per Asciugamani Piegati a "C"



Asciugamani in Rotolo / Distributore di Asciugamani





Distributore per Asciugatutto



Bite-Box



Orto-Box



Portaprotesi



Portamodelli in Cartone

## Asciugamani

### Distributore per Asciugatutto

Struttura in plastica, carenata, utilizzabile sia sul piano di lavoro sia applicata a parete. Garantisce la protezione da polvere, contatti esterni, insetti ecc. Dimensioni massime del rotolo: Ø 28 x 27h cm.

| DISTRIBUTORE ASCIUGATUTTO CARENATO | euro         | codice   |
|------------------------------------|--------------|----------|
| TRASPARENTE CON BASE BIANCA        | <b>56,90</b> | 00042986 |

## Portalavori

### Bite-Box

Contenitore per apparecchio ortodontico, sterilizzabile a freddo con qualsiasi tipo di liquido. Costo della personalizzazione serigrafata ad 1 colore (minimo d'ordine 20 conf. da 10 contenitori colori a scelta) euro 00.

| BITE-BOX DENTAL | euro               | codice        |
|-----------------|--------------------|---------------|
| conf. 10 pz     | <b>7,40</b>        | TABELLA       |
|                 | <b>AZZURRO</b>     | <b>FUCSIA</b> |
| 10 pezzi        | 00040007           | 00040008      |
|                 | <b>GIALLO FLUO</b> |               |
|                 | 00040009           |               |

### Orto-Box

Contenitore per protesi, sterilizzabile a freddo con qualsiasi tipo di liquido. Altezza: 4 cm. Costo della personalizzazione serigrafata ad 1 colore (minimo d'ordine 20 conf. Da 10 contenitori colori a scelta) euro 00.

| ORTO-BOX DENTAL | euro                  | codice             |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| conf. 1 pz      | <b>0,80</b>           | TABELLA            |
| conf. 10 pz     | <b>6,10</b>           | TABELLA            |
|                 | <b>ARANCIONE FLUO</b> | <b>AZZURRO</b>     |
| 1 pezzo         | 00011219              | 00001297           |
|                 | <b>GIALLO FLUO</b>    | <b>LILLA</b>       |
| 10 pezzi        | 00040001              | 00040000           |
|                 | <b>ROSA FUCSIA</b>    | <b>ROSSO PERLA</b> |
| 1 pezzo         | 00011220              | 00011223           |
|                 | <b>VERDE</b>          |                    |
| 10 pezzi        | 00040002              | 00040005           |
|                 |                       | 00040006           |

| CORDINI PER ORTO-BOX E BITE BOX | euro        | codice   |
|---------------------------------|-------------|----------|
| conf. 10 pz (colori assortiti)  | <b>2,70</b> | 00040012 |

### Portaprotesi

Contenitore per la disinfezione e la conservazione di protesi mobili ed apparecchi ortodontici, in plastica De Luxe.

| PORTAPROTESI  | euro       | codice      |
|---------------|------------|-------------|
| COLORE BIANCO | conf. 1 pz | <b>2,20</b> |
|               |            | 00004192    |

### Portamodelli in Cartone

Contenitore in cartone micro onda con spugna protettiva ed etichette adesive. Dimensioni cm 15 x 9 x 7h.

| PORTAMODELLI CARTONE                        | euro         | codice   |
|---------------------------------------------|--------------|----------|
| conf. 10 contenitori + 50 etichette adesive | <b>18,90</b> | 00038272 |



MembranBox Larident



Portamodelli in Plastica



Bauletto Portamodelli



Portamodelli in Plastica Model-Tray



Bacinella Portalavori Loran

## MembranBox Larident

Box per il trasporto e lo stoccaggio con membrana interna. 2 membrane flessibili per proteggere perfettamente modelli, corone, ponti, inserti, ecc. Chiusura di sicurezza per garantire da aperture accidentali. Prodotto con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata.

| MEMBRANBOX |                     |             | euro         | codice   |
|------------|---------------------|-------------|--------------|----------|
| PICCOLO    | 4 x 4 x 1.9 cm      | conf. 12 pz | <b>35,00</b> | 00099043 |
| MEDIO      | 8.5 x 9 x 2.2 cm    | conf. 1 pz  | <b>21,50</b> | 00099044 |
| GRANDE     | 13.2 x 8.3 x 7.1 cm | conf. 1 pz  | <b>26,20</b> | 00099045 |
| XXL        | 19.2 x 9.2 x 4.8 cm | conf. 1 pz  | <b>14,20</b> | 00099046 |

## Portamodelli in Plastica

Contentori in plastica termoformata trasparente, chiusura a pressione, con etichetta adesiva conforme allegato 3, normativa CEE 93/42. Per 2 modelli.

| PORTAMODELLI                        |  |             | euro         | codice   |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------|----------|
| 10 x 15 x 7 cm                      |  | conf. 10 pz | <b>11,30</b> | 00047143 |
| spugnette protettive in gomma piuma |  | conf. 6 pz  | <b>2,60</b>  | 00062188 |

## Bauletto Portamodelli

Contentore in plastica polionda per il trasporto dei lavori dal laboratorio allo studio. Dimensioni cm 19 x 19 x 19.

| BAULETTO POLIONDA |  |  | euro        | codice   |
|-------------------|--|--|-------------|----------|
| conf. 1 pz        |  |  | <b>7,20</b> | 00049842 |

## Portamodelli in Plastica Model-Tray

Contentore in termoformato trasparente, con spugnette protettive, per 3 modelli; separabili. Dimensioni del contenitore singolo cm 10,5 x 9,5 x 5h.

| PORTAMODELLI MODEL-PACK |  |  | euro        | codice   |
|-------------------------|--|--|-------------|----------|
| conf. 3 x 1 pz          |  |  | <b>6,50</b> | 00002012 |

## Bacinella Portalavori Loran

Bacinelle stondate in metallo verniciato con polveri epossidiche, antigraffio. Agganciabili a parete all'apposito supporto e dotate di portaetichette. Misure mm largh. 170 x prof. 235 x 110 alt.

| VASCHETTA PORTALAVORI |  |  | euro        | codice   |
|-----------------------|--|--|-------------|----------|
| BLU                   |  |  | <b>6,50</b> | 00005293 |
| GIALLA                |  |  | <b>6,50</b> | 00010973 |
| GRIGIA                |  |  | <b>6,50</b> | 00010974 |
| ROSSA                 |  |  | <b>6,50</b> | 00010975 |
| VERDE                 |  |  | <b>6,50</b> | 00010976 |
| ARANCIONE             |  |  | <b>6,50</b> | 00076721 |

| SUPPORTO MURALE                |  |  | euro         | codice   |
|--------------------------------|--|--|--------------|----------|
| PER 12 VASCHETTE (112 x 33 cm) |  |  | <b>99,10</b> | 00005292 |

| ETICHETTE VASCHETTE PORTALAVORI |  |  | euro        | codice   |
|---------------------------------|--|--|-------------|----------|
| conf. 50 pz                     |  |  | <b>4,60</b> | 00005500 |



Armadietto Pronto Soccorso 2 Dipendenti



Armadietto Pronto Soccorso 3 o Più Dipendenti

## Armadietti Pronto Soccorso

### PER AZIENDE CON 2 DIPENDENTI

Armadietto in ABS, colore bianco.

Contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 - 2 paia guanti sterili - 1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC - 1 sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE - 1 busta compressa garza sterile cm 18 x 40 - 3 buste compressa garza sterile cm 10 x 10 - 2 confezioni cotone idrofilo - 1 pinza sterile - 1 PLASTOSAN (10 cerotti assortiti) - 1 rocchetto cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm - 1 benda di garza 3,5 mt x 10 cm - 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 - 1 laccio emostatico - 1 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monouso). Dimensioni: cm 22 x 15 x 37h.

#### ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO IN ABS

PER AZIENDE CON 2 DIPENDENTI

euro codice

**54,90** 00050927

### PER AZIENDE CON 3 O PIÙ DIPENDENTI

Armadietto in metallo con serratura a chiave, colore bianco

Contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 - 5 paia guanti sterili - 1 mascherina visiera paraschizzi - 2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC - 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE - 2 buste compressa garza sterile cm 18 x 40 - 10 buste compressa garza st. cm 10 x 10 - 2 teli sterili cm 40 x 60 DIN13152- BR - 1 confezione cotone idrofilo - 2 pinze sterili - 3 lacci emostatici - 1 astuccio benda tubolare elastica - 2 PLASTOSAN (10 cerotti assortiti) - 2 rocchetti cerotto adesivo mt 5 x 2,5 cm - 2 sacchetti per rifiuti sanitari cm 25 x 35 - 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 - 3 lacci emostatici - 2 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monouso) - 1 termometro clinico CE con astuccio - 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio - istruzioni multi lingua pronto soccorso. Dimensioni: cm 30 x 14 x 46h.

#### ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO IN METALLO

PER AZIENDE CON 3 O PIÙ DIPENDENTI

euro codice

**116,80** 00050928



# Q – Stampa 3D

*(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))*

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2 | Resine Detax       |
| 5 | Resine Pro3dure    |
| 7 | Resine Formlabs    |
| 8 | Prodotti ausiliari |



## Resine Detax

### Freeprint Model Detax

Resina fotopolimerizzabile per la fabbricazione generativa di modelli dentali. Per tutte le stampanti LED con lunghezza d'onda di 405nm. Riproduzione precisa dei dettagli, massima durezza della superficie e stabilità della forma. La precisione costruttiva, la sensazione al tatto e la stabilità soddisfano gli elevati requisiti della realizzazione del modello. Colorazione opaca per il riconoscimento ottico della struttura superficiale e dei margini della preparazione.



Freeprint model Detax

| FREEPRINT MODEL |             | euro          | codice   |
|-----------------|-------------|---------------|----------|
| Sabbia          | cf. 1000gr. | <b>366,60</b> | 00108648 |
| Avorio          | cf. 1000gr. | <b>366,60</b> | 00108649 |
| Grigio          | cf. 1000gr. | <b>366,60</b> | 00108650 |
| Freeprint Cast  | cf. 500gr.  | <b>214,30</b> | 00108654 |

### con lunghezza d'onda di 378-388nm.

|                   |             |               |          |
|-------------------|-------------|---------------|----------|
| Sabbia UV         | cf. 1000gr. | <b>366,60</b> | 00108651 |
| Avorio UV         | cf. 1000gr. | <b>366,60</b> | 00108652 |
| Grigio UV         | cf. 1000gr. | <b>366,60</b> | 00108653 |
| Freeprint Cast UV | cf. 500gr.  | <b>214,30</b> | 00108655 |

### Freeprint Ortho UV Detax

Resina 3D fotopolimerizzabile, biocompatibile per la fabbricazione generativa di placche base di apparecchi ortodontici, dime chirurgiche e radiografiche, placche occlusali e di fissaggio. Procedimenti convalidati per la sterilizzazione in autoclave e la disinfezione a umido. Adattamento allo spazio occlusale, facile fissaggio di fili ortodontici ed elementi ausiliari. resistente agli agenti presenti nel cavo orale, odore e sapore neutro. Freeprint Ortho UV è per tutte le stampanti con lunghezza d'onda di 378-388 nm; Compatibile con stampanti aperte DLP con lunghezza d'onda 378-388nm (UV): Asiga, Rapidshape, Miicraft, Dispositivo medico di classe IIa.



Freeprint Ortho UV Detax

| FREEPRINT ORTHO UV |               | euro          | codice   |
|--------------------|---------------|---------------|----------|
| CHIARO TRASPARENTE | conf. 1000 gr | <b>426,30</b> | 00117004 |

### Freeprint Temp UV Detax

Resina 3D fotopolimerizzabile, biocompatibile per la fabbricazione generativa di corone e ponti provvisori. per tutte le stampanti LED/UV con spettro di lunghezza d'onda 378-388 nm. Estetica dei denti naturale, colori brillanti e traslucidi. facile lavorazione superficiale e lucidatura, possibile caratterizzazione cromatica individuale con il sistema smartrepair o con compositi. Bassa viscosità, resistente agli agenti presenti nel cavo orale, dispositivo medico di classe IIa. Colori: A1,A2, A3. Compatibile con stampanti aperte DLP con lunghezza d'onda 378-388nm (UV): Asiga, Rapidshape, Miicraft.



Freeprint Temp UV Detax

| FREEPRINT TEMP UV |           | euro          | codice |
|-------------------|-----------|---------------|--------|
| confezione 500 gr |           | <b>249,00</b> |        |
| <b>A1</b>         | <b>A2</b> | <b>A3</b>     |        |
| 00117010          | 00117015  | 00117012      |        |

### Freeprint Tray UV Detax

Resina 3D fotopolimerizzabile, biocompatibile per la fabbricazione generativa di portaimpronte individuali e funzionali e placche base in resina. Massima velocità costruttiva, estrema stabilità di forma e resistenza alla torsione. Non sono necessarie rifiniture meccaniche della superficie. Indicata per tutti i materiali da impronta, odore e sapore neutro, senza MMA. Freeprint Tray UV è per tutte le stampanti con lunghezza d'onda di 378-388nm; Compatibile con stampanti aperte DLP con lunghezza d'onda 378-388nm (UV): Asiga, Rapidshape, Miicraft. Dispositivo medico di classe I.



Freeprint Tray UV Detax

| FREEPRINT TRAY UV |               | euro          | codice   |
|-------------------|---------------|---------------|----------|
| VERDE             | conf. 1000 gr | <b>376,00</b> | 00117018 |



Freeprint Model T Detax

### Freeprint Model T Detax

Resina 3D fotopolimerizzabile, resistente alla temperatura, per la fabbricazione generativa di modelli dentali per la tecnica di termoformatura. Riproduzione precisa dei dettagli, massima durezza della superficie e resistenza dei margini dei modelli. La straordinaria stabilità intrinseca consente anche la realizzazione di modelli master cavi.

**Si utilizza per le stampanti con lunghezza d'onda di 405 nm.**

| FREEPRINT MODEL T     | euro          | codice   |
|-----------------------|---------------|----------|
| AZZURRA conf. 1000 gr | <b>366,60</b> | 00117022 |

### Freeprint Model T UV Detax

Come sopra ma per tutte le stampanti LED con uno spettro di **lunghezza d'onda di 378-388 nm.**

| FREEPRINT MODEL T UV  | euro          | codice   |
|-----------------------|---------------|----------|
| AZZURRA conf. 1000 gr | <b>366,60</b> | 00117021 |

## Resine Pro3dure

### GR - 10 guide chirurgiche Pro3dure

La GR-10 di Pro3dure è una resina biocompatibile, sviluppata per la produzione di guide chirurgiche e stecche. Il perfetto binomio tra l'eccezionale nitidezza in combinazione con la massima stabilità UV consente di inserire senza sforzo i manicotti di trapano e offre un controllo ottimale durante l'intervento chirurgico. Le traverse occlusali stampate con GR-10 soddisfano le più alte esigenze dell'estetica e definiscono lo standard per le stecche stampate, in termini di stabilità di rottura.

| GR - 10       | euro          | codice |
|---------------|---------------|--------|
| conf. 1000 gr | <b>249,00</b> |        |

### GR - 11 impronte Pro3dure

La GR-11 di Pro3dure è una resina biocompatibile per generare la produzione di vassoi di impronte personalizzati. Grazie alla sua elevata capacità di reattività, è possibile realizzare oggetti fino a 300 µm di altezza sull'asse Z per una maggiore efficienza in laboratorio. L'elevato valore di allungamento della GR-11 fanno sentire il dentista e il paziente comodi e sicuri.

| GR - 11       | euro          | codice |
|---------------|---------------|--------|
| conf. 1000 gr | <b>169,00</b> |        |

### GR - 12 calcinabile Pro3dure

La GR-12 di Pro3dure è una resina calcinabile che in fusione non lascia residui e può essere usata in combinazione con diverse combinazioni di fusione per una varietà di applicazioni. Grazie all'impostazione ottimizzata della profondità di indurimento della resina, il materiale può anche stampare i dettagli più fini.

Nel caso in cui sia necessaria una riparazione o l'aggiunta di materiale, si consiglia l'aggiunta del gel di riparazione con luce RPR-1 di Pro3dure.

| GR - 12       | euro          | codice |
|---------------|---------------|--------|
| conf. 1000 gr | <b>189,00</b> |        |

### GR - 13 modelli Pro3dure

La GR-13 di Pro3dure è la resina per la creazione di modelli dentali. Il materiale è disponibile nella versione GR-13 per modelli dentali riparatori e come GR-13.1 per applicazioni ortodontiche. Entrambe le resine sono caratterizzate da elevata stabilità dimensionale in combinazione con un ottica ottimizzata per applicazioni dentali. Grazie alla colorazione e all'opacità, le caratteristiche importanti come linee e margini diventano perfettamente visibili. Inoltre, è supportata l'implementazione di modelli stampati nel flusso digitale.

| GR - 13       | euro          | codice |
|---------------|---------------|--------|
| conf. 1000 gr | <b>189,00</b> |        |



GR-10 Pro3dure



GR-11 Pro3dure



GR-12 Pro3dure



GR-13 Pro3dure



GR-14 Pro3dure



GR-15 Pro3dure



GR-16 Pro3dure



GR-17 Pro3dure



GR-18 Pro3dure



GR-19 Pro3dure

### GR - 14 dentiera Pro3dure

La GR-14 di Pro3dure è una resina biocompatibile per la produzione di basi protesiche. Grazie al basso assorbimento d'acqua ( $<25 \mu\text{g mm}^{-2}$ ) e alla solubilità in acqua ( $<4 \mu\text{g mm}^{-2}$ ) secondo ISO 20795-1: 2013 la protesi GR-14 soddisfa i requisiti dei materiali dentali. Inoltre, la bassa ritrazione della resina GR-14 ( $<1\%$ ) rispetto ai materiali tradizionali PMMA, garantisce un elevato livello di precisione e adattamento della base protesica.

| GR - 14       | euro          | codice |
|---------------|---------------|--------|
| conf. 1000 gr | <b>349,00</b> |        |

### GR - 15 gengiva Pro3dure

La GR-15 di Pro3dure è una resina per la produzione di maschere gengivali flessibili. Il suo colore naturale, combinata con una flessibilità gengivale, consente di ottenere un ottimale lavoro dentistico in vista di un "estetica rossa e bianca". La gengiva GR-15 è il complemento perfetto di pro3dure per la realizzazione di modelli di impianto basati su dati biometrici.

| GR - 15       | euro          | codice |
|---------------|---------------|--------|
| conf. 1000 gr | <b>299,00</b> |        |

### GR - 16 raggi X Pro3dure

La GR-16 di Pro3dure è la prima resina per la generazione di modelli di scansione. Sulla base di una tecnologia di stabilizzazione sviluppata da Pro3dure per i materiali riempiti e un'opportuna selezione di additivi radiopachi, la costruzione di modelli di scansione può ora essere integrata nel tuo "flusso di lavoro digitale".

| GR - 16       | euro          | codice |
|---------------|---------------|--------|
| conf. 1000 gr | <b>399,00</b> |        |

### GR - 17 temporanei Pro3dure

La GR-17 di Pro3dure è una resina biocompatibile per la produzione additiva di corone e ponti provvisori (4 unità). Il materiale presenta proprietà meccaniche maggiori rispetto a quelle convenzionali con E-Modulo  $> 4500 \text{ MPa}$  (secondo ISO 10477: 2003). I provvisori stampati con GR-17 possono essere fissati con comuni cementi temporanei.

| GR - 17       | euro          | codice |
|---------------|---------------|--------|
| conf. 1000 gr | <b>499,00</b> |        |

### GR - 18 IB Pro3dure

La GR-18 IB di Pro3dure è una resina biocompatibile per la produzione generativa di vassoi ortodontici "bonding indiretto". Il materiale post-curato è flessibile, trasparente e presenta un'elevata resistenza allo strappo. Ciò consente all'ortodontista di posizionare con precisione tutte le parentesi in un'unica operazione.

| GR - 18       | euro          | codice |
|---------------|---------------|--------|
| conf. 1000 gr | <b>299,00</b> |        |

### GR - 19 OA Pro3dure

La GR-19 OA di Pro3dure (apparecchio orto) è una resina biocompatibile per l'impiego di stecche rigide ortodontiche. Il materiale è disponibile in due colori trasparenti (trasparente blu e trasparente rosa). A causa della sua elevata rigidità, la resina può essere utilizzata anche per la produzione digitale di apparecchiature ortodontiche complesse.

| GR - 19OA     | euro          | codice |
|---------------|---------------|--------|
| conf. 1000 gr | <b>249,00</b> |        |



GR-20 Pro3dure

### GR - 20 MJF Pro3dure

la GR-20 MJF di Pro3dure è una resina emocompatibile e biocompatibile per la generazione di dispositivi chirurgici orali e maxillo-facciali. Le parti stampate con GR-20 MJF possono essere sterilizzate utilizzando plasma, raggi gamma, ossido di etilene o in autoclave. Inoltre, il materiale è resistente ai disinfettanti.

Come primo del suo genere, offre una vasta gamma di applicazioni in ogni sala operatoria.

| GR - 20 MJF   | euro          | codice |
|---------------|---------------|--------|
| conf. 1000 gr | <b>899,00</b> |        |



Model Resin Formlabs

## Resine Formlabs

### Model Resin Formlabs

Stampa con precisione e coerenza i modelli dei monconi sfilabili Grazie a margini nitidi, punti di contatto e occlusioni precise, Dental **Model Resin** è un materiale ad alte prestazioni per i modelli di corone e ponti con monconi sfilabili. La finitura liscia della superficie, la durezza e il colore simile al gesso rende più facile passare da una produzione analogica ad una digitale. Con un costo di produzione per modello competitivo con i modelli in gesso, lo switch è conveniente per il vostro business.

Stampare con la Form 2 Sezioni con i monconi Arcata completa con i monconi

| MODEL RESIN            | euro          | codice   |
|------------------------|---------------|----------|
| conf. 1litro per Form2 | <b>190,00</b> | FLDMBE01 |



Dental SG Formlabs

### Dental SG Formlabs

Esegui operazioni precise e convenienti con i migliori risultati clinici. Con la resina **Dental SG** bio-compatibile in Classe 1 sterilizzabile, è possibile stampare in 3D anche le guide progettate in digitale con precisione e a basso costo. Approfittate dell'implantologia digitale per ridurre i tempi di attesa, migliorare l'esperienza del paziente, e ottenere il posizionamento degli impianti ad alta precisione con facilità.

| DENTAL SG              | euro          | codice   |
|------------------------|---------------|----------|
| conf. 1litro per Form2 | <b>375,00</b> | FLDGOR01 |



Dental LT Clear Formlabs

### Dental LT Clear Formlabs

Prodotti dentali resistenti all'usura per le applicazioni a lungo termine. Classe IIa, il nostro materiale biocompatibile permette una apparecchi ortodontici. Dental LT Clear è una resina ad alta resistenza, resistente alla frattura ed è lucida, ad alta trasparenza ottica, per ottenere apparecchi finali esteticamente piacevoli.

| DENTAL LT CLEAR        | euro          | codice |
|------------------------|---------------|--------|
| conf. 1litro per Form2 | <b>411,00</b> |        |

### Resina Tough Formlabs

La resina dura Formlabs è durevole nel tempo e resistente agli urti, anche molto forti. È studiata in laboratorio per resistere a forti sollecitazioni, più solida dell'ABS, è ideale per stampare giunti a scatto e altri oggetti ingegneristici.

La nuova riformulazione la rende molto simile all'ABS stampato ad iniezione.

La resina "tough resin" è perfetta per soddisfare le esigenze di chi ha bisogno di creare modelli che abbiano una certa resistenza meccanica.

Risoluzioni di stampa supportate: 100 e 50 micron.

| RESINA TOUGH           | euro          | codice   |
|------------------------|---------------|----------|
| conf. 1litro per Form2 | <b>160,00</b> | FLTOTL02 |



Tough Formlabs





Durable Formlabs

### Resina Durable Formlabs

La resina durevole Formlabs è un materiale duttile resistente all'usura che simula la rigidità e finitura liscia e lucida delle materie plastiche quotidiane.

Le sue caratteristiche di rigidità e resistenza ad alto impatto, la rendono paragonabile al polipropilene (PP) in plastica; Resina durevole è ideale per applicazioni come prototipazione di prodotti di consumo e imballaggi.

Risoluzioni di stampa supportate: 100 e 50 micron.

| RESINA DURABLE         | euro          | codice   |
|------------------------|---------------|----------|
| conf. 1litro per Form2 | <b>169,00</b> | FLDUCL01 |



High Temp Formlabs

### Resina High Temp Formlabs


La resina resistente alle alte temperature Formlabs è il materiale più capace del suo genere in resistenza alla temperatura, con la capacità di resistere al calore e alla temperatura di inflessione sotto carico (HDT) di 0.45MPa di 289 ° C

Consente agli utenti di creare parti che sono più resistenti di parti stampate con temperature tradizionali.

Ideale per prototipazione (iniezione) stampaggio e collaudo aria calda o il flusso del fluido, questo materiale è ideale per le applicazioni statiche che saranno sottoposte a temperature più alte, o per i processi di produzione come la fusione e la termoformatura.

Risoluzioni di stampa supportate: 100 e 50 micron.

| RESINA HIGH TEMP       | euro          | codice   |
|------------------------|---------------|----------|
| conf. 1litro per Form2 | <b>190,00</b> | FLHTAM01 |



Clear Formlabs

### Resina Standard Clear Formlabs

La resina fotoreattiva metacrilica Formlabs permette di ottenere una resa sorprendente dei dettagli, senza tuttavia richiedere l'impiego di tempi di stampa maggiori. Questo tipo di resina può essere facilmente verniciato, mantenendo comunque una resistenza superiore all'ABS.

La resina Standard "clear resin", creata e ottimizzata per la stampante Form 2, permette di stampare e realizzare prototipi dalle superfici levigate e tendenti alla trasparenza. L'effetto ottico che ne deriva permette di creare giochi di luce e di realizzare e rendere visibili le caratteristiche e le strutture interne dell'oggetto stampato.

Risoluzioni di stampa supportate: 200, 100 e 50 micron.

| RESINA CLEAR           | euro          | codice   |
|------------------------|---------------|----------|
| conf. 1litro per Form2 | <b>135,00</b> | FLGPCL02 |



Black Formlabs

### Resina Standard Black Formlabs

La resina fotoreattiva metacrilica Formlabs – Resina Standard – permette di ottenere una resa sorprendente dei dettagli, senza tuttavia richiedere l'impiego di tempi di stampa maggiori. Questo tipo di resina può essere facilmente verniciato, mantenendo comunque una resistenza superiore all'ABS.

La resina Standard "black resin", creata e ottimizzata per la stampante Form 2, è ideale per la realizzazione di piccoli ed intricati dettagli.

Risoluzioni di stampa supportate: 100, 50 e 25 micron.

| RESINA BLACK           | euro          | codice   |
|------------------------|---------------|----------|
| conf. 1litro per Form2 | <b>135,00</b> | FLGPBK03 |



Castable Formlabs

### Resina Castable Formlabs

La resina calcinabile Formlabs è la più richiesta tra i prodotti Formlabs ed è stata creata per soddisfare le esigenze di coloro che praticano la fusione a cera persa. Difatti, questo tipo di resina brucia in modo pulito, senza lasciare ceneri o residui, attraverso un processo artigianale, perfetto per la realizzazione di gioielli, parti in metallo e miniature. Il prodotto finito necessita di essere sottoposto a trattamento a raggi UV.

La resina "castable resin", creata e ottimizzata per la stampante Form 2, è perfetta per ottenere un duplice risultato: alta risoluzione di stampa e produzione in serie attraverso la costruzione di stampi.

Risoluzioni di stampa supportate: 100, 50 e 25 micron.

| RESINA CASTABLE        | euro          | codice   |
|------------------------|---------------|----------|
| conf. 1litro per Form2 | <b>270,00</b> | FLCABL02 |



Flexible Formlabs

### Resina Flexible Formlabs

La resina flessibile metacrilica Formlabs ha delle proprietà elastiche che permettono di stampare oggetti comprimibili e deformabili.

Gli spessori sottili del prodotto finito saranno flessibili, mentre le parti più ampie saranno resilienti e gombose. Questo tipo di resina è perfetto per la realizzazione di guarnizioni, cuscinetti, stampi ed oggetti di design indossabili.

La resina "flexible resin" è versatile, tangibile e resistente agli urti e, utilizzata per la rifusione a cera persa, richiede di essere sottoposta a trattamento a raggi UV post-stampa.

Risoluzioni di stampa supportate: 100 e 50 micron.

| RESINA FLEXIBLE        | euro          | codice   |
|------------------------|---------------|----------|
| conf. 1litro per Form2 | <b>179,00</b> | FLFLGR02 |

### Prodotti Ausiliari

#### CL-1 Pro3dure

Il nuovo liquido di pulizia CL-1, a base di acqua, è ideale per rimuovere la resina residua dagli oggetti stampati in 3d.

- non esplosivo
- ideale per sistemi ad ultrasuoni
- altamente efficiente (fino a 5 volte più del isopropanolo)
- ultrafiltrabile



CL-1 Pro3dure

| CL-1          | euro         | codice |
|---------------|--------------|--------|
| conf. 1 Litro | <b>18,90</b> |        |

# R - Attrezzatura

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su [www.primardent.it](http://www.primardent.it))

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 2  | Vibratori per Gessi e Rivestimenti            |
| 4  | Squadramodelli                                |
| 6  | Foragessi e Seghetti Separamonconi            |
| 9  | Scalpelli Pneumatici                          |
| 10 | Sistemi di Depurazione                        |
| 10 | Bunsen                                        |
| 12 | Spatole Elettriche / Fusori per Cera          |
| 15 | Termoformatrici                               |
| 16 | Mescolatori Sottovuoto                        |
| 17 | Forni da Preriscaldamento                     |
| 19 | Fonditrici                                    |
| 20 | Saldatrici                                    |
| 21 | Sabbiatrici                                   |
| 23 | Vaporizzatori                                 |
| 24 | Parallelometri, Isoparallelometri e Fresatori |
| 24 | Fotopolimerizzatori                           |
| 26 | Forni per Ceramica                            |
| 30 | Forni per Sinterizzazione                     |
| 32 | Dispositivi di Rilevazione del Colore         |
| 32 | Polimerizzatori                               |
| 33 | Turbine / Micromotori Laboratorio             |
| 36 | Sistemi Ingrandenti                           |
| 41 | Pulitrici                                     |
| 42 | Aspiratori                                    |
| 45 | Box Rifinitura                                |
| 46 | Vasche Ultrasuoni                             |
| 47 | Lampade Laboratorio                           |
| 48 | Compressori                                   |
| 48 | Seggiolini                                    |

## Vibratori per gessi e rivestimenti

### VB 2 Nuova Asav

Vibratore per 2 cilindri grandi. Vibrazione perfettamente verticale. Il suo controllo avviene tramite un dispositivo elettronico che regola l'intensità della vibrazione. Grazie alle sue caratteristiche tecniche è adatto all'operazione di colatura di ogni tipo di rivestimento.

- Vibrazione perfettamente verticale con regolazione elettronica continua
- Interruttore di avviamento luminoso.



VB3 Nuova Asav

|                                            | codice     |
|--------------------------------------------|------------|
| Dimensioni interne piatto: 23 x 15,5 x 3 h | <b>VB2</b> |

### Vibro Simed

I vibratori della serie VIBRO, concepiti per vibrare e compattare masse di rivestimento, gesso e similari, sono dotati di un piatto ingomma, facilmente asportabile per facilitarne la pulizia, e di regolatore di potenza per dosare l'intensità della vibrazione. La versione VIBRO 6 è inoltre provvista di un commutatore per selezionare una intensità di vibrazione più bassa e una più elevata.



Vibro Simed

|                                                              | codice        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>VIBRO 12</b> (24 x 34 cm) ca. 35 x 25 x 13 cm - ca. kg 9  | <b>AVIB12</b> |
| <b>VIBRO 4</b> (15,5 x 16 cm) ca. 17 x 17 x 8,5 cm ca. kg 3  | <b>AVIB04</b> |
| <b>VIBRO 6</b> (14 x 22,5 cm) ca. 24 x 15,5 x 10 cm ca. kg 5 | <b>AVIB06</b> |

### Vit Dentalfarm

Vibratore compatto a due velocità per gessi. Ideale nello Studio Dentistico per l'immediata colatura delle impronte. Corpo rotondo stampato in materia plastica che contiene ed isola l'elettromagnete. 4 ammortizzatori meccanici garantiscono l'oscillazione verticale. Dimensioni utili del piatto: diametro 140mm



Vit Dentalfarm

|            | codice      |
|------------|-------------|
| <b>VIT</b> | <b>A120</b> |

### Export Dentalfarm

Vibratore a piatto rettangolare per gessi e rivestimenti. La vibrazione è perfettamente verticale, senza dispersioni, grazie anche all'impiego di 4 ammortizzatori e speciali piedini a ventosa che assicurano la perfetta stabilità in posizione. L'intensità e l'ampiezza del movimento del piatto sono regolate da un circuito elettronico comandato da un potenziometro. Tutti i componenti sono impregnati nella resina per garantire la stabilità e l'isolamento. Il piatto in gomma è di facile rimozione per la pulizia.



Midiexport Dentalfarm

|                                                                        | codice       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>MINIEXPORT</b> 240x150, spazio utile per 2 cilindri grandi (9x).    | <b>A0125</b> |
| <b>MIDIEXPORT</b> 235x235mm, spazio utile per 4 cilindri grandi (9x).  | <b>A0126</b> |
| <b>EXPORT-2</b> 365x265mm, spazio utile per 6 cilindri grandi (9x).    | <b>A0127</b> |
| <b>MAXIEXPORT</b> 600x400mm, spazio utile per 18 cilindri grandi (9x). | <b>A0129</b> |

### EV Eurocem

Vibratori per gesso dotati di regolatore di potenza. Con piedini a ventosa che garantiscono un'ottima stabilità. Piano in gomma di facile asportazione per pulizia.



EV Eurocem

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EV 100</b> Piano lavoro 13P x 15L cm. Ingombro 16,5P x 16,5L x 8,5H cm. |
| <b>EV 200</b> Piano lavoro 13P x 22L cm. Ingombro 16,5P x 24L x 10H cm.    |
| <b>EV 300</b> Piano lavoro 22,5P x 33,5L cm. Ingombro 24P x 35L x 12H cm.  |

## Vibratori per gessi e rivestimenti



Vibrax Renfert



Vibrator A12 Zhermack



Denstar-510 Marathon



Denstar-540 Marathon

### Vibrax Renfert

Vibratore per gessi e rivestimenti regolabile su due tipi di oscillazione, ognuna con quattro livelli di intensità, per assicurare l'ideale scorrimento delle masse in funzione alle diverse viscosità. La stabilità della struttura ed i particolari piedini in silicone riducono al minimo la trasmissione delle vibrazioni sul piano di lavoro. Trasmissione delle vibrazioni ottimale grazie al piano in gomma con due gradi di durezza; il bordo del piano è in materiale morbido per porta-impronta mentre la superficie di appoggio è in materiale più duro per cilindri e muffole. Vibrax è un apparecchio silenzioso, stabile, resistente ai ribaltamenti, leggero, di semplice impiego e di facile pulizia.

Dati tecnici: Tensione di rete 230 V 50 Hz - Potenza assorbita 150 VA (230 V) - Protezione apparecchio 2x 1,6A (T) (230 V) - Dimensioni (LxLxA) 205 x 275 x 138 mm - Peso 6,5 kg - Lunghezza del cordone 2 m - Dotazione: vibratore con piano in gomma.

| VIBRAX                                                   | codice   |
|----------------------------------------------------------|----------|
| 1830-0000                                                | 00061910 |
| Accessorio per trattare impronte e muffole; orientabile. |          |

| SFERA DI VIBRAZIONE PER VIBRAX | codice   |
|--------------------------------|----------|
| 1830-0001                      | 00061911 |

### Vibrator A12 Zhermack

Apparecchiature con regolazione elettronica dell'intensità di vibrazione. Piatto in gomma facilmente asportabile.

Dati tecnici: dimensioni: (LxPxH) 240 x 170 x 100 mm - peso: 5 kg - dimensioni utili del piatto vibrante: (LxP) 230 x 140 mm - potenza assorbita: 350 Watt - alimentazione: 230V ± 10% / 50-60 Hz.

| VIBRATOR A12 | Codice   |
|--------------|----------|
|              | 00057824 |

### Denstar-510 Marathon

Vibratore per gesso e rivestimenti. L'azione vibrante è perfettamente verticale, senza dispersioni. Speciali piedini in gomma ne assicurano la stabilità in posizione. Piano di gomma per facilitare il distacco del materiale.

Dati tecnici: dimensioni: 140x76 mm, peso 2,3 kg, assorbimento 110W, alimentazione 220-240V 50/60 Hz.

| VIBRATORE DENSTAR-510 | Codice   |
|-----------------------|----------|
|                       | 00104160 |

### Denstar-540 Marathon

Impedisce la formazione di bolle grazie ad una precisa vibrazione. Possiede 2 tipi di vibrazione: onda lunga e onda corta. Azione vibrante perfettamente verticale garantisce una perfetta stabilità. Piatto in gomma di facile rimozione.

Dati tecnici: dimens.: (LxPxH) 203 x 164 x 82 mm - peso: 2,8 kg - alimentaz.: 230V /50Hz

| VIBRATORE DENSTAR-540 | Codice   |
|-----------------------|----------|
|                       | 00104178 |





EMT 1400 Eurocem



SW 1200 Nuova Asav



MT Simed



Silfradent

## Squadramodelli

### EMT Squadramodelli Eurocem

**EMT 1400** - Modello ad acqua. Con elettrovalvola per l'acqua. Con mola ad impasto bakelitico.

Velocità di rotazione motore 2800 rpm. Dimensioni d'ingombro 30L x 40P x 30H cm. Altezza piano di lavoro 15 cm. Peso 17 kg. Tensione d'alimentazione 230 V ac 50 Hz. Potenza 600 W.

**EMT 2800** - Modello a secco. Con predisposizione collegamento aspiratore. Con mola diamantata. Velocità di rotazione motore 2800 rpm. Dimensioni d'ingombro 30L x 40P x 30H cm. Altezza piano di lavoro 15 cm. Peso 17 kg. Tensione d'alimentazione: 230 V ac 50 Hz. Potenza 600 W.

### 1200 Nuova Asav

Squadramodelli di nuova concezione, creata con un design ergonomico e razionale, monta un motore potente, bilanciato ed inclinato di 10°.

**SD1200:** versione con disco diamantato in alluminio che può lavorare sia a secco collegandola all'aspiratore (ASX1027) che ad acqua collegandola alla rete idrica tramite tubi in dotazione.

**SW1200:** versione con disco in bakelite per uso ad acqua collegandola alla rete idrica tramite tubo in dotazione.

**SDEASY1200:** versione a secco dotata di dischi flessibili abrasivi al corindone, che si agganciano tramite strap al supporto. Vantaggio di questa macchina è la veloce asportazione del gesso durante la squadratura del modello.

### Squadramodelli Simed

Squadramodelli 2800 giri/min, 700W.

Disponibile con raffreddamento del disco ad acqua (modello MT) o a secco con disco diamantato (modello DT).

La versione MT è dotata di elettrovalvola e rubinetto per la regolazione del flusso d'acqua.

|                                                          | Codice |
|----------------------------------------------------------|--------|
| <b>MT</b> Squadramodelli MT ad acqua                     | ASQUMT |
| <b>DT</b> Squadramodelli DT a secco con disco diamantato | ASQUDT |

### 801-801DW Silfradent

Le squadramodelli ad acqua Silfradent offrono i seguenti vantaggi:

Motore potente con servizio continuo che fa ruotare il disco ad un regime di 2800 rpm, mantenendo una coppia costante.

Particolare design della struttura studiato per contenere la fuoriuscita d'acqua e polveri

Flusso continuo d'acqua che favorisce il raffreddamento ed il lavaggio del disco

La macchina è dotata di un'elettrovalvola e di un rubinetto per la regolazione del getto d'acqua Speciale Silfradent

Sistema di lubrificazione per garantire una lunga vita del motore. Questo dispositivo impedisce all'acqua di infiltrarsi nello spazio fra il disco ed il motore, che comporterebbe la rottura dei cuscinetti.

E' stato inoltre inserito un supporto in alluminio che attutisce la pressione sul disco e previene pericolose deformazioni.



Squadramodelli ad Acqua Zhermack



MT3 Renfert



MT Plus Renfert

### Squadramodelli ad Acqua Zhermack

Squadramodelli ad acqua con sistema di raffreddamento e lavaggio ad acqua sempre in funzione comandato automaticamente da un'elettrovalvola.

Dati tecnici: dimensioni (LxPxH) 37 x 32 x 34 cm - Giri al minuto 2800 rpm - Potenza assorbita max 600 Watt - Tensione 230 V (+/- 10%) - Peso 7 kg.

#### SQUADRAMODELLI

#### codice

SQM 25N

00051347

DISCO PER SQUADRAMODELLI SQM 25N

00053844

### MT3 Renfert

Squadatura ad acqua con motore da 1.300 W di potenza superiore alla media per la massima asportazione di materiale senza sforzo, pulizia facile e veloce grazie allo sportello smontabile senza attrezzi (chiusure rapide), struttura esterna robusta e di lunga durata, al 100% resistente alla corrosione, la forma compatta consente l'integrazione ottimale in qualsiasi ambiente di lavoro, modifica veloce dell'angolo di inclinazione del porta-modelli grazie al meccanismo basculante (90° / 98°), piano di lavoro e getto erogatore d'acqua smontabili facilmente: la pulizia diventa un gioco di ragazzi, il tubo erogatore di nuova concezione e la regolazione della quantità d'acqua garantiscono una risciacquo ottimale con minimi consumi d'acqua, l'ampia superficie di lavoro e la forma ergonomica assicurano comfort elevato e buona visibilità, linee ortogonali incise e aperte sul fondo: buona maneggevolezza dei modelli in gesso senza che vi aderiscano, sicurezza: un interruttore di sicurezza blocca il motore e l'erogazione dell'acqua quando si apre lo sportello. Disco abrasivo totalmente/parzialmente diamantato disponibile tra gli optional.

#### SQUADRAMODELLI MT3

#### codice

CON DISCO ABRASIVO KLETTFIX

00084252

### MT Plus Renfert

Squadramodelli versatile, utilizzabile sia per la tecnica di squadatura ad acqua che a secco con struttura esterna in materiale resistente alla corrosione e insonorizzante.

- motore elettrico potente da 1300W
- elevata forza di taglio
- interruttore di sicurezza (nei casi di apertura accidentale del frontalino)
- piano di appoggio con regolazione di precisione e linee ortodontiche incise
- struttura esterna inclinata per una maggiore stabilità e controllo visivo sul campo di lavoro.

Dati tecnici: numero di giri: 2.820 rpm - consumo d'acqua max. 9 l/min - dimensioni: (LxHxP) 298 x 318 x 412 mm - peso 12,7 kg - corrente assorbita: 6 A - alimentazione: 230V / 50 Hz.

#### SQUADRAMODELLI MT PLUS

#### codice

CON DISCO ABRASIVO KLETTFIX

00036835

## Squadramodelli



Dischi Klettfix Renfert



Dischi Marathon Renfert



Dischi Infinity Renfert



TG Line Manfredi



Pin 2000 De Giorgi

### Dischi Klettfix Renfert

In carburo di silicio a sostituzione veloce e senza attrezzi. La superficie del disco consiste di uno strato resistente di carburo di silicio per l'uso su modelli di gessi di tutte le classi.

#### DISCHI ABRASIVI KLETTFIX MT PLUS / MT3

|           |                   | codice   |
|-----------|-------------------|----------|
| 1803-1100 | µm 80 conf. 5 pz  | 00045998 |
| 1803-1200 | µm 120 conf. 5 pz | 00047282 |

### Dischi Marathon Renfert

Disco abrasivo parzialmente diamantato con comportamento abrasivo aggressivo. "Isole di diamanti" rivestite galvanicamente, asporto efficace dei gessi di tutte le classi. Uso ottimale per squadatura a secco, pressione di spinta ridotta. Lunga durata, disco di supporto di acciaio temprato.

#### DISCO ABRASIVO MARATHON MT2/TT2

|           |            | codice   |
|-----------|------------|----------|
| 1801-2000 | conf. 1 pz | 00037325 |

#### DISCO ABRASIVO MARATHON

|           |                        | codice   |
|-----------|------------------------|----------|
| 1803-2000 | PER MT PLUS conf. 1 pz | 00037326 |
| 1803-2001 | PER MT3 conf. 1 pz     | 00087956 |

### Dischi Infinity Renfert

Disco abrasivo completamente diamantato, estremamente resistente. Elevata efficacia d'asporto dei gessi extra-duri. L'usura ridotta garantisce un uso per anni, il disco di supporto è in acciaio temprato.

#### DISCO ABRASIVO INFINITY MT PLUS

|           |                     | codice   |
|-----------|---------------------|----------|
| 1803-3000 | Ø 234 mm conf. 1 pz | 00053925 |

### TG Line Manfredi

Squadramodelli ad acqua, 1400 giri/min, dotato di interruttore di sicurezza protetto che evita la partenza accidentale in seguito a blackout elettrico. Piano di appoggio ad inclinazione variabile, valvola di regolazione acqua per controllare il flusso. Possibilità di utilizzo disco al carborundum oppure disco diamantato.

#### TG LINE

|                        |            | codice   |
|------------------------|------------|----------|
| SQUADRAMODELLI         |            | 00083999 |
| DISCO GRANA STANDARD   | conf. 1 pz | 00084681 |
| DISCO GRANA INTERMEDIA | conf. 1 pz | 00084682 |
| DISCO GRANA FINE       | conf. 1 pz | 00084683 |
| DISCO DIAMANTATO       | conf. 1 pz | 00084684 |

## Foragessi e seghetti separamonconi

### Pin 2000 De Giorgi

La foragessi Pin 2000 può forare modelli in gesso e basette in plexiglass o pvc per l'applicazione di perni conici nella tecnica dei monconi sfilabili. È dotata di un sistema di puntamento laser per una rapida e sicura individuazione del punto di foratura. La foratura avviene abbassando il piano di lavoro con la pressione di entrambe le mani. La profondità di foratura è regolabile ruotando una ghiera posta in modo ben visibile nella parte anteriore.

Dati tecnici: Potenza assorbita: 120 watt - Velocità rotazione: 2.800 g/m - Dimensioni: 25x26x40 cm - Alimentazione: 220 v ac-50 Hz - Diametro della punta: 3 mm - Peso: 15 kg

#### PIN 2000

|                         | codice   |
|-------------------------|----------|
| FORAGESSI A GUIDA LASER | 00099017 |
| FRESA ZEISER            | 00099080 |



Drill FG 900 Silfradent



ED Laser Dentalarm



Foragessi Nuova Asav



EFG1100 Eurocem

### Drill FG900 Silfradent

Concepita per lavorazioni di elevata precisione, la FG 900 garantisce un controllo assoluto con un facile utilizzo. Fra le sue caratteristiche troviamo:

Puntatore laser che assicura un'eccellente visibilità del punto selezionato.

Possibilità di procedere con la foratura a mano libera dei modelli in gesso, delle resine o delle basette in plexiglass.

Livello di profondità di perforazione che può essere aumentato o diminuito tra la fresa ed il piano di lavoro tramite ghiera di regolazione.

Regolazione micrometrica della foratura.

La macchina è fornita con uno speciale mandrino che può essere adattato a differenti frese, tramite l'utilizzo di pinze variabili (quello in dotazione è utilizzabile per dimensioni comprese fra 2,8 e 3,2mm).

La foragessi FG 900 è quindi compatibile con tutti i sistemi di sviluppo dei modelli.

La fresa in dotazione ha una forma conica che va da 2 a 3 mm ed è in materiale di tungsteno.

### ED-Laser Dentalarm

Foragessi con sistema di puntamento laser per la perforazione precisa dei modelli nella tecnica dei perni sfilabili.

L'apparecchio, molto robusto e stabile, è completamente eseguito in acciaio inossidabile. L'ampio piano di lavoro conferisce grande praticità e l'esclusivo sistema di movimentazione verticale garantisce la massima precisione.

La profondità di foratura è regolabile e la corsa particolarmente ampia permette la foratura anche dei modelli fissati sulle basi in materia plastica.

Predisposta per il collegamento di un aspiratore elettrico per la rimozione costante delle polveri e dei trucioli.

#### ED LASER

codice

FORAGESSI A GUIDA LASER

A5302

### Foragessi Nuova Asav

Macchina creata per la foratura precisa e perpendicolare dei modelli in gesso.

Il puntatore laser permette una rapida e precisa posizionamento di riferimento ed il potente motore, azionato da un microinterruttore sotto il piano di lavoro scorrevole, garantisce conformità ai più alti standard di sicurezza.

Grazie alla fresa in tungsteno può lavorare su tutti i tipi di gessi, anche quelli extraduri, e materiali plastici quali plexiglass, PVC e resine. La profondità di foratura è regolabile ed il mandrino universale può montare qualsiasi tipo di fresa.

La macchina è corredata di una fresa montata ed una di ricambio.

### EFG1100 Eurocem

Foragessi per modelli in gesso e basette in plexiglass o PVC per l'applicazione di perni conici nella tecnica dei monconi sfilabili. Dotato di puntatore laser per una lavorazione precisa e affidabile. Regolazione della profondità di foratura tramite manopola posta sul frontale dell'apparecchio.

Dimensioni ingombro 25L x 26P x 40H cm.

Peso 15 kg.

Tensione alimentazione 230 V ac 50 Hz.

Potenza 150 W.

Velocità rotazione 2800 rpm.

Diametro punta 3 mm.



## Foragessi e seghetti separamonconi



Top Spin New Renfert

### Top Spin New Renfert

Apparecchio automatico con puntatore a luce laser per un posizionamento preciso dei perni nella foratura dei modelli in gesso. Motore potente con velocità di rotazione 8.000 giri/min. Foratura estremamente facile, senza resistenze grazie alla geometria delle frese. Per una sensibilità di precisione individuale, le frese sono fornite in tre versioni: „small/medium/large“. La doppia guida telescopica del piano d'appoggio assicura una foratura precisa per l'intero movimento di perforazione. Il puntatore laser è direzionato esattamente sulla fresa.

| FORAGESSI TOP SPIN NEW                           |            | codice   |
|--------------------------------------------------|------------|----------|
| 1 punta per perni con gradino large (2,02/0.08") | 5010-0202  | 00100056 |
| FRESA CON GRADINO LARGE                          | conf. 3 pz | 00104228 |

La fresa con gradino è adatta per tutti i perni con testa di diametro 2,02, in particolare per i nostri Bi-Pins e Bi-V-Pins. La fresa per Smart-Pin è adatta per tutti i perni con testa di Ø 1,6 mm, in particolare per i nostri Smart-Pin / Profix. Entrambe le frese sono adatte a tutte le foragessi con alloggiamento fusto da 3 mm. Le frese sono disponibili in tre varianti: small, medium e large.

| PUNTA PER SMART-PIN      |            | codice   |
|--------------------------|------------|----------|
| MEDIUM 367-0159 Ø 1,6 mm | conf. 3 pz | 00099984 |



Separa Monconi De Giorgi

### Separa Monconi De Giorgi

Progettata per effettuare tagli su modelli di qualsiasi tipo con assoluta precisione. Questa macchina garantisce la massima sicurezza all'operatore durante il lavoro. Tutti i comandi sono funzionanti in bassa tensione e protetti con appositi dispositivi contro umidità e polvere. Il piano magnetico garantisce ottima stabilità alla basetta ed al porta modelli che può essere inclinato e bloccato in qualsiasi posizione. Il disco diamantato associa una finitura speculare ad una notevole profondità di taglio. Per un corretto funzionamento è necessario collegare un aspiratore all'attacco sul retro.

Dati tecnici: Alimentazione: 230 v - Hz 50/60 - Potenza motore: 60 watt - Velocità: 2.800 g/m - Lama diamantata: Ø 80x0,2 mm - Peso: 10 kg

| SEGNETTO SEPARA MONCONI |           |             | codice   |
|-------------------------|-----------|-------------|----------|
| SEGNETTO                |           |             | 00099022 |
| LAMA DIAMANTATA         | CONTINUA  | 80 x 0,2 mm | 00010845 |
| LAMA DIAMANTATA         | A SETTORI | 80 x 0,2 mm | 00099081 |
| PORTAMODELLI            | ACCU-TRAC |             | 00099082 |
| PORTAMODELLI            | MODEL T   |             | 00099083 |
| PORTAMODELLI            | TRICODENT |             | 00099084 |

### Cutter 970 Silfradent

Il separatore di monconi ?Cutter 970? è stato costruito espressamente per la separazione dei monconi sfilabili, in maniera veloce, pulita e nel rispetto delle norme di sicurezza. Con un unico movimento, i monconi si separano perfettamente. Questo è particolarmente importante nell'utilizzo delle tecniche Dowel Pins, Accu-trac, Tricodent.

Caratteristiche sulla sicurezza:

Protezione coprilama, che evita ogni contatto accidentale con il disco.

Piano elettromagnetico, con elevato potere d'attrazione per garantire la stabilità del modello.

Rapida attivazione: speciale accensione della rotazione del disco tramite un sistema a due mani, che richiede l'azionamento simultaneo di due pulsanti.

È stata prevista una speciale molla di richiamo del braccio, che lo riporta nella posizione di riposo.

Stop-rapido: La cinghia dentata di trasmissione permette allo strumento di interrompere la rotazione, dopo brevissimo tempo dal rilascio dei comandi.

Consigliamo di abbinare il seghetto separatore di monconi 970 CUTTER all'aspiratore 801ASP (900 Watt); sul retro della macchina è presente un bocchettone specifico per il collegamento.

Il disco in diamante è indicato per il taglio di modelli in gesso e resine. Su richiesta è disponibile un disco seghettato. In dotazione con la macchina è fornito il portamodelli Dowel-Pins.



Cutter 970 Silfradent





Tag 96 Nuova Asav



Tagup Nuova Asav



Power Pillo e Pillo Renfert

### Separamonconi TAG 96 Nuova Asav

Progettato per effettuare tagli su modelli di qualsiasi tipo con assoluta precisione. Questa macchina garantisce la massima sicurezza all'operatore durante il proprio lavoro. Tutti i comandi sono funzionanti in bassa tensione e protetti (IP54) con appositi dispositivi contro umidità e polvere. Il piano magnetico garantisce ottima stabilità alla basetta ed al porta modelli che può essere inclinato e bloccato in qualsiasi posizione. Il disco diamantato associa una finitura speculare ad una notevole profondità di taglio. Per un corretto funzionamento è necessario collegare un aspiratore all'attacco situato sul retro.

Potenza motore 60 W

Velocità 2800

Dimensione disco Ø 80 x 0,25 hole Ø 16

Profondità di taglio 24 mm

Dimensioni esterne 200 x 420 x 340 h

Peso 10 kg

Diametro attacco aspiratore 30 mm

### Separamonconi TAGUP Nuova Asav

Separamonconi innovativo, per ottenere una lavorazione estremamente precisa. Questo apparecchio lavora tagliando i modelli dal basso, in tal modo non si rischia di danneggiare il limite di preparazione del moncone.

Può lavorare su tutti i tipi di modelli con e senza perni.

Il disco è del tipo diamantato completo di scarichi e di grande diametro per assicurare un'ottima profondità di taglio.

La posizione di taglio è indicata da un preciso segnalatore laser a fascio lineare.

Un sistema a doppio sensore garantisce la massima ergonomia di lavoro unita ad un elevato grado di sicurezza. Sul retro è presente un collegamento per l'aspiratore che eliminerà perfettamente le polveri di lavorazione.

Si consiglia l'utilizzo di questo apparecchio unito al foragessi P LASER per ottenere il massimo della precisione.

Potenza motore 200 W

Velocità 9000

Dimensione disco Ø 85 x 0,25 hole Ø 16

Profondità di taglio 26,5 mm

Dimensioni esterne 290 x 320 x 170 h

Diametro attacco aspiratore 40 mm

## Scalpelli pneumatici

### Power Pillo e Pillo Renfert

Scalpello pneumatico per una rapida operazione di smuffatura, ideale nella lavorazione del gesso e dei rivestimenti. Grazie alle parti meccaniche in acciaio e rivestite in PVD (Physical Vapor Depositino) non richiede manutenzione. Intensità regolabile a variazione continua. Vibrazioni estremamente ridotte. Impugnatura ergonomica rivestita in materiale antiscivolo.

|                    |           |                 | Codice   |
|--------------------|-----------|-----------------|----------|
| <b>POWER PILLO</b> | 5022-5000 | SCALPELLO GESSO | 00068056 |
| <b>PILLO</b>       | 5022-4000 | SCALPELLO GESSO | 00068013 |

| PUNTE POWER PILLO |                          | codice   |
|-------------------|--------------------------|----------|
| 5022-0100         | SCALPELLO PIATTO STRETTO | 00060483 |
| 5022-0200         | SCALPELLO PIATTO LARGO   | 00054060 |
| 5022-0400         | SCALPELLO APPUNTITO      | 00060485 |

Riduce la pressione del compressore e filtra l'aria compressa. Separatore d'acqua integrato.

| REGOLATORE DI PRESSIONE FILTRANTE | codice   |
|-----------------------------------|----------|
| 2929-0000                         | 00060484 |

## Scalpelli pneumatici



Scalpello Pneumatico Roen

### Scalpello Pneumatico Roen

Struttura in acciaio inox che offre il massimo controllo, potenza, sensibilità ed assenza di vibrazioni. Potenza dell'incisione che varia in base alla pressione dell'aria ed alla spinta praticata dall'operatore. Il funzionamento pneumatico garantisce una lunga durata ed una riduzione dei guasti tecnici. Per una semplice e quotidiana lubrificazione dello strumento è possibile abbinare un gruppo filtro ed oliante completo di manometro.

Dati tecnici: dimensioni: Ø 21 x 140 mm - peso 200 gr - pressione di lavoro: 5/6 ATM - consumo d'aria: max 40-50 l/min.

| SCALPELLO GESSO 178                        | codice   |
|--------------------------------------------|----------|
| dotazione: 3 punte con taglio di 7/9/11 mm | 00002730 |

| SCALPELLO GESSO                                        | codice   |
|--------------------------------------------------------|----------|
| UTENSILE 7 mm 178/7: 3 punte con taglio di 7/9/11 mm   | 00002732 |
| UTENSILE 9 mm 178/9: 3 punte con taglio di 7/9/11 mm   | 00013100 |
| UTENSILE 11 mm 178/11: 3 punte con taglio di 7/9/11 mm | 00013101 |



Vasca di Decantazione Loran

## Sistemi di depurazione

### Vasca di Decantazione Loran

Sistema di depurazione per gesso ad allacciamento idrico universale, composto da un contenitore bianco trasparente in polipropilene con 4 camere facilmente estraibili e coperchio a chiusura ermetica. Pratico recupero dei fanghi di decantazione con l'impiego di un sacchetto in plastica.

| DECANTATORE CILINDRICO IN RESINA | codice   |
|----------------------------------|----------|
| DECANTATORE DEB capienza 14 lt.  | 00030098 |
| SACCHI confezione 25 pz          | 00047606 |



Decantatore in ABS Loran

### Decantatore in ABS Loran

Sistema di depurazione per gesso ad allacciamento idrico universale.

Dati tecnici: dimensione: L 320 mm x P 430 mm x H 270 mm - peso: 2,6 kg - dimensione raccordo di scarico: Ø 50 mm - dimensione del tubo: Ø 28 mm - altezza scarico: 245 mm capienza: 14 lt.

| DECANTATORE IN ABS | codice   |
|--------------------|----------|
| DEP                | 00094737 |



Bunsen di Sicurezza Renfert

## Bunsen

### Bunsen di Sicurezza Renfert

Specifico per gas naturale con dispositivo di sicurezza termoelettrico integrato. In caso di spegnimento della fiamma il flusso di gas si spegne automaticamente. Il bunsen, fissato stabilmente al piede, può essere staccato facilmente e posizionato verticalmente oppure inclinato a 30° in entrambi i lati. Due tubi, piccolo e grande, consentono l'impiego di una fiamma piccola o della fiamma principale più grande. Regolazione dell'apporto di gas tramite leva. Regolazione individuale dell'apporto di ossigeno tramite ruota di comando. Altezza: 13 cm (piede incluso). Pressione di raccordo 20 mbar.

| BUNSEN CON SICUREZZA | codice   |
|----------------------|----------|
| GAS NATURALE H       | 932-0100 |
|                      | 00037047 |



Unigas Tecno-Gaz

### Unigas Tecno-Gaz

Bunsen con termocoppia costruito per rispondere alle nuove normative di legge. Funziona con tutti i tipi di gas e con qualsiasi pressione grazie ad un ugello universale. La termocoppia è composta da un sensore ed un corpo valvola che permette il blocco del flusso di gas in caso di spegnimento fortuito della fiamma

|                                    | Codice   |
|------------------------------------|----------|
| BUNSEN CON TERMOCOPPIA Gas Propano | 00003310 |
| BUNSEN CON TERMOCOPPIA Gas Metano  | 00088359 |

## Bunsen

### Denstar-160 Marathon



Denstar-160 Marathon

Bunsen elettronico ad induzione elettromagnetica, riscalda la punta in meno di 2 secondi raggiungendo alte temperature rapidamente. Il disegno ergonomico lo rende di facile impiego (non si sporca grazie alla protezione che può essere sostituita). Dotato di 2 efficienti sensori sopra la camera per induzione che rilevano la presenza e attivano la fase di riscaldamento, così come la interrompono quando ci si allontana dall'area di lavoro. Il segnale di presenza è indicato dal cambio di colore della lampada posta sotto la camera di riscaldamento (da verde a rosso).

Dati tecnici: Dimensioni L 91 cm / P209 cm / H 89 cm - Potenza assorbita 100 Watt - Tensione di alimentazione (V / Hz) 230 ± 10% - 50/60

**Codice**

**BUNSEN DENSTAR-160**

**00103074**



EBN Nuova Asav

### Bunsen Elettronico EBN Nuova Asav

Bunsen elettronico che sostituisce il bunsen tradizionale a gas. Non più fiamme accese sul posto di lavoro con conseguente riduzione del pericolo. L'accensione è automatica tramite un doppio sensore elettromagnetico che avverte la presenza di un oggetto metallico come la spatola. Una speciale protezione intercambiabile in plastica protegge l'apertura dell'apparecchio dai residui di cera.

- Possibilità di regolare la sensibilità dell'apparecchio .
- Tempi di riscaldamento molto rapidi .
- Fornito con 5 protezioni in plastica.

### Bruciatore ad Aria Erkodent

Bruciatore privo di fiamma, nessuna formazione di fuliggine o nerofumo. Ideale per il rammollimento locale e la brillantatura di Erkoflex e Erkoflex 95. Si usa con gas butano per accendini.

**Codice**

**BRUCIATORE AD ARIA**

**A GAS BUTANO**

**00077557**



Bruciatore ad Aria Erkodent

### Miratorch Hager Werken

Bunsen pratico e leggero, utilizzabile con una sola mano.

Ugello removibile, tempo di funzionamento 60/70 min.

Ricaricabile con bombole di APT gas, temperatura massima 1300°C.

**Codice**

**BUNSEN MIRATORCH**

**00045036**



Miratorch Hager Werken

### Blue Flame 1500 Hager Werken

Accensione automatica, fiamma e temperatura regolabili. Fiamma gialla 850°C, fiamma blu

1300°C. 30 minuti di autonomia con una carica.

**Codice**

**BUNSEN BLUE FLAME 1500**

**00028975**



Blue Flame 1500 Hager Werken

### BOMBOLA RICARICA

**codice**

**APT UNIVERSALE - con adattatori**

**00028976**

## Spatole elettriche



WCPN Nuova Asav

### Spatola doppia Cera WCPN Nuova Asav

Doppia spatola elettronica per la modellazione della cera. Il controllo delle temperature delle 2 spatole e' separato e consente una regolazione da 50°C a 200 °C. L'impugnatura e' molto confortevole ed include una funzione on/off automatica. L'apparecchio e' dotato di 2 supporti manipolo separati e di 5 puntali intercambiabili. Il display elettronico indica la temperatura della spatola in °C, che puo' essere incrementata o diminuita grado per grado.

Potenza 20W

Temperatura di esercizio Da 50°C a 200°C

Peso 570gr

Dimensioni 152 x123 x 70mm

### Waxlectric Renfert

Apparecchio per ceratura elettrica disponibile con uno o due manipoli nella nuova versione con comando più rapido e comodo che permette di programmare e memorizzare in modo duraturo 3 temperature per ogni canale. Temperatura di partenza da 50°C a 200°C. Le punte per modellazione, dotate di resistenza interna, mantengono una temperatura costante ed uniforme per garantire modellati in cera privi di tensioni interne. Display a LED luminoso a tre cifre. Impugnatura in sughero naturale con cavi termoresistenti e con dispositivo antitorsione. Regolazione indipendente dei canali.

Dati tecnici: Alimentazione: 230V - Potenza assorbita: 5 W (waxlectric I) - 10 W (waxlectric II).

| WAXLECTRIC                                                                                                                   | codice   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2156-0000 WAXLECTRIC I SPATOLA ELETTRICA 1 CANALE<br><i>incluso 1 impugnatura + 1 inserto (2155-0102)</i>                    | 00066618 |
| 2157-0000 WAXLECTRIC II SPATOLA ELETTRICA 2 CANALI<br><i>incluso 2 impugnature + 2 inserti (2155-0101 e 2155-0103)</i>       | 00062998 |
| 2150-0000 WAXLECTRIC LIGHT I SPATOLA ELETTRICA 1 CANALE<br><i>incluso 1 impugnatura + 1 inserto (2155-0102)</i>              | 00066144 |
| 2151-0000 WAXLECTRIC LIGHT II SPATOLA ELETTRICA 2 CANALI<br><i>incluso 2 impugnature + 2 inserti (2155-0101 e 2155-0103)</i> | 00075640 |

| WAXLECTRIC INSERTI             | codice   |
|--------------------------------|----------|
| 2155-0101 Sonda PICCOLA        | 00055929 |
| 2155-0102 Sonda MEDIA          | 00055930 |
| 2155-0103 Sonda GRANDE         | 00055931 |
| 2155-0106 LAMA CONCAVA         | 00055932 |
| 2155-0109 Sonda ANGOLATA       | 00055933 |
| 2155-0112 LAMA PER CERA GRANDE | 00055934 |

| WAXLECTRIC MANIPOLO                             | codice   |
|-------------------------------------------------|----------|
| 2154-0001 CON CAVO - INS. GIALLO per Waxlectric | 00060486 |
| 2154-0002 CON CAVO - INS. ROSSO per Waxlectric  | 00060487 |

Inserti per modellare compatibili con i modelli Waxelectric I e II della serie precedente (2140/2139).



Waxlectric Renfert

| WAXLECTRIC INSERTI             | codice   |
|--------------------------------|----------|
| 2141-0101 Sonda PICCOLA        | 00031077 |
| 2141-0102 Sonda MEDIA          | 00031078 |
| 2141-0103 Sonda GRANDE         | 00031079 |
| 2141-0106 LAMA CONCAVA         | 00031082 |
| 2141-0109 Sonda MINI ANGOLATA  | 00031085 |
| 2141-0112 LAMA PER CERA GRANDE | 00044528 |

| WAXLECTRIC MANIPOLO     | codice   |
|-------------------------|----------|
| 2138-0002 CON CAVO NERO | 00037863 |



## Spatole elettriche

### Denstar-140 Marathon



Denstar-140 Marathon

Spatola per intagliare la cera e modellarne la forma, corredato di una serie di punte. La sua dimensione compatta lo rende pratico robusto e facile da trasportare. Dotato di cassetto posteriore per preservare le punte ed evitare che si perdano o si danneggino. Possibilità di controllare facilmente la temperatura impostata, attraverso il pannello di controllo disposto sul display. Memorizzazione della temperatura di lavoro, anche per sessioni successive allo spegnimento. In caso di errore dell'utente il circuito si blocca ed entra in funzione un segnale acustico.

Dati tecnici: Dimensioni (mm): L:76 - P:119 - H:63. Assorbimento 9W. Peso 0,56 kg. Temp. (C°/F°): 50~200/122~392.

#### DENTSTAR-140

|                                                  | codice   |
|--------------------------------------------------|----------|
| SPATOLA ELETTRICA 1 CANALE     dotazione 2 punte | 00104215 |

### Denstar-150 Touch Marathon



Denstar-150 Touch Marathon

Spatola per intagliare la cera e modellarne la forma. Grazie alla funzione Touch permette di passare direttamente da una temperatura di prelievo della cera (ad es:105°) ad una temperatura per la modellazione (es:55°). Dotato di supporto magnetico per manipolo. Possibilità di usare due manipoli contemporaneamente. Possibilità di controllare facilmente le diverse temperature impostate, attraverso il pannello di controllo disposto sul display. Memorizzazione della temperatura di lavoro, anche per sessioni successive allo spegnimento. In caso di errore dell'utente il circuito si blocca ed entra in funzione un segnale acustico.

Dati tecnici: Dimensioni (mm): L:152 - P:123 - H:70. Assorbimento 20W. Peso 1,3 kg. Temp. (C°/ F°): 50~200/122~392.

#### DENTSTAR-150 TOUCH

|                                                  | codice   |
|--------------------------------------------------|----------|
| SPATOLA ELETTRICA 2 CANALI     dotazione 6 punte | 00104216 |

## Fusori per cera

### Denstar-200 Marathon



Denstar-200 Marathon

Questo è un fusore digitale progettato per sciogliere una grande varietà di cere. La cera viene scaldata rapidamente e mantiene la sua condizione liquida senza alcuna variazione della caratteristica fisica. La regolazione della temperatura è rapida e semplice, la deviazione è minima ed il lavoro risulta facilitato.

Dati tecnici: Dimensioni (mm): L:108 - P:137 - H:70. Assorbimento 120 W. Temp. (C°/F°): 50~120/122~248.

#### DENSTAR-200

|        | codice   |
|--------|----------|
| FUSORE | 00104217 |

### Denstar-400 Marathon



Denstar-400 Marathon

Questo è un fusore progettato per sciogliere una grande varietà di cere. Realizzato con quattro scomparti può scaldare rapidamente 4 generi diversi di cera e mantenerne le loro condizioni liquide senza alcuna variazione delle caratteristiche fisiche. Un chip integrato memorizza la temperatura desiderata anche dopo lo spegnimento. Scelta digitalmente visibile della temperatura Celsius o Fahrenheit.

Dati tecnici: Dimensioni (mm): L:192 - P:114 - H:70. Assorbimento 120 W. Peso 1,13 kg Temp. (C°/F°): 50~120/122~248.

#### DENSTAR-400

|        | codice   |
|--------|----------|
| FUSORE | 00104218 |

### Hotty Led Renfert



Hotty Led Renfert

Fusore per cera per la tecnica di immersione ideale per realizzare cappette di precisione. Regolazione individuale della temperatura da 60 a 100°C. Display a LED luminoso per il controllo visivo della temperatura.

Dati tecnici: dimensioni LxAxP 90 x 65 x 98 mm - 50-60Hz - potenza max 250W (± 10%).

#### HOTTY LED

|                                    | codice   |
|------------------------------------|----------|
| 1461-0000     incluso alimentatore | 00045636 |





Vario E Renfert

### Vario E Renfert

Fusore per cere da modellazione dotato di 3 vaschette a regolazione separata con intervallo termico da 45°C a 110°C. Vaschette profonde adatte a realizzare cappette con cera per immersione. Display a LED luminoso.

Dati tecnici: dimensioni: (LxAxP) 178 x 54 x 120 mm - alimentazione: 230V - 50-60 Hz - potenza assorbita: 85 W.

| <b>VARIO E</b> | <b>codice</b> |
|----------------|---------------|
| 1452-0000      | 00037855      |



fi Renfert

### Waxprofi Renfert

Apparecchio per il preriscaldamento delle cere di base per la protesi parziale e totale, con temperatura regolabile a variazione continua da 40°C a 110°C. Vaschetta capiente (120 ml) per la fusione di circa 4 fogli di cera base, consente il mantenimento della cera in consistenza liquida, fluida oppure cremosa. Indicatore a LED per la visualizzazione dello stato termico all'interno della vaschetta.

Dati tecnici: dimensioni: (LxAxP) 178 x 54 x 120 mm - alimentazione: 230V - 50-60 Hz - potenza assorbita: 120 W.

| <b>WAXPROFI</b> | <b>codice</b> |
|-----------------|---------------|
| 1440-0000       | 00037856      |

Waxpro

## Termoformatrici

### Erkoform 3D Plus Erkodent

Apparecchio per termoformatura a vuoto con riserva di vuoto e nuovo TouchPanel. Non occorre aria compressa - temperatura di riscaldamento immediatamente disponibile - accumulo del vuoto con formatura istantanea (brevettata) prima del processo di termoformatura - ampio spazio per modelli alti - pretensionamento e formatura a movimento verticale per uno spessore uniforme dei dischi - modello liberamente accessibile durante il riscaldamento. Il programma contiene tutti i materiali di termoformatura Erkodent, con indicazioni sul processo di formatura e segnalazione delle singole fasi operative.



Erkoform 3D Plus Erkodent

|                         | Codice   |
|-------------------------|----------|
| <b>ERKOFORM 3D PLUS</b> | 00102594 |

In acciaio inossidabile, per la realizzazione di cappette di fusione con sistemi di monconi privi di pin. Spigoli arrotondati.

| GRANULATO IN ACCIAIO |               | codice   |
|----------------------|---------------|----------|
| NORMAL               | conf. 1300 gr | 00049947 |
| FINE                 | conf. 1300 gr | 00103983 |

### Erkoform 3D Motion Erkodent

Termoformatrice con il processo di termoformatura automatizzato.

- 1) Programmazione disco
- 2) Inserimento del disco sul portadisco
- 3) Riscaldamento del disco, come nella versione precedente, posizionare il modello di gesso
- 4) A questo punto tutto il resto verrà eseguito dall'Erkoform-3d motion.

Il processo di termoformatura e il tempo di raffreddamento saranno completamente automatici



Erkoform 3D Motion Erkodent

|                           | Codice   |
|---------------------------|----------|
| <b>ERKOFORM 3D MOTION</b> | 00098924 |

### Occluform 3D Erkodent

Occlusore per Erkoform 3D indicato per la registrazione diretta dell'arcata antagonista durante il processo di termoformatura. Occluform 3D è progettato sulla base di un triangolo di Bonwill con una profondità laterale di 11,5 cm ed un angolo di Balkwill di 20°. Struttura metallica con fissaggio idraulico, predisposta per montaggio individuali.



Occluform 3D Erkodent

|                               | Codice   |
|-------------------------------|----------|
| <b>OCCLUFORM 3D OCCLUSORE</b> | 00062632 |

### Ministampatrice TMF 2 Effegi Brega

Termoformatrice compatta, solida e con pompa a pistoni interna. Utilizza i dischi originali Brega D. 135 mm oppure i dischi Brega con formato quadrato 125 x 125 mm. Può utilizzare anche dischi con diametro 125.

Dati tecnici: Alimentazione 230 V - 50 Hz - Potenza assorbita 420 W - Tempo di preriscaldamento 4 min - Dimensioni del disco Ø135 mm - Dimensioni del quadro 125x125 mm - Rumore 70 dB(A) - Prof. 270 mm - Larghezza 160 mm - Altezza 320 mm - Peso 10 kg.



Ministampatrice TMF 2 Effegi Brega

|                                    | Codice   |
|------------------------------------|----------|
| <b>MINISTAMPATRICE BREGA TMF 2</b> | 00091965 |



PlastVac P7 IDS

## Termoformatrici

### PlastVac P7 IDS

Termoformatrice dotata di: resistenza in fibra di carbonio per un rapido riscaldamento; piattello porta piastre ruotabile che consente un riscaldamento uniforme di entrambi i lati della piastra; portamodello versatile perché consente il posizionamento del modello sia in piano che immerso nel pozzetto con palline.

Dati tecnici: Potenza aspirazione sottovuoto: 51,4 Kpa - Avviamento automatico sottovuoto - Rumore motore: 90 dB - Spegnimento automatico di sicurezza - Peso 4,5Kg - Dimensioni (LxPxH): 180 x 230 x 290 mm - Potenza riscaldamento 450W - Potenza motore: 1400W

| PLASTVAC P7     | codice   |
|-----------------|----------|
| TERMOFORMATRICE | 00091029 |



Twister Renfert

## Mescolatori sottovuoto

### Twister Renfert

Mescolatore di dimensioni compatte con pompa per vuoto incorporata. Motore con velocità regolabile, tramite selettore, da 100 a 450 giri/min. Montaggio a parete oppure con stativo da banco opzionale. Dotazione: tazza da 500ml con agitatore.

Dati tecnici: dimensioni: (LxPxP) 105 x 285 x 235 mm - alimentazione : 230V / 50-60 Hz - potenza assorbita: 180W - vuoto max: circa 870 mbar - peso 5,2 kg. (senza tazza)

| MESCOLATORE TWISTER | codice   |
|---------------------|----------|
| 1826-0000           | 00081433 |



Twister Venturi Renfert

### Twister Venturi Renfert

Mescolatore con il principio Venturi che consente alla macchina di raggiungere le condizioni di vuoto in tempi particolarmente rapidi; vuoto e numero di giri regolabili durante il processo di miscelazione. Montaggio a parete oppure con stativo da banco opzionale.

potenza assorbita: 180W - numero di giri: 100-450 1/min - consumo d'aria: circa 46 l/min con una pressione in entrata di 4,5 bar - press. d'esercizio: 4,5/7 bar - peso: 4,0 kg. (senza tazza)

| MESCOLATORE TWISTER VENTURI | codice   |
|-----------------------------|----------|
| 1827-0000                   | 00082351 |

### MX Nuova Asav

Adatti per miscelare in assenza di aria, ogni tipo di gesso, rivestimento e silicone. Hanno un moto-riduttore potente e silenzioso, la pompa del vuoto che funziona a secco, un timer elettronico molto preciso con display luminoso e cicalino di stop.

La versione MXR dispone di:

- 30 cicli di lavoro automatici: 10 per il gesso, 10 per il rivestimento e 10 per l'alginato

- cicli manuali con premiscelazione nei quali possiamo variare a piacere i tempi di lavoro.

In ogni programma sono memorizzati i tempi, le velocità ed il senso di rotazione che permettono la miscelazione più corretta con una estrema semplicità di utilizzo.

Le TAZZE, con capacità 200cc-500cc-1000cc-2000cc, sono realizzate in materiale SAN con la spatola in acciaio inox e filtro.

| MX                         | codice   |
|----------------------------|----------|
| MX con supporto da banco   | MX4T220N |
| MX con supporto da muro    | MX4W220N |
| MX R con supporto da banco | MXRT220  |
| MXR con supporto da banco  | MXRW220  |



## Mescolatori sottovuoto

### Twister Evolution Venturi Renfert

Mescolatore sottovuoto innovativo con 10 programmi personalizzabili in 7 parametri di miscelazione per i diversi materiali (gessi, rivestimenti, siliconi e alginati). Funzione di prespatolazione regolabile con precisione per gessi e rivestimenti. Motore ad alte prestazioni con velocità regolabile da 100 a 450 giri/min. Montaggio a parete oppure con stativo da banco opzionale.

Dati tecnici: dimensioni: (LxAxP) 105 x 285 x 235 mm - alimentazione: 230V / 50-60 Hz - potenza assorbita: 150W - Pressione di raccordo: 5 - 6,5 bar - Consumo d'aria ca.: 46 l/Min.- peso: 4,0 kg (senza tazza)



Twister Evolution Venturi Renfert

| MESCOLATORE TWISTER EVOLUTION VENTURI | codice   |
|---------------------------------------|----------|
| 1829-0000                             | 00081435 |

| MESCOLATORE TWISTER                          | codice   |
|----------------------------------------------|----------|
| 18201-0102 SUPPORTO DA BANCO                 | 00081436 |
| 1820-0200 TAZZA MISC. 200 ml incl. Agitatore | 00037210 |
| 1820-0500 TAZZA MISC. 500 ml incl. Agitatore | 00037211 |
| 1820-0700 TAZZA MISC. 700 ml incl. Agitatore | 00037212 |

### Elite Mix Zhermack

Mescolatore con controllo elettronico a microprocessore con display LCD alfanumerico, sistema di controllo MFC (manopola multifunzione di controllo) e 10 diversi programmi impostabili con i seguenti parametri:

- tempo di spatolamento
- velocità di spatolamento tra 100 e 450 giri/min
- abilitazione pre-spatolamento
- pre-inserimento vuoto
- intervallo di invers. del verso di rotazione della spatola.

Ha inoltre il controllo elettronico del vuoto e il doppio filtro, la possibilità del montaggio a parete oppure da banco con apposito supporto disponibile come optional, sensore magnetico per il rilevamento della tazza e sistema "safety" per la rimozione manuale della tazza in caso di blackout, disponibili come optional le tazze da 200 e da 1000cc.




Elite Mix Zhermack

| MESCOLATORE ELITE MIX                  | codice   |
|----------------------------------------|----------|
| MESCOLATORE C305120                    | 00067351 |
| TAZZA 200 cc                           | 00081466 |
| TAZZA 500 cc                           | 00068354 |
| COPERCHIO CON SPATOLA PER TAZZA 200 cc | 00081467 |
| COPERCHIO CON SPATOLA PER TAZZA 500 cc | 00068353 |

## Forni da preriscaldamento

### Forno Magma Renfert

Il forno versatile per dei risultati fidati. Offre spazio per ad es. per 4 cilindri di misura 6 più 3 cilindri misura 3 oppure 9 cilindri misura 3 - muffola di dimensioni ideali. Sportello con un refrattario ceramico speciale per appoggiarvi i cilindri. Sensore termico Pt-Rh Pt, tipo S, riscaldamento sui 4 lati/Muffola monoblocco, distribuzione ideale della temperatura nel forno, indicazione della temperatura reale all'altezza dei cilindri, incremento controllato della temperatura di 0-9°C al minuto, possibilità di riscaldare con precisione, nel rispetto dei materiali e anche rapidamente.



Forno Magma Renfert

| FORNO MAGMA                                 | codice   |
|---------------------------------------------|----------|
| 2300-0000 FORNO PER USO SENZA CATALIZZATORE | 00062664 |
| 2300-0500 FORNO PER USO CON CATALIZZATORE   | 00063423 |
| 2300-0001 CATALIZZATORE PER FORNO MAGMA     | 00063424 |
| 9000-35962 Camino per Magma                 | 00082989 |

## Forni da preriscaldamento

### Forni Warmy Manfredi

Forni di preriscaldamento dotati di sistemi di controllo della programmazione estremamente affidabili e di semplice utilizzo. Muffola di riscaldamento costituita da 4 piastre radianti che consentono un'ampia area di riscaldamento ed una omogenea diffusione del calore. Struttura esterna in acciaio inox resistente alla corrosione. Dotati di sistema di sicurezza per l'interruzione dell'alimentazione elettrica all'apertura dello sportello. Programmazione dei cicli di riscaldamento tramite 4 tasti. 7 led luminosi indicano la progressione del ciclo sia in programmazione che in fase operativa. Impostazione e memorizzazione fino a 10 cicli completi con 3 fasi di stazionamento per ogni ciclo. 4 opzioni di accensione: immediata, ritardata fino a 100 ore con timer, ritardata tramite orologio, calcolata automaticamente su immissione data e ora di fine ciclo. Programmazione degli stadi di temperatura in incremento ed in riduzione. Spegnimento o stabilizzazione della temperatura al termine del ciclo di riscaldamento. Programma preimpostato modificabile anche in fase operativa. Riaccensione automatica del ciclo di riscaldamento in seguito a black out elettrico. Programma di autodiagnosi. Sistema di evacuazione fumi naturale.

**Warmy 7N dati tecnici:** dimensioni (LxPxAl): 28 x 43 x 56 cm - dimensioni camera: 12 x 19 x 10 cm - consumo max: 1760 W - temperatura max: 1100 °C / 2012 °F - capacità 5 cilindri medi peso 27 kg.

#### FORNO WARMY 7N

|       | codice   |
|-------|----------|
| FORNO | 00036986 |

**Warmy 9N dati tecnici:** dimensioni (LxPxAl): 34 x 59 x 62 cm - dimensioni camera: 16 x 30 x 15 cm - consumo max: 2990 W - temperatura max: 1100 °C / 2012 °F - capacità 10 cilindri grandi peso 44 kg.

#### FORNO WARMY 9N

|       | codice   |
|-------|----------|
| FORNO | 00036987 |

### Forno DM Zhermack

Forni di pre-riscaldamento cilindri con funzionamento computerizzato. Camera in acciaio INOX con sistema innovativo di riscaldamento a tubi che assicura fasi di riscaldamento e raffreddamento veloci della camera e risparmio energetico. N°10 cicli programmabili ognuno composto da 4 fasi con 3 parametri programmabili. Fase di discesa utile per leghe al titanio. Ritardo all'accensione impostabile fino a 7 giorni. Mantenimento dati e temporizzazioni anche in assenza di rete. Predisposta per aspiratore con possibilità di programmare la temperatura di spegnimento. Presa posteriore per il collegamento all'aspirazione del mobile cappa. Microinterruttore di sicurezza collegato allo sportello per l'interruzione della tensione all'apertura dello stesso. Temperatura max. 1100 °C.

**Dati tecnici:** dimensioni: (LxPxH) 28 x 32 x 46 cm - dimensioni camera: (LxPxH) : 12 x 16 x 9,5 cm - capienza 4 cilindri 3x o 2 cilindri 9x - potenza assorbita max: 1550W - peso: 15 kg.

#### FORNO DM 30

|      | codice   |
|------|----------|
| DM30 | 00037090 |

**Dati tecnici:** dimensioni: (LxPxH) 35 x 37 x 49 cm - dimensioni camera: (LxPxH) 17 x 16 x 11 cm - capienza 6 cilindri 3x o 4 cilindri 9x - potenza assorbita max: 2000W - peso: 26 kg.

#### FORNO DM 40

|      | codice   |
|------|----------|
| DM40 | 00037091 |

**Dati tecnici:** dimensioni: (LxPxH) 35 x 47 x 49 cm - dimensioni camera: (LxPxH) 17 x 26 x 11 cm - capienza 11 cilindri 3x o 6 cilindri 9x - potenza assorbita max: 2400W - peso: 30 kg.

#### FORNO DM 50

|      | codice   |
|------|----------|
| DM50 | 00037092 |

#### ASPIRATORE

|                       | codice   |
|-----------------------|----------|
| PER FORNI DM 30/40/50 | 00037093 |



Forni Warmy Manfredi



Forno DM Zhermack



## Fonditrici

### Millenium HD R Manfredi




Millenium HD R Manfredi

Fonditrice centrifuga ad induzione che consente di fondere tutte le leghe (escl. Ti) con la massima precisione e costanza per un numero di 30 fusioni consecutive. Grazie alla possibilità di regolazione della potenza dell'induzione tramite l'elettronica, è in grado di essere rapida e precisa sulle fusioni di Cr-co, più lenta e delicata sulle leghe nobili. Emissioni sonore: la macchina in fase di centrifugazione non emette rumori e vibrazioni, consentendo al laboratorio di fondere a qualsiasi ora (<65 dB). La macchina può essere installata su apposite ruote (in dotazione) per consentire rapidi spostamenti all'interno del laboratorio. La regolazione del braccio centrifugo consente di poter alloggiare qualsiasi tipologia di cilindro: metallico e ad espansione libera. Dal pannello comandi è possibile regolare l'accelerazione del braccio centrifugo, la sua velocità finale ed il tempo di rotazione, consentendo di raffreddare il cilindro in macchina. Il circuito di raffreddamento è interno e facilmente accessibile.

Dati tecnici: peso 87 Kg - Dimensioni L 70 cm x P 62 cm x H 94,5 cm - potenza 2,4 Kwatt - alimentazione 230 Volt / 50 Hz - allacciamenti richiesti elettrico + aria compressa - emissioni sonore in centrifuga <68dB(A) - raffreddamento Liquido interno, 25 litri.

| MILLENIUM                                  | codice   |
|--------------------------------------------|----------|
| R HD CICLI INTENSI con lettore temperatura | 00094824 |
| R con lettore temperatura                  | 00037231 |
| S HD CICLI INTENSI                         | 00097327 |
| S CICLI INTENSI                            | 00037232 |

### Smallcast R-HD-W Manfredi



Smallcast R-HD-W Manfredi

Fonditrice ad induzione con iniezione della lega tramite centrifuga. Piccola e compatta, consente di poter fondere tutte le leghe dentali (escl. Ti) con la massima affidabilità e con il massimo successo. Grazie alla possibilità di regolazione della potenza dell'induzione tramite l'elettronica, è in grado di essere rapida e precisa sulle fusioni di Cr-co, più lenta e delicata sulle leghe nobili. Le dimensioni e peso sono stati ridotti ai minimi termini come anche le emissioni sonore: la macchina in fase di centrifugazione non emette rumori e vibrazioni.

La regolazione del braccio centrifugo consente di poter alloggiare qualsiasi tipologia di cilindro: metallico e ad espansione libera. Dal pannello comandi è possibile regolare l'accelerazione del braccio centrifugo, la sua velocità finale ed il tempo di rotazione, consentendo di raffreddare il cilindro in macchina. Il circuito di raffreddamento esterno dalla capacità di 25 litri consente di poter effettuare ben oltre 30 fusioni consecutive senza interruzioni.

Dati tecnici: peso 65 Kg - larghezza 70 cm - profondità 62 cm - altezza 55 cm - potenza 2,4 Kwatt - alimentazione 230 Volt / 50 Hz - allacciamenti richiesti Elettrico + aria compressa - tavolo optional - emiss. sonore in centrifuga <68dB(A) - raffreddam. Liquido esterno, 25 litri

| SMALLCAST R-HD-W        | codice   |
|-------------------------|----------|
| FONDITRICE AD INDUZIONE | 00094820 |

### HFCT Nuova Asav



Fonditrice automatica da tavolo ad alta frequenza per la fusione di leghe preziose e Co-Cr, Ni-Cr e colata a centrifuga.

Riduce al minimo l'intervento dell'operatore ed i conseguenti rischi.

- Modalità sia automatica che manuale di fusione
- Mantenimento automatico della potenza ottimale
- Modo automatico per la colata
- Sistema automatico di raffreddamento con acqua distillata a circuito chiuso.

Raffreddamento Autonomo, raffreddamento ad acqua distillata

Impostazione della potenza HF per la fusione automatico

Regolazione accelerazione motore Manuale

Peso 75 Kg

Dimensioni L/P/H: 564x620x540 mm

## Saldatrici

### Laser Galileo Manfredi



Laser Galileo Manfredi

70 JOULE effettivi di potenza concentrati in spazi minimi permettono di poter saldare qualsiasi struttura metallica (Titanio incluso) con la massima precisione. Circuito di raffreddamento adatto al carico di lavoro del laboratorio odontotecnico. Installazione "plug & play": semplice, veloce. Subito pronto all'uso. Dimensioni sempre più compatte: adatto ad essere montato su un qualsiasi tavolo del laboratorio. Grande robustezza ed affidabilità, manutenzione pressoché inesistente. Camera di lavoro ridisegnata in base alle esigenze dell'odontotecnico. 50 PROGRAMMI di saldatura.

PULSE SHAPING è il software che permette all'odontotecnico di poter costruire la forma d'onda desiderata, per migliorare ulteriormente la qualità della saldatura. Grazie a questo nuovo sistema di controllo si ha la possibilità di ottenere risultati estetici ineguagliabili. SLEEP MODE è il sistema che consente al laser di risparmiare energia evitando inutili sprechi di corrente e di aumentare al massimo la vita dei componenti macchina. ILLUMINAZIONE tramite 3 piastre led a luce fredda per avvolgere completamente l'oggetto senza creare zone d'ombra, al fine di ottimizzare la visibilità dell'oggetto ed aumentare la precisione della saldatura. STEREOMICROSCOPIO con binoculari 10 X, dotato di protezione ottica per raggi UV e radiazioni laser. GAS ARGON essenziale per la saldatura del titanio. Facilmente collegabile tramite innesto rapido sul lato posteriore della macchina.

|                          |           | Codice   |
|--------------------------|-----------|----------|
| <b>LASER GALILEO</b>     | 70 JOULE  | 00088650 |
| <b>LASER GALILEO NEW</b> | 100 JOULE | 00104224 |

### Quasar Plus Zhermack

Nuovo modello di saldatrice a infrarossi dotata di modulo elettronico per la puntatura, con tecnologia al plasma, dei manufatti protesici da saldare. La nuova metodica elimina la fase di messa in rivestimento dei pezzi da saldare. Il modulo elettronico Plus è montato posteriormente e può essere installato anche nel precedente modello "Quasar".

| QUASAR PLUS       | codice   |
|-------------------|----------|
| SALDATRICE OTTICA | 00063476 |



Quasar Plus Zhermack

### Orthoweld Manfredi

ORTHOWELD è una puntatrice molto potente che consente di effettuare sia puntature ortodontiche molto sottili come puntature molto spesse. La puntatura è comandata da un pulsante a pedale e può essere finemente calibrata grazie alla doppia regolazione delle 12 posizioni di potenza e delle 12 temporizzazioni. L'ergonomico poggiamani facilita il posizionamento dei particolari da puntare. Accessori standard in dotazione: 4 elettrodi per puntatura A-B-I-L con testina Chiave a brugola.

Dati tecnici: Consumo max 880 W - Larghezza 27 cm - Profondità 26 cm - Altezza 22 cm - Peso netto / Peso lordo 20 kg

| ORTHOWELD                        | codice   |
|----------------------------------|----------|
| PUNTATRICE ORTODONTICA           | 00080584 |
| SERIE 4 Elettrodi: A - B - I - L | 00057867 |



Orthoweld Manfredi

**Odontoweld Manfredi** Saldobrasatrice universale per effettuare sia lavori di puntatura (saldatura a punti) che di brasatura (saldatura con apporto di saldame). La puntatura, comandata tramite un pulsante a pedale, può essere finemente calibrata grazie alla doppia regolazione delle 12 posizioni di potenza e 12 posizioni di temporizzazione. La brasatura viene regolata tramite un ergonomico reostato a pedale. Dotazione: 4 elettrodi per puntatura (tipo T con testina, tipo U con testina, tipo V e tipo Z), coppia di cavi per puntatura con elettrodi tipo S, 1 pinza di contatto porta-lavori per brasatura, elettrodo per brasatura in carbone ramato tipo N, con testina, elettrodo per brasatura in carbone tipo P con testina, cavo porta carbone per brasatura con elettrodo in carbone ramato tipo N, chiave a brugola.

Dimensioni (LxPxA) 27 x 26 x 22 cm / 50-60 Hz - potenza max. 880 W - peso 20kg.

| SALDOBRASATRICE ODONTOWELD                                     | codice   |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| UNIVERSALE                                                     | 00001539 |
| DISPOSITIVO TEMPERAFILI                                        | 00037262 |
| SERIE 8 Elettrodi con testina (A-B-C-D-E-I-L-M) per ortodonzia | 00037263 |



Odontoweld Manfredi

## Sabbiatrici



Basic Eco Renfert

### Basic Eco Renfert

La microsabbiatrice Basic eco con un massimo di 2 serbatoi offre grazie alle sue dimensioni compatte, elevata precisione con un minimo ingombro. Unisce la tecnologia di sabbatura ai massimi livelli ed un attrattivo rapporto qualità/prezzo, un prodotto ideale per chi è agli inizi e per i laboratori con poca disponibilità di spazio. Ampia visione grazie alla grande lastra visiva trasparente con innovativa illuminazione a LED. Risparmio di abrasivo grazie alla miscela sabbia-aria ottimizzata.

#### SABBIATRICE BASIC ECO

codice

APPARECCHIO BASE CON 2 SERBATOI (25-70 / 70-250)

00102323



Vario Basic Renfert

### Vario Basic Renfert

Sabbiatrica universale con riciclo, dotata di ugello di sabbatura fisso regolabile individualmente. Predisposta per ampliamento modulare con 1 o 2 serbatoi per microsabbatura. Predisposta per il collegamento ad un apparecchio pneumatico supplementare. Indicatore della pressione tramite manometro esterno. Struttura compatta e maneggevole con elementi di comando accessibili dall'interno della cabina. Interruttore a pedale azionabile a 360°. Ampia cabina di sabbatura.

#### SABBIATRICE VARIO BASIC

codice

|           |                                 |          |
|-----------|---------------------------------|----------|
| 2960-0005 | APPARECCHIO BASE SENZA SERBATOI | 00034436 |
| 2954-0050 | SERBATOIO DESTRO 25-70 µm       | 00037246 |
| 2954-0051 | SERBATOIO SINISTRO 25-70 µm     | 00037247 |
| 2954-0250 | SERBATOIO DESTRO 70-250 µm      | 00037248 |
| 2954-0251 | SERBATOIO SINISTRO 70-250 µm    | 00037249 |



Basic Quattro Renfert

### Basic Quattro Renfert

La sabbiatrica polivalente con 2 serbatoi, ampliabile facilmente fino a 4 serbatoi senza necessità di attrezzi grazie ai raccordi rapidi e al codice colore, "Innovativo concetto di perfetta visibilità (PerfectView):

- Tecnologia LED unica: Contrasto ottimale su ogni oggetto e elevata luminosità all'interno della camera di sabbatura
- Massima ampiezza del campo visivo per perfetta visibilità e massimo controllo
- Lastra visiva ricoperta ai siliconi con una durata 10 volte superiore per una chiara visibilità.

La spaziosa camera di sabbatura offre massima libertà di movimento, i comandi operativi situati all'interno riducono la durata dei processi lavorativi, soffiatore d'aria integrato per la pulizia dei manufatti e delle mani, fessure di aerazione per una ventilazione ottimale e per l'aspirazione efficace della camera di sabbatura (Concetto PV = perfetta visibilità), speciali ugelli di sabbatura IT di metallo duro con una durata di vita 4 volte superiore e conduzione ergonomica dei tubi per una visibilità ottimale (PV-Concept).

#### SABBIATRICE BASIC QUATTRO

codice

|           |                                                 |          |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| 2958-0000 | APPARECCHIO CON 2 SERBATOI (25-70µm / 70-250µm) | 00084256 |
| 2958-0050 | SERBATOIO SUPPLEMENTARE 25-70 µm                | 00084260 |
| 2958-0250 | SERBATOIO SUPPLEMENTARE 70-250 µm               | 00084261 |



Basic Classic Renfert

### Basic Classic Renfert

La più piccola con la tecnologia delle grandi, microsabbiatrica con fino a 2 serbatoi, "Innovativo concetto di perfetta visibilità (PerfectView):

- Tecnologia LED unica: Contrasto ottimale su ogni oggetto e elevata luminosità all'interno della camera di sabbatura
- Luce diurna con 4.800 LUX per lavorare senza affaticare la vista e più rilassati
- Massima ampiezza del campo visivo per perfetta visibilità e massimo controllo.

Ampliabile con un 2° serbatoio senza necessità di attrezzi, forma esterna snella: occupa uno spazio minimo, selettore di serbatoio all'interno della camera di sabbatura per lavorare efficientemente. Speciali ugelli di sabbatura IT di metallo duro con una durata di vita 4 volte superiore e conduzione ergonomica dei tubi per una visibilità ottimale (PV = perfetta visibilità).

#### SABBIATRICE BASIC CLASSIC

codice

|           |                                                 |          |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| 2947-2025 | APPARECCHIO CON 2 SERBATOI (25-70µm / 70-250µm) | 00084254 |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|



## Sabbiatrici



Basic Mobil Renfert

### Basic Mobil Renfert

Apparecchio mobile o complementare con funzionamento ad aria compressa. Indicatore di pressione tramite manometro. Separatore d'acqua integrato. Adatto per abrasivi con una granulometria da 50 a 250 µm.

Dati tecnici: dimensioni (LxPxH) 22 x 13 x 26 cm - pressione d'esercizio 1-6 bar - pressione d'innesto esterna 6-10 bar - consumo d'aria 120l/min a 6 bar - allacciamento tubo Ø interno 4 mm, Ø esterno 6 mm - capienza del serbatoio 1000 mm - peso 2,5 kg.

#### SABBIATRICE BASIC MOBIL

codice

2914-3250 CON INTERRUOTORE A PEDALE - 1 SERBATOIO (70-250 µm) 00054204



Sandy Effegi Brega

### Sandy Effegi Brega

Sabbiatrica appositamente progettata e costruita per soddisfare le esigenze del laboratorio annesso allo studio dentistico. Si presenta con una serie di innovazioni studiate per ottimizzare il suo utilizzo ed ovviare alle problematiche giornaliere. L'operatore ha tutti i comandi sotto controllo facilmente azionabili l'apparecchiatura è compatta ma con grande area di lavoro interna. La sabbiatrica deve essere collegata all'aspiratore per eliminare le polveri che si formano durante la lavorazione. Il raccordo per il collegamento con l'aspiratore può essere posizionato sia a destra che a sinistra permettendo un'ottima collocazione in spazi ristretti.

#### SABBIATRICE SANDY

codice

2 SERBATOI 00099137



Alox 2001 Effegi Brega

### Alox 2001 Effegi Brega

Apparecchio per la sabbatura con sistema di riciclo Venturi. Disponibile nelle versioni a due o tre contenitori. Attacco esterno per aspiratore. Sul modello a due moduli la possibilità di aggiungere il terzo contenitore. Possibilità di impiego di sabbie da 25 a 250 micron. Siringa aria per pulizia lavori. Comando a pedale. Doppi filtri di eliminazione condensa. Ugello in vidiarm da 3,5 per il riciclo selezionabile con apposita manopola. Griglia in acciaio inox per il filtraggio della sabbia di recupero.

#### SABBIATRICE ALOX 2001

codice

2 MODULI E RICIRCOLO 00099138



Alox Plus Effegi Brega

### Alox Plus Effegi Brega

ALOX PLUS è l'evoluzione della sabbiatrica Alox 2001. Si presenta con una serie di innovazioni studiate per ottimizzare il suo utilizzo ed ovviare alle problematiche giornaliere. La sabbiatrica deve essere collegata a un aspiratore per eliminare le polveri che si formano nel vano di lavoro durante la sabbatura. Nella parte superiore destra è presente un raccordo per il collegamento con l'aspiratore già presente nel laboratorio. Su richiesta vengono forniti i riscaldatori per ovviare ai grumi dovuti all'umidità presente nella sabbia.

#### SABBIATRICE ALOX PLUS

codice

3 MODULI E RICIRCOLO 00099139



### Sabbiatrica Nuova Asav

Nuova serie di micro sabbiatrici a 1-2-3 moduli adatte ad operazioni di sgrossatura di rivestimenti, pulizia e brillantatura superficiale dei metalli. Costruite in conformità alle normative Ce, sono realizzate usando materiali di qualità.

Possibilità di sabbare con ossido di alluminio o microsfele di vetro con granulometrie comprese tra 25 e 250µm. Regolatore di pressione e manometro per ciascun cilindro sabbia. Selettore sabbie unico posto all'interno della cabina di sabbatura. Perfetta visibilità e illuminazione. Sportello con tirante per una chiusura perfetta della cabina di sabbatura.

#### SABBIATRICE

codice

Microsabbiatrica a 1 modulo con ricircolo

SAB1RIC

Microsabbiatrica a 2 moduli con ricircolo

SAB2RIC

Microsabbiatrica a 3 moduli con ricircolo

SAB3RIC

## Vaporizzatori



Vapor Klein VK 500 New Effegi Brega

### Vapor Klein VK 500 New Effegi Brega

Modello robusto e potente con ampio display LCD e pannello di comando digitale. La pistola è dotata di pulsante per la selezione di acqua o vapore.

Dati tecnici: dimensioni (LxPxH) 370 x 390 x 425 mm - alimentazione 230 V - assorbimento 1950 W - pressione max 8 bar - temperatura vapore max 170° C.

Codice

**VAPOR KLEIN VK 500 NEW**

00047527



Vapor Klein VK 400 Effegi Brega

### Vapor Klein VK 400 Effegi Brega

Con comandi elettromeccanici. Compatta, da collegare alle rete idrica.

Dati tecnici: dimensioni (LxPxH) 320 x 320 x 340 mm - alimentazione 230 V - assorbimento 1950 W - pressione max 8 bar - temperatura vapore max 170° C. - capacità caldaia 4,8 dm3 - consumo d'acqua 0,85 l/min

Codice

**VAPOR KLEIN VK 400**

00079486



Vapor Klein VK 300 Effegi Brega

### Vapor Klein VK 300 Effegi Brega

Modello con elettropompa incorporata, pistola regolabile e manometro.

Dati tecnici: dimensioni (LxPxH) 370 x 290 x 280 mm - alimentazione 230 V - assorbimento 1950 W - pressione max 4 bar - temperatura vapore max 135° C.

codice

**VAPOR KLEIN VK 300**

00034050



Vap 6 Zhermack

### Vap 6 Zhermack

Generatore di vapore con pressione di funzionamento 6 bar, con lettura sul manometro. Caldaia in inox con capacità 4 litri, quantità d'acqua di ricarica circa 2.5 litri. Possibilità di selezionare 2 funzioni acqua e vapore dalla pistola, e anche di regolarne la quantità. È consigliabile l'utilizzo dell'addolcitore. Comando a pedale opzionale

VAP 6 - Ricarico acqua manuale

VAP 6 A - Carico automatico dell'acqua da rete idrica o da eventuale serbatoio esterno.

Dati tecnici: dimensioni (LxPxH) 290 x 460 x 420 mm - alimentazione 230 V - assorbimento 1700 W - peso 15 Kg.

Codice

**VAPORIERA VAP 6**

00055378

**VAPORIERA VAP 6 A** AUTOMATICA

00060454



Vap 8 Zhermack

### Vap 8 Zhermack

Generatore di vapore o acqua calda ad elevata pressione (8 bar) usato per pulire i manufatti pro- tesici per uso dentale. Ugello fisso a 8 bar per vapore secco. Azionamento vapore o acqua/vapore con pulsante sulla pistola. Pedale opzionale per attivazione ugello fisso

VAP 8 - Ricarico acqua manuale, erogazione vapore.

VAP 8 A - Carico automatico dell'acqua da rete idrica, erogazione sia acqua che vapore.

Dati tecnici: dimensioni (LxPxH) 370 x 450 x 380 mm - assorbimento 1700 W - peso 20 Kg.

Codice

**VAPORIERA VAP 8**

00104234

**VAPORIERA VAP 8 A** AUTOMATICA CON PEDALE

00103100



Addolcitore AD 8 Zhermack

### Addolcitore AD 8 Zhermack

Addolcitore a resine cationiche la soluzione ideale e necessaria per prolungare la vita del generatore di vapore e contenere i consumi di energia elettrica. Inoltre con un semplice raccordo a "T" può fornire acqua demineralizzata per altri usi di laboratorio. Costruito in acciaio INOX. Garantisce sempre il flusso d'acqua in uscita anche durante la rigenerazione delle resine. Rigenerazione mediante NaCl (sale da cucina).

Codice

**ADDOLCITORE AD 8 PER VAP**

00084912



## Parallelometri, isoparallelometri e fresatori



Iso A1 Artiglio

**Iso A1 Artiglio** Fresatore con un ottimo rapporto qualità/prezzo facile da usare, universale e in grado di fare tutto: fresaggio a mano libera e guidato, analisi del modello e progettazione e montaggio attacchi. Dotato di:

- micromotore elettrico completo di pinze portafrese nei diametri 1,60 - 2,35 e 3 mm
- centralina elettronica digitale con invertitore, visualizzatore e regolatore del nr. di giri
- portamodelli meccanico a bloccaggio magnetico disattivabile
- braccio mobile tridimensionale con arresto verticale e guida per fori, canali ed interlocks
- mandrino montaggio attacchi e progettazione
- predisposizione per l'applicazione dello STONE SET per la rettifica della zirconia

|                         | Codice   |
|-------------------------|----------|
| <b>FRESATORE ISO A1</b> | 00085027 |



A2 Artiglio

### A2 Artiglio

Fresatore capace di fornire prestazioni fondamentali di fresaggio a mano libera e guidato, di analisi del modello e progettazione e di montaggio attacchi, facile nell'utilizzo, ridotto nelle dimensioni e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Dotato di:

- micromotore elettrico completo di pinze portafrese nei diametri 1,60 - 2,35 e 3 mm
- centralina elettronica digitale con invertitore, visualizzatore e regolatore del nr. di giri
- getto aria-olio per il raffreddamento della fresa
- portamodelli a bloccaggio pneumatico con fissaggio meccanico
- braccio mobile tridimensionale con arresto verticale e guida per fori, canali ed interlocks
- mandrino montaggio attacchi e progettazione
- lampada d'illuminazione alogena
- predisposizione per il sistema d'aspirazione personalizzato A.S.P. ADU.

|                                          | Codice   |
|------------------------------------------|----------|
| <b>FRESATORE A2</b> BASAMENTO IN ACCIAIO | 00000066 |

## Fotopolimerizzatori

### Polimerizzatore UV Nuova Asav

Forno a lampade UV per la polimerizzazione di resine e materiali fotosensibili come ad esempio basi e portaimpronte. L'apparecchio è costruito in acciaio inox ed è composto da:

- cassetto scorrevole con schermo protettivo trasparente delle dimensioni 140x140 mm che può contenere fino a 3 modelli.
- 4 lampade da 9 W compatte a luce fredda di colore blu violetto con lunghezza onda di 380Nm.
- superficie interna composta da parabola a specchio riflettente
- timer elettronico fisso a 120 e 180 sec.
- tasto per la funzione di lavoro infinito

|                               | Codice      |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Polimerizzatore 38W UV</b> | FP36INOX220 |
| <b>Polimerizzatore 18W UV</b> | FP18        |




Polimerizzatore UV FP36 De Giorgi

### Polimerizzatore UV FP36 De Giorgi

Polimerizzatore UV per resine e materiali fotosensibili. L'apparecchio è costruito in acciaio inox ed è composto da: cassetto scorrevole che ospita fino a 3 modelli; 4 lampade da 9 W cadauna; 1 timer 120-180 secondi; tasto per funzione tempo infinito.

| POLIMERIZZATORE | codice   |
|-----------------|----------|
| UV FP36         | 00084276 |



Polimerizzatore Denstar-300 Marathon

### Polimerizzatore Denstar-300 Marathon

Strumento di fotopolimerizzazione dentale utilizzato per la preparazione di portaimpronte individuali, basi per protesi, masticoni di prova per scheletrati, blocchi occlusali... E' dotato di 4 lampade compatte UV e 4 trasformatori, di un cassetto in metallo per l'inserimento dei tray con schermo protettivo.

Dati tecnici: dimensioni (LxPxH)190x296x109 Peso 3,5 kg

| POLIMERIZZATORE | codice   |
|-----------------|----------|
| DENSTAR-300     | 00104225 |

## Fotopolimerizzatori



HiLite Power Kulzer

### HiLite Power Kulzer

Ideale per la polimerizzazione e la foto polimerizzazione finale dei compositi Signum, Pala e molti altri prodotti. Spettro con ampia gamma di luce 300-500nm, brevi tempi di polimerizzazione, efficiente gestione del calore, chip card per segnalazioni guasti, cestello portaoggetti rifrangente per la polimerizzazione, pinza porta lavori e 2 tray per modelli. Dati tecnici: dimensioni (LxPxA) 23 x 34,5 x 22,5 cm – potenza incrementale 80% – classe 1 - alimentazione 230 V / 50-60 Hz. - peso 9,5 kg.

|                     | Codice   |
|---------------------|----------|
| <b>HILITE POWER</b> | 00070388 |



Signum HiLite Pre 2 Kulzer

### Signum HiLite Pre 2 Kulzer

Illuminazione LED, design moderno, per la pre polimerizzazione veloce e professionale dei compositi fluidi da laboratorio. L'apparecchio può essere utilizzato per molteplici indicazioni nel campo della protesi mobile e fissa. Dati tecnici: dimensioni (LxPxA) 69 x 135 x 215 mm – prestazioni lampada 3W (405nm) - alimentazione 230 V / 50-60 Hz.

|                   | Codice   |
|-------------------|----------|
| <b>HILITE PRE</b> | 00103988 |



Power Light De Giorgi

### Power Light De Giorgi

Consente la polimerizzazione di tutti i materiali fotoattivi in commercio. Una ventola di raffreddamento posta sul retro, permette di agire anche con tempi lunghi senza provocare il surriscaldamento delle resine. La temperatura interna durante la fotopolimerizzazione non supera mai i 40°C. Nove lampade disposte attorno ad un piattello in movimento, consentono alla luce di agire in qualsiasi punto del manufatto protesico. La disposizione alternata delle lampade, permette l'emissione di raggi UVA e luce bianca, coprendo così lo spettro di tutti i prodotti fotoattivi (320-550 nm.). Le lampade devono essere sostituite ogni 1000 ore di lavoro; il tempo complessivo è segnalato da un contaminuti disposto sul lato destro della macchina. Sul pannello frontale sono presenti le funzioni di comando con le quali è possibile selezionare la durata del ciclo di cottura da 1 a 99 minuti.

Dati tecnici: Peso: 7 kg - Assorbimento: 225 W

A - Lampade: 4x9 W T1 - 4x9 W T2 - Dimensioni: 25x29x24 cm

| <b>POWER LIGHT</b>          | codice   |
|-----------------------------|----------|
| <b>FOTOPOLIMERIZZATRICE</b> | 00084275 |



Visio Alfa 3M Espe

### Visio Beta Vario 3M Espe

Lampada fotopolimerizzante per la polimerizzazione finale a vuoto.

- Polimerizzazione che garantisce resistenza e stabilità cromatica dei rivestimenti Sinfony
- Camera di polimerizzazione a specchio che garantisce un'illuminazione uniforme e quindi una polimerizzazione profonda e completa
- Dispone di tre programmi supplementari per un utilizzo versatile, ad esempio per la polimerizzazione di materiali da portaimpronta fotopolimerizzabili
- La tecnica a vuoto della pompa impedisce la formazione dello smar-layer.

| <b>VISIO BETA VARIO</b>             | codice   |
|-------------------------------------|----------|
| LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE          | 00002117 |
| 2 LAMPADE FLUORESCENZA LB1          | 00046092 |
| POMPA PER VUOTO                     | 00055274 |
| FLACONE OLIO PER POMPA VUOTO 500 ml | 00059181 |



Visio Beta Vario 3M Espe

### Visio Alfa 3M Espe

Lampada fotopolimerizzante per la polimerizzazione preliminare e intermedia di Sinfony.

- Consente di ottenere una stratificazione diretta e funzionale
- Il sensore di prossimità controlla automaticamente la sorgente luminosa quando l'oggetto si trova alla corretta distanza dalla lampada
- Adatta per tutti i compositi fotopolimerizzabili 3M Espe
- Lunghezza d'onda 400-550 nm.

| <b>VISIO ALFA</b>          | codice   |
|----------------------------|----------|
| LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE | 00002115 |
| LAMPADINA                  | 00040600 |



### FMP Nuova Asav

Apparecchio per la fotopolimerizzazione dei compositi di ogni tipo. Lavora ad una temperatura di circa 45°C regolata dalla ventola di raffreddamento interna e due differenti configurazioni:

- a) 4 lampade a leds e 1 alogena (150W ) oppure
  - b) 4 lampade a leds e 2 alogene (250W ) per ridurre i tempi di lavoro.
- E possibile escludere la luce alogena per lavorare sulle placche in resina a 380/400 Nm.

La camera in acciaio inox ha le dimensioni interne di 15x16x10 cm ed un piatto rotante che garantisce l'esposizione completa del manufatto.

Codice

**Fotopolimerizzatore 150W**

**FMP**

## Forni per ceramica



Forno Programat EP3010 Ivoclar Vivadent

### Forno Programat EP3010 Ivoclar Vivadent

Forno combi compatto e della più recente generazione Programat, impiegabile sia come forno per pressatura che cottura della ceramica. Consente di ottenere elevati risultati di cottura e pressatura ed è calibrato in modo ottimale con i materiali per pressatura come per esempio IPS e.max Press. Rispetto al modello predecessore EP 3000, il suo utilizzo è diventato ancora più semplice. Il tutto è reso possibile dal nuovo Touch-Display a colori in combinazione con le moderne icone e da un'intuitiva guida nei menù e dall'affermata tastiera a sfioramento. La nuova resistenza QTK2 unitamente al piano di cottura SiC (carburo di silicio) provvede ad una distribuzione particolarmente omogenea del calore nella camera di cottura. Il cilindro di pressatura viene riscaldato meglio ed in modo ancora più uniforme. Restauri difficilmente pressabili, come per esempio zone marginali molto sottili, possono essere pressati senza problemi ed in qualità ancora più elevata. L'azionamento di pressatura elettronico con sensore di forza, consente un'esatta guida del pistone di pressatura nel campo dei micrometri. Il Crack Detection System (CDS) integrato interrompe immediatamente il processo di pressatura quando si dovesse verificare un'incrinatura nel cilindro di pressatura. In tal modo si proteggono in modo ottimale i restauri.

**FORNO PROGRAMAT EP3010**

codice

SENZA POMPA

00099866

### Forno Programat EP5010 Ivoclar Vivadent

Forno combi "premium" della più recente generazione Programat, impiegabile sia come forno per pressatura che per cottura. Il forno unisce in sé alta tecnologia e design in un forno molto innovativo, pratico ed efficiente. Il Programat EP 5010 è dotato di una camera ad infrarossi. La tecnologia ad infrarossi Programat consente una precisa misurazione della temperatura sulla superficie degli oggetti da cuocere oppure del cilindro di pressatura. Grazie al controllo della temperatura dei cilindri di pressatura preriscaldati, il forno di preriscaldamento ed il forno di pressatura possono essere calibrati in modo ottimale fra di loro. Se il cilindro di pressatura è riscaldato insufficientemente, compare immediatamente un'avvertenza. Utilizzando l'apparecchio come forno per cottura, la camera ad infrarossi guida automaticamente il processo di chiusura ed asciugatura. La tecnologia ad infrarossi apre pertanto numerose nuove possibilità per aumentare il confort, la sicurezza del processo nonché l'efficienza. L'intuitivo utilizzo del Programat EP 5010 avviene tramite il grande display a colori da 7 pollici e l'affermata tastiera a sfioramento. Oltre a numerosi programmi Ivoclar Vivadent, specificatamente calibrati con i materiali come IPS e.max Press, sono disponibili 500 programmi individuali di cottura e 20 programmi individuali di pressatura. La nuova resistenza QTK2 unitamente al piano di cottura in SiC (carburo di silicio) provvedono ad una distribuzione omogenea del calore nella camera di cottura. Il cilindro di pressatura viene riscaldato in modo ancora migliore ed uniforme. Restauri difficili da pressare, come per esempio con zone marginali molto sottili, possono essere pressati senza problemi ed in una qualità ancora superiore. L'azionamento di pressatura elettronico con sensore di forza, consente un'esatta guida del pistone di pressatura nel campo dei micrometri. Il Crack Detection System (CDS) integrato interrompe immediatamente il processo di pressatura quando si dovesse verificare un'incrinatura nel cilindro di pressatura. In tal modo si proteggono in modo ottimale i restauri.

Temperatura di cottura massima: 1200 °C

**FORNO PROGRAMAT EP5010**

codice

SENZA POMPA

00099867



Forno Programat EP5010 Ivoclar Vivadent

## Forni per ceramica

### Forno Programat P310 Ivoclar Vivadent

Il forno Programat P310 convince particolarmente grazie alla sua praticità d'uso. Grazie al touchscreen a colori ad alta risoluzione nonché tramite l'affermata tastiera a sfioramento, si sceglie rapidamente il programma desiderato.

Il menù di facile lettura dispone di moderne icone che con un click portano al programma o all'impostazione desiderata. La visualizzazione di funzionamento OSD (Optical Status Display) a colori informa in merito al tipo di funzione che il forno sta eseguendo ed è chiaramente visibile anche a distanza. La nuova resistenza QTK2, in combinazione al piano di cottura in SiC (carburo di silicio), provvede ad un'omogenea distribuzione del calore con conseguenti eccellenti risultati di cottura.

La funzione TSP impedisce uno shock termico della ceramica quando il forno viene chiuso in uno stato di eccessivo calore.

#### FORNO PROGRAMAT P310

codice

SENZA POMPA

00097795

Forno Programat P310 Ivoclar Vivadent



### Forno Programat P510 Ivoclar Vivadent

La tecnologia ad infrarossi integrata del Programat P510 rappresenta una pietra miliare nella storia dei forni ad uso dentale. Grazie all'impiego della tecnologia ad infrarossi aumenta la sicurezza del processo di cottura ed il processo stesso viene velocizzato rendendo l'apparecchio ancora più conveniente. Il forno Programat P510 convince particolarmente grazie alla sua praticità d'uso. Grazie al touchscreen a colori ad alta risoluzione nonché tramite l'affermata tastiera a sfioramento, si sceglie rapidamente il programma desiderato.

La visualizzazione di funzionamento OSD (Optical Status Display) a colori informa per mezzo di diverse colorazioni in merito al tipo di funzione che il forno sta eseguendo. (Rosso = riscaldamento, verde = pronto all'uso, blu = raffreddamento). La visualizzazione OSD informa sullo stato attuale e la durata del processo ed è chiaramente visibile anche a distanza.

L'innovativa tecnologia ad infrarossi Programat consente di ottenere risultati di cottura di elevata qualità ed in modo più rapido fino al 25% rispetto ad un convenzionale forno per cottura. La camera ad infrarossi installata controlla automaticamente il processo di preasciugatura e chiusura. Indipendentemente dalle dimensioni o dal numero di restauri che si trovano nella camera di cottura. Per ogni cottura, il raffinato software rileva attraverso la camera ad infrarossi gli ottimali parametri di preasciugatura e di chiusura. Con una guida a sensori il forno riconosce in quale momento gli oggetti sono preasciugati in modo ottimale. In tal modo si eliminano eventuali oscillazioni di qualità che si possono verificare adattando individualmente i programmi di cottura.

#### FORNO PROGRAMAT P510

codice

SENZA POMPA

00097796

Forno Programat P510 Ivoclar Vivadent



### Forno Programat P710 Ivoclar Vivadent

Il forno Programat P710 è un forno che soddisfa tutti i desideri virtuali degli odontotecnici. Oltre alle ottime caratteristiche e funzioni dei forni P310 e P510, l'elevata qualità del forno P710 offre numerose caratteristiche speciali:

- Digital Shade Assistant (DSA)
- Possibilità di telefonare in vivavoce tramite Bluetooth
- 700 programmi di cottura individuali
- 3 fasi di riscaldamento e 2 fasi di raffreddamento
- Visualizzazione di PDF
- Assistente per funzione glasura
- Output acustico vocale in 25 lingue
- Microfono integrato

Con tutte queste caratteristiche, il Programat P710 è il forno per cottura ceramica più innovativo attualmente sul mercato dentale.

#### FORNO PROGRAMAT P710

codice

SENZA POMPA

00104273

Forno Programat P710 Ivoclar Vivadent








Pompa per Vuoto VP5 Ivoclar Vivadent



Pompa per Vuoto VP3 Easy Ivoclar Vivadent



Set Controllo Temperatura Ivoclar Vivadent



Vacumat 6000M Vita

### Pompa per Vuoto VP5 Ivoclar Vivadent

La pompa per il vuoto VP5 dalle elevate prestazioni è stata specificatamente sviluppata per i forni per cottura e pressatura ceramica Ivoclar Vivadent. Si distingue per le elevate prestazioni ed il moderno design con manico per un pratico trasporto. Elevato vuoto finale (ca. 20 mbar)\* rumorosità ridotta.

Dati tecnici: Dimensioni: 415 x 122 x 230 mm (lunghezza, larghezza, altezza)

|                            | Codice   |
|----------------------------|----------|
| <b>POMPA PER VUOTO VP5</b> | 00099868 |

### Pompa per Vuoto VP3 Easy Ivoclar Vivadent

Pompa a membrana per il vuoto piccola e leggera, indicata per l'evacuazione dell'aria nella camera di cottura dei forni per ceramica Ivoclar Vivadent. Questa pompa non è indicata per i forni per pressatura.

Dati tecnici: Vuoto finale: inf. 40 mbar. - Assorbimento di potenza: 70W - Dimensioni: 140 x

130 x 210 mm (larg. alt. prof.).

|                                 | codice   |
|---------------------------------|----------|
| <b>POMPA PER VUOTO VP3 EASY</b> | 00052110 |

### Set Controllo Temperatura Ivoclar Vivadent

Indicato per la verifica e calibratura dell'esatta temperatura del forno nella camera di cottura.

|                                                      | codice   |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>SET CONTROLLO TEMPERATURA 2</b>                   | 00005392 |
| <i>Per i forni P200, P300, Programat X1</i>          |          |
| <b>SET CONTROLLO TEMPERATURA AUTOMATICO 1 (ATK1)</b> | 00056282 |
| <i>Per i forni EP600, EP600 COMBI</i>                |          |
| <b>SET CONTROLLO TEMPERATURA AUTOMATICO 2 (ATK2)</b> | 00055890 |
| <i>Per forno P500</i>                                |          |

### Vacumat 6000M Vita

Indicato per la cottura di tutti i tipi di ceramica disponibili sul mercato. Il forno viene gestito con le unità di comando VITA vPad easy, VITA vPad comfort oppure VITA vPad excellence. Tecnica di cottura innovativa, nuovi materiali nella camera di cottura e l'affermata muffola in quarzo assicurano risultati di cottura costanti di elevata qualità. Il moderno design ergonomico e compatto impegna una superficie di impronta contenuta.

Prestazioni: per la cottura di tutti i materiali per restauri ceramici, per cotture sotto vuoto ed in pressione atmosferica, per saldature in forno di lavori ceramici, per programmi speciali come ad es. la cottura di cristallizzazione, sistema di riscaldamento sicuro e affermato, muffola al quarzo di alta qualità, trasmissione omogenea del calore sul lavoro grazie all'adattamento ottimale dei materiali della camera di cottura e della muffola al quarzo per risultati di cottura sempre convincenti. Elettronica di alta qualità per un controllo sicuro di tempi e programmi, controllo qualità mediante memoria integrata dei dati di cottura, taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, precisione della temperatura +/- 1°C, protezione automatica dalla formazione di acqua di condensa nel materiale isolante, funzione automatica di decontaminazione. Pro- grammi aggiuntivi, come ad es. funzione notturna, raffreddamento rapido e protezione contro le interruzioni di corrente, stato operativo in corso sempre riconoscibile grazie ad una barra LED visibile a distanza. Per la gestione del forno sono necessari un'unità di comando VITA vPad ed una pompa per vuoto.

|                              | codice   |
|------------------------------|----------|
| <b>FORNO VACUMAT 6000M</b>   |          |
| <b>SENZA POMPA PER VUOTO</b> | 00078279 |



## Forni per ceramica

### Vacumat 6000MP Vita



Vacumat 6000MP Vita

Il forno combinato di cottura e pressatura di livello premium VITA VACUMAT 6000 MP è indicato per la cottura e la pressatura di tutti i tipi di ceramica disponibili sul mercato, con muffole di tutte le dimensioni più diffuse. L'unità di cottura viene gestita con le unità di comando VITA vPad comfort, VITA vPad excellence o VITA vPad clinical.

Tecnologie di cottura e di pressatura innovative, nuovi materiali nella camera di cottura, l'affermata muffola in quarzo e numerosi programmi di servizio e controllo assicurano risultati costanti di elevata qualità. Il moderno design ergonomico e compatto impegna una superficie di impronta contenuta. Prestazioni: per la cottura di tutti i materiali per restauri ceramici, per cotture sotto vuoto ed in pressione atmosferica, per saldature in forno di lavori ceramici, per la pressatura di tutte le ceramiche pressabili disponibili sul mercato, per programmi speciali come ad es. la cottura di cristallizzazione.

Vantaggi: sistema di riscaldamento sicuro e affermato, muffola al quarzo di alta qualità, trasmissione omogenea del calore sul lavoro grazie all'adattamento ottimale dei materiali della camera di cottura e della muffola al quarzo per risultati di cottura sempre convincenti, elettronica di alta qualità per un controllo sicuro di tempi e programmi, controllo qualità mediante memoria integrata dei dati di cottura taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, precisione della temperatura +/- 1°C.

#### FORNO VACUMAT 6000MP

|                       | codice   |
|-----------------------|----------|
| SENZA POMPA PER VUOTO | 00085145 |
| Pompa per Vuoto       | 00078281 |

### V60 I-Line Vita



V60 I-Line Vita

Forno per ceramica con eccezionali risultati di cottura per un lungo periodo di tempo e facilità di utilizzo. Grandissima semplicità d'uso grazie al touchdisplay e alla guida a menu autoesplicativa in combinazione con un design minimalistico. Plug & play: nessun dispendioso procedimento di montaggio – è sufficiente collegare, accendere e iniziare il lavoro!

Dati tecnici: Allacciamento elettrico: 230 Volt

Potenza assorbita: max. 1500 Watt

- Dimensioni utili camera di cottura: diametro: 90 mm, altezza: 55 mm
- Temperatura camera di cottura: max. 1200°C

|                  | Codice   |
|------------------|----------|
| FORNO V60 I-LINE | 00104352 |

### vPad Vita



Comfort Vita

Per gestire contemporaneamente fino a due forni VITA VACUMAT 6000 M o VITA VACUMAT 6000 MP estremamente confortevole. Il display da 7" a colori, a touchscreen con simboli auto-esplicativi e Fotoviewer integrato consente un controllo confortevole e intuitivo "One Touch" di fino a due unità di cottura VITA VACUMAT 6000 M o VITA VACUMAT 6000 MP. Il Fotoviewer con diverse funzioni di regolazione consente di visualizzare fotografie dei pazienti direttamente sul posto di lavoro. L'elettronica di alta qualità garantisce lo svolgimento sicuro dei programmi.

#### VPAD COMFORT

|                    | codice   |
|--------------------|----------|
| UNITÀ DI CONTROLLO | 00080093 |

Per gestire contemporaneamente fino a quattro forni VITA VACUMAT 6000 M o VITA VACUMAT 6000 MP – per le esigenze più avanzate. L'esclusiva unità di comando con grande touchscreen a colori da 8,5" e numerosi accessori supplementari consente di gestire in modo particolarmente confortevole ed intuitivo fino a quattro forni VITA VACUMAT 6000 M o VITA VACUMAT 6000 MP. Il Fotoviewer integrato da 2 GB è dotato di utili funzioni di regolazione dell'immagine e consente di visualizzare, memorizzare ed organizzare fotografie dei pazienti direttamente sul posto di lavoro. L'elettronica di alta qualità garantisce lo svolgimento sicuro dei programmi.

#### VPAD EXCELLENCE

|                    | codice   |
|--------------------|----------|
| UNITÀ DI CONTROLLO | 00084281 |



vPad Excellence Vita

## Forni per sinterizzazione

### InFire HTC Speed Sirona

Il nuovo forno ad alta temperatura InFire HTC speed imprime un'enorme accelerazione alla produzione di strutture e cappette: con i nuovi programmi di sinterizzazione veloce, infatti, il tempo necessario per questo processo si riduce fino al 75 per cento. Tale risultato è reso possibile dallo sviluppo tecnologico di elementi riscaldanti, isolamento interno e basi di sinterizzazione. Con la sua elevata produttività, il nuovo forno di sinterizzazione InFire HTC speed rappresenta l'integrazione ideale del sistema inLab.

Solo 90 minuti per la sinterizzazione rapida dei restauri all'ossido di zirconio (ponti fino a 5 elementi), possibilità di realizzare ponti con rivestimento multistrato nel giro di una giornata, funzione temporizzata per "Sinterizzazione notturna", efficienza energetica grazie a tempi decisamente inferiori di riscaldamento e raffreddamento (4 kWh invece di 10). Scelta tra programma di sinterizzazione rapida e programma di sinterizzazione normale, programmi di sinterizzazione normale preimpostati per le ceramiche sinterizzate di Sirona, VITA Zahnfabrik e Ivoclar vivamente, due programmi di sinterizzazione extra (InCoris ZI speed e VITA In-Ceram YZ speed), programmazione libera di programmi per sinterizzazione rapida o lunga su altre 12 posizioni di programma e quattro programmi di sinterizzazione con preasciugatura e ventilazione per la sinterizzazione sicura di restauri trattati con colori liquidi.



InFire HTC Speed Sirona

Codice

**FORNO INFIRE HTC SPEED**

00084714

### Thermocheck Ring Concept


Anelli ceramici per verificare eventuali starature del forno.

**THERMOCHEK RING**

codice

conf. 15 pz

00094968



Thermocheck Ring Concept

### HT-S Speed Mihm Vogt

Forno di sinterizzazione "Speed" per ossido di zirconio HT-S speed. Tasso di riscaldamento e di raffreddamento fino a 70 °C/min. Durata del processo di sinterizzazione inferiore a 120 minuti. Per ossido di zirconio traslucido fino a 1650 °C. Elementi di riscaldamento particolari impediscono il viraggio verso verde. Incluso un crogiuolo di sinterizzazione "Speed".

Dati tecnici: Dimensioni esterne (l x h x p): 50 x 78 x 62 cm - Capacità: 1 vassoi 100 Ø x 35 mm - Temperatura max: 1650°C - Potenza assorbita: 1900 W (max.) - Velocità di riscaldamento: da 1°C a 70°C/min, selezionabile - Peso: 75 kg.

Codice

**FORNO HT-S SPEED**

00086513



HT-S Speed Mihm Vogt

### Tabeo Mihm Vogt


Il nuovo forno di sinterizzazione TABEO è compatto ed occupa poco spazio, offre capacità sufficiente per una ciotola per sinterizzazione da Ø 100 mm per un massimo di 20 corone singole. I programmi personalizzabili semplificano la gestione e permettono tutte le funzioni per la sinterizzazione con i programmi di sinterizzazione standard. La serratura elettronica della porta offre protezione contro l'apertura prematura. Il battente della porta può essere posizionato sia a destra che a sinistra per adattarsi alle vostre necessità.

Dati tecnici: Dimensioni esterne (l x h x p): 40 x 60 x 40 cm - Capacità: 1 vassoi 100 Ø x 35 mm - Temperatura max: 1650°C - Potenza assorbita: 1720 W (max.) - Peso: 55 kg.

Codice

**FORNO TABEO**

00104254



Tabeo Mihm Vogt

## Forni per sinterizzazione



Forno Zyrcomat Vita

### Forno Zyrcomat Vita

Forno Premium per sinterizzazione HighSpeed :

- per tutti i materiali ceramici dentali sinterizzabili
- per la sinterizzazione ad alta velocità in 80 min.
- per ponti fino a 9 elementi
- per tutti i materiali VITA In-Ceram YZ (ZrO<sub>2</sub> bianco, precromatizzato industrialmente e manualmente)
- sinterizzazione rispettosa dei materiali con raffreddamento a 400°C

Codice

**FORNO ZYRCOMAT 6000MS**

00094869



LHT 03/17 D Nabertherm

### LHT 03/17 D Nabertherm

Forno a camera ad alta temperatura fino a 1650 °C per la sinterizzazione di ossido di zirconio traslucido

L'eccellente lavorazione di materiali pregiati che lo contraddistingue abbinata alla facilità d'uso sta alla base della straordinaria versatilità di questo modello nel laboratorio dentale. Il forno ad alta temperatura è ideale anche per la sinterizzazione di ponti e corone in ossido di zirconio traslucido.

Le resistenze riscaldanti speciali in disilicio di molibdeno libere offrono la migliore protezione dalle interazioni chimiche tra la carica e le resistenze. Se si utilizzano soluzioni coloranti controllare che la merce sia completamente asciutta prima di procedere alla sinterizzazione.

Le unità di zirconio vengono posizionate in contenitori di ceramica. Nel forno possono essere impilati fino a tre contenitori.



LHT 02/17 LB Speed Nabertherm

### LHT 02/17 LB Speed Nabertherm

Forno a sollevamento ad alta temperatura fino a 1650 °C per la sinterizzazione della zirconia traslucida con raffreddamento rapido

Considerata la temperatura massima di 1650 °C, questo modello è ideale per la sinterizzazione di ossido di zirconio traslucido. Il piano sollevabile elettrico semplifica notevolmente il caricamento del forno. Il riscaldamento circolare della camera circolare del forno garantisce l'uniformità ottimale della temperatura.

Grazie alle speciali resistenze riscaldanti in disilicio di molibdeno, le corone e i ponti vengono protetti al meglio da possibili contaminazioni chimiche. Se si utilizzano soluzioni coloranti controllare che la merce sia completamente asciutta prima di procedere alla sinterizzazione. Gli elementi da sinterizzare vengono collocati in contenitori in ceramica tecnica. La possibilità di impilare fino a tre contenitori di carica garantisce una produttività elevata.

Il modello LHT 02/17 LB Speed è dotato anche di raffreddamento rapido.

Il tavolo sopra il controller viene abbassato automaticamente in modo graduale. In base alla carica inserita e ai contenitori di carica, con questo forno si possono realizzare tempi ciclo completi della durata di meno di due ore.



HTCT 01/16 Nabertherm

### HTCT 01/16 Nabertherm

Forno ad alta temperatura con riscaldamento a barre di SiC per la sinterizzazione di ossido di zirconio fino a 1550 °C

Realizzati in versione da banco con barre di riscaldamento SiC, questo modello offre molteplici vantaggi alla sinterizzazione di ossido di zirconio. Grazie alla grande camera e ai brevi tempi di riscaldamento, questo modello è la giusta scelta per lavorazioni CAD/CAM di ossido di zirconio. Il controller del forno è liberamente programmabile per consentire la sinterizzazione individuale del materiale di zirconio. Inoltre il modello HTCT 01/16 è predisposto per il collegamento alla rete monofase. Se si utilizzano soluzioni coloranti controllare che la merce sia completamente asciutta prima di procedere alla sinterizzazione.

## Dispositivi di rilevazione del colore



Easyshade V Vita

### Easyshade V Vita

La quinta generazione VITA Easyshade non è solo uno spettrofotometro di facile impiego per la determinazione obiettiva del colore dei denti. Si tratta di un sistema multifunzionale completo, che assiste odontoiatri e odontotecnici dalla determinazione alla comunicazione del colore del dente, dalla riproduzione al controllo del colore sul restauro ceramico finito: un dispositivo – molteplici applicazioni. VITA Easyshade V è indicato per la documentazione del colore iniziale e finale, nei processi di sbiancamento professionale e supporta ad es. la scelta mirata di materiali CAD/CAM, di otturazione, ecc. nonché la pianificazione di correzioni estetiche a mezzo faccette. La trasmissione sistematica delle informazioni sul colore insieme a fotografie del paziente dallo studio odontoiatrico al laboratorio è resa possibile dal software VITA Assist basato su Microsoft Windows e dalla App per Smartphone VITA mobileAssist.

|                         | Codice   |
|-------------------------|----------|
| <b>VITA EASYSHADE V</b> | 00104255 |

## Polimerizzatori



Acrydig Manfredi

### Acrydig Manfredi

I polimerizzatori ACRYDIG sono completamente costruiti in acciaio inox. Il particolare design del coperchio di chiusura impedisce dispersione di vapori e sgocciolamenti di condensa, consentendo così il ciclo di polimerizzazione in atmosfera satura di vapore. L'ampia apertura e le adeguate dimensioni della vasca di polimerizzazione consentono una razionale disposizione delle muffole. Grazie al programmatore che consente il ciclo di prepolymerizzazione e lo spegnimento automatico di ACRYDIG a fine ciclo, le muffole raffreddano naturalmente, evitando così le microfratture della resina provocate da un raffreddamento troppo violento.

| ACRYDIG    |               | codice   |
|------------|---------------|----------|
| ACRYDIG 6  | 6-10 muffole  | 00070765 |
| ACRYDIG 12 | 10-18 muffole | 00072508 |

### HP135 Nuova Asav

Apparecchio per la polimerizzazione a pressione delle resine, che permette la cottura di ponti e corone a temperature regolabili per la polimerizzazione a caldo e a freddo.

Un microprocessore di alta precisione controlla sia le temperature che i tempi della polimerizzazione.

Dotata di una camera in acciaio inox lavora con cicli completamente automatici.

Tutti i parametri del ciclo di lavoro sono facilmente visibili sul display digitale.

Dotata di valvola elettromagnetica per il drenaggio dell'acqua, che può essere fatto sia automaticamente che manualmente.

| HP135           | codice |
|-----------------|--------|
| POLIMERIZZATORE |        |



Compact Digital Effegi Brega

### Compact Digital Effegi Brega

Il polimerizzatore dalle grandi capacità, moderno, compatto funzionale. Un prodotto che rispetta la tradizione di solidità, praticità e lunga durata nel tempo. Collegamento a stampante. Permette di collegare la Polyprinter. La stampa emessa evidenzia nel dettaglio i cicli applicati nel ciclo applicato. Un controllo ed una certificazione scritta per i clienti più esigenti. Il display visualizza: ora di avvio ciclo, pressione, temperatura, mantenimento, raffreddamento, scarico acqua/aria, stampa dati. Camera di grande capacità: si può inserire un articolatore normale. Dotata di cestello, scodello e supporto con pinzette. Dotata di sicurezza che evita l'apertura con macchina in pressione. Polimerizza qualsiasi tipo di resina, bagno idroscopico, bagno idroscopico a pressione, sceratura cilindri, pentola a pressione, pressa rivestimento gessi, cottura resina in muffola a polimerizzazione lenta, 10 cicli programmabili, accensione programmata e timer programmabile.

|                        | Codice   |
|------------------------|----------|
| <b>COMPACT DIGITAL</b> | 00088078 |



## Polimerizzatori



Polyvalent Digital Effegi Brega

### Polyvalent Digital Effegi Brega

Apparecchio multifunzionale per la polimerizzazione interamente digitale.

- 10 cicli programmabili a controllo digitale,
- Polimerizzazione di resine per ponti e corone, protesi mobile,
- Compattatore di rivestimenti, gessi, siliconi,
- Possibilità di scarico totale aria-acqua o parziale (solo aria),
- Possibilità d'utilizzo come pentola a pressione.

Dati tecnici: capacità camera: 2,5 lt - Ø camera: 150 mm - altezza camera: 115 mm - potenza: 1200 W - pressione max d'esercizio: 10 bar - dimensioni: P 380 L 280 H 300 mm - peso: 13,5 Kg.

|                           | codice   |
|---------------------------|----------|
| <b>POLYVALENT DIGITAL</b> | 00076209 |



Polya Effegi Brega

### Polya Effegi Brega

Polimerizzatore con dimensioni compatte. Semplice e funzionale: Immettere il manufatto nella camera, caricare l'acqua nella giusta quantità, programmare la temperatura massima, programmare il tempo di polimerizzazione e immettere la pressione di aria richiesta. Con la selezione del tempo richiesto si avvia il ciclo: l'apparecchiatura inizia a riscaldare l'acqua e raggiunta la temperatura di polimerizzazione il timer inizia a decrementare. La temperatura viene mantenuta costante fino a quando il timer arriva a zero. A fine ciclo viene scaricata automaticamente l'acqua e l'aria.

|                              | Codice   |
|------------------------------|----------|
| <b>POLIMERIZZATORE POLYA</b> | 00098708 |



Turbina STS Trimmer Bien Air

## Turbine laboratorio

### Turbina STS Trimmer Bien Air

Dotato di serbatoio da 1,4 litri, il comando STS Trimmer dispone di grande autonomia. La portata dello spray garantisce un raffreddamento ottimale. Con la velocità di rotazione fino a 300.000 rpm, la turbina si rivela ideale per i lavori di precisione. L' STS Trimmer è fornito con pedale di attivazione della funzione marcia/arresto della stessa.

Dotazione: 1 comando STS Trimmer, 1 turbina TDS 890, 1 pedale e 1 tubo diritto 4 vie.

|                           |                        | codice   |
|---------------------------|------------------------|----------|
| <b>STS TRIMMER SET</b>    | CON COMANDO PNEUMATICO | 00075801 |
| <b>TDS 890</b>            | TURBINA CON SPRAY      | 00037086 |
| <b>ROTORE per TDS 890</b> |                        | 00002533 |



Turbina TD 783 Set Bien Air

### Turbina TD 783 Set Bien Air

Progettate per lavori di alta precisione in oro-ceramica o oro-resina. Cuscinetti a sfere con particolare protezione antipolvere. Velocità di rotazione 300.000 rpm. Pressione d'aria raccomandata 2,5 bars. Sistema di bloccaggio a frizione (FG) per frese con Ø gambo 1,60 mm.

Con comando pneumatico da banco e turbina diritta TD 783. Dotazione: 1 comando S001, 1 turbina TD 783 per tubo Ø interno 1/8", reostato e tubo telefonico.

|                           |                                | codice   |
|---------------------------|--------------------------------|----------|
| <b>TD 783 SET</b>         | CON COMANDO S001               | 00002496 |
| <b>TD 783</b>             | TURBINA PER RACCORDO A DUE VIE | 00043548 |
| <b>ROTORE per TDS 783</b> |                                | 00002533 |



Tubina Presto Aqua II NSK

### Turbina Presto Aqua II NSK

Turbina ad aria senza lubrificazione con sistema spray integrato, ideale per la fresatura di precisione di ceramiche.

|                            | codice   |
|----------------------------|----------|
| <b>TURBINA PRESTO AQUA</b> |          |
| <b>SET COMPLETO</b>        | 00069444 |





Turbina Presto II NSK



Micromotore ECO-350 Marathon



Micromotore ECO-450 Marathon



Ultimate XL Set NSK

## Turbine laboratorio

### Turbina Presto II NSK

Turbina ideata appositamente per il taglio della ceramica. Essendo senza lubrificazione, PRESTO II non solo evita che i materiali vengano contaminati dall'olio, ma mantiene anche un ambiente di lavoro pulito. Il suo manipolo con turbina ad aria, di semplice utilizzo, è leggero, compatto e misura solo 130 mm. L'impugnatura ergonomica garantisce comodità all'utente e un facile funzionamento anche durante procedure difficili.

#### TURBINA PRESTO II

codice

SET COMPLETO

00058735

## Micromotori laboratorio

### Micromotore ECO-350 Marathon

Modello con centralina da banco di design moderno e dimensioni contenute con possibilità di posizionarlo in verticale o in orizzontale. Velocità regolabile a quadro, uso manuale o a pedale in versione ON-OFF, inversione del senso di rotazione, manipolo a spazzole tradizionale da 35.000 rpm, alimentazione con scheda autolimitata a garanzia di lunga durata.

Codice

MICROMOTORE ECO-350

00102851

### Micromotore ECO-450 Marathon

Modello con centralina di linea moderna, dimensioni compatte, velocità regolabile a quadro, uso manuale o a pedale con possibilità di posizionarlo in verticale o in orizzontale, inversione del senso di marcia. Manipolo a spazzole tradizionale da 45.000 rpm con innovativo sistema di apertura della pinza e protezione frontale dalla polvere (brevettata) che permette di soffiare la polvere tramite apposite feritoie. Alimentazione con scheda parzialmente limitata a garanzia di lunga durata del motore, ideale e completo quale prodotto di base per il laboratorio e di gamma elevata per lo studio dentistico

codice

MICROMOTORE ECO-450

00102853

### MI450N Nuova Asav

Micromotore a spazzole di elevate prestazioni, compatto e maneggevole assicura performances simili ad un manipolo ad induzione, garantendo allo stesso tempo un rapporto prezzo qualità ottimo.

Monta cuscinetti ad alta velocità ed efficace meccanismo antipolvere.

Il manipolo perfettamente bilanciato offre un design ergonomico e funzionale.

L'alimentatore a pedale è dotato di funzione autocruise e reverse

codice

MI450N

### Ultimate XL Set NSK

Linea di micromotori ad induzione dotati di un potente Torque per rispondere alle molteplici esigenze di laboratorio. L'impugnatura ergonomica e il corpo leggero e ben bilanciato riducono l'affaticamento della mano durante le lunghe applicazioni. Velocità da 1,000 a 50,000 rpm. Max Torque di 8,7 N/cm. Display digitale di velocità, segnale acustico di controllo funzionamento, controllo ottimale tramite microprocessore, modalità di manutenzione, visualizzazione errori e funzione Auto-Cruise.

codice

MICROMOTORE ULTIMATE XL DT a torre

00084407

MICROMOTORE ULTIMATE XL FT da terra

00096510

## Micromotori laboratorio



Perfecta 300 W&H

### Perfecta 300 W&H

Facile da usare, di elevata potenza e flessibile. Motore ad induzione, privo di spazzole, che non necessita di manutenzione e lubrificazione. La velocità va da 1.000 a 40.000 rpm, con un Torque: 5,5 Ncm. Rotazione destrorsa – sinistrorsa, per frese HP 2,35 mm o 3 mm di diametro, Opzionale sulla versione a pedale è il dispositivo di impostazione che permette di impostare velocità e direzione di rotazione e di avere queste informazioni sempre sotto controllo. Il micromotore Perfecta è disponibile in 3 versioni: con controllo a ginocchio, da banco o a pedale.

#### MICROMOTORE PERFECTA 300 LA-323 F

codice

A PEDALE 40.000 rpm

00084719



ERGOgrip / K-Control TLC KaVo

### ERGOgrip / K-Control TLC KaVo

Nuovo motore con torque elevato fino a 7 Ncm. Ad induzione, adatto ad ogni campo di impiego. Impugnatura di assoluta perfezione, una presa ergonomica realizzata sulla base di analisi video e test diretti, ridotta l'angolazione del polso per una posizione di lavoro più rilassata e più distesa. Manutenzione semplice direttamente eseguibile dall'utente. Ampia gamma del numero di giri da 1000 a 50.000 al min.

#### MICROMOTORE ERGO GRIP / ALIMENTATORE K-CONTROL TLC

codice

EWL 4944/4956 CON REOSTATO A PEDALE PER COMANDO N. GIRI 00075693



K5 Plus KaVo

### K5 Plus KaVo

Micromotore con torque potenziato, silenzioso e leggero ( 220 gr.). Ampia gamma del numero di giri da 1.000 a 35.000 al min. Sistema monoalbero "OSS" (One-Shaft-System) con soli due cuscinetti che permette la manutenzione direttamente in laboratorio. Mandrino a bloccaggio rapido, alimentatore multifunzione con visualizzazione delle funzioni principali.

#### MICROMOTORE K5 PLUS / ALIMENTATORE TLC

codice

EWL 4955/4911 INT. GINOCCHIO

00094853

#### MICROMOTORE K5 PLUS / ALIMENTATORE TLC

codice

EWL 4956/4911 CON REOSTATO A PEDALE

00092596

## Sistemi ingrandenti Univet

### TECHNE: Comfort Totale

Techne è un occhiale dal design sportivo e unico ad alte prestazioni. Techne è lo strumento perfetto per chi è alla ricerca di forme grintose e avvolgenti che sappiano garantire comodità, vestibilità e protezione. L'inserto frontale in metallo permette una resistenza implementata e accentua il carattere dinamico dell'occhiale. Un prodotto che coniuga in sé prestazione tecnica e grande confortevolezza, ideale per chi desidera un prodotto di stile e dinamico.

Ingrandimenti disponibili:

**Galileiano** – 2,0x PRO, 2,5x PRO, 3,0x PRO, 3,5x

**Prismatico** – 3,5x, 4,0x, 5,0x



Techne



Techne Black



Techne RX



Ash



One

### TECHNE Black: L'eleganza del nero.

Una versione esclusiva per Techne Black Edition. L'eleganza del nero veste la forma accattivante e dinamica dell'occhiale Techne, un prodotto performante e di carattere che avvolge gli occhi garantendo assoluto comfort e perfetta vestibilità. L'occhiale coniuga in sé un design particolare e la performance Univet e il prodotto è valorizzato da uno speciale black packaging espressione di stile metropolitano e tendenza.

Ingrandimenti disponibili:

**Galileiano** – 2,0x PRO, 2,5x PRO, 3,0x PRO, 3,5x

### TECHNE RX: Per chi necessita di lenti correttive

Techne Rx è il risultato di un'innovazione tecnologica che permette di montare lenti correttive sull'occhiale. Con la forma e il design sinuoso del modello Techne, Techne Rx è un progetto ottico speciale studiato per le esigenze specifiche delle persone che necessitano di lenti correttive. Un sistema studiato ad hoc che si unisce alla caratteristica montatura Techne, perfetta combinazione di dinamismo, stabilità, comfort e protezione.

Ingrandimenti disponibili:

**Galileiano** – 2,0x, 2,5x, 3,0x, 3,5x

**Prismatico** – 3,5x, 4,0x, 5,0x

### ASH è leggerezza ed eleganza.

Un'eleganza tipica italiana in cui il design e lo stile si esprimono attraverso elementi di colore e materiali pregiati, le aste in fibra di carbonio. Un occhiale ad alta performance estetica e tecnologica: grazie alle soluzioni applicate, infatti, Ash è lo strumento perfetto che consente un campo visivo incredibilmente ampio e luminoso. Nitidezza delle immagini e un design made in Italy fanno di Ash un prodotto raffinato, espressione di stile e gusto.

Ingrandimenti disponibili:

**Galileiano** – 2,0x PRO, 2,5x PRO, 3,0x PRO, 3,5x

**Prismatico XS** – 3,5x, 4,0x, 5,0x

### ONE: La perfezione del design, la linearità delle forme, la forza dei materiali.

Riscopre l'essenza dell'occhiale, un prodotto unico che coniuga in sé resistenza e leggerezza. Composto da una montatura speciale in titanio e lega d'alluminio, è dotato di un sistema ottico ad alta definizione che consente una visione estremamente pulita e nitida. Bellezza, performance estetica e visiva, unicità sono gli ingredienti di un prodotto eccezionale, che regala emozioni e prestazioni.

Ingrandimenti disponibili:

**Galileiano** – 2,0x PRO, 2,5x PRO, 3,0x PRO, 3,5x

**Prismatico XS** – 3,5x, 4,0x, 5,0x

## Sistemi Flip-Up Univet

### AIR X: Versatilità e Tecnologia

AIR X: un design accurato e studiato nei minimi dettagli per garantire un sistema sapientemente bilanciato e intuitivo: Air-X è la perfetta sintesi di versatilità e tecnologia. Un prodotto dalla straordinaria ergonomia e vestibilità, comodo e pratico da usare grazie alla possibilità di regolazione del sistema ottico. Tra le caratteristiche peculiari, il sistema ottico di Air-X offre la possibilità di numerosi ingrandimenti, ideale per le necessità specifiche dell'utilizzatore.

Ingrandimenti disponibili:

**Galileiano** – 2,5x

**Prismatico** Xs – 3,5x, 4,5x, 6,0x



Air X



Evo

### EVO FLIP UP: Design e Tecnologia

EVO FLIP UP è un sistema ingrandente che coniuga design e tecnologia, con un'attenzione particolare per la protezione.

Un sistema sviluppato e studiato da Univet con lenti intercambiabili che garantisce la massima difesa dalle più comuni lunghezze d'onda laser garantendo operazioni precise e sicure.

Massima performance e benessere dell'utilizzatore.

Gli ingrandimenti disponibili sono i seguenti:

**Galileiano** 2,5x

**Prismatico** XS 3,5x, 4,5x, 6,0x

## Caschetto Univet

### CASCETTO: Massimo Comfort

Il Caschetto Univet è uno strumento pratico e versatile che garantisce il massimo comfort. Un dispositivo flessibile e confortevole che garantisce un'ottima stabilità del sistema oculare. Il particolare sistema consente una distribuzione omogenea del peso su tutta la testa assicurando il benessere dell'utilizzatore. Per le sue caratteristiche di comfort, il prodotto è ideale per utilizzi prolungati e dispone inoltre di possibilità di ingrandimenti elevati.

Ingrandimenti disponibili:

Fino 6,0x



Caschetto

## Illuminazione LED Univet

### EOS 2.0: Ottima resa cromatica

EOS 2.0 è sinonimo di compattezza, potenza e un design particolare, elementi distintivi della sorgente di illuminazione sviluppata da Univet. Semplice e pratico da utilizzare, il sistema EOS 2.0 garantisce un'autonomia di un'intera giornata lavorativa, consentendo di svolgere l'attività nelle condizioni ottimali. Dotato di uno spot leggero e attacco compatibile con tutti i modelli Univet, EOS 2.0 garantisce un'ottimale resa cromatica, permettendo all'utilizzatore una visione perfettamente naturale.



EOS 2.0

## Sistemi ingrandenti Orasoptic



### Titanium Victory Orasoptic

- HI RES / CLASSE II - TTL, Flip-up & TTF
- HI RES / CLASSE III - TTL & TTF
- HI RES PLUS / CLASSE III (3.8 X) & IV (4.8 X)- TTL & Flip-up

COLORI

NERO / GRAFITE / BRONZO



### Revolution Orasoptic

- HI RES / CLASSE II - TTL, Flip-up & TTF
- HI RES / CLASSE III - TTL & TTF

COLORI

NERO



### Rydon X Orasoptic

Montatura sportiva Rudy Project

PER TUTTI I SISTEMI INGRANDENTI - TTL

Misura unica

COLORI

NERO

CARBON

BORDEAUX

ROSA

PLATINO

TARTARUGATO



### Rydon Orasoptic

Montatura sportiva Rudy Project

PER TUTTI I SISTEMI INGRANDENTI (ma senza possibilità di applicare prescrizioni) - TTL

Misura unica

COLORI

NERO

CARBON

BORDEAUX

ROSA

PLATINO

TARTARUGATO



### Rave X Orasoptic

Montatura sportiva Rudy Project PER TUTTI I SISTEMI INGRANDENTI

(leggermente più piccola rispetto a Rydon, per visi piccoli) - TTL Misura unica

COLORI

NERO

CARBON

BORDEAUX

ROSA

PLATINO

TARTARUGATO



### Legend Orasoptic

Montatura sportiva

PER TUTTI I SISTEMI INGRANDENTI - TTL

Tre misure disponibili - Small/Medium/Large

COLORI

NERO

GRAFITE

TWIST (Bicolore)







Vuemax-2 Konus



Microscopio Crystal Pro Konus



Mobiloskop 'S' Renfert



## Sistemi ingrandenti

### Vuemax-2 Konus

Sistema ingrandente con illuminazione LED orientabile e con batteria facilmente rimovibile. Dotato di 5 lenti intercambiabili dà all'utilizzatore la possibilità di scegliere la distanza di lavoro. Torcia estraibile. Ingrandimento variabile da 1x a 6x.

#### VUEMAX-2

#### codice

SISTEMA INGRANDENTE CON LED

00105022

### Microscopio Crystal Pro Konus

Microscopio stereoscopico con testata trinoculare, fornito con due oculari WF10x a grande campo e obiettivo Zoom da 0,7 a 4,5x. Regolazione della distanza interpupillare, regolazione diottrica, maniglie di zoom in entrambi i lati, stativo universale con braccio allungabile per arrivare dovunque nell'area di lavoro. Dimensioni: Altezza massima 30 cm - Lunghezza massima 55 cm.

#### CRYSTAL PRO

#### codice

MISCROSCOPIO STEREO ZOOM 7X - 45X

00065440

OBIETTIVO 0.5X

00065442

*Illuminatore a luce fluorescente, da applicare direttamente sull'obiettivo del microscopio. Voltaggio 220V. Fornito completo di adattatore di fissaggio.*

#### CRYSTAL PRO

#### codice

ILLUMINATORE DIRETTO ANULARE

00065441

### Mobiloskop 'S' Renfert

Lo stereomicroscopio con braccio estensibile è un assistente indispensabile per i lavori di precisione e per il controllo ottimale dei dettagli. È orientabile in modo versatile e può essere utilizzato quindi su diversi posti di lavoro. Grazie alla possibilità di ingrandimento si possono soddisfare le esigenze più elevate all'accoppiamento, alle chiusure periferiche e ai limiti della preparazione nel settore odontotecnico.

Caratteristiche tecniche: Peso 3 kg - Distanza di lavoro 150 mm - Percorso dei raggi (angolato) 45° - Diametro del campo visivo 5x: 44 mm - Profondità di campo 5x: 22 mm

#### MOBILOSKOP 'S'

#### codice

2200-0400 CON NUOVO SUPPORTO

00102276

2200-0200 OBIETTIVO SUPPLEMENTARE 2x

00078805

*Tecnologia microscopica di alta qualità con illuminazione moderna. Illuminazione a LED per il Mobiloskop Renfert. 9.000 Lux, 18 LED a luce bianca, angolo di illuminazione di 15°, 2 intensità. Compatibile con modelli precedenti: Modernizza il tuo Mobiloskop.*

ILLUMINAZIONE LED

00095052

### OB1 Nuova Asav

Strumento ottico da banco, semplice ed economico.

E fornito con lenti da 10 X, che possono essere sostituite con altre da 5X, 15X, e 20X (optional).

L'ottica è fissa. Lo spazio di lavoro è ampiamente illuminato permettendo così all'operatore di lavorare anche con gli strumenti. La lampada lavora in bassa tensione.

#### Codice

Microscopio 10X con lampada

OB1

Circolina a 64 LED con adattatore

OB110/64



Mantis Compact Universal



Mantis Elite Banco



Mantis Compact Articolato

## Sistemi ingrandenti Vision Engineering

### Mantis Compact Vision Engineering

Mantis Compact è lo strumento ideale per tutte le applicazioni di ispezione e manipolazione che necessitano di bassi ingrandimenti, in sostituzione alle vecchie lenti da banco. La tecnologia ottica brevettata offre all'operatore libertà di movimento della testa per una eccellente ergonomia e coordinazione mano-occhio, consentendo di indossare occhiali, se necessario. Tutti i sistemi Mantis contribuiscono a migliorare la produttività e la qualità lavorativa.

- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Ottima ergonomia per una migliore produttività e un maggiore rendimento.
- Ampie distanze di lavoro per operazioni di manipolazione e rilavorazione dell'oggetto
- Obiettivi a cambio rapido 2x, 4x, 6x e 8x
- Illuminazione a luce fredda a LED, con visione reale dei colori e priva di ombre, in grado di offrire sino a 10.000 ore di visione
- Straordinaria coordinazione mano-occhio per le operazioni di ispezione e manipolazione.
- Ottica senza oculari brevettata per la completa libertà di movimento della testa, ottima ergonomia e riduzione dell'affaticamento oculare

| Obiettivi | Distanza di lavoro | Campo visivo |
|-----------|--------------------|--------------|
| <b>2x</b> | 167 mm             | 45,0 mm      |
| <b>4x</b> | 96 mm              | 27,5 mm      |
| <b>6x</b> | 73 mm              | 19,2 mm      |
| <b>8x</b> | 58,5 mm            | 14,3 mm      |

### Mantis Elite Vision Engineering

Mantis Elite è uno stereomicroscopio ad alte prestazioni, che offre immagini ottiche in 3D con opzioni di ingrandimento sino a 20x, che lo rendono un'alternativa ideale agli stereomicroscopi più tradizionali. I grandi campi visivi e le ampie distanze di lavoro consentono di eseguire una vasta gamma di attività di ispezione, rilavorazione e manipolazione che richiedono l'ottima coordinazione dei movimenti tra occhio e mano.

| Obiettivi  | Distanza di lavoro | Campo visivo   |
|------------|--------------------|----------------|
| <b>2x</b>  | 160 mm             | 57,0 mm        |
| <b>4x</b>  | 96 mm              | 34,0 mm        |
| <b>6x</b>  | 68 mm              | 23,0 mm        |
| <b>6x</b>  | SLWD*              | 112 mm 20,0 mm |
| <b>8x</b>  | 59 mm              | 17,0 mm        |
| <b>10x</b> | 54 mm              | 13,5 mm        |
| <b>15x</b> | 40 mm              | 8,8 mm         |
| <b>20x</b> | 29 mm              | 6,5 mm         |

### Mantis Elite-Cam HD Vision Engineering

Mantis Elite-Cam HD è una variante dello stereomicroscopio Mantis Elite dotata di una telecamera digitale USB 2.0 integrata internamente, che aggiunge le funzioni di acquisizione delle immagini alle eccellenti prestazioni ottiche di Mantis. Mantis Elite-Cam HD è uno strumento ad alte prestazioni per ispezioni che richiedono una qualità elevata; dotato di telecamera integrata, aggiunge le funzioni di acquisizione immagini alle eccellenti prestazioni ottiche di Mantis. Ispezionate, documentate e condividete con facilità.



Pulitrice Pul 2 N Zhermack



Pulitrice MAP-2 De Giorgi



Gruppo Aspirante per Pulitrice Erio



Aspirazione da Appoggio per Pulitrice Loran

## Pulitrici

### Pul 2 N Zhermack

Pulitrice per operazioni di pulizia e lucidatura dei manufatti protesici, piccola e compatta, realizzata con materiali di elevata qualità per una maggiore durata nel tempo, solida scocca in alluminio, dotata di selettore a due velocità e predisposta per il fissaggio al piano di lavoro.

|                             |            | codice   |
|-----------------------------|------------|----------|
| <b>PULTRICE PUL 2 N</b>     | 2 VELOCITÀ | 00062053 |
| <b>PORTASPAZZOLE DX-SX</b>  |            | 00075607 |
| <b>PARASPRUZZI IN GOMMA</b> | conf. 1 pz | 00075606 |

### MAP-2 De Giorgi

Pulitrice per lavoro continuo Map-2 a due velocità (1400/2800 g/m), 500 Watt . Caratteristiche tecniche: Velocità: 1400/2800 g/m - Potenza: 500 W - Dimensioni: 520x120x235 mm - Peso: 10,5 kg

|                       | codice   |
|-----------------------|----------|
| <b>PULTRICE MAP-2</b> | 00092292 |

### PL300 Nuova Asav

Pulitrice da banco compatta ed ergonomica da 300 Watt con funzionamento a due velocità 1400 e 2800 RPM.

E fornita completa di due estremità troncoconiche e una cilindrica per le spazzole. Paraspruzzi in metallo optional.

|                               | codice |
|-------------------------------|--------|
| <b>Pulitrice 300W</b>         | PL300  |
| <b>Paraspruzzi in metallo</b> | PL001  |

### Gruppo Aspirante per Pulitrice Erio

L'apparecchio, costruito prevalentemente in acciaio inox, consente ampio spazio per la sistemazione della pulitrice ed assicura libertà di movimento all'operatore. L'illuminazione è garantita da una plafoniera a tenuta stagna della potenza di 18W. L'accessibilità al motore d'aspirazione (800W) ed ai filtri è agevole in quanto la parte superiore dell'apparecchio si solleva. A protezione del motore, c'è un filtro supplementare da 3654 cm<sup>2</sup>. La sostituzione delle spazzole del motore è richiesta solamente ogni 700 ore di funzionamento. I sacchetti filtro hanno una superficie filtrante di 1500 cm<sup>2</sup>. Il motore della pulitrice ha una potenza di 350 W ed è a due velocità: 2800 e 1400 giri al minuto. L'unità aspirante può essere fornita anche nella versione E07/S (senza pulitrice).

|                                               |                   | codice   |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>ASPIRATORE PER PULTRICE CON PULTRICE</b>   | E07/C             | 00075689 |
| <b>ASPIRATORE PER PULTRICE SENZA PULTRICE</b> | E07/S             | 00075690 |
| <b>SACCHETTI FILTRO</b>                       | RFI-42 conf. 2 pz | 00062089 |
| <b>CONO PER PULTRICE DX</b>                   |                   | 00067878 |
| <b>CONO PER PULTRICE SX</b>                   |                   | 00067879 |
| <b>PARASPRUZZO DESTRO INOX</b>                | RTB-162           | 00075691 |
| <b>PARASPRUZZO SINISTRO INOX</b>              | RTB-164           | 00075692 |

### Aspirazione da Appoggio per Pulitrice Loran

Questa apparecchiatura è stata concepita per aspirare le polveri formate dall'utilizzo di particolari macchine lucidanti. Costruita in lamiera elettrozincata verniciata a fuoco con base in acciaio inox. Completa di circuito elettrico ed illuminazione ed impianto di aspirazione con sacchetto per il recupero delle polveri.

|                                             | codice   |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>ASPIRAZIONE DA APPOGGIO PER PULTRICE</b> | 00099238 |

## Aspiratori



EXTRAmatic 760 KaVo



Smart Air Mobile KaVo



Silent TS Renfert

### EXTRAmatic 760 KaVo

Motore aspirante ad induzione con sistema autopulente dei filtri (Filtro di lunga durata ABSORBA con il filtro a doppia sicurezza integrato; Filtro ai carboni attivi per i fumi dannosi – Opzionale). 3 punti di aspirazione. Un quadro comandi con display (LCD) permette di selezionare la potenza di aspirazione programmabile e regolabile in modo ottimale per ogni punto di aspirazione. L'accensione è automatica (si mette in funzione soltanto quando necessario), l'aspirazione ha 3 diverse potenze 24, 36, 48 oppure 72 l/sec. a seconda dell'apparecchio collegato. EXTRAmatic può essere inserito in qualsiasi tipo di arredamento. potenza nominale aspirazione max. 1100 Watt per apparecchio allacciato (max. fino a 1900 Watt) - potenza assorbita max. 3000

|                                                  | codice   |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>EXTRAMATIC 760</b>                            | 00046407 |
| <b>FILTRO ABSORBA</b> DI LUNGA DURATA conf. 1 pz | 00028936 |
| <b>FILTRO AI CARBONI ATTIVI</b> conf. 1 pz       | 00028937 |

### Smart Air Mobile KaVo

Aspiratore monoposto ideale per sostituire vecchi impianti Standard o Universal. Facile da usare grazie al Touch-Panel. Con una potenza di aspirazione convincente, da 18 fino a 32 l/sec, la percentuale di polveri grosse trattenute dal sacchetto filtro è del 99,9%. Si avvale inoltre di un sistema combinato a 3 filtri: possibilità di impiego di sacchetto filtro, microfiltro e filtro ai carboni attivi facilmente e rapidamente sostituibili. Adattamento automatico della potenza di aspirazione.

2 sacchetti filtro inclusi. Corpo in ABS resistente agli urti, anticorrosione.

| ASPIRATORE PORTATILE SMART AIR | codice   |
|--------------------------------|----------|
| SENZA BOCCHETTA                | 00036960 |

| ACCESSORI per SMART AIR                       | codice   |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>BOCCHETTA ASPIRANTE</b> EWL 383            | 00009859 |
| <b>BOCCHETTA ASPIRANTE</b> EWL 385            | 00009860 |
| <b>FILTRO</b> ASPIRATORE PORTATILE conf. 5 pz | 00009759 |
| <b>FILTRO</b> ASPIRATORE PORTATILE conf. 1 pz | 00009861 |

### Silent TS Renfert

Aspiratore di grande potenza. Utilizzabile come aspiratore per apparecchi o da banco e se necessario per entrambi contemporaneamente. Dotato di pratico controllo per avvio automatico e di un sistema duale di filtri con un grado di depolverazione del 99,9%. Durata del motore fino a tre volte più lunga. Cambio del filtro molto semplice e pulito senza formazione di polvere (richiudibile). 9 livelli di aspirazione per un utilizzo adatto ai diversi tipi di materiali da aspirare. Soli 56 dB (A) a pieno carico per un posto di lavoro meno rumoroso. Funzione di autodiagnosi e dispositivo di filtro troppo pieno (acustico / visivo). Il raccordo ad Y incluso nella confezione permette di collegare due utenti. Dotazione: raccordo universale per i tubi d'aspirazione flessibili di misura più comune. potenza assorbita aspiratore 1300 W (230 V) - potenza allacciata complessiva: 3600 W - portata max: 3300 l/min - capienza sacchetto raccogli-polvere ca. 7,5 litri - Ø bocchettone di aspirazione: interno 32,5 mm / esterno 40 mm.

| ASPIRATORE SILENT TS | codice   |
|----------------------|----------|
| 2921-0050            | 00074982 |



## Aspiratori



Silent TS 2 Renfert



Accessori per Silent Renfert



Silent V4 Renfert



Silent Compact Renfert

### Silent TS 2 Renfert

Aspirazione per 2 postazioni di lavoro, controllo intelligente e indipendente di due punti di aspirazione, razionalizzazione grazie al risparmio di spazio e di costi: aspirazione efficiente di due utenze con un solo apparecchio. Potenza di aspirazione solo dove e quando è richiesta, grazie al controllo intelligente e indipendente di due valvole a manicotto per due utenze, potenza di aspirazione costante grazie all'aggiustamento automatico della prestazione del motore. Innovativa tecnologia del motore con una durata fino a 3x più lunga (rispetto ai motori a collettore convenzionali), la costruzione modulare consente di cambiare il motore senza attrezzi in soli 2 minuti, ineguagliata in termini di servizio e manutenzione. L'elevato flusso volumetrico di

3.300 l/min. protegge dalla polvere e offre un'efficace tutela della salute, grande e chiaro display multifunzionale per l'impostazione intuitiva di tutti i parametri e per massimo comfort operativo, facilmente adattabile a ogni manipolo e utenza, grazie alla facile calibrazione. Lavoro rilassato grazie alla rumorosità funzionale molto bassa di soli 61 dB(A) mass. Moderna, compatta e snella, si integra armoniosamente in ogni laboratorio.

#### ASPIRATORE SILENT TS 2

codice

29300050

00095049

#### ACCESSORI ASPIRATORE SILENT

codice

2921-0002 SACCHETTI FILTRO

00046722

90003-4305 RACCORDO UNIVERSALE TUBO DI ASPIRAZIONE

00060488

2921-0001 BASE CON 4 RUOTE

00046721

### Silent V4 Renfert

Aspiratore compatto per quattro postazioni, offre una potenza aspirante regolabile individualmente in base alle singole esigenze effettive. Tutte le funzioni sono impostabili mediante pannello di comando pratico ed intuitivo con display LCD. Il motore EC senza collettore ha una durata notevolmente più lunga rispetto ai motori a collettore. Questa tecnologia a lunga durata garantisce massima sicurezza di processo ed evita dispendiosi costi di manutenzione e di assistenza. Il SILENT V4 è silenzioso come promette il suo nome. Le frequenze sgradevoli sono state eliminate grazie alla consulenza di esperti in psicoacustica. Il risultato: un'aspirazione piacevolmente silenziosa. L'elevata potenza aspirante (max. 4000 l/min) non lascia polvere nell'ambiente, e questo significa massima tutela della salute a piena potenza.

Dati tecnici: tensione di rete 230 V, 50/60 Hz - potenza assorbita aspiratore 1400 W - capienza sacchetto raccogli-polvere ca. 12 litri - dimensioni LxAxP 350x750x590 mm - peso (a vuoto) ca. 45 kg - Ø bocchettone di aspirazione: interno 38 mm / esterno 45 mm.

#### ASPIRATORE SILENT V4

codice

29330000

00104148

### Silent Compact Renfert

Sistema di aspirazione professionale compatto per singola utenza. Risparmio sul cambio dei sacchetti raccogli-polvere grazie alla tecnica di aspirazione a filtro fine senza sacchetto, incl. pulizia meccanica del filtro. Riduzione della rumorosità grazie al motore a collettore completamente incapsulato.

Dati tecnici: tensione di rete 230 V, 50/60 Hz - potenza assorbita aspiratore 490 W - capienza sacchetto raccogli-polvere ca. 2,6 litri - dimensioni LxAxP 440 x 245 x 500 mm - peso (a vuoto) ca. 13,2 kg.

#### ASPIRATORE SILENT COMPACT

codice

29340000

00104149





Silent CompactCAM Renfert

### Silent CompactCAM Renfert

Un aspiratore Renfert specificamente concepito per l'impiego ottimizzato con unità dentali CAM compatte. Risparmio sul cambio dei sacchetti raccogli-polvere grazie alla tecnica di aspirazione a filtro fine senza sacchetto, incl. pulizia meccanica del filtro. Sicurezza di processo grazie alla comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia PLC.

Dati tecnici: tensione di rete 230 V, 50/60 Hz - potenza assorbita aspiratore 490 W - capienza sacchetto raccogli-polvere ca. 2,6 litri - dimensioni LxAxP 440 x 245 x 500 mm - peso (a vuoto) ca. 13,2 kg.

#### ASPIRATORE SILENT COMPACTCAM

#### codice

29342000

001041450



Vortex Compact 3L Renfert

### Vortex Compact 3L Renfert

Aspiratore speciale costruito per un impiego professionale nel laboratorio odontotecnico. Per un uso giornaliero di 1-1,5 ore con motore a collettore per 800 ore di funzionamento, ideale per sabbiatrici o per posti di lavoro odontotecnici. Sistema filtrante a due livelli e all'efficace filtro fino, Vortex compact 3 litri raggiunge un elevato grado di depolverazione pari al 99,9%. Sacco del filtro per 12 kg di abrasivo. Impiego mobile e trasporto facile, grazie alle ruote. Automatismo di accensione per il raccordo di utenti elettrici oppure a scelta funzionamento manuale. Oltre ad una potenza allacciata complessiva di 3600 W (a 230 V) e una portata d'aria di 3700 l/min offre un ingombro ridotto. Con queste caratteristiche consente di operare facilmente due utenti contemporaneamente. La nuova funzione per l'aspirazione dei liquidi consente di aspirare le miscele di acqua e ceramica o zirconio generate con la turbina da laboratorio raffreddata ad acqua.

Dati tecnici: tensione di rete 230 V, 50/60 Hz - potenza assorbita 1.200 W - lunghezza cavo 7 m - Ø tubo aspirante interno: 36 mm / esterno: 46 mm - Ø raccordo di aspirazione interno: 37 mm esterno: 45 mm - misure (LxAxP) 445 x 535 x 450 mm - volume contenitore: 38 l - peso (da vuoto) ca. 10 kg.

#### ASPIRATORE VORTEX COMPACT 3L

#### codice

2924-5000 INCLUSO 1 SACCO PER FILTRO E TUBO DI 3 mt

00071421

#### ACCESSORI ASPIRATORE VORTEX 3L

#### codice

2924-5003 FILTRO DI RICAMBIO (DI CARTA) conf. 5 pz

00075647

2924-5005 FILTRO SPECIALE (DI TESSUTO SINTETICO RESISTENTE) cf. 3pz

00075649

2924-5004 FILTRO FINE conf. 1 pz

00075648

*Accessori per l'impiego di 2 sabbiatrici con impostazione tramite selettore (solo per aspirazione polveri asciutte).*

#### codice

BOCCA ASPIRANTE (SENZA LASTRA DI VETRO)

00054205

LASTRA DI VETRO CON SUPPORTO

00054206

DEVIATOIO INCLUSI 4 MANICOTTI (SENZA TUBO)

00046719

KIT DI MANICOTTI TERMINALI conf. 2 pz

00060489

TUBO DI ASPIRAZIONE IN PVC FLEX-SUPERELASTIC al metro

00057205



Accessori per Vortex Renfert



### Aspiratore ASX Nuova Asav

Aspiratore di elevata potenza, silenzioso e robusto.

Costruito in materiale antiurto, monta un motore termoprotetto con ventola a doppio stadio.

E dotato di doppio filtro interno che filtra le polveri fino ad un valore di 8 micron.

NON USARE CON LE SABBIATRICI

Potenza motore 1000W

#### codice

Capacità tanica 5lt

ASX1000

Capacità tanica 27lt

ASX1027



Aspirazione Mono-Labor Cattani

## Aspiratori

### Aspirazione Mono-Labor Cattani

Consigliato per impiego monoposto, il motore è protetto da una pastiglia termica.

Dati tecnici: Potenza resa monofase 0,4 kW - 3,1 A, portata massima 1250 l/min, prevalenza massima d'esercizio per il servizio continuo 1300 mm H<sub>2</sub>O. Livello di pressione sonora con aria canalizzata 67,5 dB (A).

| MONO-LABOR                |            | codice   |
|---------------------------|------------|----------|
| ASPIRATORE                |            | 00076047 |
| CAVIGLIA E PORTACAVIGLIA  |            | 00070525 |
| BRACCETTO                 |            | 00070906 |
| SACCHETTO FILTRO IN CARTA | conf. 1 pz | 00000840 |

### Sab 1000 Zhermack

Aspiratore dotato di guscio di protezione per garantire la massima sicurezza ed affidabilità. Filtraggio fino a 0,3 µm. Motore by-pass. Filtri carta doppio strato apposti per sabbie extra fini.

Dati tecnici: dimensioni Ø 42 x 56h cm - depressione 190/210 m/bar - portata d'aria 118/171 potenza assorbita Max 1000W - tensione 230 ± 10% / 50-60 - peso 9 kg.

| SAB 1000   |                             | codice   |
|------------|-----------------------------|----------|
| ASPIRATORE | PER SABBIAIRICE             | 00060481 |
| SACCHETTO  | TRIPLO SPESSORE conf. 10 pz | 00049832 |



Sab 1000 Zhermack

### Sab 1000 G Zhermack

Aspiratore collegato alla squadramodelli a secco (SQM 25 SN) per aspirare la polvere di gesso prodotta dal disco abrasivo. Aspirazione ottimale della sabbia dalla camera di sabbatura, affidabilità, facilità di pulizia e manutenzione e aspirazione potente e costante.

Dati tecnici: Dimensioni L 42 cm / P 42 cm / H 56 cm - Depressione 190/210 mBar - Portata d'aria 118/171 m<sup>3</sup>/h - Potenza assorbita 1000 Watt - Tensione (V / Hz) - 230 ± % - 50/60 - Peso 9 kg

| SAB 1000 G                |                    | codice   |
|---------------------------|--------------------|----------|
| ASPIRATORE                | PER SQUADRAMODELLI | 00078273 |
| SACCHETTO FILTRO IN NYLON | conf. 1 pz         | 00084751 |



Dustex Master Plus Renfert

## Box rifinitura

### Dustex Master Plus Renfert

Pratico Box di aspirazione di dimensioni compatte. Le ampie aperture laterali, l'interno spazioso e la lastra di vetro apribile consentono una grande libertà di movimento. Dotato di lampada da 1600 lux con schermo e kit con canale di aspirazione.

Dati tecnici: dimensioni (LxHxP) 380 x 400 x 285 mm - peso 5 kg - tensione: 230 V 50 Hz potenza assorbita lampada 17,3 W - Ø manicotto per aspiratore esterno interno 35 mm, esterno 40 mm - volume cabina di lavoro 17 l.

| DUSTEX MASTER PLUS | codice   |
|--------------------|----------|
| 2626-0105          | 00046726 |

### BOX DI RIFINITURA - LAMPADA CON SCHERMO - KIT + CANALE DI ASPIRAZIONE

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| 2626-0300 LENTE DI INGRANDIMENTO CON SUPPORTO FLESSIBILE | 00050319 |
| 2626-0400 KIT APPOGGIABRACCIA                            | 00049474 |



Hygojet Dürr Dental

## Vasche ultrasuoni

### Hygojet Dürr Dental

Sistema per la pulizia e la disinfezione di tutti i tipi di impronte. Dotazione: console a parete con riduttori di pressione, chiusura per flaconi con valvola, 1 flacone MD 520 disinfettante per impronte, 1 conf. guanti da 100 pz.

Dati tecnici: dimensione (LxPxA) 56 x 32 x 34 cm - dimensioni camera disinfettante (LxPxA) 30 x 25 x 20 cm.

#### **HYGOJET**

#### **codice**

APPARECCHIO PER DISINFEZIONE DI IMPRONTE

00012080



Relax Effegi Brega

### Relax Effegi Brega

Il tempo impiegato per pulire i portaimpronte in laboratorio è oggi utilizzabile per altre attività grazie alla nuova "Relax". La lavatrice a cestello rotante, con un potente getto di acqua fredda, distacca gli alginati dai portaimpronte e li rende come nuovi. Comoda, veloce e semplice: un'attrezzatura che vi farà risparmiare tempo e denaro consegnando ai vostri clienti dei portaimpronte puliti e riutilizzabili. L'operatore può caricare fino ad un massimo di 6 portaimpronte. La macchina scarica lateralmente nel lavello del banco di lavoro. Per evitare otturazione degli scarichi ed inquinamenti è dotata di cestello a rete che trattiene gli alginati distaccati dai portaimpronte.

#### **RELAX**

#### **codice**

APPARECCHIO PULIZIA PORTAIMPRONTE

00088653



Elmasonic S30H Elma

### Elmasonic S30H Elma

Vaschetta ad ultrasuoni con capacità 2,75 lt, con timer, termostato e scarico.

Completa di:

- Cestello in acciaio
- Coperchio porta bicchieri
- Coperchio in plastica
- 2 bicchieri da 600 ml

Dati tecnici: Misure vasca: 240 x 137 x 100 mm - Potenza ultrasuoni: 60W - Consumo: 60W (260W S30H) - Frequenza: 37 khz.

#### **ELMASONIC S30H KIT**

#### **codice**

VASCA ULTRASUONI - COMPLETA DI ACCESSORI

00104353



Easyclean Renfert

### Easyclean Renfert

Dettagli tecnici: Potente sistema agli ultrasuoni (37 kHz)= funzionamento efficiente ed ottimi risultati di pulizia. Visualizzazione dei valori nominali ed effettivi tramite indicatore a colonna a LED (temperatura / durata)= unità di comando pratica e chiaramente strutturata. Servizio continuo o servizio di breve durata regolabile su un tempo da 1 a 30 minuti. Funzione ultrasuoni controllata dalla temperatura (30-80°C / 86-176°F) ed avviamento automatico della pulizia con temperatura preselezionata (impostazione con incrementi di 5 °C) = facilitazione del lavoro ed aumento della qualità della pulizia. Funzione di circolazione automatica durante il riscaldamento, per cui mescolamento ottimale del detergente liquido = miglior risultato della pulizia.

Funzione di sweep (distribuzione ottimizzata del campo sonoro) = pulizia ottimale specialmente di oggetti voluminosi. La funzione degas (+ auto degas) consente l'efficiente degassaggio del detergente liquido = notevole miglioramento del risultato della pulizia. Riscaldamento a prova di funzionamento a secco grazie allo spegnimento automatico dell'apparecchio. Vaschetta vibrante di acciaio inossidabile altamente resistente alla cavitazione = maggiore durata. Elegante corpo di acciaio inossidabile: igienico e di semplice pulizia. Maniglie di plastica = trasporto sicuro anche con corpo caldo.

#### **EASYCLEAN**

#### **codice**

VASCA ULTRASUONI

00055473



Lampada POWER 13 a L.E.D Apex Dental



Lampada con Lente Focus Atena Lux



## Lampade da Laboratorio

### Lampada POWER 13 a L.E.D Apex Dental

Le lampade POWER 13 a L.E.D – light emitting diode – ad alta efficienza hanno una resa luminosa maggiore delle lampade comunemente usate e sono consigliate nel campo odontoiatrico ed odontotecnico per la temperatura del colore ideale che permette una fedele lettura delle tinte e dei variegati e complessi cromatismi degli elementi naturali e protesici.

Dati tecnici: Tensione operativa: 12 v - Consumo: ca. 13 w - Apertura del fascio luminoso: 120° - L.e.d a montaggio smd - surface mounting device

Dimensioni parte illuminante: cm. 31 x 6 x 2,7 - Colore bianco: 5.500° k - Numero led: 60 per metro - Durata: 50.000 h - Lunghezza braccio: cm. 80

#### LAMPADA A LED POWER 13 MAXI

#### codice

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| LAMPADA                  | 00083568 |
| STATIVO                  | 00083569 |
| SUPPORTO DA AVVITARE "S" | 00087606 |

### Lampada da tavolo Nuova Asav

Lampada da banco con 84 LED a luce fredda regolabile .

L'alimentatore a 24 Volt ,esente da riscaldamento, garantisce bassi consumi ed un lungo utilizzo .

La lampada e sostenuta da un braccio a molla che la mantiene in posizione stabile.

E fornita completa di morsetto da tavolo L003 che , togliendo la parte inferiore del morsetto, puo essere avvitato al tavolo tramite i 4 fori.

#### codice

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Lampada a LED con morsetto | L42LED |
|----------------------------|--------|

### Lampada con Lente Focus Atena Lux

Dotata di due lampade compatte da 7W, che focalizzano la luce sull'oggetto sul quale si lavora, permette un ingrandimento di 3 o 5 diottrie. Un braccio mobile e articolato rende questa lampada indispensabile nei lavori che richiedono estrema precisione, inoltre FOCUS aiuta a mantenere la concentrazione senza forzare la vista.

#### LAMPADA CON LENTE 7W

#### codice

|          |          |
|----------|----------|
| FOCUS 3x | 00085873 |
| FOCUS 5x | 00085874 |

### Lampada con lente Nuova Asav

Lampada ad ingrandimenti che grazie all'ampia lente centrale di 18 cm da 3 Diottrie permette di lavorare ad una distanza focale di 20cm, assumendo così una posizione di lavoro estremamente ergonomica. Le due lampadine, a basso consumo da 9W che sviluppano una luce bianca pari a 2 x 60W, illuminano perfettamente il centro focale. La lampada e sostenuta da un braccio a molla che la bilancia e la mantiene in posizione stabile. Fornita completa di coperchio protezione lente e morsetto da tavolo art. L002.

#### LAMPADA CON LENTE 9W

#### codice

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Lampada 3X 2 luci 9W | LC101C   |
| Lampada LED 3X       | LC101LED |



## Compressori



Tornado 2 Dürr Dental



### Compressore a Secco Tornado 2 Dürr Dental

INCREDIBILMENTE POTENTE, SUPER SILENZIOSO Qualità dell'aria dentale per oltre mezzo secolo. Senza olio, secca e igienica – oltre 50 anni di esperienza nei sistemi ad aria compressa hanno contribuito al nuovo Tornado. Il risultato: Un compressore silenzioso e potente per l'odontoiatria, incredibilmente duraturo, silenzioso, sicuro e resistente.

- Aria secca, senza olio e igienica
- Uno dei più silenziosi del suo genere
- Principi semplici e intelligenti, filtri di aspirazione centralizzati
- Elevata affidabilità grazie al basamento chiuso
- Rivestimento interno antibatterico del serbatoio
- Ridotta manutenzione grazie all'essiccamento a membrana, non è richiesto lo scarico regolare della condensa.

**COMPRESSORE CON ESSICCAMENTO A MEMBRANA**

**codice**

5282-01

TORNADO 2

00085118

### Compressori Nuova Asav

Serie di compressori a secco di alta qualità per la produzione di aria compressa medica.

Massima efficienza ed affidabilità abbinati ad una serie di modelli che possono soddisfare qualsiasi esigenza del laboratorio e studio medico.

Tutti i serbatoi sono verniciati internamente per non creare ossidazioni.

Disponibili a richiesta con essiccatore ad assorbimento e/o mobiletto per insonorizzazione.

Disponibili modelli ad uno, due e tre cilindri, tutti corredati di pratico conta ore.

Queste apparecchiature sono conformi alle certificazioni CE

| Codice     | Rumore (dB) | Serbatoio Lt | N. cil. | Potenza kW/Hp | Press. |
|------------|-------------|--------------|---------|---------------|--------|
| CSA24      | 69          | 24           | 1       | 0,7/1         | 10     |
| CSB50DR    | 69          | 50           | 2       | 1,5/2         | 10     |
| CSC24DRSIL | 62          | 24           | 3       | 2,2/3         | 10     |

## Seggiolini

### Xelenia Multistrato

Seggiolino operativo con seduta e schienale in faggio multistrato. Alzata a gas della seduta e schienale a contatto permanente. Base a 5 razze in alluminio con ruote piroettanti a doppio battistrada. Senza braccioli.

**SEGGIOLINO XELANIA**

**codice**

FAGGIO MULTISTRATO BASE ALLUMINIO

00057817

FAGGIO MULTISTRATO BASE PLASTICA

00107853

### Xelenia Massello

Seggiolino operativo con seduta e schienale in faggio massello senza braccioli. Dotato di alzata a gas della seduta e di movimento Sincron sullo schienale per conferire un'importante sostegno lombare. Base a 5 razze in alluminio con ruote piroettanti a doppio battistrada. Senza braccioli.

**SEGGIOLINO XELANIA**

**codice**

FAGGIO MASSELLO BASE ALLUMINIO

00037338

FAGGIO MASSELLO BASE ALLUMINIO RUOTE CROMATE

00037339