

B - Sviluppo dei Modelli

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su www.primardent.it)

2	Gessi per Articolatori
3	Gessi per Modelli
11	Gessi per Modelli da Scansione - CAD
12	Resine per Modelli
13	Basi per Modelli
16	Perni per Modelli
19	Adesivi per Modelli
20	Isolanti, Sigillanti, indurenti
21	Solventi per Gesso
22	Articolatori / Archi di Trasferimento
32	Occlusori e Varie
32	Portaimpronte
33	Materiali per Impronte
35	Materiali per portaimpronte e placche
37	Termoformatura
47	Siliconi per Gengiva
48	Siliconi per Mascherine
50	Siliconi per Scansione
50	Siliconi per Addizione
52	Siliconi per Duplicazione
53	Accessori per Siliconi
53	Puntali Universali e Terminali Intraorali



Gessi per articolatori



Artico 3 Chemident



Arti Gips G line



Artikulation Ernst Hinrichs



Elite Arti / Arti Fast Zhermack



Mounting Stone Whip Mix



Zero-Arti Dentona

Sviluppo dei modelli B - 2

Artico 3 Chemident

Gesso classe III per il fissaggio dei modelli sull'articolatore.

Caratteristiche: Bassissima espansione, facilità di montaggio su articolatore.

Dati tecnici:

Tempo di lavorazione: 3'

Tempo di presa: 4'

Espansione lineare: 0,02%

Resistenza alla compressione ad umido (1h) 24MPa

ARTICO 3		euro	codice
BIANCO	Fusto da 25 Kg.	80,00	A3xxxA25
BIANCO	Fusto da 6 Kg.	24,00	A3xxxA06

Arti Gips G line

Gesso duro tipo III extra fine, a rapido indurimento, per il montaggio di modelli su articolatore. dotato di bassa espansione, ottima adesività e modellabilità, viene consigliato anche per il fissaggio di posizione dei vari elementi degli strumenti gnatologici e, in studio, per la realizzazione di modelli immediati. È compatibile con tutti i materiali da impronta.

ARTI GIPS		euro	codice
BIANCO	fusto da 5 kg	12,60	00079983
BIANCO	fusto da 15 kg	35,20	00079982

Artikulation Ernst Hinrichs

Gesso Naturale tipo 2 per fissaggio in articolatore, modelli studio, antagonisti e muffole. Grande lavorabilità e stabilità, alta resistenza alla compressione grazie alla tipologia di cristalli Alfa/Beta utilizzati.

ARTIKULATION		euro	codice
BIANCO NATURALE	sacchetto 5 kg	12,90	00093845
BIANCO NATURALE	cartone 20 kg	38,90	00093843

Elite Arti Zhermack

Gesso di III classe per articolatori, tissotropico di colore bianco.

• FAST: gesso rapido di III classe per la realizzazione di modelli e antagonisti.

Possibilità di rimuovere il modello dopo solo 15 minuti.

ELITE ARTI		euro	codice
NORMAL WHITE	sacco da 25 kg	75,90	00040693
FAST WHITE	sacco da 25 kg	75,90	00068010

Mounting Stone Whip Mix

Gesso di III classe a presa rapida per il montaggio dei modelli in articolatore. Proprietà di adesione elevate, permette un impiego ridotto di materiale assicurando una maggiore stabilità dimensionale.

MOUNTING STONE		euro	codice
BIANCO	conf. 2 buste da 2,5 Kg	29,30	00027741

Zero-Arti Dentona

Il primo gesso speciale per articolatore senza espansione. Non causa rialzi o modifiche al rapporto oclusale tra i modelli fissati in articolatore. Perfetto rapporto oclusale indipendentemente dalle quantità di gesso utilizzate. Possibilità di fissare i modelli in articolatore in un solo passaggio ottenendo così anche un risparmio sensibile di tempo. Disponibile in confezioni da 5 e 22 kg. nel colore: bianco

ZERO ARTI		euro	codice
BIANCO	conf. 5 Kg	26,50	ZTB5
BIANCO	conf 22 Kg	81,70	ZTB22



Arti-Base Dentona

Gesso a presa rapida (4-5 min.) con elevata adesività per il montaggio dei modelli in articolatore. Consente il montaggio contemporaneo di più modelli.
Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg. nei colori: bianco, giallo limone

ARTI-BASE	euro	codice
onf.5 KG.	20,90	RBBC5
fustino 25 KG.	88,50	RBBF25

SheraMount SHERA

Gesso per articolatore
--alta capacità adesiva
--consistenza cremosa
--molto stabile
--ottimo rapporto qualità-prezzo

Consigliato per: messa in articolatore, zoccoli di fresaggio, mascherine, tecnica a nuvole

SHERA MOUNT	euro	codice
20 kg (bianco)	61,90	102070-70

Gessi per modelli classe II

Snow White Plaster No. 2 Kerr

Gesso per impronte, di tipo II, a presa rapida. Indicato per fissare i modelli in articolatore. Colore bianco. Espansione all'indurimento estremamente bassa, dopo 2 ore: 0.01 - 0.12 %. Tempo di presa: 3 - 5 minuti. Resistenza alla compressione dopo 1 ora: 246 kg/cm³.

SNOW WHITE PLASTER NO. 2	euro	codice
N.2 BIANCO fustino da 4,5 kg	30,50	00001677
N.2 BIANCO cartone da 20 kg	76,50	00011329

Velox Ernst Hinrichs

Gesso tipo 2 con Alabastro ad espansione controllata. Breve tempo di presa, con buona resistenza alla compressione.

VELOX	euro	codice
BIANCO NATURALE cartone 20 kg	25,20	00093842

Moldabaster S Kulzer

Gesso universale di II classe. È utilizzato per modelli studio, anatomici, diagnostici, per riparazioni e ortodonzia. Può essere miscelato con gessi duri di III classe per la messa in muffola di protesi totali e parziali, corone acriliche e ponti provvisorie. Espansione 0.14% - colore bianco.

MOLDABASTER S BIANCO	euro	codice
MOLDABASTER S (indurimento rapido) sacco da 25 kg	39,10	00005952

Gesso Alabastrino Zeta

Gesso tenero di tipo II, finissimo, superventilato, colore bianco. Indicato per basi per modelli, montaggio di modelli, occlusori e zappatura delle muffole. Espansione 0.08% - colore bianco.

GESSO ALABASTRINO	euro	codice
BIANCO sacco da 25 kg	21,20	00018770



Snow White Plaster Kerr No. 2



Velox Ernst Hinrichs



Moldabaster S Heraeus Kulzer



Gesso Alabastrino Zeta

Gessi per modelli classe III



Selenor Azzurro Zeta



Selenor Extra Export Zeta



Orto 3 Chemident



Selenor Speciale Ortodonzia Zeta



Ortho Gips G line



Model Gips G line

Selenor Azzurro Zeta

Gesso duro di tipo III per modelli antagonisti é indicato anche per la tecnica in muffola. Granulometria extra fine che garantisce superfici lisce e levigate. Il modello si presenterà notevolmente compatto ed inalterabile durante l'uso. Espansione 0.11% - colore azzurro.

SELENOR AZZURRO		euro	codice
AZZURRO	fustino da 5 kg	13,20	00035520
AZZURRO	fusto da 25 kg	40,30	00014037

Selenor Extra Export Zeta

Gesso duro di III classe per modelli, di tipo cristallino. Finemente macinato e privo di impurità.

Compatibile con tutti i materiali da impronta. Espansione 0.10% - colore giallo.

SELENOR EXTRA EXPORT		euro	codice
GIALLO	fusto da 25 kg	50,50	00002837

Orto 3 Chemident

Gesso di classe III, per la realizzazione di modelli nella protesi ortodontica

Buona colabilità nell'impronta

- Ottimo per placche
- Rapido indurimento

Modello Ortoweiss, colore extra bianco

ORTO 3		euro	codice
BIANCO	fusto da 25 kg	54,30	PCHEO3000A25
ORTOWEISS	fusto da 7 kg	33,80	CHEOW000A07

Selenor Speciale Ortodonzia Zeta

Gesso duro di tipo III, indicato per realizzare modelli ortodontici da studio e da archivio. Dotato di ottima fluidità, può essere usato con resine acriliche sia a caldo che a freddo. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Espansione 0.10% - colore bianco.

SELENOR SPECIALE ORTODONZIA		euro	codice
BIANCO	fustino da 5 kg	20,20	00035522
BIANCO	fusto da 25 kg	64,80	00002836

Ortho Gips G line

Gesso duro tipo III, di alta qualità per modelli ortodontici da studio o da archivio, conforme alle norme ISO 6873. Dotato di ottima fluidità, può essere usato con resine acriliche sia a caldo che a freddo. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Colore bianco brillante.

ORTHO GIPS		euro	codice
BIANCO	fusto da 5 kg	12,60	00079981
BIANCO	fusto da 15 kg	35,20	00079980
BIANCO	sacco da 25 kg	50,90	00079979

Model Gips G line

Gesso duro tipo III extra fine ad alta precisione per scheletrica e modelli antagonisti, conforme alle norme ISO 6873. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Tempo di presa 6 min.

MODEL GIPS		euro	codice
GIALLO	fusto da 5 kg	10,50	00079978
GIALLO	fusto da 15 kg	27,40	00079977
GIALLO	sacco da 25 kg	39,10	00079976



Model Gips Normal G line



Moldano Heraeus Kulzer



Rocanit 0.08 Protechno



Modell 3 Chemident



Hinrizit Ernst Hinrichs



Profilare 100 Dentona

Model Gips Normal G line

Gesso duro tipo III extra fine ad alta precisione per scheletrica e modelli antagonisti, conforme alle norme ISO 6873. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Con tempo di lavorazione prolungato. Tempo di presa 8 min.

MODEL GIPS NORMAL		euro	codice
GIALLO	fusto da 25 kg	39,40	00083868

Moldano Kulzer

Gesso duro di III classe, universale. Indicato per: protesi parziali e totali, modelli antagonisti, anatomici, riparazioni e basi standard e per l'utilizzo in muffola. La consistenza cremosa e la proprietà di presa rapida assicurano una produzione di modelli precisi. Espansione 0.16% - colore azzurro.

MOLDANO		euro	codice
AZZURRO	sacco da 25 kg	50,60	00000120

Rocanit 0.08 Protechno

Gesso di III classe per la realizzazione di modelli antagonisti e modelli per protesi totali e parziali. Tissotropico e a bassa espansione permette la rimozione del modello dopo 20 minuti. Espansione 0.08%.

ROCANIT 0.08		euro	codice
VANIGLIA	sacco da 25 kg	52,30	00058953

Modell 3 Chemident

Gesso classe III per modelli in protesi mobile e per antagonisti
 Caratteristiche: ottime caratteristiche di lavorabilità, buona riproduzione dei dettagli, bassa espansione. Colore: Giallo, bianco
 Dati tecnici: Tempo di lavorazione: 6'; Tempo di presa: 12'; Espansione lineare: 0,10%
 Resistenza alla compressione ad umido (1h)34 Mpa

MODELL 3		euro	codice
Fusto 25 kg.		52,00	M3xxxA25
Fusto 6 kg.		22,00	M3xxxA06

Hinrizit Ernst Hinrichs

Gesso tipo 3 a doppia raffinatura, per modelli diagnostici, antagonisti, lavorazioni di protesi mobile e ortodontiche. Estremamente cremoso nell'impasto assicura eccellente scorrevolezza. Resistenza e stabilità dei margini con superfici levigate.

HINRIZIT		euro	codice
BIANCO SUPER	sacchetto 5 kg	13,70	00093805
BIANCO SUPER	cartone 25 kg	51,80	00093803
GIALLO	sacchetto 5 kg	13,70	00093808
GIALLO	cartone 25 kg	51,80	00093806

Profilare 100 Dentona

Gesso di III classe di elevata resistenza all'abrasione e dall'espansione contenuta (<0,20%). Ideale per la realizzazione di modelli in protesi mobile, antagonisti, riparazioni, scheletrati, muffole. Non si generano bolle anche quando la miscelazione viene eseguita manualmente, mantiene un'ottima fluidità e scorrevolezza.

Disponibile in confezioni da 25 kg. nel colore: giallo oro

PROFILARE 100		euro	codice
fusto da 25 kg		51,50	PRF25



Free Gips G-Line



Elite Model Zhermack



Hydrock Kerr



Hinridur Ernst Hinrichs



Chemirock H Chemident

Sviluppo dei modelli B - 6

Free Gips G line

Gesso duro tipo III, per modelli, colore giallo.

FREE GIPS		euro	codice
GIALLO	sacco da 20 kg	26,30	00110610

Elite Model Zhermack

ELITE MODEL: gesso duro, per modelli, di tipo III. Per la realizzazione di modelli in genere, antagonisti e muffole in protesi rimovibile. Tissotropico per rendere ancora più agevole la realizzazione del modello. Estrema versatilità d'impiego. Tempo di rimozione impronta dal modello 45 min. Espansione 0.04%.

ELITE MODEL FAST: gesso duro di tipo III, rapido e tissotropico, indicato per la realizzazione di modelli e antagonisti. Proprietà di fluidità e scorrevolezza ottimali. Indurisce rapidamente consentendo la rimozione del modello dopo soli 15 min. Espansione 0.10%.

ELITE MODEL		euro	codice
NORMAL	IVORY sacco da 25 kg + contenitore	65,00	00049329
NORMAL	IVORY 4 buste da 3 kg	37,60	00035486
FAST	LIGHT CREAM sacco da 25 kg + contenitore	49,90	00049421
FAST	SKY BLUE sacco da 25 kg + contenitore	49,90	00050374

Hydrock Kerr

Gesso tipo III ideale per modelli di protesi mobile parziale o totale. Durante la presa il gesso presenta un'espansione che compensa la contrazione acrilica. Può essere utilizzato anche per alcuni particolari tipi di modelli per ponti e corone.

HYDROCK		euro	codice
GIALLO	fustino da 5 kg	24,60	00095736
GIALLO	cartone da 25 kg	61,00	00095734
BIANCO	cartone da 25 kg	61,00	00095733

Hinridur Ernst Hinrichs

Gesso tipo 3 a raffinatura singola, per modelli diagnostici, antagonisti, lavorazioni di protesi mobile e ortodontiche. Estremamente versatile e particolarmente indicato per tutte le lavorazioni di protesi mobile e modelli antagonisti.

HINRIDUR		euro	codice
BIANCO NATURALE	sacchetto 5 kg	12,60	00093796
BIANCO NATURALE	cartone 25 kg	40,40	00093794
GIALLO	cartone 25 kg	40,40	00093800
BLU	cartone 25 kg	40,40	00093797

Gessi per modelli classe IV

Chemirock H Chemident

Gesso classe IV per la tecnica dei monconi sfilabili, modelli master e per tutti i lavori in protesi fissa. Colori: Crema, marroncino. Durezza molto elevata, ottima riproduzione dei dettagli, precisione e stabilità dimensionale, si lavora bene con la fresa e non dà luogo a scheggiature, buona compatibilità con gli alginati.

Dati tecnici: Tempo di presa: 14', espansione lineare: 0,08%, resistenza alla compressione ad umido (1h) 62 MPa

CHEMIROCK H		euro	codice
	fusto da 23 kg	135,00	CHxxxA23
	fusto da 7 kg	49,00	CHxxxA07

Gessi per modelli classe IV



Elite Rock Zhermack



4 Model Gips G Line



Vel-Mix Stone Kerr



Elite Stone Zhermack

Sviluppo dei modelli B - 7



GC Fuji Rock EP

Elite Rock Zhermack

Gesso di tipo IV per monconi e protesi fissa, resistente alla scheggiatura e all'abrasione, ideale per monconi e protesi fissa. Espansione 0.08%.

ELITE ROCK		euro	codice
SANDY BROWN	busta da 3 kg	21,80	00057426
SANDY BROWN	4 buste da 3 kg	87,20	00035494

4 Model Gips G-Line

Gesso extraduro naturale per modelli di tipo IV di qualità superiore, conforme alle norme EN ISO 6873. Ideale per riprodurre fedelmente ogni minimo dettaglio dell'impronta, tixotropico. Indicato per modelli master di precisione per protesi fissa (parziale e totale), modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrata.

4 MODEL GIPS		euro	codice
GIALLO	fusto da 25 kg	67,00	00107018

Vel-Mix Stone Kerr

Gesso extra duro di tipo IV, a bassa espansione per ponti e corone, consente la realizzazione di modelli precisi con superfici lisce e di elevata durezza. La facilità di scorrimento e le proprietà di riempimento lo rendono ideale per tutti i tipi di modelli. Espansione 0.08% - colore rosa.

VEL-MIX STONE		euro	codice
ROSA	fustino da 6 kg	40,50	00001662
ROSA	cartone da 25 kg	101,30	00001664

Elite Stone Zhermack

Gesso di tipo IV, per modelli in protesi scheletrica e protesi mobile. Bassa espansione, alta resistenza alla scheggiatura, elevata resistenza alla compressione. Espansione 0.08%.

ELITE STONE		euro	codice
BROWN	sacco da 25 kg + contenitore	97,80	00046794
NAVY BLUE	sacco da 25 kg + contenitore	97,80	00052024
AQUA GREEN	sacco da 25 kg + contenitore	97,80	00056548

SheraHard-rock Shera

TOP - Gesso Extraduro

- facilmente colabile, ad alta tixotropia
- scannerizzabile con diversi sistemi
- ideale per sistemi con basette in plastica
- facilmente lavorabile

Consigliato per: implantologia, monconi sfilabili, modelli master, antagonisti, modelli di controllo

HARD ROCK		euro	codice
(giallo pastello) 4,5 kg busta		38,70	101023-84
(verde pastello) 4,5 kg busta		38,70	101023-85
(marrone/oro) 4,5 kg busta		38,70	101023-18

Fuji Rock EP GC

Gesso duro di IV classe naturale ad alta qualità, ideale per monconi è adatto a tutti i tipi di lavori protesici. Per le elevate proprietà fisiche garantisce elevata precisione, solidità dei margini e stabilità sotto pressione. Fornito nel nuovo confezionamento fustino di plastica a chiusura ermetica, richiudibile, pratico e maneggevole. Espansione 0.08%.

GC FUJI ROCK EP		euro	codice
GOLDEN BROWN	fustino da 5 kg	42,20	00065460
GOLDEN BROWN	fustino da 12 kg	81,20	00065996



Framestone 4 Chemident

Framestone 4 Chemident

Gesso classe IV per protesi scheletrica, protesi mobile, laddove si desidera una durezza più elevata, antagonisti di valore. Colore: bianco

Caratteristiche: Rapido indurimento con un buon tempo di lavoro, durezza ottimale, eccellente colabilità nell'impronta, ottima compatibilità con gli alginati.

Dati tecnici: Tempo di lavorazione: 7' - Tempo di presa: 12' -

Espansione lineare: 0,09% - Resistenza alla compressione ad umido (1h) 42MPa

FRAMESTONE 4	euro	codice
fusto da 25 kg	75,00	R4xxxA25
fusto da 07 kg	28,00	R4xxxA07



GC Fuji Rock EP Premium

Fuji Rock EP Linea Premium GC

Versione speciale di GC Fujirock EP sviluppata per tecniche ad elevata performance quali, ad esempio, i manufatti impianto-protetici estesi e le indicazioni complesse in ceramica integrale. La composizione avanzata della polvere e la definizione accurata ed omogenea del colore fanno di questo gesso la soluzione ideale per i lavori di maggior pregio. Nei casi più complessi quali modellazione in cera, mascherine gengivali, scansione digitale, rifinitura e lucidatura.

GC FUJI ROCK EP LINEAPREMIUM	euro	codice
PASTEL YELLOW fustino da 4 kg	38,10	00108477
PASTEL YELLOW fustino da 11 kg	82,80	00065996
POLAR WHITE fustino da 4 kg	38,10	00108479
INCA BROWN fustino da 4 kg	38,10	00108480
TITANIUM GREY fustino da 4 kg	38,10	00108481



Hinriplast N Ernst Hinrichs

Hinriplast N Ernst Hinrichs

Gesso tipo 4, rinforzato e stabilizzato con additivi in resina. Grazie alla sua composizione non risulta fragile e non si scheggia come i convenzionali gessi duri. Alta fluidità di colata con dettagli perfetti e superficie estremamente liscia.

HINRIPLAST N	euro	codice
MARRONE DORATO sacchetto 5 kg	31,30	00093787
MARRONE DORATO cartone 25 kg	137,70	00093785
ALBICOCCA sacchetto 5 kg	31,30	00093790
ALBICOCCA cartone 25 kg	137,70	00093788
GRIGIO PERLA sacchetto 5 kg	31,30	00093793
GRIGIO PERLA cartone 25 kg	137,70	00093791



Hinristone 22 Ernst Hinrichs

Hinristone 22 Ernst Hinrichs

Gesso tipo 4 extra duro. Eccellente scorrevolezza di colata, riproduzione dei dettagli, durezza finale e resistenza alla compressione. Particolarmente indicato per lavorazioni accurate e di pregio.

HINRISTONE 22	euro	codice
BIANCO sacchetto 5 kg	21,50	00093777
BIANCO cartone 25 kg	93,90	00093775
GIALLO sacchetto 5 kg	21,50	00093784
GIALLO cartone 25 kg	93,90	00093782
VERDE sacchetto 5 kg	21,50	00093781
VERDE cartone 25 kg	93,90	00093779



Moldastone CN Kulzer

Moldastone CN Kulzer

Gesso superduro sintetico di IV classe, molto fluido, facile da colare, indicato per modelli master per la tecnica CoCr, di corone, ponti, inlay/onlay; per modelli con monconi sfilabili.

MOLDASTONE CN	euro	codice
MARRONE busta da 4,5 kg	19,60	00046100
MARRONE box 4 buste da 4.5 kg (18 kg)	78,20	00046099

Dentona 1 Dentona

Il gesso speciale Dentona N°1 è un gesso tissotropico extra duro, che offre la base per lavorazioni perfette grazie al suo alto livello di stabilità. Dentona N°1 ha valori di espansione estremamente bassi ad una durezza mai raggiunta precedentemente di 400 N/mm². Questa combinazione di eccezionali proprietà fisiche permette un'esposizione del bordo di preparazione infrangibile e, generalmente, di lavorare con la più alta precisione.



Dentona 1 Dentona

DENTONA 1		euro	codice
CASHMERE	cf. da 5 kg	64,00	DN1..C5
CASHMERE	cf. da 25 kg	210,00	DN1..C25
CARAMELLO	cf. da 5 kg	64,00	DN1..C5
CARAMELLO	cf. da 25 kg	210,00	DN1..C25
DELFINO	cf. da 5 kg	64,00	DN1..C5
DELFINO	cf. da 25 kg	210,00	DN1..C25



Suprastone Kerr

Suprastone Kerr

Gesso per modelli extra-duro di IV classe, per realizzare modelli master di ponti e corone e monconi sfilabili. Espansione di presa molto bassa, elevata resistenza alla compressione, presenta un'ottima resistenza all'abrasione e alla scheggiatura. Resistente agli sbalzi termici. Espansione 0.07% - colore verde.

SUPRSTONE		euro	codice
VERDE	cartone da 25 kg	110,50	00001671



Japan Ernst Hinrichs

Japan Ernst Hinrichs

Gesso tipo 4 sintetico al 100%, per monconi e modelli primari di precisione. Gesso straordinario per minima espansione di presa, per durezza e precisione. Eccellente fluidità di impasto e colatura. Ottima risposta alla finitura senza scheggiature.

JAPAN		euro	codice
MARRONE DORATO	sacchetto 5 kg	31,70	00093760
MARRONE DORATO	4 buste da 5 kg	123,50	00093759
BIANCO SUPER	sacchetto 5 kg	31,70	00093773
BIANCO SUPER	4 buste da 5 kg	123,50	00093774



Resin Rock Whip Mix

Resin Rock Whip Mix

Gesso di IV classe fortificato con resina sintetica, conferisce plasticità, stabilità dimensionale ed una elevata resistenza all'abrasione e alla scalfittura. Si lavora facilmente grazie alla sua miscela cremosa, e alle sue proprietà tissotropiche. Indicato per monconi e modelli sezionati. Espansione 0.08%.

RESIN ROCK		euro	codice
PESCA	2 buste da 2,5 kg	35,00	00029088



Prima-Rock Whip Mix

Prima-Rock Whip Mix

Gesso extra duro di IV classe, particolarmente adatto per monconi. Resistente alla compressione, permette di procedere alla rifinitura del modello subito dopo la separazione dall'impronta, senza rischio di scheggiatura. Compatibile con tutti i materiali da impronta. Espansione 0.13%.

PRIMA-ROCK		euro	codice
VIOLA	2 buste da 2,5 kg	32,00	00028828
GIALLO	2 buste da 2,5 kg	32,00	00028829



Jade Stone Whip Mix

Jade Stone Whip Mix

Gesso extra duro di IV classe, particolarmente adatto per monconi. Viene indicato anche per la realizzazione di antagonisti e modelli per protesi mobile. Compatibile con tutti i materiali da impronta. Espansione 0.18%.

JADE STONE		euro	codice
VERDE	confezione 25 kg	62,00	00002346



Esthetic-Base Gold Dentona



Esthetic-Base Dentona



Socket Plaster Dentona



Rubinit Protechno



GC Base Stone GC



Esthetic-Base Gold Dentona

Speciale gesso extraduro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg.

ESTHETIC-BASE GOLD		euro	codice
GIALLO ORO	confezione 5 kg	33,90	SBGLB5
GIALLO ORO	confezione 25 kg	147,00	SBGLF25

Esthetic-Base Dentona

Speciale gesso extraduro classe IV addizionato con stabilizzante sintetico, per modelli con monconi sfilabili di grande precisione. Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg. nei colori: gold brown, giallo, vaniglia, avorio, albicocca, grigio perla, bianco

ESTHETIC-BASE		euro	codice
BIANCO	barattolo 5 kg	31,90	SBBB5
BIANCO	fusto 25 kg	136,30	SBBF25
ALTRI COLORI	barattolo 5 kg	31,90	SB..B5
ALTRI COLORI	fusto 25 kg	136,30	SB..F25

Socket Plaster GT 160 Dentona

Gesso di IV classe extra duro estremamente fluido per la tecnica gesso gesso. Disponibile in confezioni da: 5 e 22 kg. nei colori: nei colori: bianco, rosso gengivale, royal blu, giallo limone, verde, petrolio

SOCKEL PLASTER		euro	codice
GT 160	barattolo 5 kg	44,00	SPGT..C5
GT 160	fusto 22 kg	142,00	SPGT F22

Rubinit Protechno

Gesso naturale extra duro di IV classe, a presa rapida, tissotropico, ideale per la costruzione di modelli in protesi scheletrica e protesi mobile. Espansione 0.10%.

RUBINIT		euro	codice
ROSA	fusto da 18 kg	53,50	00058956

GC Base Stone GC

Gesso classe IV per basi, modelli e antagonisti. Variando le proporzioni acqua/polvere può essere utilizzato in consistenza fluida o tissotropica senza alterarne le proprietà fisiche. Bassa espansione, tempo miscelazione e indurimento ridotti. Espansione 0.08%.

GC BASE STONE		euro	codice
Terracotta Red	fustino da 12 kg	52,90	00108476
Royal Blue	fustino da 12 kg	52,90	00080030

SheraAqua Shera

Gesso extraduro di classe 4

--ottimo rapporto prezzo-qualità

--tempi di lavorazione ridotti

--consistenza cremosa

Consigliato per: monconi sfilabili, modelli master, modelli per scheletrati, antagonisti, modelli di controllo

SHERA AQUA		euro	codice
(marrone/oro)	20 kg	76,70	101080-18
(rosé)	20 kg	76,70	101080-50
(bianco)	20 kg	76,70	101080-70



Visio Rock Chemident



Cam Stone N Ernst Hinrichs



Esthetic-Base Gold Dentona



Chemi-implant Chemident

Gessi per modelli da scansione – CAD

Visio Rock Chemident

Visiorock è un gesso appositamente studiato per la rilevazione optoelettronica dei modelli con il sistema CAD/CAM, ma al contempo con le caratteristiche di un ottimo gesso per protesi fissa.

- Adatto alla rilevazione scanner laser e ottica
- Ottimo come gesso per protesi fissa

VISIO ROCK	euro	codice
LIGHT BROWN fusto 7 Kg.	59,00	

Cam Stone N Ernst Hinrichs

Gesso naturale tipo 4 per scanner. Gesso speciale sviluppato per la scansione optoelettronica, che annulla le interferenze di riflessi nelle frequenze definite. Il tempo di presa rapido consente di effettuare un trattamento completo in un unico appuntamento. Riproduce esattamente i dettagli e ha un'alta resistenza alla trazione.

Campi d'impiego: per il sistema cad cam, modelli studio, arcate dentali, modelli sezionati, modelli master, per modelli in leghe preziose e non preziose e restauri in metallo-ceramica, per modelli dimostrativi.

CAM-STONE	euro	codice
ROSSO MARRONE sacchetto 5 kg	31,10	00094063
AVORIO sacchetto 5 kg	31,10	00094065

Esthetic-Base Gold Dentona

Speciale gesso extraduro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Non è necessario usare polveri o fabbricare costosi modelli duplicati. Esthetic Base Gold ha un colore ad alto contrasto e crea una visione d'insieme armonica con la cera da modellazione ScanWax, con la quale si ottengono risultati più precisi e un lavoro facilmente osservabile. Esthetic Base Gold è certificato da SIRONA DENTAL SYSTEM per inEos.

ESTHETIC-BASE GOLD	euro	codice
GIALLO ORO conf. 5 kg	33,90	00075584

Gessi per modelli di implantologia

Chemi-implant Chemident

Per la realizzazione di modelli destinati a lavori di implantologia e protesi fissa

- Espansione zero
- Durezza molto alta
- E' liquido e si cola a filo senza vibrazione
- Eccezionale finezza e compattezza della superficie

CHEMI-IMPLANT	euro	codice
GRIGIO secchio 7 kg	58,00	

Resine per modelli



Extrarock PX Dental

Extrarock PX Dental

E' una resina poliuretanic per modelli A+B che offre proprietà meccaniche eccellenti. Il valore di durezza alto e la forte coesione consentono modelli con ottima riproduzione dei dettagli e molto robusti. Extrarock è compatibile con alginati, vari tipi di silicone e molti altri materiali da impronta.

Oltre ai componenti A+B sono disponibili 5 coloranti che permettono la creazione di modelli personalizzati in tinta unita o sfumati, lo spray separatore e il mescolatore/dosatore.

EXTRAROCK	euro	codice
Extrarock A+B	82,00	9101
Extrarock Mescolatore	55,00	9102
Extrarock D Separatore 400 ml	40,00	9103
Colori Kit: 5 tinte differenti	96,00	9104
Extrarock colore nero 15ml	18,00	9106
Extrarock colore blu 15ml	18,00	9107
Extrarock colore rosso 15ml	18,00	9108
Extrarock colore verde 15ml	18,00	9109
Extrarock colore giallo 15ml	18,00	9110



Diemet Erkodent

Diemet Erkodent

Resina autoindurente a due componenti per la produzione di monconi di precisione per corone, inlay e ponti. Il materiale indurisce velocemente ed è molto resistente. Disponibile in due colorazioni rame e bronzo. Il contenuto metallico è costituito da una lega di rame duro, che non solo dà al materiale una colorazione metallica, ma conferisce anche una resistenza superficiale e la durezza dei bordi.

DIEMET	euro	codice
ST. PACK RAME conf. 360 gr + 50 ml + ciotola + spatola	59,10	00058370
ST. PACK BRONZE conf. 360 gr + 50 ml + ciotola + spatola	59,10	00095098
LIQUIDO flacone da 50 ml	19,60	00048101
POLVERE RAME conf. 360 gr	39,60	00047534
POLVERE BRONZE conf. 360 gr	39,60	00101790



Hit-Model ADM Evolution

Hit-Model ADM Evolution

Resina poliuretanic bicomponente caricata con inerti, per monconi. Massima precisione, elevata definizione e resistenza. Indicata per modelli master, modelli per impianti ed intarsi. Nessuna retrazione.

HIT-MODEL	euro	codice
conf. 1000 gr	108,50	00027770
<i>2 barattoli componente A da 250 gr + 2 barattoli componente B da 250 gr</i>		
ACCESSORI	50,40	00027771
<i>conf: 2 flaconi vuoti da 250 ml con tappo - bicchierini graduati - 2 guanti monouso - spatoline da miscelazione in plastica - 1 confezione plastilina Silift</i>		



New Break Agent ADM Evolution

New Break Agent ADM Evolution

Isolante specifico per isolare le impronte in polietere e polisolfuro dalla resina poliuretanic.

NEW BREAK AGENT	euro	codice
flacone spray da 200 ml	24,20	00010106



Sinta Model

Sinta Model Larident

Resina poliuretanic per modelli più dura e precisa del gesso. Vantaggi principali: È più duro e preciso di un gesso di 4° classe - Retrazione minima circa 0.02% - La durezza di Sinta model garantisce un'alta qualità meccanica con maggiore resistenza dei margini sottili Ideale per colare modelli con monconi sottili o impianti - Indurisce dopo solo 10 minuti ed è lavorabile dopo 2 ore - Resiste alla temperatura di 120° - Colore beige. Il modello in poliuretano può essere pulito con generatori di vapore, macchine ultrasuoni senza alterarne le dimensioni. Per impronte prese con materiali a base di polietere o polisulfide tipo Impregum Premadyne Permalastic, isolare il modello con spray isolanti distaccanti.

SINTA MODEL	euro	codice
CONFEZIONE B1	68,10	00086654
<i>resina 250 gr + cat. 250 gr + 750 riempitivo + 40 bicchierini graduati + 1 tazza di miscelazione + 1 spatola</i>		



Sherapolan 2 : 1 Shera

Resina per modelli a base di poliuretano

- ideale per monconi molto sottili con sottosquadri
- ottimale il colore grigio per la scannerizzazione
- stabilità dimensionale nel tempo
- breve tempo di indurimento
- resistente all'abrasione sui bordi, stabile
- materiale estremamente duro, facile da segare, rifinire e fresare

SHERA POLAN	euro	codice
avorio	74,20	516010
marrone/chiaro	74,20	516011
grigio	74,20	516017

1 set è composto da: 300 gr di componente A, 150 gr di componente B, 10 bicchieri di miscelazione, 5 spatola di miscelazione, 50 ml SHERASEPARAT (isolante)

Sviluppo dei modelli B - 13



Basi per modelli

Profident 2010 Model System Ernst Hinrichs

Innovativo sistema per la realizzazione di modelli ad alta precisione rapida ed economica con monconi sfilabili nella tecnica di ponti e corone.

Disponibile in 2 misure: N. 1 piccola e N. 2 grande.

PROFIDENT 2010	euro	codice
STARTER KIT	168,20	00093758
<i>piastra base + Split cast e Magnete mis.2, Piastra archivio mis.2, disp. estrazione mis.1 e dispositivo estrazione mis.2, piastra base + Split cast e Magnete mis.1, supporto modelli mis.2, piastra archivio mis.1, supporto modelli mis.1</i>		
BASE COMPLETA DI PERNI, SPLIT CAST E MAGNETE mis. 1 x 1 pz	29,90	00093757
DIGA misura 1 conf. 1 pz	4,20	00093756
PIASTRA PER ARCHIVIAZIONE misura 1 conf. 25 pz	36,40	00093755
DISPOSITIVO ESTRAZIONE MODELLI misura 1 conf. 1 pz	19,30	00093754
BASE COMPLETA DI PERNI, SPLIT CAST E MAGNETE mis. 2 x 1 pz	29,90	00093753
DIGA misura 2 conf. 1 pz	4,20	00093752
PIASTRA PER ARCHIVIAZIONE misura 2 conf. 25 pz.	36,40	00093751
DISPOSITIVO ESTRAZIONE MODELLI misura 2 conf. 1 pz	19,30	00093750
PIASTRA BASE C/PERNI, MAGNETE SENZA SPLITCAST mis. 1x 1 pz	24,40	00096324
PIASTRA BASE C/PERNI, MAGNETE SENZA SPLITCAST mis. 2x 1 pz	24,40	00101254
PIASTRA PLAST. PER BASE PLATE PER SMUFFOLAMENTO misura 1 conf. 1 pz	2,70	00096609
PIASTRA PLASTICA PER BASE PLATE PER SMUFFOLAMENTO misura 2 conf. 1 pz	2,70	00111092
PIASTRA SPLIT CAST E MAGNETE misura 1 conf. 10 pz	87,50	00104924
PIASTRA SPLIT CAST E MAGNETE misura 2 conf. 10 pz	87,50	00096770

Basi per modelli

Model-Tray System MTS

Sistema di zoccoli trasparenti con spinotti per la realizzazione di modelli a monconi sfilabili senza perni.

MODEL-TRAY TRASPARENTE PER SNAPPER			euro	codice
N. 0	GRANDEZZA PICCOLA	conf. 5 pz	26,90	00054818
N. 0	GRANDEZZA PICCOLA	conf. 20 pz	107,70	00035431
N. 4	GRANDEZZA NORMALE	conf. 5 pz	26,90	00054819
N. 4	GRANDEZZA NORMALE	conf. 20 pz	107,70	00035711

CHIUSURE TRASPARENTI PER MODEL-TRAY			euro	codice
PER ZOCCOLO N. 0		conf. 20 pz	25,70	00035497

SNAPPER PER MODEL-TRAY			euro	codice
PER ZOCCOLO N. 0/4		conf. 5 pz	3,60	00054817
PER ZOCCOLO N. 0/4		conf. 20 pz	14,40	00001945
PER ZOCCOLO N. 0/4		conf. 100 pz	72,00	00001943

MODEL-TRAY TRASPARENTE CON SPINOTTI			euro	codice
N. 1	GRANDEZZA NORMALE	conf. 5 pz	26,90	00054820
N. 1	GRANDEZZA NORMALE	conf. 20 pz	107,70	00035433

CHIUSURE TRASPARENTI PER MODEL-TRAY			euro	codice
PER ZOCCOLO N. 1		conf. 20 pz	25,70	00035467

MODEL-TRAY QUARTER TRASPARENTE CON SPINOTTI			euro	codice
conf. 5 pz			18,60	00054821
conf. 20 pz			74,30	00001893

SPINOTTI BIANCHI PER MODEL-TRAY			euro	codice
4 x 1		conf. 100 pz	45,80	00001992

RETINE DI RITENZIONE PER MODEL-TRAY			euro	codice
conf. 10 pz			9,50	00001958



Model-Tray System MTS

Sviluppo dei modelli B - 14



Model-Plug System Servo-Dental

Model Plug System Servo-Dental

La preparazione di modelli per la re-occlusione è resa facile, la guida del modello è semplificata con un sistema splitcast. Il sistema plug-in modello combina tutte le esigenze in modo semplice e poco costoso. È costituito da basi, tappi e guaine in materiali plastiche.

Vantaggi: Facilità di movimentazione, precisione, economicità

MODEL PLUG SYSTEM			euro	codice
Kit completo 4 basi, 500 tappi, 500 guaine			110,00	100
Base superiore piccola			15,00	111
Base inferiore piccola			15,00	112
Base superiore grande			15,00	113
Base inferiore grande			15,00	114
Tappi cf. 500 pezzi			32,00	102
Guaine cf. 500 pezzi			32,00	103



Acutrady System Dewa

Sistema di tray di precisione per la realizzazione di modelli sezionati senza l'impiego di perni. veloce esecuzione dello sviluppo dei modelli, risparmio di gesso, facile rimozione e posizionamento del moncone, costi molto ridotti.

ACUTRAY SYSTEM			euro	codice
Acutrady intro 10 pz			49,50	DW 00200
Acutrady box 50 pz			225,00	DW 00201
Adapter ricambio 10 pz			7,90	DW 00220

Basi per modelli



SplitFix Dewa



Accu-Trac Whaledent



Zoccolatori Model Lock Euro-Dentis



Model Lock Split Cast Euro-Dentis

Splitfix set Dewa

Sistema per la realizzazione di modelli, set composto da:

1 base di lavoro, 3 fasce per il modello di misure diverse, 6 basi con inserto magnetico. facile esecuzione per ottenere modelli con monconi sfilabile precisi ed ergonomici.

SPLITFIX SET	euro	codice
Splitfi x Set KIT	190,00	DW 04413
base con magnete rossa (grande) 1 pz	16,90	DW 04401
base con magnete blu (media) 1 pz	16,90	DW 04403
base con magnete gialla (piccola) 1 pz	16,90	DW 04405
fascia rossa (grande) 1 pz	16,90	DW 04409
fascia blu (media) 1 pz	16,90	DW 04410
fascia gialla (piccola) 1 pz	16,90	DW 04411
Posizionatore/regolatore di altezza 1 pz	115,00	DW 04412

Accu-Trac Whaledent

Sistema di precisione, per monconi sfilabili, in materiale speciale resistente fino a 120°. Dotato di: braccini di bloccaggio rimovibili, indicatori numerici per il riposizionamento dei monconi e di ritenzioni adeguate ad un preciso collocamento degli stessi, magnete incorporato per la messa in articolatore, accessori per la colata e l'estrazione dei modelli.

ACCU-TRAC SET	euro	codice
AT10	201,70	00000973
<i>cf. 10 basette - 5 estrattori - 5 spaziatori per messa in articolatore - 5 Accu-Trans - 25 contromagneti</i>		

ACCU-TRAC RICAMBI	euro	codice
ATR20 BASETTE DI PRECISIONE conf. 20 pz	263,40	00006095
ATE12 BASI ESTRAI MODELLI conf. 12 pz	60,65	00049429
ATA20 BRACCINI COMPLETI conf. 20 pz	61,10	00000972
ATK25 CONTRO MAGNETI conf. 25 pz	16,40	00010895
ATS20 SPAZIATORI VERDI conf. 20 pz	74,70	00049430

ACCU-TRANS	euro	codice
ATN50 conf. 50 pz	116,90	00000974

Zoccolatori Model Lock Euro-Dentis

I Model-Lock in gomma morbidi sono predisposti per accettare il sistema Splint Cast Model Lock. Le basi sono disponibili in tre diverse misure: small, medium e large.

ZOCCOLATORI MODEL LOCK	euro	codice
SMALL conf. 1 pz	12,50	00098192
MEDIUM conf. 1 pz	12,50	00098193
LARGE conf. 1 pz	12,50	00098194

Model Lock Split Cast Euro-Dentis

Sistema di clips monouso che permette il riposizionamento preciso dei modelli su qualsiasi tipo di articolatore. In combinazione con gli zoccolatori Model Lock consentono la preparazione di tutti i modelli, fissi o removibili.

- Femmine Grigie: uso normale.
- Femmine Nere: Termoresistente
- Maschi Bianchi: Controparte maschio per la messa in articolatore.

MODEL LOCK SPLIT CAST	euro	codice
FEMMINE GRIGIE conf. 200 pz	34,70	00098195
FEMMINE NERE conf. 200 pz	36,40	00098196
MASCHI BIANCO conf. 200 pz	34,70	00098197



Zoccolatori Monouso



Basi per Modelli



Magneti Renfert



Magneti Apex Dental



No. 1, 2, 3 - 1, 2 Perni moncone



Smart-Pin Renfert

Basi per modelli

Zoccolatori Monouso

Basi monouso in plastica bianca, scomponibili, indicati per realizzare modelli antagonisti o archivio.

ZOCCOLATORE DOPPIO		euro	codice
IN PLASTICA	conf. 10 pz	8,10	00044456

Basi per Modelli

Basi in gomma per la realizzazione di basi per modelli studio o archivio.

ZOCCOLATORI IN GOMMA		euro	codice
FONDO LISCIO BLU	conf. 5 pz (3 superiori + 2 inferiori)	7,60	00005148
FONDO RIGATO BLU	conf. 5 pz (3 superiori + 2 inferiori)	8,60	00039873

BASI PER MODELLI

		euro	codice
FONDO RIGATO NERO	FORMA PICCOLA conf. 1 pz	5,80	00075635
FONDO RIGATO NERO	FORMA GRANDE conf. 1 pz	5,80	00075636

Forme in gomma flessibile per la realizzazione di basi per modelli studio e antagonisti con la tecnica split-cast.

BASI PER MODELLO SPLIT-CAST

		euro	codice
ARCATA SUPERIORE	NERO conf. 1 pz	5,90	00075637
ARCATA INFERIORE	NERO conf. 1 pz	5,90	00075638

Magneti Renfert

PIN-CAST RICAMBI		euro	codice
4130000 CALAMITE E PORTA CALAMITE	conf. 30 pz	37,00	00034349
4140000 DISCHI DI RITENZIONE	conf. 120 pz	90,50	00034350

Magneti Apex Dental

MAGNETI		euro	codice
MAGNETI	conf. 100 pz	36,00	00094240
BICCHIERI PER MAGNETI	conf. 50 pz	37,50	00094241
PIASTRE CON ALETTE PER MAGNETI	conf. 100 pz	41,60	00103129

Perni per modelli

Perni Moncone

PERNI MONCONE		euro	codice
NO. 1	CON SPILLO conf. 100 pz	6,00	00005744
NO. 1	SENZA SPILLO conf. 100 pz	5,00	00002050
NO. 2	CON SPILLO conf. 100 pz	6,00	00002048
NO. 2	SENZA SPILLO conf. 100 pz	5,00	00005745
NO. 3	CON SPILLO conf. 100 pz	8,80	00002046

Smart-Pin Renfert

Pin per modelli corto e stretto con guida ottimale nella guaina di metallo. Confezione di basi piatte. Ideale per situazioni con spazio ridotto, ad esempio nell'ambito degli incisivi, la testa ritentiva è particolarmente sottile (1.6 mm), per monconi snelli.

SMART-PIN		euro	codice
3662000 PERNI	conf. 1000 pz	52,00	00051915
3662100 GUAINE	conf. 1000 pz	52,00	00051916

Perni per modelli



Fresa Smart-Pin Renfert



Lungh. perno 12,5 mm
Lungh. testa 5,5 mm
Ø testa 2,0 mm
Largh. mass. guaina 3,8 mm

Perni Bi-V-Pin con Guaina Renfert



Perno lungo 17,5 mm
Perni Bi-Pin con Guaina Renfert




Perno lungo 17,5 mm
Perno corto 13,5 mm
Lungh. testa 4,0 mm
Ø testa 1,9 mm
Largh. mass. guaina 3,6 mm
Lungh. spillo 8,0 mm

Perni Bi-Pin con Guaina e Spillo Renfert



Lungh. perno 17,5 mm
Lungh. testa 4,0 mm
Ø testa 1,9 mm
Largh. mass. perno 2,9 mm
Lungh. spillo 8,0 mm
Perni Bi-Pin con Spillo Renfert



Fresa per Bi-V-Pin e Bi-Pin

Fresa Smart-Pin Renfert

La fresa con gradino è adatta per tutti i perni con testa di Ø 2 mm, in particolare per i nostri Bi-Pins e Bi-V-Pins. La fresa per Smart-Pin è adatta per tutti i perni con testa di Ø 1,6 mm, in particolare per i nostri Smart-Pin / Profix. Entrambe le frese sono adatte a tutte le foragessi con alloggiamento fusto da 3 mm.

Le frese sono disponibili in tre varianti: small, medium e large.

FRESE PER SMART-PIN			euro	codice
367-0159	MEDIUM	Ø 1,6 mm conf. 3 pz	57,90	00099984

Perni Bi-V-Pin con Guaina Renfert

Pin sottile per modelli con due perni di guida, particolarmente adatto per denti affollati e spazio ridotto. Il profilo a forma di V permette l'utilizzo su monconi molto stretti (es. per incisivi inferiori). Necessita di un solo foro per moncone. Le guaine sono fabbricate in materiale plastico speciale che non si deforma con l'umidità o il calore, sono disegnate con una ritenzione esterna per la tenuta nello zoccolo ed una fessura di scarico che garantisce la frizione uniforme di tutti i perni.

BI-V-PIN		euro	codice
3291000	CON GUAINA IN PLASTICA conf. 100 pz	19,00	00053609
3292000	CON GUAINA IN PLASTICA conf. 1000 pz	167,00	00053940
3281000	CON GUAINA IN METALLO conf. 100 pz	22,00	00050678

Perni Bi-Pin con Guaina Renfert

Pin per modelli con perno di guida doppio per un posizionamento esatto e a prova di rotazione del moncone. Il perno e la guaina sono nichelati a specchio – nessuna ossidazione. Necessita solo un foro per moncone.

BI-PIN		euro	codice
3261000	CORTI CON GUAINA conf. 100 pz	23,00	00001653
3262000	CORTI CON GUAINA conf. 1000 pz	192,00	00044818
3461000	LUNGHI CON GUAINA conf. 100 pz	24,00	00011149

Perni Bi-Pin con Guaina e Spillo Renfert

Pin per modelli con perno di guida doppio per un posizionamento esatto e a prova di rotazione del moncone. Il perno e la guaina sono nichelati a specchio - nessuna ossidazione. Necessita solo un foro per moncone.

BI-PIN		euro	codice
3431000	Lunghi con guaina e spillo conf. 100 pz	37,50	00011148
3231000	Corti con guaina e spillo conf. 100 pz	37,50	00005044

Perni Bi-Pin con Spillo Renfert

Pin per modelli con doppio perno di guida e spillo per il fissaggio dell'impronta. Lo spillo è lungo per un fissaggio sicuro dell'impronta, il perno di forma conica agevola il raggiungimento della posizione definitiva.

BI-PIN		euro	codice
3521000	LUNGHI CON SPILLO conf. 100 pz	25,50	00011150

Fresa per Bi-V-Pin e Bi-Pin

Si impiega per realizzare il foro con la foratrice per perni. La profondità ottimale viene data dalla testa della punta.

FRESA PER BI-V-PIN E BI-PIN		euro	codice
3470000	conf. 3 pz	78,50	00000879



Cappette di Gomma per Bi-Pins Renfert



Perni Pro-Fix Pin Renfert


Lungh. perno 12,5 mm
Lungh. testa 5,5 mm
Ø testa 2,0 mm
Largh. mass. guaina 3,8 mm



Perni ad Arco Renfert



Anelli di Ritenzione Zincati Renfert



Anelli di Ritenzione Erkodent

Perni per modelli

Cappette di Gomma per Bi-Pins Renfert

Adatte per essere fissate su tutti i perni Bi-Pin Renfert. Evitano il danneggiamento dei perni durante l'operazione di squadratura dei modelli. Utilizzati come orientamento per definire la posizione dei perni assicurando una maggiore precisione.

CAPPETTE DI GOMMA PER BI-PINS		euro	codice
322-0000	conf. 500 pz	16,00	00047709

Perni Pro-Fix Pin Renfert

Perni di alta precisione con guaina in plastica. La cappelletta integrata nella guaina risparmia tempo, mantiene la precisione e dona ai vostri modelli un aspetto professionale.

PERNI PRO-FIX PIN		euro	codice
3672000	CON GUAINA conf. 1000 pz	120,50	00073639

Optipin box Dewa

kit per la tecnica dei monconi sfi labili, composto da perni conici completi di guaine in Pvc per un posizionamento preciso e una facile estrazione del moncone. contiene fresa in tungsteno calibrata per un esatto posizionamento del perno.

Kit introduttivo: 250 perni, 250 guaine in Pvc, fresa.

OPTIPIN		euro	codice
OPTIPIN - CONF. RICAMBIO 1000 PERNI + 1000 GUAINE 1 pz		158,50	DW59040
FRESA IN TUNGSTENO per OPTIPIN 1 pz		45,50	DW59031

Perni ad Arco Renfert

Perni in ottone ad arco con filo di fissaggio per un preciso posizionamento nell'impronta. Disponibile in due versioni: appuntito e a punta piatta.

PERNI AD ARCO		euro	codice
3551001	ARCO APPUNTITO conf. 100 pz	24,50	00001654
3551002	ARCO A PUNTA PIATTA conf. 100 pz	24,50	00001641

Anelli di Ritenzione Zincati Renfert

Elementi ritentivi per l'ancoraggio sicuro delle sezioni non estraibili delle arcate. Impiego individuale per il fissaggio di sezioni di misura diverse. Posizionamento semplice all'inizio della fase di indurimento del gesso nell'arcata.

ANELLI DI RITENZIONE ZINCATI		euro	codice
3930000	conf. 1000 pz	20,50	00046414

Anelli di Ritenzione Erkodent

Anelli di ritenzione per bloccare elementi di gesso tra di loro.

ANELLI DI RITENZIONE		euro	codice
conf. 250 pz		11,90	00103130

Adesivi per modelli



Colla Istantanea Universale Renfert



Liquicol Renfert



Liquicol B Renfert



Colla Istantanea Potente Renfert



Colla Cianyl



Rocket DVA

Colla Istantanea Universale Renfert

Colla istantanea di uso universale adatta per incollare gesso, metallo, resina, ceramica e per sigillare superfici in gesso. Di consistenza liquida, con fluidità ideale. Breve tempo di presa.

COLLA RENFERT UNIVERSALE		euro	codice
1733-0050	conf. 6 flaconi da 5 gr	21,50	00069378
1733-0100	flacone da 10 gr	5,30	00001620

Liquicol Renfert

Colla speciale, molto fluida, per la sigillatura di superfici in gesso. Penetra nel gesso senza creare spessore assicurando superfici lisce e una maggiore resistenza dagli spigoli.

LIQUICOL		euro	codice
1732-0020	conf. 2 flaconi da 20 gr	27,80	00011254

Liquicol B Renfert

Colla speciale estremamente fluida con pennello applicatore integrato, ideale per sigillare e indurire i monconi in gesso e altre componenti.

LIQUICOL B		euro	codice
1732-0010	conf. 2 flaconi da 10 gr	14,20	00104977

Colla Istantanea Potente Renfert

Colla speciale universale a presa rapida con alto potere adesivo per incollare gesso, metallo, resina e ceramica. Ottima resistenza alla trazione.

COLLA RENFERT POTENTE		euro	codice
1733-2000	flacone da 10 gr	5,30	00028843

Colle Cianyl

Adesivi universali a base di etile, a presa rapida senza solventi.

Cianyl 201 per materiale non poroso (plastica, metallo, ceramica), liquido per infiltrazione, tempo di presa 5/30 sec.

CIANYL 201		euro	codice
conf. 5 flaconi da 2 gr		9,70	00047711

Cianyl 202 per materiale non poroso (plastica, metallo, ceramica), viscosità media. Tempo di presa: 10/40 secondi.

CIANYL 202		euro	codice
conf. 5 flaconi da 2 gr		9,20	00103971

Cianyl 732 per materiali porosi (Gesso, carta, legno, pellami), viscosità densa. Tempo di presa: 10/20 secondi.

CIANYL 732		euro	codice
conf. 5 flaconi da 2 gr		9,20	00103970

Rocket DVA

Cianoacrilato rosso con induritore spray, completamente calcinabile, per unire elementi di un ponte evitando distorsioni. Per il posizionamento di perni, riproduzione di monconi e incollaggi su articolatori.

ROCKET KIT		euro	codice
KIT		91,70	00014763
conf. 1 siringa di cianoacrilato 12 gr + acceleratore spray da 60 ml + 1 dispenser a vite per siringhe			
acceleratore spray da 60 ml		35,20	00016043

Adesivi per modelli



Velo Spray

Lo spray Velo crea una barriera dermoprotettiva proteggendo le mani da: sporco, vernice, olio, polvere, solventi, smalti, detersivi, ammoniaca, candeggina; assicura 4 ore di protezione epidermica anche se si immergono le mani in liquidi. Lascia traspirare regolarmente la pelle senza impedirne la normale sudorazione, non unge, inodore.

VELO SPRAY	euro	codice
flacone spray da 400 ml	9,40	00103968



Profisep Ernst Hinrichs

Isolanti e sigillanti per gesso

Profisep Ernst Hinrichs

Isolante speciale per sistema Profident 2010, utilizzabile anche come isolante gesso/gesso. Da applicare a spruzzo o con pennello.

PROFISEP ISOLANTE	euro	codice
ISOLANTE flacone da 100 ml	30,50	00093749
ISOLANTE flacone da 500 ml	73,20	00093748
CLEANER flacone spray da 400 ml	34,80	00093747



Viawax Microtecnor

Viawax Microtecnor

Isolante per tutti i lavori in cera

VIAWAX	euro	codice
ISOLANTE flacone da 100 ml	15,19	00093749



Iso K Candulor

Iso K Candulor

Isolante alginico per isolare il gesso dalla resina e il gesso dal gesso.

Vantaggi: penetra nel gesso, pellicola isolante sottile.

ISO K	euro	codice
BLU per polimerizzati a freddo flacone da 500 ml	26,15	
ROSA per polimerizzazione a caldo flacone da 500 ml	26,15	



Isofix 2000 Renfert

Isofix 2000 Renfert

Isolante protettivo per gesso contro gesso. Sigilla la superficie penetrando nel gesso e chiudendo le porosità senza creare spessore. Assicura superfici lisce ed idrorepellenti. Ideale per modelli con monconi sezionati.

ISOFIX 2000	euro	codice
17200000 flacone 1 litro + flacone spray vuoto	44,10	00004715
17202000 RICARICA conf. 2 flaconi da 1000 ml	78,20	00016071



Super-Sep Kerr

Super-Sep Kerr

Liquido separatore per gesso a base alcolica, che non lascia tracce e asciuga rapidamente. Dopo la sua applicazione si possono utilizzare tutti i tipi di gessi.

SUPER-SEP	euro	codice
flacone da 230 ml con nebulizzatore	29,50	00001557



Bagno Indurente Renfert

Bagno Indurente Renfert

Soluzione in resina adatta per indurire e sigillare i modelli in gesso, non crea spessore, rende la superficie dura e idrorepellente. La consistenza può essere regolata con il diluente.

BAGNO INDURENTE	euro	codice
17192000 BAGNO INDURENTE flacone da 125 ml	19,40	00018816
17192100 DILUENTE flacone da 125 ml	20,00	00052175



Yetidur Yeti



Chemisolv G Chemident



MD 535 Dürr Dental



GO-2011 Speed Renfert



Algitray Zhermack



Gypstray Zhermack

Isolanti/sigillanti per gesso

YetiDur Yeti

Induritore a freddo per indurire e lisciare le superfici dei modelli. Biodegradabile.

YETIDUR	euro	codice
943-1000 flacone da 1000 ml	25,50	00099963

Solventi per gesso e alginato

Chemisolv G Chemident

Solvente per la rimozione di ogni traccia di gesso da protesi, cucchiai porta-impronta, muffole, tazze di miscelazione, ecc. Soluzione pronta all'uso.

CHEMISOLV G	euro	codice
Flacone da 1 Lt.	15,00	

MD 535 Dürr Dental

Detergente specifico pronto all'uso, ad elevata forza pulente per l'eliminazione di gessi ed alginati dai cucchiai da impronta, spatole per mescolare, coltelli per gesso, bicchieri per rimescolare (anche in mescolatori sottovuoto), materiali per protesi di ogni tipo, regolatori da ortodonzia ecc. Il trattamento di pulizia può essere accelerato usando la vasca ultrasuoni.

MD 535	euro	codice
flacone da 2,5 litri	57,80	00012079

GO-2011 Speed Renfert

Solvente per gesso e alginato per una pulizia rapida e accurata di tazze di miscela, porta-impronte, protesi in resina, fusioni, strumenti e utensili ausiliari e in solo 50% del tempo rispetto ai solventi per gesso e alginato convenzionali. Pulizia completa dei più svariati materiali senza pretrattamento e senza risorse di personale bloccate. Soluzione pronta all'uso in pratico contenitore.

GO-2011 Speed	euro	codice
tanica da 2 litri	41,00	00108741

Algitray Zhermack

Detergente con formulazione ecologica (ph neutro) per la rimozione dei **residui di alginato** da portaimpronte e strumenti. Privo di fosfati. Aroma menta.

Algitray liquido: soluzione pronta all'uso.

Algitray polvere: per la preparazione di 10 litri di soluzione attiva.

ALGITRAY	euro	codice
LIQUIDO flacone da 2 litri	44,90	00107761
POLVERE 2 barattoli da 500 gr	37,90	00002275

Gypstray Zhermack

Soluzione pronta all'uso ecologica, a pH neutro, è in grado di rimuovere gessi dentali e rivestimenti di gesso da portaimpronte, protesi in resina e strumenti vari, agendo con efficacia nei punti meno accessibili. Tempo di azione: 30/60 min.

GIPSTRAY	euro	codice
flacone da 2 litri	58,00	00107762

Articolatori / Archi di trasferimento



Stratos 100 Ivoclar Vivadent

Stratos 100 Ivoclar Vivadent

Articolatore a valore medio per un semplice e preciso montaggio dei denti in protesi mobile, dal design ergonomico con grande spazio di lavoro.

- chiusura rapida di centrica
- vite per lo spostamento di protrusione micrometrica
- inclinabile a 45°
- branca superiore ed inferiore separabili
- movimento Bennett 15°/30° fisso
- compatibile con i più noti sistemi Split-cast
- stop di apertura a 120°

ARTICOLATORE STRATOS 100

	euro	codice
completo di: 1 articolatore + 1 piedino di sostegno + 1 piastra prot. gesso + 1 piastra ritentiva + 1 indicatore del punto incisale + 2 viti di protusione inclusa molla	a richiesta	00044495



UTS 3D Ivoclar Vivadent

UTS 3D Ivoclar Vivadent

Arco di trasferimento universale, indicato per l'orientamento individuale dei modelli. Permette la registrazione a scelta verso il Piano di Camper o di Francoforte.

- con il nuovo snodo di registrazione 3D la posizione del mascellare superiore può essere registrata in pochi secondi mediante una sola vite di blocco
- il supporto nasale e le ogive auricolari sono regolabili verticalmente
- componenti leggere in fibra di carbonio e due diverse misure di cuscinetti nasali rendono la registrazione confortevole per il paziente.

ARCO DI TRASFERIMENTO UTS 3D

	euro	codice
Dotazione: perni auricolari - indicatore incisale - supporto glabella - supporto forchetta - forchetta occlusale	a richiesta	00052111

Sviluppo dei modelli B - 22



Quick Master B2 Fag Dentaire

QUICK master B2 semi-adattabile Fag Dentaire

- Articolatore anatomico semi-adattabile
- Tipo : Arcon
- Piano di riferimento: Francfort
- Distanza intercondilare : 110 mm
- Inclinazione condilare : regolazione da 0° a 70°
- Angolo di Bennett : 0° 10° 15° 20°
- Movimenti laterali: C1 = 0,5 mm / C2 = 1 mm / C3 = 1,5 mm
- Movimento in distrazione : da 0 a 6 mm
- Sistema di bloccaggio in relazione centrica
- Distanza tra le piastre di montaggio: 87 mm
- Montaggio del modello superiore: arco facciale QUICK o piastra da montaggio 10°
- Peso: 590 gr.
- Struttura: Metallo e Materiali avanzati



Quick Master Lab Fag Dentaire

QUICK master "LAB" preregolato 40° (o 25°)

- Articolatore anatomico semi-adattabile
- Tipo : Arcon
- Piano di riferimento: Francfort
- Distanza intercondilare : 110 mm
- Inclinazione condilare : fissa a 40° (o 25°)
- Angolo di Bennett : 0° 10° 15° 20°
- Movimenti laterali: C1 = 0,5 mm / C2 = 1 mm / C3 = 1,5 mm
- Movimento in distrazione : da 0 a 6 mm
- Sistema di bloccaggio in relazione centrica
- Distanza tra le piastre di montaggio: 87 mm
- Montaggio del modello superiore: arco facciale QUICK o piastra da montaggio 10°
- Peso: 590 gr.
- Struttura: Metallo e Materiali avanzati

Articolatori / Archi di trasferimento



Quick Master Arco facciale Fag Dentaire



Split Cast Fag Dentaire

QUICK MASTER	euro	codice
Articolatore B2M	306,79	QM1000-B2M
Articolatore B2 25°	199,80	QM900-A25M
Articolatore B2 40°	199,80	QM900-A40M
Piastre montaggio in plastica. 24 pz.	57,29	QM1400
Pulsanti fissaggio piastre in plastica. 10 pz.	22,99	QM1402
Piastre montaggio metallo. 2 pz.	17,77	QM1950
Viti di fissaggio piastre in metallo. 2 pz.	6,69	QM1960
Piastre montaggio plastica per Quick System. 50 pz.	86,72	PM100A
Piastre montaggio metallo per Quick System. 2 pz.	16,99	PM200A
Viti di fissaggio per Quick System. 50 pz.	13,36	PM101A
Piastra di montaggio 0°	30,91	QM1550M
Piastra di montaggio 10°	40,66	QM1500M
Guida incisale regolabile	17,67	QM1450
Piastra incisale orizzontale. 5 pz.	21,39	QM1009
Kit basi angoli Condilari B3: 0° - C1, C2, C3	88,86	QM1300
Kit basi angoli di Bennett B2 0° C1, C2, C3	88,86	QM1200
Arco facciale con una forchetta in plastica	182,27	AF200
Forchetta in acciaio	27,85	AF217
Forchetta Monouso in Plastica; 25pz.	27,17	AF220

Sistema di montaggio magnetico con articolatori QUICK SYSTEM

SPLIT CAST	euro	codice
Split Cast Kit (2 viti, 2 magneti, 2 Piastre Split, 2 dischi ritentivi)	55,00	QM 2000
Piastre Split Cast (24 pezzi), con Dischi ritentivi (24 pezzi)	62,00	QM 2010
Dischi ritentivi (50 pezzi)	29,00	QM 2020

A7 Fix Bio Art

Articolatore con guida condilare fissa ad una media di 30°, angolo di Bennet fisso ad una media di 15°, guida condilare curva, sistema magnetico di stabilizzazione per il movimento della guida condilare, innovativo sistema di chiusura di centrica Art, Tipo Arcon

A7 FIX	euro	codice
Articolatore	93,00	1.31

Articolatore A7 Plus-E Apex Dental

L'articolatore A7 Plus-E possiede delle guide condilari esclusive in alluminio con aggiustamento millimetrico.

Semi-regolabile / Arcon - distanza intercondilare fissa: 110 mm - angolo della guida condilare regolabile - angolo di Bennet regolabile - guida condilare dritta - sistema di bloccaggio bilaterale - perno d'appoggio della parte superiore per la posizione aperta. Può essere abbinato ad entrambi gli archi facciali, Elite o Standard.

A7 PLUS-E	euro	codice
Articolatore	320,00	00108333

Articolatore A7 Plus Bio-Art

L'articolatore A7 Plus garantisce precisione, rapidità ed alta qualità in lavori protesici, di riabilitazione, estetici e funzionali. Il suo design innovativo permette una visibilità completa dei modelli in gesso da tutti gli angoli, adattandosi alle diverse posizioni di lavoro, come l'inclinazione a 45°. A7 Plus permette un'apertura di 180° fra la parte superiore e quella inferiore senza separarle. Il sistema di fissaggio delle basi è magnetico.

A7 PLUS	euro	codice
ARTICOLATORE	200,00	00097395



A7 Fix Bio Art



A7 Plus E Bio Art



Articolatore A7 Plus



Arco Facciale Elite Apex Dental



Arco Facciale Standard Apex Dental



Accessori Apex Dental

Sviluppo dei modelli B - 24

Arco Facciale Elite Apex Dental

Il nuovo arco facciale Elite è realizzato in metallo leggero, l'apertura è lineare sull'asse orizzontale e rende estremamente facile rapido e preciso il posizionamento del dispositivo, la rilevazione posizionale del mascellare viene effettuata con un sistema centrale di orientamento bisferico della forchetta con dispositivo unico monoassiale di bloccaggio, il Nasion con altezza regolabile e l'indicatore infraorbitale completano il dispositivo. Gli auricolari sono anatomici, rimovibili e sterilizzabili chimicamente. L'assemblaggio su articolatore non necessita dell'arco facciale in quanto il jig di trasferimento viene inserito e supportato dal dispositivo di montaggio che emula l'arco facciale. Il jig di trasferimento è incluso.

	euro	codice
ARCO FACCIALE ELITE	269,00	00099321

Arco Facciale Standard Apex Dental

L'arco facciale Standard è realizzato in metallo leggero, l'apertura è a compasso con il suo fulcro al centro. Una barra supporta l'asta verticale di scorrimento del dispositivo a triplo bloccaggio della forchetta. L'assemblaggio su articolatore necessita dell'arco facciale.

	euro	codice
ARCO FACCIALE STANDARD	105,00	00101621

Accessori Apex Dental

Usato nella regolazione del cilindro di cera superiore in protesi totale per la determinazione dei piani occlusale (camper) e orizzontale (interpupillare). In alluminio anodizzato.

	euro	codice
PIANO DI FOX conf. 1 pz	27,80	00099322
FORCHETTA PER ARCO FACCIALE ELITE conf. 1 pz	4,70	00099322
FORCHETTA PER ARCO FACCIALE STANDARD conf. 1 pz	12,40	00101930

È un accessorio dell'arco facciale Standard con due bracci regolabili per l'adattamento al bordo alveolare dei pazienti edentuli. Non adattabile ad arco facciale Elite.

FORCHETTA PER EDENTULI conf. 1 pz	18,50	00099721
--	--------------	----------

Tramite la sua regolazione verticale, il supporto forchetta è usato "come una zeppa" durante il montaggio del modello superiore quando è realizzato con l'arco facciale. Il supporto forchetta permette una maggiore stabilità della registrazione, evitando spiacevoli distorsioni.

SUPPORTO FORCHETTA conf. 1 pz	20,10	00101486
--------------------------------------	--------------	----------

Supporto in alluminio usato per un montaggio standardizzato (15°) del modello superiore in articolatore. Ha linee di riferimento medie, laterali e anteriori per il posizionamento (allineamento) del modello in gesso.

PIANO DI CAMPER conf. 1 pz	18,50	00101607
-----------------------------------	--------------	----------

La guida incisale regolabile viene usata nel processo di bilanciamento dei denti, permettendo la personalizzazione della guida anteriore tramite le sue pareti laterali e i piani regolabili antero-posteriore.

GUIDA INCISALE REGOLABILE conf. 1 pz	49,50	00101487
---	--------------	----------

Le piastre di montaggio in ABS sono utilizzate per un trasferimento più veloce tra articolatori (senza vite). I binari della piastra di montaggio eliminano la necessità di rompere il gesso. In metallo con fissaggio a vite.

PIASTRE DI MONTAGGIO IN ABS conf. 2 pz	6,50	00099063
PIASTRE DI MONTAGGIO IN METALLO conf. 2 pz	6,90	00099116

Articolatori / Archi di trasferimento

Artex BN Amann GIRRBAch

Articolatore a valori medi non-arcon. Elementi funzionali precisi in alluminio ed acciaio inossidabile. Condili fissi con raggio di curvatura di 19 mm. Inclinazione fissa della traiettoria condilare di 35°. Angolo di Bennett fisso di 15°.

ARTICOLATORE ARTEX BN

	euro	codice
217360 articolatore a valori medi, non arcon	265,00	00103047

completo di: perno incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione



Artex CN Amann GIRRBAch

Articolatore a valori medi, non-arcon. Realizzato in materiale Carbon, alluminio e acciaio inox, fissaggio magnetico del modello, chiusura di centrica con un clic, e centrica regolabile. Adatto per ogni tipo di trasferimento con l'arco facciale. Condili fissi, inclinazione condilare media 35°. Angolo di Bennett regolabile da 0° a 20°, guida incisale anatomica.

ARTICOLATORE ARTEX CN

	euro	codice
217310 articolatore a valori medi, non arcon	379,00	00109236

completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione



Artex CT Amann GIRRBAch

Articolatore non arcon parzialmente regolabile, realizzato in materiale carbon, leggero e stabile. Inclinazione della traiettoria condilare regolabile da 15° a 60°; angolo di Bennett regolabile da 0° a 20°.

Chiusura rapida della centrica in un clic. Perni arbitrari per l'adattamento dell'arco facciale.

ARTICOLATORE ARTEX CT

	euro	codice
217320 articolatore non arcon	535,00	00112487

completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione



Artex CPR Amann GIRRBAch

Articolatore arcon regolabile parzialmente con guida scorrevole della traiettoria condilare. capace di lavorare in 3 posizioni non ribaltabili. Chiusura veloce della centrica precisa e stabile. Perni arbitrari per trasferimento diretto con arco facciale. Inclinazione della traiettoria condilare regolabile da -20° a +60°; distrazione per l'alleggerimento del carico di articolazioni temporo-mandibolari compresse da 0 a 3 mm.

L'arcon-clip evita la separazione della branca superiore ed inferiore dell'articolatore a centrica aperta. Angolo di Bennett regolabile da -5° a +30°.

ARTICOLATORE ARTEX CPR

	euro	codice
218750 articolatore arcon	899,00	00112493

completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione



Artex CR Amann GIRRBAch

Articolatore arcon regolabile, in carbon. Funzione side shift in continuo per spazio trasversale regolabile da 0 a 1.5 mm (per lato), protusione in continuo regolabile da 0 a 2 mm, distrazione per l'alleggerimento del carico di articolazioni temporo-mandibolari compresse da 0 a 3mm. Leggero, stabile e facile da usare.

Inclinazione della traiettoria condilare regolabile da -20° a +60°. Angolo di Bennett regolabile da -5° a +30°

ARTICOLATORE ARTEX CR

	euro	codice
218760 articolatore arcon	1.275,00	00112494

completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione



Accessori per Artex Amann Girschbach



ACCESSORI ARTEX	euro	codice
218730 ARCON CLIP conf. 1 pz	21,00	00112495
217330 PIASTRA MODELLO blu conf. 2 pz	13,40	00104275
217331 PIASTRA MODELLO blu conf. 50 pz	109,00	00112496
215250 DISCHI DI RITENZIONE conf. 100 pz	55,00	00112497
217333 PERNO DI APPOGGIO C AVVITABILE conf. 1 pz	16,40	00112498

SPLITEX LA CHIAVE DELLA COMUNICAZIONE	euro	codice
216010C CHIAVE SPLITEX VERSIONE C h 126 mm conf. 1 pz	259,00	00112499
216010 CHIAVE SPLITEX h 116 mm conf. 1 pz	259,00	00112234
216011 DISTANZIATORE SPLITEX per linea 126 mm conf. 1 pz	119,00	00112500

PIASTRE SPLITEX	euro	codice
216100C SET PIASTRE SPLITEX VERSIONE C <i>confezione: 1placca base arcata superiore, 1 placca di regolazione arcata inferiore, 2 basi per magneti, 1 placca d'incollaggio, 2 placche di montaggio, 2 viti a testa svasata a esagono cavo, 1 sollevatore per magneti, 1 chiave di montaggio</i>	199,00	00102697
216235 CONTROPIASTRA SPLITEX CLASSIC nera conf. 100 pz	169,00	00102997
216150 DISCHI DI RITENZIONE IN ACCIAIO INOX conf. 100 pz	49,90	00109529

ACCESSORI SPLITEX	euro	codice
513110 COLLA PER TARATURA SPLITEX conf. 50 ml	35,00	00116174
513120 DETERGENTE PER COLLA conf. 150 ml	8,10	00116175

Sviluppo dei modelli B - 26



Gessatore Artex Amann Girschbach

Gessatore Artex con sistema splitex, protegge gli articolatori da acqua e contaminazioni di gesso. Adattamento di tutti gli archi facciali e sistemi di trasferimento. Centrica e altezza verticale fissata. Incisale non regolabile.

GESSATORE SPLITEX LINEA CARBON	euro	codice
216020C 126 mm	429,00	00106263



Artex Arco Facciale Amann Girschbach

Arco per il trasferimento del modello superiore nell'articolatore. Compatibile con tutti i sistemi di articolatori. apertura simmetrica, senza alterare la distanza sagittale. Con cerniera a supporto tridimensionale.

ARTEX ARCO FACCIALE	euro	codice
218600	649,00	00111759

confezione: appoggio nasale, snodo tridimensionale, supporto glabella di Lipsia, pomelli del meato acustico, 10 artex quickbite forchette monouso, 1 impugnatura per cucchiaino

ARTEX FORCHETTA QUICKBITE	euro	codice
217650 Forchette occlusali monouso conf. 10 pz	42,00	00107504

Pellet termoplastici su adesivo da applicare su forchetta in metallo nella registrazione dell'arco facciale.



BITE TABS	euro	codice
642150 conf. 180 pz	100,00	00116177



Artex Banco di Trasferimento Amann Girschbach

Per il trasporto sicuro della posizione registrata con l'arco facciale. Lo snodo tridimensionale viene staccato dall'arco e la forchetta occlusale fissata nel gesso sul supporto di trasferimento. Il tavolo di trasferimento rimovibile consente di traspostare in laboratorio l'informazione registrata nel gesso in modo sicuro e senza subire alterazioni. Incluso tavolo di trasferimento.

ARTEX BANCO DI TRASFERIMENTO SPLITEX	euro	codice
216240 SET	349,00	00109813

Artex Tavolo di Trasferimento Amann Girrbaich

Elemento staccabile dal supporto di trasferimento, con collegamento a vite o con piastra magnetica Splitex. In caso di intervalli di registrazione brevi saranno necessari più pezzi. Versione Splitex.



ARTEX TAVOLO DI TRASFERIMENTO SPLITEX	euro	codice
216270	149,00	00116178

Artigator Amann Girrbaich

Per l'uso del razionale metodo di doppia impronta in laboratorio: l'impronta viene messa direttamente nello stabile articolatore Artigator, indipendentemente dalla relazione cranio-assiale. Centrica sicura, effettua movimenti a valori medi, i perni angolati consentono il libero posizionamento dal lato frontale. Modello a monconi sfilabili su placche magnetiche.



ARTIGATOR	euro	codice
218950	309,00	00102620

Foragessi Giroform Amann Girrbaich

Sistema semplice, sicuro e veloce; è il sistema per modelli che neutralizza l'espansione del gesso dell'arcata dentaria permettendo la riproduzione analoga alla situazione orale del paziente. La realizzazione del modello richiede solamente 6-7 minuti.

Dati tecnici: dimensioni 250x183x370; Peso 9.6Kg; allacciamento: 230(100/115) V/0.32W; velocità motore: 2800min; classe laser :3a<5mW.



FORAGESSI GIROFORM	euro	codice
176701	a richiesta	00108102

confezione: foragessi, 1fresa in tungsteno, disco portapiastre L, portaimpronte, chiave a tubo, spina di fissaggio, cacciavite di regolazione

Accessori Giroform Amann Girrbaich

Sistema Giroform per la realizzazione di modelli ad alta precisione rapida ed economica con monconi sfilabili.

ACCESSORI GIROFORM	euro	codice
--------------------	------	--------

576702 GIROFORM KIT INTRODUTTIVO **390,00** 00108103

confezione: 1fresa per perni, 2 portaimpronte, 1 tagliarino, 1 martelletto, 1conf. di perni giroform 1000 pz, 1conf. putty, 1conf. piastre zoccolo premium da 100 pz, 5 piastre secondarie, 2 piastre di posizionamento trasparenti, 1 manicotto per zoccolo giroform combi, 1conf. fogli distanziatori da 50 pz, 1 portacilindro 2.35 mm, cilindri abrasivi grana 120 50 pz, cronometro

576710 GIROFORM PIASTRE PREMIUM **89,90** 00102579

con rondella in metallo - misura L conf. 100 pz

576750 GIROFORM PIASTRE ZOCCOLO CON MAGNETE **179,00** 00107417

misura L conf. 50 pz

576450 GIROFORM PINS conf. 1000 pz **29,90** 00102578

176710 GIROFORM FRESA Ø 3 mm x 40 mm conf. 1 pz **38,00** 00105355

576461 GIROFORM PUTTY conf. 1 kg **47,00** 00106834



Accessori Compatibili Giroform/Zeisser Dewa

	euro	codice
Piastre per Giroform bianche piccole con piastra di metallo 100pz.	92,00	DW71663
Piastre per Giroform bianche grandi con piastra di metallo 100pz.	103,50	DW71669
Piastre per Giroform blu piccole con piastra di metallo 100pz.	92,00	DW71664
Piastre per Giroform blu grandi con piastra di metallo 100pz.	103,50	DW71668
Split cast piastre secondarie per piastre piccole 10pz.	39,50	DW70115
Split cast piastre secondarie per piastre grandi 10pz.	43,00	DW70116
Piastre in pvc bianche per sistema Zeisser piccole 100pz.	75,50	DW70215
Piastre in pvc bianche per sistema Zeisser grandi 100pz.	79,80	DW70216
Dischi in metallo m 8 con vite per piastre Zeisser 100 PZ	92,00	DW70200
Perni "kompakt pins" per piastre in pvc sistematica Giroform e Zeisser lungh. 14 mm 1000pz.	35,00	DW71646
Fresa per perni Giroform /Zeisser CONF. 1 PZ	28,50	DW70048

Articolatore Artist Carana Dental

La linea di prodotti Carana Dental ripropone repliche fedeli di articolatori, piastre per modelli e accessori, delle sistematiche più conosciute sul mercato dentale.

Articolatori versatili e di altissima precisione ad un prezzo molto vantaggioso.



Articolatore Artist con adesso split



Piastrine di articolazione



Articolatore artist con splitex



Arco facciale completo con supporto tipo artex



Articolatore 5030 ASA Dental



Articolatore 5032 ASA Dental

ARTIST	euro	codice
Articolatore artist con adesso split 116 mm	295,00	DW70107
Articolatore artist con adesso split 126 mm	310,00	DW71672
Adesso split piastre di articolazione rosso 20 pz	20,35	DW70011A
Adesso split piastre di articolazione blu 20 pz	20,35	DW70006A
Adesso split piastre di articolazione giallo 20 pz	20,35	DW70007A
Adesso split piastre di articolazione nere 20 pz	20,35	DW70012A
Piastrine di metallo universali per piastre di articolazione 100 pz	31,50	DW70035
Copia piastre adesso split sistema articolatore sam	158,00	DW70073
Copia piastre adesso split sistema articolatore artex/carbon	171,00	DW70023
Adesso split sistema artex	158,00	DW70024
Splitex piastre di articolazione blu 20 pz	28,00	DW70000A
Splitex piastre di articolazione giallo 20 pz	28,00	DW70001A
Splitex piastre di articolazione nero 20 pz	28,00	DW70004A
Splitex piastre di articolazione rosso 20 pz	28,00	DW70003A
Piastrine di metallo universali per piastre di articolazione 100 pz	31,50	DW70035
Copia piastre splitex per articolatore artex/carbon	175,00	DW70022
Copia piastre splitex per articolatore artex	165,00	DW70021
Articolatore artist con splitex 116 mm	298,00	DW70106
Articolatore artist con splitex 126 mm	320,00	DW71671
Kavo piastre di articolazione giallo 20 pz	49,00	DW70080A
Kavo piastre di articolazione bianco 20 pz	49,00	DW70086A
Kavo piastre di articolazione nere 20 pz	49,00	DW70085A
Kavo piastre in metallo con angoli 100 pz	28,50	DW70018T
Porta magnete inox tornito per splitex/adesso	4,20	DW70074
Piastra magnetica per adesso split/splitex	17,00	DW70027
Arco facciale completo con supporto tipo artex	525,00	DW70110

Articolatore 5030 ASA Dental

Articolatore anatomico in lega di alluminio pressofuso utilizzabile con il piano di Camper o con arco facciale arbitrario.

- Bloccaggio in relazione alla centrica
- Ritorno automatico in asse cerniera con molle di richiamo
- Stabilità in posizione aperta
- Asse cerniera con antishock
- Viti maggiorate per piastre

ARTICOLATORE 5030	euro	codice
APERTURA 180°	52,50	00047215
<i>dotazione: 2 distanziatori(5030-29) - 4 piastrine di montaggio (5000-1) - 2 viti lunghe per piastre (5030-6) - 2 viti corte per piastre (5011-6)</i>		

Articolatore 5032 ASA Dental

Articolatore a valori medi con struttura maneggevole e leggera.

Vantaggi:

- più spazio quando si usano i sistemi per monconi sfilabili
- più spazio per il montaggio della mobile con masticazioni alte o zoccoli grandi
- più spazio quando si utilizzano le piastrine magnetiche

Caratteristiche tecniche:

- distanza intercondilare 120 mm
- inclinazione condilare fissata a 30°
- angolo di Bennett fissato a 7°
- base incisale movimento piatta
- distanza fra piastre montaggio 110 mm
- peso 700 gr
- apertura 180°

ARTICOLATORE 5032	euro	codice
APERTURA 180°	74,00	00040159
<i>dotazione: 2 contropiastrine (5030-29) - 2 piastre magnetiche (5000-1M) - 2 viti lunghe per piastre (5030-6) - 2 viti corte per piastre (5011-6)</i>		

Articolatori / Archi di trasferimento



Articolatore a Valori Medi 5000 ASA Dental

Articolatore a Valori Medi 5000 ASA Dental

Articolatore a valori medi in lega di alluminio pressofuso utilizzabile rispettando le leggi geometriche medie (triangolo di Bonwill).

- Bloccaggio in relazione alla centrica
- ritorno automatico in asse cerniera con molle di richiamo
- perfetta stabilità in posizione rovesciata
- visibilità e accesso delle superfici linguali ottimale
- inclinazione base incisale 10°
- piastre di montaggio autocentranti intercambiabili in alluminio.

ARTICOLATORE VALORI MEDI 5000	euro	codice
APERTURA 125°	43,20	00000127
<i>dotazione: 4 piastre di montaggio (5000-1) - 2 viti per piastre e piano occlusale (5000-6) - 1 piano occlusale (5000-2)</i>		

Il modello 5010 si differenzia per la presenza dell'asta antiribaltamento e per la stabilità in posizione completamente aperta.

ARTICOLATORE VALORI MEDI 5010	euro	codice
APERTURA 180°	44,50	00037041
<i>dotazione: 4 piastre di montaggio (5000-1) - 2 viti per piastre e piano occlusale (5000-6) - 1 asta anti ribaltamento (5010-10) - 1 piano occlusale (5000-2)</i>		

Articolatore a Valori Medi 5011 ASA Dental

- Asta posteriore regolabile con vite micrometrica di registro per lavorare con asta incisale rimossa mantenendo inalterate le traiettorie e le inclinazioni nei movimenti di lateralità e protusiva / retrusiva
- movimento di traslazione pura (istruzioni e chiavetta per l'attivazione fornite con il prodotto)
- asse cerniera con antishock che preserva l'asse cerniera da rottura o grave danno in caso di caduta accidentale dell'articolatore. Inclinazione base incisale 0°
- viti di serraggio delle piastrine maggiorate.

ARTICOLATORE VALORI MEDI 5011	euro	codice
APERTURA 180°	65,40	00027717
<i>dotazione: 4 piastre di montaggio (5000-1) - 2 viti maggiorate (5011-6) - 1 asta anti ribaltamento (5010-10) - 1 piano occlusale (5000-2)</i>		



Articolatore a Valori Medi 5011 ASA Dental

Accessori per articolatori ASA Dental



Sviluppo dei modelli B - 30

ACCESSORI PER ARTICOLATORI ASA DENTAL			euro	codice	5000	5010	5011	5030	5032
5000-1	PIASTRA DI MONTAGGIO	conf. 1 pz	3,40	00000128	O	O	O	O	O
5000-1M	PIASTRA DI MONTAGGIO MAGNETICA	conf. 1 pz	11,20	00031261	O	O	O	O	O
5000-25	RONDELLE FISSAGGIO MODELLI	conf. 10 pz	1,10	00037043	-	-	-	-	-
5000-2	PIANO DI OCCLUSIONE	conf. 1 pz	4,00	00000132	O	O	O	-	-
5030-2	PIANO DI OCCLUSIONE	conf. 1 pz	5,40	00047560	-	-	-	O	O
5000-3	ASTA INCISALE GRADUATA	conf. 1 pz	1,80	00000131	O	O	O	-	-
5030-3	ASTA INCISALE GRADUATA	conf. 1 pz	2,20	00053749	-	-	-	O	O
5000-26	MAGNETE	conf. 1 pz	2,10	00037042	-	-	-	-	-
5000-4	BASE INCISALE 10°	conf. 1 pz	0,80	00029500	O	O	-	O	-
5011-4	BASE INCISALE ROTONDA, PIATTA	conf. 1 pz	0,80	00054255	-	-	O	-	O
5000-5	VITI PER BLOCCAGGIO ASTA INCISALE	conf. 1 pz	0,80	00000130	O	O	O	O	O
5000-6	VITE PIASTRA MONT. E PIANO OCCLUSIONE	conf. 1 pz	0,80	00000176	O	O	-	-	-
5011-6	VITE CORTA PER PIASTRE	conf. 1 pz	0,80	00071560	-	-	O	O	O
5030-6	VITE LUNGA PER PIASTRE	conf. 1 pz	1,20	00049799	-	-	-	O	O
5000-7	VITI REG. MOLLA MOVIMENTI LATERALI	conf. 1 pz	0,80	00049171	O	O	O	O	O
5000-8	INDICATORE INCISALE	conf. 1 pz	0,80	00002017	O	O	O	O	O
5000-9	VITI IMPUGNATURA MOVIMENTI LATERALI	conf. 1 pz	0,80	00076758	O	O	-	-	-
5011-9	VITI IMPUGNATURA MOVIMENTI LATERALI	conf. 1 pz	1,40	00072578	O	O	O	O	O
5010-10	ASTA ANTIRIBALTAMENTO APERTURA 180°	conf. 1 pz	1,80	00072949	-	O	O	-	-
5030-10	ASTA ANTIRIBALTAMENTO APERTURA 180°	conf. 1 pz	2,70	00053748	-	-	-	O	O
5000-12	MOLLA PER MOVIMENTI LATERALI	conf. 1 pz	0,70	00049172	O	O	O	O	O
5000-13	CILINDRO PER MOVIMENTI LATERALI	conf. 1 pz	0,70	00049173	O	O	O	O	O
5011-17	ASSE CERNIERA	conf. 1 pz	2,40	00049170	O	O	O	-	-
5032-21	ASTA POSTERIORE	conf. 1 pz	1,40	00049168	-	-	-	-	O
5032-22	VITE MICROMETRICA DI REGISTRAZIONE	conf. 1 pz	1,20	00056728	-	-	-	-	O
5032-23	CONTRO VITE	conf. 1 pz	1,20	00056729	-	-	-	-	O
5030-29	CONTROPIASTRA	conf. 1 pz	1,10	00048098	-	-	-	O	O



Easy Bow New Transfer System ASA Dental

Articolatori / Archi di trasferimento

Easy Bow New Transfer System ASA Dental

Arco facciale corredato di tre forchette con tavolo di trasferimento per articolatori ASA Dental mod. 5030 e 5032.

ARCO FACCIALE	euro	codice
S5020 SET COMPLETO	191,50	00065342

ACCESSORI PER EASY BOW NEW

	euro	codice
5022 BLOCCO PORTA FORCHETTA	48,00	00066651
5024 TAVOLO DI TRASFERIMENTO	57,60	00066652
5023-1 FORCHETTA	18,30	00066653
5023-2 FORCHETTA CON REPERI	18,30	00066654
5023-3 FORCHETTA EDENTULI	18,30	00066655



Articolatore Galetti Kerr

Articolatore Galetti Kerr

Struttura metallica in lega leggera, adattabile a qualsiasi dimensione del modello. Stabile in tutte le posizioni con sistema di bloccaggio dei modelli meccanico senza impiego del gesso. Può essere aperto e smontato completamente ed è ideale per controllare e correggere le relazioni occlusali. Rappresenta un valido strumento per osservare e correggere lavori di ortodonzia.

ARTICOLATORE GALETTI	euro	codice
	a richiesta	00001711



Articolatore a Valori Medi ASA Dental

Articolatore a Valori Medi ASA Dental

Con movimenti di lateralità e protrusione a valori medi.

ARTICOLATORE VALORI MEDI	euro	codice
5002 MOVIMENTI LATERALI dotazione: 2 piastre di montaggio	20,10	00000126



Articolatore Eco

Articolatore Eco

Articolatore in metallo. Consente movimenti di lateralità e protrusione a valori medi. Facile posizionamento in articolazione, possibilità di separazione delle due parti.

ARTICOLATORE ECO	euro	codice
	17,40	00027658

DVA Twin Tray Micerium

Sistema autoarticolante che consiste in due basette identiche, parziali, nelle quali vengono colati direttamente i modelli. Le arcate vengono articolate automaticamente bloccando la cerniera dell'articolatore nella posizione del morso senza utilizzare gesso o colla. È ideale per i casi di protesi singole fino a piccoli ponti di tre elementi. Disponibile anche per arcate totali.

TWIN TRAY	euro	codice
DOPPI PARZIALI conf. 100 pz	320,10	00058663



DVA Twin Tray Micerium



C-CUP R-CUP
Articolatore Cup Euro-Dentis

Articolatore Cup Euro-Dentis

L'Articolatore Cup è un sistema innovativo per il sistema di presa a "morso". Progettato in materiale acetatico auto-lubrificante, l'articolatore Cup è leggero, ergonomico, molto resistente e di facile manutenzione. Il posizionamento dei modelli è preciso, i movimenti di lateralità sono regolati; e grazie ai diversi contenitori viene garantita l'intercambiabilità dei modelli. L'articolatore Cup può essere utilizzato con perni con i contenitori trasparenti o senza con i contenitori zigrinati.

ARTICOLATORE CUP				euro	codice
ARTICOLATORE COLORE CELESTE				31,00	00098189
C-CUP	contenitore liscio	TRASPARENTE	conf. 125 pz	15,30	00098190
R-CUP	contenitore zigrinato	BIANCO	conf. 100 pz	56,40	00098191

Occlusori e varie

Occlusore a Filo ASA Dental

Occlusore cromato per arcate complete.



Occlusore a Filo ASA Dental

OCCLUSORE A FILO		euro	codice
5001		9,60	00000125

Occlusore Genius Royal Dental Research

Pratico occlusore in materiale plastico per la realizzazione di modelli di emiarcate antagoniste nella tecnica di impronta "Dual Arch". Utilizzo di solo 65gr di gesso e in un'unica colata. Riutilizzabile più volte senza l'uso di isolanti.



Occlusore Genius Royal Dental Research

OCCLUSORE GENIUS		Euro	codice
		21,70	00044300

Portaimpronta in plastica monouso per impronte con tecnica monofase. Indicati per il rilievo simultaneo dell'impronta, dell'antagonista e per la registrazione del morso. Studiati per accoppiarsi perfettamente all'occlusore "GENIUS" permettendo la colatura di gesso, anche molto liquido, al loro interno.

PORTAIMPRONTA SPEEDY		euro	codice
conf. 50 pz		48,80	00045446

Box studiato appositamente per il trasporto dei manufatti protesici dal tecnico al medico e viceversa. Evitano l'utilizzo dell'occlusore Genius per le consegne.

GUSCIO PER IMPRONTE		euro	codice
conf. 50 pz		27,10	00050099

Portaimpronte

Portaimpronta Inox Forato Asa Dental

Portaimpronte forati in acciaio inox, tipo regular, senza bordino ritentivo.



Portaimpronta Inox Forato Asa Dental

PORTAIMPRONTA INOX FORATO		euro	codice
conf. 1 pz		5,10	TABELLA
	SUPERIORI	MISURA	INFERIORI
	2801-U		2801-L
	00004678		1
	00004677		2
	00004676		3
	00004675		4
	00004589		5
	00004838		6
			00003499
			00003504
			00003489
			00003481
			00003480
			00003551

Portaimpronte

Portaimpronta Alluminio Forato Asa Dental

Portaimpronte forati in alluminio, senza bordino ritentivo.



Portaimpronta Alluminio Forato Asa Dental

PORTAIMPRONTA ALLUMINIO FORATO			euro	codice
conf. 1 pz			1,90	TABELLA
SUPERIORI	MISURA	INFERIORI		
2800-U		2800-L		
00000220	1	00000224		
00000230	2	00000225		
00000228	3	00006271		
00000226	4	00003368		
00000222	5	00003376		
00000213	6	00003383		

Materiali per impronte

Alginmax Major

Alginato con indicazione cromatica delle fasi di lavoro per impronte dentali di precisione. Grazie all'eccellente stabilità dimensionale, è possibile colare il modello anche dopo 5 giorni (se conservato correttamente in contenitore ermetico).

ALGINMAX	euro	codice
Busta da 450 gr.	7,00	A2010

Alginmajor Major

Alginato per impronte di precisione. Grazie all'eccellente stabilità dimensionale, è possibile colare il modello anche dopo 5 giorni (se conservato correttamente in contenitore ermetico).

Sapore: Tutti frutti

ALGINMAJOR	euro	codice
Busta da 450 gr.	6,80	A1010

Alginkid Major

Alginato ortodontico per impronte di precisione. Alginato ortodontico ad elevata resistenza per impronte dentali di precisione.

Grazie all'eccellente stabilità dimensionale, è possibile colare il modello anche dopo 5 giorni (se conservato correttamente in contenitore ermetico).

ALGINKID	euro	codice
Busta da 450 gr.	7,40	A3010

Algeniux Major

Alginato di qualità superiore con una nuova formulazione raffinata per raggiungere il massimo livello di riproduzione dei dettagli, ottima elasticità e resistenza allo strappo durante la presa dell'impronta. Grazie alla tecnologia MAP la durata del prodotto è di 6 anni

ALGENIUX	euro	codice
NORMALE Busta da 450 gr.	7,80	A7010
FAST Busta da 450 gr.	7,80	A7110

Alginplus Major

Alginato cromatico per impronte dentali di precisione. Nuova formulazione arricchita per una maggiore precisione nella riproduzione dei dettagli. Sapore: Frutti tropicali.

ALGINPLUS	euro	codice
Busta da 450 gr.	7,60	A6010



Alginmax Major



Alginmajor Major



Alginkid Major



Algeniux Major



Alginplus Major



Phase Plus Zhermack

Phase Plus Zhermack

Alginato tissotropico, altamente compatto, a presa rapida. A tre fasi: viola - miscelazione, rosa - tempo di lavorazione, bianco - inserimento in bocca. Di facile miscelazione, per impronte per protesi mobile, modelli in studio, antagonisti in protesi fissa e mobile. Aroma clorofilla.

PHASE PLUS	euro	codice
FAST SETTING busta da 453 gr	9,90	00002635



Kromopan Lascod

Kromopan Lascod

Alginato per impronte elastiche di alta precisione. Inalterabile per oltre 100 ore. Con indicatore cromatico di fase: il colore viola indica il periodo di spatolamento, rosa il periodo di riempimento del portaimpronte e bianco il tempo di inserzione nel cavo orale.

KROMOPAN	euro	codice
FAST SETTING conf. 3 buste da 450 gr	24,80	00001460



Alginoplast Kulzer

Alginoplast Kulzer

Alginato con stabile consistenza di miscelazione, ideale per i dentisti che preferiscono alginati di consistenza compatta. Aromatizzato alla menta. Superficie liscia e precisa riproduzione dei dettagli

ALGINOPLAST	euro	codice
FAST SETTING busta da 500 gr	15,90	00005275



Xantalgin Select Heraeus Kulzer

Xantalgin Select Kulzer

Alginato di consistenza cremosa, elastico e resistente allo strappo, facile rimozione anche in presenza di forti sottosquadri. Aromatizzato alla menta.

XANTALGIN SELECT	euro	codice
FAST SETTING busta da 500 gr	15,90	00005276



Optosil Comfort Putty Heraeus Kulzer

Optosil Comfort Putty Kulzer

Silicone con una stabilità dimensionale comparabile ai siliconi A, anche nel caso in cui la colatura dell'impronta avvenga dopo 7 giorni. Contiene riempitivi sferici che rendono più semplice la miscelazione ed assicurano un impasto omogeneo. Insensibile a tutti i guanti in lattice, non dà problemi di polimerizzazione. Materiale preliminare per doppia impronta, supporto per tecnica sandwich, materiale marginale per impronte funzionali

OPTOSIL COMFORT PUTTY	euro	codice
barattolo da 900 ml	53,90	00004083



Ormament Putty Major

Ormament Putty Major

Materiale di consistenza molto elevata (putty), a base di polisilossani reticolanti per condensazione, per prima impronta di precisione.

La formulazione di Ormament Putty, a base di cariche silicee sferoidali, garantisce ineguagliabile fluidità abbinata ad una perfetta stabilità dimensionale finale.

ORMAMENT PUTTY	euro	codice
barattolo da 900 ml	34,50	M1000



Xantopren Kulzer

Xantopren Kulzer

Silicone con eccellenti proprietà di bagnabilità ed applicazione in ambiente umido. Insensibile al contatto con tutti i tipi di fili retrattori e soluzioni; otturazioni in composito, compomero o vetroionomero appena applicate; tutti i tipi di guanti in lattice; soluzioni disinfettanti.

XANTOPREN L BLU BASSA VISCOSITÀ: per seconda impronta.	euro	codice
tubo da 140 ml	35,90	00005360

XANTOPREN VL PLUS VISCOSITÀ MOLTO BASSA: per seconda impronta	euro	codice
tubo da 140 ml	35,90	00000156

Attivatore Universale Kulzer

Attivatore universale in liquido o in pasta per Xantopren/Optosil.

ACTIVATOR UNIVERSAL PLUS		euro	codice
LIQUIDO	flacone da 25 ml	29,50	00068635
PASTA	tubo da 60 ml	29,50	00068636



Attivatore Universale Kulzer

Permlastic Kerr

Materiale per impronte a base di polisolfuro. Tre viscosità: heavy e light body normalmente usate nella tecnica della doppia miscelazione per intarsi, corone e ponti; regular body per impronte parziali o complete. Buona stabilità dimensionale, l'impronta può essere colata diverse volte. Eccellente elasticità e resistenza anche quando viene rimosso da sottosquadri profondi. Compatibile con tutti i materiali di sviluppo, può essere galvanizzato in argento. Le impronte in Permlastic possono essere colate 30 minuti dopo la rimozione dalla bocca e non oltre le 8 ore successive.

PERMLASTIC		euro	codice
REGULAR BODY	conf. base da 60 ml + catalizzatore da 60 ml + blocco impasto	36,50	00001502



Permlastic KerrP

Materiali per portaimpronte e placche

Preci Tray Yeti

Basi in resina fotopolimerizzabili adatte per superiori e inferiori, si adattano facilmente a tutti i modelli.

Sono subito pronte per l'uso = risparmio di tempo

Spessore uniforme = risparmio di tempo

Facilmente rifinibile prima della polimerizzazione = risparmio di tempo e minor utilizzo di frese. Il materiale non si appiccica alle mani

Dimensioni: 70 x 100mm- spessore: 2,2mm

PRECIS TRAY		euro	codice
ROSA	conf. 50 pz	69,90	8901000
NATURALE	conf. 50 pz	69,90	8901020



Preci Tray Yeti

Megatray Megadenta

Placche fotopolimerizzabili a base di acrilati multi-funzionali e di materiale inorganico, per la realizzazione di portaimpronta individuali, portaimpronta funzionali, sagome dell'articolazione dentaria e piastre base per inserimento di protesi in cera. Spessore 2,2 mm.

MEGATRAY			euro	codice
ROSA	SUPERIORI	conf. 50 pz	39,60	00037954
TRASPARENTI	SUPERIORI	conf. 50 pz	39,60	00037955



Megatray Megadenta

Elite LC Tray Zhermack

Placche in resina fotopolimerizzabile per portaimpronte individuali e funzionali. Basi per il montaggio di denti per protesi e placche occlusali.

ELITE LC TRAY		euro	codice
ROSA	conf. 50 pz	46,80	00034307



Elite LC Tray Zhermack

Elite LC Tray Round Zhermack

Placche che presentano un'innovativa forma ergonomica, studiata per ridurre al minimo il materiale in eccesso dopo la lavorazione.

ELITE LC TRAY ROUND		euro	codice
ROSA	conf. 50 pz	41,60	00101366



Elite LC Tray Round Zhermack

Materiali per portaimpronte e placche



SR Ivolen Ivoclar Vivadent

SR Ivolen Ivoclar Vivadent

Resina acrilica autopolimerizzante per la realizzazione di portaimpronte individuali e placche base.

SR IVOLEN	euro	codice
CONFEZIONE COMPLETA 1 kg + 500 ml + accessori	92,80	00000192
POLVERE conf. 2 buste da 500 gr	63,80	00001178
LIQUIDO flacone da 500 ml	27,70	00001181



Majortray Major

Majortray Major

Polimero autopolimerizzante per la costruzione di portaimpronte individuali. A base di polimetilmetacrilato. Polvere e liquido. Major.Tray garantisce elevata stabilità dimensionale nel tempo e grande facilità di lavorazione. Major.Tray, disponibile in 3 colori, può essere immediatamente manipolata dopo la miscelazione e polimerizza all'aria

MAJORTRAY	euro	codice
STANDARD SET 1 kg + 500 ml + contenitore	106,70	C3421
POLVERE conf. 2 buste da 500 gr	77,00	C3422
LIQUIDO flacone da 500 ml	36,30	C3401



Formatray Kerr

Formatray Kerr

Resina acrilica autopolimerizzante per portaimpronte individuali.

FORMATRAY	euro	codice
conf. 1 kg + liquido 400 ml	68,20	00001703



Ostron 100 GC

Ostron 100 GC

Resina acrilica autopolimerizzante per la realizzazione di portaimpronte individuali, placche per registrazioni oclusali e basi di montaggio.

OSTRON 100	euro	codice
POLVERE BLUE TRANSPA flacone da 1 kg	101,20	00014521
POLVERE ROSA TRASLUCIDO flacone da 1 kg	101,20	00014522
LIQUIDO flacone da 250 ml	31,90	00014520



Base Plate

Base Plate

Placche preformate in materiale termoplastico per la realizzazione di cucchiai individuali, basi per il montaggio in cera in protesi parziale e totale e placche per la registrazione del morso.

BASE PLATE	euro	codice	
conf. 100 pz	62,00	TABELLA	
colore	ARGENTO	MARRONE	ROSA
SUPERIORI	00016027	00016026	00016025
INFERIORI	00016022		



Manici per Portaimpronte

Manici per Portaimpronte

Manici in alluminio adattabili a piastre basali in materiale termoplastico o in resina per la realizzazione di portaimpronte individuali superiori o inferiori.

MANICI PER PORTAIMPRONTE	euro	codice
conf. 24 pz	17,00	00016021

Termoformatura



Erkoform 3D Motion Erkodent

Erkoform 3D Motion Erkodent

Termoformatrice con il processo di termoformatura automatizzato.

- 1) Programmazione disco
- 2) Inserimento del disco sul portadisco
- 3) Riscaldamento del disco, come nella versione precedente, posizionare il modello di gesso
- 4) A questo punto tutto il resto verrà eseguito dall'Erkoform-3d motion.

Il processo di termoformatura e il tempo di raffreddamento saranno completamente automatici

	euro	codice
ERKOFORM 3D MOTION	a richiesta	00098924



Erkopress Motion Erkodent

Erkopress Motion Erkodent

Apparecchio per la formatura con processo automatizzato. L'intero processo di termoformatura incluso il tempo di raffreddamento viene eseguito automaticamente. Sensore di temperatura "Touchless" per rilevare esattamente la temperatura (brevetto) dei materiali di termoformatura. Per ottenere uno spessore laterale uniforme il disco ha una discesa verticale sul modello. L'adattamento del disco sul modello sarà immediato. Sicurezza sul lavoro eccezionale con la funzione di spegnimento automatico. Protezione antischiacciamento durante la termoformatura automatizzata. Il riscaldamento a raggi infrarossi utilizza onde medie, senza tempo di preriscaldamento, riscalda il materiale non solo in superficie, ma anche in profondità.

	euro	codice
ERKOPRESS MOTION		
CI MOTION Compressore integrato	a richiesta	00118271
MOTION Senza compressore	a richiesta	00118272



Erkoform 3D Plus Erkodent

Erkoform 3D Plus Erkodent

Apparecchio per termoformatura a vuoto con riserva di vuoto e nuovo TouchPanel. Non occorre aria compressa - temperatura di riscaldamento immediatamente disponibile - accumulo del vuoto con formatura istantanea (brevettata) prima del processo di termoformatura - ampio spazio per modelli alti - pretensionamento e formatura a movimento verticale per uno spessore uniforme dei dischi - modello liberamente accessibile durante il riscaldamento. Il programma contiene tutti i materiali di termoformatura Erkodent, con indicazioni sul processo di formatura e segnalazione delle singole fasi operative.

	euro	codice
ERKOFORM 3D PLUS	a richiesta	00102594

In acciaio inossidabile, per la realizzazione di cappette di fusione con sistemi di monconi privi di pin. Spigoli arrotondati.

GRANULATO IN ACCIAIO		euro	codice
NORMAL	conf. 1300 gr	46,70	00049947
FINE	conf. 1300 gr	47,50	00103983












Occluform 3D Erkodent

Occluform 3D Erkodent

Occlusore per Erkoform 3D indicato per la registrazione diretta dell'arcata antagonista durante il processo di termoformatura. Occluform 3D è progettato sulla base di un triangolo di Bonwill con una profondità laterale di 11,5 cm ed un angolo di Balkwill di 20°. Struttura metallica con fissaggio idraulico, predisposta per montaggi individuali.

	Euro	codice
OCCLUFORM 3D	a richiesta	00062632

Materiali termostampabili - dati tecnici

Nome commerciale		Colore	Caratteristiche	Spessori	Spessori	Spessori	Temperatura	Indicazioni
				Ø 120 mm	125 x 125 mm	Ø 125 mm		
Erkodur copoliestere		chiaro	Materiale duro, trasparente, molto resiliente, ottimo per la termoformatura. Completamente calcinabile, si lega con le resine acriliche.	0,50 mm 0,60 mm 0,80 mm 1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm 5,00 mm	0,50 mm 0,60 mm 0,80 mm 1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 3,00 mm	0,50 mm 0,60 mm 0,80 mm 1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm	160° C 160° C 160° C 160° C 160° C 155° C 155° C 155° C 155° C	Forme di fusione dure (Ø 0,5 + 0,6 mm), mascherine Miniplast (Ø 0,8 - 1,5 mm), docce per bruxismo, impacchi parodontali, bite occlusali, dime chirurgiche, docce di orientamento.
Erkodur-S stirolobutadien-stirol		chiaro	Materiale duro, trasparente, resiliente, ottimo per la termoformatura. Si lega con le resine acriliche e con apporto di calore con Erkoflex.	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm	160° C	Strato intermedio duro per protezioni dentali Playsafe heavy-pro.
Erkoflex etilvinilacetato		trasparente o colorato	Materiale elastico, trasparente, morbido. Può essere unito riscaldandolo o con la pistola di fusione. Non si lega con le resine acriliche. Durezza Shore A: 82.	1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm 5,00 mm	1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm 5,00 mm	1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm 5,00 mm	130° C 130° C 130° C 130° C 120° C 120° C	Posizionatori colorati (Ø 4,0 mm), strato di base per protezioni dentali Playsafe (Ø 2,0), posizionatori (Ø 3,0 - 5,0 mm). Duplicazione di modelli studio (Ø 4,0 + 5,0 mm).
Erkoflex-95 etilvinilacetato		trasparente	Materiale elastico, trasparente, tenace. Può essere adattato mediante riscaldamento o con la pistola di fusione. Non si lega con le resine acriliche. Durezza Shore A: 95.	1,50 mm 2,50 mm 4,00 mm	1,50 mm 2,50 mm 4,00 mm	1,50 mm 2,50 mm 4,00 mm	155° C 140° C 130° C	Mascherine semi-morbide flessibili (Ø 1,5 - 4,0 mm), protezioni dentali monostrato (Ø 4,0 mm), con buona memoria elastica.
Erkoflex-bleach etilvinilacetato		trasparente	Materiale flessibile, trasparente, ad alta flessibilità. Non si lega con le resine acriliche. Durezza Shore A: 95.	1,00 mm	1,00 mm	1,00 mm	175° C	Mascherine di fluorazione e sbiancamento e altre docce terapeutiche.
Erkolen polietilene		trasparente	Materiale morbido ed elastico, trasparente. Completamente calcinabile, non si lega con le resine acriliche.	0,50 mm 0,60 mm 0,70 mm 0,80 mm 1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 3,00 mm	0,50 mm 0,60 mm 0,70 mm 0,80 mm 1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 3,00 mm	0,50 mm 0,60 mm 0,70 mm 1,00 mm 2,00 mm	175° C 175° C 170° C 170° C 165° C 160° C 150° C 140° C	Cappette da fusione (Ø 0,5-0,8 mm), mantenitori di spazio (Ø 0,6 - 1,0 mm), provvisori (Ø 0,8- 1,0 mm), impacchi parodontali (Ø 1,0 mm), retainer (Ø 1,0 - 3,0 mm).
Erkoloc poli(stirene-butadienestirene)/etilenevinilacetato		trasparente	Materiale a doppio strato, duro/morbido, trasparente. Lo strato duro si lega con le resine. Durata inferiore ai materiali monostrato. acriliche. Dopo aver effettuato la registrazione per addizione, lasciar riposare per ca. 2 ore	1,80 mm 3,00 mm	1,80 mm 3,00 mm	1,80 mm 3,00 mm	135° C 120° C	Mascherine Miniplast confortevoli, bite occlusali e per bruxismo (Ø 1,8 - 3,0 mm), non indicato per terapie a lungo termine.
Erkoloc-pro copoliestere/ poliuretano		trasparente blu verde rosa vivo	Materiale a doppio strato, duro/morbido, trasparente. Lo strato duro si lega con le resine acriliche. Lo spessore della parte morbida è sempre di 1,0 mm. Durata analoga ai materiali monostrato.	2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm 5,00 mm	2,00 mm 3,00 mm	2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm 5,00 mm	170° C 165° C 160° C 160° C	Bite occlusali e mascherine Miniplast confortevoli (Ø 2,0 5,0 mm), protezioni antirussamento Silensor (Ø 3,0 mm), placche di contenzione confortevoli con azione correttiva (Ø 2,0 - 5,0 mm).
Erkorit polistirol		chiaro	Materiale resistente agli urti, trasparente, molto rigido. Si lega bene con le resine acriliche.	2,50 mm 3,50 mm	2,50 mm 3,50 mm	2,50 mm 3,50 mm	165° C 160° C	Portaimpronte funzionali e individuali (da Ø 2,5 a 4,0 mm).

Sviluppo dei modelli: 1 - 33

Termoformatura



Erkodur Erkodent

TRASPARENTE CHIARO dischi per termoformatura prodotti in copoliestere (PETG) trasparente chiaro con pellicola isolante (foglio di compenso) in polietilene (PE) stampato in blu. Materiale rigido e duro, estremamente resistente agli urti. Deformabilità ottimale in fase di stampaggio. Si lega con le resine acriliche, completamente calcinabile. Innocui per la salute. Biocompatibilità certificata.

ERKODUR	● Ø 120 mm	euro	codice
spess. 0.5 mm	conf. 100 pz	78,10	00044837
spess. 0.5 mm	conf. 20 pz	19,50	00044838
spess. 0.6 mm	conf. 100 pz	95,50	00044839
spess. 0.6 mm	conf. 20 pz	23,90	00044840
spess. 0.8 mm	conf. 20 pz	30,80	00044842
spess. 0.8 mm	conf. 100 pz	123,40	00044841
spess. 1.0 mm	conf. 100 pz	145,00	00044843
spess. 1.0 mm	conf. 20 pz	36,20	00044844
spess. 1.5 mm	conf. 50 pz	99,10	00044845
spess. 1.5 mm	conf. 10 pz	24,70	00044846
spess. 2.0 mm	conf. 50 pz	127,10	00055977
spess. 2.0 mm	conf. 10 pz	31,80	00044847
spess. 2.5 mm	conf. 10 pz	38,40	00118076

ERKODUR	● Ø 120 mm	euro	codice
spess. 3.0 mm	conf. 10 pz	45,40	00045336
ERKODUR	● Ø 125 mm	euro	codice
spess. 0.8 mm	conf. 100 pz	123,40	00086807
spess. 1.0 mm	conf. 20 pz	36,20	00052069
spess. 1.5 mm	conf. 10 pz	24,70	00061814
spess. 2.0 mm	conf. 10 pz	31,80	00058239
ERKODUR	■ 125 x 125 mm	euro	codice
spess. 0.5 mm	conf. 20 pz	19,50	00055984
spess. 1.0 mm	conf. 20 pz	36,20	00049998
spess. 1.5 mm	conf. 10 pz	24,70	00078476
spess. 2.0 mm	conf. 10 pz	31,80	00055981

Erkodur-S Erkodent

CHIARO Strato intermedio duro per maschere orali sportive Play Safe Heavy-Pro e Light-Pro. In stirene-butadiene-stirene (SBS). Aderiscono a Erkoflex

ERKODUR-S	● Ø 120 mm	euro	codice
spess. 0.8 mm	conf. 20 pz	27,30	00059453
ERKODUR-S	● Ø 125 mm	euro	codice
spess. 0.8 mm	conf. 20 pz	27,80	00061817



Erkoflex Erkodent

TRASPARENTE dischi per termoformatura trasparenti, flessibili ad elevata elasticità e stabilità di forma. Prodotti in resina termoplastica etilvinilacetato (EVA). Innocui per la salute con biocompatibilità certificata. Durezza ca. 82 Shore A. Non si legano con le resine acriliche.

ERKOFLEX ●	Ø 120 mm	euro	codice
spess. 1.0 mm	conf. 20 pz	29,10	00044848
spess. 1.5 mm	conf. 10 pz	19,30	00044849
spess. 2.0 mm	conf. 10 pz	26,60	00044850
spess. 3.0 mm	conf. 10 pz	33,90	00044851
spess. 4.0 mm	conf. 10 pz	42,50	00044852
spess. 5.0 mm	conf. 10 pz	44,30	00045337
ERKOFLEX ■	125 x 125 mm	euro	codice
spess. 1.0 mm	conf. 20 pz	29,10	00068478
spess. 2.0 mm	conf. 10 pz	26,60	00052511
spess. 3.0 mm	conf. 10 pz	33,90	00047133

ERKOFLEX	● Ø 125 mm	euro	codice
spess. 1.0 mm	conf. 20 pz	29,10	00053809
spess. 1.5 mm	conf. 10 pz	19,30	00044857
spess. 2.0 mm	conf. 10 pz	26,60	00068094
spess. 3.0 mm	conf. 10 pz	33,90	00068142
ERKOFLEX BLEACH	● Ø 120 mm	euro	codice
spess. 1.0 mm	conf. 100 pz	106,20	00047684
spess. 1.0 mm	conf. 20 pz	26,50	00053709

Erkodur Freeze Erkodent

TURCHESE-TRASPARENTE Dischi termoplastici duri-elastici, per la realizzazione di bite occlusali, docce Miniplast, docce per bruxismo, bite di stabilizzazione, placche di Drum, impacchi di compressione, forme di fusione. In polietilentereftalato-glicole (PETG). Si legano alla resina autopolimerizzante, con lamina isolante. Turchese trasparente.



ERKODUR FREEZE Ø 120 mm	euro	codice
spess. 1.0 mm conf. 20 pz	39,10	00116978
spess. 1.5 mm conf. 10 pz	26,70	00111114
spess. 2.0 mm conf. 10 pz	34,30	00109201
spess. 2.5 mm conf. 10 pz	41,50	00118075
spess. 3.0 mm conf. 10 pz	49,00	00116889

Erkodur-A1/A3 Erkodent

COLORE DENTINA Dischi termoplastici resistenti, duri-elastici, per la realizzazione di provvisori, guide di stabilizzazione e guide cometiche. Lucidabili a specchio con lucidanti acrilici. In polietilentereftalato-glicole (PETG). Si legano alla resina autopolimerizzante, con lamina isolante.



ERKODUR-A1 Ø 120 mm	euro	codice
spess. 1.0 mm conf. 20 pz	63,60	00069254
spess. 2.0 mm conf. 10 pz	63,60	00116979
ERKODUR-A3 Ø 120 mm	euro	codice
spess. 1.0 mm conf. 20 pz	63,60	00083853
spess. 2.0 mm conf. 10 pz	63,60	00116980

Erkolign Erkodent

TRASPARENTE con isolante - materiale estremamente tenace, resistente alla rottura. Non si lega con le resine acriliche. Termostampare solo insieme a AZF-Plus 0.1 mm.



ERKOLIGN Ø 120 mm	euro	codice
spess. 1.0 mm conf. 20 pz	34,00	00068776
spess. 2.0 mm conf. 10 pz	30,00	00072378

Playsafe Triple Erkodent

Foglio termoplastico a tre strati: interno ed esterno morbidi, strato intermedio duro. Per la realizzazione di paradenti sportivi. Gli strati esterni sono in etilenvinilacetato (EVA), mentre lo strato intermedio duro è in copolimeri cicloolefinici (COC).



PLAYSAFE TRIPLE	euro	codice
STARTER SET	23,60	00099753
<i>confezione: 1 Playsafe triple foglio termoplastico trasparente Ø 120mm spess. 5.5 mm + 1 Erkobox ortodontico + 1 foglio FG + 1 Playsafe face-chuck + 1 Playsafe bite spacer distanziatore</i>		

Playsafe Bite Spacer Erkodent

Mantenitore di spazio per l'utilizzo dei fogli termoplastici nell'occlusore Occluform-3. Si tende sul modello dell'arcata antagonista e si fissa alla piastra di tensionamento face-chuck.



PLAYSAFE BITE SPACER	euro	codice
conf. 3 pz	6,30	00098564

Termoformatura

Erkoflex-95 Erkodent

CHIARO TRASPARENTE dischi per termoformatura colore chiaro, diventano trasparenti quando riscaldati, flessibili ad elevata elasticità e stabilità di forma. Prodotti in etilvinilacetato (EVA). Innocui per la salute con biocompatibilità certificata. Durezza ca. 95 Shore A. Non si legano con le resine acriliche.

ERKOFLEX-95	● Ø 120 mm	euro	codice	ERKOFLEX-95	● Ø 125 mm	euro	codice
spess. 1.5 mm	conf. 10 pz	21,20	00044858	spess. 2.5 mm	conf. 10 pz	33,20	00044861
spess. 2.5 mm	conf. 10 pz	33,20	00044859				
spess. 4.0 mm	conf. 10 pz	46,90	00044860				



Erkolen Erkodent

OPACO/NATURALE dischi per termoformatura trasparente/opaco, prodotti in PE polietilene (per apparecchi senza il controllo del tempo di riscaldamento) il disco si inarca e quindi si abbassa, ondulandosi, diventa trasparente. Quando le ondulazioni si sono ridistese si può termostampare. Prodotti in polietilene. Non si legano con le resine acriliche. Completamente calcinabili.

ERKOLEN	● Ø 120 mm	euro	codice	spess. 0.6 mm	conf. 20 pz	14,20	00044868
spess. 0.5 mm	conf. 100 pz	46,30	00044865	spess. 0.8 mm	conf. 20 pz	18,30	00044871
spess. 0.5 mm	conf. 20 pz	11,60	00044866	spess. 1.0 mm	conf. 20 pz	21,50	00044872
spess. 0.6 mm	conf. 100 pz	56,60	00044867	spess. 2.0 mm	conf. 10 pz	18,30	00051859

Erkoloc-pro Erkodent

TRASPARENTE dischi a doppio strato: strato duro in copoliestere PETG si lega con le resine acriliche, lo strato morbido in poliuretano TPU dello spessore pari a 1.0 mm.

ERKOLOC-PRO	● Ø 120 mm	euro	codice
spess. 1.0 mm	conf. 10 pz	39,80	00087109

ERKOLOC-PRO	● Ø 120 mm	euro	codice
spess. 1.0 mm	conf. 10 pz	66,80	00092318
spess. 2.0 mm	conf. 10 pz	39,80	00055985
spess. 3.0 mm	conf. 10 pz	47,40	00055986
spess. 4.0 mm	conf. 10 pz	56,50	00055987

Erkoplast PLA Erkodent

Materiale di termoformatura a base di acido lattico naturale (Polylactide). La base di Erkoplast PLA è poli-lattide di origine naturale; principalmente ottenuto da amidi, fecola di mais e altri sottoprodotti agricoli. Erkoplast PLA viene raccomandata per la realizzazione di portaimpronte individuale e base plates. Le proprietà fisiche e di lavorazione superano i precedenti Erkoplast e Erkorit. Erkoplast PLA-T, trasparente, permette di riconoscere le aree di pressione durante la presa d'impronta. Disponibili in rosa, bianco e trasparente.

ERKOPLAST PLA	Ø 120 mm	euro	codice
R rosa	spess. 1.5 mm	conf. 10 pz	11,00 00103092
T trasparente	spess. 3.0 mm	conf. 10 pz	22,10 00103093
T trasparente	spess. 4.0 mm	conf. 10 pz	25,60 00103094
W bianco	spess. 3.0 mm	conf. 10 pz	22,10 00103095
W bianco	spess. 4.0 mm	conf. 10 pz	25,60 00103096



Erkoplast PLA Erkodent



Manici PLA Erkodent

Manici PLA Erkodent

I nuovi manici per portaimpronte PLA-manico, disponibili nelle varianti piatta o rialzata, si fissano con il calore del disco Erkoplast PLA appena termoformato senza richiedere nessun primer. (con LG-Primer e riscaldando i manici PLA e possibile utilizzarli con i precedenti tipi di Erkorit e Erkoplast). La base del PLA-manico e la cresta devono essere più o meno della stessa larghezza. Se necessario adattarli riscaldando il manico con acqua calda o il bruciatore ad aria calda. Termoformare e immediatamente posizionare il PLA- manico nella posizione desiderata quindi premere leggermente sul materiale caldo. Rifinire il portaimpronta.

MANICI PLA		euro	codice
ALTO	conf. 50 pz	29,50	00103097
PIATTO	conf. 50 pz	29,50	00103098



Silensor SL Erkodent

Silensor SL Erkodent

Sistema per la realizzazione di dispositivi antiapnea, costituito da una ferula trasparente per arcata superiore ed una per arcata inferiore. Posiziona la mandibola inferiore attraverso due congiuntori laterali. Consente movimenti mandibolari, ma impedisce abbassamenti e movimenti all'indietro della mandibola, rendendolo un dispositivo antirussamento confortevole ed efficace.

SILENSOR SL		euro	codice
KIT PER 2 DISPOSITIVI Ø 120 mm		56,10	00088947

Composto da: 2 x Erkodur 2.0 mm + 2 x Erkoloc-PRO 3.0 mm + fresa da 1.4 mm + 2 cartelle di connettori + accessori e istruzioni d'uso



Universal-UZF Erkodent

Universal-UZF Erkodent

BIANCO dischi in cloruro di polivinile (PVC) da utilizzare per compensare la retrazione. Raccomandati per docce trasparenti in Erkoform ed Erkoloc.

UNIVERSAL-UZF ● Ø 120 mm		euro	codice
spess. 0.1 mm	conf. 50 pz	30,70	00087238



Erkoflex Sticks Erkodent

Erkoflex Sticks Erkodent

Materiale termoplastico prodotto in etilvinilacetato (EVA) trasparente, elastico, con durezza shore-A 95. Impiego con pistola di fusione. Indicato per l'adattamento di bites e per unire le ferule di posizionatori.

ERKOFLEX STICKS		euro	codice
SHORE-A 95	conf. 18 pz	20,50	00050607



Playsafe Face Chuck Erkodent

Playsafe Face Chuck Erkodent

Piastra di tensionamento per il montaggio nell'occlusore Occluform-3.

PLAYSAFE FACE CHUCK		euro	codice
conf. 1 pz		9,50	00098563



Playsafe Label Cover Erkodent

Playsafe Label Cover Erkodent

Etichette protettive per playsafe da attaccare su disegni o nomi utilizzando aria calda.

PLAYSAFE LABEL COVER		euro	codice
dimensioni 6.0 x 4.0 cm	conf. 10 pz	6,80	00098566

Termoformatura



Erkogum Erkodent

Erkogum Erkodent

Massa multiuso plasmabile, trasparente, riutilizzabile e resistente alle alte temperature. Ideale per scaricare sottosquadri e per la protezione di parti di modelli.

ERKOGUM		euro	codice
TRASPARENTE	conf. 400 gr	38,20	00050673
LILLA	conf. 150 gr	20,80	00094708



Cera di Scarico Erkodent

Cera di Scarico Erkodent

Cera speciale incolore, con punto di fusione molto elevato, adatta alla tecnica di termoformatura e per scaricare bolle del gesso. Priva di ossidi.

CERA DI SCARICO		euro	codice
TRASPARENTE	conf. 50 gr	12,80	00054005



Erkoskin Erkodent

Erkoskin Erkodent

Pellicola siliconica, utilizzabile come sigillante di sottosquadri, spaziatori e isolanti. Utilissima in protesi fissa così come nella protesi mobile e nella termoformatura. Si stende a pennello con strato sottile. Essiccazione rapida. Asportabile senza residui.

ERKOSKIN		euro	codice
PROTEZIONE AUTOINDURENTE		flacone 50 ml	22,30
			00047604




Lisko Erkodent

Lisko Erkodent

Dischi per lucidare, particolarmente indicati per lavorare i materiali morbidi.

LISKO		euro	codice
FINI	BIANCHI	19,70	00047400
MEDI	GRIGI	19,70	00047578
GROSSI	MARRONI	19,70	00047579

confezione: 10 Lisko + 4 flange di supporto + 1 mandrino



Lisko-B Erkodent

Lisko-B Erkodent

I Lisko-B hanno la stessa granulometria dei Lisko marrone ma la durata è notevolmente aumentata grazie alla caratteristica di mantenere la forma originale senza allargarsi in modo anomalo. Con questi dischi anche bite di notevole spessore realizzati con materiali duri (Erkodur e Erkoloc pro 3,0- 5,0 mm) possono essere rifiniti, prelucidati e finiti senza danneggiarne il margine con righe e segni. Dopo Lisko-B si utilizzerà per la lucidatura fine Lisko-S e quindi la brillantatura con calore il bruciatore ad aria calda, per materiali morbidi o con la pomice fine per materiali duri. Il Lisko-B richiede sempre il fissaggio delle due flange di supporto su entrambi i lati ma quando il consumo del disco le porterà a contatto del manufatto queste potranno essere rimosse utilizzando così anche la parte rimanente di disco. Si raccomanda l'utilizzo a 10.000 giri/min.

LISKO-B		euro	codice
confezione: 10 Lisko-B + 4 flange di supporto + 1 mandrino		30,10	00103084



Lisko-S Erkodent

Lisko-S Erkodent

Dischi per finitura e lucidatura dei materiali morbidi (compositi, resine ecc.), non inquinanti. Costruiti in materiale sintetico con struttura stabilizzata, semiaperta.

LISKO-S		euro	codice
conf.: 10 Lisko-S + 4 flange di supporto + 1 mandrino			
FINI	TURCHESI	30,10	00045338



Liskoid Erkodent



Set per Lucidatura Erkodent



Fogli FG Erkodent



Fresa a Spirale Erkodent



Fogli FG Erkodent



Sgrassatore Erkodent

Sviluppo dei modelli B - 44

Termoformatura

Liskoid Erkodent Disco per finitura innovativo, ideale per materiali duri quali ad esempio Erkodur e resine per basi di protesi. Si può rettificare con la carta abrasiva fornita in dotazione. Di lunga durata.

LISKOID	euro	codice
conf. 6 pz	29,00	00057099

Set per Lucidatura Erkodent

Set per lucidare materiali di termoformatura duri. La massa speciale per lucidare è indicata per dischi di termoformatura duri, può anche essere usata per altre resine.

ERKODENT SET PER LUCIDATURA	euro	codice
conf. 60 gr pasta per lucidare +3 frese di lino	22,70	00087140

Set di Finitura Quick II Erkodent

Contiene tutti gli strumenti rotanti per la finitura di materiali per termoformatura: Fresa per ritagliare grossolanamente, frese a spirale HSS per taglio di precisione, fresa in metallo duro per molaggio, Lisko-S per prelucidare e Liskoid per prelucidare zone interdentali strette.

SET DI FINITURA QUICK II	euro	codice
SET	70,20	00055628

conf. 2 frese a spirale HSS + 1 frese per separare sinistrosa scanalata + 1 fresa in metallo duro a taglio incrociato a cono + 2 Lisko-S + 1 Liskoid con carta abrasiva + 2 mandrini con 2 flange di supporto cad.

Fresa a Spirale Erkodent

Fresa a spirale HSS per un taglio di precisione fine di docce dure e semimorbide, ad es. Erkodur o Erkolen.

FRESA A SPIRALE HSS	euro	codice
HSS Ø 1.0 mm conf. 3 pz	22,60	00055820

Fogli FG Erkodent

Fogli per formare e lucidare i dischi Erkoflex. La superficie calda può essere lisciata e lucidata premendovi sopra brevemente i Fogli FG.

FOGLI FG	euro	codice
PER LUCIDARE ERKOFLEX conf. 50 pz	6,00	00082007

Sgrassatore Erkodent

Per detergere e sgrassare dischi erkoflex primi di unirli, per la realizzazione di protezioni dentali Playsafe o di posizionatori.

ERKODENT SET PER LUCIDATURA	euro	codice
conf. 50 ml	8,60	00055533



On-Off Magnete Erkodent



Pinza Take-Off Erkodent



Bruciatore ad Aria Erkodent



Forbice per PlaySafe Erkodent



00000093 PROTESI FISSA

in polistirene, per la modellazione in cera di strutture di denti

00034141/00034142 PROFILASSI

in polipropilene nella versione rigida, e in PVC atossico nella versione morbida. Per lo stampaggio di maschere da utilizzare come contenitori di prodotti sbiancanti

00047094 / 00035656 ORTODONTICI-BITE PLANE

in PVC atossico, per lo stampaggio di bite plane e placche di svincolo

00000567 / 00000099 ORTODONTICI-BITE PLANE

in PVC atossico, per lo stampaggio di bite plane e placche di svincolo

00003912 ORTODONTICI-BITE PLANE

dischi a 2 strati rigido/morbido in PVC atossico per lo stampaggio di bite plane e placche di svincolo. Si legano con resine acriliche solo sulla parte rigida

On-Off Magnete Erkodent

Magnete intelligente per raccogliere i granuli d'acciaio. I granuli saranno fortemente attratti, ma per staccarli sarà sufficiente tirare una volta la maniglia.

ON-OFF MAGNETE	euro	codice
GREEN	15,10	00097479

Pinza Take-Off Erkodent

Pinza per un'agevole rimozione del bite dal modello.

ERKODENT PINZA TAKE-OFF	euro	codice
PER RIMUOVERE BITE	44,00	00094707

Bruciatore ad Aria Erkodent

Bruciatore privo di fiamma, nessuna formazione di fuliggine o nerofumo. Ideale per il rammollimento locale e la brillantatura di Erkoflex e Erkoflex 95. Si usa con gas butano per accendini.

BRUCIATORE AD ARIA	euro	codice
A GAS BUTANO	85,00	00077557

Forbice per PlaySafe Erkodent

Forbice Speciale per PlaySafe.

FORBICE SPECIALE PLAYSAFE	euro	codice
conf. 1 pz	37,00	00055777

Dischi Termoplastici Effegi Briga

Dischi per termoformatura. È consigliabile, prima di termostampare, verificare con uno strumento la raggiunta plasticità del disco. I dischi di 4 e 5 mm devono essere stampati solo con l'impiego dell'oblò riscaldante. I modelli da stampare devono essere i più bassi possibile per evitare un'eccessiva perdita di spessore del disco termostampato. I dischi morbidi e quelli contenenti una parte morbida, avendo una memoria elastica molto alta, devono essere lasciati sotto aspirazione fino a raffreddamento avvenuto.

A/A = le plastiche SI legano con le resine autopolimerizzanti

N/A = le plastiche NON si legano con le resine autopolimerizzanti.

DISCHI TERMOPLASTICI BREGA			euro	codice
CAPPETTE DI FUSIONE	BIANCO OPACO	conf. 90 pz	46,00	00000093
Ø 134	spess. 0,5 mm	RIGIDI		
SBIANCAMENTO	TRASPARENTE	conf. 30 pz	58,00	00034141
Ø 134	spess. 1,0 mm	A/A RIGIDI		
SBIANCAMENTO	TRASPARENTE	conf. 30 pz	66,00	00034142
Ø 134	spess. 1,0 mm	N/A MORBIDI		
ORTODONTICI-BITE PLANE	TRASPARENTE	conf. 30 pz	56,00	00047094
Ø 134	spess. 1,0 mm	A/A RIGIDI		
ORTODONTICI-BITE PLANE	TRASPARENTE	conf. 22 pz	70,00	00035656
Ø 134	spess. 2,0 mm	A/A RIGIDI		
BITE PLANE	TRASPARENTE	conf. 22 pz	70,00	00000567
Ø 134	spess. 2,0 mm	N/A MORBIDI		
BITE PLANE	TRASPARENTE	conf. 15 pz	70,00	00000099
Ø 134	spess. 3,0 mm	N/A MORBIDI		
BITE PLANE	TRASPARENTE	conf. 15 pz	73,00	00003912
Ø 134	spess. 2,0 mm	AN/A RIGIDI / MORBIDI		

Termoformatura



Fresa per Materiale Termoplastico D+Z

Fresa per Materiale Termoplastico D+Z

Taglio rapido e senza impastamento dei dischi termoplastici. Gambo per HP/104 – taglio a sezione triangolare.

CC219	euro	codice
Ø 023 - L 13.0 mm conf. 1 fresone	19,30	00057821



Dischi Adapta Bego

Dischi Adapta Bego

Dischi termoplastici, con speciale film di resina, per la termoformatura manuale delle cappette per corone. Dischi Ø 42 mm.

DISCHI ADAPTA	euro	codice
0,6 mm DISCHI TRASPARENTI conf. 100 pz	30,70	00002374
0,1 mm DISCHI POSIZIONATORI ROSSI conf. 200 pz	34,00	00002375
PASTA RICAMBIO conf. 2 x 25 gr	25,70	00002378



Dischi Termoplastici

Dischi Termoplastici

Dischi termoplastici, per cappette di precisione.

DISCHI TERMOPLASTICI	euro	codice
KIT INTRODUZIONE	50,00	00015932
<i>completo di: 3 conf. da 100 pz dischi trasparenti (mm 0,1 - 0,5 - 0,8) + pinzetta porta disco + 2 barattoli Moldina Plasti Form</i>		
Ø 38 SPESS. 0,1 mm TRASPARENTI conf. 100 pz	12,50	00009132
Ø 38 SPESS. 0,5 mm TRASPARENTI conf. 100 pz	12,50	00009133
Ø 43 SPESS. 0,6 mm TRASPARENTI conf. 100 pz	15,50	00014918
Ø 38 SPESS. 0,5 mm BIANCHI conf. 100 pz	12,50	00013064



Pinzetta Porta Dischi

Pinzetta Porta Dischi

Cromata, diametro interno 33 mm.


PINZETTA PORTA DISCHI	euro	codice
	12,50	00015931

Materiale Biocompatibile per Termoformatura Leone

I dischi e le placche quadrate sono realizzati in PET G, materiale ideale per il termostampaggio al fine di realizzare allineatori dentali e contenzioni estetiche post terapia. Il materiale, conforme alla ISO 10993-1, presenta eccellenti caratteristiche di trasparenza ottica e, una volta stampato, un'alta efficienza biomeccanica.

Ø 120 mm	euro	codice
spess. 0.5 mm conf. 25 pz	21,40	00108483
spess. 0.8 mm conf. 25 pz	24,10	00108484
spess. 1.0 mm conf. 25 pz	26,80	00108486
spess. 1.5 mm conf. 15 pz	21,40	00106244
spess. 2.0 mm conf. 10 pz	21,40	00105027

Ø 125 mm	euro	codice
spess. 0.5 mm conf. 25 pz	21,40	00108487
spess. 0.8 mm conf. 25 pz	24,10	00108041
spess. 1.0 mm conf. 25 pz	26,80	00101850
spess. 1.5 mm conf. 15 pz	21,40	00106317
spess. 2.0 mm conf. 10 pz	21,40	00108488



Termoformatura Leone

Siliconi per gengiva



Implant Mask Detax

Implant Mask Detax

Maschera gengivale elastica per l'effetto gengivale naturale. Silicone speciale, polimerizzato per addizione. Massima precisione, fluidità eccellente, resistente alle lacerazioni, dimensionalmente stabile e facilmente riposizionabile. Straordinaria flessibilità grazie all'elevata durezza finale di ca. **70 Shore A**. Colore: gengiva.

IMPLANT MASK	euro	codice
conf. 2 minicartucce di miscelazione da 10 ml 1:1 + 6 cannule per miscelazione 1:1+ 15 ml agente distaccante per silicone + pumpspray	24,80	00079034



Gingifast Zhermack

Gingifast Zhermack

Silicone-A in cartuccia per la riproduzione gengivale di modelli in protesi fissa. Elevato modulo elastico, assicura eccellenti risultati estetici per la traslucenza caratterizzata dalle vascolarizzazioni. Preciso e stabile dimensionalmente. Può essere impiegato sia nella tecnica diretta che indiretta. Dati tecnici: Rapporto di miscelazione 1:1 - Tempo di lavorazione (23°C) 2' - Tempo di presa (23°C) 10' - Durezza 1 h **40 Shore-A**.

GINGIFAST ELASTIC	euro	codice
conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml + 12 puntali misc. + 12 oral tips	41,60	00034133



Separator Zhermack

Silicone-A in cartuccia per la riproduzione gengivale di modelli in implantoprotesi. Facilmente fresabile, permette la precisa definizione dei bordi. Dati tecnici: Rapporto di miscelazione 1:1 - Tempo di lavorazione (23°C) 2' - Tempo di presa (23°C) 10' - Durezza 1 h **70 Shore-A**.

GINGIFAST RIGID	euro	codice
conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml + 12 puntali misc. + 12 oral tips	41,60	00034134

Isolante fluido per superfici di materiale della stessa natura o incompatibili. Particolarmente indicato per impedire l'adesione tra siliconi per condensazione o per addizione e per impedire l'adesione tra polieteri.

SEPARATOR PER GINGIFAST	euro	codice
conf. 2 x 10 ml	13,00	00105562



Gingifast CAD Zhermack

Gingifast CAD Zhermack

Silicone-A scansionabile fluido per la riproduzione di gengive artificiali in laboratorio. Due versioni di durezza Rigid (**70 shore A**) ed Elastic (**40 shore A**) ideali per gengive in silicone su modelli con impianti, ponti o corone.

GINGIFAST CAD	euro	codice
ELASTIC	43,70	00094516
conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml + 12 puntali misc. + 12 oral tips		
RIGID	43,70	00094517
conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml + 12 puntali misc. + 12 oral tips		



Vestogum 3M Espe

Vestogum 3M Espe

Materiale per modellazione gengivale, a base di polieteri, per una ricostruzione rapida e precisa della gengiva. Indicato per manufatti combinati e telescopici nei settori anteriori. Rende visibile sul modello i possibili punti di pressione e i difetti estetici. Ha lo stesso colore naturale della gengiva, permettendo di controllare in modo efficace il colore delle faccette.

VESTOGUM	euro	codice
Conf. 130 + 20 pasta base da 130 gr + catalizzatore da 20 gr + blocchetti miscelazione	56,60	00034128



Vestige Clear Trayart



Vestige Gengivest Trayart



Elite Transparent Zhermack



Vestige Lab Putty 70 Trayart



Vestige Lab Putty 95 Trayart

Sviluppo dei modelli B - 48

Vestige Clear Trayart

Vinilpolisilossano trasparente e fluido. Indicato per controstampo nelle tecniche di stampaggio di compositi con muffola trasparente. Particolarmente adatto per lavori estesi. Non interferisce sulla polimerizzazione delle resine e ne riduce l'inibizione superficiale.

VESTIGE CLEAR FLD	euro	codice
FLD conf. 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali	41,90	00103987
THX conf. 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali	41,90	00106048

Vestige Gengivest Trayart

Vinilpolisilossano da laboratorio a consistenza media per la riproduzione della mucosa che riveste i processi alveolari. Specifico per lavori su modelli con impianti. La fresabilità consente una rifinitura veloce e precisa. Scansionabile.

VESTIGE GENGIVEST RIGID	euro	codice
conf. 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali	36,15	00103989

Elite Transparent Zhermack

Silicone per addizione con elevata fluidità ed altissimo grado di trasparenza. Studiato per materiali estetici fotopolimerizzabili, rileva fedelmente la ceratura per poi riprodurla in composito. Durezza dopo 1 ora: **72 Shore-A**.

ELITE TRANSPARENT	euro	codice
conf. cartuccia da 50 ml + 6 puntali miscelazione	26,00	00039820

Siliconi per mascherine

Vestige Lab Putty 70 Trayart

Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo l'indurimento, mantiene inalterate le informazioni rivelate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile.

VESTIGE LAB PUTTY 70	euro	codice
conf. A 5 kg + B 5 kg	162,50	00103990

Vestige Lab Putty 95 Trayart

Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo l'indurimento, mantiene inalterate le informazioni rivelate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile.

VESTIGE LAB PUTTY 95	euro	codice
conf. A 5 kg + B 5 kg	162,50	00103992

Siliconi per condensazione



Ormalab 95 Major



Sil 95C G line



Titanium Zhermack



Platinum Touch 85 Zhermack



Silco MS 85 Silled



Sil 85C G line

Ormalab 95 Major

Silicone per mascherine di elevata resistenza al calore senza alterazioni, supera i 120°C.

Durezza: **95 Shore-A**, simile al gesso in fase di fresatura.

Perfetta compatibilità a resine acriliche auto/termopolimerizzanti

Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli, assenza di deformazioni.

Utilizzo: Mascherine per protesi fisse e totali, duplicazioni, riparazioni di protesi, mascherine per provvisori protesici.

ORMALAB 95	euro	codice
barattolo da 5 kg + 4 catalizzatori in gel da 40 gr	81,00	M9520

Sil 95C G line

Silicone per mascherine da laboratorio, perfettamente compatibile con tutte le resine acriliche auto e termopolimerizzanti. Mantiene nel tempo un'elevata precisione nella riproduzione dei singoli dettagli. Totale assenza di deformazione anche oltre i 120°C. Compatibile con tutti i gessi. Colore Viola, **95 Shore**.

SIL 95C	euro	codice
barattolo da 5 kg + 3 catalizzatori in gel da 40 gr	61,20	00099967

Titanium Zhermack

Silicone-C ad altissima scorrevolezza iniziale specifico per realizzare mascherine. Grazie ad una formulazione che impiega derivati del titanio, presenta caratteristiche di elevata precisione, durezza e resistenza al calore (180°C). Applicazioni: controllo per la progettazione della struttura metallica; zeppatura della resina in protesi combinata; esecuzione di manufatti protesici provvisori; riproduzione di maschere gengivali rimovibili. Indicato anche per l'isolamento denti/gesso in muffola. Miscelazione con Indurent Gel (Durezza finale **90 Shore-A**). Colore bianco.

TITANIUM ZETALABOR	euro	codice
conf. barattolo da 5 kg + 2 catalizzatori Gel da 60 ml	72,80	00034982

Platinum Touch 85 Zhermack

Applicazioni: mascherine per l'esecuzione di provvisori, per la riparazione di protesi rimovibili, per la zeppatura della protesi combinata, per riproduzioni di gengive artificiali. Parziale controstampo in muffola per protesi parziali o totali; chiave di registrazione occlusale per il posizionamento in articolatore, supporto per la lavorazione di resine composite fotopolimerizzabili.

Caratteristiche: fast Setting. Tempo minimo di rimozione 4". Durezza finale **85 Shore-A**. Colore Dark Blue, profumazione vaniglia.

PLATINUM TOUCH 85	euro	codice
conf. base da 4.3 kg + catalizzatore da 4.3 kg	176,80	00100334

Silco MS 85 Simed

Silicone di condensazione da laboratorio specifico per mascherine, con durezza **85 Shore A**.

Tempo di lavorabilità ca. 1 min 15 secondi

Tempo di presa ca. 3 min

Disponibile in confezioni comprensivi di catalizzatori

SILCO MS 85	euro	codice
barattolo da 5 kg + 3 catalizzatori in gel	64,00	VSI050

Sil 85C G line

Silicone per mascherine da laboratorio, perfettamente compatibile con tutte le resine acriliche auto e termopolimerizzanti. Mantiene nel tempo un'elevata precisione nella riproduzione dei singoli dettagli. Totale assenza di deformazione anche oltre i 120°C. Compatibile con tutti i gessi. **Colore Bianco, 85 Shore**.

SIL 85C	euro	codice
barattolo da 5 kg + 3 catalizzatori in gel da 40 gr	61,20	00099966



Zetalabor Zhermack



Ormalab 75 Major



Ormactivator Major



Catalizzatore G line



Indurent Zhermack



Blue Eco Scan Detax



Zetalabor Zhermack

Silicone-C specifico per mascherine di controllo per la progettazione della struttura metallica; per la zeppatura della resina in protesi combinata; per l'esecuzione di manufatti protesici provvisori e per riprodurre maschere gengivali rimovibili. Indicato anche per l'isolamento denti/gesso in muffola. Resistente al calore fino a 140°C. Miscelabile con catalizzatore in gel (Durezza finale **80 Shore-A**). Colore grigio.

ZETALABOR	euro	codice
conf. barattolo da 5 kg + 2 catalizzatori Gel da 60 ml	72,80	00034269
conf. barattolo da 10 kg	124,80	00057048

Ormalab 75 Major

Silicone per mascherine di durezza (dopo 24h): **75 Shore-A**.

Perfetta compatibilità con le resine acriliche autopolimerizzanti.

Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli, assenza di deformazioni, elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.

Utilizzo: Mascherine per protesi fisse e totali, riparazioni di protesi, mascherine per provvisori protesici.

ORMALAB 75	euro	codice
barattolo da 5 kg + 4 catalizzatori in gel da 40 gr	85,00	M7520

Ormactivator Major

Attivatore in pasta per siliconi Major Lab

ORMACTIVATOR	euro	codice
GEL tubo da 60 ml	14,80	M1094

Catalizzatore G-line

Catalizzatore in gel per tutti i materiali per condensazione della linea G line.

G LINE CATALIZZATORE	euro	codice
GEL tubo da 40 ml	4,80	00102021

Indurent Zhermack

Catalizzatore in gel per tutti i materiali per condensazione della linea Zhermack.

INDURENT	euro	codice
GEL tubo da 60 ml	15,50	00034459

Siliconi per Scansione

Blue Eco Scan Detax

Massa siliconica scansionabile per l'acquisizione di dati 3D dell'arcata antagonista, leggibile da tutti i sistemi CAD/CAM/CIM, polimerizzabile per addizione. Durezza finale **85 Shore A**. Colore: grigio chiaro.

BLUE ECO SCAN	euro	codice
conf. base da 700 gr, catalizzatore 700 gr, 2 cucchiaini dosatori	36,80	00079032

Siliconi per addizione

Chemisyl 95 Dual Chemident

Silicone da addizione in pasta da miscelare nel rapporto 1:1. Per mascherine, riparazioni, ecc. Studiato per sostituire il gesso: extra duro ed extra rigido. Buona lavorabilità e Buona riproduzione dei dettagli

Tempo di miscelamento	30 secondi
Tempo di lavorazione	90 secondi
Durezza a 1 ora	95 shore(A)
Retrazione lineare	0,05%

CHEMISYL 95 DUAL	euro	codice
Coppie di secchielli da 5 Kg (10 Kg + 2 misurini)	98,00	
Coppie di barattoli da 900 g (1,8 Kg).	32,00	



Platinum 95 Zhermack

Platinum 95 Zhermack

Silicone-A caratterizzato da una elevata precisione e da una resistenza elastica ideale. Indicato per molteplici applicazioni: mascherine di controllo per la progettazione della struttura metallica e per l'esecuzione di manufatti protesici provvisori; tecnica della ceramica stampata sul verticolatore; controstampo e duplicazione in protesi totale; riparazioni di protesi rimovibili; supporto per la lavorazione di resine composite fotopolimerizzabili. Dati tecnici: Variazione dimensionale dopo 24 h di -0,058% - Resistenza al calore fino a 200°C - Durezza 24 h **95 Shore-A**. Colore azzurro.

PLATINUM 95	euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg + misurini	52,00	00027973
conf. base da 5 kg + catalizzatore da 5 kg + misurini	156,00	00027660



Ormaplus Major

Ormaplus lab 90 Major

Materiale da laboratorio a base di vinilpolisilossano, reticolante per addizione.

- Durezza (dopo 24h): **90 Shore A**.
- Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzanti.
- Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.

Utilizzo: Mascherine per protesi fisse e totali, duplicazioni, riparazione di protesi, mascherine per provvisori.

ORMAPLUS LAB 90	euro	codice
2,5 Kg. + 2,5 Kg.	95,00	M4005
0,9 Kg. + 0,9 Kg.	49,00	M4000
5 Kg.+ 5 Kg.	142,00	M4010



Sil 90PA G line

Sil 90PA G line

Silicone per addizione ad elevata precisione. Indicato per la produzione di mascherine di precisione e controstampi in muffola. Rapporto di miscelazione 1:1. Durezza **90 Shore-A**. Colore azzurro.

SIL 90PA	euro	codice
conf. base da 5 kg + catalizzatore da 5 kg	145,90	00099968



Vestige Lab Putty 85 Trayart

Vestige Lab Putty 85 Trayart

Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo l'indurimento, mantiene inalterate le informazioni rivelate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile.

VESTIGE LAB PUTTY 85	euro	codice
conf. A 5 kg + B 5 kg	162,50	00103991



Chemisyl 75 Dual Chemident

Silicone da addizione in pasta da miscelare nel rapporto 1:1. Per mascherine, riparazioni, ecc. Durezza medio/bassa. Alta elasticità ed altissima precisione. Adatto ai sistemi con verticolatore. 75 shore(A). Buona lavorabilità, Altissima riproduzione dei dettagli

Tempo di miscelamento	30 secondi
Tempo di lavorazione	75 secondi
Durezza a 1 ora	75 shore(A)
Retrazione lineare	0,05%

CHEMISYL 75 DUAL	euro	codice
Copie di secchielli da 5 Kg (10 Kg + 2 misurini)	98,00	
Copie di barattoli da 900 g (1,8 Kg)	32,00	



Sil 70PA G line

Sil 70PA G line

Silicone per addizione ad elevata precisione. Indicato per la produzione di mascherine di precisione e controstampi in muffola. Rapporto di miscelazione 1:1. Durezza **70 Shore-A**. Colore verde.

SIL 70PA	euro	codice
conf. base da 5 kg + catalizzatore da 5 kg	145,90	00102007

Siliconi per Duplicazione



Vestige Duple 15 Trayart

Vestige Duple 15 Trayart

Vinilpolisilossano liquido per la duplicazione. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale.

VESTIGE DUPLÉ 15	euro	codice
conf. base 1 kg + catalizzatore 1 kg	63,75	00103994



Vestige Duple 24 Trayart

Vestige Duple 24 Trayart

Vinilpolisilossano liquido per la duplicazione. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale.

VESTIGE DUPLÉ 24	euro	codice
conf. base 1 kg + catalizzatore 1 kg	63,75	00103995



Elite Double 32 Zhermack

Elite Double 32 Zhermack

Ideale per la tecnica di duplicazione in espansione libera con rivestimenti resistenti. Riproduzione dettagli: 20 µm - elasticità: 99,95% - stabilità dimensionale: -0,05%. Durezza dopo 24 ore: **32 Shore-A**. Colore verde mela.

ELITE DOUBLE 32	euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	72,80	00035382



Hinrisil Ernst Hinrichs

Hinrisil KL Ernst Hinrichs

Silicone per addizione ad alta consistenza e stabilità, adatto per la duplicazione senza muffola con sistema Hinrichs (Nastro adesivo di duplicazione e Croce di duplicazione). Durezza **Shore-A > 24**.

HINRISIL KL	euro	codice
ROSA conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	70,60	00093718



Hinrisil KL Ernst Hinrichs

Hinrisil Speed Ernst Hinrichs

Silicone per addizione a vulcanizzazione rapida, adatto per la duplicazione senza muffola con sistema Hinrichs (Nastro adesivo di duplicazione e Croce di duplicazione). Durezza **Shore-A 24**

HINRISIL SPEED	euro	codice
GIALLO conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	78,60	00093717



Sil Double 22 G line

Sil Double 22 G line

Silicone fluido di poliaddizione (polivinilsilossani) per la duplicazione di modelli.

Durezza 22 Shore A. Colore violetto. Flaconi 2 da 1 kg (base + catalizzatore).

SIL DOUBLE 22	euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	59,20	00099969



Elite Double 22 Zhermack

Elite Double 22 Zhermack

Silicone A ideale per la duplicazione di modelli con sottosquadri poco accentuati e rivestimenti per fusione. Si raccomanda l'utilizzo di muffole da duplicazione in plastica. Durezza dopo 24 ore: **22 Shore A**. Colore verde acqua

ELITE DOUBLE 22	euro	codice
Normale verde conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	72,80	00028715
Fast arancione conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	72,80	00045952



Ormaduplo Major

Ormaduplo Major

Garantisce un'elevata stabilità dimensionale abbinata ad una straordinaria precisione nella riproduzione dei dettagli.

Specifiche Tecniche:

- Tempo di lavoro: 3' minimo
- Tempo di presa (a 23°C): 15' max
- Recupero da deformazione: 99,95%
- Durezza: **22 Shore-A**.
- Variazione dimensionale lineare: -0,05%

ORMADUPLO	euro	codice
base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	74,00	M3090



Precisil Yeti

Precisil Yeti

Silicone per addizione per la duplicazione dei modelli

Durezza: ca. **20 shore**

- per scheletrati e lavori combinati
- alta stabilità dimensionale
- precisissima riproduzione dei dettagli
- indurisce completamente anche a contatto con le cere
- ottima fluidità - facile da colare

PRECISIL	euro	codice
base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	81,20	8800000



Hinrisil Speed Ernst Hinrichs

Hinrisil Ernst Hinrichs

Silicone per addizione particolarmente adatto per la duplicazione con muffola. Alta precisione e facile rimozione del modello. Durezza **Shore-A 16-18**.

HINRISIL	euro	codice
VERDE conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	68,50	00093719



Separator Zhermack

Accessori per siliconi

Separator Zhermack

Isolante fluido per superfici di materiale della stessa natura o incompatibili. Particolarmente indicato per impedire l'adesione tra siliconi per condensazione o per addizione e per impedire l'adesione tra polieteri.

SEPARATOR	euro	codice
conf. flacone da 10 ml con pennellino	13,00	00066600



Dispenser D2 Zhermack

Dispenser D2 Zhermack

Dispenser per cartucce da 50 ml 1:1 / 2:1.

DISPENSER D2	euro	codice
	87,80	00030330



Puntali universali e terminali intraorali

	euro	codice
Puntali rapporto 1:1 / 2:1 Giallo Small conf. 50 pz	27,50	00038901
Terminali Intraorali Giallo conf. 50 pz	21,00	00078741