

M - Rifinitura e Lucidatura

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su www.primardent.it)

2	Carta e Film per Articolazione
3	Indicatori di occlusione
5	Mandrini
6	Dischi Abrasivi e Separatori
8	Fresoni in Carburo di Tungsteno
15	Frese per Fresaggio
18	Frese in Acciaio
21	Frese Diamantate
28	Dischi Diamantati
33	Ruotine
34	Punte Montate
37	Punte montate Diamantate
38	Gommini Lucidanti Diamantati
41	Gommini Lucidanti per Ceramica
42	Gommini Lucidanti per CrCo e Leghe non Preziose
43	Gommini Lucidanti per Leghe Preziose
44	Gommini Lucidanti per Resina
47	Gommini Lucidanti per PMMA
47	Gommini Lucidanti Universali
49	Feltrini per Lucidatura
50	Carta Vetrata
51	Spazzolini Montati
53	Spazzolini non Montati
53	Spazzole
57	Paste e Prodotti per Lucidare
60	Accessori
60	Olio per fresaggio

Carta e film per articolazione



Carta per Articolazione Agis

Carta per Articolazione Agis

Carta per articolazione nel colore blu.

CARTA PER ARTICOLAZIONE AGIS				euro	codice
BLU	SPESSA	230 μ	conf. 144 foglietti	27,50	00003267
BLU	MEDIA	180 μ	conf. 144 foglietti	22,90	00003266
BLU	EXTRA SOTTILE	30 μ	conf. 144 foglietti	21,90	00003265



Film Metallico Arti-Fol Bausch

Film Metallico Arti-Fol Bausch

Arti-Fol Metallic da 12 μ è un film per controllo high-tech costituito da una pellicola di poliestere metallizzata (Shimstock). I punti di contatto sono chiaramente visibili, specialmente su superfici in ceramica o in metallo lucidate a specchio. Riduce il problema della carica elettrostatica, è molto resistente allo strappo.

ARTI-FOL - 12 μ				euro	codice
BK28	NERO/ROSSO	2 LATI	h 22 mm rotolo 20 mt	14,90	00034423
BK31	ROSSO	1 LATO	h 22 mm rotolo 20 mt	12,90	00071304

CONFEZIONE IN ROTOLO CON DISPENSER IN PLASTICA



Carta per Articolazione Bausch

Carta per Articolazione Bausch

Carta per articolazione trasferimento progressivo del colore. Maggiore è la pressione del morso e più intenso è il colore nel rilevamento. Colorata su ambo i lati.

CARTA PER ARTICOLAZIONE - 200 μ				euro	codice
BK01	BLU		conf. 300 strisce	16,50	00000732
BK03	BLU FERRO DI CAVALLO		conf. 50 strisce	12,50	00034463
BK02	ROSSA		conf. 300 strisce	16,50	00005441



Film per Occlusione Bausch

Film per Occlusione Bausch

Pellicola per articolazione ultrasottile 8 μ, particolarmente indicata alla visualizzazione dei contatti occlusali statici e dinamici. Rivestimento colorato 6 μ, composto da cere idrofile, consente l'adesione anche su superfici umide.

ARTI-FOL - 8 μ				euro	codice
BK21	ROSSO	1 LATO	h 22 mm rotolo 20 mt	11,50	00010427
BK22	VERDE	1 LATO	h 22 mm rotolo 20 mt	11,50	00010428
BK23	BLU	1 LATO	h 22 mm rotolo 20 mt	11,50	00028978
BK25	ROSSO/ROSSO	2 LATI	h 22 mm rotolo 20 mt	13,90	00034101



Carta per Articolazione Bausch

Carta per Articolazione Bausch

Carta per articolazione estremamente sottile e resistente allo strappo, colorata su ambo i lati. Segna con precisione grazie al materiale estremamente sottile.

CARTA PER ARTICOLAZIONE - 40 μ				euro	codice
BK09	BLU EXTRA SOTTILE		conf. 200 strisce	12,90	00000733
BK10	ROSSA EXTRA SOTTILE		conf. 200 strisce	12,90	00005501
BK80	BLU/ROSSA DRITTE		conf. 200 strisce	12,90	00040167
BK81	BLU/ROSSA FERRO DI CAVALLO		conf. 150 fogli	23,50	00040166

Carta e film per articolazione



Seta per Articolazione Bausch

Seta per Articolazione Bausch

Seta naturale pregiata 80 μ m. Ha le stesse caratteristiche della carta a colorazione progressiva da 200 μ m. Altamente resistente agli strappi, si adatta facilmente alle cuspidi ed alle fessure. Lascia una traccia estremamente precisa. Indicata per la lavorazione sul modello, una striscia si usa fino a 10 volte.

CARTA PER ARTICOLAZIONE - 80 μ			euro	codice	
BK06	ROSSA	h 80 mm	rotolo da 3 mt	29,10	00040174



Film per Occlusione Hanel

Film per Occlusione Hanel

Realizzato per soddisfare le esigenze della gnatologia moderna, assicura un'ampia resistenza agli strappi grazie alle sue caratteristiche biassiali. Molto flessibile, marca con precisione gli stop ed i microcontatti. Colori atossici.

FILM - 12 μ h 22 mm			euro	codice
BLU	1 LATO	rotolo da 25 mt	11,90	00010127
ROSSO	1 LATO	rotolo da 25 mt	11,90	00010128

FILM - 12 μ h 80 mm			euro	codice
ROSSO	1 LATO	rotolo da 25 mt	29,10	00010131
BLU	1 LATO	rotolo da 25 mt	29,10	00010132



Shimstock Hanel

Shimstock Hanel

Film metallico ultrasottile, per il controllo finale dell'occlusione dopo l'utilizzo della carta da articolazione.

SHIMSTOCK - 8 μ h 8 mm			euro	codice
rotolo da 5 mt			11,90	00005307



Carta per Articolazione Radar Nordin

Carta per Articolazione Radar Nordin

Carta per articolazione realizzata per marcare con precisione i punti di contatto, l'occlusione e l'articolazione. Fornita in versione bicolore (blu sopra e rosso nella parte inferiore) ed in due formati: curva o a ferro di cavallo per rilevamenti totali dell'arcata dentaria. Confezione da 12 o 6 blocchetti da 12 fogli.

CARTA PER ARTICOLAZIONE BLUE-RED RADAR - 65 μ			euro	codice
BLU/ROSSA	CURVA	conf. 144 foglietti	10,50	00005287
BLU/ROSSA	FERRO DI CAVALLO	conf. 72 foglietti	10,50	00000401

Indicatori di occlusione



PSI Pressure Spot Indicator Coltène

PSI Pressure Spot Indicator Coltène

Indicatore dei punti di decubito a base siliconica. Per individuare imperfezioni su protesi nuove o su protesi parziali o totali già esistenti, per definire la necessità di ribasatura e per il controllo della precisione di otturazioni, corone, ponti e attacchi fusi.

PSI PRESSURE SPOT INDICATOR			euro	codice
conf. 55 ml base bianca + 10 ml catalizzatore + 1 matita			44,90	00002184

Indicatori di occlusione



Fit Checker Advanced GC

Fit Checker Advanced GC

Silicone a base di VPES (silicovinilpoliestere) per il controllo della precisione in protesi fissa e mobile. Consistenza più tissotropica con migliorato scorrimento sotto pressione; spessore minimo del film; gradazione cromatica ancora più "leggibile" per una facile individuazione dei difetti di adattamento; maggiore durezza per consentire la fresatura dei punti di pressione senza impastare la fresa; elevata resistenza allo strappo per facilitare la rimozione dal manufatto controllato.

FIT CHECKER ADVANCED		euro	codice
BIANCO PASTA-PASTA		61,80	00096870
<i>conf. 55 gr (42 ml) di Base + 50 gr (42 ml) di Catalizzatore + 3 gr di ritardante + 1 blocchetto per miscelazione</i>			



Occlu Spray Al Dente

Occlu Spray Al Dente

Spray per l'evidenziazione dei contatti occlusali. Economico nell'uso, marcatura precisa, eliminabile con acqua, non infiammabile, ecologico (senza FCKW). Con secondo ugello finissimo.

OCCLU SPRAY			euro	codice
03-1230	GREEN	bomboletta spray da 75 ml	13,90	00084623
03-1240	WHITE	bomboletta spray da 75 ml	13,90	00084624
03-1245	RED	bomboletta spray da 75 ml	13,90	00084625



Spy Spray Apex Dental

Spy Spray Apex Dental

Si può utilizzare all'interno di cappette, scheletrati, modellazioni in cera, fresaggi, ecc. Facilmente rimovibile con un pennello o con getto di vapore. Forma uno spessore di circa 4/5 my.

SPY SPRAY		euro	codice
BIANCO	flacone da 75 ml	14,50	00029074
ROSSO	flacone da 75 ml	14,50	00029075
VERDE	flacone da 75 ml	14,50	00029076



Occlude Pascal

Occlude Pascal

Spray di colore rosso o verde per individuare punti di pressione nei bite, corone, ponti ed inlays. Marca esattamente su tutte le superfici dentali e su tutti i materiali da restauro. Profumato, è colorato artificialmente e non genera disturbi se ingerito.

OCCLUDE		euro	codice
ROSSO	flacone da 115 ml	18,90	00034476
VERDE	flacone da 115 ml	18,90	00034477



Occlutec Re

Occlutec Renfert

Spray di occlusione per protesi fissa e scheletrica. Offre una rilevazione particolarmente netta e precisa dei punti di contatto e di disturbo sia in scheletrica sia in protesi fissa. L'ampiezza del getto può essere adattata alle richieste di lavoro tramite i due beccucci in dotazione, trasparente per le superfici estese e verde per la spruzzatura focalizzata su punti precisi. La vaporizzazione è talmente fina, omogenea e coprente che un solo getto è sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. In più, il tecnico ottiene il completo controllo riguardo allo spessore della pellicola. Ciò è stato reso possibile dallo sviluppo della tecnica di micropolverizzazione a secco che evita sia la formazione di pozze di liquido sia le oscillazioni dovute al livello di riempimento del flacone.

OCCLUTEC SPRAY		euro	codice
ROSSO	bomboletta spray da 75 ml	11,50	00092052
VERDE	bomboletta spray da 75 ml	11,50	00092053

Indicatori di occlusione



Blue Marker Yeti

Blue Marker Yeti

Liquido evidenziatore per precontatti. Rende possibile la rivelazione e l'eliminazione dei precontatti quando si fanno calzare i ponti, corone, inlay, onlay ed attacchi. Si può applicare con spessore molto sottile ed omogeneo su tutto il moncone, aderisce su metallo, materiali sintetici, gesso e resine. Solubile in acqua.

BLUE MARKER		euro	codice
MARKER	flacone da 20 ml	16,20	00034478
DILUENTE	flacone da 20 ml	13,40	00045332



Spray Occlusale Yeti

Spray Occlusale Yeti

Spray evidenziatore per precontatti. Rende possibile la rivelazione e l'eliminazione dei precontatti quando si fanno calzare i ponti, corone, inlay, onlay ed attacchi.

SPRAY OCCLUSALE		euro	codice
VERDE	flacone spray da 75 ml	14,50	00047664

Mandrini



MANDRINI HP PER CARTA VETRATA		euro	codice
CONICO	conf. 1 pz	0,90	00046558



MANDRINI HP PER DISCHI E GOMMINI		euro	codice
A TESTA LARGA	conf. 1 pz	1,50	00046224



MANDRINI HP PER DISCHI E GOMMINI		euro	codice
RINFORZATO	conf. 1 pz	0,70	00046217
RINFORZATO	conf. 10 pz	5,50	00046216



MANDRINI HP		euro	codice
CON ATTACCO MOORE	conf. 1 pz	1,80	00046227



a testa larga rinforzato per dischi separatori

MANDRINI HP		euro	codice
RINFORZATO	conf. 1 pz	1,50	00046226
RINFORZATO	conf. 10 pz	14,70	00046225



MANDRINI HP PER GOMMINI CILINDRICI		euro	codice
FILETTATURA CILINDRICA	conf. 1 pz	0,60	00046562



MANDRINI HP PER GOMMINI CILINDRICI		euro	codice
FILETTATURA CONICA	conf. 1 pz	0,80	00046560
FILETTATURA CONICA	conf. 10 pz	7,50	00046559



MANDRINI HP PER GOMMINI		euro	codice
134M3 cilindrici Ø 5 mm	conf. 3 pz	28,40	00108905



MANDRINI HP PER GOMMINI		euro	codice
144M6 LABMIN per peroni	conf. 6 pz	48,50	00006117



MANDRINI RIDUTTORI		euro	codice
da HP a FG	conf. 3 pz	16,60	00050497



MANDRINI RIDUTTORI		euro	codice
4010 da HP a FG	conf. 6 pz	23,70	00059037

Dischi abrasivi e separatori



Dischi Separatori Dynex Brillant Renfert



Dischi Separatori Dynex Renfert



Dischi Abrasivi

Dischi Separatori Dynex Brillant Renfert

Disco separatore diamantato, impregnato di finissime particelle di diamante, con rinforzo bilaterale alle fibre di vetro per la massima sicurezza e durezza nella lavorazione dell'ossido di zirconio e della ceramica. Minimo sviluppo di vibrazione e di calore, ideale per separare la ceramica pressofusa. Per ceramica, ossido di zirconio e disilicato di litio.

DISCHI SEPARATORI DIAMANTATI DYNEX BRILLANT			euro	codice
Ø 20 mm / SPESS. 0.20 mm	conf. 10 pz		44,10	00104964
Ø 20 mm / SPESS. 0.25 mm	conf. 10 pz		47,30	00088160
Ø 20 mm / SPESS. 0.30 mm	conf. 10 pz		48,80	00104965

Dischi Separatori Dynex Renfert

Dischi separatori adatti per tutte le leghe preziose e non preziose in protesi fissa, protesi scheletrata, le resine e i gessi, molto flessibile e altamente efficaci anche con velocità rotazionali fino a 50.000 g/min.

Grazie al minimo sviluppo di calore meno effetti deleteri sui materiali, quasi indistruttibile addirittura con carichi estremi (ad es. se angolato)

DISCHI SEPARATORI DYNEX			euro	codice
per leghe preziose				
Ø 22 mm / SPESS. 0.20 mm	conf. 20 pz		26,80	00104966
Ø 22 mm / SPESS. 0.25 mm	conf. 20 pz		28,40	00104975
Ø 26 mm / SPESS. 0.25 mm	conf. 20 pz		41,50	00088158
per leghe preziose e vili				
Ø 22 mm / SPESS. 0.30 mm	conf. 20 pz		26,80	00071222
Ø 26 mm / SPESS. 0.30 mm	conf. 20 pz		43,10	00104967
per leghe vili				
Ø 22 mm / SPESS. 0.40 mm	conf. 20 pz		27,30	00104968
Ø 22 mm / SPESS. 0.50 mm	conf. 20 pz		29,90	00088159
Ø 26 mm / SPESS. 0.40 mm	conf. 20 pz		43,10	00104969
Ø 26 mm / SPESS. 0.50 mm	conf. 20 pz		45,70	00104971
per leghe vili e scheletrati				
Ø 22 mm / SPESS. 0.70 mm	conf. 20 pz		33,10	00104972
Ø 22 mm / SPESS. 1.00 mm	conf. 25 pz		44,10	00103200
Ø 26 mm / SPESS. 0.70 mm	conf. 20 pz		48,80	00104973
Ø 26 mm / SPESS. 1.00 mm	conf. 20 pz		52,00	00104974
Ø 40 mm / SPESS. 0.40 mm	conf. 20 pz		52,00	00104970
Ø 40 mm / SPESS. 0.50 mm	conf. 20 pz		53,00	00072983
Ø 40 mm / SPESS. 0.70 mm	conf. 20 pz		54,60	00088157
Ø 40 mm / SPESS. 1.00 mm	conf. 20 pz		54,60	00073393

Dischi Abrasivi

Dischi abrasivi, non inquinanti per sgrossare cromo cobalto, acciaio inox, oro e leghe preziose.

DISCHI ABRASIVI			euro	codice
Ø 33 mm	SPESS. 1.70 mm	conf. 50 pz	11,60	00044445
Ø 33 mm	SPESS. 2.20 mm	conf. 50 pz	13,50	00044446

La differenza sostanziale tra dischi separatori e dischi tagliaperni è il diametro: separatori Ø 22 e 25 mm, tagliaperni Ø 32, 35, 37, 40 mm. Si utilizzano ad una velocità di 25.000 r.p.m. (salvo indicazioni diverse del produttore), sono molto resistenti e veloci nel taglio ma non sopportano le sollecitazioni laterali.

Dischi abrasivi e separatori

Dischi Separatori per Metalli

Dischi separatori, non inquinanti, per cromo cobalto, acciaio inox, oro e leghe preziose.

DISCHI TAGLIO METALLI T.M.			euro	codice
Ø 25 mm / SPESS. 0.30 mm conf. 100 pz			16,90	00044439
Ø 25 mm / SPESS. 0.40 mm conf. 100 pz			14,80	00044440
Ø 25 mm / SPESS. 0.50 mm conf. 100 pz			11,20	00000340
Ø 25 mm / SPESS. 0.60 mm conf. 100 pz			8,20	00044441
Ø 25 mm / SPESS. 0.70 mm conf. 50 pz			4,10	00056685
Ø 25 mm / SPESS. 0.80 mm conf. 50 pz			4,00	00053660
Ø 33 mm / SPESS. 0.60 mm conf. 100 pz			19,80	00044442
Ø 33 mm / SPESS. 1.00 mm conf. 100 pz			19,20	00044443
Ø 38 mm / SPESS. 0.90 mm conf. 100 pz			19,20	00081541
Ø 38 mm / SPESS. 1.00 mm conf. 100 pz			19,20	00044444



Dischi Separatori per titanio

Dischi Separatori per Titanio

Dischi per il taglio preciso delle leghe in titanio.

DISCHI TAGLIO TITANIO T.Ti			euro	codice
Ø 25 mm	SPESS. 0.80 mm	conf. 50 pz	6,00	00044438

Dischi InLine

Dischi separatori per acciaio e ceramica a 1 o 2 lati.

DISCHI INLINE			euro	codice
Ø 22 spessore 0.6 mm	1 lato	conf. 100 pz	17,50	00027955
Ø 22 spessore 0.6 mm	2 lati	conf. 100 pz	17,50	00027956



Dischi InLine

Dischi Separatori Flex

Dischi speciali in carburo di silicio con legante in resina. Flessibili, non inquinanti, adatti per ceramica, leghe nobili e vili. La loro elasticità ne consente un utilizzo facilitato e diminuisce il rischio di rottura.

DISCHI SEPARATORI FLEX			euro	codice
Ø 22 mm	SPESS. 0.20	conf. 50 pz	12,40	00039874
Ø 22 mm	SPESS. 0.20	conf. 100 pz	33,00	00046208
Ø 22 mm	SPESS. 0.30	conf. 100 pz	33,00	00046207



Dischi Separatori Flex

Dischi Separatori Slim

Dischi da taglio "Slim" per ceramica. Leggermente rigido per un taglio più rapido.

In carburo di silicio con legante in resina.

DISCHI SLIM			euro	codice
Ø 22 mm / SPESS. 0.20 mm		conf. 100 pz	20,00	00040615
Ø 22 mm / SPESS. 0.30 mm		conf. 100 pz	20,00	00040616



Dischi Separatori Slim

Dischi Separatori Ultrasottili Dental's

Dischi separatori ultrasottili in fibra di vetro per metalli, oro e leghe preziose.

Vantaggi dei dischi rinforzati in fibra, ultrasottili. Alta capacità tagliente - bassa frizione dovuta dal taglio e minore riscaldamento del materiale lavorato - nessuna vibrazione degli utensili - bassa polverosità della postazione di lavoro.

DISCHI SEPARATORI ULTRASOTTILI			euro	codice
Ø 22 mm	SPESS. 0.20	conf. 50 pz	69,30	00083989
Ø 22 mm	SPESS. 0.30	conf. 50 pz	54,90	00083990



Dischi Separatori Ultrasottili Dental's

Fresoni in carburo di tungsteno

Fresoni in Tungsteno D+Z confezioni da 1 pz

HP 104 - taglio elicoidale 175
 Gesso e modelli: sgrossatura del gesso secco
 Gesso e modelli: lavorazione dei monconi in gesso
 Resine acriliche: sgrossatura e modellazione

HP 104 - taglio incrociato extra-grosso SCX
 Gesso e modelli: sgrossatura del gesso umido



Figura	CC71	CC71	CC71	CC79	CC79	CC219	CC251
ISO	001 027	001 040	001 050	194 040	194 050	468 023	274 060
codice	00031585	00031586	00031587	00031592	00031593	00057821	00031570
euro	9,20	21,80	21,80	21,80	21,80	19,30	21,80

Figura	79 SCX
ISO	194 070
codice	00031597
euro	26,30

● anello blu - HP 104
 taglio incrociato speciale extra-grosso, spira sinistrosa, tagliente a destra SCXA Gesso e modelli: sgrossatura del gesso umido

HP 104
 taglio incrociato grosso CX
 Gesso e modelli: sgrossatura del gesso secco

● anello arancione - HP 104
 taglio incrociato medio-grosso AX Resine acriliche sgrossatura e modellazione



Figura	251 SCXA
ISO	274 060
codice	00035357
euro	26,30



Figura	251 CX
ISO	274 060
codice	00031571
euro	26,30



Figura	79 AX
ISO	194 070
codice	00108418
euro	26,30



Figura	251 AX
ISO	274 060
codice	00035358
euro	29,20

HP 104 - taglio incrociato medio MX - Leghe preziose: sgrossatura e modellazione - Leghe non preziose: sgrossatura e modellazione - Resine per ponti e corone: sgrossatura e modellazione - Resine acriliche: sgrossatura e modellazione



Figura	71 MX	73 MX	73 MX	77 MX	77 MX	77 MX	78 MX	79 MX	79 MX	79 MX	129 MX
ISO	023	277 014	277 023	237 014	237 023	237 060	257 023	194 031	194 040	194 050	141 023
codice	00084813	00057772	00057773	00108419	00057774	00031591	00057775	00080430	00031595	00031596	00057776
euro	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	26,30	14,10	26,30	26,30	26,30	14,10



Figura	136 MX	138 MX	139 MX	250 MX	251 MX	251 MX	261 MX	295 MX	351 MX	257 RMX	364 RMX
ISO	184 016	198 023	289 023	040	274 040	274 060	194 023	274 023	263 060	190 023	137 023
codice	00057777	00031566	00031568	00057778	00108420	00031573	00031578	00031581	00031583	00108422	00031584
euro	14,10	14,10	14,10	26,30	26,30	26,30	17,10	17,10	26,30	20,80	20,80

Fresoni in carburo di tungsteno

Fresoni in Tungsteno D+Z confezioni da 1 pz

- anello rosso - HP 104 - taglio incrociato fine FX - Leghe preziose: finitura delle superfici / Resine per ponti e corone: correzioni - finitura delle superfici - Leghe per scheletrati: finitura delle superfici



Figura	71 FX	73 FX	73 FX	77 FX	79 FX	129 FX	136 FX	137 FX	138 FX	139 FX
ISO	001 023	277 014	277 023	237 023	194 040	141 023	184 016	225 023	198 023	289 023
codice	00031588	00082256	00031589	00031590	00031594	00057819	00031563	00031564	00031565	00031567
euro	15,60	15,60	15,60	15,60	26,30	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60v



Figura	251 FX	257 FX	257 RFX	261 FX	295 FX	351 FX	364R RFX
ISO	274 060	187 023	187 023	194 023	292 023	263 040	137 023
codice	00031572	00031575	00078745	00031577	00031580	00031582	00057820
euro	26,30	19,30	20,30	17,10	17,10	27,00	21,80

- -anello giallo HP 104 - taglio incrociato extra-fine VFX
- Leghe preziose: finitura delle superfici
- Leghe non preziose: finitura delle superfici
- Leghe per scheletrati: finitura delle superfici

- doppio anello giallo/verde - HP 104 - taglio diamante DX
- Leghe preziose e no n preziose: irruvidimento delle superfici da ceramizzare



Figura	79 VFX	139 VFX	251 VFX	257 VFX	261 VFX
ISO	194 040	289 023	274 060	187 023	194 023
codice	00031598	00031569	00031574	00031576	00031579
euro	28,10	16,10	26,30	19,30	18,60



Figura	79 DX	129 DX	139 DX	261 DX
ISO	194 040	141 023	289 023	194 023
codice	00035372	00057822	00035370	00035371
euro	26,30	15,60	15,60	18,60

- anello viola - HP 104 - taglio incrociato a spirale TX
- Leghe per scheletrati: finitura delle superfici

- doppio anello verde/nero - HP 104 - taglio tacchettato QX
- Resine morbide - provvisori: lavorazione
- Resine acriliche: lavorazione di ribasature morbide



Figura	79 TX	129 TX	139 TX	251 TX
ISO	194 040	023 023	289 023	274 060
codice	00035353	00035354	00035355	00057789
euro	26,30	15,60	15,60	27,00



Figura	251 QX	261 QX	351 QX
ISO	274 060	194 023	263 060
codice	00035353	00035353	00035354
euro	29,20	21,80	29,20

- anello nero - HP 104 - taglio alternato grosso GTX
- Per la lavorazione del titanio e delle altre leghe non preziose.



Figura	79 GTX	129 GTX	136 GTX	139 GTX	251 GTX
ISO	194 040	141 023	184 016	289 023	274 060
codice	00079675	00079672	00079673	00079674	00079676
euro	38,50	21,30	21,30	21,30	38,50

Fresoni in carburo di tungsteno

Fresoni in Tungsteno D+Z confezioni da 1 pz

● anello verde - HP 104 - taglio tacchettato fine QFX

Resine morbide - provvisori: lavorazione. Resine acriliche: lavorazione di ribasature morbide - Leghe non preziose: sgrossatura e modellazione - Titanio: sgrossatura, modellazione e correzioni - Leghe per scheletrati: lavorazione.



Figura	77 QFX	79 QFX	129 QFX	138 QFX	139 QFX	251 QFX	261 QFX
ISO	237 023	194 040	141 023	198 023	289 023	274 060	194 023
codice	00063202	00047249	00038238	00047247	00038237	00047248	00057779
euro	17,60	29,20	17,60	17,60	17,60	29,20	21,80

Fresoni in Tungsteno Edenta confezioni da 1 pz



FRESA TC - TAGLIO 10

Per la lavorazione di leghe non preziose e leghe per protesi scheletrate, e per la sgrossatura di tutti i materiali dentali senza fratturare la superficie.






Figura	261	364R	364	295	257	138	139	137	137
L mm / Ø mm	14.0 / 023	16.0 / 023	16.0 / 023	16.0 / 023	17.0 / 023	8.0 / 023	8.0 / 023	4.0 / 016	5.5 / 023
HP ISO 500 104	194 190 023	137 190 023	116 190 023	292 190 023	187 190 023	198 190 023	289 190 023	225 190 016	225 190 023
codice	00004472	00004473	00004474	00004475	00004477	00004478	00004481	00102457	00004480
euro	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	10,90	10,90	10,90	10,90



78	88	138	138	129	73	78	77	351	78
7.0 / 023	5.5 / 023	8.0 / 016	4.0 / 010	8.0 / 023	4.0 / 023	3.5 / 012	12.0 / 060	12.0 / 060	12.0 / 060
257 190 023	237 190 023	197 190 016	196 190 010	141 190 023	277 190 023	257 190 012	237 190 060	263 190 060	257 190 060
00004482	00004483	00004484	00004485	00102682	00012997	00049643	00004486	00004487	00004488
10,90	10,90	10,90	8,00	10,90	10,90	10,90	17,30	17,30	17,30




251	79	79	72	257	73	79	71	71	251
14.0 / 060	15.0 / 060	14.0 / 040	13.0 / 060	14.0 / 060	9.5 / 060	11.5 / 031	1.4 / 016	2.3 / 025	14.0 / 060
274 190 060	194 190 060	194 190 040	137 190 023	257R 190	277 190 060	194 190 031	001 190 016	001 190 025	274 190 060
00004489	00004490	00058246	00004492	00004493	00070752	00053763	00094077	00102091	00031648
17,30	10,90	17,30	17,30						

Fresoni in Tungsteno Edenta


confezioni da 1 pz

FRESA TC - TAGLIO 20

Indicate per tutti i materiali dentali. Liscia la superficie e permette la lavorazione precisa di ogni struttura.



	261	364R	364	295	295	295	257	138	139
L mm / Ø mm	14.0 / 023	16.0 / 023	16.0 / 023	8.0 / 010	8.0 / 012	16.0 / 023	17.0 / 023	8.0 / 023	8.0 / 023
HP ISO 500 104	194 140 023	137 140 023	116 140 023	292 140 010	292 140 012	292 140 023	187 140 023	197 140 023	289 140 023
codice	00004497	00004498	00004499	00102095	00102400	00004500	00066501	00004502	00004503
euro	15,30	15,30	15,30	13,60	13,60	15,30	15,30	13,60	13,60



	137	138	390	73	129	73	78	77	351	78
5.5 / 023	8.0 / 016	3.5 / 014	3.0 / 014	8.0 / 023	4.0 / 023	3.5 / 012	12.0 / 060	12.0 / 060	12.0 / 060	12.0 / 060
225 140 023	198 140 016	274 140 014	277 140 014	141 140 023	277 140 023	257 140 012	237 140 060	263 140 060	257 140 060	257 140 060
00102685	00004504	00102686	00047299	00014299	00102688	00056934	00004505	00004506	00004507	00004507
13,60	21,90	21,90	21,90	21,90						



	251	79	79	79	72	78	351	73	79	77
14.0 / 060	16.0 / 060	13.0 / 045	14.0 / 040	12.5 / 060	9.0 / 040	8.0 / 040	9.5 / 060	11.5 / 031	11.0 / 060	11.0 / 060
274 140 060	194 140 060	194 140 045	194 140 045	137 140 060	257 140 040	263 140 040	277 140 060	194 140 031	237 140 060	237 140 060
00004508	00004509	00004510	00071194	00004511	00004512	00004513	00010275	00016868	00102401	00102401
21,90										



	71	251	77	77	77
2.0 / 023	14.0 / 060	3.0 / 014	5.0 / 023	5.0 / 029	5.0 / 029
001 140 023	274 140 060	237 140 014	237 140 023	237 140 029	237 140 029
00102689	00056814	00102038	00051341	00076687	00076687
13,60	21,90	13,60	13,60	15,30	15,30



TAGLIO 20

Rifinitura e Lucidatura M - 11

Fresoni in Tungsteno Edenta

confezioni da 1 pz

FRESA TC - TAGLIO 24

Per ottenere una superficie particolarmente liscia con tutte le leghe. Fresa speciale per il titanio, poiché il taglio speciale delle lame evita la loro intasatura durante l'uso.




Figura	261	88	257	261	129	139	251	79	251
L mm / Ø mm	14.0 / 023	5.5 / 023	10.5 / 023	10.5 / 023	9.0 / 023	9.5 / 023	14.0 / 060	13,5 / 040	11.5 / 040
HP ISO 500 104	194 134 023	237 134 023	187 134 023	199 134 023	141 134 023	289 134 023	274 134 060	194 134 040	274 134 040
codice	00102690	00102691	00013161	00013952	00013163	00014494	00051573	00013162	00047107
euro	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	18,40	18,40	18,40



77	138
5.0 / 023	4.0 / 010
237 134 023	196 134 010
00102716	00100720
13,80	9,40

FRESA TC - TAGLIO 25

Per la lavorazione di materiali resistenti come il titanio, leghe non preziose, leghe preziose, gesso duro per modelli, scheletrati, coperture estetiche di resina, protesi in resina.



Figura	138	139	138	138	390	129	79	251
L mm / Ø mm	8.0 / 023	8.0 / 023	8.0 / 016	4.0 / 008	3.5 / 014	8.0 / 023	13.5 / 040	14.0 / 060
HP ISO 500 104	198 137 023	289 137 023	198 137 023	196 137 008	274 137 014	141 137 023	194 137 023	274 137 060
codice	00084460	00084461	00084462	00102041	00085948	00053774	00084463	00102718
euro	16,00	16,00	16,00	9,40	16,00	16,00	21,10	21,10

FRESA TC - TAGLIO 26

Per la lavorazione del titanio e leghe di titanio.




Figura	138	139	138	129	79
L mm / Ø mm	8.0 / 023	8.0 / 023	8.0 / 016	8.0 / 023	13.5 / 040
HP ISO 500 104	198 194 023	289 194 023	198 194 023	141 194 023	194 194 023
codice	00084464	00081006	00053750	00084465	00054897
euro	16,00	16,00	16,00	16,00	21,10




Fresoni in carburo di tungsteno

Fresoni in Tungsteno Edenta


confezioni da 1 pz

FRESA TC - TAGLIO 30

Rifinitura di tutte le leghe e compositi. Ideale per ceramica, poiché la forma delle lame evita la formazione di fratture superficiali.



261	364R	295	257	138	139	137	78	88	138
14.0 / 023	16.0 / 023	16.0 / 023	17.0 / 023	8.0 / 023	8.0 / 023	5.5 / 023	7.0 / 023	5.5 / 023	8.0 / 016
194 110 023	137 110 023	292 110 023	187 110 023	198 110 023	289 110 023	225 110 023	257	237 110 023	184 110 016
00004515	00004516	00004517	00004518	00004519	00004520	00004521	00014805	00004523	00014894
17,30	16,00								



390	129	73	79	79	251	251	77	77	77
3.5 / 014	8.0 / 023	4.0 / 023	13.0 / 045	14.0 / 045	6.5 / 023	11.5 / 040	3.0 / 014	5.0 / 023	5.0 / 029
274 110 014	141 110 023	277 110 023	194 110 045	194 110 045	274 110 023	274 110 040	237 110 014	237 110 023	237 110 029
00073011	00049144	00004522	00102093	00004524	00102720	00102721	00102722	00056907	00049594
16,00	17,30	17,30	23,70	23,70	17,30	23,70	16,00	17,30	17,30

FRESA TC - TAGLIO 50

Per la rimozione aggressiva di tutte le resine, anche per cucchiaini individuali e per la lavorazione del gesso.




Figura	77	351	78	251	79	79	72	351	77
L mm / Ø mm	12.0 / 060	12.0 / 060	12.0 / 060	14.0 / 060	15.0 / 060	13.0 / 045	12.5 / 060	14.0 / 070	11.0 / 060
HP ISO 500 104	237 220 060	263 220 060	257 220 060	274 220 060	194 220 060	194 220 045	137 220 060	263 220 070	237 220 060
codice	00004568	00004569	00004570	00006247	00004571	00004572	00004573	00102733	00076570
euro	21,40								

FRESA TC - TAGLIO 51

Per la rimozione aggressiva del gesso asciutto.




Figura	351	251	79
L mm / Ø mm	12.0 / 060	14.0 / 060	13.0 / 045
HP ISO 500 104	263 221 060	274 221 060	194 221 045
codice	00084467	00084468	00102736
euro	24,90	24,90	24,90

FRESA TC - TAGLIO 53

Per la lavorazione della resina per protesi.




Figura	79	251	77
L mm / Ø mm	13.5 / 040	14.0 / 060	11.0 / 060
HP ISO 500 104	274 224 060	194 224 040	237 224 060
codice	00102451	00102450	00102452
euro	24,90	24,90	24,90

Fresoni in carburo di tungsteno

Fresoni in Tungsteno Edenta

confezioni da 1 pz

FRESA TC - TAGLIO 55

Per la rimozione di grandi superfici di resina e per la lavorazione di gessi e materiali per cucchiari individuali di resina.



251	72	351
14.0 / 060	12.5 / 060	14.5 / 070
274 223 060	137 223 060	263 223 070
00004564	00004565	00004566
22,30	22,30	22,30

FRESA TC - TAGLIO 70

Indicato per tutti i materiali dentali. La dentatura semplice rende possibile un taglio liscio, specialmente sulla resina, riducendo così i tempi di lavorazione.



138	78	79	79	71	71	251
4.0 / 010	12.0 / 060	15.0 / 060	14.0 / 040	2.4 / 027	3.4 / 040	14.0 / 060
196 175 010	257 175 060	194 175 060	194 175 040	001 175 027	001 175 040	274 175 060
00004555	00004558	00004560	00056743	00100815	00077911	00059594
7,20	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80

FRESA TC - TAGLIO 75

Indicato per tutti i materiali dentali. La dentatura semplice rende possibile un taglio liscio, specialmente sulla resina, riducendo così i tempi di lavorazione.



Figura	261	79	351	251
L mm	14.0 / 023	14.0 / 045	14.0 / 070	14.0 / 060
HP ISO 500 104	194 176 023	194 176 045	263 176 070	74 176 060
codice	00088585	00057111	00085696	00074616
euro	20,10	24,90	24,90	24,90

TC-Cutter (VZ86)

Fresa in metallo duro VZ86 permette di lavorare il gesso in modo sicuro. il tagliente bisellato assicura un elevato asporto di materiale e una superficie levigata. La dentatura sinistrosa rende la lavorazione sicura.



Figura	251	72	351
L mm	14.0 / 060	14.0 / 060	34.0 / 070
HP ISO 500 104	274 225 060	142 225 060	263 225 070
codice	00103111	00103112	00103113
euro	24,90	24,90	24,90

TC-Cutter (VZ65) per PMMA

Fresa speciale in metallo duro (VZ65) per la lavorazione delle resine in PMMA. L'innovativa geometria assicura una lavorazione delicata delle resine termoplastiche a base di PMMA. Il nuovo tipo di dentatura consente un rapido asporto di trucioli senza surriscaldare il materiale, né facendo inceppare la fresa. Velocità raccomandata 20.000 giri/min.; lavorare con pressione moderata.



Figura	261	138	139	73	129	79	77	251
L mm	14.0 / 023	8.0 / 023	8.0 / 023	3.0 / 014	8.0 / 023	13.0 / 045	5.0 / 023	14.0 / 060
HP ISO 500 104	194 145 023	198 145 023	289 145 023	277 145 014	114 145 023	1194 45 045	237 145 023	274 145 060
codice	00103207	00103107	00103208	00103108	00103210	00103110	00103211	00117347
euro	17,30	17,30	17,30	13,60	17,30	23,70	17,30	23,70

Frese in carburo di tungsteno

Frese per Fresaggio Edenta

confezioni da 1 pz

2436 Fig. 356E
Fresa conica a dentatura incrociata, punta piatta
5.000 - 10.000



2466 Fig. 356S
Fresa conica a dentatura semplice, punta piatta
3.000 - 5.000



2535 Fig. 356RGE
Fresa dentatura grossa incrociata, punta tonda
5.000 - 10.000



2536 Fig. 356RSE
Fresa conica a dentatura incrociata, punta tonda
5.000 - 10.000



L mm / Ø mm	13.0 / 023
angolo	2°
HP ISO 500 103	186 190 023
codice	00059095
euro	19,00



13.0 / 023	13.0 / 023
2°	2°
186 135	200 220 023
00059096	00049111
17,90	22,40




13.0 / 023	13.0 / 031
2°	4°
200 220 023	200 200
00049111	00050194
22,40	22,40



13.0 / 023	13.0 / 031	13.0 / 040
2°	4°	6°
200 190 023	200 190	200 190
00051541	00055671	00049307
19,00	19,00	19,00

2566 Fig. 356RS
Fresa dentatura grossa incrociata, punta tonda
5.000



13.0 / 013	13.0 / 040
4°	6°
200 123 031	200 123 040
00055672	00047540
17,90	17,90

2566F Fig. 356RF
Fresa dentatura semplice, taglio a chamfer
6.000



13.0 / 023	13.0 / 040
4°	6°
200 103 031	200 103 040
00100652	00055487
19,00	19,00

2635 Fig. 364RGE
Fresa parallela a dentatura grossa incrociata, punta tonda
5.000 - 10.000



8.0 / 010	10.0 / 015	15.0 / 023
137 220 010	137 220 015	137 220 023
00047296	00047297	00100653
15,30	15,30	15,30

2636 Fig. 364RE
Fresa parallela a dentatura incrociata, punta tonda
5.000 - 10.000



8.0 / 010	10.0 / 015	15.0 / 023
137 190 010	137 190 015	137 190 023
00047294	00047295	00049514
15,30	15,30	15,30

2660 Fig. 364R
Fresa parallela a dentatura semplice, elicoidale a destra, punta tonda
3.000 - 5.000



8.0 / 010	10.0 / 015	15.0 / 023
137 103 010	137 103 015	137 103 023
00051504	00047538	00047537
14,50	14,50	14,50

2666 Fig. 364R
Fresa parallela a dentatura semplice, elicoidale sinistra
3.000 - 5.000



8.0 / 010	10.0 / 015	15.0 / 023
137 135 010	137 135 015	137 135 023
00049740	00100645	00049515
14,50	14,50	14,50

Frese per Fresaggio Edenta

confezioni da 1 pz

2666F Fig. 364RF
Fresa parallela a dentatura semplice, elicoidale sinistra, a chamfer
↻6.000



L mm / Ø mm	8.0 / 010	10.0 / 015	15.0 / 023
angolo			
HP ISO 500 103	137 103 010	137 103 015	137 103 023
codice	00100655	00061078	00100656
euro	17,90	17,90	17,90

2936 Fig. 364E
Fresa parallela a dentatura incrociata, testa piatta
↻5.000 - 10.000



L mm / Ø mm	8.0 / 010	15.0 / 023
angolo		
HP ISO 500 103	116 190	116 190
codice	00055673	00049516
euro	15,30	15,30

2966 Fig. 364S
Fresa parallela elicoidale a sinistra, testa piatta
↻3.000 - 5.000



L mm / Ø mm	7.0 / 007	8.0 / 010
angolo		
HP ISO 500 103	116 135	116 135
codice	00047298	00055670
euro	15,30	14,50

2966F Fig. 364F
Fresa parallela con taglio a chamfer, testa piatta
↻6.000




L mm / Ø mm	15.0 / 023
angolo	
HP ISO 500 103	116 103 023
codice	00049517
euro	16,90

3266 Fig. 364
Fresa parallela elicoidale sinistra, testa tagliente
↻3.000 - 5.000



L mm / Ø mm	8.0 / 010
angolo	
HP ISO 500 103	107 135 010
codice	00049741
euro	15,30

3680 Fig. 364RA
Fresa per cera parallela, tonda
↻3.000



L mm / Ø mm	8.0 / 010	10.0 / 015	15.0 / 023
angolo			
HP ISO 500 103	137 364 010	137 364 015	137 364 023
codice	00100657	00058842	00100658
euro	23,00	23,00	23,00

3681 Fig. 206
Fresa per cera parallela
↻3.000



L mm / Ø mm	8.0 / 010	15.0 / 023
angolo		
HP ISO 500 103	137 366 010	137 366 010
codice	00051492	00057620
euro	17,90	17,90

3780 Fig. 356A
Fresa per cera conica, tonda
↻3.000



L mm / Ø mm	13.0 / 023	13.0 / 031	13.0 / 040
angolo	2°	4°	6°
HP ISO 500 103	200 364 023	200 364 031	200 364 040
codice	00100659	00102023	00100661
euro	24,20	24,20	24,20

3781 Fig. 356A
Fresa per cera conica
↻3.000



L mm / Ø mm	13.0 / 023	13.0 / 031	13.0 / 040
angolo	2°	4°	6°
HP ISO 500 103	200 366	200 366	200 366
codice	00051542	00050594	00057070
euro	19,00	19,00	19,00

3870 Fig. 21XL
Fresa per scanalature
↻5.000 - 10.000



L mm / Ø mm	7.0 / 007	8.0 / 010	8.0 / 012	8.0 / 015
angolo				
HP ISO 500 103	538 175	538 175	538 175	538 175
codice	00049113	00049112	00100662	00074813
euro	9,20	9,20	9,20	9,20

Frese per Fresaggio Edenta

confezioni da 1 pz

7800 Fig. 208

Fresa a spirale

5.000 - 10.000



L mm / Ø mm	8.0 / 007	8.0 / 008	9.0 / 009	9.0 / 010	12.0 / 012	12.0 / 015
angolo						
HP ISO 500 103	423 364 007	423 364 008	423 364 009	423 364 010	423 364 012	423 364 015
codice	00100665	00051543	00100666	00049518	00049519	00055903
euro	16,90	16,90	16,90	15,30	15,30	15,30

3982 Fig. 210

Fresa a cannone

3.000 - 5.000



7.5 / 007	9.0 / 010	12.0 / 012
107 382 007	107 382 010	107 382 012
00100663	00100664	00057619
21,10	21,10	21,10

7995 Fig. 364S

Fresa centratura fori

5.000 - 10.000



5.0 / 010
153 001 010
00049520
5,00

Frese in acciaio



Frese in Acciaio D+Z confezioni da 1 pz



fig. 1

∅	006	007	008	009	010	012	014	016	018	euro
HP 104	00031495	00031496	00031497	00031498	00031499	00031500	00031501	00031502	00031503	4,90
HP 310 104 001001										



fig. 1

∅	021	023	025	euro
HP 104	00031504	00031505	00031506	4,90
HP 310 104 001001				



fig. 36

∅	006	008	010	012	014	016	018	021	023	euro
HP 104	00031514	00031515	00031516	00031517	00031518	00031519	00031520	00031521	00031522	8,20
HP 310 104 107002 (006 senza taglio trasversale)										



fig. 38

∅	006	008	010	012	014	016	018	euro
HP 104	00031523	00031524	00031525	00031526	00031527	00031528	00031529	8,20
HP 310 104 168002								

Rifinitura e Lucidatura M - 18

Frese in carburo di tungsteno



Frese in Tungsteno D+Z confezioni da 5 pz

fig. CB1



∅	004	005	006	007	008	009	010	012	014	euro
HP 104	00057989	00031530	00031531	00031532	00031533	00031534	00031535	00031536	00031537	15,60
HP 500 104 001175										

Frese in carburo di tungsteno



Frese in Tungsteno D+Z confezioni da 5 pz

fig. CB1




fig. CB349 Fresa per solchi e fessure



fig. CB21




fig. CB21L




fig. CB23L




fig. CB23RS




fig. CB23RMX




fig. CB30




fig. CB31




fig. CB33





fig. CB33L



Frese in carburo di tungsteno

Frese in Tungsteno Edenta confezioni da 6 pz



fig. C1

Ø 1/10 mm	005	006	007	008	009	010	012	014	016	euro
HP 104	00102793	00102794	00102795	00102796	00102797	00102798	00102799	00102800	00102801	16,30

Tonda - 5.000 / 50.000 - HP 500 104 001 001...



fig. C1

Ø 1/10 mm	018	021	023	euro
HP 104	00102802	00102803	00102804	16,30

Tonda - 5.000 / 50.000 - HP 500 104 001 001...



fig. C1

Ø 1/10 mm	024	euro
HP 104	00102805	31,00

Tonda - 5.000 / 50.000 - HP 500 104 001 001



fig. C2

Ø 1/10 mm	008	010	012	014	016	euro
L mm	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	
HP 104	00102806	00102097	00102807	00102808	00100667	16,30

Cono invertito - 5.000 / 50.000 - HP 500 104 010 001...



fig. C21

Ø 1/10 mm	008	010	012	016	euro
L mm	3.4	4.2	4.2	4.4	
HP 104	00102809	00102096	00102810	00095079	16,30

Cilindro - 5.000 / 50.000 - HP 500 104 107 006...




fig. C21L

Ø 1/10 mm	010	012	euro
L mm	6.0	6.0	
HP 104	00099714	00102811	16,30

Cilindro lungo - 5.000 / 50.000 - HP 500 104 110 006...



fig. C23L

Ø 1/10 mm	012	euro
L mm	6.0	
HP 104	00100668	16,30

Cono lungo - 5.000 / 50.000 - HP 500 104 171 006...



fig. C31

Ø 1/10 mm	008	010	012	014	016	euro
L mm	3.4	4.2	4.2	4.4	4.4	
HP 104	00102813	00102814	00086033	00102815	00102385	16,30

Cilindro - 5.000 / 50.000 - HP 500 104 107 007...



fig. C33

Ø 1/10 mm	008	010	012	016	018	euro
L mm	4.2	4.2	4.2	4.6	4.8	
HP 104	00067886	00070180	00101031	00102816	00101032	16,30

Conica - 5.000 / 50.000 - HP 500 104 168 007...



fig. C33L

Ø 1/10 mm	012	euro
L mm	6.0	
HP 104	00102817	16,30

Cono lungo - 5.000 / 50.000 - HP 500 104 171 007...

Frese in carburo di tungsteno



Frese in Tungsteno Edenta

fig. TC246

Ø 1/10 mm	012	5 pz.
L mm	3.7	euro
FG 314	00110844	31,50

Fiamma max 300.000 - FG 314 495 071...
Taglio dritto per la rifinitura di solchi.

fig. TC850.3

Ø 1/10 mm	014	5 pz.
L mm	2.5	euro
FG 314	00111688	21,90

max 150.000 / 200.000 - FG 314 467 211...
Finitore per ceramica - 3 spigoli.

fig. TC850.4

Ø 1/10 mm	014	5 pz.
L mm	2.5	euro
FG 314	00110883	21,90

max 150.000 / 200.000 - FG 314 467 212...
Finitore per ceramica - 4 spigoli.

fig. TC850.6

Ø 1/10 mm	010	5 pz.
L mm	2.5	euro
HP 104	00054593	31,60
FG 314	00110797	21,90

max 50.000 - HP 104 467 213...
max 150.000 / 200.000 - FG 314 467 213...
Finitore per ceramica - 6 spigoli.

fig. 51 513.014HP

Ø 1/10 mm	014	3pz.
L mm	9.0	euro
HP 104	00073010	27,20

ott 25.000 materiali morbidi
max 5.000 / 10.000 mat. morbidi - HP 330 104 408 295
Fresa Stahl a punta.

fig. 51 513.023HP

Ø 1/10 mm	023	3pz.
L mm	9,0	euro
HP 104	00053764	12,10

ott 25.000 materiali morbidi
max 5.000 / 10.000 mat. morbidi - HP 310 104 467 211
Fresa Stahl a punta

Frese in Tungsteno Beaver Jet

confezioni da 5 pz



A PERA LUNGA
6 lame

Ø	010	euro
articolo	331L	
FG	00005326	13,50

FG 500 314 238001 - FRESE CONVENZIONALI PER AMALGAMA



CONICA A CUPOLA
30 lame - tagliacorone

Ø	010	euro
articolo	1970	
FG	00005027	22,90

FG 500 314 194008 - A TAGLIO INCROCIATO FINE



CILINDRICA A CUPOLA
30 lame - tagliacorone

Ø	010	012	euro
articolo	1957	1958	
FG	00005064	00005034	22,90

FG 500 314 137001 - A TAGLIO INCROCIATO FINE

Frese diamantate

K-Diamonds Edenta confezioni da 5 pz

Le frese K-Diamonds sono strumenti rotanti ideati per la lavorazione della ceramica integrale ZrO2. La tecnologia multilayer a 3 strati, in combinazione con l'innovativa matrice al nichel duro, garantisce un elevato potere abrasivo e una lunghissima durata nel tempo. Le granulometrie degli strumenti diamantati sono selezionate in modo da evitare lo strappo delle particelle di ceramica per non ridurre la stabilità nel tempo dei restauri in ceramica integrale.


	KF369	KF801L	KF856	KF859L	KF379L
L / Ø mm	5.5 / 025	014	8.0 / 016	11.5 / 010	3.0 / 012
K806 314...	263 514 025	697 514 014	198 514 016	167 514 010	277 514 012
	Palla a punta	Rotondo, lungo	Cono a punta tonda	Cono a punta	
euro	40,50	40,50	40,50	40,50	40,00
codice	00100611	00100612	00100613	00100614	00100951

200.000 - FG 314

Frese diamantate

K-Diamonds Edenta confezioni da 5 pz


HP Per la lavorazione dell'ossido di zirconio, del disilicato di litio e delle ceramiche per ricoperture estetiche. Le ceramiche vetrose molto resistenti, come il disilicato di litio, necessitano, a causa delle proprietà del materiale, di strumenti di lavorazione speciali. Il materiale per la ricopertura estetica necessita anche di strumenti rotanti adatti per la modellazione strutturale della forma. La tecnologia dei diamanti K risponde a tutte queste esigenze e garantisce quindi anche la durata nel tempo della ceramica integrale.




Ø		021
●● K806 104 001 524	K801.104...	00117312
euro		20,90



lun. / Ø		8.0 / 014
●● K806 104 172 524	K847S.104...	00117320
euro		20,90




lun. / Ø		10.0 / 018	10.0 / 023
●● K806 104 199 524	K850.104...	00117313	00117314
●● K806 104 199 514	KF850.104...	00117315	-
euro		20,90	20,90




lun. / Ø		8.0 / 016	8.0 / 018
●● K806 104 198 524	K856.104...	00117321	00117322
●● K806 104 198 514	KF856.104...	00117323	00117324
euro		20,90	20,90




lun. / Ø		6.0 / 014	10.0 / 024
●● K806 104 250 524	K861L.104...	-	00117316
●● K806 104 248 514	KF861.104...	00117317	-
euro		20,90	20,90



lun. / Ø		10.0 / 010	10.0 / 012
●● K806 104 250 524	K863.104...	00117325	-
●● K806 104 250 514	KF863.104...	-	00117326
euro		20,90	20,90



lun. / Ø		7.0 / 016
●● K806 104 141 524	K881L.104...	00117318
●● K806 104 141 514	KF881.104...	00117319
euro		20,90




lun. / Ø		3.0 / 014	4.5 / 023
●● K806 104 277 524	K379.104...	-	00117327
●● K806 104 277 514	KF379.104...	00117328	-
euro		20,90	20,90

Frese diamantate

Frese Diamantate Edenta

confezioni da 3 pz

fig. 801
Palla



Ø 1/10 mm	009	010	012	014	016	018	021	023	029	035
HP 104	00099797	00100558	00100559	00099798	00100560	00100561	00100562	00100563	00100564	00069447
euro	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,70	6,70	13,70	13,70

HP 806 104 001 524....

fig. 801
Palla



Ø 1/10 mm	035
HP 104	00102043
euro	16,70

● Grana grossa
HP 806 104 001 534....

fig. 805
Cono invertito



Ø 1/10 mm	012	014	016	018	021	023	040
L mm	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	1.5
HP 104	00100565	00100566	00100567	00102044	00100568	00100569	00100570
euro	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,70	16,70

HP 806 104 010 524....

fig. 805
Cono invertito



Ø 1/10 mm	050
L mm	2.0
HP 104	00100571
euro	24,80

HP 806 104 010 524....

fig. 818
Ruota



Ø 1/10 mm	033
L mm	1.0
HP 104	00090917
euro	13,70

HP 806 104 019 524....

fig. 825
Lente



Ø 1/10 mm	018	025	040	050
L mm	0.8	0.9	1.1	1.5
HP 104	00100576	00100577	00102049	00102050
euro	6,00	6,70	16,70	24,80

HP 806 104 304 524....


fig. 830
Pera



Ø 1/10 mm	070
L mm	12.5
HP 104	00101809
euro	36,90

● Grana super grossa
HP 806 104 238 534....

fig. 835
Cilindro
testa piatta



Ø 1/10 mm	008	010	012	016	021	025
L mm	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	6.0
HP 104	00100578	00100579	00100580	00100581	00100582	00100583
euro	6,00	6,00	6,00	6,00	6,70	11,00

HP 806 104 109 524....

fig. 837
Cilindro
testa piatta



Ø 1/10 mm	016	018
L mm	7.0	8.0
HP 104	00100584	00100585
euro	11,00	11,00

HP 806 104 111 524....

fig. 842KR
Cilindro
bordo tondo



Ø 1/10 mm	023
L mm	15.0
HP 104	00100553
euro	24,40

● Grana super grossa
HP 806 104 158 534....

fig. 842R
Cilindro
testa tonda



Ø 1/10 mm	023
L mm	15.0
HP 104	00100587
euro	16,70

HP 806 104 143 524....

HP 104	00071740
euro	24,80

● Grana grossa
HP 806 104 143 534....

Frese diamantate

Frese Diamantate Edenta

confezioni da 3 pz


fig. 845
Cono
testa piatta



Ø ^{1/10} mm	008	010	018
L mm	4.0	4.0	5.0
HP 104	00100588	00055157	00100589
euro	6,00	6,00	6,70

HP 806 104 170 524....

fig. 848
Cono
testa piatta



Ø ^{1/10} mm	018	040
L mm	10.0	9.0
HP 104	00100592	00102051
euro	13,70	27,60

HP 806 104 173 524....

HP 104	00102052
euro	16,70

● Grana grossa - HP 806 104 173 534....

fig. 848L
Cono lungo



Ø ^{1/10} mm	023
L mm	15.0
HP 104	00071741
euro	16,70

● Grana grossa
HP 806 104 175 534....

HP 104	00100477
euro	16,70

● Grana super grossa
HP 806 104 175 544....

fig. 850
Cono
testa tonda




Ø ^{1/10} mm	014	025	040
L mm	10.0	10.0	9.0
HP 104	00100594	00100595	00102054
euro	13,70	16,70	27,60

HP 806 104 199 524....

HP 104		00100554	
euro		24,80	

● Grana grossa - HP 806 104 199 534....


fig. 854R
Cono
testa tonda



Ø ^{1/10} mm	033	040
L mm	9.0	9.0
HP 104	00102059	00100596
euro	24,80	27,60

HP 806 104 198 524....

fig. 856
Cono
testa tonda



Ø ^{1/10} mm	016	023	025	040
L mm	7.0	12.0	8.0	14.0
HP 104	00100597		00100598	
euro	11,00		24,80	

P 806 104 198 524....


HP 104		00100555	00102060
euro		11,00	33,30

● Grana grossa - HP 806 104 198 534....

HP 104		00100551	00102061
euro		11,00	33,30

● Grana super grossa - HP 806 104 198 544....

fig. 858
Cono a punta




Ø ^{1/10} mm	012	016
L mm	8.0	8.0
HP 104		00061753
euro		11,00

HP 806 104 165 524....

HP 104	00100599	00101868
euro	11,00	13,70

● Grana fine - HP 806 104 165 514....

fig. 859
Cono a punta



Ø ^{1/10} mm	018
L mm	10.0
HP 104	00099801
euro	25,00

HP 806 104 166 524....

HP 104	00101079
euro	16,70

● Grana super fine HP 806 104 166 514....

Frese diamantate

Frese Diamantate Edenta

confezioni da 3 pz


fig. 860
Fiamma
grande



Ø 1/10 mm	060
L mm	12.5
HP 104	00101810
euro	36,90

● Grana super grossa
HP 806 104 251 544....

fig. 860
Fiamma



Ø 1/10 mm	010	012	016
L mm	4.0	5.0	5.0
HP 104	00091026	00100600	00101641
euro	6,00	6,70	6,70

HP 806 104 247 524....

fig. 861
Fiamma



Ø 1/10 mm	014
L mm	6.0
HP 104	00100602
euro	6,70

HP 806 104 248 524....


fig. 862
Fiamma
grande



Ø 1/10 mm	060
L mm	14.0
HP 104	00102062
euro	36,90

● Grana super grossa
HP 806 104 274 544....

fig. 863
Fiamma




Ø 1/10 mm	012	016
L mm	10.0	10.0
HP 104	00100603	00058081
euro	13,70	13,70

HP 806 104 250 524....

HP 104	00100556	00100557
euro	16,70	16,70

● Grana grossa - HP 806 104 250 534....

fig. 881
Cilindro
testa tonda



Ø 1/10 mm	016	025	040
L mm	7.0	7.0	9.0
HP 104	00079706	00100604	00102063
euro	11,00	11,00	27,60

HP 806 104 141 524....

fig. 366
Gemma



Ø 1/10 mm	012
L mm	1.8
HP 104	00100548
euro	6,70

HP 806 104 257 524....

fig. 368
Gemma



Ø 1/10 mm	023
L mm	5.0
HP 104	00100549
euro	11,00

HP 806 104 257 524....

GRANULOMETRIA STRUMENTI DIAMANTATI

Definizione grani	Abbreviazione	Granulometria / µ	Codice colore	ISO Nr.
Supergrossi	5	180	nero	544
Grossi	6	135	verde	534
Standard	-	110 - 120	-	524
Fini	8	50	rosso	514

Frese Diacrylic Grinder Edenta

confezioni da 1 pz

Frese diamantate multiuso per la lavorazione veloce e precisa di resine per protesi. Le forme speciali della testa sono indicate per la rifinitura dei bordi sottolinguali, di papille, dei bordi delle protesi e dei frenuli.



	DG410	DG420	DG450
Ø 1/10 mm	10.0 / 065	15.0 / 065	9.0 / 055
806 104...	410 544 065	420 544 065	450 544 055
euro	24,30	24,30	23,00
codice	00061754	00095225	00100610

Frese diamantate

Frese Duo Diacrylic Grinder Edenta

Frese speciali per la rifinitura preliminare di resine per protesi ed ortodonzia, come pure cucchiari di portaimpronte individuali e materiali morbidi. La diamantatura speciale scanalata garantisce una rimozione della resina su larga superficie, con un'elevata potenza abrasiva ed un basso sviluppo di calore

confezioni da 1 pz



	DDG860	DDG369	DDG893	DDG894
L / Ø mm	15.0 / 085	13.0 / 085	19.0 / 065	14.0 / 065
806 104...	860 544 085	369 544 085	893 544 065	894 544 065
euro	32,50	30,10	30,10	30,10
codice	00100608	00101651	00100609	00085992

200.000 - HP 104

Frese diamantate per FG

Frese Diamantate per FG Edenta

confezioni da 5 pz

fig. 801 Palla

Ø 1/10 mm	014	021	023
L mm			
FG 314	00103348	00103351	00103352
euro	20,00	25,00	25,00

FG 806 314 001 524....

fig. 830L Forma a pera

Ø 1/10 mm	012	014	016
L mm	4.0	5.0	5.0
FG 314	00103370	00103371	00103372
euro	20,00	20,00	20,00

FG 806 314 239 524....

fig. 845KR Cono bordi arrotondati

Ø 1/10 mm	018
L mm	4.0
FG 314	00098877
euro	25,00

FG 806 314 544 524....

fig. 863 Fiamma

Ø 1/10 mm	012	016
L mm	10.0	10.0
FG 314	00103406	00103408
euro	20,00	25,00

FG 806 314 250 524....

fig. 856 Conica punta arrotondata

Ø 1/10 mm	014	016	018	021
L mm	8.0	8.0	8.0	8.0
FG 314	00103390	00103391	00103392	00103393
euro	20,00	25,00	25,00	25,00

FG 806 314 198 524....

fig. 879K Cilindro a punta

Ø 1/10 mm	016	018
L mm	10.0	10.0
FG 314	00103417	00103418
euro	25,00	25,00

FG 806 314 299 524....

fig. 881 Cilindrica punta arrotondata

Ø 1/10 mm	014	016
L mm	8.0	8.0
FG 314	00103421	00103422
euro	20,00	25,00

FG 806 314 141 524....

fig. 368 Football

Ø 1/10 mm	018	023
L mm	5.0	5.0
FG 314	00103338	00103339
euro	25,00	25,00

FG 806 314 257 524....

fig. 379 Forma ovale

Ø 1/10 mm	018
L mm	4.2
FG 314	00103341
euro	25,00

FG 806 314 277 524....

Frese diamantate

Frese Diamantate Sinterizzate Edenta

confezioni da 1 pz



	5002HP	5009HP	5022HP	5023HP	5025HP	5026HP	5028HP	5101HP
Ø $\frac{1}{10}$ mm	037	037	037	016	031	027	020	037
L mm	2.5	10.0	8.0	6.0	2.0	1.5	3.0	
807 104...	012 513 037	172 513 037	161 513 037	248 513 016	023 513 031	023 513 027	488 513 020	001 523 037
grana	finissima	standard						
euro	25,60							
codice	00060859	00100635	00057185	00100636	00100637	00100638	00057186	00060728

↻ 20.000 / 25.000



	5102HP	5112HP	5113HP	5122HP	5114RA	5115HP	5118HP	5120HP
Ø $\frac{1}{10}$ mm	037	080	220	220	080	023	037	050
L mm	2.5	0.6	0.6	0.25	0.5	8.0	12.0	12.0
807 104...	112 523 037	370 523 080	345 523 220	345 523 220		161 523 023	199 523 037	274 523 050
807 204...					370 523 080			
grana	standard							
euro	25,60	25,60	42,00	42,00	25,60	25,60	25,60	39,00
codice	00100639	00100640	00057961	00073442	00100641	00100642	00100643	00100644

↻ 20.000 / 25.000



	5123HP	5206HP	5211HP	5218HP	5331HP	5332HP
Ø $\frac{1}{10}$ mm	016	050	050	037	050	050
L mm	6.0	10.0	10.0	10.0	12.0	12.0
807 104...	272 523 016	112 542 050	199 542 050	199 542 037	274 543 050	143 543 050
grana	standard	grossa	grossa	grossa	super grossa	super grossa
euro	27,80	39,00	39,00	25,60	42,00	42,00
codice	00100645	00100646	00100647	00102039	00100649	00100650

↻ 20.000 / 25.000

Frese diamantate

Pietra Pulente per Strumenti Sinterizzati Edenta

Uno strumento diamantato sinterizzato ha bisogno di essere curato e pulito regolarmente, in questo modo mantengono una sempre una superficie pulita ed affilata.



Pietra Pulente per Strumenti Sinterizzati Edenta

PIETRA PER PULIZIA STRUMENTI SINTERIZZATI		euro	codice
lunghezza 100 mm	conf. 1 pz	7,70	00101843

Strisce Diamantate Edenta

Strisce in acciaio inossidabile, sottili, flessibili e resistenti con un solo lato abrasivo ricoperto di micro particelle di diamante. Zona centrale non diamantata per un facile inserimento negli spazi interprossimali.

Sterilizzabili in autoclave. Lunghezza 147 mm.



(2)



Strisce Diamantate Edenta

STRISCE ABRASIVE				euro	codice
GIALLO	15 µm	spessore 0.08 mm	conf. 5 pz	33,00	00101026
ROSSO	30 µm	spessore 0.10 mm	conf. 5 pz	33,00	00101025
BLU	45 µm	spessore 0.13 mm	conf. 5 pz	33,00	00100974

Dischi Diamantati




Dischi Diamantati Edenta

confezioni da 1 pz

CAD/CAM ZrO₂ Restoration

Dischi a diamante integrale su entrambi i lati,

per separare corone e ponti dalle armature in zirconia totalmente sinterizzata, per rifinire i contorni dei restauri in ceramica e per rifinire la ceramica integrale.



327




Ø 1/10 mm	80	100
L mm	0.13	0.13
806 104...	327 514 080	327 514 100
grana	● fine	● fine
euro	14,80	14,80
codice	00100620	00100621


↻ 20.000

ULTRAFLEX

Dischi diamantati ultrasottili con una granulometria i diamanti extrafini, per separare e modellare i contorni dei rivestimenti estetici di ceramica e di resina sui denti frontali e posteriori.





366



Ø 1/10 mm	220
L mm	0.09
806 104...	366 504 220
grana	● super
fine euro	20,80
codice	00092560

↻ 20.000

367



Ø 1/10 mm	220
L mm	0.09
806 104...	367 504 220
grana	● super
fine euro	23,90
codice	00077908


↻ 20.000

Dischi Diamantati Edenta confezioni da 1 pz



SUPERFLEX

Dischi disponibili in tre granulometrie: Anello blu- Grana Standard, per la pre-separazione interprossimale della ceramica. Anello rosso - Grana fine, per la separazione e il contorno della ceramica. Anello giallo - Grana superfine, per la separazione estremamente precisa della ceramica e resine composite.



350




Ø 1/10 mm	190	190	220	220
L mm	0.15	0.25	0.15	0.25
806 104...	350 514 190	350 524 190	350 514 220	350 524 220
grana	● fine	● standard	● fine	● standard
rpm	20.000	20.000	15.000	15.000
euro	18,30	18,30	19,00	19,00
codice	00080551	00102558	00102065	00102559



Ø 1/10 mm	220	220	220
L mm	0.12	0.15	0.25
806 104...	353 504 220	353 514 220	353 524 220
grana	● super fine	● fine	● standard
rpm	15.000	15.000	15.000
euro	19,00	19,00	19,00
codice	00052493	00084491	00085136



Ø 1/10 mm	190	220
L mm	0.12	0.12
806 104...	355 504 190	355 504 220
grana	● super fine	● super
rpm	20.000	15.000
euro	12,30	13,20
codice	00086642	00059494



Ø 1/10 mm	160	190	220	190	220
L mm	0.15	0.15	0.15	0.25	0.25
806 104...	355 514 160	355 514 190	355 514 220	355 524 190	355 524 220
grana	● fine	● fine	● fine	● standard	● standard
rpm	20.000	20.000	15.000	20.000	15.000
euro	11,20	12,30	13,20	12,30	13,20
codice	00056355	00084488	00050716	00100624	00059647


Dischi Diamantati

Dischi Diamantati Edenta


confezioni da 1 pz




SUPERFLEX




Ø 1/10 mm	190	220
L mm	0.12	0.12
806 104...	356 514 190	356 514 220
grana	● fine	● fine
↻ rpm	20.000	15.000
euro	11,20	12,30
codice	00056815	00059467




Ø 1/10 mm	190	220
L mm	0.10	0.10
806 104...	357 514 190	357 514 220
grana	● fine	● fine
↻ rpm	20.000	15.000
euro	11,20	12,30
codice	00100625	00084493




Ø 1/10 mm	190	190	220	220
L mm	0.15	0.25	0.15	0.25
806 104...	358 514 190	358 524 190	358 514 220	358 524 220
grana	● fine	● standard	● fine	● standard
↻ rpm	20.000	20.000	15.000	15.000
euro	18,30	18,30	19,00	19,00
codice	00102560	00100626	00084494	00100627




Ø 1/10 mm	100
L mm	0.15
806 104...	361 514 100
grana	● fine
euro	11,20
codice	00056284
↻ rpm	20.000




Ø 1/10 mm	100
L mm	0.10
806 104...	363 514 100
grana	● fine
euro	11,20
codice	00058844
↻ rpm	20.000




Ø 1/10 mm	220
L mm	0.15
806 104...	393 514 220
grana	● fine
euro	15,80
codice	00055963
↻ rpm	15.000



Ø 1/10 mm	220
L mm	0.15
806 104...	396 514 220
grana	● fine
euro	15,80
codice	00100631
↻ rpm	15.000



Ø 1/10 mm	220
L mm	0.15
806 104...	405 514 220
grana	● fine
euro	15,80
codice	00052494
↻ rpm	15.000




Ø 1/10 mm	220	220
L mm	0.15	0.25
806 104...	605 514 220	605 524 220
grana	● fine	● standard
euro	15,80	15,80
codice	00059469	00100634
↻ rpm	15.000	

Rifinitura e Lucidatura M - 30

Dischi Diamantati Edenta SUPERFLEX



confezioni da 1 pz



Ø 1/20 mm	190	220
L mm	0.15	0.25
806 104...	705 514 190	705 524 220
grana	● fine	● fine
↻ rpm	20.000	15.000
euro	18,30	19,00
codice	00054079	00054078



FLEX

Disponibili in due granulometrie fina e standard, ideali per la separazione preliminare e la modellazione dei contorni della ceramica. I dischi forati consentono un taglio guidato più rapido e preciso; inoltre la particolare segmentazione del bordo permette l'espulsione dei residui in modo efficace evitando che il disco si blocchi. Anello Blu - grana standard, Anello rosso - grana fine.



Ø 1/20 mm	190
L mm	0.30
806 104...	321 524 190
grana	● standard
euro	12,30
codice	00100619
↻ rpm	20.000

Ø 1/20 mm	300	450
L mm	0.35	0.35
806 104...	365 524 300	365 524 450
grana	● standard	● standard
euro	29,70	44,10
codice	00052413	00084669
↻ rpm	10.000	



Ø 1/20 mm	220
L mm	0.15
806 104...	400 514 220
grana	● standard
euro	25,40
codice	00081906
↻ rpm	15.000

DISCO DIAMANTATO PERFORATO

Per la separazione e la realizzazione dei contorni della ceramica, resina e modelli di gesso. Flessibile, con eccellente visibilità, forte potere abrasivo e buona eliminazione dei trucioli.

Dischi Diamantati Edenta confezioni da 1 pz

505

\varnothing $\frac{1}{10}$ mm	220	190	220
L mm	0.12	0.15	0.15
806 104...	505 504 220	505 514 190	505 514 220
grana	● super fine	● fine	● fine
rpm	20.000	20.000	20.000
euro	19,00	18,30	19,00
codice	00100632	00100633	00058982

SUPERFLEX TURBO

Disponibili in due granulometrie fina e superfina, per ceramica, resina e composito. La spirale permette un trasporto veloce ed ottimale dei residui, per la modellazione dei contorni, per il taglio dei monconi rimovibili nei modelli di gesso.

FLEX TURBO

Disponibili in due granulometrie fina e superfina, per ceramica, resina e composito. La spirale permette un trasporto veloce ed ottimale dei residui, per la modellazione dei contorni, per il taglio dei monconi rimovibili nei modelli di gesso.

MULTICUT

Disco diamantato sinterizzato, multitaglio di uso universale. Ideale per tagliare, sgrassare, separare e rifinire la ceramica, metalli preziosi e cromo-cobalto, tagliare e separare manufatti a base di ossido di zirconio e ceramiche al disilicato di litio.

362

\varnothing $\frac{1}{10}$ mm	080	100
L mm	0.30	0.30
806 104...	362 524 080	362 524 100
grana	● standard	● standard
rpm	25.000	25.000
euro	14,80	14,80
codice	00100628	00100629

354

\varnothing $\frac{1}{10}$ mm	220
L mm	0.30
806 104...	354 524 220
grana	● ● ● standard
rpm	15.000
euro	47,50
codice	00100623

Disco separatore con ricopertura di diamante completa su i due lati, per la separazione e il taglio dei cilindri di pressatura. Una segmentazione speciale impedisce il bloccaggio o l'incastro del disco.

378

\varnothing $\frac{1}{10}$ mm	450
L mm	0.24
806 104...	378 524 450
grana	●
standard euro	44,10
codice	00100630
rpm	10.000


Dischi diamantati



Dischi Superdiaflex F Horico

355F


taglio bilaterale
anello giallo = grana extra-fine



Ø 1/10 mm	220
L mm	0.15
confezione	1 pz
codice	00000034
euro	15,00

357F

taglio monolaterale superiore
anello giallo = grana extra-fine



Ø 1/10 mm	220
L mm	0.10
confezione	1 pz
codice	00001850
euro	13,10



Dischi Horico

Dischi Horico

Dischi abrasivi in acciaio con superficie abrasiva in carburo di silicio, a grana media.

230 1 LATO extra sottili 0.15 mm	conf. 12 pz	10,70	00002098
232 1 LATO medi 0.30 mm	conf. 12 pz	9,50	00002094
270 2 LATI extra sottili 0.25 mm	conf. 12 pz	15,70	00006259



Dischi Diamantati Plastercut Renfert

Dischi separatori diamantati con fori sul disco per una migliore visione del punto di taglio. Superficie diamantata galvanizzata per una lunga durata. Ideali per sezionare i monconi sull'arcata.

PLASTERCUT			euro	codice
Ø 30 mm	SPESS. 0.30	conf. 1 pz	43,20	00034187
Ø 38 mm	SPESS. 0.30	conf. 1 pz	54,20	00098758
Ø 45 mm	SPESS. 0.35	conf. 1 pz	60,00	00034188



Dischi Diamantati Plastercut Renfert

Ruotine

Hitzlos Busch

Ruotine abrasive per la rifinitura a secco di ceramica, leghe preziose e resine. Grana media.

RUOTINE ABRASIVE HITZLOS				euro	codice
conf. 12 pz			22,40	TABELLA	
	766	767	771		
Ø / SPESS.	160 / 2.0	160 / 3.0	190 / 2.0		
	00001435	00003264	00009966		
	772	776	777		
Ø / SPESS.	190 / 3.0	220 / 2.0	220 / 3.0		
	00009967	00009968	00009969		



tzlos Busch

HI

Ruotine



Ruotine Heatless Mizzy

Ruotine Heatless Mizzy

Ruotine abrasive composte da cristalli duri ed affilati uniti da uno speciale legante. Non si surriscaldano, indicate per una rapida e sicura sgrossatura di ceramica, metalli, resine acriliche e denti naturali.

RUOTINE MIZZY		euro	codice
NO. 4	conf. 50 pz	68,70	00045749
NO. 5	conf. 50 pz	68,70	00045750
NO. 6	conf. 50 pz	68,70	00045751



Ruotine Econo

Ruotine Econo

Ruotine abrasive che offrono il miglior compromesso fra qualità e prezzo. Ideali per grandi quantitativi. Velocità max 10.000/15.000 rpm. **VERDI**: carburo di silicio a legante ceramico - sgrossatura di ceramica, metalli preziosi e resine. **BIANCHE**: corindone a legante ceramico - sgrossatura di metalli e leghe Cromo Cobalto.

RUOTINE ABRASIVE ECONO		euro	codice
VERDI	Ø 22 x 3 mm conf. 50 pz	15,80	00046653
BIANCHE	Ø 22 x 3 mm conf. 50 pz	13,90	00046648

Punte montate



Punte Montate Meisinger

Zircon Master Kit

Per la lavorazione dello zirconio

- Ideale per una lavorazione a secco
- Basso numero di giri
- Abrasione eccellente, con un consumo minimo dello strumento
- Ottima lavorazione della superficie, senza bisogno di raffreddamento
- Previene le microfessure sull'ossido di zirconio
- Sviluppo basso di calore.

ZIRCON MASTER KIT

		euro	codice
2670	PER HP 104	288,90	00084269



Figura	Z602	Z623	Z638	Z652R	Z667	Z722	Z732	Z736
L mm		3.0	6.0	10.5	7.0	2.5	12.5	6.5
Ø 1/10 mm	040	060	025	035	035	180	050	065
codice	00099284	00082503	00079732	00079731	00080344	00082520	00080345	00095408
codice	2 pz							
euro	58,40							

Prima di utilizzare i prodotti abrasivi accertarsi che i manipoli utilizzati siano sempre in perfette condizioni di funzionamento ed in regola con le normative di sicurezza vigenti. Le mole di silicone, se usate appropriatamente, lavorano senza produrre surriscaldamenti, cambiamenti di colore o distorsioni. Non sono necessari liquidi raffreddanti o lubrificanti, con il vantaggio di non dover procedere a successivi lavori di pulizia. Inserire il mandrino, nel manipolo, sempre alla massima profondità possibile. Usare sempre una pressione leggera della mano. Usare sempre occhiali e mascherina di protezione. Non superare il numero max dei giri consentito, usare sempre velocità variabili.

GOMMINI - STOCAGGIO, PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE: Stoccare gli strumenti nella loro confezione originale per consentirne l'identificazione e un utilizzo sicuro attraverso le informazioni presenti sull'etichetta. Conservare i prodotti a temperatura ambiente e al riparo da polvere, umidità ed eventuali contaminazioni. Se si prevedono condizioni di conservazione diverse, prendere visione delle informazioni relative all'utilizzo dello strumento prima di prelevarlo dall'imballaggio originale (numero di giri, pressione operativa, misure di protezione ecc.) per la disinfezione utilizzare solo liquidi idonei per gli strumenti lucidanti seguendo scrupolosamente le concentrazioni indicate dal produttore; i liquidi a base alcolica o alcalina aggrediscono i gommini ammorbidendoli e causandone il conseguente rigonfiamento e distacco dal gambo. E' altresì assolutamente sconsigliato l'utilizzo del termodisinfettatore. Per la sterilizzazione utilizzare normali autoclavi (no chemiclave o aria calda) seguendo accuratamente le istruzioni dei rispettivi produttori.

Punte montate



Punte Montate Meisinger

confezioni da 5 pz

ARKANSAS BIANCO extra fine
per amalgama e compositi



articolo	645 XF	661 XF
∅ 1/10 x L mm	025 x 7.0	025 x 7.0
codice	00057273	00079015
euro	14,90	14,80

CARBURO DI SILICIO VERDE medio
per compositi, ceramica e metalli preziosi



articolo	601	649	652	661	671
∅ 1/10 x L mm	030	025 x 6.0	035 x 10.5	025 x 7.0	060 x 10.0
codice	00011391	00011397	00011399	00011400	00079684
euro	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50

CORINDONE ROSA medio
per tutti i tipi di metallo



articolo	649	732	733
∅ 1/10 x L mm	025 x 6.0	050 x 12.5	035 x 10.5
codice	00011404	00079685	00011408
euro	11,50	4,00	4,00

K + B VERDE fine
per ceramica



articolo	KB 652R	KB 671	KBT 735
∅ 1/10 x L mm	035 x 10.5	060 x 10.0	070 x 5.0
codice	00079688	00079691	00079693
euro	11,50	11,50	11,50

K + B MARRONE fine
per metallo ceramica



articolo	K+B 667	K+B 671	K+B 731	K+B 733
∅ 1/10 x L mm	035 x 7.0	060 x 10.0	065 x 13.0	035 x 10.5
codice	00079689	00079690	00079692	00079014
euro	11,50	11,50	11,50	11,50

B BLU medio
per metallo




articolo	B 649R	B 652R	B 671
∅ 1/10 x L mm	025 x 6,0	035 x 10.5	060 x 10.0
codice	00011409	00011410	00071336
euro	11,50	11,50	11,50

K + B ARANCIO medio
per metallo ceramica



articolo	B 652R
∅ 1/10 x L mm	035 x 10.5
codice	00078349
euro	11,50

BIANCO medio
per leghe cromo cobalto



articolo	732	733
∅ 1/10 x L mm	050 x 12.5	035 x 10.5
codice	00079686	00072793
euro	4,00	4,00

MARRONE medio
per leghe cromo cobalto



articolo	734
∅ 1/10 x L mm	085 x 4.0
codice	00079687
euro	4,00

Punte Montate Edenta confezioni da 12 pz

CORINDONE MARRONE

Abrasivi per ceramica di corindone marrone d'alba qualità, per la molatura abrasiva delle leghe metalliche.



articolo	BF 733	BM 732	BM 733	BG 731	BG 732
Ø 1/10 mm	035	050	035	065	050
L mm	10.5	12.0	10.5	13.0	12.0
635 104...	168 512 035	107 522 050	107 522 035	107 532 065	107 532 050
grana	fina 220	media 230	media 230	grossa 240	grossa 240
codice	00102074	00102067	00102072	00102071	00102073
euro	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

30.000 - 50.000


CORINDONE VERDE

Abrasivi per ceramica in carburo di silicio verde. Questi abrasivi sono indicati per i materiali di ceramica e ZrO2.



articolo	GF 649	GF 661	GF 671	GF 703	GM 671	GM 702	GM 731	GM 732	GM 733	GM 734
Ø 1/10 mm	025	025	050	130	050	100	065	050	035	090
L mm	6.0	7.0	10.0	1.5	10.0	2.0	13.0	12.0	10.5	1.5
635 104...	171 513 025	243 513 025	199 513 050	041 513 130	199 523 050	041 523 100	107 523 065	107 523 050	168 523 035	316 523 090
grana	fina 120	fina 120	fina 120	fina 120	media 130					
codice	00102075	00086046	00102076	00102077	00086099	00086098	00101983	00101982	00080177	00093870
euro	23,70	23,70	23,70	31,20	31,20	31,20	16,00	16,00	16,00	16,00

10.000 - 15.000

CORINDONE ROSA

Abrasivi per ceramica di corindone rosa indicati per leghe metalliche.



articolo	RM 661	RM 671	RM 732	RM 733	RM 731	RM 732
Ø 1/10 mm	025	050	050	035	065	050
L mm	7.0	10.0	12.0	10.5	13.0	12.0
635 104...	243 523 025	199 523 050	107 523 050	168 523 035	107 533 065	107 533 050
grana	media 330	media 330	media 330	media 330	grossa 340	grossa 340
codice	00102863	00102082	00102084	00102085	00102086	00102083
euro	23,70	23,70	16,00	16,00	16,00	16,00

20.000 - 30.000



Punte montate

Punte Montate Resista

CARBURO DI SILICIO VERDE - HP 104

Per la sgrossatura e la finitura di ceramica, metalli preziosi e resina. Adatte anche per la rifinitura di corone metallo-ceramica. Abrasivo con legante ceramico.

Velocità consigliata: 18.000-25.000 rpm



articolo	652
Ø 1/10 X L mm	035 x 10.5
codice	00046627
confezione	25 pz
euro	17,70

CORINDONE ROSA - HP 104

Per la sgrossatura e la finitura di cromo-cobalto e metalli.

Abrasivo con legante ceramico.

Velocità consigliata: 18.000-25.000 rpm



articolo	733
Ø 1/10 X L mm	035 x 10.5
codice	00046625
confezione	25 pz
euro	11,10

MARRONI (Special-Brown) - HP 104

Realizzate con una miscela esclusiva di abrasivi, con legante ceramico, per la sgrossatura e la finitura di fusioni in cromo-cobalto.

Velocità consigliata: 30.000-50.000 rpm



articolo	731
Ø 1/10 X L mm	065 x 13.0
codice	00046617
confezione	25 pz
euro	11,10

Punte Montate ECONO - HP 104 - Punte montate che offrono il miglior compromesso fra qualità e prezzo. Ideali per grandi quantitativi.

Velocità consigliata 18.000 - 50.000 rpm.

VERDI: sgrossatura e finitura di ceramica, metalli preziosi e resine

MARRONI: sgrossatura e finitura di cromo-cobalto.

Punte Montate GRANDI - HP 104

AZZURRE: sgrossatura di resine; realizzate in corindone speciale 5.000 - 10.000 rpm

VERDI: sgrossatura e finitura di ceramica, metalli preziosi e resine 18.000 - 25.000 rpm



articolo	733	733
colore	VERDI	MARRONI
Ø 1/10 X L mm	035 x 10.0	040 x 10.5
codice	00046628	00046619
confezione	100 pz	100 pz
euro	45,90	41,50



articolo	742 perone	742 perone
colore	AZZURRE	VERDI
Ø 1/10 X L mm	180 x 20.0	180 x 20.0
codice	00046630	00046633
confezione	6 pz	6 pz
euro	13,60	6,10

Punte montate diamantate

Supermax Edenta confezioni da 1 pz

Diamanti sinterizzati con legante organico, per la lavorazione di ceramica e metalli. Indicato anche per la sgrossatura e l'abrasione dei canali di colata della ceramica a pressione. Usare assolutamente senza esercitare pressione. Ricostruzione di ceramica, ceramica a pressione e ceramica integrale, ZrO2. Per la sgrossatura (superMax) e la forma preliminare (CeraPro) senza riscaldare l'oggetto.



articolo	9001	9002	9003	9004	9005	9006	9007
L / Ø mm	3.0 / 140	3.5 / 180	6.0 / 180	1.0 / 220	18.0 / 060	3.5 / 220	2.5 / 220
codice	00070890	00070891	00070892	00051458	00088951	00057637	00075658
euro	21,20	21,20	21,20	25,60	25,60	25,60	25,60

15.000 - opt 3.000

Diasynt Plus confezioni da 1 pz

PER METALLI E CERAMICA - GRANA GROSSA Diamantate, particolarmente indicato per materiali altamente resistenti come ossido di zirconio e ossido di alluminio.



articolo	DYP-8G	DYP-9G	DYP-13G	DYP-14G	DYP-15G
Ø 1/10 X L mm	120 x 2.0	115 x 3.0	40 x 10.0	50 x 13.0	150 x 3.0
codice	00081573	00080497	00080498	00080499	00080500
euro	13,10	13,10	10,00	13,10	22,80

Punte montate diamantate

CeraTec Edenta

Gommini abrasivi con diamanti. Sviluppato per la lavorazione di zirconio con un grado di durezza molto alto, per una rimozione del materiale senza danneggiare la struttura.



articolo	952	955	956	957	958	959
∅ 1/10 mm	040	035	050	040	035	040
L mm	11.0	7.0	2.0	8.0	11.0	4.0
805 104...	173 514 040	248 514 035	010 514 050	198 514 040	248 514 035	001 514 040
codice	00102181	00102182	00102183	00102184	00102185	00102186
confezione	1 pz					
euro	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20

↻ 10.000 - 12.000 / opt. 10.000

CeraPro Edenta

Gommino abrasivo con diamanti. Per un'abrasione veloce e non violenta nella lavorazione della ceramica in zirconio e della ceramica integrale.

Usare solo con leggera pressione.



articolo	8001	8002	8003	8004	8005	8006	8007
∅ 1/10 mm	050	040	150	120	035	050	040
L mm	13.0	11.0	3.	7.	7.	2.	8.
805 104...	107 524 050	173 524 040	372 524 150	024 524 150	248 524 035	010 524 050	198 524 040
↻ rpm opt.	12.000	12.000	5.00	5.00	12.000	12.000	12.000
codice	00058734	00046952	00055734	00102243	00084457	00100651	00084458
confezione	1 pz						
euro	21,20	21,20	29,00	29,00	21,20	21,20	21,20

↻ 10.000 - 15.000

Gommini lucidanti diamantati

StarTec Edenta

Sistema di lucidatura a due fasi, con punte diamantate per la rifinitura di ossido di zirconio, disilicato di litio, silicato di litio rinforzato con biossido di zirconio (ZLS), ceramica ibrida nonché le comuni ceramiche di rivestimento.

1° Fase: Lilla

2° Fase: Giallo



articolo	ST1030HP	ST2030HP	ST1530HP	ST1040HP	ST2040HP	ST1540HP
∅ 1/10 mm	170	040	260	170	040	260
L mm	2.5	14.0	2.0	2.5	14.0	2.0
opt. / max.	12.000/15.000	10.000/15.000	5.000/5.000	12.000/15.000	7.000/15.000	5.000/5.000
804 104...	372 524 170	243 524 040	303 524 260	372 514 170	243 514 040	303 514 260
codice	00103224	00103225	00103226	00103227	00103229	00103230
confezione	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
euro	30,30	9,80	39,70	30,30	9,80	39,70

↻

CeraGloss Edenta

Sistema diamantato a tre fasi per la lucidatura di tutti i materiali ceramici senza sviluppo di calore. Eccellenti risultati senza l'uso di pasta per lucidare. Istruzioni per l'uso: Usare sempre con leggera pressione. Per ottenere risultati ottimali, le tre fasi devono essere usate nell'ordine indicato.

- 1ª fase Verde: Granulometria Grossa. Per l'eliminazione veloce e grossolana del materiale.
- 2ª fase = Blu granulometria media Per lisciare le superfici e la preparazione alla lucidatura finale.
- 3ª fase = Gialla granulometria superfina. Per la lucidatura a specchio senza ulteriore glasatura nel forno.

Confezione 1 pz



articolo	342HP	343HP	344HP	301HP	3042HP	3043HP
∅ 1/10 mm	150	145	055	250	150	145
L mm	2.5	2.5	15.5	2.0	2.5	2.5
803 104...	303 533 150	372 533 145	243 533 055	373 533 250	303 523 150	372 523 145
rpm	20.000	20.000	20.000	5.000	20.000	20.000
grana	grossa	grossa	grossa	grossa	media	grossa
codice	00084459	00102089	00084481	00084482	00058241	00102088
euro	31,70	31,70	31,70	39,70	31,70	31,70



articolo	3044HP	3001HP	30042HP	30043HP	30044HP	30001HP
∅ 1/10 mm	055	250	150	145	055	250
L mm	15.5	2.0	2.5	2.5	15.5	2.0
805 104...	243 523 055	373 523 250	303 513 150	372 513 145	243 513 055	373 513 250
rpm	20.000	5.000	10.000	20.000	10.000	5.000
grana	media	media	super fina	grossa	super fina	super fina
codice	00084483	00084484	00058240	00102090	00074446	00084868
euro	31,70	39,70	31,70	31,70	31,70	31,70

StarGloss Edenta

I gommini StarGloss garantiscono una perfetta lavorazione dei restauri in ceramica e ceramica integrale. La grana diamantata naturale insieme al legante sintetico ad alta densità, garantiscono una superficie di elevata qualità. Rifinitura, lisciatura e lucidatura senza pasta lucidante e senza un'ulteriore glasatura.

- 1ª fase = Blu granulometria grossa
- 2ª fase = Rosa granulometria media
- 3ª fase = Grigia granulometria superfina

Confezione 1 pz



articolo	R1020	R2020	R1520	R1030	R2030	R1530
∅ 1/10 mm	170	040	260	170	040	260
L mm	2.5	14.0	2.0	2.5	14.0	2.0
803 104...	372 533 170	243 533 040	303 533 260	372 523 170	243 523 040	303 523 260
rpm	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000
grana	grossa	grossa	grossa	media	media	media
codice	00102872	00091057	00088327	00102873	00089670	00088328
euro	30,30	9,80	39,70	30,30	9,80	39,70

StarGloss Edenta Confezione 1 pz


articolo	R1040	R2040	R1540
∅ 1/10 mm	170	040	260
L mm	2.5	14.0	2.0
805 104...	372 513 170	243 513 040	303 513 260
rpm	7.000	7.000	5.000
grana	super fina	super fina	super fina
codice	00095227	00089671	00091058
euro	30,70	9,90	40,30

Eve Diapro Eve

Sistema di lucidatura diamantato a due stadi per la lavorazione di ceramiche feldspatiche, ceramiche leucitiche e disilicato di litio. Risultati della lucidatura altamente estetici in soli due passaggi. Facile da usare e a lunga durata.

- 1° Passaggio Rosso: levigatura e pre-lucidatura
- 2° Passaggio Giallo: lucidatura senza pasta abrasiva.

EVE DIAPRO

		euro	codice
HP360	EVE DIAPRO SET	107,50	00091012
Confezione 9 gommini (DYP-14m; DYP-13m; DYP-8m; SL20DPmf; H2DPmf; H8DPmf; SL20DP; H2DP; H8DP)			


LEVIGATURA E PRE-LUCIDATURA - ROSSO


articolo	L26DPmf	H2DPmf	H8DPmf
forma	DISCO	FIAMMA	RUOTINA
∅ 1/10 X L mm	260 x 2.0	040 x 13.0	110 x 2.0
codice	00094709	00094710	00094711
conf. / euro	1 pz 35,90	1 pz 8,90	1 pz 8,90

LEVIGATURA E PRE-LUCIDATURA - GIALLO


articolo	L26DP	H2DP	H8DP
forma	DISCO	FIAMMA	RUOTINA
∅ 1/10 X L mm	260 x 2.0	040 x 13.0	110 x 2.0
codice	00094712	00094713	00094714
conf. / euro	1 pz 35,90	1 pz 8,90	1 pz 8,90

Eve Diacera Eve

Sistema di lucidatura diamantato a due stadi per la lavorazione dell'ossido di zirconio ed ossido di alluminio.

- 1° Passaggio Verde: levigatura e pre-lucidatura
- 2° Passaggio Arancio: lucidatura senza pasta abrasiva.

EVE DIACERA

		euro	codice
HP321	EVE DIACERA SET	107,50	00080496
Confezione 9 gommini (DYP-14g; DYP-13g; DYP-8g; SL20DCmf; H2DCmf; H8DCmf; SL20DC; H2DC; H8DC)			


ALTA LUCENTEZZA - VERDE


articolo	L26DCmf	H2DCmf	H8DCmf
forma	DISCO	FIAMMA	RUOTINA
∅ 1/10 X L mm	260 x 2.0	040 x 13.0	110 x 2.0
codice	00094715	00067898	00072428
conf. / euro	1 pz 35,90	1 pz 8,90	1 pz 8,90

ALTA LUCENTEZZA - ARANCIO


articolo	L26DC	H2DC	H8DC
forma	DISCO	FIAMMA	RUOTINA
∅ 1/10 X L mm	260 x 2.0	040 x 13.0	110 x 2.0
codice	00094716	00072429	00072431
conf. / euro	1 pz 35,90	1 pz 8,90	1 pz 8,90

Gommini lucidanti diamantati



Diapol Eve

Sistema di rifinitura e lucidatura in due fasi per ceramica.

1° Fase - Grigio Chiaro: Prelucidatura abrasiva, elimina i graffi e rende lisce le superfici.

2° Fase - Rosa: Prelucidatura leggermente abrasiva, conserva la struttura anatomica.

AZZURRI/GIALLO - GRANA GROSSA - PER CERAMICA E METALLI



articolo	H2Dg		H8Dg		L26Dg	
forma	FIAMMA		RUOTINA		DISCO	
Ø 1/10 x L mm	040 x 13.0		110 x 2.0		260 x 2.0	
codice	00066835		00066233		00061570	
conf. / euro	10 pz	79,20	10 pz	79,20	1 pz	34,40

ROSA/GIALLO - GRANA MEDIA - PER CERAMICA, METALLI E LEGHE

Al diamante naturale per la rifinitura e la prelucidatura di ceramica e metalli.



articolo	H2Dmf		H8Dmf		L26Dmf	
forma	FIAMMA		RUOTINA		DISCO	
Ø 1/10 x L mm	040 x 13.0		110 x 2.0		260 x 2.0	
codice	00056638		00056639		00038619	
conf. / euro	10 pz	79,20	10 pz	79,20	1 pz	34,40

PER CERAMICA - GRIGIO/GIALLO - GRANA FINE

Al diamante naturale per la lucidatura a specchio su ceramica, anche per metalli



articolo	H2D		H8D		L26D	
forma	FIAMMA		RUOTINA		DISCO	
Ø 1/10 x L mm	040 x 13.0		110 x 2.0		260 x 2.0	
codice	00056636		00056637		00038618	
conf. / euro	10 pz	79,20	10 pz	79,20	1 pz	34,40

Gommini lucidanti per ceramica



Exa Cerapol Edenta

Sistema di rifinitura e lucidatura in due fasi per ceramica.

1° Fase - Grigio Chiaro: Prelucidatura abrasiva, elimina i graffi e rende lisce le superfici.

2° Fase - Rosa: Prelucidatura leggermente abrasiva, conserva la struttura anatomica.



articolo	0301UM	0315UM	0310UM	0306UM	0320UM	0316UM
L / Ø mm	3.0 / 220	22.0 / 060	3.0 / 220	3.0 / 220	22.0 / 060	3.0 / 220
ISO No. 658 900 ..	372 525 220	114 525 060	303 525 220	372 545 220	114 515 060	303 515 220
confezione	12 pz					
codice	00084447	00084449	00084450	00084453	00084456	00071303
euro	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
confezione	100 pz					
codice	00055295	00047139	00084452	00082237	00084455	00078262
euro	62,90	62,90	62,90	62,90	62,90	62,00

Gommini lucidanti per ceramica



Gommini Lucidanti EVE

Gommini Lucidanti ECOCERAM VK

PER CERAMICA E RESINE - GRIGIO - GRANA GROSSA Per la prelucidatura abrasiva e la lucidatura opaca della ceramica, sgrassatura delle resine.



articolo	LS22VK	R22VK
forma	LENTE	RUOTA
Ø 1/10 x L mm	220 x 3.5	220 x 3.0
codice	00038610	00042088
conf. / euro	10 pz 5,40	10 pz 5,40

Gommini Lucidanti ECOCERAM NK

PER METALLI E RESINE - ROSA - GRANA MEDIA Per la lucidatura opaca della ceramica prima della glasatura, lucidatura di resine e metalli.



articolo	LS22NK	R22NK
forma	LENTE	RUOTA
Ø 1/10 x L mm	220 x 3.5	220 x 3.0
codice	00038609	00042089
conf. / euro	10 pz 5,40	10 pz 5,40

PER CERAMICA

Gommini con legante silconico per la lavorazione completa della ceramica. Nella formulazione di questi abrasivi sono presenti degli anti inquinanti che rendono la parte lavorata priva di impurità.

- max 20.000 rpm.
- 1ª fase rifinitura: colore bianco



forma	LENTE	RUOTA
colore	BIANCHI	BIANCHI
Ø 1/10 x L mm	220 x 3.7	220 x 3.0
confezione	50 pz	50 pz
codice	00105437	00105207
euro	27,70	25,20

Gommini lucidanti per CrCo e leghe non preziose



Chromopol Edenta

Lucidante abrasivo per leghe di cromo-cobalto e vili, di lunga durata ed elevate prestazioni per una levigatura ottimale delle superfici.



articolo	0202UM	0205UM	0221UM	0224UM	0264UM
Ø 1/10 mm	220	220	060	070	100
L mm	3.0	1.0	22.0	21.0	24.5
805 104...	372 533 220	371 533 220	114 533 060	114 533 070	273 533 100
rpm	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
grana	media	media	media	media	media
confezione	100 pz	100 pz	100 pz	100 pz	6 pz
codice	00102892	00091744	00102893	00062388	00068330
euro	46,80	46,80	46,80	46,80	18,00

Gommini lucidanti per CrCo e leghe non preziose

Gommini Dedeco

Gommini in carburo di silicio. Blu: per la glasatura di tutti i metalli - Nero: duro per rifinire e lucidare cromo cobalto - Verde: standard per rifinire e lucidare cromo e oro.



Gommini Dedeco

GOMMINI DEDECO				euro	codice
CILINDRO	∅ 6,3 x 24 mm	NERO	conf. 100 pz	43,70	00009888
CILINDRO	∅ 6,3 x 24 mm	VERDE	conf. 100 pz	48,50	00009889
CILINDRO	∅ 6,3 x 24 mm	BLU	conf. 100 pz	48,50	00009890
RUOTA	∅ 22 x 3,1 mm	NERO	conf. 100 pz	43,70	00000978
RUOTA	∅ 22 x 3,1 mm	VERDE	conf. 100 pz	51,00	00000001
RUOTA	∅ 22 x 3,1 mm	BLU	conf. 100 pz	51,00	00009885

Polisoft Renfert

Ottima alternative ai gommini o alle punte di silicone per la prelucidatura e per la lucidatura di leghe preziose e non preziose. La struttura porosa evita il rischio di surriscaldamento. Si ottiene una lucentezza serica. Velocità max 15.000 rpm.

Polisoft cilindri per lucidare i ganci e per arrotondare gli spigoli vivi, su leghe dure.



Polisoft Renfert

POLISOFT			euro	codice
RUOTE	∅ 22 x 3 mm	conf. 50 pz	33,00	00017829

Polisoft A versione con abrasivo "duro" per lisciare e lucidare le leghe più dure.

POLISOFT A			euro	codice
RUOTE	∅ 22 x 3 mm	conf. 50 pz	30,00	00018468

Gommini lucidanti per leghe preziose




Gommini Lucidanti EVE

EVEFLEX TECHNIK

PER LEGHE PREZIOSE E NON BLU - GRANA SUPER GROSSA

Serie 500. Non montati, duri-flessibili per la sgrossatura di materiali duri, leghe preziose e non preziose.



articolo	501		522		503	
forma	RUOTA		LENTE		CILINDRO	
∅ 1/10 x L mm	220 x 3.0		220 x 4.0		070 x 20.0	
codice	00042095		00042096		00038615	
conf. / euro	100 pz	45,90	100 pz	45,90	100 pz	45,90

EVEFLEX TECHNIK

PER LEGHE PREZIOSE E NON GRIGIO SCURO - GRANA GROSSA

Serie 600. Gommini non montati per la rifinitura di leghe preziose e non preziose.



articolo	601		622		603	
forma	RUOTA		LENTE		CILINDRO	
∅ 1/10 x L mm	220 x 3.0		220 x 4.0		070 x 20.0	
codice	00042097		00042099		00042098	
conf. / euro	100 pz	45,90	100 pz	45,90	100 pz	45,90
codice	00083983				00083984	
conf. / euro	10 pz	6,10			10	6,10

Gommini lucidanti per leghe preziose




Gommini Lucidanti EVE

EVEFLEX TECHNIK

LEGHE PREZIOSE E NON ROSSO MARRONE - GRANA MEDIA

Serie 700. Gommini non montati per la rifinitura di leghe non preziose, scheletrati e per la fusione in leghe preziose.



articolo	701		722		703		709	
forma	RUOTA		LENTE		CILINDRO		DISCO	
Ø 1/10 x L mm	220 x 3.0		220 x 4.0		070 x 20.0		190 x 0.5	
codice	00042100		00044504		00094720			
conf. / euro	100 pz	45,90	100 pz	45,90	100 pz	45,90		
codice			00044510				00042101	
conf. / euro			10 pz	6,10			10 pz	15,40

EVEFLEX TECHNIK

PER LEGHE PREZIOSE E NON VERDE - GRANA FINE

Serie 800. Per la lucidatura a specchio di leghe preziose e non preziose.



articolo	809		803	
forma	DISCO		CILINDRO	
Ø 1/10 x L mm	190 x 0.5		070 x 20.0	
codice	00042102		00038617	
conf. / euro	10 pz	15,40	100 pz	45,90

Gommini Lucidanti EVE

GOMMINI UNIVERSAL

PER CERAMICA E RESINE NERO GRANA MEDIA

Morbidi e flessibili per la lucidatura di leghe preziose e amalgami.



articolo	L22m	
forma	LENTE	
Ø 1/10 x L mm	220 x 4.0	
codice	00038608	
conf. / euro	10 pz	5,00

Gommini lucidanti per resina



Gommini Lucidanti Eve

EVE DIACOMP ULTRA

Gommini per la finitura e la lucidatura a specchio delle resine di rivestimento.



articolo	DCU-H4	DCU-H15	DCU-H15
forma	fiamma	ruotina	ruotina lenticolare
Ø 1/10 x L mm	0.5 x 16	14,5 x 2.5	14,5 x 2.5
codice	00102886	00102887	00102888
conf. / euro	1 pz 15,00	1 pz 17,60	1 pz 17,60

EVE UNITRIM

Innovativo strumento in resina sintetica per la lavorazione di materiali sintetici e la rimozione del gesso duro. Particolarmente adatti per materiali termoplastici, siliconi e tutti gli altri materiali acrilici. Tutte le superfici vengono lavorate con un basso punto di riscaldamento tale da evitare effetti di fusione. Applicazione multifunzionale, eccellente durata.

EVE UNITRIM	10 x 24 mm	euro	codice
UT-H334K	conf. 10 pz	109,00	00091013



Gommini Lucidanti Identoflex
**Gommini LABMIN
PER RESINE**


articolo	LMM1		LMM2	
colore	MARRONI		GRIGI	
	codice	euro	codice	euro
24 pz	00005755	40,80	00002640	40,80

articolo	134M6	
MaxiPin	MANDRINI	
	codice	euro
6 pz	00002649	44,90

Gommini LABMIN PER RESINE

Gommini silconici per rifinire e lucidare le resine acriliche. Eliminano in pochi secondi i segni lasciati dai fresoni usati per la sgrossatura. • Rifinitura: gommini marrone • Lucidatura finale: gommini grigi.



articolo	LMF1		LMF2	
colore	MARRONI		GRIGI	
	codice	euro	codice	euro
12 pz	00002661	42,50	00005914	42,50
12 pz + mandrino	00038185	47,50	00038186	47,50
60 pz	00005850	196,80	00002592	196,80

articolo	144M6	
LabMin	MANDRINI	
	codice	euro
6 pz	00006117	48,50

Gommini S.A.P.
PER RESINE PER PROTESI E ORTODONZIA

Gommini silconici per rifinire e lucidare resine acriliche. La nuova formulazione delle particelle abrasive e del legante, permette di ottenere superfici perfette su resine acriliche per palati, scheletrati, bites e placche ortodontiche. Non creano scalini nè danni alle parti metalliche (ganci, scheletrati ecc.). Tempi di lavoro ridotti e senza l'uso di alcun polish.

- Rifinitura: colore blu
- Lucidatura: colore azzurro.



articolo	160F	160P	161F	161P
colore	BLU	BLU	AZZURRI	AZZURRI
forma	FIAMMA	PERONE	FIAMMA	PERONE
conf. 6 pz	00028702	00028704	00028706	00028708
euro	25,10	25,10	25,10	25,10

Gommini per Lucidatura
PER RESINE
E MATERIALI FOTOPOLIMERIZZABILI

Punte montate in silicone per la rifinitura e la lucidatura delle resine acriliche e di tutte le superfici resinose. Questi gommini hanno la peculiarità di non impastarsi. max 6.000 rpm.

- Rifinitura: colore grigio
- Lucidatura: colore grigio chiaro.



forma	PERA	PERONE	PERONE
colore	GRIGI	GRIGI	GRIGIO CHIARO
∅ ^{1/10} x L mm	120 x 19.0	118 x 21.0	118 x 21.0
confezione	6 pz	6 pz	6 pz
codice	00046534	00046525	00046533
euro	14,30	14,30	15,20

Gommini lucidanti per resina



Gommini Lucidanti Meisinger - confezioni da 5 pz

acrilici
GREEN
coarse



articolo	9572V
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	150
ISO No. 658 104 ..	201 536 150
codice	00084243
euro	15,60



articolo	9573V
L mm	24.0
Ø 1/10 mm	100
ISO No. 658 104 ..	273 536 100
codice	00073568
euro	15,60



articolo	9578V
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	060
ISO No. 658 104 ..	275 536 060
codice	00084237
euro	15,60

acrilici
DARK GREY
medium



articolo	9572P
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	150
ISO No. 658 104 ..	201 534 150
codice	00062402
euro	15,60



articolo	9573P
L mm	24.0
Ø 1/10 mm	100
ISO No. 658 104 ..	273 534 100
codice	00072468
euro	15,60



articolo	9578P
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	060
ISO No. 658 104 ..	275 534 060
codice	00084238
euro	15,60

acrilici
YELLOW
fine



articolo	9569H
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	055
ISO No. 658 104 ..	273 524 150
codice	00084239
euro	15,60



articolo	9572H
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	150
ISO No. 658 104 ..	201 524 150
codice	00084240
euro	15,60



articolo	9573H
L mm	24.0
Ø 1/10 mm	100
ISO No. 658 104 ..	273 524 100
codice	00074869
euro	15,60

lavorazione su
preotesi in resina
BLUE
con ossido di
alluminio
grana grossa



articolo	9572S
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	150
ISO No. 658 104 ..	201 533 150
codice	00084241
euro	15,60



articolo	9573S
L mm	24.0
Ø 1/10 mm	100
ISO No. 658 104 ..	273 533 100
codice	00084242
euro	15,60

lavorazione su preotesi
in resina

LIGHT BLUE con ossido
di alluminio grana fine



articolo	9572U
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	150
ISO No. 658 104 ..	201 523 150
codice	00081181
euro	15,60



articolo	9573U
L mm	24.0
Ø 1/10 mm	100
ISO No. 658 104 ..	273 523 100
codice	00084236
euro	15,60

Gommini lucidanti per PMMA

ExaStar Gommini per PMMA Edenta

Sistema di lucidatura speciale, a due fasi, a granulometria ibrida e matrice legante per ottenere una lucidatura delle resine termoplastiche PMMA. Un'accurata lucidatura previene la formazione dei depositi di placca, si ottengono ottimi risultati di finitura e lucidatura.



	0612HP	0610HP	0614HP	0622HP	0620HP	0624HP
Ø $\frac{1}{10}$ mm	170	220	055	170	220	055
L mm	3.0	3.0	15.5	3.0	3.0	15,5
652 104...	372 524 170	303 524 220	243 524 055	372 514 170	303 514 220	243 514 055
↻ rpm	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	6.000/15.000	6.000/15.000	6.000/15.000
fase	1			2		
euro	16,90	16,90	6,50	16,90	16,90	6,50
codice	00103101	00103102	00103103	00103104	00103105	00103106

Gommini lucidanti universali

Gommini Identoflex

Gommini LUCENT PER METALLI E LEGHE, RITOCCHI SU CERAMICA

Gommini universali per la rifinitura e la lucidatura di ceramiche, resine composite e metalli. La combinazione tra le sostanze abrasive ed il legante siliconico garantisce, al variare della pressione e del numero di giri, un'azione uniforme anche su materiali di durezza diversa dando alle superfici un aspetto omogeneo senza scalini o rigature. Sgrossatura: verdi. Rifinitura: grigi. Lucidatura: viola.



articolo	L22GR
colore	GRIGI
codice	00002646
confezione	24 pz
euro	32,30



articolo	L22VI
colore	VIOLA
codice	00004841
confezione	24 pz
euro	32,30



articolo	L22VE	PVE
colore	VERDI	VERDI
codice	00002639	00014309
confezione	24 pz	24 pz
euro	32,30	40,80



Gommini Pin

Punte a mina intercambiabili per la rifinitura dei metalli, per la lucidatura di solchi e fossette su oro e leghe preziose.



articolo	PIN PB
colore	MARRONE
codice	00005770
confezione	24 pz
euro	40,80

Gommini Lucidanti EVE
Gommini UNIVERSAL
PER CERAMICA, LEGHE PREZIOSE E RESINE - BIANCO

Per la rifinitura di ceramica, leghe preziose, resine e compositi.

GRANA GROSSA


articolo	C7	L22	R22
forma	CILINDRO	LENTE	DISCO
∅ 1/10 x L mm	070 x 20	220 x 4.0	220 x 3.0
codice	00038605	00038606	00038607
conf. / euro	10 pz 5,00	10 pz 5,00	10 pz 5,00

GRANA MEDIA


articolo	H4	H8	H9
forma	PUNTA	RUOTINA	LENTE
∅ 1/10 x L mm	050 x 16.0	110 x 2.0	110 x 2.5
codice	00042092	00042093	00042094
conf. / euro	10 pz 12,20	10 pz 12,20	10 pz 12,20

UNIVERSALI PER RIFINITURA

Gommini elastici con legante silconico per la rifinitura di oro e metalli preziosi in genere, resine, resine fotopolimerizzabili e resine acriliche. Il tipo di legante utilizzato riduce la temperatura di esercizio ed il consumo del gommino.

- Rifinitura: colore bianco (tipo duro e più aggressivo)
- Rifinitura: colore grigio (tipo standard)
- max 15.000 rpm cilindro
- 20.000 rpm lente e ruota.



forma	CILINDRO		CILINDRO	
colore	BIANCHI		GRIGI	
∅ 1/10 x L mm	060 x 23.0		060 x 23.0	
	codice	euro	codice	euro
50 pz	00105204	21,30	00105439	21,30
100 pz			00046515	40,50



forma	LENTE		LENTE		RUOTA	
colore	BIANCHI		GRIGI		GRIGI	
∅ 1/10 x L mm	220 x 3.7		220 x 3.7		220 x 3.0	
	codice	euro	codice	euro	codice	euro
50 pz	00105644	27,70	00105205	27,70	00105799	21,30
100 pz			00046518	52,90		

BRILLANTATURA DI LEGHE PREZIOSE

Gommini con legante silconico per la brillantatura a specchio dei metalli e delle leghe preziose.

- max 15.000 rpm



forma	CILINDRO
colore	ROSA
∅ 1/10 x L mm	060 x 23.0
confezione	50 pz
codice	00105201
euro	27,10

UNIVERSAL RIFINITURA E LUCIDATURA LEGHE PREZIOSE E NON

Gommini per la rifinitura e lucidatura di leghe palladate e leghe nobili. Grazie alla loro esclusiva formulazione, rendono le superfici lavorate perfettamente uniformi.

- Rifinitura: colore rosso mattone (tipo standard).
- max 15.000 rpm



forma	CILINDRO
colore	ROSSO MATTONE
∅ 1/10 x L mm	060 x 23.0
confezione	50 pz
codice	00105203
euro	21,30

Gommini lucidanti universali



Gommini Lucidanti EVE

PER LEGHE ANCHE TENERE

Realizzati con legante di gomma e carburo di silicio, con questi gommini si possono lavorare leghe vili come nichel e cromo e tutti i metalli e le leghe tenere (es. acciaio ed oro).

- max 20.000 rpm.



forma	CILINDRO
colore	VERDE
Ø 1/10 X L mm	060 x 23.0
confezione	50 pz
codice	00105436
euro	18,4



articolo	42	73
forma	PIN minipunte	PIN
Ø 1/10 x L mm	020 x 20.0	030 x 23.0
codice	00044508	00044509
conf. / euro	100 pz 42,70	100 pz 42,70

Feltrini per lucidatura

Habras Hatho

Dischi abrasivi e per lucidare realizzati su una base di fibra di poliammide, le cui caratteristiche sono l'elasticità e la grande resistenza allo spezzarsi durante la lavorazione, offrendo grandi vantaggi in tutte le applicazioni. I materiali abrasivi utilizzati sono il carbonio di silicio (SiC) ed i granuli di ossido di Alluminio (AO) che vengono incorporati nella fibra sintetica in modo omogeneo.



Habras Hatho

DISCHI HABRAS		euro	codice
Ø 19 mm (3/4")		conf. 4 pz	7,10 TABELLA
	GIALLI	ROSSI	BLU
GRANA	grossa 80 µm	standard 220 µm	fine 400 µm
	00052115	00059596	00060467
	ROSA	ARANCIONE	VERDI
GRANA	extra fine pomice	brillantatura 6 µm	brillant. a specchio 1 µm
	00057834	00060468	00059597

Eve Soft Wheels Eve

Ruotine impregnate per la lucidatura di materiali termoplastici, siliconi e tutti i materiali acrilici. Se la velocità di rotazione rimane costante, il calore generato dal processo di lucidatura rimane basso e le ruote morbide lavorano e proteggono il materiale allo stesso tempo. La struttura morbida della ruotina si adatta ad ogni superficie, permettendo così di raggiungere anche zone difficili da levigare.

- 1° Passaggio Arancione grana Media Lucidatura
- 2° Passaggio Rosa grana Fine Lucidatura a specchio.



Eve Soft Wheels Eve

EVE SOFT WHEELS Ø 22 x 3 mm				euro	codice
SW-R22m	MEDIUM	ARANCIO	conf. 10 pz	20,80	00091014
SW-R22f	SOFT	ROSA	conf. 10 pz	20,80	00091015

Lisko Erkodent


Dischi per lucidare, particolarmente indicati per lavorare i materiali morbidi.



Lisko Erkodent

LISKO		euro	codice
FINI	BIANCHI	19,70	00047400
MEDI	GRIGI	19,70	00047578
GROSSI	MARRONI	19,70	00047579

confezione: 10 Lisko + 4 flange di supporto + 1 mandrino



Lisko-B Erkodent



Lisko-S Erkodent



Liskoid Erkodent



Dia-Finish Renfert



Carta Vetrata in Nastro



Feltrini per lucidatura

Lisko-B Erkodent

I Lisko-B hanno la stessa granulometria dei Lisko marrone ma la durata è notevolmente aumentata grazie alla caratteristica di mantenere la forma originale senza allargarsi in modo anomalo. Con questi dischi anche bite di notevole spessore realizzati con materiali duri (Erkodur e Erkoloc pro 3,0- 5,0 mm) possono essere rifiniti, prelucidati e finiti senza danneggiarne il margine con righe e segni. Dopo Lisko-B si utilizzerà per la lucidatura fine Lisko-S e quindi la brillantatura con calore il bruciatore ad aria calda, per materiali morbidi o con la pomice fine per materiali duri. Il Lisko-B richiede sempre il fissaggio delle due flange di supporto su entrambi i lati ma quando il consumo del disco le porterà a contatto del manufatto queste potranno essere rimosse utilizzando così anche la parte rimanente di disco. Si raccomanda l'utilizzo a 10 000 giri/min.

LISKO-B	euro	codice
confezione: 10 Lisko-B + 4 flange di supporto + 1 mandrino	30,10	00103084

Lisko-S Erkodent

Dischi per finitura e lucidatura dei materiali morbidi (compositi, resine ecc.), non inquinanti. Costruiti in materiale sintetico con struttura stabilizzata, semiaperta.

LISKO-S	euro	codice
FINI TURCHESI	30,10	00045338

confezione: 10 Lisko-S + 4 flange di supporto + 1 mandrino

Liskoid Erkodent

Disco per finitura innovativo, ideale per materiali duri quali ad esempio Erkodur e resine per basi di protesi. Si può rettificare con la carta abrasiva fornita in dotazione. Di grande durata.

LISKOID	euro	codice
TURCHESI conf. 6 pz	29,00	00057099

Dia-Finish Renfert

Routine di feltro di alta qualità arricchite di particelle finissime di diamante per lucidare la ceramica e le resine da rivestimento. Dopo la molatura si ottiene una lucidatura perfetta evitando la glasatura. Velocità max 15.000 rpm.

DIA-FINISH	euro	codice
RUOTA Ø 12 mm SEMI DURO	17,00	00046849

confezione 12 pz + mandrino

Carta vetrata

Carta Vetrata in Nastro

Nastro altezza 15 mm di carta vetrata in rotolo.

CARTA VETRATA IN NASTRO	euro	codice
GRANA GROSSA 80 µm rotolo da 25 mt	10,30	00075121
GRANA MEDIA 100 µm rotolo da 30 mt	11,40	00075710
GRANA MEDIA 120 µm rotolo da 30 mt	11,40	00075122
GRANA FINE 180 µm rotolo da 50 mt	18,60	00075772

Meister Kuraray Noritake

Coni di carta abrasiva per lucidare denti in ceramica, in resina e per metalli. Coni verdi e gialli piccoli indicati per la correzione della morfologia dei denti in ceramica ed in resina. Coni rossi grandi indicati per la lucidatura dei denti in resina dopo l'abrasione con frese in carburo di tungsteno. Coni rossi e gialli grandi indicati per la rifinitura dei metalli duri dopo l'abrasione con frese in carborundum. Coni gialli grandi indicati per la rifinitura di metalli teneri e leghe palladate dopo l'abrasione con frese in carborundum.

MEISTER	euro	codice
MANDRIN PER CONI IN CARTA conf. 10 pz	18,00	00118826
CONI IN CARTA VERDI PICCOLI conf. 100 pz	39,60	00105905
CONI IN CARTA GIALLI PICCOLI conf. 100 pz	39,60	00092148
CONI IN CARTA ROSSI GRANDI conf. 100 pz	39,60	00108005
CONI IN CARTA GIALLI GRANDI conf. 100 pz	39,60	00107119

Spazzolini montati



SPAZZOLINI A PENNELLO			euro	codice
FILO ACCIAIO	Ø 5 mm	conf. 12 pz	14,00	00046842



SPAZZOLINI A PENNELLO			euro	codice
FILO OTTONE	Ø 5 mm	conf. 12 pz	14,00	00046840



SPAZZOLINI A PENNELLO			euro	codice
SETOLA BIANCA	Ø 5 mm	conf. 12 pz	12,70	00046821



SPAZZOLINI A PENNELLO			euro	codice
SETOLA NERA	Ø 5 mm	conf. 12 pz	12,70	00046822



SPAZZOLINI A COPPETTA			euro	codice
PELO CAPRA	Ø 9.7 mm	conf. 12 pz	13,60	00046828



SPAZZOLINI A COPPETTA			euro	codice
SETOLA BIANCA	Ø 9.7 mm	conf. 12 pz	13,60	00046826



SPAZZOLINI A COPPETTA			euro	codice
SETOLA NERA	Ø 9.7 mm	conf. 12 pz	13,60	00046827



SPAZZOLINI			euro	codice
CAMOSCIO	Ø 21 mm	conf. 12 pz	17,90	00049300



SPAZZOLINI			euro	codice
FELTRO	Ø 21 mm	conf. 12 pz	15,00	00044072



SPAZZOLINI			euro	codice
FILO COTONE	Ø 21 mm	conf. 12 pz	13,40	00049301



SPAZZOLINI			euro	codice
FILO DI ACCIAIO	Ø 21 mm	conf. 12 pz	18,60	00046844
filo di acciaio con un'alta percentuale di carbonio, galvanizzato Ø 0.08 mm				



SPAZZOLINI			euro	codice
FILO DI OTTONE	Ø 21 mm	conf. 12 pz	14,50	00046843



SPAZZOLINI			euro	codice
SETOLA BIANCA	Ø 17 mm	conf. 12 pz	13,20	00046846



SPAZZOLINI			euro	codice
SETOLA BIANCA	Ø 21 mm	conf. 12 pz	13,20	00046835

Spazzolini montati



SPAZZOLINI			euro	codice
SETOLA NERA	Ø 17 mm	conf. 12 pz	13,20	00046847



SPAZZOLINI			euro	codice
SETOLA NERA	Ø 21 mm	conf. 12 pz	13,20	00046836



SPAZZOLINI			euro	codice
PELO CAPRA	Ø 17 mm	conf. 12 pz	13,20	00003932



SPAZZOLINI			euro	codice
PELO CAPRA	Ø 21 mm	conf. 12 pz	13,20	00046834



SPAZZOLINI			euro	codice
PELO CAPRA GRIGIO	Ø 21 mm	conf. 12 pz	13,20	00046837




SPAZZOLINI IN SCOTCH-BRITE G-Line			euro	codice
FINE (ROSSO)	Ø 23 mm	conf. 12 pz	10,80	00107207



SPAZZOLINI IN SCOTCH-BRITE G-Line			euro	codice
MEDIO (GRIGIO)	Ø 23 mm	conf. 12 pz	10,80	00107206



SPAZZOLINI IN SCOTCH-BRITE G-Line			euro	codice
DURO (MARRONE)	Ø 23 mm	conf. 12 pz	10,80	00107163



Bison Renfert

Bison Renfert

La composizione delle setole garantisce una lucidatura a specchio profonda e veloce su leghe, ceramica e resine di rivestimento. Setole folte e ben serrate per una lunga durata. Ottima ricezione delle paste per lucidare, per tutti i materiali. Ø 14 mm max 20.000 rpm - Ø 18 mm max 15.000 rpm.

SPAZZOLINI BISON		euro	codice
Ø 14 mm	conf. 25 pz	34,00	00027929
Ø 18 mm	conf. 25 pz	38,00	00014842

Spazzolini non montati Polirapid



SPAZZOLINI NON MONTATI	euro	codice
FILO DI COTONE Ø 21 mm conf. 6 pz	6,40	00046838



SPAZZOLINI NON MONTATI	euro	codice
FILO DI CAPRA Ø 21 mm conf. 6 pz	5,70	00046833



SPAZZOLINI NON MONTATI	euro	codice
SETOLA BIANCA Ø 21 mm conf. 12 pz	14,60	00046819



SPAZZOLINI NON MONTATI	euro	codice
SETOLA NERA Ø 21 mm conf. 12 pz	14,60	00046820

Spazzole Polirapid

Spazzole con Centro in Legno

LABOR = setola dura PRIMA

= setola molto dura

SUPREMA = setola extra dura



SPAZZOLA LABOR RANGHI CONVERGENTI	euro	codice
2/25/50 SETOLA NERA conf. 12 pz	18,50	00001577



SPAZZOLA LABOR RANGHI PARALLELI	euro	codice
4/40/80 SETOLA NERA conf. 1 pz	2,80	00001571



SPAZZOLA LABOR RANGHI PARALLELI	euro	codice
4/40/80 SETOLA NERA conf. 1 pz	2,80	00004722



SPAZZOLA PRIMA RANGHI CONVERGENTI	euro	codice
4/40/80 SETOLA NERA conf. 1 pz	4,00	00001572



SPAZZOLA PRIMA RANGHI CONVERGENTI	euro	codice
4/40/80 SETOLA BIANCA conf. 1 pz	4,00	00056460



SPAZZOLA PRIMA RANGHI PARALLELI	euro	codice
4/40/80 SETOLA NERA conf. 1 pz	4,00	00001574

Spazzole Polirapid



SPAZZOLA		euro	codice
COTONE PRESSATO	conf. 1 pz	5,80	00004721
Spazzola in cotone pressato per la lucidatura extra fine di tutti i metalli e le resine. Ø totale 50 mm - spessore 18 mm.			



SPAZZOLA CENTRO METALLO		euro	codice
Ø 48 mm PELO CAPRA	conf. 1 pz	2,30	00001607
centro metallo e nocciolo in alluminio			



SPAZZOLA CENTRO METALLO		euro	codice
Ø 50 mm SETOLA BIANCA	conf. 12 pz	27,80	00001606
centro metallo e nocciolo in alluminio			



SPAZZOLA CENTRO METALLO		euro	codice
Ø 48 mm SETOLA NERA	conf. 12 pz	27,80	00001605
centro metallo e nocciolo in alluminio			



SPAZZOLA CENTRO METALLO PLASTICA		euro	codice
Ø 48 mm PELO CAPRA	conf. 1 pz	2,30	00046763
centro metallo e inserto in plastica			



SPAZZOLA CENTRO METALLO PLASTICA		euro	codice
Ø 48 mm SETOLA NERA	conf. 12 pz	27,80	00034305
centro metallo e inserto in plastica			

Spazzole UTG



SPAZZOLA CENTRO METALLO		euro	codice
Ø 50 mm PELO CAPRA	conf. 10 pz	20,40	00045341



SPAZZOLA CENTRO METALLO		euro	codice
Ø 50 mm SETOLA BIANCA	conf. 10 pz	17,30	00045340



SPAZZOLA CENTRO METALLO		euro	codice
Ø 50 mm SETOLA NERA	conf. 10 pz	17,30	00045339

Spazzole Polirapid



SPAZZOLA TELA CUCITA	euro	codice
Ø 100 mm SPESSORE ca. 6 mm	5,50	00001584
Spazzola con centro in pelle, in tessuto di cotone con cuciture di contenimento. Spessore 6 mm. Ø del centro 35 mm.		



SPAZZOLA CENTRO PLASTICA	euro	codice
Ø 90 mm CAMOSCIO DISCO	15,70	00001580
SPESSORE ca. 6 mm		



SPAZZOLA CENTRO PLASTICA	euro	codice
Ø 90 mm CAMOSCIO FETTUCCE	18,20	00001581
SPESSORE ca. 12 mm		



SPAZZOLA CENTRO PLASTICA	euro	codice
Ø 80 mm FILO COTONE	4,70	00001578
SPESSORE ca. 16 mm		



SPAZZOLA CENTRO PLASTICA	euro	codice
Ø 90 mm FILO COTONE	4,90	00004720
SPESSORE ca. 16 mm		



SPAZZOLA CENTRO PLASTICA	euro	codice
Ø 100 mm FLANELLA	5,30	00001585
SPESSORE ca. 12 mm		



SPAZZOLA CENTRO PLASTICA	euro	codice
Ø 100 mm MUSSOLINA DI COTONE	9,00	00046802
SPESSORE ca. 15 mm		



SPAZZOLA SUPREMA	euro	codice
4/40/80 MISTO TELA conf. 1 pz	7,10	00029791
Spazzola Suprema (extra dura) con 4 file di setole convergenti intercalate con dischi di tessuto. Particolarmente indicata per CrCo. Ø tot. 80 mm - Ø del centro 40 mm.		

Spazzole Polirapid



SPAZZOLA CENTRO PLASTICA		euro	codice
Ø 90 mm	PELO CAPRA Ø del centro 32 mm	7,80	00001586



SPAZZOLA CENTRO PLASTICA		euro	codice
Ø 100 mm	TELA Ø del centro 29 mm	5,30	00001583



Slim Renfert Chungking Renfert

Slim Renfert

Spazzola particolarmente adatta a lucidare gli spazi interdentali sulle protesi in resina.

SPAZZOLA SLIM		euro	codice
SETOLE MORBIDE Ø 45 mm	conf. 12 pz	33,00	00046577



Spazzole Hatho

Chungking Renfert

Spazzola realizzata con una combinazione di setole Chungking (per prelucidare e omogeneizzare rapidamente) e tela di lino (per lucidare a specchio).

SPAZZOLA CHUNGKING		euro	codice
Ø 80 mm. ca.	conf. 12 pz	128,00	00050500

Spazzole Hatho

SPAZZOLA SETOLA E ABRASIVO		euro	codice
CONVERGENTE Ø 80 mm	conf. 1 pz	7,10	00038601

Spazzole Centro in Plastica

SPAZZOLE CENTRO PLASTICA		euro	codice
Ø 80 mm SETOLA NERA 4 RANGHI CONV.	conf. 1 pz	2,60	00044055
Ø 50 mm SETOLA NERA	conf. 1 pz	1,80	00079344

Setole Chungking di qualità superiori. Utilizzabile per tutti i punti di difficile accesso.

SPAZZOLA PER PALATI POLIRAPID		euro	codice
Ø 35 mm	conf. 1 pz	9,30	00001588

SPAZZOLE CENTRO PLASTICA UTG		euro	codice
Ø 77 mm SETOLA NERA	conf. 10 pz	21,20	00045345
Ø 80 mm SETOLA NERA 4 RANGHI CONVERGENTI	conf. 10 pz	27,00	00045342



00001588



00045345



00045342



00045344

Spazzole Centro in Plastica



Polish ZrO:Renfert



Kohinoor L Renfert



Die-Glaze Yeti



Opal L Renfert



Legabril Diamond PX Dental



Zirkopol Feguramed

Paste e prodotti per lucidare

Paste Polish Renfert

Paste per lucidare indicate per ceramica di rivestimento, ossido di zirconio, disilicato di litio, ceramica ibrida, materiali sintetici ad alte prestazioni.

Pasta per lucidatura universale.

POLISH ALL-IN-ONE		euro	codice
vasetto da 10 gr		64,10	00100422
Polish ZrO ₂ Pasta per lucidare l'ossido di zirconio	vasetto da 10 gr	64,10	00101160
Polish LiSi Pasta per lucidare il disilicato di litio	vasetto da 10 gr	64,10	00103901

Kohinoor L Renfert

Pasta diamantata, adesiva, per la lucidatura a specchio della ceramica. Utilizzabile anche nel cavo orale per lucidare i ritocchi. La buona adesione della pasta sull'oggetto garantisce una grande efficacia d'azione ed un risparmio economico poiché riduce le dispersioni di prodotto.

KOHINOOR	euro	codice
vasetto da 5 gr	57,80	00015962

Die-Glaze Yeti

Pasta diamantata per la lucidatura di corone in ceramica. Si ottengono ottimi risultati anche per la lucidatura di compositi, resine e metalli.

DIE-GLAZE	euro	codice
vasetto da 5 gr	75,80	00047355

Opal L Renfert

Pasta per la lucidatura a specchio di tutte le resine da rivestimento. Particolarmente adatta per le resine fotopolimerizzabili. Leviga senza modificare la struttura della superficie.

PASTA OPAL	euro	codice
conf. 35 gr	10,50	00012598

Extrashine PX Dental

Pasta diamantata per la Lucidatura di strutture in Zirconia

- Lucidatura assoluta su zirconia, metalli e compositi
- Consistenza cremosa che si adatta a strumenti e superfici
- Finitura brillante e rapida

EXTRASHINE	euro	codice
Vasetto 50 gr.	35,00	PPXD90008

Pasta diamantata

Pasta diamantata per la lucidatura di tutti i metalli.

Disponibile in siringhe da 5 grammi ed in due granulometrie differenti:

Fine (3µm) contraddistinta dal cappuccio rosso

Extrafine (7µm) contraddistinta dal cappuccio verde

PASTA DIAMANTATA		euro	codice
Fine – Rossa	5 gr.	65,00	PDEN030000700
Extrafine – Verde	5 gr.	65,00	PDEN030000300

Zirkopol Feguramed

Pasta diamantata per lucidatura Per una lucidatura a specchio Per ceramica per zirconio

ZIRKOPOL	euro	codice
Confezione 30 gr.	60,65	8075

Paste e prodotti per lucidare



Fegupol 8059 Feguramed

Fegupol 8059 Feguramed

Pasta diamantata per lucidatura Per metalli preziosi, metalli non preziosi, scheletrati, ceramica, compositi

FEGUPOL 8059	euro	codice
confezione 40 gr	36,80	8059



Diabra Feguramed

Pasta diamantata molto abrasiva per la prelucidatura a lucidatura finale brillante. Per Lavori telescopici, Conometria - attacchi, leghe non nobili, ceramica, compositi

DIABRA	euro	codice
Colore: grigio; 30gr.	59,50	8069



Pasta Gialla Lucidatura Degudent

Pasta Gialla Lucidatura DeguDent

Pasta per la lucidatura di metalli nobili.

PASTA GIALLA PER LUCIDATURA	euro	codice
conf. 250 gr	11,00	0001184



Paste per Lucidatura Renfert

Paste per Lucidatura Renfert

Pasta per la lucidatura di corone e ponti in metallo prezioso e per la lucidatura a specchio di leghe al CrCo e metalli preziosi.

PASTA SAPHIR	euro	codice
blocco da 250 gr	21,50	00005045

Pasta per la lucidatura a specchio delle resine per protesi.

PASTA BEIGE	euro	codice
blocco da 200 gr	7,40	00046880



Paste per Lucidatura

Paste per Lucidatura

CrCo Pasta per la prelucidatura delle leghe per scheletrati.

PASTA BIANCA	euro	codice
barra ca. 1 kg	8,90	00046884

CrCo Pasta per la lucidatura a specchio delle leghe per scheletrati.

PASTA AZZURRA	euro	codice
barra ca. 1 kg	8,90	00046883



Universal Polishing Paste Ivoclar Vivadent

Universal Polishing Paste Ivoclar Vivadent

Pasta universale per la lucidatura di compositi, metalli e resine. Può essere impiegata per la prelucidatura e per le lucidature a specchio.

PASTA UNIVERSALE PER LUCIDATURA	euro	codice
tubo da 100 ml	7,70	00039819



Unipolish

Unipolish

Pasta universale per la lucidatura di leghe preziose e non preziose, titanio, resine, compositi, ceramiche e vetropolimeri.

PASTA UNIPOLISH	euro	codice
vasetto da 300 ml	18,40	00046863

Paste e prodotti per lucidare



Haipolish Feguramed

Haipolish Feguramed

E' una pasta abrasiva lucidante specifica per leghe CoCr e NiCr. Elevata lucentezza, perfetta per prelucidatura e per finitura.

HAIPOLISH	euro	codice
Confezione 200 gr.	119,00	



Protho Clean Hager Werken

Protho Clean Hager Werken

Spray sintetico utilizzato per rendere lucide e brillanti le protesi, per togliere monomeri e resti di materiale, per lucidare corone, ponti e protesi.

PROTHO CLEAN	euro	codice
flacone spray da 75 ml	13,80	00049433



Optiglaze GC

Optiglaze GC

Lacca protettiva di superficie, fotopolimerizzabile, per restauri protesici in composito e in resina acrilica. Si ottengono superfici estetiche lucide su denti artificiali, protesi mobili, corone provvisorie e portaimpronte individuali acriliche. Ideale per le aree di difficile accesso. Grazie alla nuova tecnologia di nano-riempitivi assicura un'elevata resistenza all'usura ed allo scolorimento, un'adesione duratura e un effetto lucido resistente nel tempo.

OPTIGLAZE	euro	codice
flacone da 15 ml	54,10	00062173



Palaseal Kulzer

Palaseal Kulzer

Lacca monocomponente fotopolimerizzabile, trasparente, per sigillare e lucidare tutte le resine per protesi, corone provvisorie e ponti. La qualità di superficie ottenuta con Palaseal, evita irritazioni della lingua e delle mucose.

PALASEAL	euro	codice
Confezione	63,90	00005017
<i>2 flaconi Palaseal resina trasparente da 15 ml + 1 flacone Palaclean diluente da 45 ml</i>		



Pomice

Pomice

Pomice in polvere extra fine, priva di quarzo, per la lucidatura di tutte le resine acriliche.

POMICE	euro	codice
conf. 2,5 kg	7,60	00083643
conf. 10 kg	24,90	00045190



Mirawet Hager Werken

Mirawet Hager Werken

Liquido sanitizzante per impastare la pomice. La mantiene bagnata e cremosa per tutta la giornata. È attivo contro virus, funghi e batteri. Non attacca la pelle.

È biodegradabile e non contiene formaldeide.

MIRAWET	euro	codice
PER POMICE tanica da 5 litri	63,10	00036963



Portafrese Larident



Pennellessa Polirapid



Pietra Abrasiva per Rettifica



Olio per Fresaggio Meisinger



Olio Special Microtecnor

Accessori

Portafrese in Plastica Larident

Base in plastica autoclavabile a 134°C, con coperchio trasparente non sterilizzabile.

PORTAFRESE LARIDENT		euro	codice
MAGNETICO	BLU	15,80	00054706
24 SEDI	HP	5,00	00011215
36 SEDI	HP	5,90	00011216
48 SEDI	HP	7,80	00011217

Pennellessa Polirapid

Pulisci frese piatto in filo di ottone.

PENNELLESSA FILO OTTONE		euro	codice
conf. 1 pz		3,10	00001591

Pietra Abrasiva per Rettifica Meisinger

Pietre per rettificare in carburo di silicio (verde) in grana media per rettificare e pulire le punte abrasive.

Misure 75 x 25 x 8 mm.

PIETRA PER RETTIFICA		euro	codice
Verde	conf. 1 pz	12,20	00108330

Olio per fresaggio

Olio per Fresaggio Meisinger

Olio speciale per la tecnica di micro fresatura.

OLIO PER FRESAGGIO		euro	codice
flacone 50 ml		13,10	00047732

Olio Special Microtecnor

Olio per fresaggio

OLIO SPECIAL		euro	codice
flacone 30 ml		19,22	9774387